Der

homöopathiſche Rathgeber

bei allen

Krankheiten der Menſchen.

Alphabetiſch geordnet

mit Angabe der heilenden homöopathiſchen Mittel und erklärender Einleitung über die Namen, Wirkungsdauer und Antidote.

Beigefügt ſind

die Bedingungen, unter welchen die Symptome der Arzneien zu erſcheinen pflegen.

Von

Wrelen und **D. H.....**

Leipzig,

bei Karl Franz Köhler.

1836.

Ehre den Arzt mit gebührlicher Verehrung, daß du ihn habeſt zur Noth. Sir. 38, 1.

Vorwort.

Wenn die Homöopathie in ihrer Anwendung von der Allöopathie ſich dadurch unterſcheidet, daß jene ſpecialiſirt, während dieſe generaliſirt; ſo iſt die das vorliegende Werk baſirende Idee gerechtfertigt. Es entſchuldigt ſich aus eben dieſem Grunde das Erſcheinen deſſelben bei den vorhandenen Repertorien, indem dieſe die Symptomen gewöhnlich nicht speziell genug anzeigen und dadurch die Wahl des Heilmittels erſchwerend, dieſelbe oft unzuverläſſig machen. Je genauer eine Krankheitsform individualiſirt iſt, deſto ſicherer leitet ſie auf die Wahl der heilenden Arznei. Dieß zu erlangen, war der Zweck der vorliegenden Arbeit. Deſſenungeachtet wird es zu rathen ſeyn, das im Rathgeber angezeigte Mittel in ſeinem ganzen Symptomenumfang nachzuſehen, wozu wir für Diejenigen, welche eines ſo viel umfaſſenden Werkes, wie die R. Arz. M. L. von Hahnemann, ſich nicht bedienen können, die in demſelben Verlag erſchienenen „Hauptſymptomengruppen" (zweite Auflage) vorzuſchlagen, uns erlauben. Wenn wir nun hier angezeigt haben, wie zwar die Idee, welches dieſes Buch entſtehen hieß, aus dem Weſen der neuen Heillehre hervorgegangen; ſo iſt aber freilich damit noch nicht ſeine Zweckmäßigkeit in der Ausführung bewieſen. Dieſe zu beurtheilen, überlaſſen wir der Humanität Sachverſtändiger, von welcher wir wohl um ſo mehr Schonung erwarten dürfen, da wir keinen Vorgänger haben; denn die Repertorien ſind, wie zum Theil ſchon aus dem Obigen erhellet von ganz anderer Art und in ganz anderer Ordnung bearbeitet.

Doch haben wir die Vortheile, welche dieſe gewähren, auch dem „Rathgeber“ möglichſt zuzueignen geſucht, wie ein Blick in denſelben darthun kann.

Anlangend den Gebrauch des vorliegenden Buches haben wir Folgendes zu bemerken:

In der Regel ſuche man den Hauptbegriff der zu heilenden Beſchwerde, z. B. Abendfieber unter der Rubrik F. als: Fieber, Abends; denn wenn man auch jenes findet, ſo iſt bei demſelben doch gewöhnlich nur ein, in der Regel das vorzüglichſte Heilmittel angezeigt. Daſſelbe gilt von Nachtſchweiß und allen derartigen Zuſammenſetzungen ſowohl in Wörtern, als auch in Sätzen.

Wenn der Schmerz als an einem beſtimmten Theile des Menſchen haftend angezeigt iſt, ſo ſchlage man dieſen nach; wird man jedoch da nicht befriedigt, ſo giebt der Namen des Schmerzes die erforderliche Auskunft. Das Letztere iſt faſt ſtets bei: Bruſt der Fall.

Beſchwerden, welche mehrere Theile des Körpers ergriffen haben, ſuche man unter ihren und nicht unter den Namen der afficirten Glieder.

Findeſt Du unter: Backe nicht, was Du ſucheſt; ſo ſchlage: Wange nach.

Die während der Bearbeitung geprüften Arzneimittel konnten bei derſelben nicht beachtet werden und ſollen daher in einem Supplementbändchen nachfolgen.

D. Vf.

Einleitende Vorerinnerungen,

A. Diätetiſche:

Hahnemann ſagt im §. 259. des Organons: „Bei der ſo nöthigen, als zweckmäßigen Kleinheit der Arzneigaben im homöopathiſchen Verfahren iſt es leicht begreiflich, daß in der Kur alles Uebrige in der **Diät und Lebensordnung** entfernt werden müſſe, **was nur irgend arzneilich wirken könnte**, damit die feine Gabe nicht durch fremdartig arzneilichen Reiz überſtimmt und verlöſcht, oder doch geſtört werde." Wenn nun auch dieſe Diät nach den verſchiedenen Krankheiten der verſchiedenen Individuen ſich verſchieden geſtaltet, ſo wird ſie doch in den meiſten Fällen zu beſtimmen ſeyn, wie folgt:

Erlaubte Genüſſe:

1) Fleiſchſpeiſen:

Rindfleiſch, Schaffleiſch, Wildpret aller Art, auch vom wilden Schwein und Friſchling — doch nicht riechend —, roher, nicht fetter Schinken, Hühner, Truthühner, Kapaunen — nicht zu fett gemäſtet, Tauben — nicht zu jung, gebratenes Kalbfleiſch. Fleiſchbrühen, Gallerte. Geräuchertes, eingepökeltes Fleiſch. Alle dieſe Speiſen dürfen jedoch nicht mit Gewürzen zubereitet ſeyn.

Fiſche nur mäßig: Barben, Barſche, Forellen, Gründlinge, Hechte, Karauſchen, Karpfen, Schleihen, Weißfiſche ꝛc., friſch und einfach zubereitet. Häringe, gehörig ausgewäſſert.

Butter, Eier, roh oder weich geſotten, Milch, abgekocht oder ſauer, Buttermilch, Molken, Käſe, friſch und ungewürzt.

2) Pflanzenſpeiſen:

Brod, gehörig ausgebacken und ungewürzt, alle Mehlſpeiſen.

Kartoffeln, Erdnüſſe, Kohlrabi, Blumen-, Kopf- und anderer Kohl, Spinat, Schoten, Möhren, Paſtinaken, Skorzoneren, Rüben und alle Hülſenfrüchte. Die eingemachten Gemüſe, Sauerkraut, Vizebohnen, Stielmuß. Reis, Mais, Graupen, Gries, Grütze von Buchwaizen, Hafer oder Gerſte; Hirſe, Erbſen, Linſen, Bohnen; Sago und Salep.

3) Obſt:

Alle völlig reife und ſüße Obſtarten, ſowohl roh, als gekocht, als: Kirſchen, Pflaumen, Pfirſiche, Aprikoſen (aber die Kerne aller dieſer Früchte ſind verboten), Aepfel (und andere Säuren nicht nach dem Einnehmen des Akonit), Birnen, Weintrauben, Himbeeren, Maulbeeren, Melonen, Kürbiſſe, Apfelſinen (ohne die Schalen), Ananas, Datteln, Feigen und Stachelbeeren; oft auch Johannisbeeren, Erdbeeren, gekochte Preußel- und Heidelbeeren, gekochte Quitten, friſche Wall- und Haſelnüſſe. Die getrockneten oder mit Zucker eingemachten Früchte und das aus ihnen bereitete Eis.

4) Getränke:

Waſſer, am beſten abgekocht und alsdann wieder abgekühlt; man kann es mit Zucker, Brodrinde oder ſonſtigen nicht verbotenen Zuſätzen ſchmackhaft machen. Völlig reines, nicht zu ſtark gehopftes, gut ausgegohrnes Weiß- und Braunbier, Luftmalz- und Halbbier, ungewürztes Warmbier, Abkochungen von getrocknetem Obſte, Schleim von Hafer, Gerſte oder Reis, ungewürzte Chocolade, Cacaothee, Mandelmilch, Milch, Fleiſchbrühen von Rind-, Hühner- und Taubenfleiſch — nicht zu fett. Abkochungen von gebrannten Möhren, Weizen, Roggen oder Gerſte, als Kaffee-Surrogat. Ein Gemiſch von fünf Theilen Waſſer und einem Theile Wein — bei den meiſten chroniſchen Krankheiten. Eſſig, wenn er ganz rein, als Zuſatz.

5) Modeſachen:

Anſtatt der Pomade: Fett oder eine Speckſchwarte. Zur Reinigung der Zähne: Waſſer oder Holz- oder Brodkohle. Fleißiges Lüften der Zimmer anſtatt des Räucherns. Die Bäder erſetzt ſchnelles Waſchen. Der an den Rauch- oder Schnupftabak Gewöhnte beſchränke den Gebrauch deſſelben möglichſt, behalte übrigens den gewohnten bei.

6) Kleidung und Lebensweiſe:

Die Kleidung ſei überhaupt zweckmäßig. Der Patient mache ſich oft Bewegung in freier Luft; auch mäßiges Tanzen ſchadet nicht. Die Lebensweiſe bleibe unverändert, wenn ſie nicht gegen die hier gegebenen Vorſchriften verſtößt. Der Kurende ſuche ſich durch nützliche Beſchäftigung zu zerſtreuen und aufzuheitern.

Verbotene Genüſſe.

1) Fleiſchſpeiſen:

Junges, weichlich zubereitetes Kalbfleiſch, fettes Schweinefleiſch, Enten- und Gänſefleiſch, Leber, Nieren, Gehirn, fettes oder gewürztes Fleiſch. Würſte, Beefſteak, Carbonaden, Krammetsvögel, Lerchen und aller durch Mäſtung überfett gewordenen Thiere Fleiſch.

Fiſche, faſt alle, am meiſten: Aal, ſowohl friſch, als geräuchert oder marinirt, Caviar, Krebſe, Lachs, Schildkröten, Stockfiſch ꝛc. Beſonders nachtheilig iſt der Ragen und die Milch von Fiſchen.

Hartgekochte Eier, Eiergebäcke, rohe Milch, Sahne oder Rahm alter, gewürzter, Limburger und grüner Käſe und Honig.

2) Pflanzenſpeiſen:

Alle ungekochten Pflanzenſpeiſen und Salate. Brod, das nicht recht gahr, klebrig, durch Gewürze, Mutterkorn ꝛc. verunreinigt iſt. Kuchen und ſonſtiges Backwerk.

Kaſtanien, alter Kohlrabi, Runkelrüben, Artiſchocken, Spargel, Hopfenkeimchen, Rapunzeln, Peterſilie, Körbel, Cichorien, Raute, Gartenkreſſe, Brunnenkreſſe, Meerrettig, Zwiebeln aller Art, Sauerampfer, Melde, Zellerie, Portulak, Senf, Rettig, Radieschen, Trüffeln, Morcheln, Champignons ꝛc.

Alle Gewürze, als Zimmet, Safran, Ingwer, Pfeffer, Muskatnuß, Vanille, Cajenne-Pfeffer, Lorbeerpfeffer, Lorbeerblätter, Soya, Citronat, bittere Mandeln ꝛc.; Majoran, Thymian, Salbei, Baſilikum, Krauſemünze ꝛc. Alle mit ſolchen bereitete Speiſen.

3) Obſt:

Unreifes und ſaures Obſt. Johannisbeeren, Erdbeeren (zuweilen), Mispeln, ſauere Aepfel-, Birn- und Kirſchſorten, Citronen.

Gurken, rohe Preußel- und Heidelbeeren, Hagebutten, Hollunderbeeren, rohe Quitten, alte Wall- und Haſelnüſſe, bittere Mandel, Oliven- und Johannisbrod.

4) Getränke:

Kaffee, Abgüſſe von Eicheln, Cichorien oder der ſchwediſchen Kaffeewicke, chineſiſcher Thee (der ſogenannte grüne Thee), Aufgüſſe von Fliederblüthen, Chamille, Baldrian, Ehrenpreis, Schafgarbe, Meliſſe, Pfeffermünze, Fenchel, Anies, Quecken, Bruſtthee, Isländiſchem Mooſe ꝛc. Alle geiſtigen Getränke: Wein, Cognak, Arak, Rum, Branntwein, Liquere aller Art, Biſchof, Punſch, Grog, Cardinal, Glühwein, Obſtwein, Birkenwein, Meth ꝛc., alle

Elixire, Tropfen, Magenbitter ꝛc. Doppelbiere und mit Würzen verſetzte. Kräutereſſig oder ſonſtiger mit Gewürzen verſetzter, und die aus ſolchen bereitete Salate und Saucen.

5) Modeſachen:

Alle Parfümerieen, Pomaden, wohlriechende Seifen, Riechwaſſer (kölniſches Waſſer), Makaſſar-Oel, Naphthen, Schminke ꝛc. Zahnpulver, Zahntincturen, Eſſenzen. Alles Räucherpulver, Schwefel- und Zündhölzchen, der Dunſt von ausgelöſchten Lampen, ſo wie überhaupt alle ſtarken Gerüche. Anderer, als der gewohnte Schnupftabak.

Warme Fußbäder, alle Bäder, vorzüglich die mit Kräuter, Aſche ꝛc. verſetzten. Die Anwendung äußerlicher Mittel, Salben, Einreibungen, Kräuterkiſſen, Zugpflaſter, Bähungen ꝛc.; die ſogenannten Hausmittel; der Geruch des Kamphers.

6) Kleidung und Lebensweiſe:

Zu warme oder zu leichte Kleidung, welche die Jahreszeit nicht beachtet.

Sorgfältig vermeide der Kurende alle heftige Gemüthsbewegungen: Aerger, Gram, Schreck, Zorn ꝛc., ſo wie ſonſtige zu große Anſtrengung des Geiſtes. Dem Geſunden aber rufen wir zu: Sir. 37, 30.

B. Arzneiliche.

Enthält als Erklärung der im „Rathgeber" gewählten Abkürzungen die Namen der Heilmittel, ingleichen ihre Wirkungsdauer und Antidote. Beigefügt ſind dieſem die Bedingungen, unter welchen die Symptomen der Arzneien zu erſcheinen pflegen:

Acon. heißt **Aconitum Napellus**, Sturmhut, wirkt in den acuteſten Krankheiten kaum einige Stunden, in minder acuten zwei Tage. Wein und Gewächsſäuren tilgen die zu heftigen Wirkungen. Bewegung und Trinken erhöhen, die freie Luft mindert die Beſchwerden, welche Abends und Morgens heftiger auftreten.

Agar. — **Agaricus muscarius**, Fliegenblätterſchwamm. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 40 Tage. Die zu heftigen Krankheitserſcheinungen mindern das Riechen an Kampherauflöſung, der Wein und der Kaffee. Die meiſten Schmerzen entſtehen beim Sitzen oder Stehen in den untern Extremitäten. Am wohlſten befindet man ſich beim langſamen Gehen. Die Symptomen zeigen ſich häufig kreuzweiſe auf beiden Körperhälften.

Alum. heißt Alumina oder Argilla, Thonerde oder Alaunerde. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 40 Tage. Antidote: Cham. Ipec. Genuß der Kartoffeln erhöht die Beſchwerden.

Ambr. — Ambra grisea, graue Ambra. Wirkungsdauer: 3 Wochen. Antidote: Camph. Nux. Puls. Abendliche Erhöhung der Krankheitsſymptomen. Wärme verſchlimmert viele Beſchwerden, welche im Gehen ſich mindernd, im Sitzen wiederkommen.

Amm. — Ammonium carbonicum, flüchtiges Laugenſalz. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 40 Tage. Antidote: Calc. sul. Camph. Die rechte Seite ſcheint mehr ergriffen zu werden, als die linke. Die freie Luft erhöht die Beſchwerden.

Anac. — Anacardium orientale, Malakkabohne. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 3 — 4 Wochen. Antidote: Kampher und Wallnuß. Alle Symptomen ſetzen einen oder zwei Tage aus; ſie ſchweigen gänzlich während des Mittagseſſens bis zwei Stunden nachher. Verminderung aller Sinne. Drückende Schmerzen an vielen Stellen, wie von einem Pflocke.

Ang. — Angusturae cortex, Ruhrrinde. Antidot: Coff. Spannen in den Muskeln, beim Gehen Starrkrämpfe, erzeugt durch Berührung oder durch Verſchlucken lauwarmen Waſſers oder durch Geräuſch. Nach dem Anfalle werden die Wangen und Lippen blau.

Ant. crud. — Antimonium crudum, Schwefel-Spießglanz. Wirkungsdauer: 4 — 8 Tage. Antidot: Kalkſchwefelleber. Nach dem Eſſen und Nachts verſchlimmern ſich die Krankheitsſymptomen.

Ant. tart. — Antimonium tartaricum, weinſteinſaures Spießglanz. Wirkungsdauer: mehrere Wochen. Antidote: Asa. Ipec. Puls. Niederſetzen erhöht die Beſchwerden. Die Kinder wollen getragen ſeyn und weinen, wenn man ſie angreift; dabei ziehen ſie Finger und Zehen krumm.

Aran. — Aranea diadema, Kreuzſpinne. Antidot iſt Merc. viv. Die Beſchwerden, wechſelfieberartig, kehren täglich zu derſelben Stunde wieder; ſie werden gemindert durch Gehen und Tabakrauchen.

Arg. — Argentum foliatum, Blattſilber. Die Beſchwerden zeigen ſich jeden Mittag. Nachtheile von Queckſilbermißbrauch.

Arn. — Arnica montana, Wohlverleih. Wirkungsdauer: 6 Tage.

Antidot: Camph. Sprechen, Schnauben, Bewegung, ja ſogar jeder Schall erhöht die Schmerzen. Beſchwerden von Fall, Quetſchung, Schlag und Stoß.

Ars. heißt Arsenicum album, Arſenik, Antipſorikum. Wirkungsdauer: 36 Tage. Antidote: Ipec. Nux. Sambuc. Die Symptomen, durch Eſſen geſteigert, kehren wechſelfieberartig wieder und erſcheinen vorzüglich in der Ruhe des Nachts; ſie laſſen ſich durch äußere Wärme beruhigen. Alle drei, vier Wochen erſcheinen die Beſchwerden, mit Aengſtlichkeit, Neigung zum Niederlegen und plötzlicher Schwäche. Die Anfälle treten oft mit ganz fremdartigen Schmerzen auf, bei ungemeinem Sinken der Kräfte.

Asa — Asa foetida, Stinkaſand. Wirkungsdauer: 6 — 7 Wochen. Antidote: Caust. Chin. Die Beſchwerden, in Stechen oder Drücken beſtehend, erſcheinen im Sitzen. Sie verwandeln ſich leicht in andersartige Empfindungen.

Asar. — Asarum europaeum, Haſelwurz. Antidote: Gewächsſäuren und Kampher. Ueberempfindlichkeit aller Nerven. Mattigkeit nach dem Mittagseſſen.

Aur. — Aurum foliatum, Gold. Wirkungsdauer: 6 Wochen. Die freie Luft mindert die Beſchwerden, daher große Neigung zu derſelben. Alle Empfindungen ſind fein und ſcharf. Nachtheile von Queckſilbermißbrauch.

Bar. — Baryta carbonica, Schwererde. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 40 Tage. Antidote: Riechen an Kampher- und Zinkauflöſung. Die meiſten Beſchwerden dieſes, vorzugsweiſe für alte Perſonen ſich eignenden Heilmittels zeigen ſich auf der linken Seite, entſtehen im Sitzen und vergehen durch freie Luft oder durch Bewegung.

Bell. — Belladonna Atropa, Belladonna. Wirkungsdauer: in ſehr acuten Krankheiten kaum einige Stunden, in chroniſchen 3 — 4 Wochen. Antidote: Coff. Hyos. Op. Puls. Erneuerung der Anfälle durch die geringſte Berührung. Vollſaftige Konſtitution.

Bism. — Bismuthum, ſalpeterſaurer Wismuth. Drückende oder drückendreißende Schmerzen.

Bor. — Borax veneta, Boraxſaures Natrum. Wirkungsdauer: 3 — 4 Wochen. Antidote: Cham. Coff. Während des Eſſen oder nach demſelben ſcheinen die meiſten Beſchwerden ſich zu zeigen.

Bov. heißt Lycoperdon Bovista, Boviſt. Wirkungsdauer: 50 Tage. Antidot: Camph. Kraftloſigkeit in den Achſelgelenken.

Bryon. — Bryonia alba, Zaunrebe. Wirkungsdauer: 10 — 14 Tage. Antidote: Camph. Rhus. Die Symptomen werden durch Körperbewegung, Auftreten und Berührung erregt oder erhöht.

Calad. — Caladium seguinum Pers., giftiger Aron. Wirkungsdauer: 7 Wochen. Antidot: Caps. Kurzer Schlaf am Tage mildert alle Beſchwerden; im Schweiß vergehen ſie.

Calc. — Calcarea carbonica, Kalkerde. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 40 — 50 Tage. Antidote: Camph. Nux. Spirit. nitr. Dulc. Nach Arbeit im Waſſer verſchlimmern oder erneuern ſich die Beſchwerden, desgleichen nach Waſchen.

Camph. — Camphora, Kampher. Wirkungsdauer: kaum einige Minuten. Antidote: Mohnſaft oder verſüßter Salpetergeiſt. Die meiſten Schmerzen werden durch Bewegung hervorgerufen. Der Kampher hebt die Wirkungen der meiſten Gewächsarzeneien und noch vieler anderer auf.

Cannab. — Cannabis sativa, Hanf. Wirkungsdauer: 3 Wochen. Berührung, freie Luft und Wärme erhöhen die Beſchwerden. Nachts erſcheinen die meiſten.

Canth. — Meloë vesicatorius, Kanthariden. Wirkungsdauer: 3 Wochen. Antidot: Camph. Die Zufälle erneuern ſich den ſiebenten Tag. Die Beſchwerden erſcheinen mehr auf der rechten Seite und beſſern ſich im Liegen.

Caps. — Capsicum annuum, Kapſikum. Wirkungsdauer: 3 Wochen. Antidot: Camph. Abends treten die meiſten Beſchwerden auf. Berührung, freie Luft und Kälte erhöht dieſelben.

Carb. an. — Carbo animalis, Thierkohle. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 36 Tage. Antidot: Camph. Drückende Schmerzen in den Gelenken und Muskeln.

Carb. veg. — Carbo vegetabilis, Holzkohle. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 30 — 36 Tage. Antidote: Camph. Coff. Früh, nach dem Aufſtehen aus dem Bette Zerſchlagenheit der Glieder.

Caſt. heißt Castoreum, Bibergeil. Aeußerer Druck oder Befühlen verſchlimmert die Kopfſchmerzen.

Cauſt. — Tinctura acris sine Kali, Causticum, Aetzſtoff. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 50 Tage. Antidot: Spir. nitr. dulc. Die Krankheitserſcheinungen werden durch Kaffee, ſo wie durch Gehen im Freien und Abends erhöht, im Zimmer bleibt nur noch etwas drückender Kopfſchmerz; die übrigen verſchwinden.

Cham. — Chamomilla vulgaris, Chamille. Wirkungsdauer: 3 bis 4 Tage. Antidote: Acon. Coff. Ign. Puls. Die Symptomen werden durch Aufſtoßen erhöht. Nachts ſind ſie am empfindlichſten, begleitet mit ſtetem Durſte, mit Hitze und Röthe einer Wange oder mit heißem Kopfſchweiß, ſelbſt in den Haaren. Die Schmerzen ſcheinen unerträglich und treiben oft bis zur Verzweiflung.

Chel. — Chelidonium malus, Schöllkraut. Beſchwerden von Milchgenuß.

Chin. — Cinchona officinalis, Chinarinde. Wirkungsdauer: 2 Tage. Antidote: Arn. *Ars.* Bell. Calc. Caps. *Carb. veg.* Cin. Ferr. *Ipec.* Merc. Natr. mur. *Puls.* Sep. Sulph. *Veratr.* Freie Luft, Bewegung oder Berührung des leidenden Theils erhöhen die Schmerzen.

Cic. — Cicuta virosa, Wütherich. Wirkungsdauer: 3 Wochen. Antidot: Arn. Wundheitsſchmerzen, oder wie von Stoß oder Schlag. Gliederzittern. Krämpfe.

Cin. — Cinae semen, Cinaſamen. Wirkungsdauer: 2—3 Wochen. Die meiſten Schmerzen ſcheinen im Sitzen und Nachts zu kommen.

Cinnab. — Cinnabaris, Zinnober. Wirkungsdauer: einige Wochen. Nach dem Eſſen unbehagliches Aufgetriebenheitsgefühl im Körper.

Clem. — Clematis erecta, Brennwaldrebe. Wirkungsdauer: 6 Wochen. Antidote: Bryon. Camph.

Cocc. — Cocculus Menispermum, Kockelſamen. Wirkungsdauer: 3 Wochen. Antidote: Camph. Nux. Alle Krankheitserſcheinungen, vorzüglich aber die des Kopfes, werden durch Eſſen, Trinken, Sprechen, ſelbſt durch Schlafen erhöht. Zu den Beſchwerden geſellt ſich gern Traurigkeit. Tabakrauchen und

Kaffee verſchlimmern die Symptomen. Halbſeitige Beſchwerden.

Coff. heißt Coffea Arabica, Kaffee. Wirkungsdauer: 10 Tage. Antidote: Acon. Cham. Ign. Nux. Gehen in freier Luft erhöht die Beſchwerden.

Colch. — Colchicum auctumnale, Herbſtzeitloſe. Wirkungsdauer: 4 Wochen. Antidote: Nux. Puls. Die Symptomen werden durch Geiſtesanſtrengung erhöht. Von Eintritt der Nacht bis zum Tagesanbruch ſind die Schmerzen am heftigſten.

Coloc. — Cucumis Colocynthis, Koloquinte. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 30 Tage. Antidote: Camph. Caust. Cham. Coff. Staph. Nachtheile von Aerger.

Con. — Conium maculatum, Fleckenſchierling. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 30 Tage. Antidote: Coff. Spir. nitr. dulc. Die Beſchwerden entſtehen meiſt in der Ruhe, Nachts.

Cop. — Copaivae Balsamum, Kopaivabaum.

Cor. — Corallia rubra, rothe Korallen. Die Hitze- und Kältesymptomen werden durch künſtliche Wärme gemildert.

Croc. — Crocus sativus, Safran. Antidot: Op. Früh im Zimmer befindet man ſich am unwohlſten, in freier Luft verſchwinden faſt alle Beſchwerden.

Cup. — Cuprum metallicum, Kupfer. Wirkungsdauer: 3 Wochen. Antidote: Bell. Chin. Cocc. Dulc. Hep. Ipec. Merc. Nux. Berührung der leidenden Theile erhöht die Beſchwerden. Periodiſches, gruppenweiſes Erſcheinen derſelben.

Cyc. — Cyclamen europaeum, Erdſcheibe-Schweinsbrod. Die meiſten Beſchwerden zeigen ſich in der Ruhe.

Daph. — Daphne Mezereum, Seidelbaſt, Kellerhals. Wirkungsdauer: 50 Tage. Antidote: Camph. Merc. Antipſorikum. Die meiſten Beſchwerden zeigen ſich Abends. Sie werden durch Berührung oder Bewegung ſehr erhöht. Es wird gewöhnlich nur eine Seite des Körpers zum Theil oder ganz ergriffen.

Dat. — Datura Stramonium, Stechapfel. Wirkungsdauer: 36 Stunden. Antidote: Citronſäure, Kampher und Krähenauge. Krämpfe.

Dig. — Digitalis purpurea, Fingerhut. Wirkungsdauer: 7 Wochen. Antidote: Nux. Op.

Dros. heißt **Drosera rotundifolia**, Sonnenthau. Wirkungsdauer: 6 Tage. Antidot: **Camph.** Früh, ſo wie in der Wärme ſcheinen die Beſchwerden ſich am meiſten zu zeigen.

Dulc. — Dulcamara Solanum, Bitterſüß-Nachtſchatten. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 40 Tage. Antidot: **Camph.** Die Symptomen treten Abends und in der Ruhe am heftigſten auf.

Eug. — Eugenia Jambos, gemeiner Jambuſenbaum. Wirkungsdauer: 3 Tage. Antidot: **Coff.** Abends und Nachts erſcheinen die meiſten Beſchwerden.

Euphorb. — Euphorbium officinale, Euphorbie oder Wolfsmilch. Wirkungsdauer: 50 Tage. Antidote: **Camph. Succ. citri.** Durch Sitzen und Berührung werden die Symptomen erhöht.

Euphras. — Euphrasia officinalis, Augentroſt. Wirkungsdauer: einige Wochen.

Ferr. — Ferrum metallicum, Eiſen. Wirkungsdauer: 6 Wochen. Antidote: **Ars. Chin. Hep. Puls. Veratr.** Sitzen erhöht die Beſchwerden, welche meiſt Nachts erſcheinen.

Fil. — Aspidium Filix mas, männliches Farrnkraut. Bandwurmbeſchwerden.

Graph. — Graphites, Reißblei. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 7 Wochen. Antidote: **Ars. Nux. Vin.** Die meiſten Symptomen erſcheinen nach dem Eſſen; nach Gehen in freier Luft verſchwinden ſie oft wieder.

Grat. — Gratiola officinalis, Gnadenkraut. Nachts, im Sitzen und in der freien Luft zeigen ſich die meiſten Beſchwerden; Berührung mildert ſie.

Guaj. — Guajacum officinale, Guajakgummi. Wirkungsdauer: 3 Wochen. Die Symptomen äußern ſich meiſt früh im Sitzen oder Abends vor Schlafengehen.

Hell. — Helleborus niger, Schwarz-Chriſtwurz. Wirkungsdauer: 4 Wochen. Antidote: **Camph. Chin.** Im Freien befindet man ſich wohler, doch iſt es, als ſei man lange krank geweſen.

Hep. — Hepar sulphuris calcareum, kalkerdige Schwefelleber. Wirkungsdauer: 50 Tage. Antidote: **Acid. veg. Bell.** Nachts ſind die Schmerzen am ſchlimmſten, beſonders bei nächtlichem Froſte.

Hyos. — Hyoscyamus niger, Bilſenkraut. Antidote: **Bell. Camph.** Die meiſten Beſchwerden erſcheinen nach dem Eſſen.

Ign. — Ignatiae amarae semen, Ignazbohne. Wirkungsdauer: 9 Tage. Antidote: **Arn. Camph. Cham. Cocc. Coff. Nux.**

Puls. Erneuerung der Schmerzen nach dem Mittagsessen, Abends nach dem Niederlegen und früh nach dem Aufſtehen. Sie vergehen entweder in der Lage auf dem Rücken oder durch Legen auf einen ſchmerzhaften oder auf einen ſchmerzloſen Theil, ſtets aber durch Veränderung der Lage.

Ind. heißt Indigofera tinctoria, Indigo. Wirkungsdauer: 12 Tage. Die Symptomen laſſen ſich durch Reiben und Drücken entweder ganz vertreiben oder kommen dann doch ſchwächer wieder.

Jod. — Jodium, Jodine. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 6 Wochen.

Ipec. — Ipecacuanhae radix, Brechwurz. Wirkungsdauer: einige Tage. Antidote: Arn. Ars. Chin. Die Beſchwerden begleitet große Schwäche.

Kal. — Kali carbonicum, Gewächs-Laugenſalz. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 6 Wochen. Antidote: Camph. Coff. Spir. nitr. dulc. Die Symptomen treten mehr im Zimmer, weniger im Freien hervor.

Kal. hydr. — Kali hydriodicum, hydriodſaures Kali. Die meiſten Beſchwerden entſtehen in der Ruhe.

Lach. — Trigonocephalus Lachesis, Lacheſis-Schlangengift. Antidote: Nux.

Lam. — Lamium album, weiße taube Neſſel.

Laur. — Laurocerasus, Kirſch-Lorbeer. Wirkungsdauer: 6 Tage. Antidote: Camph. Coff. Ipec. Op. Vormittags, Nachmittags und in den erſten Abendſtunden treten die Beſchwerden ſtärker hervor; weniger in freier Luft, nach dem Eſſen und Nachts.

Led. — Ledum palustre, Porſt. Wirkungsdauer: 6 Wochen. Antidot: Camph. Durch Bewegung und Berührung werden die Beſchwerden der Gelenke erhöht.

Leont. — Leontodon Taraxacum, Löwenzahn. Die Symptomen zeigen ſich bloß im Sitzen.

Lyc. — Lycopodii pollen, Bärlappſamen. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 40 Tage. Antidote; Camph. Puls. Die Beſchwerden ſind am ſchmerzhafteſten in der Ruhe, beſonders von Nachmittags (4 Uhr); Abends (8 Uhr) wirds beſſer.

Mgn. od. Magn. — Magnesia carbonica, Bitterſalzerde. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 40 Tage. Die Symptomen werden durch Bewegung gemildert, durch Ruhe erhöht.

Mgs. — Magnes artificialis, Magnet. Wirkungsdauer: 6 Tage.

Mgs. arc. — Magnes polus arcticus, Nordpol des Magnets. Wirkungsdauer: 6 Tage. Antidot: Mgs. aus.

Mgs. aus. heißt Magnes polus australis, Südpol des Magnets. Wirkungsdauer: 6 Tage. Antidot: Mgs. arc.

Mang. — Manganum aceticum, eſſigſaurer Braunſtein. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 40 Tage. Antidot: Coff. Die Beſchwerden erſcheinen am heftigſten in der Nacht und beim Bücken.

Men. — Menyanthes trifoliata, Bitterklee. Die Beſchwerden zeigen ſich mehr in der Ruhe.

Mer. — Mercurius vivus, Queckſilber. Wirkungsdauer: 3 Wochen. Antidote: Arn. Asa. Bell. Camph. Chin. Daph. Hep. Jod. Nitr. ac. Op. Sass. Sep. Sil. Sulph. Gegen Abend und Nachts werden die Zufälle gewöhnlich heftiger; Liegen beſſert, Sitzen verſchlimmert ſie.

Merc. subl. — Mercurius sublimatus, ſalzſaures Queckſilber. Wirkungsdauer: 4 Wochen. Antidote ſind die des Merc. viv.

Mosch. — Moschus, Biſam. Wirkungsdauer: 24 Stunden. Antidot: Camph.

Mur. ac. — Muriaticum acidum, Kochſalzſäure. Antipſorikum. Wirkt 5 Wochen. Antidot: Camph. In der Ruhe ziehendes Reißen.

Mur. mgn. — Murias Magnesiae, kochſalzſaure Bittererde. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 40 Tage. Antidot: Camph. Ruhe erhöht, Bewegung im Freien mildert die Beſchwerden, nur die der Bruſt nicht.

Natr. — Natrum carbonicum, mineraliſches Laugenſalz. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 36 Tage. Antidot: Camph. Die meiſten Beſchwerden entſtehen im Sitzen, vergehen durch Bewegung, durch Drücken oder Reiben.

Natr. mur. — Natrum muriaticum, Kochſalz. Antipſor. Wirkt 40 Tage. Antidote: Camph. Spir. nitr. dulc. Die Symptomen treten meiſt nach dem Eſſen hervor; am unwohlſten und matteſten iſt man früh. Aerger erzeugt viele Beſchwerden; die nächtlichen benehmen den Athem und verurſachen einſeitige Lähmungen.

Natr. sul. — Natrum sulphuricum, Glauberſalz.

Nic. — Niccolum carbonicum, Nickel-Metall. Abends und Nachts ſind die Schmerzen am ärgſten; im Freien gelinder.

Nitr. — Nitrum, Kali nitricum, Salpeter. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 6 Wochen. Ant.: Spir. nitr. dulc. Kampher erhöht die Beſchwerden.

Nitr. ac. — Nitrum acidum, Salpeterſäure. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 40 Tage. Antidote: Camph. Con. Daph.

Hep. Sulph. Fahren im Wagen hebt die meiſten Beſchwerden auf.

Nux heißt Nux vomica, Krähenauge. Wirkungsdauer: 3 Wochen. Antidote: Acon. Camph. Cham. Cocc. Coff. Ign. Puls. Vinum. Die Beſchwerden, durch Ruhe beſänftigt, erſcheinen früh, oder nach dem Eſſen, oder bei Anſtrengung. Früh größtes Uebelbefinden. Berührung und Bewegung mildern die Symptomen, während die durch Sitzen hervorgerufenen ſich durch Bewegung oder freie Luft beſſern.

Oleand. — Nerium Oleander, Oleander.

Ol. an. — Oleum animale aethereum, ätheriſches Thieröl. Wirkungsdauer: ſehr lange.

Op. — Opium, Mohnſaft. Wirk.: einige Stunden. Antidote: Camph. Coff. Ipec.

Par. — Paris quadrifolia, Einbeere. Wirk.: kurze Zeit. Antidot: Coff.

Petr. — Oleum Petrae, Petroleum, Bergöl, Steinöl. Antipſ. Wirk.: 40 Tage. Ant.: Nux. Freie Lufe erzeugt Froſtigkeit.

Petros. — Petroselinum sativum, Peterſilie.

Phell. — Phellandrium aquaticum, Waſſerfenchel. Die meiſten Beſchwerden zeigen ſich in der Ruhe.

Phos. — Phosphorus, Phosphor. Antipſorikum. Wirk.: 40 Tage. Antidote: Camph. Coff. Nux. Vinum. Das Eſſen ruft die Schmerzen hervor, ſie dauern gewöhnlich ſo lange, als man ißt.

Phos. ac. — Phosphoricum acidum, Phosphorſäure. Antipſorikum. Wirk.: 6 Wochen. Ant.: Camph. Coff. Die Symptomen erſcheinen meiſt früh beim Erwachen, doch auch Abends nach dem Eſſen und werden durch Bewegung gewöhnlich erhöht.

Plat. — Platina, Platina. Wirk.: 6 Wochen. Antidot: Puls. Die Beſchwerden, welche ſchwach beginnen, allmählich zu= und eben ſo abnehmen, treten am gelindeſten im Gehen hervor, heftiger im Sitzen, am ärgſten Abends. Die Symptomen ſind in der Ruhe ſchlimmer.

Plumb. — Plumbum, Blei. Wirk.: 5 Wochen. Antidote: Alum. Bell. Dat. Hyos. Op. Plat. Die Schmerzen entwickeln ſich langſam, verſchwinden oft einige Zeit und kommen dann wieder. Die Beſchwerden in den Gliedern wüthen in der Nacht am ärgſten.

Prun. — Prunus spinosa, Schlehdorn.

Puls. heißt Pratensis Anemone, Pulſatille. Wirk.: 4 Wochen. Antidote: Cham. Coff. Ign. Nux. Alle Symptomen erſcheinen nur auf einer Körperhälfte. Aeußerer Druck mindert die Beſchwerden. Freie Luft beſänftigt die Schmerzen, Ruhe verſtärkt ſie. Der Kranke befindet ſich Abends am unwohlſten. Froſt begleitet die meiſten Beſchwerden. Liegen auf dem Rücken mildert, auf der Seite erhöht die Schmerzen.

Ran. — Ranunculus bulbosus, knolliger Hahnenfuß. Wirk.: 30 Tage. Antidote: Bryon. Camph. Rhus. Die Beſchwerden äußern ſich meiſt früh und Abends.

Rat. — Radix Krameriae triandrae, Ratanhia. Wirk.: ein paar Wochen.

Rheum. — Radix Rhei palmati, Rhabarber. Wirk.: einige Tage.

Rhod. — Rhododendron chrysanthum, ſibiriſche Schneeroſe. Wirkungsd.: 6 Wochen. Ant.: Camph. Clem. Rhus. Die Beſchwerden zeigen ſich am meiſten bei unfreundlicher Witterung und zwar früh. Naßkalte Witterung oder Gewitter erregt oder erhöht die Erſcheinungen. Ruhe bewirkt Verſchlimmerung. Die Symptome ſetzen oft in Pauſen aus.

Rhus. — Rhus Toxicodendron, Wurzelſumach. Wirk.: 6 Wochen. Ant.: Bryon. Camph. Coff. Sulph. Die Beſchwerden ſind am heftigſten in der Ruhe.

Rut. — Ruta graveolens, Raute. Antidot: Camph.

Sabad. — Sabadillae semen, Sabadillſamen. Wirk.: 3 Wochen. Ant.: Camph. Puls. Die Beſchwerden, von der rechten nach der linken Seite ziehend, erſcheinen meiſt vor Mittag; im Liegen fühlt man ſich wohler. Erhöhung der Gliederſchmerzen, der Mattigkeit und Schläfrigkeit in den letzten Stunden des Vormittags.

Sabin. — Sabina Juniperus, Sadebaum. Wirk.: 4 Wochen. Ant.: Camph. Krankheiten des weiblichen Geſchlechts.

Sambuc. — Sambucus nigra, Flieder. Wirk.: einige Stunden. Die meiſten Beſchwerden zeigen ſich in der Ruhe.

Sass. — Sassaparillae radix, Saſſaparille. Wirk.: 5 Wochen.

Sec. — Secale cornutum, Mutterkorn. Wirk.: einige Wochen. Ant.: Camph. Sol. nigr. Die meiſten Krampfanfälle erſcheinen Nachts.

Sel. heißt Selenium, Selenmetall. Wirk.: einige Wochen. China und Wein erhöhen die Beſchwerden.

Sen. — Senegae radix, Senega. Wirk.: 5 Wochen. Antidote: Arn. Bell. Bryon. Camph. Schlaffe, vollſaftige, phlegmatiſche Konſtitution.

Sep. — Sepiae succus, Sepienſaft. Wirk.: 50 Tage. Antidote: Acid. veg. Acon. Ant. tart. Spir. nitr. dulc. Antipſorikum. Die Beſchwerden ſchweigen bei ſtarker Bewegung, Reiten ausgenommen; erſcheinen aber am heftigſten Vormittags und Abends bei ruhigem Sitzen.

Sil. — Terra silicea, Kieſelerde. Antipſorikum. Wirk.: 40 Tage. Antid.: Camph. Hep. Der Neumond erhöht die Krankheitserſcheinungen.

Spig. — Spigelia Anthelmia, Spigelie. Wirk.: 5 Wochen. Ant.: Kampher. Der ganze Körper iſt bei Bewegung ſchmerzhaft empfindlich.

Spong. — Spongia marina tosta, Röſtſchwamm. Wirk.: mehrere Wochen. Antid.: Camph. Bei Ruhe in wagerechter Lage befindet man ſich am wohlſten.

Squill. — Squilla maritima, Meerzwiebel. Wirk.: 2—3 Wochen. Antidot: Camph.

Stann. — Stannum, Zinn. Antipſorikum. Wirk.: 3 Wochen. Antid.: Puls. Die Beſchwerden, beim Gehen verſchwindend, in der Ruhe ſogleich wiederkehrend, fangen gelinde an, ſteigen nur langſam zu einer bedeutenden Höhe und nehmen dann eben ſo allmählich wieder ab, beſonders die drückendziehenden.

Staph. — Staphisagriae semen, Stephanskörner. Wirk.: mehrere Wochen. Antidot: Camph.

Stront. — Strontiana carbonica, kohlenſaurer Stronthian. Wirk.: 50 Tage. Antid.: Camph. Man weiß die gleichſam geiſtig ſchwebenden Symptome nicht recht genau anzugeben; die meiſten finden ſich jedoch in den Röhrknochen und deren Marke. Die freie Luft und die erwärmende Sonne mindern die Beſchwerden.

Sulph. — Tinctura sulphuris, Schwefel. Antipſorikum. Wirk.: 40 Tage. Antid.: Camph. Cham. Merc. Nux. Puls. Sep. Die Ruhe ruft die Beſchwerden hervor, Bewegung des leidenden Theils oder Gehen macht ſie verſchwinden. Kälte ſteigert, Wärme mildert ſie. Beim Stehen findet Patient ſich am wohlſten.

Sulph. ac. — Sulphuricum acidum, Schwefelſäure. Antipſorikum. Wirk.: 5 Wochen. Antid.: Puls. Vormittags oder gegen

Abend erſcheinen und verſchlimmern ſich die meiſten Beſchwerden; die freie Luft ſcheint ſie zu mindern; am meiſten iſt die linke Seite ergriffen.

Tab. heißt Nicotiana tabacum, Tabak. Antid.: Camph. Ipec. Nux.

Tereb. — Terebinthinae Oleum, Terpentinöl.

Teuc. — Teucrium Marum verum, Katzenkraut. Wirkt einige Wochen.

Therm. — Thermae Teplitzenses, Teplitzer Mineralwaſſer.

Thuj. — Thuja occidentalis, Lebensbaum=Saft. Wirk.: 7 Wochen. Antid.: Camph. Symptomen auf der linken Seite. Sie erſcheinen meiſt Nachmittags und Nachts. Ruhe und Wärme erhöhen die Schmerzen.

Val. — Valeriana minor, Baldrian. Wirk.: mehrere Wochen. Antid.: Bell. Camph. Coff. Merc. Die Beſchwerden zeigen ſich Mittags oder Nachmittags.

Veratr. — Veratrum album, Weißnießwurz. Wirk.: 3 Wochen. Antid.: Acon. Ars. Camph. Chin. Coff. Im Liegen ſchweigen die Beſchwerden.

Verb. — Verbascum Thapsus, Königskerze.

Viol. od. — Viola odorata, Märzveilchen. Antid.: Camph.

Viol. tric. — Viola tricolor, Freiſam=Veilchen.

Vit. — Vitex agnus castus, Keuſchlamm.

Zinc. — Zincum, Zink. Antipſorikum. Wirkungsdauer: 40 Tage. Antidote: Camph. Hep. Ign. Nach dem Mittagseſſen und gegen Abend erſcheinen die meiſten Beſchwerden; durch Wein werden ſie faſt alle erhöht, ſelbſt wenn ſie ſchon durch Kampher getilgt ſcheinen. Auch Krähenaugen und Chamillen rufen die Symptomen hervor und verſchlimmern ſie, vorzüglich die Nachtunruhe und die Leibesverſtopfung. Zuweilen ſcheinen die Schmerzen ihren Sitz zwiſchen Haut und Fleiſch zu haben.

Die Parentheſe bezeichnet, daß das Symptom nur an Geſunden erprobt iſt.

A.

Abendfieber: Arn.
Abendfroſt: Arn.
Abendſchläfrigkeit, große, mit Schlafloſigkeit vor Mitternacht: Ang.
Abgeſchlagenheit, große, früh und Abends: Stront.
Abgeſchlagenheitsſchmerz in den Gliedern: Natr. sul.
Abgeſpanntheit, allgemeine, gegen Mittag, nebſt Neigung, ſich mit dem Kopfe anzulehnen und zu ruhen: Carb. veg.
Abgeſpanntheit des ganzen Körpers: Chin.
Abgeſpanntheit, Morgens, bei Wärmegefühl im Geſichte u. heißer Stirne: Nitr.
Abgeſtorbenheitsgefühl in den Gliedern: Ars.
Abmagern: *Ant. crud. Ars. Sulph* *).
Abmagern, auffallendes, beſonders im Geſichte, an den Händen und Schenkeln: Sel.
Abmagern, ungemeines: Nitr. ac.
Abmagerung, allgemeine: Op.
Abmagerung, bei Kindern: Chin. *Nux*.
Abmagerung, beſonders am Rücken und an den Wangen, Tab.
Abmagerung bis zum Gerippe, mit und ohne Fieber: Jod.
Abmagerung, große: Ferr. Sil. *Stann.*
Abmagerung, große, an den gelähmten Theilen, mit Anſchwellung: Plumb.
Abmagerung, große, des Körpers: Stront.
Abneigung, gänzliche, gegen Rauchen, Schnupfen und Kaffee: Spig.
Abneigung gegen alles Eſſen, beſonders gegen gekochte, warme Speiſen, man möchte nur kalte genießen: Sil.
Abneigung gegen Brod, Butter und Milch: Puls.
Abneigung gegen das andere Geſchlecht: Ammon.
Abneigung gegen Fleiſch: Ol. an.
Abneigung gegen geiſtige und körperliche Anſtrengung: Chin.
Abneigung gegen Milch: Ign.
Abneigung gegen Speiſe, Trank und Tabakrauchen: Ign.
Abortus: *Asar.* Calc. *Ferr. Sabin. Sec. Sil.*
Abortus, Blutflüſſe nach demſelben: Plat.
Abortus, drohender: Chin. *Ipec.* Nux.
Abortus, Neigung dazu: Zinc.
Abſchälen der Haut: Acon.
Abſcheu vor allem Eſſen: *Grat. Op.*
Abſcheu vor Speiſen: *Bryon.*
Abſonderungsgefühl: Gefühl, als wenn jeder Theil von dem andern abgeſondert wäre: Dat.

---

*) Dieſe Schrift bezeichnet die geſperrt gedruckten Lettern.

Abſpannung: Aran. Mosch.
Abſpannung des ganzen Körpers: Teuc. Viol. tric.
Abſpannung des Körpers, mit Neigung zum Liegen, durch welches aber die Müdigkeit vermehrt wird: Alum.
Abſpannung, große, aller Geiſtes- und Körperkräfte, nach Anſtrengung: Natr. mur.
Abſpannung, große, des Körpers und Geiſtes, mit Dehnen der Glieder, Schwere, Wüſtheit im Kopfe und Klopfen in demſelben: Sen.
Abſpannung, große, nach ſpät in die Nacht fortgeſetzten Geiſtesarbeiten: Sel.
Abſpannung, große: überaus große Mattigkeit des Körpers und des Geiſtes, mit Zitterigkeit, am meiſten bei langſamen Bewegungen fühlbar, Stann.
Abſpannung, große, und Laßheit, mit öfterm Gähnen und Schlafſucht: Laur.
Abſpannung, große, von der geringſten Bewegung: Rhod.
Abſpannung, höchſte, des Körpers und Geiſtes: Spong.
Abſpannung und große Mattigkeit: Bism.
Abzehrung: Cupr. Ipec.
Achillſehne, Gefühl von Verkürzung der Flechſen derſelben: Graph.
Achillſehne, rothlaufartige Entzündung und Geſchwulſt derſelben: Zinc.
Achillſehne, Stiche darin: Hep.
Achſel, Anfälle von reißendem Schmerze in derſelben, auch Nachts, mit Kriebeln bis in die Finger und Unmöglichkeit, vor Schmerz den Arm nur im mindeſten zu bewegen: Magn.
Achſel, Brennen in derſelben bis in die Schulterblätter: Mur. mgn.
Achſel, brennende Stiche auf derſelben: Daph.
Achſel, Drücken auf derſelben: Caust.
Achſel, Drücken auf derſelben, wie eine Laſt, beim Gehen im Freien: Sulph.
Achſel, Drücken in derſ.: Stront.
Achſel, Fippern auf derſ.: Ang.
Achſel, in den Flechſen derſ. Spannſchmerz, wie Geſchwulſt, bei Berührung und Bewegung: Kal. hydr.
Achſel, Jücken in derſ., im Oberarm und in den Fingerknochen: Daph.
Achſel, Klopfen in derſ.: Mur. mgn.
Achſel, Reißen: Hep. Kal. Kal. hydr. Mang.
Achſel, Reißen bis in dieſe: Laur.
Achſel, Reißen in der linken, beſonders Nachts im Bette: Phos.
Achſel, Reißen in derſ. u. im Schultergelenk bis in die Fingerſpitzen: Mur. mgn.
Achſel, Reißen von derſ. bis in die Finger: Par.
Achſel, Reißen von derſ. in den Oberarm herab, in den Ellbogenknorren, am heftigſten von der Ellbogenbeuge bis ins Handgelenk, in der Hand und in einzelnen Fingern: Ol. an.
Achſel, Reißen; von welcher Stelle es durch Reiben in den Ellbogen ging: Plumb.
Achſel, Reißen von dieſer nach dem Schulterblatt und der Bruſt oder von jenem nach dem Ellbogen und Handgelenk: Magn.
Achſel, rothe, bei Berührung brennende Flecke an derſ.: Tab.
Achſel, Schmerzen: rheumatiſch-lähmige in derſ., durch Bewegung erhöht: Nux.
Achſel, ſchon der Druck des Rockes erregt Reißen in derſ.: Chin.
Achſel, Stechen aus derſ. bis in die Bruſt: Sulph.
Achſel, Stechen in und unter derſ.: Plumb.
Achſel, Verrenkungsſchmerz mit Knacken in derſ.: Ant. tart.

Achſel, wie verrenkt in derſ.: Ambr.
Achſel, Zerſchlagenheitsſchmerz in derſ.: Magn.
Achſel, Ziehen in derſ.: Mur. mgn.
Achſel, Ziehen von derſ. bis in die Handwurzel: Puls.
Achſeln, brennendes Prickeln auf denſ.: Daph.
Achſeln, Nachts reißende Schmerzen: Castor.
Achſeln, Niederdrücken in denſ.: Merc.
Achſeln, Reißen, beſonders Nachts und bei Bewegung: Merc.
Achſeln, Reißen in denſ. bis in die Finger: Kal. nitr.
Achſeln, Reißen in dieſen: Phell. Stront.
Achſeln, Schmerz in denſ., wie wundgedrückt: Con.
Achſeln, Spannen in denſ.: Lyc.
Achſeln, Stechen in denſ.: Sass.
Achſeln, Stechen von denſ. bis in die Mitte des Oberarms: Squill.
Achſeln, Ziehen und Reißen von denſ. bis in die Finger: Nitr.
Achſeldrüſe, ſchmerzhafte Empfindlichkeit derſ.: Sulph. ac.
Achſeldrüſen (Eiter=) Geſchwulſt derſ.: Sulph.
Achſeldrüſen=Geſchwulſt: Lyc. Sep. Staph. Sulph.
Achſeldrüſen=Schmerz: Nitr. ac.
Achſeldrüſen, ſchmerzhafte Anſchwellung derſ.: Rhus.
Achſeldrüſen, verhärtete: Carb. an.
Achſelgelenk, am Rande deſſelben: Druck: Daph.
Achſelgelenk: bisweilen bei Bewegung des Oberarms ein innerer Schmerz im Achſelgelenke, als wäre der Kopf des Oberarmknochens nur locker in der Gelenkkapſel und wollte ſich ausrenken: Croc.
Achſelgelenk, im linken, Reißen: Ambr.
Achſelgelenk, im linken Reißen, zuweilen bis in die Achſel: Kal.
Achſelgelenk, im rechten, Verrenkungsſchmerz: Sabin.
Achſelgelenk, in demſ. rheumatiſches Reißen: Ant. tart.
Achſelgelenk, in demſ. rheumatiſches Ziehen: Ant. Tart.
Achſelgelenk, in demſ. Stechen: Graph. Grat. Jod. Stront. Sulph. ac.
Achſelgelenk, lähmiger Schmerz in demſ.: Stann.
Achſelgelenk, mattes: Bov.
Achſelgelenk, Nachts Reißen in demſ.: Amm.
Achſelgelenk, ſchmerzhafte einzelne Stiche in demſ., in der Ruhe: Cocc.
Achſelgelenk, Stechen an der vordern Fläche deſſ.: Laur.
Achſelgelenk, Stiche im linken: Calc.
Achſelgelenk, Stoß= oder Wundſchmerz in demſ.: Cic.
Achſelgelenk, Verrenkungſchmerz in demſ.: Magn.
Achſelgelenk, Verrenkungsſchmerz in demſ. bei Bewegung des Armes: Asar.
Achſelgelenk, von demſ. durch den Oberarm: Stechen und Reißen: Ferr.
Achſelgelenk, Zerſchlagenheit in demſ.: Mgs. arc.
Achſelgelenk, Ziehſchmerz in demſ.: Sep.
Achſelgelenk, Knacken in demſ. mit Reißen bis in die Hand: Ant. tart.
Achſelgelenke, Reißen und lähmigziehender Schmerz in denſ.: Ambr.
Achſelgelenke, Spannen in denſ., als wenn ſie zu kurz wären: Bov.
Achſelgelenke, Verrenkung in denſ.: Caps.
Achſelgrube, Druck mit Wundheit in derſ.: Teuc.
Achſelgrube, heftiges Jücken in der rechten: Phos.
Achſelgrube, in derſ. drückendes Schneiden: Ang.
Achſelgrube, in derſ. ſchneidende Stiche: Viol. tric.

Achſelgrube, ſtarker Schweiß derſ.: Thuj.
Achſelgrube, Stechen in derſ.: Laur.
Achſelgrube, Stiche in derſ.: Magn.
Achſelgrube, unweit derſ. Reißen: Colch.
Achſelgrube, Zerſchlagenheit in derſ.: Alum.
Achſelgrubenſchweiß: Sep. Sulph.
Achſelgrubenſchweiß mit Zwiebelgeruch: Bov.
Achſelgrubenſchweiß, übelriechender: Phos.
Achſelhöhldrüſen, Eitergeſchwulſt derſ.: Coloc.
Achſelhöhldrüſengeſchwulſt: *Clem. Nitr. ac.*
Achſelhöhldrüſenverſchwärung: Hep.
Achſelhöhle, an derſ. in den Rückenmuskeln Spannen: Ang.
Achſelhöhle, an derſ. Stechen: Oleand.
Achſelhöhle, in der linken, am Arm: brennendes Stechen: Rhus.
Achſelhöhle, in derſ. bohrendes Stechen: Arg.
Achſelhöhle, in derſ. Druck: Asar.
Achſelhöhle, in derſ. Reißen: Bell.
Achſelhöhle, in derſ. Stechen: Spong. Stront.
Achſelhöhle, in derſ. Stiche, welche durch Bewegung vergehen; im Ellbogen halten ſie aber an: Viol. tric.
Achſelhöhle, Stechen und Zwängen in derſ.: Mang.
Achſelhöhle, von derſ. Stechen bis in die Bruſt: Ol. an.
Achſelhöhlen, Ausſchwitzen von Feuchtigkeit: Carb. an.
Achſelhöhlen, hartes Drücken, bei Berührung heftiger: Vit.
Achſelhöhlen, in denſ. Schweiß: Squill.
Achſelhöhlen, in denſ. Stechen: Arn.
Adern, angelaufene, am Unterarm und an den Händen: Puls.
Adern, aufgelaufene, rothe, wie geſchwollen ſpannende an den Händen: Ind.
Adern, Brennen in denſ.: Ars.
Adern, Gefühl, als flöſſe heißes Waſſer in denſ. mit Brennen unter der Haut, Nachts: Ars.
Adern, in allen, Pulſiren, durch Ruhe vermehrt: Ant. tart.
Adern, Klopfen derſ. durch den ganzen Körper, beſonders fühlbar im Bauche, nach dem Eſſen: Sel.
Adern, zuckendes Klopfen in allen: Sabin.
Adernauftreibung, beſonders an den Schläfen, dem Halſe und den Händen Thuj.
Aderknoten: Ferr. Sil.
Aderknoten, Anſchwellung derſ. mit brennend freſſendem Schmerze und Preſſen und Zuſammenziehen im After, bei weichem Stuhl: Ang.
Aderknoten der Schwangern: Calc.
Aderknoten, geſchwollne, bei jedem Stuhl blutende, am After: Nitr. ac.
Aderknotenſchmerz am After: Carb. veg. *Graph.*
Aderknoten, ſie vergrößern ſich: Alum.
Aderkröpfe: Lyc. *Mgs. aus.*
Aengſtliche Bedenklichkeit und Beſorgtheit des Gemüths: Mgs. ar
Aengſtliche Betrachtung über ſein jetziges und künftiges Schickſal: Ant. cru
Aengſtlichkeit: *Alum. Anac.* Arg. *Graph.* Kal. nitr. Mosch. Natr. mu Nitr. Petr. Phos. Sabin. Sil. Spig. Stann. Staph. Stront.
Aengſtlichkeit, Abends: Sulph.
Aengſtlichkeit, Abends im Bette: Sep.

Aengſtlichkeit, Abends, nach dem Niederlegen und früh 3 Uhr, wenn man erwacht: Ars.
Aengſtlichkeit, als hätte man Böſes begangen: Rut.
Aengſtlichkeit, anhaltende: Kal.
Aengſtlichkeit, große, im Freien vergehende, die nirgends ruhen und Abends nicht einſchlafen läßt: Laur.
Aengſtlichkeit, große, und Beſorgniß: Calad.
Aengſtlichkeit, hypochondriſche: Arn.
Aengſtlichkeit in der Abenddämmerung: Calc.
Aengſtlichkeit in der Herzgrube, mit Wehmuth und Weinerlichkeit, meiſt nach Aerger, oder, wenn Menſchen zu nahe kommen: Lyc.
Aengſtlichkeit mit Furcht vor der Zukunft: Bryon.
Aengſtlichkeit mit Hang zum Weinen: Con.
Aengſtlichkeit mit Klopfen in der Herzgrube: Ferr.
Aengſtlichkeit mit Poſſenreißen abwechſelnd: Cup.
Aengſtlichkeit mit Todesfurcht: *Puls.* Squill.
Aengſtlichkeit mit Zittern in den Füßen: Sass.
Aengſtlichkeit, Nachts, die aus dem Bette treibt: Graph.
Aengſtlichkeit, Nachts, mit Blutwallung und Hitze: Merc.
Aengſtlichkeit, traurige, mit Neigung zur Einſamkeit und zum Weinen: Rhus.
Aengſtlichkeit und Angegriffenheit von traurigen Erzählungen: Cic.
Aengſtlichkeit und Bänglichkeit mit fliegender Hitze: Sep.
Aengſtlichkeit wegen der Krankheit mit Todesfurcht: Nitr. ac.
Aerger, Beſchwerden und Nachtheile davon: *Cham. Coloc. Natr. mur.* Nux.
Aerger, Blutwallung mit fliegender Hitze und Schweiß davon: Petr.
Aerger, Folgen davon, bei Perſonen, die ihn in ſich verſchließen: Ign.
Aerger, große Nachtheile davon: Sep.
Aerger mit Schreck: *Acon.* Cham.
Aerger, nach demſ. Kopfſchmerz, wie Wundheit oder wie von einem eingedrückten Nagel: Mgs.
Aerger, Nachtheile davon, mit Unwillen: Staph.
Aerger ruft viele Beſchwerden hervor: Natr. mur.
Aerger über jede Kleinigkeit: Sep.
Aerger, zornerregender, bewirkt Geiſtesſtörung: Plat.
Aergerliche Reizbarkeit: *Bryon. Natr. mur.*
Aergerliche Reizbarkeit, Vormittags: Ran.
Aergerlichkeit: Alum. Bov. Canth. Con. Cor. Daph. Graph. Kal. hydr. Kal. nitr. Laur. Lyc. Mgs. arc. Nitr. ac. Nux. Oleand. Phos. Phos. ac. Rat. Rut. Sabin. *Sil.* Spig. Squill. Staph. *Sulph.*
Aergerlichkeit bei der geringſten Veranlaſſung, mit nachfolgender Aengſtlichkeit und Herzklopfen: Veratr.
Aergerlichkeit, mit großen Nachtheilen und langbleibender Verſtimmung nach Aerger: Plat.
Aergerlichkeit über Kleinigkeiten: Ars.
Aergerlichkeit und Heftigkeit: Carb. veg.
Aergerlichkeit und Heftigkeit, mit ſchneller, haſtiger Sprache: Hep.
Aergerlichkeit und trotziges Weſen: Phell.
Aergerlichkeit, verdrießliche, mit Widerwillen gegen jede Beſchäftigung: Rhus.
Aergerlichkeit, zornige: Sabad.
Aergerniß, Neigung dazu: Led. Mgs. Par.

Aergerniß und Schreck, übele Folgen davon: Acon.
After, Abgang geronnenen Blutes aus demſ.: Dat.
After, an demſ. arges Jücken: Calc. Kal.
After, an demſ. ein Knoten: Plumb.
After, an demſ. Freſſen und Jücken: Phos.
After, an demſ. Jücken: Kal.
After, an demſ. Jücken oder Stechen: Ambr.
After, an demſ. Jücken und Näſſen: Bar.
After, an demſ. Kriebeln und Jücken; abwechſelnd mit einem angenehmen Kitzel an den Naſenflügeln und am äußern Ohrgang: Sabad.
After, an demſ. Stechen mit Brennen oder Jücken: Mur. ac.
After, anhaltende Verengerung und Zuſammenſchnürung, ſo daß keine Blähung herauskann: Mgs. aus.
Afterblutknoten: *Kal.* Natr. mur.
After, durch denſ. Abgang ſchwarzen Blutes: Ant. crud.
After, Feigwarzen an demſ.: Thuj.
After, Hämorrhidalſchmerz im Innern deſſ.: Stront.
After, im Schließmuſkel: Krampf: Colch.
After, in demſ. Auseinanderpreſſen: Ant. crud.
After, in demſ. Brennen: Alum. Caps.
After, in demſ. Brennen, Abends: Jod.
After, in demſ. Brennen, beim Stuhl: Tereb.
After, in demſ. brennendes Jücken und Schründen: Ant. crud.
After, in demſ. brennendes Kriebeln, wie von Würmern: Tereb.
After, in demſ. brennendes Schneiden, Drücken und Zuſammenſchnüren, beim Stuhl: Staph.
After, in demſ. Brennen, Jücken und Kriebeln: Colch.
After, in demſ. Brennen, mit Zerſchlagenheitsſchmerz der Gedärme: Ol. an.
After, in demſ. Brennen nach dem Stuhl: Ant. tart. Stront.
After, in demſ. Brennen und Jücken: Caust.
After, in demſ. Brennen vor, nach und außer dem Stuhl: Oleand.
After, in demſ. Gefühl, als träufle etwas Kaltes heraus: Cannab.
After, in demſ. Jucken: Agar. *Ambr.* Sep.
After, in demſ. Jücken, beim Sitzen, außer dem Stuhl: Staph.
After, in demſ. jückendes Kriebeln, beſonders Abends: Plat.
After, in demſ. jückendes Kriebeln mit Unruhe und Umherwerfen in der Nacht: Teuc.
After, in demſ. Jücken, Schründen, Wundheit, Brenngefühl und Drücken, als wollten Aderknoten entſtehen: Nitr. ac.
After, in demſ. Jücken und Kriebeln, mit Auskriechen von Madenwürmern: Ign.
After, in demſ. Kitzeln: Ambr.
After, in demſ. Klopfen: Rhod.
After, in demſ. Kriebeln und Grimmen: Croc.
After, in demſ. Kriebeln und Jücken, wie von Madenwürmern Abends: Plat.
After, in demſ. Kriebeln, wie von Würmern: Zinc.
After, in demſ. öfteres kriebelndes Zwängen, wie zum Durchfalle, Abends vor Schlafengehen: Plat.
After, in demſ. Preſſen und Zuſammengezogenheitsgefühl mit Anſchwellung der Aderknoten und brennend freſſendem Schmerze, bei weichem Stuhl: Ang.
After, in demſ. Reißen: Colch.

After, in demſ. ſchründender Hämorrhoidalſchmerz nach dem Stuhl, mit Zuſammenſchnüren im Maſtdarm: Mgs.
After, in demſ. Schründen und Brennen: Kal.
After, in demſ. ſehr empfindliches Jücken: Zinc.
After, in demſ. Stechen: Phos. Squill. Teuc.
After, in demſ. ſtechendes Reißen und Schneiden: Kal.
After, in demſ. Stechen, Drücken: Acon.
After, in demſ. Stechen, Jücken, Klopfen und Schründen: Grat.
After, in demſ. Stechen und Brennen: Plumb.
After, in demſ. Stiche: Con.
After, in demſ. Wundheitsgefühl: Zinc.
After, in demſ. Wundſchmerz: Sass.
After, in demſ. Zuſammenziehen, auch in den Oberſchenkeln: Cannab.
After, in demſ. Zwang und Brennen, bei und nach dem Stuhl: Tab.
After, in und an demſ. ziehendes Drücken, wie von Unterſchworenheit: Cyc.
After, jückender Stich im äußern Umfange deſſ.: Phos. ac.
After, kriebelndes Zwängen, wie zum Durchfall, Abends vor Schlafengehen: Puls.
After, nach demſ. Blutdrang: Sep.
After, ſchmerzhafte Zuſammenziehung deſſelben, beim Stuhl: Thuj.
After, Spannen von der Mitte des Unterleibes bis zum After: Spong.
After, ſtarke Zuſammengezogenheit, Zuſammenſchnürung und Eingezogenheit deſſelben: Plumb.
After, ſtumpfe Stiche neben und über demſ.: Croc.
After, über demſ. Jücken: Graph.
After, um denſ. herum anhaltendes Jücken: Stann.
After, unſchmerzhafte Zuſammenziehung (Verengerung) deſſ.: Ign.
After, von dieſem Stiche tief in den Maſtdarm hinein: Ign.
After, Vorfall deſſ.: Colch.
After, wie verſchloſſen; der Stuhl liegt davor, aber es gehen nur Winde ab: Lach.
After, zuſammenziehender Wundſchmerz in demſ., wie von blinden Hämorrhoiden, ein paar Stunden nach dem Stuhl: Ign.
After, Zuſchnüren deſſ. über den hervorgetretenen Maſtdarm, nach dem Stuhl: Daph.
Afteraderknoten: Caust. Lyc. *Phos.*
Afteraderknoten, blaugeſchwollne: Mur. ac.
Afteraderknoten, brennende: Ars.
Afteraderknoten, geſchwollene, mit brennendem Wundſchmerze: Mur. ac.
Afteraderknoten mit Kriebeln und Brennen: Ant. crud.
Afteraderknoten mit Schründen und Wundheitsſchmerz: Puls.
Afteraderknotenſchmerz: Carb. veg. *Graph.*
Afterblutknoten: *Kal.* Natr. mur.
Afterblutknoten, näſſende: Sulph.
Afterſchmerzen, nach dem Eſſen und Stuhlgang: Lyc.
Afterſtechen, am meiſten in den Afterknoten: Bar.
Ahnungen: Acon.
Allgemeine Schmerzhaftigkeit: Acon.
Alpdrücken: Acon. Bell. Bryon. Con. Ign. Kal. Lyc. Mur. mgn. Natr. *Nitr.* Nit. ac. Op. Phos. Puls. Sil. *Sulph.*
Alpdrücken beim Einſchlafen: Amm.

Alpdrücken beim Liegen auf dem Rücken: Guaj.
Alpdrücken nach dem Einſchlafen: Cyc. Tereb.
Alpdrücken nach Mitternacht: Cinnab.
Alpdrücken, was noch nie im Leben erſchien: Kal. nitr.
Alpdrücken weckt auf um zwei, drei Uhr früh: Daph.
Alterbeſchwerden: *Bar.*, Con. Op.
Amauroſe: Dig. Euphras. Guaj. Phos. Rhus. Sec. S. auch die Art. Staar, ſchwarzer, grauer ꝛc.
Amauroſe, angehende: *Ant. tart.* Cannab. Chin. *Hyos. Merc. Natr. mur. Sulph.*
Ameiſenlaufen, Gefühl davon, über die Haut des ganzen Körpers: Carb. veg.
Ameiſenlaufen mit Unruhe in den Gliedern: Rhod.
Ameiſenlaufen und Zittern der Füße, mit Uebelkeit und Neigung zum Ohnmächtigwerden, in freier Luft vergehend: Bor.
Ameiſenlaufen zwiſchen Haut und Fleiſch: Zinc.
Anekeln: jeder Gegenſtand ekelt ihn an, es iſt ihm alles zuwider: Puls.
Angegriffenheit: Bar. Lyc.
Angegriffenheit, große, des ganzen Nervenſyſtems: Nux.
Angegriffenheit, große: ſchon geringe Arbeit macht Zittern und Blutwallung: Merc.
Angegriffenheit, große, vom Gehen im Freien, oft bis zur Ohnmachtsanwandlung, mit Schwarzwerden vor den Augen und Sauſen im Kopfe: Ferr.
Angegriffenheit, große, vom Sprechen: Stann. *Sulph.*
Angegriffenheit, höchſte; jede Kleinigkeit bewirkt Zittern: Natr.
Angegriffenheit, krankhafte, die zum Stöhnen nöthigt, ohne beſtimmtes Schmerzgefühl: Graph.
Angegriffenheit, nervöſe: Calc.
Angegriffenheit von der freien Luft, mit leichtem Schwitzen bei jeder Bewegung: Veratr.
Angegriffenheit von Gehen in freier Luft: Coff.
Angegriffenheit von Kopfarbeiten: Aur. *Natr. Puls.*
Angegriffenheit von Leſen und Schreiben: Sil.
Angegriffenheit von Muſik, Schall oder Orgel: Lyc.
Angegriffenheit von Reden und Schreiben: Cannab.
Angegriffenheit vom vielen Sprechen und Sprechenhören: Amm.
Angehender grauer und ſchwarzer Staar: Puls.
Angina. S. Halsentzündung und Bräune.
Angſt: Cannab. Canth. *Coloc.* Hyos. Ipec. Plumb. Sec.
Angſt, als ſollte man ſterben: Rhus.
Angſt, am meiſten in der Herzgrube, bis zur Selbſtentleibung, mit Herzklopfen und Zittern: Puls.
Angſtanfälle, nächtliche: Ign.
Angſtanfälle, nächtliche, die aus dem Bette treiben: Ars.
Angſt, befürchtende: Veratr.
Angſt bei den Schmerzen: Natr.
Angſt, die ſchrecklichſte, überfällt ihn beim Aufſtehen; er muß daher ſtets ſitzen oder liegen: Veratr.
Angſt, entſetzliche, bei Herzklopfen und vermehrter Wärme des Körpers, am meiſten des Geſichts: Acon.
Angſtgefühl, ungeheures, in der Bruſt: Acon.
Angſt, große, Caust.

Angſt, große, Abends: Ambr.
Angſt, große, Abends, und Unruhe, oft mit Herzklopfen und Selbſtentleibungsſucht: Nux.
Angſt, große, beſonders Abends, mit Weinerlichkeit und Gefühl, als ob Böſes bevorſtehe und begangen ſei: Dig.
Angſt, große, oft mit haſtigem, ſchnellem Athem: Sen.
Angſt, große, und Bangigkeit, beim Gehen im Freien: Cin.
Angſt, große, und Unruhe, die an keinem Orte ruhen läßt: Lam.
Angſt, heftige, als ſollte Durchfall entſtehen, bei großer Schwäche: Vit.
Angſt: Herzens- und Gewiſſensangſt: Coff.
Angſt mit Alpdrücken: Amm.
Angſt, oft bis zur Selbſtentleibung, ungeheure befürchtende, Abends: Hep.
Angſt, plötzliche heftige: Cocc.
Angſt, ſchreckliche, vor der Zukunft: Dig.
Angſt und Bangigkeit, mit Furcht, den Verſtand zu verlieren: Merc.
Angſt und Unruhe: Bell.
Angſt und Unruhe, Abends: Carb. veg.
Angſt und Zittern mit Hitze: Magn.
Angſt, ungeheure, faſt tödtliche: Hell.
Angſt, ungeheure Herzensangſt mit ſchrecklicher Furcht vor dem nahgeglaubtem Tode, unter Zittern, Herzklopfen und Athembeengung: Plat.
Angſt, untröſtliche, bei Klagen und Vorwürfen: Acon.
Angſt, weinerliche: Camph.
Angſtſchweiß, ſteter, kalter: Natr.
Anſchwellung der Gelenke, nach Verkältung: Mang.
Anſchwellung der Leiſtendrüſen: Nitr. ac.
Anſchwellung, hydropiſche, des ganzen Körpers: Op.
Anſchwellung, ödematöſe, des ganzen Körpers: Jod.
Anſchwellung, ſchnelle, des ganzen Körpers: Nitr.
Anſehen, blaſſes, ſchlechtes, wie nach Nachtſchwärmerei mit finſterm Geſicht und Haderſucht: Natr. sul.
Apathie: Phos. ac. Sep.
Aphthä S. Schwämmchen.
Apoplektiſche Lähmungen: Anac.
Apoplexie: Arn. Bar. Bell. Camph. Dat. Hyos. Ipec. Merc. sol. Nux.
Appetit, Abends: Nitr.
Appetit, allzuſtarker: Sulph.
Appetit, bei Geſchmackloſigkeit der Speiſen: Staph.
Appetit, erhöhter, und Wohlgeſchmack des Eſſens, Trinkens und Tabakrauchens: Eug.
Appetit, früh, mangelnder: Sel.
Appetit, geringer: Ferr. Nitr. ac.
Appetit, geringer, bei Wohlgeſchmack der Speiſen: Bar.
Appetit, großer, auf friſches Obſt (Aepfel) und Durſt auf kaltes Waſſer, bei großer Abendſchläfrigkeit: Ant. tart.
Appetit, großer, mit Unerſättlichkeit, obgleich das Eſſen widerſteht, und unvollkommnes Aufſtoßen dabei Vollheitsgefühl auf der Bruſt verurſacht: Ang.
Appetit, großer, zu Zucker oder zu Sauerm: Kal.
Appetit, guter, ſtarker; doch baldiger Ekel nach einiger Sätttigung: Ant. tart.
Appetit, kein, zu gekochten warmen Speiſen, zu ſchwarzem Brod und zu Fleiſche: Lyc.

Appetitloſigkeit: Acon. *Ant. crud.* Arg. Bell. Cham. Grat. Guaj. Laur. *Lyc.* Mang. Natr. mur. Nic. Petr. Phos. Phos. ac. Plumb. Rut. Sass. Tab.

Appetitloſigkeit bei großem Durſte: Sil.

Appetitloſigkeit bei reiner Zunge: Dig.

Appetitloſigkeit, früh: Amm. Lach.

Appetitloſigkeit, gänzliche, mit Abneigung gegen alle Genüſſe: Rhus.

Appetitloſigkeit, gänzliche, mit Widerwillen gegen Fleiſch und Brod: Sulph.

Appetitloſigkeit mit Ekel und Widerwillen gegen alle Genüſſe: Canth.

Appetitloſikeit mit Ekel vor allem Eſſen und Trinken: Rat.

Appetitloſigkeit mit Ekel vor Speiſen: Cinnab.

Appetitloſigkeit mit Vollheit nach wenigem Eſſen: Croc.

Appetitloſigkeit, nur ſchwarzes Brod ſchmeckt noch: Stront.

Appetitloſigkeit, völlige: Cyc.

Appetitloſigkeit, völlige, beſonders früh: Sen.

Appetitloſigkeit, völlige, mit ſtarkem, ſteten Durſte, beſonders nach Kaltem: Calc.

Appetitloſigkeit, wegen Trockenheitsgefühl im Munde: Cic.

Appetit mehr zu Kaltem, als zu Warmen: Cup.

Appetit nach Sauerm: Phell. Sulph.

Appetit: Neigung zu Mancherlei, ohne zu wiſſen, wozu?: Chin.

Appetit, nur auf Saures und Pikantes: Hep.

Appetit nur während des Eſſens, bei Gleichgültigkeit gegen Eſſen und Trinken: Chin.

Appetit, ſchnell vergehend, ſchon beim Sehen und Riechen der Speiſen, unter Ekel: Colch.

Appetit, ſehr gering: Merc.

Appetit, ſtarker, nach Gewächsſpeiſen: Magn.

Appetit, ſtarker, ſelbſt bei vollem Magen: Arg.

Appetit, übermäßiger, Abends, mit Vollheitsgefühl und kolikartigem Drücken im Unterleibe, ſogleich nach dem Eſſen: Arn.

Appetit, übermäßiger, Mittags und Abends: Natr. mur.

Appetit und Verlangen nach Speiſen, auch zwiſchen dem Erbrechen und dem Stuhlgange: Veratr.

Appetit, Vergehen deſſelben beim erſten Biſſen: Lyc. Plat.

Appetit: Verlangen nach kalten Speiſen und Getränken: Thuj.

Appetit: Verlangen nach Sauerm und Kühlendem (Obſte): Veratr.

Appetit, verlorner, mit Abſcheu gegen alle Speiſen: Op.

Appetit, verlorner, zu Brod: Natr. mur.

Appetit-Verluſt, langwieriger, Ant. crud.

Appetit, vermehrter: Stann. Teuc.

Appetit, verminderter: Tereb. Zinc.

Appetit, verminderter, bei großer Neigung, zu trinken, ohne Durſt, mit fadem Geſchmack nach dem Trinken: Coloc.

Appetit, viel, zum Eſſen und Trinken, mit großer Neigung zum Beiſchlaf: Cinnab.

Appetit, wenig: Alum. Amm. Hyos.

Appetit, wenig, bei viel Durſt: Ant. tart.

Appetit, wenig, beſonders zu Frühſtück und Abendbrod: Cyc.

Appetit zu Mancherlei, das aber ſchon beim erſten Biſſen widerſteht, bei gleichzeitigem Ekel gegen fette, lätſchige Speiſen: Rheum.

Appetit zum gewohnten Rauchtabak iſt vergangen, er kann durchaus nicht rauchen: Natr. mur.
Arbeit, bei derſ. Aufdringen vieler Ideen über kürzlich vorgefallne Ereigniſſe: Mur. ac.
Arbeitſchen: Agar. Graph. Leont. Phos. Sabad. Viol. tric.
Arbeitſcheu mit Mißlaunigkeit: Asa.
Arbeitsdrang: Euphorb.
Arbeitsluſt, große: Dig.
Arbeit, Unaufgelegtheit zu jeder: Spong.
Arbeits=Unfähigkeit, gänzliche: Sel.
Arbeitsunluſt: *Con.* Natr. mur. Nitr. ac. Rut.
Arbeitsunluſt und doch Scheu vor Müſſiggang: Cup.
Arbeitsunluſt: Unluſt zu ernſten und geiſtigen Arbeiten: Staph.
Argwohn mit Mangel an Selbſtvertrauen: Bar.
Arm, Abends Brennen in demſ., mit Trockenheitsempfindung in den Fingern: Puls.
Arm, Abſpannung der Muſkeln deſſ. und der Hände beim Lachen: Carb. veg.
Arm, an demſ. röthliche, jückende Blaſe, nach Reiben: Ant. crud.
Arm, bei Zurückbiegung deſſ. im Gelenke des obern Theils ein Schmerz, wie nach angeſtrengter Arbeit, oder wie zerſchlagen: Ign.
Arm, Bohren in demſ.: Plumb.
Arm, Brennen in demſ. bis in die Finger: Mur. mgn.
Arm, der linke, iſt wie gelähmt, daß ſie ihn ſinken laſſen möchte; weit ſchlimmer noch iſts, wenn ſie beim Sitzen den Oberarm und die Schulter feſt an den Stuhl lehnt; auch beim Anlehnen der Schulter allein: Plat.
Arm, der rechte, ſchläft ein, beim Liegen auf der linken Seite: Mur. mgn.
Arm, Drücken an der Spitze des Ellbogens, im Unterarm und in den Fingergelenken der rechten Hand: Spong.
Arm, drückende Schwere in demſ. von der Achſel bis in die Finger, mit Taubheit der Hand, daß man nichts halten kann: Puls.
Arm, durch denſ. bis in die Finger: Reißen: Alum.
Arm, Einſchlafen deſſ. beim Draufliegen: Bar.
Arm, heftige Schmerzen, wie von Verrenkung, die jede Bewegung deſſ. verhindern: Therm.
Arm, im ganzen, Ziehen und Eingeſchlafenheit: Cocc.
Arm, in demſ. beim Schreiben: Reißen, durch Ofenwärme gemildert, Nachts bei Bewegung: Cinnab.
Arm, in demſ. ſtarke Stiche: Cinnab.
Arm, in demſ. Zucken: Ant. tart.
Arm, kleinartige Flechten an demſ.: Phos.
Arm, Knochenauftreibung an demſ.: Sulph.
Arm, Knochenauftreibung an demſ. mit Brennſchmerz und jauchigen Geſchwüren: Rhus.
Arm, Krabbeln denſ. herab bis in die Fingerſpitzen, wie kleine Erſchütterungen: Mgs. aus.
Arm, krampfhafte Steifheit deſſ. mit unwillkührlicher Einbiegung der Finger: Men.
Arm, lähmendes Gefühl in der Pulsader am Vorderarm: Bov.
Arm, lähmige Mattigkeit des rechten: Stann.
Arm, lähmiger Druck am linken Oberarm, mit lähmiger Empfindung und Schwäche im ganzen linken Arm: Bell.

Arm, lähmiger Druck und Schwere des ganzen rechten, heftiger bei Bewegung, wodurch er ſogleich ermüdet: Stann.
Arm, lähmiger Schmerz in demſ., wie von Quetſchung, am meiſten in der Ruhe: Dulc.
Arm, lähmige Schwere deſſ.: Natr. mur.
Arm, lähmiges Drücken im Oberarm bis in das Ellbogengelenk und in den Mittelhandknochen: Daph.
Arm, lähmiges Herabziehen in demſ. oder vom Ellbogen bis in die Finger: Sen.
Arm, Lähmigkeit und Zittern deſſ. von geringer Arbeit: Sil.
Arm, lähmigziehender Druck mit Schwäche im rechten Ober- und Vorderarm: Bell.
Arm, Lähmung deſſ., mit Eiskälte, wie von einem Schlage: Dulc.
Arm, Lähmung deſſ., mit Kälte und Verluſt des Gefühls und der Bewegung: Rhus.
Arm, Lähmungsſchmerz: Dig.
Arm, nächtlicher Knochenſchmerz in demſ. und im Ellbogen: Lyc.
Arm, Nagen in der Mitte der Oberarmknochen: Canth.
Arm, Reißen im Achſelgelenk, im Vorderarm und Ellbogen, in der Handwurzel und in den Fingern: Daph.
Arm, Reißen in demſ.: Coff. Grat.
Arm, Reißen in den Gelenken deſſ.: Stront.
Arm, Reißen in den Vorderarmen und Handwurzeln: Carb. veg.
Arm, Reißen in der Achſelhöhle, in den Oberarmknochen bis in den Vorder- und Unterarm: Canth.
Arm, Reißen im Unterarm bis ins Handgelenk: Guaj.
Arm, Reißen im Unterarm, vom Ellbogen bis in die Finger, durch Bewegung nur in Hinſicht der Stelle verändert: Ind.
Arm, Reißen in und unter demſ.: Plumb.
Arm, Reißen, von der Achſel in den Oberarm herab, in den Ellbogenknorren, am heftigſten von der Ellbogenbeuge bis ins Handgelenk, in der Hand und in einzelnen Fingern: Ol. an.
Arm, ſchmerzhafte Lähmigkeit deſſ.: Zinc.
Arm, ſtechendes Reißen in den Ober- und Unterarmen: Sabin.
Arm, ſtechend reißende, aus einem geſchwürigen Zeigefinger entſpringende Schmerzen durch den Arm (und die Bruſt): Cocc.
Arm, Stechen im Handgelenke, bis in den Ellbogen: Canth.
Arm, Stechen in demſ. bis in die Finger: Sass.
Arm, Stechen unter demſ.: Plumb.
Arm, Stechen vom Finger bis in den Ellbogen: Caust.
Arm, Steifigkeit deſſ., als wenn er einſchlafen wollte, wenn man mit der Hand zugreift: Cham.
Arm, Strammen in demſ.: Sep.
Arm, Verrenkung in demſ.: Nitr. ac.
Arm, Warzen an demſ.: Sil.
Arm, Zerſchlagenheit in demſ.: Ol. an.
Arm, Ziehen durch denſ. bis in die Finger: Cyc.
Arm, Ziehen durch denſ. herab: Sep.
Arm, Ziehen im Schultergelenke, von den Ellbogen bis zur Mitte des Unterarms: Canth.
Arm, Ziehen im Unterarm bis in die Ellbogenbeuge und von der Handwurzel bis in die Finger: Hell.

Arm, Ziehen in demſ.: Con.
Arm, Ziehſchmerz in demſ.: Sil.
Arm, Ziehſchmerz in demſ., von der Schulter bis in die Finger, mit Eingeſchlafenheitsgefühl und Unmöglichkeit, den Arm zu bewegen, beſonders Nachts: Nux.
Arm, Zucken: Squill.
Arm, Zucken in den Muſkeln deſſ.: Oleand.
Arm, Zucken in den Unterarmen: Caps.
Arme, an beiden konvulſiviſches Zucken: Bryon.
Arme, an denſ. Frieſel: Bryon.
Arme, auf denſ. braune Fleckchen: Ant. crud.
Arme, Ausſtrecken derſ. mit gekrümmten Fingern: Chin.
Arme, drückende Schmerzen in den Ober- und Vorderarmen: Aur.
Arme, Eingeſchlafenheit der Arme und Hände, mit Unbeweglichkeit, beſonders Nachts im Schlafe: Croc.
Arme, Eingeſchlafenheit derſ. in der Kälte und nach ſtarker Bewegung: Kal.
Arme, Eingeſchlafenheitsſchmerz: Euphras.
Arme, Einſchlafen derſ. beim Draufliegen, oder beim Auflegen auf den Tiſch: Sil.
Arme, Einſchlafen derſ. früh beim Erwachen: Mur. mgn.
Arme, Erſchlaffung derſ. mit lähmigem Ziehen in denſ.: Plat.
Arme, Flechſenzucken bis in die Hände: Ant. tart.
Arme, Freſſen an denſ.: Plat.
Arme, früh Gefühl plötzlicher Kraftloſigkeit in denſ.: Nux.
Arme, Gefühlloſigkeit in denſ.: Lyc.
Arme, Gefühl wie Blutſtockung in denſ.: Rhod.
Arme, große Schwäche in denſ.: Petr.
Arme, große Schwere in denſ.: Ant. tart.
Arme, in den Knochenröhren nagend ſtechender Schmerz: Dros.
Arme, in den Muſkeln und Röhrknochen derſ. Druckſchmerz mit Müdigkeit: Anac.
Arme, in denſ. Brennen: Alum.
Arme, in denſ. Reißen: Ang.
Arme, in denſ. rheumatiſche Schmerzen: Ant. crud.
Arme, in denſ. Schwere und Lähmigkeitsgefühl: Ang.
Arme, Jücken an denſ.: Caust.
Arme, kältendes Gefühl an denſ. Nachts: Thuj.
Arme, klammartiges, lähmiges Reißen und Ziehen in denſ.: Men.
Arme, Kneipen in denſ.: Ipec.
Arme, Kollern in denſ. und in den Adern hinauf und herunter: Mgs. aus.
Arme, konvulſiviſche Bewegungen derſ.: Sabad.
Arme, Kraftloſigkeit in denſ.: Kal. Lyc.
Arme, krampfhafte, reißende, ſtechende und zuckende Schmerzen in denſ.: Ran.
Arme, kriebelnde Schwäche und Schwere in denſ. bis in die Fingerſpitzen, in der Ruhe: Rhod.
Arme, lähmige Mattigkeit und Schwere in beiden, beſonders in den Oberarmen und dem Achſelgelenke, heftiger bei Bewegung: Stann.
Arme, lähmiger harter Druckſchmerz in denſ. bis in die Finger, am Schreiben hindernd: Cyc.
Arme, lähmige Schwäche in denſ.: Tab.

Arme, lähmige Schwere in denſ.: Stann.
Arme, lähmige Schwere und Schwäche in denſ.: Par.
Arme, lähmiges Drücken in denſ.: Bell.
Arme, lähmiges Reißen in denſ.: Dig.
Arme, lähmiges Ziehen und Drücken in den Ober- und Unterarmen, heftiger bei Bewegung und Berührung: Staph.
Arme, lähmige Verrenkungsſchmerzen in denſ. von der Achſelhöhle bis in die Fingerſpitzen, als würde das Fleiſch von den Knochen abgelöſt: Ign.
Arme, Lähmigkeitsſchmerzen in denſ.: Colch.
Arme, Lähmigkeit und Verrenkung in den Gelenken derſ. und der Hände: Bov.
Arme, Lähmigkeit und Zerſchlagenheit in denſ.: Croc.
Arme, lähmigreißendes Zucken in allen Theilen der Arme, Hände und Finger, durch Berührung erregt: Chin.
Arme, Lähmung, Asar. Ferr. Stront.
Arme, Lähmung in den Muſkeln derſ., mit erſchwerter, ſchmerzhafter Bewegung: Chel.
Arme, Lähmungsſchwäche in denſ.: Lyc.
Arme, leichtes Einſchlafen derſ. beim Drauſliegen, oder Nachts, mit Taubheitsgefühl: Ambr.
Arme, matte: Bov.
Arme, Mattigkeit derſ.: Stront.
Arme, Mattigkeit derſ. früh im Bette: Kal.
Arme, Mattigkeit in denſ.: Natr. mur. Sep.
Arme, müde: Merc.
Arme, Muſkelzucken in denſ.: Teuc.
Arme, Nachts Ziehen in denſ.: Puls.
Arme, nächtliche Schmerzen darin: Calc.
Arme, näſſend brennende Schorfe an denſ.: Calc.
Arme, plötzliche lähmige Mattigkeit derſ.: Calc.
Arme, Reißen auf der Knochenhaut derſ.: Rhod.
Arme, reißendes Stechen in denſ.: Phos.
Arme, Reißen in den Knochenröhren derſ.: Hell.
Arme, Reißen in den Muſkeln derſ.: Zinc.
Arme, Reißen in denſ.: Sil.
Arme, Reißen in denſ., um die Handgelenke, in den Händen und Fingern: Zinc.
Arme, Reißen in dieſen, den Händen und Fingern: Colch.
Arme, roſenartige Geſchwulſt und brennend jückende Puſteln an denſ.: Rhus.
Arme, rothe Flecke an denſ., die in der Kälte ſtärker hervortreten: Sabad.
Arme, rothmarmorirte Flecke am Unterarm: Thuj.
Arme, Rucke in denſ.: Sabad.
Arme, Rucke in denſ. beim Vor- und Rückwärtsbiegen: Dulc.
Arme, runde, jückende Flechtenflecke: Natr. mur.
Arme, ſcharlachrothe Geſchwulſt derſ.: Bellad.
Arme, Schauder und Ziehen in denſ.: Cinnab.
Arme, ſchmerzhaftes Zucken derſ.: Men.
Arme, Schwäche in denſ.: Sulph.
Arme, Schweregefühl und Kraftloſigkeit in denſ.: Cic.
Arme, Schwere in denſ.: Mgs. arc.
Arme, Schwere und Mattigkeit in denſ.: Mgs. aus.

Arme, Schwerheitsgefühl in denſ.: Acon.
Arme, Schwinden an denſ.: Hell.
Arme, ſie ſchlafen leicht ein beim Verbanfaſſen; man muß ſie wieder ſinken laſſen: Cham.
Arme, Stechen in denſ. und in den Gelenken: Thuj.
Arme, Stechen oder Reißen: Rheum.
Arme, Stechen und Drücken in denſ., am meiſten Nachts in der Ruhe: Dulc.
Arme, Stoß= und Wundheitsſchmerz in den Vorderarmen: Cic.
Arme, ſtumpfes Drücken in denſ., wie verrenkt, oder von einem derben Schlage: Oleand.
Arme, unleidliche Schmerzen in den Knochenröhren und Gelenken derſ., Abends durch Legen auf den ſchmerzenden Arm gebeſſert, früh eben dadurch erregt: Ign.
Arme, unter denſ. braune Flecken, wie Muttermäler: Thuj.
Arme, unterwärtsgehendes, ſchnelles, ſchmerzhaftes Zucken in denſ.: Mgs. aus.
Arme, unwillkührliches Zucken derſ., am Tage: Thuj.
Arme, Verrenkung in denſ.: Rhod.
Arme, wühlendes Ziehen in denſ., wie im Knochen oder in der Beinhaut: Thuj.
Arme, Zerſchlagenheit in denſ. bei mäßiger Bewegung: Agar.
Arme, Zerſchlagenheitsſchmerz und Kriebeln in denſ. und in den Händen: Arn.
Arme, Zerſchlagenheit und Kraftloſigkeit derſ.: Acon.
Arme, Ziehen in denſ.: Caust.
Arme, Ziehen und Reißen darin, Nachts: Calc.
Arme, Ziehſchmerz, bei rauher Witterung: Rhod.
Arme, Ziehſchmerz in beiden: Nitr. ac.
Arme, Ziehſchmerz in den Gelenken und Muskeln derſ., oft vom Kopf bis in die Finger: Mgs.
Arme, Ziehſchmerz in denſ.: Lyc. Magn.
Arme, Zittern: Mgs. arc.
Arme, Zittern derſ. beim Schreiben: Thuj.
Arme, Zittern derſ., wie von Altersſchwäche: Sabad.
Arme, zuckendes Ziehen in denſ.: Ind.
Arme, Zucken in den Muskeln derſ.: Leont.
Arme, Zucken in denſ.: Arn. Natr.
Arme, Zucken und Rucken in denſ. und in den Fingern: Cic.
Armgelenke, Reißen in denſ. beim Aufenthalt im Kalten: Mgs.
Armgelenke, Spannen in denſ.: Mang.
Armgelenke, Verrenkungsſchmerz in denſ., Arn.
Armgelenke, Zerſchlagenheit in denſ.: Phos. ac.
Armgeſchwulſt ums Ellbogengelenk, mit gleichzeitiger Geſchwulſt der Unterfüße: Bryon.
Armgeſchwulſt, wobei der Arm mit fauligriechenden, ſchwarzen Blattern dicht beſetzt iſt: Ars.
Armmuſkel, im zweiköpfigen, läſtiger Schmerz: Ant. crud.
Armmuſkel, reißendes Zucken, bei langem Aufenthalt im Kalten: Mgs.
Armmuſkeln, ſchmerzhaft ſtechendes, in jeder Lage gleichbleibendes Drücken in den Muſkeln der Arme und Beine: Dros.
Armröhren, Stechen, Spannen und Zerſchlagenheit in denſ.: Coloc.

Armſchmerzen, erhöht durch Hängenlaſſen und Wärme, gemildert durch Bewegung, Kälte nach Schweiß: Thuj.
Arſenikvergiftung, dynamiſche Beſchwerden nach derſ.: Ipec.
Arterien, klopfende: Bell.
Arterien, öfteres beſchwerliches Klopfen derſ. durch den ganzen Körper, am meiſten bei Berührnng fühlbar: Puls.
Arthritis. S. Gicht und die verſchiedenen Theile, welche daran leiden.
Ascariden: Acon. *Ferr.* Ign. Nux. Sulph. Val.
Aſthma: *Colch.* Ol. an.
Aſthmaanfälle, Nachts: Sep.
Aſthma: bedeutendes: Plumb.
Aſthma, heftiges, von Bruſtwaſſerſucht: Carb. veg.
Aſthma, millariſches: *Ipec. Sambuc.*
Aſthmatiſche Beſchwerden: Bar.
Aſthmatiſcher Anfall unter Weinen, nach Erwachen aus krankhaftem Schlummer, mit halboffnem Munde und Auge, mit Athemverſetzung im Liegen, ſchnellem, pfeiffendem Athmen, wie zum Erſticken, beim Aufſitzen; Umſichwerfen mit den Händen, bläulicher Aufgetriebenheit des Kopfes und Geſichts und Hitze ohne Durſt, vorzüglich Nachts: Samb.
Aſthma von Schwefeldampf: Puls.
Athem, beengter, mit faſt unmerkbarer Bewegung des Bruſtkaſtens und großer Erweiterung der Naſenlöcher, beim Ausathmen: Ferr.
Athembeengung: Dat. Mosch.
Athembeengung beim Steigen mit Stichſchmerzen unter den kurzen Rippen: Merc.
Athembeengung mit ſtarkem Waſſerdurſte und großer Aengſtlichkeit: Thuj.
Athem, beim Einathmen Gefühl, wie von Schwefeldampf im Halſe: Croc.
Athem, beim Sprechen fehlt derſ., mit Schwächegefühl in der Bruſt: Lam.
Athembeklemmung: Canth.
Athembeklemmung mit Bruſtſchmerz, Abends im Bette: Con.
Athem, beklommener, als läge ein Stein auf der Bruſt: Sabad.
Athem, die nächtlichen Schmerzen benehmen denſ. und verurſachen einſeitige Lähmungen: Natr. mur.
Athem, faulriechender: Arn.
Athem, heißſcheinender: Natr. mur.
Athemholen, keuchendes: Nitr. ac.
Athem, Kurzathmigkeit bei Händearbeit: Bov.
Athem, kurzer: Magn. Mgs. aus.
Athem, kurzer, beklemmender: Cannab.
Athem, kurzer, mit Engbrüſtigkeit, das Gehen erſchwerend, ſelbſt beim Langſamgehen: Agar.
Athem, kurzer, oft unterbrochner: Cin.
Athem, kurzer, von Schleim und Bruſtſtechen: Asar.
Athemmangel: bei jeder Bewegung zieht es die Bruſt zuſammen und nimmt die Luft: Ars.
Athemmangel beim Bergſteigen: Mur. mgn.
Athemmangel beim Treppenſteigen und ſonſtiger nur geringen Bewegung: Stann.
Athemmangel, Nachts: Sulph.
Athemmangel und Aengſtlichkeit und Herzklopfen beim Liegen auf der linken Seite: Puls.

Athemmangel und Engbrüſtigkeit: Cic.
Athem, Neigung zum Tiefathmen wegen Schweregefühl am Herzen: Croc.
Athem, Schwerathmigkeit: Croc.
Athem, Schwerathmigkeit mit Bruſtbeklemmung: Bell.
Athem, ſtinkend, kurz: Acon.
Athem, übelriechend, früh nach dem Erwachen: Ambr.
Athemverkürzung bei jeder Arbeit: Lyc.
Athemverſetzung beim Bergſteigen: Grat.
Athemverſetzung beim Bücken: Calc.
Athemverſetzung beim Liegen auf dem Rücken, oder beim Bücken, oder Laufen oder Huſten: Sil.
Athemverſetzung, erſtickende: Cup.
Athemverſetzung, Erſtickung drohende und Schwerathmigkeit, Abends oder früh im Bette, beim Liegen, durch Aufſitzen erleichtert oder durch Huſten mit Auswurf: Ant. tart.
Athemverſetzung im Halsgrübchen, als würde die Kehle zugeſchnürt: Cocc.
Athemverſetzung, öftere: Veratr.
Athemwerkzeuge, große Schwäche in denſ., beim Sprechen und Tiefathmen, daher ſchwache, furchtſame Sprache: Canth.
Athem, wunderlich riechend: Croc.
Athmen, abwechſelnd kurzes und langes: Bell.
Athmen, ängſtliches, erſchwertes, mit Seufzen und Schluchzen: Sec.
Athmen, ängſtliches, heiſeres, pfeifendes, mit Erſtickungsgefahr im Liegen: Hep.
Athmen, ängſtliches und beklommenes: Arn.
Athmen, ausſetzendes: Ang.
Athmen, beengtes, ſchmerzhaftes: Led.
Athmen, bei demſ. Stechen in der Bruſt: Daph.
Athmen, beim Einathmen, beſonders beim Tiefathmen, in der linken Bruſtſeite ein ſtumpfer Stich, wie ein Herausdrücken, das ſo lange dauert, wie der Athemzug: Val.
Athmen, beim Tiefathmen Gefühl, als wenn die durch die Luftwege gehende Luft eiskalt wäre, mit vielem beſchwerlichen Ausrackſen des Bronchialſchleims: Cor.
Athmen, beſchwerliches, mit Naſenverſtopfung: Amm.
Athmen, dabei Keuchen in der Luftröhre: Cin.
Athmen, erſchwertes: Daph.
Athmen, erſchwertes, mit Bruſtbeklemmung: Cyc.
Athmen, erſchwertes, ſelbſt im Sitzen: Euphras.
Athmen, erſchwertes, wie von Ueberfüllung der Lungen: Tereb.
Athmen kann man nur hochliegend: Chin.
Athmen, krampfhaftes, ſchluckſendes Einathmen, wie bei erboſten Kindern, nach heftigem Weinen: Led.
Athmen: Kurzathmigkeit: Castor.
Athmen: Kurzathmigkeit beim Gehen: Carb. veg. *Con.*
Athmen: Kurzathmigkeit beim Schnellgehen: Natr. mur.
Athmen: Kurzathmigkeit von Zuſammenſchnürung der Kehle: Asar.
Athmen, kurzes, ſchnelles, ängſtliches, mit Stöhnen: *Bell.* Bryon.
Athmen, kurzes, ſchweres, oder ſchnelles, oberflächliches: Acon.
Athmen: langſames, lautſchniebendes Ausathmen vor Mitternacht; nach Mitternacht eben ſolches Einathmen: Mgs. aus.

Athmen, langſames, tiefes, wie nach Erſchöpfung: Spong.
Athmen, lautſchnarchendes, röchelndes: Op.
Athmen, Nachts Verhinderung deſſ. durch Schmerz auf der Bruſt, in der Seite und im Kreuze, beim Liegen: Sel.
Athmen, Neigung zum Tiefathmen, wie Seufzen, mit unwillkührlichem Schlingen: Mgs. aus.
Athmen, Pfeifen und Giemen in der Luftröhre beim Athmen: Chin.
Athmen, Raſſeln bei demſ., wie von Schleim in den Luftröhräſten: Cup.
Athmen, röchelndes, raſſelndes: Laur.
Athmen, ſchluckſendes: Ang.
Athmen, ſchnelles, röchelndes, mit konvulſiviſcher Anſtrengung der Bauchmuskeln: Cup.
Athmen, ſchnelles, wimmerndes: Cup.
Athmen, ſchniebendes: Arn.
Athmen: Schwerathmigkeit: Ant. tart. Kal. Phos.
Athmen: Schwerathmigkeit mit Angſt, die Nachts aus dem Bette zu ſpringen und am geöffneten Fenſter Luft zu ſchöpfen nöthigt: Plumb.
Athmen: Schwerathmigkeit und Engbrüſtigkeit: Colch.
Athmen, ſchweres, kaum merkbares, mit ſchmerzhaftem Ausathmen, großer Bangigkeit und ſtetem Herzklopfen: Viol. od.
Athmen, ſchweres, langſames, ausſetzendes: Op.
Athmen, ſchwieriges: Bryon.
Athmen, ſchwieriges, röchelndes: Hyos.
Athmen, Stechen bei demſ.: Lyc. Natr.
Athmen, ſteter Drang, tief zu athmen, im Sitzen: Lach.
Athmen, tiefes, ängſtliches: Plat.
Athmen, tiefes, ſeufzendes: Ant. crud.
Athmen, Verhinderung des Einathmens, wie durch eine aufliegende Laſt, bei deſto leichterm Ausathmen: Ign.
Atrophie: *Ars.* Bar. Chin. Nux.
Aufblähung: Laur. Mang.
Aufblähung nach dem Mittageſſen: Phos.
Auffahren, ängſtliches, ſchreckhaftes beim Einſchlafen: Ambr.
Auffahren, leichtes, bei gereizter Stimmung und ſteter Inſichgekehrtheit: Sulph.
Auffahren, plötzliches, kurzdauerndes Zornauffahren über Kleinigkeiten: Bar.
Auffahren, zorniges, mit großer Reizbarkeit und nachfolgenden Beſchwerden: Phos.
Aufgeregtheit: Ambr.
Aufgeregtheit, große: Ang.
Aufgeregtheit, krankhafte, mit großer Mattigkeit in den Augen, Armen und Kniekehlen, bei anſcheinend großer Munterkeit und Kraft: Val.
Aufgeregtheit mit Jähzorn und Schimpfen: Petr.
Aufgeſprungene Naſenlöcher: Ant. crud.
Aufgetriebenheitsgefühl, unbehagliches, im Körper, nach dem Eſſen, mit Beklemmung über Bruſt und Magen: Cinnab.
Aufregung, große, nervöſe und Ueberreiztheit: Teuc.
Aufſchrecken aus dem Schlafe: Dros.
Aufſchrecken durch ängſtigende Träume im Einſchlafen: Cor.
Aufſchrecken, leichtes: Natr. mur.
Aufſchrecken, leichtes, beim Einſchlummern, mit nachfolgendem Kopfweh: Chel.

Aufſchreien mit ſtarren Augen, Nachts: Ant. tart.
Aufſchreien, nächtliches, im Schlaf, mit ſtarren Augen und Rucken im Körper, die bald dieſen, bald nur einzelne Glieder in die Höhe werfen: Ant. tart.
Aufſchwulken, aus dem Magen, ſaures, nach dem Eſſen: Con.
Aufſchwulken bitterer Flüſſigkeit: Grat.
Aufſchwulken bitterer, gelber Feuchtigkeit beim Bücken, mit nachfolgendem Brennen im Schlunde: Cic.
Aufſchwulken bitterer, ſauerer und kratziger Feuchtigkeit: Cannab.
Aufſchwulken bittern Schleims, oder ſalzigen Waſſers: Arn.
Aufſchwulken der genoſſenen Speiſen: Carb. veg.
Aufſchwulken der genoſſenen Speiſen, oft ſauer: Phos.
Aufſchwulken der Speiſen: Sulph.
Aufſchwulken des Genoſſenen mit Magendrücken: Bell.
Aufſchwulken einer bittern Feuchtigkeit oder des Genoſſenen: Ign.
Aufſchwulken einer ranzigen Feuchtigkeit: Val.
Aufſchwulken geſchmackloſer Feuchtigkeit: Verb.
Aufſchwulken ſauern oder ſüßen Waſſers: Plumb.
Aufſchwulken von Säure aus dem Magen beim Bücken: Mgs.
Aufſchwulken wäſſeriger Feuchtigkeit: Ant. crud. Ant. tart.
Aufſteigen aus dem Unterleibe, wie eine Kugel, bis in den Hals, durch Aufſtoßen vergehend: Mur. mgn.
Aufſteigen, ſäuerlich brennendes, aus dem Magen, wie Sod: Mang.
Aufſteigen ſüßlichen Waſſers, unter Uebelkeit und Ohrenſauſen: Acon.
Aufſteigen vieler Winde aus dem Magen bis in den Hals, ohne abzugehen: Therm.
Aufſteigen von Waſſer aus dem Magen in den Mund, mit Uebelkeit: Mur. mgn.
Aufſteigen widerlicher, bitterſüßer Flüſſigkeit, an der man ſich leicht verſchluckt: Plat.
Aufſtoßen: Agar. Amm. Anac. Ant. crud. Arn. Chin. Coff. Men. Oleand. Phell. Rut. Sen. *Sep.* Stann. *Staph.* Stront. Sulph. Therm.
Aufſtoßen aus dem Magen, das ſich gleichſam in der Bruſt verſetzt: Rhus.
Aufſtoßen, bitteres: Calc. Dros. *Thuj.*
Aufſtoßen, bitteres, brecherliches: Verb.
Aufſtoßen, bitteres, faulichtes, wie nach faulen Eiern: Arn.
Aufſtoßen, bitteres, fauliges, ſaures: Nux.
Aufſtoßen, bitteres, nach dem Eſſen: Bryon.
Aufſtoßen, bitteres oder leeres: Carb. veg.
Aufſtoßen, bitteres oder ſüßes: Grat.
Aufſtoßen, bitteres, ſaures: Spong.
Aufſtoßen, bitteres und ſaures: Puls.
Aufſtoßen, brennendes: Ol. an.
Aufſtoßen, das die vorhandenen Schmerzen vermehrt: Cham.
Aufſtoßen des genoſſenen Fettes: Carb. veg.
Aufſtoßen des Genoſſenen, nach dem Eſſen: Thuj.
Aufſtoßen, drückendes: Par.
Aufſtoßen, faulichtes: Thuj.
Aufſtoßen, fauliges: Bell. Cocc.
Aufſtoßen, gallichtes: Ang.
Aufſtoßen, gewaltſames, leeres, auch nach dem Eſſen: Veratr.

Aufſtoßen (häufiges): *Graph.* Kal.

Aufſtoßen, häufiges, leeres: Cocc. *Daph.*

Aufſtoßen, häufiges leeres, den ganzen Tag: Con.

Aufſtoßen, häufiges leeres, nach jedem Genuſſe: Spig.

Aufſtoßen, heftiges, mit Kriebeln im Magen, bei jedem Aufrichten vom Liegen; beſſer aber im Liegen: Rhus.

Aufſtoßen, heißes, wie Sod, mit Vermehrung des Brennens durch Trinken: Canth.

Aufſtoßen, herbes, bitterliches, ſäuerliches, ſüßes: Alum.

Aufſtoßen, krampfhaftes: Phos.

Aufſtoßen, krampfhaftes, mit Schmerz, als wäre die Speiſeröhre zuſammengezogen: Nux.

Aufſtoßen, lautes: Con. Petr.

Aufſtoßen, lautes, beſonders nach dem Eſſen: Tab.

Aufſtoßen, leeres: Ars. Bar. Bell. Caust. Coloc. Euphorb. Guaj. Hell. Hyos. Ind. Kal. hyd. Magn. Rhod. *Sabin.* Verb.

Aufſtoßen, leeres, beſonders nach Trinken: Leont.

Aufſtoßen, leeres, bitteres: Mur. mgn.

Aufſtoßen, leeres, früh nüchtern: Croc.

Aufſtoßen, leeres, lautes: Plat.

Aufſtoßen, leeres, mit Brennen im Magen: Plumb.

Aufſtoßen, leeres, mit Schauder: Sabad.

Aufſtoßen, leeres, nach dem Eſſen: Bryon. Camph.

Aufſtoßen, leeres, nach dem Eſſen und Trinken: Rhus.

Aufſtoßen, leeres, oder ſäuerliches: Squill.

Aufſtoßen, leeres, ſchluckſendes: Ant. tart.

Aufſtoßen, leer oder nach Geſchmack des Genoſſenen: Amm.

Aufſtoßen mit Brennen im Halſe: Hep.

Aufſtoßen mit Dintengeſchmack: Ind.

Aufſtoßen mit Druckſchmerz in der Bruſt: Zinc.

Aufſtoßen mit Geſchmack des Genoſſenen: *Ant. crud.* Plumb.

Aufſtoßen mit Magendrücken und Uebelkeit, nach dem Eſſen: Ars.

Aufſtoßen mit ſauerm Geſchmack: Ant. crud.

Aufſtoßen mit Schmerz am Magenmunde, als wollte da etwas abreißen: Phos.

Aufſtoßen mit Schmerz im Magen und in der Herzgrube: Cocc.

Aufſtoßen nach dem Eſſen mit Magendrücken und Leibſchmerz: Bryon.

Aufſtoßen nach dem Geruch und Geſchmack des Genoſſenen: Puls.

Aufſtoßen nach dem Geſchmacke der Speiſen: Con. Euphras. Sil.

Aufſtoßen nach Luft: Cannab.

Aufſtoßen, öfteres leeres: Val.

Aufſtoßen, öfteres leeres und ſäuerliches: Cyc.

Aufſtoßen, öfteres, mit nachfolgendem Schleimauswurfe: Veratr.

Aufſtoßen, öfteres, von Luft: Colch. Mgs. arc.

Aufſtoßen, ranziges, beſonders nach fetten Speiſen: Thuj.

Aufſtoßen, ranziges, wie Sod: Val.

Aufſtoßen, rülpſendes, von Luft, nach dem Eſſen und außer der Mahlzeit: Plat.

Aufſtoßen, ſaures: *Ambr.* Kal. Magn. Natr. *Natr. mur. Phos.* Spig. *Sulph.* Sulph. ac.

Aufſtoßen, ſaures, fettiges: Lyc.

Aufſtoßen, ſaures, gallichtes, Abends beim Eſſen: Nitr. ac.

Aufſtoßen, ſaures, heißes: Tab.
Aufſtoßen, ſaures, nach dem Eſſen: Dig.
Aufſtoßen ſcharfer Feuchtigkeit: Ars.
Aufſtoßen, ſcharfes, bitteres: Merc.
Aufſtoßen, ſchluckſendes: Ran.
Aufſtoßen, ſchluckſendes, beſonders nach dem Eſſen: Cyc.
Aufſtoßen, ſchmerzhaftes, oft nur bis in die Mitte der Bruſt gelangendes: Sabad.
Aufſtoßen, ſchmerzhaftes, wobei Blut in den Mund kommt: Sep.
Aufſtoßen, ſtetes: Cup.
Aufſtoßen, ſtetes, erzeugt durch Gefühl von Vollheit auf der Bruſt: Veratr.
Aufſtoßen, ſtets brecherliches, mit heftigem Huſten: Veratr.
Aufſtoßen, ſüßliches: Plumb.
Aufſtoßen, übelriechendes, mit Brecherlichkeit: Cocc.
Aufſtoßen, übelriechendes, Nachts im Schlafe: Sulph.
Aufſtoßen, und Aufſchwulken der Speiſen, nach jedem Eſſen, auch nach wohlſchmeckenden Speiſen: Ferr.
Aufſtoßen und Geſchmack der Speiſen, nach dem Eſſen: Bryon.
Aufſtoßen, unvollkommnes, brennendſäuerliches: Phos. ac.
Aufſtoßen, vergebliche Neigung dazu: Acon. Bell. Plat.
Aufſtoßen, vergebliche Neigung dazu, mit athemverſetzendem Druck im Magen bis in den Hals: Grat.
Aufſtoßen: verſagendes: Mgs.
Aufſtoßen, verſagendes, bald leeres, bald bitteres, brenzliches, ſüßliches: Laur.
Aufſtoßen, verſagendes, mit Schmerz: Carb. an.
Aufſtoßen, verſagendes, mit Vollheitsgefühl im Halsgrübchen: Con.
Aufſtoßen, verſagend oder leer: Acon. Agar. Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Asar.
Aufſtoßen, viel leeres, vor und nach dem Eſſen: Nitr. ac.
Aufſtoßen, von Geruch und Geſchmack, wie geraspelte Hornſpäne: Mgs.
Aufſtoßen von wenig Luft, als wäre der Magen voll trockner Speiſe: Calad.
Aufſtoßen, widriges, nach Genuß von Fett oder Milch: Natr. mur.
Aufſtoßen, wie nach unverdautgebliebener Speiſe: Caust.
Aufſtoßen, wie von Schwefelleberluft, früh nach dem Erwachen: Val.
Auftreibungen, knollenartige, an verſchiedenen Theilen des Körpers: Alum.
Aufwachen: er wacht oft auf des Nachts und kann vor Hitze, vorzüglich in den Händen, nicht wieder einſchlafen: Nitr. ac.
Aufwachen, früh 3 Uhr, und kann nicht wieder einſchlafen: Sep.
Aufwachen mit Schreck und Schrei aus dem Schlafe: Sep.
Aufwachen, Nachts wie erſchrocken und verdutzt; er weiß nicht, wo er iſt und iſt ſeiner nicht recht bewußt: Puls.
Aufwachen, öfteres, in der Nacht: Sep.
Aufzucken, öfteres, des Oberkörpers, am Tage: Thuj.
Augapfel, beißende Stiche in demſelben: Vit.
Augapfel, Brennen in demſ.: Dros.
Augapfel, Drücken auf denſ.: Clem.
Augapfel, drückender Schmerz oben auf der Fläche deſſelben: Stront.
Augapfel, Drücken und Brennen in demſ.: Asa.
Augapfel, Flecke in demſ.: Nux.
Augapfel, Gefühl, als wenn derſ. zu groß wäre: Phos. ac.

Augapfel, (hinter- und aufwärts gehender) Druck auf dem (rechten): Bism.
Augapfel, im linken Zucken und Drücken: Agar.
Augapfel, im rechten: ausdehnender Schmerz: Caust.
Augapfel, krankhafte Rotation deſſelben: Canth.
Augapfel, Schmerz in demſ., als ſey er zu groß und werde aus ſeiner Höhle gedrängt, mit Wühlen, Bohren und Stechen darin: Spig.
Augapfel, Schneiden in demſ.: Mur. ac.
Augapfel, Stechen in demſ.: Hell.
Augäpfel, des Morgens beim Erwachen Schmerz, als würden dieſe gewaltſam in den Kopf gedrückt: Phos. ac.
Augäpfel, Druck auf denſelben, von vorn nach hinten oder von oben nach unten: Anac.
Augäpfel, Druck auf dieſelben, wie von einem Pflocke: Anac.
Augäpfel, Drücken auf dieſelben: Sabad.
Augäpfel, Drücken in denſ.: Sulph.
Augäpfel, Drücken in denſ., beſonders beim Drehen der Augen noch ſchmerzhafter: Spig.
Augäpfel, Gefühl, als würden dieſe zuſammengedrückt: Viol. od.
Augäpfel, Gefühl von Geſchwulſt derſ. mit Herausdrängen, als wenn es ihm die Augen aus dem Kopfe reißen wollte, mit Gähnen und Dehnen und mit Empfindung, als wenn die Lider zu kurz wären: Guaj.
Augäpfel, heftig drückender Schmerz in denſ.: Ran.
Augäpfel, heftig drückender, von außen nach innen gehender, durch Berührung erhöhter Schmerz in denſ.: Aur.
Augäpfel, jückendes Stechen in denſ.: Cyc.
Augäpfel, Jücken in denſ.: Laur.
Augäpfel, Reißen wie hinter denſ.: Squill.
Augäpfel, tief in ihre Höhlen gedrängt: Sec.
Augäpfel, wühlendes Ziehen in der Tiefe derſelben: Colch.
Augäpfel, Ziehen und Drücken in denſ.: Sen.
Augäpfel, zuſammendrückende Spannung in denſ.: Plat.
Auge, beißendes, durch Reiben vergehendes Jücken in demſ. und in den Lidern: Ol. an.
Auge, Bläue des (linken) mit heftigem Aufſtoßen: Veratr.
Auge, brennende Empfindung im linken obern Augenlide, nach dem innern Winkel zu: Calc.
Auge, brennendes Stechen darin: Leont.
Auge, Brennen in demſ. früh: Sass.
Auge, Brennen und Beißen im entzündeten: Sulph.
Auge, Brennen und Zuſammenziehen in demſ. Abends, mit Entzündung des Augenweißes und Empfindung, als zöge ſich ein Fell vor das Auge: Rat.
Auge, Brennen unter dem linken: Rut.
Auge, die Buchſtaben ſcheinen ſich zu drehen während des Leſens: Cic.
Auge, Doppelſehen: Cic.
Auge, Doppelſehen oder Schwarzwerden vor den Augen, mit Schwerhörigkeit wechſelnd: Cic.
Auge, Drücken in demſ., wie von Sand, mit Erſcheinung rother und blauer Ränder, nach Reiben: Stront.
Auge, Drücken und Preſſen in demſ.: Ran.
Auge, Drücken und Spannen im entzündeten: Led.
Auge, Drücken und Stechen über demſ.: Thuj.

Auge, Empfindlichkeit des rechten gegen das Tageslicht: Ant. crud.
Auge, im linken: Kitzeln und Jücken: Agar.
Auge, im rechten: Jücken: Asa.
Auge, im rechten, Stechen: Natr. mur.
Auge, in demſ. Markſchwamm (rother Punkt): Bell.
Auge, Kriebeln in den Umgebungen deſſelben: Arn.
Auge, Nebel vor demſ.: Ran.
Auge, ödematöſe Geſchwulſt des ganzen Auges und ſeiner Umgebung: Rhus.
Auge, reißend drückender Schmerz im Innern des rechten: Kal.
Auge, ſchnell vorübergehendes Brennen im linken, als wenn man etwas Flüchtiges röche: Phos. ac.
Auge, Spannen an demſ. bei der Schläfe: Spong.
Auge, Stiche in der Mitte deſſ.: Kal.
Auge, Stiche über demſelben: Phos. ac.
Auge, über dem rechten, Schmerz, der durch Liegen ärger, durch Gehen und Stehen beſſer wird: Ran.
Auge, um daſſelbe brechender Schmerz: Natr. sul.
Auge, Wundheitsſchmerz und erſchwerte Bewegung deſſelben: Arn.
Auge, Ziehen im rechten: Sabad.
Augen, Abends bei Licht ſcheint ein weißer Fleck vor denſ. am Sehen zu hindern: Rat.
Augen, Abends grüner Schein um das Kerzenlicht: Sep.
Augen, Abends regenbogenfarbige Kreiſe um die Lichtflamme: Nitr.
Augen, Abends ſieht man einen Schein um das Kerzenlicht: Staph.
Augen, alle Gegenſtände ſcheinen zu hell und zu glänzend: Camph.
Augen, Alles däuchtet zu hell: Nux.
Augen, Anfälle jähligen Erblindens: Acon.
Augen, Anfälle von Schwarzwerden vor denſ., beim Seitwärtsſehen: Oleand.
Augen: angehender ſchwarzer, grauer, Staar: Caust.
Augen, Auseinanderpreſſen in denſ. beim Leſen: Asar.
Augen, Ausfluß ſcharfer Feuchtigkeit aus denſ.: Coloc.
Augen, beim Leſen bleiches Geſicht: Sil.
Augen, Beißen bei Anſtrengung derſ.: Dros.
Augen, beißendes Brennen in denſ. mit Lichtſcheu: Kal. hydr.
Augen, beißendes Thränen derſ.: Dig.
Augen, beißendes Thränen und nächtliches Zuſchwären derſelben: Euphorb.
Augen, Beißen, Drücken mit läſtiger Trockenheit in denſ., als hätte man den Schlaf übergangen: Euphras.
Augen, Beißen in denſ.: Mgs. Sil.
Augen, Beißen in denſ., mit Ausfluß vieler Thränen: Euphras.
Augen, Beißen in denſ. und in den Augenlidrändern, beſonders beim Schließen der Augen: Clem.
Augen, Beißen in denſ. und in den Lidern: Phell. Rhus.
Augen, Beißen in denſ. und Thränen, mit Anſehen, wie verweint: Teuc.
Augen, Beißen in denſ., wie von Salz, mit Thränen der Augen: Nux.
Augen, Beißen, Jücken und Brennen in denſ.: Nitr. ac.
Augen, Beißen, ſchneidendes oder ſpannendes Stechen in denſ.: Viol. tric.
Augen, Beißen und Brennen in denſ., beſonders in den Winkeln: Staph.
Augen, Beißen und Jücken in denſ.: Mosch.

Augenbeſchwerden, ſkrophulöſe: *Aur.* Merc.
Augen, blaue Ringe um dieſ.: Cocc. Graph. Kal. Sabad. *Sec.*
Augen, Blenden derſ. beim Anblick heller Gegenſtände: Phos. ac.
Augen, Blenden derſ. beim Leſen: Sen.
Augen, Blenden derſ. vom Kerzen- und Tageslichte: Dros.
Augen, Blenden derſ. vom Lichte: Kal.
Augen, Blenden derſ. vom Tageslichte: *Con.* Nitr. ac. Sil.
Augen, Blenden und Gereiztheit derſ. Abends beim Lichte: Lyc.
Augen, Blitzen vor denſ.: Croc.
Augen, blöde, mit Freſſen darin: Rheum.
Augenblödigkeit: Dulc.
Augen, Bluten aus denſ.: Cham.
Augen, Blutung und Blutausſchwitzen aus denſ.: Nux.
Augen, Blüthen unter denſ. und auf den Lidern: Hep.
Augen, Blutſchwamm in denſ.: Lyc.
Augen, bohrendes Schneiden in denſ.: Puls.
Augenbraubogen, an denſ. auseinander drückender Schmerz: Ant. crud.
Augenbraubogen, Brennen und Drücken in denſ., mit floriger Trübſichtigkeit: Dig.
Augenbraubogen, Drücken in denſ.: Chin.
Augenbraubogen, gelbe Kruſte an denſ.: Spong.
Augenbraubogen, reißender Schmerz an demſ., nach Berührung vergehend: Thuj.
Augenbrauen: alte Warzen in denſ.: Caust.
Augenbrauen, Blüthen in denſ.: Guaj. Kal.
Augenbrauen, Feigwarzen in denſ.: Thuj.
Augenbrauen, freſſendes Jücken über und an denſ.: Vit.
Augenbrauen, Gefühl, als wollte ein Schwären in denſ. entſtehen: Kal.
Augenbrauen, Haarausfallen aus denſ.: Sel.
Augenbrauen, jückende Eiterblüthen zwiſchen denſ.: Thuj.
Augenbrauen, Klamm über denſ.: Asa.
Augenbrauen, Kriebeln in denſ.: Croc.
Augenbrauenmuskeln, krampfhaftes Zucken derſ.: Cin.
Augenbrauen, öfteres Fippern und Zucken in denſ. und in den Lidern: Ol. an.
Augenbrauen, Reißen in denſ.: Thuj.
Augenbrauen, trockne, jückendfreſſende Blüthen über denſ., mit vermehrtem Freſſen nach Kratzen: Par.
Augenbrauen, zwiſchen denſ. Fippern beim Leſen: Ang.
Augenbrennen: Amm. Ang. Ant. tart. Arn. *Bryon.* Caust. Cic. Leont. Sabad. Spong. Stront. Therm. *Thuj.*
Augen, Brennen, Abends Kältegefühl: Lyc.
Augen, Brennen derſ. beim Kerzenlichte: Cor.
Augen, brennendes Beißen in denſ.: Val.
Augen, brennendes Beißen in denſ., beſonders in freier Luft: Merc.
Augen, brennendes Beißen in denſ., mit ſtarkem Thränen: Eug.
Augen, brennendes Drücken in denſ., im Freien, beim Scharfſehen auch im Zimmer: Sulph. ac.
Augen, brennendes Schneiden in denſ.: Coloc.
Augen, Brennen in denſ. (Abends) beim Leſen und Schreiben: Sen.
Augen, Brennen in denſ., das ſie zu ſchließen nöthigt, mit Aengſtlichkeit, als würde man ſie nie wieder öffnen: Spig.

Augen, Brennen in denſ., mit Zuſammenpreſſen der Lider, wie von Schläfrigkeit: Asa.
Augen, Brennen in denſ. unterm Leſen bei Licht: Rut.
Augen, Brennen mit Stechen, beſonders Abends: Laur.
Augen Brennen und Jücken, das zum Reiben nöthigt: Puls.
Augen, Brennen und Schneiden in denſ. unterm Leſen bei Licht: Calc.
Augen, Brennen und Stechen in denſ.: Plumb.
Augen, Brennen und Trockenheit derſ.: Croc.
Augen, Brennen, Zuſammenpreſſen, Jücken und Drücken in und über denſ.: Alum.
Augen, bunter Schein um das Licht: Bell.
Augenbutter: Ant. crud.
Augenbutter, viel, in den Augenwinkeln: Euphorb.
Augenbutter, viel trockne, in den Augenwinkeln: Staph.
Augen, die Gegenſtände erſcheinen gelb: Canth.
Augen, die wäſſerig ausſehenden, ſchmerzen, wenn er ins Licht ſieht und die Lider ſind früh mit Butter zugeklebt: Calc.
Augen, Druck in dieſen und in den Lidern, durch Berührung erhöht: Cup.
Augen, Druckſchmerz darin, nach hinten heraus drückend: Cannab.
Augen, Druckſchmerz durch dieſ. bis in den Kopf: Bell.
Augendrücken: Agar. Ang. Ant. tart. Bryon. *Calc. Carb. veg. Euphras.* Kal. Kal nitr. *Lyc. Nitr. ac. Phos. ac.* Rhus.
Augen, Drücken auf denſ.: Zinc.
Augen, Drücken auf dieſ.: Ambr.
Augen, Drücken auf einen kleinen Punkt: Men.
Augen, Drücken beim Leſen: Puls.
Augen, Drücken darin und Gefühl von Mattwerden, wie von einem blendenden Lichte: Ang.
Augen, drückend ſchmerzende, zuſchwärende: Ign.
Augen, Drücken, Hitze, Beißen, Mattigkeit, Ziehen und Stechen in denſ.: Graph.
Augen, Drücken in denſ., Abends, bei dem Leſen bei Licht, mit großer Schwere der Augenlider: Natr. sul.
Augen, Drücken in denſ. Abends beim Leſen: Sass.
Augen, Drücken in denſ., als wäre der Augapfel zu groß: Daph.
Augen, Drücken in denſ., als wäre der Augapfel zu groß, beſonders beim Bewegen: Plumb.
Augen, Drücken in denſ. bei Anſtrengung und bei Kerzenlicht: Mang.
Augen, Drücken in denſ. bei Bewegung, mit Schwäche in den Augen und Schwindel: Tab.
Augen, Drücken in denſ. beim Anſtrengen zum Leſen: Cin.
Augen, Drücken in denſ. beim Leſen: Con.
Augen, Drücken in denſ. beim Oeffnen und Inslichtſehen: Nux.
Augen, Drücken in denſ., beſonders beim Bücken und Abends bei Licht: Sen.
Augen, Drücken in denſ. beſonders beim Leſen: Dulc.
Augen, Drücken in denſ. mit Wundheitsſchmerz und Geſchwulſtgefühl an den Lidern: Val.
Augen, Drücken in denſ., ſo daß man ſie nicht aufthun kann: Alum.
Augen, Drücken in denſ. und Zerſchlagenheitsſchmerz, mit Unvermögen, die Augenlider Nachts zu öffnen: Cocc.
Augen, Drücken in denſ. von einer Geſichtsſeite her: Rhod.

Augen, Drücken in denſ., wie von einem fremden Körper: Caps.
Augen, Drücken oder Brennſchmerz in denſ.: Ferr.
Augen, Drücken oder drückendes Stechen, Riſſe in den matten Augen: Bov.
Augen, Drücken oder ſtechendes Reißen in denſ. und Thränen: Ign.
Augen, Drücken, Reißen in denſ.: Oleand.
Augen, Drücken, Thränen und Stechen in denſ.: Graph.
Augen, Drücken über denſ.: Phos.
Augen, Drücken und große Trockenheit in denſ.: Staph.
Augen, Drücken und Hervortreten derſ.: Hep.
Augen, Drücken und Jücken darin: Bar.
Augen, Drücken und Stechen: Cham. Mur. magn. Spong.
Augen, Drücken von oben nach unten: Carb. an.
Augen, Drücken, wie von Sand oder durch Berührung erhöht: Caust.
Augen, Drücken, Ziehen, Stechen, Brennen in denſ.: Ol. an.
Augendrüſenentzündung: Entzündung der Meibomiſchen Drüſen: Dig.
Augendrüſenverhärtung: Colch.
Augen, Dunkelheit derſelben beim Kerzenlichte: Phos.
Augen, Dunkelheit und Nebel vor denſ.: Ambr.
Augen, Dunkelheit vor denſ.: Arn.
Augen, Dunkelwerden vor denſ. beim Leſen oder nach dem Eſſen: Calc.
Augen, dunkle Punkte und farbige Streifen vor denſ. im Zimmer: Con.
Augen, durch Berührung ungeheuer erhöhtes Drücken in denſ.: Dig.
Augen, durch Licht erregte konvulſiviſche Bewegung derſ. mit Druckſchmerz: Bell.
Augen, Düſterwerden vor denſ.: Con.
Augen, Empfindlichkeit derſ. gegen das Licht: Arn. Sen.
Augen, Empfindlichkeit derſ. gegen das Tageslicht, mit Schwere, obenherab drückend: Hell.
Augen, Empfindung, als ſey ein blendender Fleck vor den Augen, mit Thränen derſ. beim Hineinſehen: Chel.
Augen, entfernte Gegenſtände ſehen größer aus: Nic.
Augen, entzündete, Nachts zuſchwärende: Mur. magn.
Augenentzündung: *Bell.* Petr. Sep. Sil. *Spig. Sulph. Zinc.*
Augenentzündung, akute: *Acon. Merc.*
Augenentzündung, auch ſkrophulöſe: Natr. mur.
Augenentzündung, bei der das Augenweiß einem rothen Stücke Fleiſch ähnelt, unter argem Schweiße des Geſichts und der Hände: Therm.
Augenentzündung, catarrhaliſche: Cham.
Augenentzündung, chroniſche: Sulph. ac.
Augen, Entzündung derſ. und der Lider mit Wundheits- und Zerſchlagenheitsſchmerz bei Berührung: Hep.
Augenentzündungen: Rhus.
Augenentzündungen, akute und chroniſche: Nux.
Augenentzündungen, gichtiſche: *Ant. crud.* Coloc.
Augenentzündungen, langwierige: Euphorb.
Augenentzündungen mit abendlichen Exacerbationen: Chin.
Augenentzündungen mit heftigem Brennſchmerze: Ars.
Augenentzündungen, rheumatiſche und ſkrophulöſe: Puls.
Augenentzündungen, ſchmerzhafte, mit Zuſchwären der Augen: Puls.
Augenentzündung, höchſt ſchmerzhaft, mit Triefaugen: Acon.
Augenentzündung mit Ausfluß harter, beißender Thränen und ſchmerzloſem Zuſchwären: Led.

Augenentzündung mit Brennen: Acon.
Augenentzündung mit drückend ſtechenden Schmerzen und ſtetem Thränen beim Sehen auf Etwas: Cinnab.
Augenentzündung mit dunkler Röthe der Arterien: Acon.
Augen, Entzündung mit Hervortreten derſ. aus ihren Höhlen: Merc. subl.
Augenentzündung mit Hitze und Drücken, wie von einem Sandkorn: Phos.
Augenentzündung mit Jücken, Brennen und ſtarkem Thränen: Phos.
Augenentzündung mit Lichtſcheu und rothen, geſchwollnen, viel Schleim abſondernden Lidern: Graph.
Augenentzündung mit nächtlichem Zuſchwären und Thränen am Tage: Lyc.
Augenentzündung mit reißenden Schmerzen: Veratr.
Augenentzündung mit ſtarkem Thränen: Clem.
Augenentzündung mit Thränen und Lichtſcheu: Leont.
Augenentzündung mit Verdunkelung der Hornhaut: Magn.
Augenentzündung nach unterdrückter Syphilis: Nitr. ac.
Augenentzündung, ſchmerzhafte, mit ungeheuerm Kopfweh, das Nachts nicht einſchlafen läßt: Veratr.
Augenentzündung, ſkrophulöſe: *Ars. Caust. Chin.* Dig. *Dulc. Euphras.* Ign. Magn. *Nux.*
Augenentzündung, ſkrophulöſe, mit Geſchwüren und Fellen der Hornhaut: Calc.
Augen, Entzündung und Thränen derſ.: Ran.
Augenentzündung von fremden, hineingedrungenen Körpern: Acon. *Calc.*
Augen, erſchwerte Bewegung derſ.: Hep.
Augen, erſchwertes Oeffnen derſ.: Caust. Merc.
Augen, Erweiterung derſ.: Ant. crud.
Augen, farbige Räder vor denſ.: Nitr.
Augen, federige Trübheit vor denſ.: Natr. mur.
Augen, federig vor denſ.: Natr.
Augen, Feuererſcheinungen vor denſ.: Bryon. Viol. od.
Augen, Feuerfunken vor denſ.: Sil.
Augen, feuerige Kreiſe vor denſ.: Puls.
Augen, Fippern und Brennen in denſ., Drücken und Jücken um dieſ.: Ars.
Augen, Fippern weißer Lichtpartbieen, außer der Sehlinie, vor denſ., in der Abenddämmerung: Mgs.
Augen, Flecken in der Hornhaut: Cannab.
Augen, fliegende ſchwarze Punkte vor denſ.: Nitr. ac.
Augenflimmern: Dros.
Augen, Flimmern und Fippern vor denſ.: Led.
Augen, Flimmern und Schwarzwerden vor denſ.: Lyc.
Augen, Flimmern vor denſ.: Graph. Petr. Phos. ac. Sulph.
Augen, Flimmern weißer Sterne vor denſ.: Amm.
Augen, Flirren vor denſ., beſonders nach Aufſtehen vom Sitze, mit Trübſichtigkeit, wie durch einen Schleier: Ant. tart.
Augen, florige Trübſichtigkeit, beſonders Abends unterm Leſen bei Licht: Croc.
Augen, florig vor denſ., ſo daß man nichts ſehen kann: Natr. mur.
Augen, Flor und ſchwarze ſchwimmende Flecke vor denſ.: Sep.
Augen, Flor vor denſ.: Bov. Petr. Rhus. *Sulph.*
Augen, Flüſſe derſ. zum Erblinden: Euphras.

Augen, früh von Eiter zugeklebt: Leont.
Augen, früh zugeklebt: Bov.
Augen, früh zugeſchworen: Alum. *Kal.*
Augen, funkelnde: Dat.
Augen, funkelnde, ſchwimmende: Bryon.
Augen, Funkeln vor denſ. und ſchwarze Flecke, beſonders beim Aufſtehen vom Sitze oder Liegen: Veratr.
Augen, Funken- und Feuerſehen: Aur.
Augen, Funken vor denſ.: Daph. Val.
Augen, Gefühl in denſ., als ob ſie zu tief lägen: Ambr.
Augen, Gefühl in denſ., als ſeyen ſie zu groß, oder geſchwollen, und die Höhle zu eng, mit unſtetem Sehen: Par.
Augen, Gefühl in denſ., als wenn Feuer herausſprühete, beim Gehen in der Sonne: Dulc.
Augen, Gefühl in denſ., als würden ſie in den Kopf hineindrückt: Zinc.
Augen, Gefühl in denſ., wie geſchwollen, von vielem Weinen: Croc.
Augen, Gefühl von Mattigkeit über denſ., als wenn ſie tief lägen, Abends: Jod.
Augen, gelbe Ränder um dieſ.: Spig.
Augen, gelbumränderte, ſchwer zu öffnende, früh: Nitr. ac.
Augen, geröthet und hervorgetrieben, mit Brennſchmerz: Aur.
Augen, geſchloſſene: Cup.
Augen, geſchwollene: Dat.
Augen, Geſchwür am Innern derſ., wie eine Thränenfiſtel: Stann.
Augen, glanzloſe, matte: Merc.
Augen, glänzende Blitze vor denſ.: Spig.
Augen, glänzende Flecke vor denſ.: Sen.
Augen, glänzende, rothe, funkelnde: Bell.
Augen, gläſernes Ausſehen derſ. und wie ſchwimmend, früh beim Erwachen: Sep.
Augen, glühendes Brennen darin und Drücken: Canth.
Augen, grauer Staar: Cannab.
Augen, große Empfindlichkeit derſ. gegen das Tageslicht, welche drückendes Kopfweh über den Augen verurſacht: Sep.
Augen, große Hitze und Trockenheit derſ.: Mang.
Augen, große Schwäche derſ., beſonders des Abends, bei einiger Anſtrengung vergeht das Geſicht: Nic.
Augen, halbgeöffnete, verdrehte, ſtiere: Op.
Augen, halbgeſchloſſen, matt, trübe: Arn.
Augen, Hang derſ. zum Seitwärtsdrehen: Dig.
Augen, heftiges Brennen derſ., wenn er ins Helle ſieht, mit geröthetem Augenweiß: Mur. magn.
Augen, heiße Empfindung beim Schließen der Lider, mit Gefühl, als ob ſie in Thränen ſchwämmen: Cor.
Augen, Herauspreſſen oder Drücken in denſ.: Camph.
Augen, hervorgetretene: Acon. *Bell.* Con.
Augen, hervorgetretene, glänzende: Cup.
Augen, hervorgetretene, ſtarr auf einen Gegenſtand gerichtete: Mgs. arc.
Augen, hervorſtehende, ſtiere: Hyos.
Augen, hineindrückender Schmerz: Cor.
Augen, Hitzeempfindung oder Schründen und Kältegefühl in denſ.: Plat.

Augen, Hitzegefühl und Hitze in denſ., oft mit Kopfweh: Veratr.
Augen, Hitze in denſ.: Bell.
Augen, Hitze in denſ., mit Gefühl von Zuſammenziehung der Augenhöhle: Verb.
Augen, Hitze und Brennen in denſ.: Bov. Viol. od.
Augen, hohl, blaurandig: Anac.
Augen, Hornhautflecke in denſ.: *Ars. Aur.*
Augenhöhle, Drücken über derſ.: Par.
Augenhöhle, empfindliches Wirbeln und Drücken in dieſer und in den Knochen derſ.: Bov.
Augenhöhle, Nachts ſcharfer, reißender Schmerz in der rechten und im Auge: Kal.
Augenhöhlen, Drücken über denſ.: Spig. Val.
Augenhöhlenrand, drückendes Stechen in denſ., bei krampfhafter Zuſammenziehung der Lider: Rhod.
Augenhöhlenrand, dumpfes Drücken auf denſ. mit Kriebeln in den Umgebungen des Auges: Arn.
Augenhöhlenrand, Klammſchmerz an demſ.: Plat.
Augenhöhlenrand, Reißen im obern: Phell.
Augenhöhlenrand, ſtumpfe Stöße: Stann.
Augenhöhlen, Reißen in denſ.: Daph.
Augenhöhlen, Schmerz in denſ.: Bell.
Augenhöhlen, Schmerz tief in denſ.: Sel.
Augenhöhlen, Spannen in denſ., mit freſſendem Wundheitsſchmerze an den Rändern: Plat.
Augenhöhlen, über denſ. Drücken: Acon.
Augenhöhlenwinkel, ſtechendes Ziehen am äußern: Spong.
Augen, in denſ. Brennen mit Kopfweh: Aran.
Augen, in denſ. Geſchwulſtgefühl: Acon.
Augen, in denſ. läſtige Zuckungen: Agar.
Augen, in denſ. Stechen: Ant. crud.
Augen, in denſ. zitternde Empfindung beim Leſen oder Schreiben: Aran.
Augen, Jücken, Brennen und Stechen in denſ.: Chel.
Augen, Jücken in denſ.: Phell.
Augen, Jücken und Stechen in denſ.: Calc. Spig.
Augen, Jücken unter denſ., mit beißendem Brennen beim Reiben: Con.
Augen, Kälte der ſchwachen, wie Eis: Mgs. arc.
Augen, Kältegefühl in denſ.: Calc.
Augen, Kältegefühl in denſ. Abends: Lyc.
Augen, Kältegefühl in denſ., beim Gehen im Freien: Con.
Augen, Klopfen in denſ.: Rheum.
Augen, konvulſiviſche Bewegung derſ.: Ign.
Augen, können den Feuerſchein und das Tageslicht nicht vertragen: Merc.
Augenkrampf: Bell.
Augen, krampfhafte Bewegung derſ.: Hyos.
Augen, krampfhaftes Ziehen in denſ.: Cannab.
Augen: Kurzſichtigkeit: Carb. veg.
Augen: Langſichtigkeit: Calc.
Augen: Langſichtigkeit bei erweiterter Pupille: Carb. an.
Augen, läſtiges Trockenheitsgefühl und Trockenheit in den Augen: Asa.

Augenleiden, nervöſe: Cic.
Augenleiden, Neugeborner: Cham.
Augenleiden von mechaniſchen Verletzungen: Arn.
Augen, Leuchten vor denſ., Abends im Finſtern, ſo daß man faſt die Gegenſtände unterſcheiden zu können glaubt: Val.
Augenlid, an demſ. Jücken: Ambr.
Augenlid, an demſ. kleienartige, brennendjückende Flechte: Bryon.
Augenlid, brennende Stiche in demſ.: Stann.
Augenlid, daſſelbe herabdrückender Schmerz über dem linken Auge: Chel.
Augenlid, Drücken unter demſ.: Plumb.
Augenlid, Fippern des rechten obern, am innern Winkel: Agar.
Augenlid, Fippern des untern: Sulph.
Augenlidfläche, Entzündung der innern, mit Unvermögen, die Augen zu öffnen: Ars.
Augenlid, Geſchwulſt des untern: Colch.
Augenlid, Jücken an demſ., wie bei Entſtehung eines Gerſtenkorns: Ambr.
Augenlid, Krampf am untern; der Randknorpel zieht ſich hin und her und wenn es nachläßt, thränen die Augen: Rut.
Augenlid, Lähmung des obern: Nitr. ac.
Augenlid, läſtiges ſtetes Muskelzucken über demſ. und auf der Backe: Daph.
Augenlidrand, jückende, drückende Bläschen an demſ. und in den Brauen: Sel.
Augenlidrand, Wundſchmerz deſſ. bei Bewegung: Arn.
Augenlidränder, Geſchwulſt und Röthe derſ.: Arg.
Augenlidränder, Knoten in denſ.: Staph.
Augenlidränder, Zuſchwären und Entzündung derſ.: Staph.
Augenlid, Reißen im untern: Phell.
Augenlid, Schwere und Herabſinken des obern: Sep.
Augenlid, ſichtbares Ziehen im untern: Colch.
Augenlider, an den obern: harte, rothe Geſchwulſt, mit Spannen, beſonders früh:
Augenlider, anhaltend rothe, geſchwürige: Natr. mur.
Augenlider, aufgeſchwollene, bei Bewegung ſchmerzhafte: Mang.
Augenlider, äußerſte Trockenheit derſ.: Veratr.
Augenlider, blaue: Dig.
Augenlider, brennend jückende: Nux.
Augenlider, Brennen in denſ.: Phell.
Augenlider, Brennen in denſ., beſonders beim Schließen: Croc.
Augenlider, Brennen und Drücken in denſ.: Grat.
Augenlider, Brennen und Jücken in denſ.: Bell.
Augenlider, Brennen und Spannen in denſ.: Oleand.
Augenlider-Brennſchmerz: Phos. ac.
Augenlider, drückende Schwere mit Zuziehen derſ.: Spong.
Augenliderdrüſenentzündung: Puls.
Augenliderdrüſen, Nachts, vermehrte Abſonderung ſchnell hartwerdenden Schleims an denſ.: Sen.
Augenlider, entzündliche Geſchwulſt derſ.: Natr.
Augenliderentzündung: *Caust.* Lyc. Magn. Phos. ac. Zinc.
Augenliderentzündung, mit Gerſtenkörnern: Therm.
Augenlider, fipperndes Zucken: Rhod.
Augenlider, Fippern in denſ.: *Agar.* Asa. Men.
Augenlider, Fippern oder krampfhaftes Zittern derſ.: Plat.

Augenlider, freſſendes Jücken: Vit.
Augenlider, gelähmt: Alum. Dat. *Sep. Veratr.*
Augenlider, geröthet: Ant. crud.
Augenlider, Gerſtenkörner an denſ.: Puls.
Augenlider, geſchwollen: *Ars.* Bar. Cyc. Jod. Mur. ac.
Augenlider, geſchwollen, früh zugeſchworen: Bryon.
Augenlider, geſchwollne und mit Blut unterlaufene: Arn.
Augenlider, Geſchwulſt der obern: Asar.
Augenlidergeſchwulſt mit brennendem Drücken und Kriebeln: Sen.
Augenlidergeſchwulſt mit Schmerzhaftigkeit: Val.
Augenlidergeſchwulſt und ſchwieriges Oeffnen der Augen: Kal.
Augenlider, Geſchwürigkeit derſ., mit beißendem Wundheitsſchmerze: Spig.
Augenlider, gewaltſames Zuziehen derſ.: Merc.
Augenlider, harte Entzündungsgeſchwulſt derſ.: Thuj.
Augenlider, heftiges Zucken und Fippern an denſ.: Stront.
Augenlider, Herabhangen derſ. wie von Lähmung: Op.
Augenlider, Jücken: Phos.
Augenlider, Jücken und Fippern in denſ. mit Schwächegefühl: Grat.
Augenlider, Jücken und Trockenheit: Mgs.
Augenlider, Kälte der innern Ränder: Phos. ac.
Augenlider, kleben früh zuſammen: Cham. Ign.
Augenliderkrampf, Nachts: Croc.
Augenliderkrämpfe: Rut. Viol. od.
Augenlider, lähmige Schwere und Zufallen derſ.: Graph.
Augenlider, lähmiges Zuſammenziehen in denſ.: Plumb.
Augenlider, Lähmung der obern: Zinc.
Augenlider, läſtige Starrheit und Steifheit derſ.: Rhus.
Augenlider, leichtes Zufallen derſ. mit öfterm Fippern: Phell.
Augenlider, mit Geſchwüren am Rande bedeckt und geſchwollen: Merc.
Augenlider, öftere krampfhafte Erſtarrung derſ.: Men.
Augenlider, Reißen in denſ.: Plumb.
Augenlider, roth, geſchwollen, mit Gerſtenkörnern: Ferr.
Augenlider, Röthe und Entzündung derſ., mit Brennen und ſtarker Schleimabſonderung: Sulph.
Augenlider, Röthe und Geſchwulſt und mit Schleim verklebt: Nux.
Augenlider, Schiefziehen der untern: Sen.
Augenlider ſchmerzen trocken und wund: Ang.
Augenlider, ſchmerzhaftes Trockenheitsgefühl derſ., früh beim Erwachen: Mgs. arc.
Augenlider, Schmerzhaftigkeit und Herabhangen derſ., wie hart und unbeweglich, mit Schwierigkeit, ſie aufzuheben: Spig.
Augenlider, Schründen, Brennen und Schneiden in denſ.: Calc.
Augenlider, ſchründende Trockenheit, vorzüglich bei Bewegung derſ., am meiſten Abends und früh: Mgs. aus.
Augenlider, Schründen in denſ.: Sil.
Augenlider, ſchwellen an und ſchwären zu: Graph.
Augenlider, Schwere derſ. und Herabfallen, wie Lähmung: Bell.
Augenlider, ſchweres Oeffnen derſ.: Phos. Sulph. ac.
Augenlider, Schwere und krampfhaftes Zuziehen: Croc.
Augenlider, Schwere und Trockenheit derſ.: Acon.
Augenlider, ſichtbares Fippern (und Jücken) in denſ.: Croc.

Augenlider, ſichtbares Zucken derſ.: Caust.
Augenlider, ſie ſondern viel Schleim ab: Euphras.
Augenlider, ſtechendes Jücken an denſ.: Sulph. ac.
Augenlider, Stechen und Zucken: Rat.
Augenlider, Stechen und Zuſammenziehen in den obern: Euphras.
Augenlider, Stiche, Jücken und zuckendes Ziehen derſ., mit Thränen der Augen: Mgs. arc.
Augenlider, trocken und geſchwollen: Acon.
Augenlider, Umſtülpung derſ., Geſchwulſt und Röthe: Bell.
Augenlider und Winkel, Jücken und Trockenheit in denſ.: Euphorb.
Augenlider, Unvermögen, dieſelben zu öffnen, Nachts: Sep.
Augenliderverſchließung, Abends: Natr. mur.
Augenliderverſchließung, krampfhafte: *Hep. Hyos.*
Augenlider, weitgeöffnet von Krampf: Ang.
Augenlider, Wundheitsgefühl in denſ.: Croc.
Augenlider, wund- oder drückendſchmerzende: Veratr.
Augenlider, Zucken derſ.: Asar. Camph. Canth.
Augenlider, Zucken und Fippern in denſ., ſo daß es am Sehen hindert: Ind.
Augenlider, Zucken und krampfhaftes Ziehen in denſ.: Sen.
Augenlider, Zukleben derſ. Bluten beim Oeffnen: Bell.
Augenlider, Zuſammendrücken derſ.: Euphras.
Augenlider, Zuſammenpreſſen und Zuſinken derſ. mit Schläfrigkeit: Viol. tric.
Augenlider, Zuſammenziehen derſ. mit Beißen in den Augäpfeln: Tab.
Augenlider, Zuſammenziehen derſ. wie von Schwere: Nux.
Augenlider, Zuſchwären derſ. mit nebeliger Trübſichtigkeit: Plumb.
Augen, matte: Chin.
Augen, matte, glanzloſe, gläſerne, eingefallene und mit blauen Rändern umgebene: Phos. ac.
Augen, matte, ohne Glanz und Feuer: Bov.
Augen, matter Glanz derſ.: Hyos.
Augen, matte, tiefliegende: Cyc.
Augen, matte, trübe, eingefallene: Stann.
Augen, mattes Ausſehen derſ.: Con.
Augen, mattes Ausſehen derſ. mit blauen Ringen: Veratr.
Augen, mattglänzende: Asar.
Augen, Mattigkeit derſ.: ſie bleiben ſtehen, wohin man ſie richtet: Spig.
Augen, Mattigkeitgefühl in denſ. mit großer Schwäche im Kopfe: Zinc.
Augen, Müdigkeit in denſ., mit Neigung, ſie feſt zuzudrücken: Ant. tart.
Augenmuskeln, Schmerz in denſ.: Carb. veg.
Augen, Nachts Reißen in denſ.: Nux.
Augen, Nachts Zukleben derſ.: Castor.
Augen, Nachts Zuſchwären: Natr. mur. Sep. *Stann.*
Augen, Nebel, Fleck und Flor vor denſ.: Sec.
Augen, Nebel und ſchwarze Punkte vor denſ., mit Trübſichtigkeit: Merc.
Augen, Nebel vor denſ.: Grat. Plumb.
Augen, neblige Trübheit vor denſ., beim Scharfſehen: Phell.
Augen, Neigung, dieſe von Zeit zu Zeit feſt zuzudrücken: Croc.
Augen, Neigung, mit denſ. ſtets zu blinken: Croc.
Augen, Neigung, ſtets zu wiſchen in denſ.: Croc.
Augen, Neigung zum Scharfſehen beim Arbeiten, mit Druckſchmerz in den Augen, Abends: Castor.

Augen, öfteres Brennen derſ., beſonders gegen Abend: Nic.
Augen, periodiſches trocknes Brennen in denſ., beſonders bei hellem Tageslichte und beim Scharfſehen: Rhod.
Augen, pulſirendes Reißen darin: Asar.
Augen, Puſteln auf der Bindehaut: Merc.
Augen, reißendes oder zuckendes Stechen über denſ.: Kal. hydr.
Augen, Reißen in den Höhlen, Stechen in den Winkeln und Lidern: Aur.
Augen, Reißen in denſ. und um ſie herum: Colch.
Augen, roſenartige und ſkrophulöſe Entzündung derſ. und der Lider: Hep.
Augen, rothe: Hyos.
Augen, rothe, aufgelockerte Bindehaut: Bell.
Augen, rothe, entzündete, wilde: Cup.
Augen: rother Schein des weißen Papiers, Abends: Sass.
Augen, rothe, thränende: Teuc.
Augen, rothe, thränende, Nachts zuſchwärende: Rhus.
Augenröthe: Alum.
Augen, Röthe, Hitze und Brennen derſ. bei nächtlichem Zuſchwären: Ang.
Augenröthe mit Drücken: Lyc.
Augenröthe mit ſchmerzhaftem Beißen in den Winkeln: Sil.
Augen, ſcharfe Thränen in denſ.: Natr. mur.
Augen, Scheu derſ. vor dem Tageslichte: Graph.
Augen, Schielen: Bell.
Augen, Schielen mit beiden: Alum.
Augen, ſchläfriges Drücken: Plat.
Augen, Schläfrigkeit derſ. und der Lider, mit Neigung zum Zufallen: Viol. od.
Augen, Schläfrigkeitsgefühl in denſ., mit Geſichtsverdunkelung, beim Leſen: Thuj.
Augen, Schmerz, als wenn ſie feſt zugeſchloſſen wären: Ambr.
Augen, Schmerz, als würden ſie zu den Höhlen herausgedrückt und wären ausgedehnt: Sen.
Augen, Schmerz beim Bewegen, als wenn Sand in denſ. wäre: Chin.
Augen, Schmerz derſ. beim Tageslichte: Sass.
Augen-Schmerz, empfindlicher, bei Anſtrengung: Merc.
Augenſchmerzen, nervöſe: Spig.
Augenſchmerzen, reißend drückende: Kal.
Augen, ſchmerzhaftes Zucken in denſ., mit Gefühl, als ſollten ſie umgekehrt werden: Nic.
Augen, Schmerzhaftigkeit derſ. beim Bewegen: Spig.
Augenſchmerz von angeſtrengtem Sehen: Carb. veg.
Augenſchmerz von einem kürzlich ins Auge gekommenen fremden Körper: Sulph.
Augenſchmerz von Scharfſehen: Plat.
Augenſchmerz, wie nach langem Weinen: Tab.
Augenſchmerz, wie von einem ſchneidenden Körper unter den Augenlidern: Merc.
Augen, Schneiden in denſ.: Veratr.
Augen, Schorfe um dieſ.: Merc.
Augen, Schründen derſ.: *Jod. Lyc.*
Augen, Schründen und Jücken in denſ.: Natr. mur.

Augen, ſchwarze Blitze und Flimmern vor denſ. am Tage, und Feuererſcheinungen Nachts: Staph.
Augen, ſchwarze Fleckchen vor denſ. ſchwebend: Acon.
Augen, ſchwarze Flecke und Flimmern derſ.: Carb. veg.
Augen, ſchwarze Flecke vor dem Geſichte: Magn.
Augen, ſchwarze fliegende Punkte vor denſ.: Thuj.
Augen, ſchwarze Punkte und Lichtſtreifen vor denſ.: Natr. mur.
Augen, ſchwarze ſchwebende Flecke vor denſ.: *Phos. Sil.*
Augen: ſchwarzer Staar, von Lähmung der Sehnerven: Aur.
Augen, Schwarzwerden vor denſ., beim Gehen und Bücken: Natr. mur.
Augen, Schwarzwerden vor denſ., beim Leſen; es flackert: Men.
Augen, Schwarzwerden vor denſ., vom Kampfergeruch: Nitr.
Augen, Schwarzwerden vor denſ. von Bücken: Graph.
Augenſchwäche, bei der die Buchſtaben unterm Leſen bei Licht in einander laufen: Sil.
Augen, Schwäche derſ., mit drückendem Schmerze, wie von Mattigkeit, beim Langeſehen auf einen Gegenſtand: Rheum.
Augenſchwäche, Nahes und Fernes wird undeutlich geſehen: Cannab.
Augen, Schwären und Verſchwären derſ.: *Caust.* Nitr. ac.
Augen, ſchwebende dunkle Gewebe vor denſ.: Caust.
Augen, ſie vergehen beim Heften des Blickes auf einen Gegenſtand: Spig.
Augen, ſie ſondern viel Schleim ab: Euphras.
Augen-Spannen: Ang. Sen.
Augen, ſpannendes Brennen in dieſen und in den Lidern: Dros.
Augen, Spannen und Stechen in denſ.: Sabin.
Augen, Spannung in denſ. mit Verminderung der Sehkraft: Aur.
Augen, Staar, ſchwarzer: *Ant. tart. Dulc.*
Augen, ſtarkes Thränen derſ. Abends: Merc.
Augen, ſtarre, hervorgetretene, unbewegliche: Ang.
Augen, Starrheit derſ.: Bell.
Augen, Stechen, Beißen, Schneiden in denſ.: Petr.
Augen, Stechen in denſ.: Nitr. ac. Sass.
Augen, Stechen in denſ. Abends bei Licht: Lyc.
Augen, Stechen in denſ. mit Lichtſcheu: Puls.
Augen, Stechen in denſ. von hellem Lichte und ſcharfer Luft: Thuj.
Augen, Stechen in dieſen und den Augenlidern: Cyc.
Augen, Stechen mit Hitze: Tab.
Augen, Stechen ohne Röthe: Lyc.
Augen, Stechen, Reißen, Jücken, Beißen, Brennen in denſ. und in den Winkeln: Magn.
Augen, Stechen zu denſ. heraus: Natr.
Augen, ſteter Ausfluß ſcharfer brennender Thränen: Bell.
Augen, Stiche in denſ.: Dros. Men. Staph.
Augen, Stiche und Druck in denſ.: Mgs. aus.
Augen, ſtier, Angſt verkündend: Arn.
Augen, ſtiere, eingefallne: Cup.
Augen, ſtiere, thränende, rothe: Dat.
Augen, ſtier, verdreht: Camph.
Augen-Thränen: Bryon. Castor. Caust. Kal. Mgs. aus. Phos. ac. Sep. Sulph. ac. Zinc.
Augen-Thränen beim Leſen: *Croc.*

Augen, thränende, Nachts zuſchwärende: Phos.
Augen, Thränen derſ., beim Gehen im Freien, beim Sehen ins Helle, beim Huſten, Gähnen und dem leiſeſten Schmerze an einem andern Theil: Sabad.
Augenthränen mit Kriebeln an der innern Fläche der Augenlider: Chin.
Augen, Thränen derſ. mit Röthe, Hitze und Trockenheitsgefühl darin: Veratr.
Augen, Thränen derſ. und Kopfweh, bei ſtarrem Sehen auf einen Punkt: Spong.
Augenthränen im Freien: Sil.
Augenthränen im Freien und beim Scharfſehen: Sen.
Augen, Thränen und Mattigkeit derſ. beim Leſen: Grat.
Augen, Thränen und Zuſchwären derſ., Nachts: Hep.
Augen, tiefliegende: Nitr. ac.
Augen, tiefliegende, mit blauen Rändern: Sulph.
Augen, triefende, mit Waſſer unterlaufen: Rhus.
Augen, triefendes Thränen derſ.: Spig.
Augentrockenheit: Sen.
Augen, Trockenheitsgefühl und Brennen in denſ.: Asar.
Augen, trockne: Natr.
Augen, trübe: Ars. Cham. Euphras. Ign. Mosch.
Augen, trübe, eingefallne, thränende: Ferr.
Augen, trübes Anſehen derſ.: Bell.
Augen, Trübheit vor denſ.: Sass.
Augen, Trübſichtigkeit, wie federig vor denſ.: Calc.
Augen, über denſ. Drücken: *Ambr.* Ant. tart.
Augen, über denſ. Stiche oder Druckſchmerz: Natr. mur.
Augen, um dieſelben faſt unerträglicher Kitzel: Ambr.
Augen, umnebelte: Viol. tric.
Augen und Augenlider, zum Blinken nöthigendes Zuſammenziehen: Euphras.
Augen, Unerträglichkeit des Tageslicht, beſonders früh: Nux.
Augen, unruhige Bewegung derſ., Mgs. arc.
Augen, unter denſ. freſſendes Jücken: Vit.
Augen, Unvermögen, die Gegenſtände deutlich zu erkennen: Dat.
Augen, Unvermögen, kleine Schrift zu leſen: Natr.
Augen, Unvermögen, ſie bewegen zu können: Amm.
Augenvenen, von Blut ſtrotzend: Bell.
Augen, verdrehete, hervorgequollene: Veratr.
Augen-Verdrehung: Acon. Bell. Petr. Plat. Sec. Stann.
Augen-Verdrehung und ſchwankendes Hin- und Herbewegen: Cup.
Augen, Verdrehung und Starrheit derſ.: Laur.
Augenverdunkelung: Asar. Jod
Augenverdunkelung, beim Schreiben: Asa.
Augenverdunkelung, bei Reißen und Stechen im Kopfe: Natr. mur.
Augen, Vergehen derſ. beim Sehen auf Weißes: Tab.
Augenverkleinerung: die Gegenſtände erſcheinen kleiner, als ſie ſind: Plat.
Augen, Verſchwärung der Meibomiſchen Drüſen: Colch.
Augen, viel Drücken in denſ.: Petr.
Augen, voll eiterigen Schleims: Lyc.
Augen, vor denſ. bilden ſich Räder: Kal. nitr.

Augen, vor denſ. Flimmern: Caust.
Augen, vor denſ. Funken im Finſtern: Bar.
Augen, vor denſ. im Dunkeln grüne Flecken: Stront.
Augen, vor denſ. ſchwarzer Flor: Aur.
Augen, vor denſ. zieht es ſich wolkig in die Höhe: Sabin.
Augen, wäſſerige: Vit.
Augenweiß, Brennen, kurze Riſſe mit aufgetriebenen Adern in demſ.: Ambr.
Augenweiß, entzündetes: Staph.
Augenweiß, entzündetes, blutröthliches, mit Beißen und Drücken in den Augen, wie von Sand: Thuj.
Augenweiß, Entzündung und Röthe deſſ.: Con.
Augen, weiße und dunkle Flecken in denſ.: Sulph.
Augenweiß, gelber Fleck darin, nach dem innern Augenwinkel zu: Phos. ac.
Augenweiß, gelbes: Bell. Con. Mur. mgn. Sep.
Augenweiß, geröthet: Arn. Bell. *Nitr. ac.* Rhus.
Augenweiß, geröthetes, mit Blut unterlaufenes: Nux.
Augenweiß, geröthet, mit Brennen: Stann.
Augenweiß, geröthet, mit heftigem Brennen der Augen, beim Sehen ins Helle: Mur. mgn.
Augenweiß, Röthe deſſ. mit ſtrotzenden Blutgefäßen: Spig.
Augenweiß, ſchmutzig-gelbes: Jod.
Augenweiß wird roth, voll Aederchen: Kal.
Augen, weit- oder halbgeöffnet: Laur.
Augen, wie Federn, fliegende ſchwarze Flecke vor denſ. Lyc.
Augen, wilder, ſtierer Blick: Ars.
Augen, wilder, unſteter Blick: Bell.
Augenwinkel, am äußern: blauer, näſſender Fleck: Ant. crud.
Augenwinkel, Augenbutter in demſ.: Ipec.
Augenwinkel, Beißen: Mgs. aus.
Augenwinkel, beißender oder Wundheits-Schmerz in denſ.: Ign.
Augenwinkel, Beißen in den innern, und an den Lidern: Daph.
Augenwinkel, Beißen in denſ.: Teuc.
Augenwinkel, Beißen und Brennen in denſ.: Par.
Augenwinkel, Beißen und Wundheitsſchmerz in denſ.: Ran.
Augenwinkel, blau angelaufen im Innern: Sass.
Augenwinkel, Brennen der innern: Agar.
Augenwinkel, brennendes Beißen in denſ.: Hell.
Augenwinkel, brennendes Stechen in denſ. oder an den Lidern: Stann.
Augenwinkel, Brennen und Schründen im äußern: Phos.
Augenwinkel, Brennſchmerz: Phos. ac.
Augenwinkel, Drücken oder Beißen in denſ., mit etwas Thränen: Colch.
Augenwinkel, eiterige: Nux.
Augenwinkel, Hitze und Trockenheitsgefühl in den äußern: Thuj.
Augenwinkel, im innern brennender oder beißender Schmerz, als wäre etwas Aetzendes hineingekommen: Con.
Augenwinkel, im linken innern, arges Jücken: Natr. mur.
Augenwinkel, in beiden, Augenbutter: Bism.
Augenwinkel, in den äußern, klebige Materie: Natr. mur.
Augenwinkel, in den innern, beißend ſchründender Schmerz: Staph.
Augenwinkel, in denſ. Abſonderung gelber, weißer, die Augenlider zuſammenklebender Feuchtigkeit: Agar.

Augenwinkel, in denſ. Drücken: Cic.
Augenwinkel, in denſ. Schleim: Ant. crud.
Augenwinkel, Jücken: Arg. Calc. Laur.
Augenwinkel, jückendes Stechen oder Beißen in den innern: Con.
Augenwinkel, Jücken in den innern und an den untern Lidern, das durch Reiben Beißen wird, wobei das Auge voll Waſſer läuft: Rut.
Augenwinkel, Jücken in denſ. und an den Lidern: Plumb.
Augenwinkel, Jücken und Beißen in denſ.: Carb. veg.
Augenwinkel, Kältegefühl in denſ.: Asar.
Augenwinkel, Kitzel, feines Stechen und Brennen in denſ.: Squill.
Augenwinkel, Kriebeln in denſ.: Plat.
Augenwinkel, Reißen und Stechen in denſ.: Men.
Augenwinkel, Reißen und Zucken: Rat.
Augenwinkel, Schneiden in denſ.: Kal. hydr.
Augenwinkel, ſie ſchmerzen bei Berührung, und brennen, als wollten ſie ſich entzünden: Agar.
Augenwinkel, Stechen in denſ.: Val.
Augenwinkel, Stiche in denſ.: Arn. Clem.
Augenwinkel, Wundheitsſchmerz in denſ. und in den Augenlidrändern, beſonders bei Berührung und früh: Nux.
Augen, wundbrennendes Drücken in denſ. beim Leſen: Croc.
Augen, Wundheitsſchmerz, beim Bewegen: Cor.
Augen, wundſchmerzendes Beißen in denſ.: Zinc.
Augen, zickzackartiges weißes Flimmern, ſeitwärts des Geſichtspunktes: Ign.
Augen, Zittern und Flimmern vor denſ.: Plat.
Augen, Zucken und Fippern in denſ.: Stann.
Augen, Zukleben derſ., mit ſtarker Schleimabſonderung: Dig.
Augen, Zuſammenfließen der Buchſtaben beim Leſen: Dros. Graph.
Augen, Zuſammenziehen derſ.: Squill.
Augen, Zuſchwären derſ.: Calc. *Lyc.* Magn. Rhod. *Sil.* Thuj.
Augen, Zuſchwären derſ., beſonders gegen Morgen: Nux.
Augen, Zuſchwären derſ., mit Lichtſcheu: Natr. sul.
Augen, Zuſchwären derſ., Nachts: *Carb. veg. Croc.*
Augen, Zuſchwären und Trübheit derſ., früh: Chel.
Augen, Zuziehen derſ., früh: Sulph.
Augen, Zuziehen derſ. mit Schläfrigkeit: Acon.
Ausathmen, heftiges: Bell.
Ausdünſtung des Körpers, langwieriger Mangel daran: Graph.
Ausdünſtung, Mangel daran: Kal.
Ausgeſtreckter Starrkrampf, mit Bewußtloſigkeit: Camph.
Ausleerungen, blutige: Ars.
Ausſchlag auf dem Kopfe und im Nacken: Petr.
Ausſchlag: Blaſenausſchlag am Körper: Clem.
Ausſchlag: Eiterausſchlag auf dem Kopfe und hinter den Ohren: Cic.
Ausſchlag, erſt roth zuſammenlaufend, dann weiße, harte Knötchen bildend, über den Armen und auf der Bruſt: Val.
Ausſchlag, feiner, flechtenartiger: Con.
Ausſchlag, feiner, körniger (an den Händen): Carb. veg.
Ausſchlag, flechtenartiger, mit Bruſtbeſchwerden und ruhrartigen Stühlen wechſelnd: Rhus.

Ausſchlag, juckender, des Geſichts und Körpers, mit geſchwollenen Halsdrüſen: Amm.
Ausſchlag kleiner Blüthen an vielen Körperſtellen, mit brennendem Jucken, beſonders nach Kratzen: Stront.
Ausſchlag, krätzartiger: Sulph.
Ausſchlag, krätzartiger, über den ganzen Körper: Therm.
Ausſchlag mit ſcharfer Feuchtigkeit darunter: Graph.
Ausſchlag: nach brennendem Jucken entſteht oft ein Ausſchlag von weißlichen, ſpitzigen Blüthen: Ars.
Ausſchlagsblätterchen: Mgs.
Ausſchlag: ſcharlachartiger Hautausſchlag: Tereb.
Ausſchlag, ſchmerzhafter, an Bruſt und Hals: Lyc.
Ausſchlag: ſchuppenartiger Flechten-Ausſchlag, mit gelblicher, freſſender Jauche: Clem.
Ausſchlag von truppenweis dicht zuſammenſtehenden Blüthchen: Phos. ac.
Ausſchlagsknoten an der Stirne: Con.
Ausſchlagsknötchen an der Stirne: Alum.
Ausſchlagskrankheiten, ſkrophulöſe: Mur. ac.
Ausſchläge: Aran. Bar. S. auch die Art. Blüthen, Scharlach, Schorfe ꝛc. und die daran leidenden Theile.
Ausſchläge, blaſenartige, Schorfe bildende, an verſchiedenen Theilen des Körpers: Rhus.
Ausſchläge: Blüthen auf dem Kopfe, an der Stirne, Puſteln unter der Naſe und um die Mundwinkel: Bov.
Ausſchläge, chroniſche: Calc. Sulph.
Ausſchläge des Geſichts, bleiche, langwierige, eitrig zuſammenfließende mit Brennſchmerz: Cic.
Ausſchläge, die plötzlich nach Erkältung erſcheinen: Dulc.
Ausſchläge, frieſelartige: Cup.
Ausſchläge, juckende: Sil. Spong.
Ausſchläge, krätzähnliche: Cup.
Ausſchläge, langwierige: Zinc.
Ausſchläge, näſſende: Graph.
Ausſchläge, näſſende, ätzende: Grat.
Ausſchläge: rothe Flecken, kleine Buckel, juckende Flechten, Blutſchwäre, Schafblattern: Led.
Ausſchläge, trockne, krätzähnliche: Veratr.
Ausſchwitzung entzündeter innerer oder äußerer Theile, Neigung dazu: Merc.
Ausſehen, todtenähnliches: Canth.
Außerſichſeyn: Heulen und Schreien und Umherwerfen bei Schmerzen: Coff.
Ausſetzen der Beſchwerden: dieſe ſetzen öfters in längern oder kürzern Pauſen aus: Rhod.
Ausſtrecken der Füße und Arme, Neigung dazu: Amm.
Auswurf, blutiger: Lyc.
Auswurf, blutſtreifiger, mit Huſten: Chin.
Auswurf durchſichtigen oder gelbgrünen Schleims in Klumpen: Plumb.
Auswurf, dünner, ſalziger: Magn.
Auswurf, eiteriger, bei Huſten, Nachts oder früh: Led.
Auswurf, eiteriger Huſtenauswurf: Ferr.

Auswurf, eiteriger, ſalziger, mit Früh= oder Abendhuſten: Phos.
Auswurf, eiteriger, ſtarker, mit Huſten: Lyc.
Auswurf, faulſchmeckender, mit Huſten: Stann.
Auswurf gelben, blutigen Schleims: Eug.
Auswurf, gelber, eiterartiger, mit Huſten, beſonders Nachts: Staph.
Auswurf, gelber, ſtinkiger, mit Frühhuſten: Calc.
Auswurf, gelblicher, eiteriger: Magn.
Auswurf, grünlicher, blutſtreifiger, fauliger: Ferr.
Auswurf, grünlicher, ſüßlicher, mit Huſten am Tage: Stann.
Auswurf hellen, ſchäumigen Blutes, mit geronnenen Klumpen und Schleim vermiſcht: Arn.
Auswurf hellrothen Blutes mit Huſten: Led.
Auswurf hellrothen Blutes mit Huſten, unter Weichlichkeitsgefühl auf der Bruſt: Phos.
Auswurf, reichlicher, blutpunktiger, gelatinöſer: Laur.
Auswurf, ſalzigeiteriger: Natr.
Auswurf, ſalziger, graugelber, mit Huſten: Lyc.
Auswurf, ſalziger, mit Huſten, früh und Abends: Sep.
Auswurf, ſalziger, vom Huſten: Ambr.
Auswurf: ſchwer ſich löſender Bruſtauswurf: Sep.
Auswurf, ſchwieriger: Kal.
Auswurf, ſchwieriger, zähen, hellen Schleims, mit erſchütterndem Huſten: Chin.
Auswurf, ſtarker Schleimauswurf mit Huſten: Sen.
Auswurf, übelriechender, grünlicher, bei Huſten: Led.
Auswurf vielen durchſichtigen Schleims mit Huſten: Sil.
Auswurf, vieler, früh und Abends blutiger, am Tage ſchleimiger, ſalzig oder faulig ſchmeckender, mit Huſten: Sep.
Auswurf vieler grüngelblicher Schleimkügelchen, früh, faſt ohne Huſten: Mang.
Auswurf von Schleimkügelchen, durch Räuspern ſich löſend, faſt ohne Huſten: Agar.
Auswurf von zähem Schleim oder Blut, mit Schründen in der Bruſt, unter Huſten: Phos.
Auswurf zähen Schleims mit Huſten (und nachfolgendem Gefühl von Hohlheit und Kälte in der Bruſt): Zinc.
Auswurf, zäher, grüner, mit Huſten: Cannab.

B.

Backe, Beule auf der (rechten): Ant. crud.
Backe, blutende Schwämmchen im Innern derſ.: Bor.
Backe, Blutſchwäre an derſ.: Alum.
Backe, man ſehe auch d. Art. Wange.
Backen, auf denſ. Drücken, ſtechendes Brennen, Spannen, Taubheitsgefühl: Asa.
Backenbart, an demſ. Ausſchlagsblüthchen: Ambr.
Backen, Blüthen auf denſ.: Nux.
Backen, Blüthen mit gelblichem Schorf auf denſ.: Ant. crud.
Backenentzündung, roſenartige, mit darauffolgender Abſchuppung: Canth.
Backengeſchwür, inneres: Nitr. ac.
Backengeſchwulſt: Aur. Nitr. ac.
Backen, Geſchwulſtgefühl an denſ.: Acon.

Backengeſchwulſt, harte, ſteife, mit Zahnweh: Arn.
Backengeſchwulſt, roſenartige: Hep.
Backen, harte, rothglänzende, heiße Geſchwulſt derſ. mit klopfendem Schmerze: Arn.
Backenknochen, auf die obern, ziehendes Drücken: Dros.
Backenknochen, klemmender, betäubender Druck auf denſ.: Daph.
Backenknochen, Schmerzhaftigkeit derſ. beim Kauen, wie unterſchworen: Natr. mur.
Backenmuskeln, rothe Geſchwulſt mit gelblichen Blaſen und mit Bohren, Nagen, Wühlen in denſ.: Phell.
Backe, Röthe der einen, ohne Schauder und ohne innere Hitze: Cham.
Backe, rother Fleck auf derſ.: Ambr.
Backe, Schweiß derjenigen, auf welcher man liegt: Acon.
Backzähne, bald hier, bald dort, bald rechts, bald links: drückende Schmerzen in denſ.: Jod.
Backzähne, drückendes Weh in denſ.: Jod.
Backzähne, Drücken in den untern: Colch.
Backzähne, Gefühl, als dränge etwas dieſelben auseinander: Ran.
Backzähne, Glucksen in denſ.: Spig.
Backzähne, in denſ. ziehende Schmerzen: Ang.
Backzähne, Reißen in denſ.: Cocc. Guaj. Verb.
Backzähne, Reißen oder nächtliches Bohren in denſ.: Grat.
Backzähne, Schründen, Ziehen in denſ.: Mang.
Backzähne. S. auch d. Art. Zähne.
Backzähne, Stechen und Reißen in denſ., gegen Wärme und Kälte empfindlich: Hell.
Backzähne, ungeheures Reißen in denſ. und in den nahe liegenden Theilen mit großer Abſpannung und Unruhe, beſonders von 10 bis 12 Uhr Vormittags und Abends: Mang.
Backzähne, Weh der rechten, beim Feſtzuſammenbeißen: Graph.
Backzähne, Wühlen in denſ.: Sen.
Backzähne, Wundheit in denſ., als wären ſie zertrümmert: Ign.
Backzähne, Ziehſchmerz in den obern und untern: Carb. veg.
Backzähne, zuckendes Reißen, drückendes Ziehen oder ziehendes Drücken in denſ.: Chin.
Bänglichkeit: Ant. tart. Kal. Natr. mur. Stront.
Bänglichkeit beim Alleinſeyn: Phos.
Bänglichkeit mit Herzklopfen oder Zittern beſonders des Kopfes: Ant. tart.
Bärmutter, Abgang ſtinkender Blutklumpen aus derſ. unter periodiſchem Drängen nach den Genitalien: Bell.
Bärmutter, athembeengendes Preſſen in derſ., nach unten zu: Sep.
Bärmutter, aus derſ. Blutabgang außer der Regelzeit: Arn.
Bärmutter, aus derſ. Blutfluß, außer der Regelzeit: Calc.
Bärmutter, Blutabgang aus derſ. während des Säugens; Sil.
Bärmutterblutfluß: Sec.
Bärmuttergegend, zuſammenziehender Schmerz: Sabin.
Bärmutter, Stiche in derſ.: Phos.
Bärmutter, zuſammenziehendes Preſſen an derſ., mit nachfolgendem, eiterigem, freſſendem Weißfluſſe: Ign.
Balggeſchwülſte: Graph.

Balggeſchwülſte, die alle vier Wochen ſich erneuern und eitern, auch im Geſichte: Calc.
Bandwurm: *Calc.* Graph. *Sabad.*
Bandwurm, Abgang eines Stückes durch den Stuhl: Natr. Sulph.
Bandwurmbeſchwerden: Filix mas.
Banges, befürchtendes Gemüth: Men.
Bange Sorge für die Zukunft: Spig.
Bangigkeit: Cocc. Jod. Nic.
Bangigkeit, Abends, als ſtünde Böſes bevor: Kal. hydr.
Bangigkeit, ängſtliche: Canth.
Bangigkeit, ängſtliche, und Wehmuth, erleichtert durch Weinen: Tab.
Bangigkeit beim Fahren, wie peinliche Ahnung vor etwas Böſem: Lach.
Bangigkeit, früh: Graph.
Bangigkeit, große: Alum.
Bangigkeit, in Nachdenken verſunken: Phell.
Bangigkeit, traurige, mit Neigung zur Einſamkeit und zum Weinen: Rhus.
Bangigkeit, und befürchtende Aengſtlichkeit: Caust.
Bangigkeit und große Angſt: Plumb.
Bauch, aufgetriebener, während der Verdauung: Natr.
Bauchaufgetriebenheit: Aur. *Mgs. arc.* Nux. Petr. Phos.
Bauchaufgetriebenheit, drückend ſchmerzhafte: Arg.
Bauchaufgetriebenheit, ſtete, hohe, mit Leibverſtopfung: Mur. mgn.
Bauchaufgetriebenheit, trommelſüchtige: Op.
Bauchaufgetriebenheit von Blähungen: Cocc.
Bauch, äußerſte Empfindlichkeit deſſelben bei Berührung: Canth.
Bauchbedeckungen, große Empfindlichkeit derſ.: Puls.
Bauchbedeckungen, Wundheitsſchmerz der äußern: Men.
Bauchbedeckungen, Ziehen zwiſchen denſ., wie von einem fremden Körper: Sen.
Bauch, beſchwerliche Aufgetriebenheit: Lyc.
Bauch, Bohren und Wühlen in demſ.: Sabad.
Bauch, brennende Hitze im Ober- und Unterbauche: Camph.
Bauch, Brennen in demſ.: Rat.
Bauch, Brennen in demſ., mit Herumdrehen um den Nabel: Plumb.
Bauch, Brennen und Schneiden: Phos. ac.
Bauch, Brennen und Ziehen: Graph.
Bauchdecken, in denſ. bohrendes Stechen: Dros.
Bauchdecken, Schmerzhaftigkeit derſ.: Bell.
Bauch, dicker, bei Kindern: Caust.
Bauch, Druck quer über denſ., unterhalb des Nabels oder Stechen und Reißen in dieſer Gegend: Hell.
Bauchdrücken: Teuc.
Bauch, drückende Aufgetriebenheit deſſ.: Merc.
Bauch, Drücken und Zerſchlagenheit in demſ.: Coloc.
Bauch, durchdringende, heftige Schmerzen in demſ., mit Geſichtsröthe und ſtetem Gähnen, durch Wärme und Zuſammenkrümmung des Körpers erleichtert: Castor.
Bauch, ein plötzlicher ſchmaler Schnitt um denſ. über dem Nabel und daſelbſt am ärgſten, wie von einem Säbel, von der rechten nach der linken Seite zu geführt: Ol. an.

Bauch, einzelne heftige, ſcharfe Stiche, theils im linken Oberbauche, theils in der linken oder rechten Bauchſeite, theils auch im Unterbauche: Leont.
Bauch, Empfindlichkeit in demſ. mit Unerträglichkeit der Berührung und nachfolgendem, weichem Stuhl: Tab.
Bauchflüſſe, ſchmerzhafte: Veratr.
Bauchgeſchwulſt: Natr. mur.
Bauch, Gluckern in demſ. (beim Tiefathmen beſonders) als wenn die Gedärme voll Waſſer wären: Hell.
Bauch, hartes, durch Berührung erhöhtes Drücken in demſ.: Cup.
Bauch, in demſ. Kneipen, Greifen, Raffen, Ziehen: Acon.
Bauch, in demſ. Kneipen und Knurren mit Stuhldrang: Anac.
Bauch, in demſ. Schwere und Kälte nach Trinken: Asa.
Bauch, im Ober- und Unterbauche Druckſchmerz: Ambr.
Bauch, Kältegefühl darin: Camph.
Bauch, kaltendes Brennen darin: Laur.
Bauchkneipen: Hell. Hyos. Leont. Magn. Men. Stront.
Bauchkneipen, anhaltendes: Cin.
Bauchkneipen, drückendes, mit Stuhldrang: Bism.
Bauch, Kneipen in demſ. von Blähungen: Squill.
Bauchkneipen in kurzen Anfällen: Euphras.
Bauchkneipen mit Blähungsabgang: Asa.
Bauchkneipen mit Drang nach den Geburtstheilen: Canth.
Bauchkneipen nach Waſſertrinken: Croc.
Bauchkneipen und Schneiden: Hep.
Bauchkneipen und Schneiden mit Stuhldrang, mit weichen ſchleimigen Stühlen: Mur. mgn.
Bauchkneipen und Zwicken: Grat.
Bauchkneipen von Zugluft: Mgs. aus.
Bauchkneipen, wie von Erkältung, mit Blähungsabgang: Sambuc.
Bauch, Knupfen in demſ. und Schwere in den Oberſchenkeln, täglich um dieſelbe Stunde zurückkehrend: Aran.
Bauch, Knurren darin, ſogleich nach Tiſche: Cyc.
Bauch, Knurren und Poltern in demſ., mit Abgang vieler fauligriechender Blähungen: Oleand.
Bauch, Knurren und Poltern in demſ. mit Aufſtoßen und Abgehen ſtinkender Winde: Rhod.
Bauch, Knurren und Poltern in demſ. von Blähungen: Spig.
Bauch, Kollern darin: Graph. Nitr. ac. Therm.
Bauch, kollerndes Umhergehen und häufige Erzeugung von Blähungen in demſ.: Ol. an.
Bauch, Kollern in demſ., wie von hefigem Bier, darauf ſchnelles Noththun und während des Stuhls Leibſchneiden; anfangs war der Stuhl hart, ſodann aber flüſſig, ohne Schleim: früh und Abends ſpät: Sulph.
Bauch, Kollern und Knurren, beſonders nach dem Eſſen: Sep.
Bauch, Kollern und Knurren darin: Con.
Bauch, Kollern und Knurren in demſ.: Phos.
Bauch, Kulkern in demſ.: Lyc.
Bauch, lautes Knurren, häufiges Kollern und Poltern im Unterbauche, am heftigſten im Oberbauche: Phos. ac.
Bauch, lautes Kollern in demſ. während des Schlafs: Vit.
Bauch, lautes Kollern und Knurren darin: Calc. Mgs.

Bauch, Leerheitsgefühl in demſ.: Euphorb.
Bauch, Leerheitsgefühl mit Kollern und Knurren in demſ.: Guaj.
Bauch, man ſehe auch die Art.: Leib, Oberleib, Unterleib, Oberbauch ꝛc.
Bauchmuskeln, drückendes Stechen oder gluckerndes Quellen in denſ.: Squill.
Bauchmuskeln, drückendziehende Zerſchlagenheitsſchmerzen in denſ., wie von Verkältung: Val.
Bauchmuskeln, in denſ. ſcharfes Stechen, Anſpannung: Arg.
Bauchmuskeln, Kälte und Zucken: Ambr.
Bauchmuskeln, Zerſchlagenheit in denſ.: Plumb.
Bauchmuskeln, Zucken und Fippern in denſ., unter der Haut: Nux.
Bauchmuskeln, Zuſammenziehen derſ. beim Gehen: Arg.
Bauch, nach Waſſertrinken ſogleich ſchnelles Leibſchneiden, tief im Bauche: Teuc.
Bauchring, Auseinanderpreſſen: Daph.
Bauchring, Drängen, Kneipen und Herausbohren aus demſ., als ſollte ein Bruch entſtehen mit Erſchlaffung des Bauchrings: Mgs. arc.
Bauchring, Drängen nach demſ., als ſollte ein Bruch entſtehen: Cham.
Bauchring, drückendes Reißen in demſ., wie bei einem Leiſtenbruch: Spong.
Bauchring, Gefühl von Erweiterung deſſ., als wenn ein Bruch herausträte, mit ſchmerzhafter Ausdehnung dieſer Stelle bei jedem Huſtenſtoße: Mgs. aus.
Bauchring, Herausdrücken in demſ., wie zu einem Bruch: Clem. Cocc.
Bauchring, Schwächeempfindung: Nux.
Bauchring, ſtechendes Schneiden auf beiden Seiten, in der Gegend des Bauchringes: Arg.
Bauchring, Stiche zu demſ. heraus: Coff.
Bauchſchmerz: Acon. Arn. Bell. Bryon. Carb. veg. Cham. Coff. Coloc. Ign. Ipec. Mosch. Nux. Puls. Veratr.
Bauchſchmerz, der auf keiner Stelle Ruhe läßt: Bell.
Bauchſchmerzen, ſchneidendbrennende, um den Nabel, mit Weichlichkeitsgefühl im Magen und Aufſtoßen, beim Eintritt ins Zimmer aus der freien Luft: Kal. hydr.
Bauchſchmerzen, ſchneidende, mit Durchfall oder mit Durſt und Harnfluß: Veratr.
Bauchſchmerzen, ſchneidende oder kneipende: Camph.
Bauchſchmerzen, tief herabreichende, mit krampfhaftem Zuſammenziehen des Afters und vorübergehendem Stuhldrang: Verb.
Bauchſchmerzen, zuſammenziehende: Lyc.
Bauch, ſchmerzhafte Anſpannung deſſ.: Chin.
Bauch, ſchmerzhafte innerliche und äußerliche Empfindlichkeit deſſ.: Bov.
Bauch, ſchmerzhaftes Kneipen und Schneiden in demſ., beim Einziehen des Unterleibes: Val.
Bauch, Schmerzhaftigkeit deſſ. bei Berührung: Veratr.
Bauch, Schmerzhaftigkeit deſſ. in der Nabelgegend: Dulc.
Bauchſchmerz, heftiger, vorzüglich in der rechten Seite, nach Kalbfleiſchgenuß: Nitr.
Bauchſchmerz, kneipender, um die Hypochondern und die Herzgrubengegend: Ipec.
Bauch, ſchmerzliche Rucke in demſ., als wäre etwas Lebendiges darin: Cannab.
Bauchſchmerz, ſchneidender, um den Nabel, mit Schauder: Ipec.

Bauchſchmerz, ſtechender, von unten bis oben, bis in die Bruſt hinauf: Alum.
Bauchſchmerz, wie von einem Geſchwür, bei jeder Bewegung: Cocc.
Bauchſchmerz, ziehender: Hep.
Bauch, Schneiden in demſ., mit Heulen und Schreien und Stuhldrang: Viol. tric.
Bauchſchneiden: Schneiden im Ober- und Unterbauche: Tereb.
Bauchſchneiden und Kneipen: Tab.
Bauch, ſehr voll in demſ.: Phos.
Bauchſeite, drückendes Stechen in derſ., vorzüglich in der linken: Leont.
Bauchſeite, Gluckſen mit Aengſtlichkeit: Nux.
Bauchſeite, heftige Stiche in der linken: Hep.
Bauchſeite, in der linken Abends Leibweh, wie unterſchworen: Val.
Bauchſeite, in der linken beim Einathmen: Stechen: Agar.
Bauchſeite, in der linken, Drücken: Nitr. ac.
Bauchſeite, in der linken, Stechen, beim Erbrechen: Bryon.
Bauchſeite, in der rechten, Stechen beim Sitzen, ziehendes Stechen beim Gehen: Dros.
Bauchſeite, in der rechten ziehender Druck: Laur.
Bauchſeiten, hartes Drücken in denſ., durch Bewegung und Gehen vermehrt: Zinc.
Bauchſeiten, Herausſtechen in denſ.: Asa.
Bauchſeiten, in denſ. ziehender Zerſchlagenheitsſchmerz: Camph.
Bauchſeiten, Quetſchungsſchmerz in denſ.: Arn.
Bauchſeiten, Reißen in denſ.: Sambuc.
Bauchſeiten: Stechen in denſ.: Jod. Mgs. arc.
Bauchſeite, Stechen in der Linken, beim Gehen: Sulph.
Bauchſeite, Stechen in der rechten: Therm.
Bauchſeite, Stechen in derſ.: Plat.
Bauchſeite, Storren in der linken: Natr. mur.
Bauchſeite, Wundheit und Stiche in der linken, nach dem Abendeſſen: Ran.
Bauchſeite, Ziehen in derſ., beim Athmen: Rhus.
Bauchſeite, Ziehen oder Reißen in der rechten: Mgs. aus.
Bauch, Spannung in demſ.: Thuj.
Bauch, Stechen in demſ., beim Befühlen: Nitr. ac.
Bauch, Stechen und Kneipen in demſ.: Sass.
Bauch, Stechen, Zwicken, Kneipen in demſ.: Alum.
Bauch: Stiche in der Unterrippengegend, Zwicken in der rechten Oberbauchſeite um den Nabel: Bov.
Bauch, Vollheit und Aufgetriebenheit: Colch.
Bauchwaſſerſucht: Acon. *Ars.* Bryon. Chin. *Colch. Dig.* Dulc. Hell. Kal. Led. Lyc. Rheum. Sulph.
Bauchweh, als wären die Gedärme gequetſcht und geſchwächt: Led.
Bauchweh, als wenn Durchfall erfolgen müßte und es erfolgt doch ein natürlicher Stuhl: Puls.
Bauchweh, drückendkneipendes, wie von Erkältung, oder, als wenn Durchfall entſtehen ſollte: Sabin.
Bauchweh, drückendſtechendes, unterhalb des Nabels, bei ſtarkem Gehen: Chin.
Bauchweh, kolikartiges: Croc.
Bauchweh, mit wäſſerigem Erbrechen (und Durchfall): Dat.
Bauchweh nach dem Stuhl: Puls.

Bauchweh, nach Trinken: Sulph.
Bauchweh Nachts mit Schlafloſigkeit: Veratr.
Bauchweh, ruhrartiges, als wenn Durchfall entſtehen ſollte: Led.
Bauchweh, ruhrartiges, wühlendes, mit Uebelkeit und Schlummer: Arn.
Bauchweh, ſchneidendes, mit Brecherlichkeit: Nux.
Bauchweh, ſchneidendes, ſogleich nach dem Eſſen, mit Schläfrigkeit: Cic.
Bauchweh, ſtechendes: Ambr.
Bauchweh um den Nabel herum: Veratr.
Bauchweh von Würmern mit Konvulſionen, bei Kindern: Cic.
Bauchweh, wie von Kriechen, Nagen, Kneipen eines Wurms: Dulc.
Bauchweh, wie von Verkältung: Carb. veg.
Bauchweh, zuſammenſchnürendes und heftiger Stuhldrang, mit unmerklichem Abgang: Sabad.
Bauch, wühlendes Winden, wie von einem Wurme: Rhus.
Bauch, Zerſchlagenheitsſchmerz in demſ. früh: Hep.
Bauch, Zuſammenſchnüren: Plat.
Bauch, zuſammenziehender Verkältungsſchmerz darin, nach dem Frühſtuhl: Arg.
Bauch, Zwicken darin: Phell.
Beängſtigung mit zitterndem Herzſchlage: Calc.
Becken, Brennen über demſ., nach dem Lendenwirbel zu: Mang.
Beckenhöhle, Knochenauswuchs in derſ.: Aur.
Bedächtlichkeit, allzuängſtliche: Chin.
Bedenklichkeit, allzugroße: Aur.
Bedenklichkeit, angſtvolle: Mur. ac.
Bedenklichkeit, angſtvolle, und Untröſtlichkeit: Nux.
Bedürfniß, Empfindung keines Bedürfniſſes, außer dem des Durſtes: Hep.
Beengung, große, der Bruſthöhle Nachts und beim Gehen im Freien, mit Tiefathmigkeit: Aur.
Befürchtungen: Acon.
Befürchtung und Traurigkeit: Clem.
Begattung, allzuleichte Reizung dazu: Lyc.
Begattung, nach derſ. Schweiß und Durſt: Eug.
Begattung. S. auch den Art. Beiſchlaf.
Begattungstrieb, ſtarker, ohne Phantaſieerregung und ohne Ruthesteifheit: Men.
Begreifen, ſchweres: Con. Daph.
Bein, abſetzendes Reißen zwiſchen der Hüfte und dem Gelenkkopfe des Oberſchenkels, am Knie und Unterſchenkel: Jod.
Beine, abendliche Unruhe in denſ.: Kal.
Beine, an denſ. Buckel mit rothem Hof: Ant. crud.
Beine, Brennſchmerz in denſ.: Kal.
Beine, frieſelartige Blüthen mit Jücken und Brennen an den Füßen und Waden: Bov.
Beine, Geſchwulſt derſ.: Sep.
Beine, große Mattigkeit in denſ., Vormittags beim Gehen: Ran.
Beine: große Müdigkeit, beſonders Abends, mit Zerſchlagenheit und Steifheit der Beine und ziehendem Drücken in den Oberſchenkeln und Knieen: Cyc.
Beine, große Schwäche und Mattigkeit derſ., vorzüglich beim Treppenſteigen: Thuj.
Beine, großes Mattigkeitsgefühl in denſ.: Sen.
Beine, große Unruhe in denſ.: Phos.

Beine, in beiden läſtige Unruhe, früh im Bette, ſtundenlang: Caust.
Beine, in den Knochenröhren nagendſtechender Schmerz: Dros.
Beine, in denſ. Eingeſchlafenheitsgefühl mit unfeſtem Tritt: Ambr.
Beine, in denſ. Gluckern: Ant. crud.
Beine, in denſ. große Mattigkeit: Amm.
Beine, in denſ. Klamm: Ambr. Calc.
Beine, in denſ. ſchmerzhafte Unruhe, mit Gefühl von Steifheit, als wären ſie umwickelt: Anac.
Beine, in denſ. Schwere, Strammen und Schlaffheit: Ambr.
Beine, in denſ. von der Hüfte bis zu den Knöcheln, die das Glied ſtets zu bewegen, nöthigen: reißende Schmerzen: Ars.
Beine, in denſ. Zerſchlagenheit, bei mäßiger Bewegung: Agar.
Bein, Eingeſchlafenheit des ganzen, mit Taubheit: Kal.
Beine, Kälte derſ., daß ſie ſich auch im Bette nicht erwärmen laſſen: Nux.
Beine, Kälte in denſ.: Sep.
Beine, Kriebeln und Eingeſchlafenheit in denſ., daß man nicht darauf ſtehen kann: Bov.
Beinekrummziehender Krampf: Hyos.
Beine, Lähmigkeit derſ., beſonders nach Aerger: Sep.
Beine, Lähmigkeit in denſ.: Croc.
Beine, lähmigziehender Schmerz in denſ., vom Unterleibe aus: Carb. veg.
Beine, Lähmung derſ.: Nux.
Beine, Mattigkeit und Müdigkeit darin: Bell.
Beine, Muskelzucken in denſ.: Teuc.
Beine, nach Setzen große Steifigkeit derſ., im Gehen ſich verlierend: Dig.
Beine, Nachts Reißen in denſ.: Kal.
Beine, oft plötzliche Mattigkeit in denſ. beim Gehen: Hep.
Beine, Reißen in denſ. Nachts: Lyc.
Beine, Reißen in den Waden, von den Hüften bis ins Knie: Canth.
Beine, Schauder und Ziehen in denſ.: Cinnab.
Beine, ſchmerzhafte Müdigkeit in denſ.: Calc.
Beine, ſchneidendes Stechen in denſ.: Dros.
Beine, Schwäche in denſ.: Croc.
Beine, Schwere derſ.: Sulph.
Beine, Schwere derſ., mit Spannen in den Unterſchenkeln: Ign.
Beine, Schwere in denſ.: Carb. veg.
Beine, Schwere und Mattigkeitsgefühl in denſ.; er kann ſie kaum fortbringen; beſonders in den Oberſchenkeln und Kniegelenken iſt die Mattigkeit ſo groß, daß die Füße zuſammenſinken möchten; es nöthigt ihn, ſich zu ſetzen oder zu legen: Stann.
Beine, Schwere und Schwäche in denſ.: Rhod.
Beine, Schwere und Steifigkeit derſ.: Calc.
Beine, Schwere und Steifigkeit derſ. beim Gehen: Thuj.
Beine, ſchwirrendes Dröhnen in denſ., wie nach Ermüdung, im Sitzen: Mosch.
Beine, Stechen in denſ.: Grat.
Beine, Stechen in dieſen und den Gelenken derſ.: Thuj.
Beine, Steifigkeit derſ. bis in das Hüftgelenk, nach einigem Sitzen: Sep.
Beine, Steifigkeit in denſ.: Spong.
Beine, ſtumpfes Drücken in denſ., wie verrenkt, oder von einem derben Schlage: Oleand.

Beine, Taubheit derſ.: Nux.
Beine, Wanken und Unfeſtigkeit derſ., aus Schwäche: Nux.
Beine, Zerſchlagenheits- und Stoßſchmerz in denſ.: Arn.
Beine, Ziehen derſ.: Par. Thuj.
Beine, ziehendes Stechen in denſ., beſonders Nachts und bei Bewegung, mit Kältegefühl in den leidenden Theilen: Merc.
Beine, ziehendreißender Schmerz in denſ., beſonders in den Oberſchenkeln: Dulc.
Beine, Ziehen, Reißen und Strammen in denſ.: Sil.
Beine, Ziehen und Reißen in denſ.: Sulph.
Beine, Ziehſchmerz in denſ.: Magn. Natr. mur.
Beine, Zucken darin: Arn.
Beine, zwiſchen denſ. oben: Wundheit: Caust.
Beine, zwiſchen denſ. Wundheit: Graph.
Beingelenke, Strammen in denſ.: Caust.
Beingelenke, Zerſchlagenheit in denſ.: Phos. ac.
Beinhaut aller Knochen, drückendes Ziehen darin: Bryon.
Beinhaut aller Knochen, Gefühl in derſ., wie beim Eintritt eines Wechſelfiebers, mit Hitze im Kopfe: Merc. subl.
Beinhaut der Knochen, in derſ. Schaben und Bohren: Asa.
Beinhaut der Schienbeine ſchmerzt beim Befühlen, beim Gehen ſpannt ſie: Kal.
Beinhautgeſchwulſt, drückendes Brennen in derſ.: Sabin.
Beinhaut, rheumatiſches Ziehen in der Beinhaut aller Knochenröhren, wie zerſchlagen, bei Bewegung: Cannab.
Beinhaut, Schmerzhaftigkeit der Beinhaut aller Knochen: Camph.
Beinhaut, Schmerzhaftigkeit der Beinhaut aller Knochen, wie in Wechſelfiebern: Mur. ac.
Beinhaut, Schmerz, wie von Schaben auf der Beinhaut aller Knochenröhren: Phos. ac.
Beinhaut, unerträgliche Schmerzen in derſ. Nachts: Mang.
Bein, im ganzen, Reißen: Colch.
Bein, im linken, Reißen: Ambr.
Bein, im linken, ſchmerzhaftes Ziehen von oben bis unten: Bar.
Bein, Jücken in der Haut mehr der Ober- als der Unterſchenkel, nach Kratzen öfters wiederkehrend: Spig.
Beinmuskeln, ſchmerzhaftſtechendes, in jeder Lage gleichbleibendes Drücken in den Muskeln der Beine und Arme: Dros.
Bein, Reißen und Stechen vom Hüftgelenke über das Schienbein, bis in den Unterfuß: Ferr.
Bein, rheumatiſches Ziehen im ganzen linken, mit Brennen in der Ferſe; doch iſt der Schmerz am ſtärkſten im Oberſchenkel und Knie: Jod.
Bein, rheumatiſches Ziehen im ganzen rechten: Zinc.
Bein, Spannen in demſ.: Mang.
Bein, Stechen im Kniegelenke, am Unterſchenkel, nahe am äußern Knöchel herauffahrend: Hell.
Bein, Stiche hintenhinunter: Coloc.
Bein, Ziehen an demſ.: Canth.
Bein, ziehendreißender Schmerz im Oberſchenkel, vom Sitzknorren, bis in die Fußſohlen, mit Spannen an den Muskeln des Beins, Nachts und im Sitzen am ärgſten: Cham.
Bein, Ziehen in den Oberſchenkelknochen und Hinterbacken: Daph.

Beiſchlaf, Abneigung vor demſ.: Kal. Lyc. Mgs.
Beiſchlaf, allzuſchnelle Entladung des Samens bei demſelben: Carb. veg.
Beiſchlaf, bei demſ. zu ſpäter oder ausbleibender Samenerguß: Eug.
Beiſchlaf, Brennen in der Ruthe während des Samenabgangs: Clem.
Beiſchlaf, Drang dazu: Mgs. arc.
Beiſchlaf, gegen das Ende deſſ. Engbrüſtigkeit: Staph.
Beiſchlaf, große Aufgelegtheit dazu, mit ſehr erregten Geſchlechtstheilen, ohne Samenerguß: Coff.
Beiſchlaf, große Ermattung nach demſ.: Agar.
Beiſchlaf, große Ermattung und Nachtſchweiße nach demſ.: Agar.
Beiſchlaf, große Neigung dazu, mit viel Appetit zum Eſſen und Trinken: Cinnab.
Beiſchlaf, großer Reiz dazu, mit ſchwierigem Samenabgang: Zinc.
Beiſchlaf, Kopfangegriffenheit nach demſ.: Calc.
Beiſchlaf, langſame, unvollkommene Erektionen und zu früher Samenerguß, mit lange nachbleibendem Wolluſtgefühl beim Beiſchlafe: Sel.
Beiſchlaf, nach demſ. Taumeligkeit und Kopfeingenommenheit: Bov.
Beiſchlaf, ſchwach und verdrießlich nach demſ.: Sel.
Beiſchlaf, unabläſſiger Drang dazu: Phos.
Beiſchlaf, ungewöhnliche Samenausleerung bei demſ.: Agar.
Beiſchlaf, unkräftiger: Con.
Beißen, arges, am ganzen Leibe: Lach.
Beißen, Spucken, Schlagen, Zerreißen deſſen, was man in den Händen hat: Bell.
Beißſucht: Sec.
Beklemmung und Beengung bald in der linken Bruſt, bald im linken Hypochonder, mit Huſtenreiz: Thuj.
Bekümmert: Agar.
Berauſcht, nach Eſſen und Trinken: Bell.
Berauſchtheitsgefühl nach dem Eſſen (beſonders nach Weintrinken): Cor.
Berauſcht ſchon von wenig Wein: Bov.
Berauſchtwerden von dem mindeſten Geiſtigen: Con.
Beſchwerden, durch Geiſtesanſtrengung erhöht: Colch.
Beſchwerden entſtehen meiſt erſt auf der rechten, ſodann auf der linken Seite: Sabad.
Beſchwerden, Erſcheinen derſ. nur auf einer Körperhälfte: Puls.
Beſchwerden, halbſeitige: Cocc.
Beſchwerden in Theilen, die nicht zum Athmen dienen, erregen Engbrüſtigkeit: Puls.
Beſchwerden, nächtliche; bloß durch Herumgehen kann er ſie einigermaßen erträglich machen: Ars.
Beſchwerden vom Eger- oder Karlsbader-Waſſer: Puls.
Beſchwerden von anhaltendem Kummer, Gram und unglücklicher Liebe: Phos. ac.
Beſchwerden von Aerger: Cham.
Beſchwerden von Fahren: Cocc.
Beſchwerden von Kummer und Sorge: Staph.
Beſchwerden von Milchgenuß: Chel.
Beſchwerden von Thee: Chin.
Beſchwerdenwechſel: die Geiſtesbeſchwerden verſchwinden, wenn die des Körpers erſcheinen und ſo umgekehrt: Plat.

Beſinnungsloſigkeit: Camph. Dat. Oleand. Veratr.
Beſorgniß, ängſtliche, mit einer in ſich gekehrten Stille: Mur. ac.
Beſorgniß, ängſtliche, wegen der Zukunft: Thuj.
Beſorgniß, unruhige, wegen Gegenwart und Zukunft: Chel.
Beſorgtheit: Mgs. arc.
Beſorgtheit, ängſtliche: Euphorb.
Beſorgtheit für die Zukunft: Dros.
Beſorgtheit, große, um die Geſundheit: Calad.
Beſorgtheit wegen der Zukunft: Phos. ac.
Betäubung: Op.
Betäubung mit anhaltendem Schreien wechſelnd: Arn.
Betäubung mit Durſt, erweiterten Pupillen und halbgeöffneten Augen und Munde: Bell.
Betrübniß, untröſtliche, mit Heulen und Schreien: Veratr.
Bettpiſſen: *Cin.* Hep. *Puls.*
Bettpiſſen, nächtliches: *Carb. veg. Sen. Sulph.*
Bettwärme erhöht die Beſchwerden bis zum Unerträglichen: Merc.
Bettwärme iſt unerträglich, ſie verurſacht ſogleich Hitze und Brennen in den Gliedern: Led.
Beugeflechſen der Glieder, in denſ. Zuſammenziehen, wie mit einer Schnur: Rat.
Beugeflechſen der Glieder, Schmerzen an denſ.: Asa.
Beulen, bei Berührung wundſchmerzend, an Lippen, Kinn und Halſe: Hep.
Bewegen, Neigung, den leidenden Theil hin und her zu bewegen: Chin.
Beweglichkeit, unruhige, die weder ſitzen, noch ſchlafen läßt: Jod.
Bewegungen, unwillkührliche, des Kopfes und anderer Glieder: Alum.
Bewegung, geringe, nach dem Eſſen, bewirkt Erhitzung, Schweiß und Herzklopfen: Nitr. ac.
Bewegung, Scheu vor derſ., indem ſie ſehr ſauer wird: Chel.
Bewegungsſcheu: *Caps.* Guaj. Natr. mur. *Nux.* Thuj.
Bewegungsſcheu, mit ſteter Neigung, zu liegen: Calad.
Bewußtloſigkeit: Bell. Laur. *Plat.*
Bewußtloſigkeit, als wenn der Verſtand ſtillſtände, unter Herabdrücken im Gehirn und Drängen zu den Augen heraus: Mgs. arc.
Bewußtloſigkeit, plötzliche: Kal.
Bienenſtiche: Arn.
Bier ſchmeckt ſchleimig, daher Abſcheu davor: Asa.
Bier, Unverträglichkeit deſſ., es ſteigt nach dem Kopfe und macht Erbrechen: Ferr.
Biliöſe Beſchwerden: *Ant. crud. Bryon. Cham. Chin. Leont. Nux.*
Biliöſe Fieber: Ign. *Nux.*
Bißwunden: Arn.
Bißwunden, giftige: Sen.
Bittergeſchmack im Munde, vorzüglich nach dem Eſſen: Amm. S. auch den Art. Geſchmack.
Blähungen: Ant. crud. Ant. tart.
Blähungen, Abgang ſtinkender: Chin.
Blähungen, Abgang vieler: Agar.
Blähungen, Abgang vieler ſchmerzhafter, vom Geruche fauler Eier, unter Knurren: Oleand.

Blähungen, Abgang vieler ſehr übelriechender: Aur. Natr. sul.
Blähungen, eingeklemmte: Colch.
Blähungen: Erzeugen und Umgehen vieler Blähungen mit Knurren, Platzen und Poltern: Ant. crud.
Blähungen, häufige Erzeugung und Verſetzung derſ.: Staph.
Blähungen, häufiger Abgang ſtiller, warmer, ſtinkender: Teuc.
Blähungen, heiße: Staph.
Blähungen: kleine faulig ſtinkende Winde: Calad.
Blähungen, kollernde: Hell.
Blähungen, nach oben gehende: Lyc.
Blähungen ſcheinen aufwärts nach der Bruſt zu ſteigen und da ein Drücken und Spannen zu verurſachen: Rheum.
Blähungen, ſtarker Abgang heftig ſtinkender: Staph.
Blähungen ſteigen im Unterleib in die Höhe und ſtemmen ſich unter den kurzen Rippen: Nux.
Blähungen, ſtinkende: Carb. an. Rhus.
Blähungen, ſtinkende, wie faule Eier: Arn.
Blähungen, viele: Stront.
Blähungen, viele, mit Kollern, Knurren und Kneipen im Unterleibe: Ant. tart.
Blähungsabgang, häufiger: Bism. Squill. Zinc.
Blähungsabgang, häufiger, gewaltſamer, von oben und unten: Veratr.
Blähungsabgang, Mangel daran: Lyc.
Blähungsabgang mit ſchneidenden Bauchſchmerzen: Puls.
Blähungsabgang ohne Geräuſch: Thuj.
Blähungsabgang, ſchmerzhaft drückender: Mgs.
Blähungsabgang, ſtinkender: Bov. Spig.
Blähungsabgang, viel, im Unterleibe, beſonders nach dem Eſſen: Zinc.
Blähungsanhäufung im Bauche: Nitr. ac.
Blähungsanhäufung im Unterleibe: Bar.
Blähungsanhäufung und Blähungsverſetzung im Unterleibe: Nux.
Blähungsanhäufung und Verſetzung im (Ober- und) Unterleibe: Natr.
Blähungsanhäufung, viel, mit Angſt und Verdrießlichkeit: Cic.
Blähungsauftreibung: Bov.
Blähungsauftreibung, ungeheure, mit Hitze im ganzen Körper: Carb. veg.
Blähungsbeſchwerden mit Drängen nach dem Unterbauche: Sen.
Blähungserzeugung und Verſetzung, häufige: Sep.
Blähungserzeugung und Verſetzung mit hörbarem Knurren und Poltern im Bauche: Plumb.
Blähungserzeugung und Verſetzung, ſtarke: Mgs. arc.
Blähungserzeugung, viele: Kal. Mgs.
Blähungskolik: *Caps.* Laur. Mgs.
Blähungskolik, drückende: Mgs. arc.
Blähungskolik, drückende, beſonders Abends: Zinc.
Blähungskolik, drückende, mit Uebelkeit und widrigem Aufſtoßen: Grat.
Blähungskolik, drückende, nach Mitternacht: Puls.
Blähungskolik im Oberbauche, Abends nach dem Niederlegen: Nux.
Blähungskolik im Unterbauche: Acon.
Blähungskolik im Unterbauche, mit Gefühl, als ſollte ein Bruch entſtehen: Sulph. ac.

Blähungskolik im Unterbauche, nach Mitternacht: Ambr.
Blähungskolik, klemmende: Carb. veg.
Blähungskolik, kneipende, mit Leibaufgetriebenheit: Mgs. aus. Natr. mur.
Blähungskolik, krampfhafte, auch Nachts, ſogleich nach Mitternacht: Cocc.
Blähungskolik mit Athembeengung und Froſtigkeit: Daph.
Blähungskolik mit Drücken, wie von Steinen: Nux.
Blähungskolik mit ſchmerzhaftem Umgehen und Rumoren im Oberbauche, beſonders nach dem Abendeſſen: Puls.
Blähungskolik mit Unterleibsauftreibung: Cham.
Blähungskolik, nächtliche: Aur.
Blähungskolik, ſogleich nach dem Eſſen: Puls.
Blähungskolik, tief im Unterbauche, im Liegen ſchlimmer: Phos.
Blähungskolik, welche bald hier, bald da die Gedärme und den ganzen Unterleib angreift; je ſpäter die Winde abgehen, deſto ſchwieriger: Veratr.
Blähungsqual: Arn. *Phos.*
Blähungsverſetzung: *Calc. Carb. an.* Chin. Graph. *Jod. Kal. Natr. mur. Phos.* Sil. *Stann.* Sulph.
Blähungsverſetzung, früh und Abends: Nitr. ac.
Blähungsverſetzung mit hartem Stuhl: Caust.
Bläschen an der Stirne, Naſe und den Mundwinkeln: Magn.
Bläschen, bei Berührung wundſchmerzend: Tab.
Bläschen, brennende: Kal. nitr.
Bläschen, brennende, mit gelblicher Flüſſigkeit, die beim Kratzen zerplatzen, unter Nachlaſſen des Brennens: Nitr.
Bläschen, brennend nach dem Kratzen: Amm.
Bläschen, brennend ſchmerzend im Munde: Caps.
Bläschen, jückende, bei Berührung brennend: Canth.
Bläschen, ſcharlachrothe, griesähnliche, mit Rauhheit der Haut am ganzen Körper: Bell.
Bläschen, ſtechende, auf und unter der Zunge: Cham.
Blätterchen mit ziehend ſtechenden Schmerzen: Mgs.
Blaſe, bei Gefühlloſigkeit derſ. regt nur Vollheit im Unterleibe das Harnen an: Stann.
Blaſe, Drücken auf dieſ.: Coff.
Blaſe, Drücken auf dieſ., als wollte der Harn ſogleich fort: Con.
Blaſe, Drücken auf dieſ., bei und nach dem Harnen: Asar.
Blaſe, Drücken und Drängen auf dieſ., auch nach dem Harnen, als wenn ſie noch voll wäre: Rut.
Blaſe, krampfhaftes Zwängen und Schneiden in derſ.: Tereb.
Blaſe, Lähmung derſ.: Laur.
Blaſe, nach dem Noththun Schmerz in derſ., wenn man nicht ſogleich harnt: Sulph. ac.
Blaſen an den Fingern: Ran.
Blaſenausſchlag an vielen Theilen, beſonders an den Gelenken der Gliedmaßen und im Geſichte: Ant. crud.
Blaſenausſchlag mit gelblichwäſſeriger Feuchtigkeit: Dulc.
Blaſenausſchlag mit Schorf, weißlichem Rande und ödematöſer Geſchwulſt: Bell.
Blaſencatarrh mit Harnbeſchwerden: Dulc.

Blaſengegend, Preſſen und Brennen in derſ. und in den innern Geſchlechtstheilen: Colch.
Blaſengegend, Ziehen durch dieſelbe, durch die Schöße und auf den Maſtdarm: Stront.
Blaſenhämorrhoiden: *Ant. crud.* Calc. Sulph.
Blaſenhalserſchlaffung: Mur. ac.
Blaſenhalsgegend, Klammdruck mit Stechen in derſ.: Con.
Blaſenhals, Strangurie und Tenesmus deſſ.: Canth.
Blaſen, jückende: Calc.
Blaſenkrampf bei und nach dem Harnen: Asa.
Blaſenpolyp: Calc.
Blaſen, ſchmerzhafte auf der Bruſt und dem Rücken: Caust.
Blaſenſchwäche, die ſtark zu drücken nöthigt, um den Harn ganz fortzuſchaffen: Rheum.
Blaſenſteine: *Sass. Zinc.*
Blaſe, Preſſen in derſ., nach öfterm, faſt vergeblichem Harndrange: Chin.
Blaſe, ſchneidendes Ziehen in derſ., Dig.
Blaſe, ſtarkes Drücken des Harns auf dieſ.: Zinc.
Blaſe, über derſ. drückendes Spannen: Ant. tart.
Blaſe, vorheriges Preſſen, nachheriger Zwang in derſ., bei öfterm Laſſen reichlichen Harns: Ang.
Blattern: *Acon.* Ars. *Bell.* Dat. Merc. Op.
Blattern, ſchwarze: Mur. ac.
Blaue Wangen und Lippen, nach den Starrkrämpfen, mit ſchwerem, ſchnaubendem Athmen, Aechzen und Verſchloſſenheit der Augen: Ang.
Blauſucht: Dig.
Bleichſucht: Con.
Blick, ſtarrer: Squill.
Blick, wilder, ſtierer: Sec.
Blick, wilder, unſteter: Bell.
Blind: Anfälle jählingen Erblindens: Acon.
Blindheit: Ant. crud. Con. S. auch die Art. Auge, Augen ꝛc.
Blindheit am Tage: Sulph.
Blindheit: am Tage erſcheint Alles, wie eine graue Decke: Phos.
Blindheit, Nachtblindheit, von der Dämmerung an: Bell.
Blindheit, Nachts: *Hyos. Veratr.*
Blindheit, vorübergehende: Dat.
Blödſinn: Ant. crud. *Hyos. Op.*
Blüthchen: Mur. mgn. Tab. Zinc.
Blüthen an Bruſt und Unterleib: Dulc.
Blüthen auf der Bruſt, dem Rücken und den Armen: Jod.
Blüthen auf der Haut: Plumb.
Blüthenausſchlag: Caust.
Blüthenausſchlag an der Stirne und an den Schläfen: Mur. ac.
Blüthenausſchlag an vielen Körperſtellen: Ant. crud.
Blüthenausſchlag mit brennendem oder Wundheitsſchmerze: Phos. ac.
Blüthenausſchlag, ſchorfiger, an den Lippen: Mur. ac.
Blüthen, brennende: Bryon.
Blüthen, brennend nach dem Kratzen: Amm.
Blüthen, eiternde: Cocc.

Blüthen hier und da am Körper: Laur.
Blüthen, jückende: Alum. Merc.
Blüthen, jückende, an den Schamtheilen, der Handwurzel und dem Oberarm: Ant. tart.
Blüthen, jückende, zwiſchen dem Oberſchenkel und Hodenſack, ſo wie an den Hinterbacken: Sel.
Blüthen, rothe blaſenartige: Ant. crud.
Blüthen, rothe, trockne, vorzüglich auf dem Rücken und an den Oberſchenkeln, nur in der Wärme jückend: Sass.
Blüthen, ſtechend ſchmerzend am Innern der Backe und auf der Zunge: Caps.
Blutabgang: Abgang dicken, dunkelgefärbten Blutes, unter Ziehen in den Schößen: Plat.
Blutabgang aus der Harnröhre: Sec.
Blutabgang aus der Scheide: Bryon.
Blutabgang außer der Regelzeit: Ambr. *Bov.*
Blutabgang bei Schwangern: Kal. Phos.
Blutabgang durch den Stuhl: Alum. Ambr. Amm. Lyc.
Blutabgang vom After: Amm.
Blutadergeſchwülſte: Calc. Lyc. Sulph.
Blutaderknoten: Caps.
Blutaderknoten der Schwangern: Carb. veg.
Blutandrang bewirkt Schlagfluß: Coff.
Blutandrang läßt nicht ſchlafen: Mgs. aus.
Blutandrang nach dem Kopfe beim Reden: Coff.
Blutandrang nach dem Kopfe nöthigt früh, dieſen hoch zu legen: Mgs. aus.
Blutandrangsempfindung in den vom Magnet berührten Theilen: Mgs. arc.
Blutauswurf: Merc.
Blutauswurf: Huſten mit Auswurf von blutigem Schleim und Blutklümpchen: Bryon.
Blutauswurf mit Engbrüſtigkeit: Arn.
Blutauswurf mit Huſten: Amm. *Dig. Lyc.* Plumb. *Puls. Sep. Zinc.*
Blutauswurf mit Schleim: Phos.
Blutauswurf mit tiefem, hohlem Huſten: Sil.
Blutauswurf, vermehrt durch Blutwallung, Herzklopfen und periodiſche Hitze: Arn. S. auch den Art. Auswurf.
Blutblaſen an den Gliedern gehen in Brand über: Sec.
Blutblaſen über den ganzen Körper: Ars.
Blutbrechen: *Acon.* Ars. Calc. Carb. veg. Cic. Dros. *Hyos.* Lyc. *Nux.* Phos. Plumb. Puls. *Stann.* Sulph. Zinc.
Blutdrang mit Engbrüſtigkeit: Lyc.
Blutdrang nach dem Kopfe: *Ant. crud. Arn. Aur. Kal.*
Blutdrang nach dem Kopfe, mit drückenden und klopfenden Schmerzen: Cannab.
Blutdrang nach dem Kopfe mit Ohrenbrauſen und Schwerhörigkeit: Dulc.
Blutdrang nach dem Kopfe mit ſchwerer Eingenommenheit des letztern: Mang.
Blutdrang nach der Bruſt: Mur. mgn.
Blutflecke auf der Haut: Sec.
Blutflüſſe nach Abortus: Plat.
Blutgeronnenes, kommt in den Mund: Canth.
Blutgeſchmack im Halſe: Amm.
Blutharnen: *Calc. Canth. Con. Daph.* Merc. Phos. Puls. Tereb.

Blutharnen, mit Brennen an der Mündung der Harnröhre: Puls.
Bluthuſten: *Acon.* *Arn.* Chin. Cup. *Daph.* *Dig.* *Lyc.* Mur. ac. Nux. *Puls.* *Rhus.* Stann.
Bluthuſten bei ſchwacher, oft ſtockender Regel: Phos.
Bluthuſten, chroniſcher: Rhus.
Bluthuſten, langwieriger: Sulph. ac.
Bluthuſten mit Brennſchmerz in der Bruſt: Carb. veg.
Bluthuſten, Nachts, mit Vermehrung der Engbrüſtigkeit: Ferr.
Bluthuſten, nächtlicher, mit brennender Hitze über den ganzen Körper: Ars.
Bluthuſten, ſchmerzhafter, mit nächtlicher Angſt und Schreckhaftigkeit: Acon.
Blutige Stühle: Ant. tart.
Blutlauf, Gefühl, als ſtände derſ. ſtill: Lyc.
Blutlauf, jede Bewegung erregt ihn ungemein, ſo daß der Puls im ganzen Körper gefühlt wird: Natr. mur.
Blutrackſen: Ausrackſen hellrothen Blutes aus den hinterſten Naſenöffnungen: Sabad.
Blutſchlagflüſſe: Ipec.
Blutſchnauben: Agar. Caust. Phos. Puls. Sep. Thuj.
Blutſchnauben: früh Ausſchnauben blutigen Naſenſchleims, ſodann Naſenbluten: Agar.
Blutſchnauben jeden Morgen: Caust.
Blutſchwäre: Ant. crud. *Arn.* *Bell.* Calc. *Euphorb.* Ind. *Led.* Mur. mgn. Natr. mur. Petr. Phos. Sec. Sulph.
Blutſchwäre am Oberſchenkel und in den Kniekehlen: Sep.
Blutſchwäre an der Naſe: Alum. Sil.
Blutſchwäre, große: Lyc.
Blutſchwäre, große, an den Unterſchenkeln: Nitr. ac.
Blutſchwäre, kleine: Mgn. Mgs.
Blutſchwären, bei Berührung ſchmerzend: Amm.
Blutſchwäre, öftere: Staph.
Blutſchwamm: Phos.
Blutſchwamm und Trübung der Hornhaut: Calc.
Blutſpeien: *Arn.* *Cop.* Led. *Phos.* *Sabin.* *Sec.*
Blutſtockung, Gefühl von, und Kaltwerden in den Adern: Acon.
Blutſturz: Led.
Blutſturz aus Naſe und Mund: Bell.
Blutumlauf, beſchleunigter: Mosch.
Blutungen: Asa.
Blutungen aus allen Oeffnungen des Körpers: Ipec.
Blutungen aus den Augen: Cham.
Blutungen aus faſt allen Oeffnungen des Körpers und aus Wunden: Aran.
Blutungen aus faſt allen Organen: Phos.
Blutungen aus verſchiedenen Oeffnungen des Körpers: Rat.
Blutungen aus verſchiedenen Organen: Merc.
Blutverluſt, Schwäche und andere Nachtheile davon: Chin.
Blutwallung am Tage mit abendlicher Hitze beſonders in den Händen: Ferr.
Blutwallung durch den ganzen Körper: Croc.
Blutwallungen, heftige, Abends, mit Klopfen und Pochen in allen Adern; ſchlimmer bei Bewegung, beſſer im Sitzen: Thuj.

Blutwallungen mit Durſt: Bov.
Blutwallungen, öftere, heftige: Phos.
Blutwallungen, ſtarke, nächtliche, mit fühlbarem Pulsſchlage im ganzen Körper: Sep.
Blutwallung, große, mit ſtarkem Herzklopfen und Blutdrang zum Kopfe, mit Toben und Brauſen darin: Aur.
Blutwallung mit fliegender Hitze und Schweiß nach Spazirengehen oder geringem Aerger: Petr.
Blutwallung, ſtarke: *Kal. Sulph.*
Blutwallung, ſtarke, mit großer Unruhe: Phos. ac.
Blutwallung und Durſt nach wenigem Weintrinken: Sil.
Blutwallung und Herzklopfen: Sep.
Blutwallung und Unruhe mit großer Schwäche vom Gehen im Freien: Ambr.
Bohren im Kopfe: Agar.
Bohren in der Bruſt: Alum.
Bohren und wühlendes Bohren neben dem Kreuze, vom Schulterblatte nach der Bruſt: Acon.
Borkenausſchlag mit ſcharfer Feuchtigkeit darunter: Graph.
Bosheit, tückiſche: Nux.
Bosheit, zornmüthige: Nic.
Bräune, häutige: *Acon. Hep. Sambuc. Spong.*
Bräune, Mandelbräune: Bell.
Bräune, ſchleimige Halsbräune: Sen.
Brandblattern: *Ars. Bell.* Sil.
Brand, feuchter: Chin.
Brandige Geſchwüre: Ars.
Brandiges Abſterben der Ober- und Unterglieder, beſonders der Finger und Zehen: Sec.
Brandige Zunge: Ars.
Brand, kalter: Euphorb.
Branntwein, öfteres Verlangen darnach: Sel.
Brechdurchfall: Phos.
Brecherliche Aengſtlichkeit: Kal.
Brecherliche Uebelkeit: *Alum.* Chel. Euphorb. Hell. Hyos. Laur. Mgs. aus. Rat. Sabin. Staph.
Brecherliche Uebelkeit, als hinge ein Faden herab, vom Nabel in den Rachen aufſteigend und reichlichen Speichelzufluß bewirkend: Val.
Brecherlichkeit: *Caps.* Cham. Cop. Petr. Rut. Squill.
Brecherlichkeit beim Eſſen: Cocc.
Brecherlichkeit beim Gehen im Freien: Acon.
Brecherlichkeit beim Kaltwerden oder Erkälten, mit häufigem Speichelfluſſe: Cocc.
Brecherlichkeit mit Drücken in der Stirne und vielem Waſſerzuſammenlaufen im Munde: Asar.
Brecherlichkeit mit gallichtem Geſchmack im Munde: Veratr.
Brecherlichkeit mit Kopfweh und Schmerz in den Eingeweiden, wie von Zerſchlagenheit: Cocc.
Brecherlichkeit mit Schaum vor dem Munde, Kinnbackenverſchließung und Speichelfluſſe: Veratr.
Brecherlichkeit mit ſtarken Stichen im Gehirn: Alum.
Brecherlichkeit mit Süßlichkeit im Halſe: Merc.

Brecherlichkeit nach Speiſen, die mit Wohlgeſchmack genoſſen worden ſind: Bryon.
Brecherlichkeit nach Tiſche und bei Gemüthsbewegungen: Kal.
Brecherlichkeit vom Fahren: Cocc.
Brecherlichkeit von Magenverderbniß: Ant. crud.
Brecherlichkeit, wie nach Genuß von widerlich Süßem oder Fettem: Acon.
Brechreiz, ungeheurer, bis zur Ohnmacht: Veratr.
Brechruhr, ſporadiſche und aſiatiſche: *Ars. Veratr.*
Brechübelkeit mit brennender Geſichtshitze: Stront.
Brechübelkeit nach dem geringſten Genuſſe: Therm.
Brechübelkeit, öftere, mit Aufſteigen bis in die Bruſt: Plumb.
Brechübelkeit, plötzliche, nach Waſſertrinken: Teuc.
Brechwürgen: Acon. Arg.
Brechwürgen, gewaltſames: Ars.
Brechwürgen, heftiges, leeres, unter Erhöhung aller Beſchwerden, bis auf die dabei nachlaſſende Kopfdummheit: Asar.
Brechwürgen, heftiges, und darauf Erbrechen unverdauter Speiſen: Stann.
Brechwürgen, heftiges, unter Drücken im Magen und Unterbauche, wie von einem Stein, und Leibſchneiden: Ant. tart.
Brechwürgen, leeres: Bell.
Brechwürgen, leeres, auch Nachts, mit Drücken in der Herzgrube, wie von einem Klumpen: Arn.
Brechwürgen, leeres, beſonders bei Säufern: Nux.
Brechwürgen, leeres, mit Auslaufen von Waſſer aus dem Munde: Bryon.
Brechwürgen, trocknes: Ipec.
Brennen, anhaltendes, im Munde, Schlunde, Halſe und Magen: Daph.
Brennen an verſchiedenen Theilen des Körpers: Plumb.
Brennen an vielen Hautſtellen: Ambr.
Brennen auf der einen Seite des Körpers: Phos.
Brennende Maſtdarm- und Afteraderknoten: Ars.
Brennende Schmerzen: Ars.
Brennende Schmerzen in den Gliedern, Knochen und Geſchwüren: Carb. veg.
Brennende Züge durch alle Körpertheile, nach verſchiedenen Richtungen: Mgs.
Brennen, flüchtiges, an verſchiedenen Stellen: Viol. od.
Brennen im ganzen Körper: Caust.
Brennen im ganzen Körper, beſonders in den Händen und Füßen: Stann.
Brennen im Magen und neben der Herzgrube: Colch.
Brennen in allen Körpertheilen, als wenn Feuerfunken darauf fielen: Sec.
Brennen in den Augen: Alum.
Brennen in den Gliedern: Phos.
Brennen in den Gliedern und Gelenken: Mgs.
Brennen in den Handflächen und Fingerſpitzen: Canth.
Brennen in den leidenden Stellen, bei Berührung: Sabin.
Brennen in den obern Theilen des Körpers, bei natürlicher Wärme oder Kühle der untern: Arn.
Brennen in der Ellebogenbeuge und an den Fingern: Teuc.
Brennen in der Haut: Agar.
Brennen, nach Hautſtechen, am meiſten im Geſichte: Nitr.

Brennen, plötzlich heftiges, das zum Berühren nöthigt, auf kleinen Hautſtellen: Calad.
Brennen, prickelndes, ſtichlichtes, mit Reiz zum Kratzen: Plat.
Brennen, ſtechendes, an verſchiedenen Körperſtellen: Mgs. aus.
Brennen und Drücken im Magen, in der Herzgrube, im Unterleibe und Maſtdarm: Ars.
Brennen, wie roh und wund in allen Höhlen des Körpers: Canth.
Brennſchmerz an den Armen, Ellebogen und Fingern, wie von einem heißen Eiſen: Alum.
Brennſchmerz an vielen Theilen des Körpers: Sep.
Brennſchmerzen an vielen Theilen des Körpers, beſonders in innern Organen: Euphorb.
Brennſchmerz in der Bruſt von trocknem Huſten: Caust.
Brennſchmerz, lebhafter, im Oberbauch und in den Gedärmen: Ars.
Bronchien, Catarrh derſ.: Cannab. Hyos.
Bruchgegend, Schründen in derſ.: Sulph. ac.
Bruch, Leiſtenbruch: Carb. an.
Bruchſchmerzen im Schoße: Guaj.
Bruchſtelle, reißende Stiche in derſ.: Lyc.
Brüche: Aur. Caps. Cham. Chin. Cocc. Mgs. arc. Rhus. Veratr.
Brüche, Einklemmung derſ.: Nux.
Brüſte, Abfallen, Welken der weiblichen: Con.
Brüſte, Anſchwellen der weiblichen: Sabin.
Brüſte, der weiblichen, Schlaffwerden und Schwinden: Jod.
Brüſte, die weiblichen ſchwären: Puls.
Brüſte, Eintritt der Milch in die Brüſte der Nichtſchwangern: Bell.
Brüſte, eiternde Geſchwüre an denſ.: Phos.
Brüſte, Entzündung der weiblichen: Carb. veg. Con. Sulph.
Brüſte, Geſchwulſt und Schmerzhaftigkeit derſ., vor der Regel: Calc.
Brüſte, harte Geſchwulſt oder Eiterung der weiblichen, beſonders der Warzen: [Merc.
Brüſte, in den weiblichen, ſchmerzhafte Knoten: Coloc.
Brüſte, in den weiblichen, Stechen: Grat.
Brüſte, in den weiblichen, verſchwindet die Milch: Rhus.
Brüſte, roſenartige Entzündung derſ. bei Wöchnerinnen: Carb. an.
Brüſte, Rothlauf in denſ., mit Brennen und Stechen: Phos.
Brüſte, Schauder über dieſ.: Dig.
Brüſte, ſpannende Anſchwellung der weiblichen, wie zum Milcheintritte: Puls.
Brüſte, Stechen in einer derſ.: Natr. mur.
Brüſte, Verhärtung derſ. und Drüſengeſchwülſte: Bell.
Brüſte, wunde: Lyc.
Brüſte, Wundheit derſ.: Cham.
Brüſte, Wundheitsgefühl in denſ.: Tab.
Bruſt, abendliches Frieren in derſ. und im Oberbauche: Ars.
Bruſt, äußere Schmerzhaftigkeit des untern Theils der Bruſt und der Herzgrube: Ran.
Bruſt, an der äußern, rothe Flecke: Daph.
Bruſt, angenehme Kühle oder auch Hitze in derſ.: Rut.
Bruſt, athemverſetzende Stöße in derſ.: Croc.
Bruſt, auf derſ. Blüthen, die nach Kratzen brennen: Grat.
Bruſt, auf derſ. Frieſel: Ant. tart.
Bruſt, auf derſ. Pfeifen: Ambr.

Bruſt, auf derſ. rother Schweiß: Arn.
Bruſt, auf derſ. rothes Frieſel: Amm.
Bruſt, auf= und abwärts fahrende Stiche in derſ. und im Bruſtbein: Mang.
Bruſt, auseinander preſſender Wundheitsſchmerz in derſ. mit Nieſen: Ol. an.
Bruſtauswurf, blutiger: Mang.
Bruſtauswurf, reichlicher, blutpunktiger, gelatinöſer: Laur.
Bruſtauswurf, übelriechender, grünlicher, bei Huſten: Led.
Bruſtbedeckungen, reißend und brennend ſtechendes Spannen: Jod.
Bruſtbeengung: Ang. Daph.
Bruſtbeengung, ängſtliche, krampfhafte, nach dem Abendeſſen und Nachts, mit Zuſchnüren der Kehle bei wagerechter Lage im Bette: Puls.
Bruſtbeengung, als wenn Krampf das Athmen verhinderte: Sass.
Bruſtbeengung, als würde der Hals zugeſchnürt: Sil.
Bruſtbeengung, die im Freien erleichtert wird: Natr. mur.
Bruſtbeengung, mit Drücken über die Mitte des Bruſtbeins: Bryon.
Bruſtbeengung, ſteckflußartige: Camph.
Bruſtbeengung und Beängſtigung: Carb. an.
Bruſtbeengung von kalter Luft: Petr.
Bruſtbeengung, zuſammenziehende: Cocc.
Bruſtbeengung, zwei Abende nach einander, mit ſtumpfem Stechen und Drücken auf der Mitte des Bruſtbeins, bei kleinem, ſchnellem Pulſe: Zinc.
Bruſt, bei Bewegung Drücken oder krampfhaftes Ziehen in derſ.: Stront.
Bruſt, bei jeder Bewegung zieht es die Bruſt zuſammen und nimmt die Luft: Ars.
Bruſt, beim Ausathmen in der Mitte derſ., beim Einathmen in den Untertheilen rechts neben der Herzgrube: Stechen: Jod.
Bruſtbein, am untern Ende deſſelben: Stoß= und Wundſchmerz: Cic.
Bruſtbein, an demſ. Stiche: Ang.
Bruſtbein, auf demſ. und in den Bruſtſeiten: Drücken und Stechen: Arg.
Bruſtbein, brennendes Drücken in demſ.: Leont.
Bruſtbein, Druck auf oder unter demſ.: Camph.
Bruſtbein, Druckſchmerz an demſ., durch Betaſten erhöht: Sass.
Bruſtbein, Druckſchmerz in der Gegend deſſ. nach Eſſen und Trinken: Veratr.
Bruſtbein, Druck unter demſ.: Cham.
Bruſtbein, Drücken auf demſ., beſonders beim Tiefathmen: Vit.
Bruſtbein, drückendes Schneiden auf beiden Seiten deſſ.: Mang.
Bruſtbein, drückendes Stechen auf demſ.: Euphorb.
Bruſtbein, drückend ſpannender Schmerz auf der Mitte deſſ., weder durch Aus= noch durch Einathmen vermehrt: Sabin.
Bruſtbein, Drücken in demſ.: Ars. Sulph.
Bruſtbein, Drücken und Stechen auf demſ. und in den Bruſtſeiten: Laur.
Bruſtbein, feines Stechen in demſ., in der Mitte, durch Einathmen ſo wenig, wie durch Ausathmen zu verändern: Bism.
Bruſtbein, hinter demſ. Einathmen erſchwerendes Drücken und Klemmen: Phos. ac.
Bruſtbein, in demſ. Drücken, ein dumpfer, anhaltender Stich: Oleand.
Bruſtbein, Klemmen in der Gegend deſſ., vorzüglich nach Trinken: Veratr.
Bruſtbein, Klopfen in demſ.: Sil.
Bruſtbein, links in demſ. beim Tiefathmen, Klemmen: Mosch.
Bruſtbein, oben an demſ. dicht unter dem Halsgrübchen: juckende, feine, ſcharfe Stiche, die zum Kratzen nöthigen: Staph.

Bruſtbein, Reißen am untern Ende deſſ.: Rhod.
Bruſtbein, Reißen und Stechen in demſ.: Cyc.
Bruſtbein, ſcharfe Stiche an demſ. und neben der rechten Bruſt: Chin.
Bruſtbein, Schmerzen hinter demſ., wie unterſchworen, beim Huſten: Staph.
Bruſtbein, ſpannender Schmerz auf demſ.: Mur. ac.
Bruſtbein, Stiche in demſ.: Ars. *Con.*
Bruſtbein, Stiche in demſ. und in den Seiten: Rat.
Bruſtbein, Stiche unter demſ. beim Einathmen: Euphras.
Bruſtbein, ſtumpfſchneidender Stichſchmerz neben demſ. unter den letzten wahren Rippen, auch wie von einem Pflocke unter den erſten drei Rippenknorpeln: Aur.
Bruſtbein und Bruſtſeite: Drücken in denſ.: Canth.
Bruſtbein, Wühlen unter demſ.: Cannab.
Bruſtbein, Wundheitsſchmerz hinter, unter und mitten in demſ.: Staph.
Bruſtbein, Zerſchlagenheit im obern Theile deſſ.: Rat.
Bruſtbein, Zuſammenkneipen unter demſ.: Cannab.
Bruſt, beißendes Jücken auf derſ., wie von Läuſen, mit rothen Flecken und Frieſel: Led.
Bruſt, beklemmendes Drücken auf derſ.: Sabad.
Bruſtbeklemmung: Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Carb. veg. Mgs. arc. Oleand. Sep. Therm.
Bruſtbeklemmung, ängſtliche: Arn. Tab.
Bruſtbeklemmung, ängſtliche, mit warmen Aufſteigen ans Herz: Ant. tart.
Bruſtbeklemmung, ängſtliche, mit warmen Aufſteigen von der Herzgrube aus: Plat.
Bruſtbeklemmung, ängſtliche, Nachts, früh und nach dem Eſſen: Nux.
Bruſtbeklemmung, ängſtliche, zuſammenziehende, mit Athemverſetzung: Acon.
Bruſtbeklemmung, als wenn das Blut heiß zum Halſe heraufdrängte: Phos.
Bruſtbeklemmung, als wenn der Athem zitterte und man den Athem kühlend fühlte: Mgs. aus.
Bruſtbeklemmung beim Stehen und Tiefathmen: Phell.
Bruſtbeklemmung beim Steigen: Ars. Nitr.
Bruſtbeklemmung: das Bruſtbein ſcheint zu nahe anzuliegen und der Athem wird etwas beklemmt: Cin.
Bruſt, Beklemmung derſ., als wenn darin etwas angewachſen wäre: Thuj.
Bruſtbeklemmung, drückende, als wenn der Bruſtkaſten zu eng wäre, beſonders beim Vorbücken und im Freien: Sen.
Bruſtbeklemmung, drückende, beim Schnellgehen und Treppenſteigen: Ang.
Bruſtbeklemmung, drückende, mit Schwerathmigkeit und Baugigkeit: Val.
Bruſtbeklemmung, drückendſpannende: Colch.
Bruſtbeklemmung, erſtickende: Ant. crud.
Bruſtbeklemmung, fürchterliche, und Engbrüſtigkeit, mit Drücken auf der Bruſt, wie von einem Stein: Viol. od.
Bruſtbeklemmung in der Herzgrubengegend, als ob etwas darin herumwühlte: [Chin.
Bruſtbeklemmung in kalter, freier Luft: Ars.
Bruſtbeklemmung mit Angſt und Drang ins Freie: Anac.
Bruſtbeklemmung mit erſchwertem Athmen: Cyc.

Bruſtbeklemmung mit Herzklopfen: Grat.
Bruſtbeklemmung mit keuchendem Athmen: Nitr. ac.
Bruſtbeklemmung mit Stechen in der Seite oder Drücken unter dem Bruſtbein: Sambuc.
Bruſtbeklemmung nach den Konvulſionen, wie von einer ſchweren Laſt: Bell.
Bruſtbeklemmung: nach einigem Genuſſe Beklemmung über der Bruſt, wie von einer Laſt: Sulph.
Bruſtbeklemmung, nächtliche: Petr.
Bruſtbeklemmung, periodiſche: Colch.
Bruſtbeklemmung, plötzliche, in Zwiſchenräumen, ſtets heftiger wiederkehrend: Plumb.
Bruſt, Beklemmungsgefühl in derſ., als hielte da beim Huſten und Sprechen Etwas die Stimme zurück, daß der Athem nicht ausgeſtoßen werden könnte: Dros.
Bruſtbeklemmung: die Bruſt ſcheint zu eng; er athmet kurz, vorzüglich im Sitzen und fühlt einen Druckſchmerz auf der ganzen Bruſt, beſonders beim Einathmen: Calc.
Bruſtbeklemmung, ſtarke, beſonders beim Ein- und Ausathmen: Dulc.
Bruſtbeklemmung, ſtete: Lyc.
Bruſt, Beklemmung und Druck auf derſ.: Zinc.
Bruſtbeklemmung und Engbrüſtigkeit: Graph.
Bruſtbeklemmung und kurzer Athem: Natr.
Bruſtbeklemmung und kurzer Athem, wie von vielem Staube: Ipec.
Bruſtbeklemmung und Rückenbeklemmung: Ambr.
Bruſtbeklemmung und Schwerathmigkeit: Bell.
Bruſtbeklemmung von ſtockendem oder zu häufigem Auswurf: Sep.
Bruſtbeklemmung, wie eingeſchnürt: Phos. ac.
Bruſtbeklemmung, wie von einer Laſt: Bryon.
Bruſtbeklemmung, wie von Zuſammenpreſſen der Bruſt: Coloc.
Bruſtbeklemmung, zuſammenſchnürende: Rhod.
Bruſtbeklemmung, zuſammenſchnürende, ängſtliche, ſpannende, mit Kurzathmigkeit, auch Nachts: Rhus.
Bruſtbeklemmung, zuſammenſchnürende, mit Kurzathmigkeit: Plat.
Bruſtbeklemmung, zuſammenſchnürende, wo alles zu eng deuchtet: Bov.
Bruſtbeklommenheit: Hyos.
Bruſt, Beklommenheit derſ., wie nach Kränkung, mit Neigung zum Tiefathmen und vielem Weinen: Ran.
Bruſt, belegte, mit Huſten: Natr. mur.
Bruſt, belegte, mit Nachthuſten: Bar.
Bruſtbeſchwerden, catarrhaliſche: Verb.
Bruſtbeſchwerden, gewöhnlich in der Ruhe heftiger, beſchränkten ſie das Athmen nicht: Sen.
Bruſtbeſchwerden, heftige, den ganzen Vormittag: Ran.
Bruſt, betäubende, Athem verſetzende Stiche auf derſ.: Verb.
Bruſt, bis zu bedeutender Höhe ſchwach ſteigender und eben ſo allmählich abnehmender Klammſchmerz in derſ.: Plat.
Bruſtblatt, Drücken unter demſ.: Bov.
Bruſt, Blutdrang nach derſ.: Bell. Phos. *Rhod.*
Bruſt, Blutdrang nach derſ., mit Angſt, Hitze und Herzklopfen: Nitr. ac.
Bruſt, Blutdrang nach derſ., mit Hitze und erſchwertem Athem: Rat.
Bruſt, Blutdrang nach derſ., mit ſtarkem Herzklopfen: Aur.

Bruſt, Blutwallungen in derſ., mit ſtarkem, hörbarem Herzklopfen, beſonders beim Treppenſteigen: Thuj.
Bruſt, bohrende Stiche, lange in der linken: Staph.
Bruſt, Bohren in derſ.: Leont.
Bruſtbräune: Ars. Dig. *Sambuc.*
Bruſt, bräunliche Flecke auf derſ.: Carb. veg.
Bruſt, breite, drückende, zuckende Stiche in derſ. und in den Bruſtſeiten, beim Ein- und Ausathmen mit Erſchwerung des Athmens: Squill.
Bruſtbrennen: Agar. Ambr. Ant. tart. Carb. veg. Cham. Euphorb. [Laur. Zinc.
Bruſt, Brennen am obern Theil der linken: Grat.
Bruſt, Brennen auf derſ.: Calc.
Bruſt, brennende Hitze in derſ.: Castor.
Bruſt, brennendes Drücken auf derſ.: Ran.
Bruſt, brennende Stiche: Mgs. arc.
Bruſt, brennendes, wundartiges Stechen in und unter derſ.: Tab.
Bruſt, Brennen in der linken: Zinc.
Bruſt, Brennen in der Mitte derſ.: Bov.
Bruſt, Brennen in der Mitte derſ., nach Eſſen und Trinken: Lam.
Bruſt, Brennen in derſ. heran, wie von Sod: Lyc.
Bruſt, Brennen in derſ., oft mit Heraufkommen von Blutklümpchen in den Mund: Canth.
Bruſt, Brennen in derſ., wie von heißem Waſſer: Sabad.
Bruſt, Brennen und Bohren in derſ. und im Rücken: Bism.
Bruſt, Brennen und Stechen in derſ.: Ars.
Bruſt, Brennen und Ziehen in derſ.: Sen.
Bruſt, die ganze, iſt bei Berührung und beim Einathmen ſchmerzhaft empfindlich: Calc.
Bruſt, die ganze, vom Halſe an, iſt innerlich wie wund: Stann.
Bruſt, Druck bald in den Seiten, bald vorn auf dem Bruſtbein: Caust.
Bruſt, Druckſchmerz auf einer kleinen Stelle derſ., weder durch Bewegung, noch durch Athemholen, noch durch Berührung ſich vermehrend: Arn.
Bruſt, Druckſchmerz in der Mitte derſ., am heftigſten beim Ausathmen, als wollte es den Bruſtknochen herausdrücken; durch Draufdrücken, Huſten, Bücken und Bewegung wirds ſchlimmer: Phos. ac.
Bruſt, Druckſchneiden auf beiden Seiten derſ.: Con.
Bruſt, Druck, wie zerſchlagen in derſ.: Natr. mur.
Bruſtdrücken: Agar. Alum. Ambr. Anac. Ant. crud. Caps. Cup. Cyc. Dat. Hyos. Ol. an. Petr. Ran. Spong.
Bruſt, Drücken an derſ.: Phos.
Bruſtdrücken, Angſt verurſachendes, mit Uebelkeit: Lam.
Bruſtdrücken, auch beim Huſten und Nieſen bloß: Sil.
Bruſt, Drücken auf der linken: Sulph. ac.
Bruſt, Drücken auf derſ.: *Grat.* Sabin.
Bruſt, Drücken auf derſ., beſonders beim Tiefathmen und Lachen: Plumb.
Bruſt, Drücken auf derſ., nach dem Eſſen: Thuj.
Bruſt, Drücken auf derſ., wie von einem Meſſerrücken: Asar.
Bruſt, Drücken auf derſ., wie von einem Stein: Cocc.
Bruſtdrücken beim Krummſitzen: Dig.
Bruſt, Drücken, Brennen, klemmendes Spannen in derſ.: Merc.
Bruſt, drückender Schmerz in derſ. und im Halſe heran, beim Schnupfen: Phos. ac.

Bruſt, drückender Schmerz in derſ. und zwiſchen den Schultern mit Kurzathmigkeit: Bell.
Bruſt, drückende Schwere auf derſ.: Castor. Tab.
Bruſt, drückende Schwere in derſ., im Sitzen, beſſer im Gehen: Staph.
Bruſt, drückendes Schneiden oder ſtechend kneipendes Krabbeln in der linken Seite: Spong.
Bruſt, drückende Vollheit und Zuſammendrücken in derſ., mit Engbrüſtigkeit und kurzem Athem: Rut.
Bruſtdrücken, durch Einathmen vermehrt: Jod.
Bruſtdrücken in beiden Seiten, von der Achſelhöhle bis zum Unterbauche: Squill.
Bruſt, Drücken in der Seite oder über die ganze Bruſt: Ang.
Bruſt, Drücken in derſ., bald auf dem Bruſtbein, bald vorn, bald hinten: [Plumb.
Bruſt, Drücken in derſ. bis in die Schultern: Ol. an.
Bruſt, Drücken in derſ., wie von Vollheit, beſonders nach Eſſen und Trinken: [Veratr.
Bruſtdrücken mit Athemverkürzung: Rat.
Bruſtdrücken mit Herzklopfen: Daph.
Bruſt, Drücken quer über dieſ.: Bar. Dros.
Bruſt, Drücken, Schneiden, Stechen in der Mitte derſ.: Mgn.
Bruſt, Drücken, Stechen in derſ.: Rheum. Sass.
Bruſt, Drücken, Stöße und Zucken in derſ.: Croc.
Bruſt, Drücken und Klemmen, quer durch dieſ., in der Gegend des Zwerchfells: Bism.
Bruſtdrücken und Klopfen, mit Bruſtbeklemmung im Liegen nach Tiſche: [Asa.
Bruſtdrücken, wie von einem eingedrückten Pflocke: Anac.
Bruſtdrücken: ziehendes Drücken auf beiden Seiten des Bruſtbeins, mit Gewiſſensangſt, die nirgends bleiben läßt: Mgs. aus.
Bruſtdrüſen, Scirrhus derſ. nach Stoß oder Quetſchung: Con.
Bruſtdrüſenverhärtung: *Cham. Clem.*
Bruſtdrüſenverhärtung und Geſchwulſt: Graph.
Bruſt, durch die linke, zieht in Abſätzen ein ſehr empfindlicher, wellenartiger Schmerz, faſt wie ein reißender Druck: Dulc.
Bruſt, durch dieſ. und die Bruſtſeite: Stechen und Stiche, beſonders beim Athmen: Acon.
Bruſt, einzelne ſtarke Stiche in derſ.: Cham.
Bruſt, eiternde, der Stillenden: Sil.
Bruſt, Empfindung, als wenn ſie wund wäre: Jod.
Bruſt, Empfindung, als würde dieſ. durch einen Klumpen verſtopft: Ambr.
Bruſt, Empfindung auf derſ., als wären die Kleider zu enge, Caust.
Bruſt, engbrüſtige Zuſammenſchnürung derſ., durch Bewegung und Gehen erhöht, Led.
Bruſtentzündungen: *Acon.* Arn. Bryon. Camph. Chin. Hyosc. Ipec. Nux. Phos. ac. Puls. Sen.
Bruſtentzündungen, nervöſe: Acon. Arn. Bell. *Bryon.* Nux. Puls. *Rhus.*
Bruſtentzündungen, ſchleichende: Sen.
Bruſtentzündungen, typhöſe und nervöſe: Rhus.
Bruſt, erſtickende, krampfhafte Zuſammenſchnürung derſ.: Mosch.
Bruſt, erſtickende, zum Aufſitzen nöthigende Zuſammenſchnürung derſ. früh: [Dig.
Bruſt, es liegt feſt auf derſ., wie trockner Catarrh: Bell.
Bruſt, Flechten auf derſ.: Petr.
Bruſt, flüchtiges Schneiden durch dieſ.: Ol. an.
Bruſt, Frieſel und Flechtenausſchlag über dieſ.: Staph.

Bruſt, früh Schmerz in derſ., beſonders um die Herzgrube herum: Kal.
Bruſt, Gefühl in derſ., wie von einem preſſenden Klumpen, mit erſchwertem Athem: Cic.
Bruſt, Gefühl in derſ., wie von Zuſammenziehung der Bänder, an denen das Herz hängt: Kal.
Bruſt, Gefühl von Schwäche und Angegriffenheit: Carb. veg.
Bruſt, gelbe Flecke auf derſ.: Phos.
Bruſt, Geſchwürſchmerz in derſ.: Puls.
Bruſt, Gluckern und Knurren in derſ. bei jedem Einathmen: Ind.
Bruſthälfte, in der linken, ſo wie unter der Achſelgrube und in der Mitte der Bruſt, wagerecht mit der Herzgrube: ſtumpfſtoßendes Drücken, ohne Bezug auf das Athmen: Plat.
Bruſthälfte, klammartiges Drücken in einer: Plat.
Bruſt, heftige feine Stiche vorn in der Mitte der linken: Ran.
Bruſt, heftiges, beklemmendes Drücken auf der Mitte derſ.: Spig.
Bruſt, heftige Stiche, ſtechendes Klemmen, drückendes Stechen in derſ.: Arg.
Bruſt, heftige ſtumpfſtechende Stöße in der linken Bruſt- u. Bauchſeite: Clem.
Bruſt, heiße Aufſchwellung der weiblichen: Calc.
Bruſt, heißes, brennendes Zuſammenziehen derſ., mit Verhinderung des Athmens und Sprechens: Bism.
Bruſt, Hineindrücken: Cannab.
Bruſt, Hitze in derſ.: Bryon. Cic. Rhus.
Bruſthöhle, in derſ. von innen nach außen gehende Stiche, ohne Beziehung auf Athmen: Chin.
Bruſt, Hohlheit und Leerheit derſ., nach Auswurf von Schleimklümpchen: [Calad.
Bruſt, Hüpfen in derſ., wie von etwas Lebendigem: Croc.
Bruſt, in dem untern Theile: Schmerz, als würde dieſe Gegend zuſammengeſchnürt: Dros.
Bruſt, in der äußern Stechen und Schneiden: Cannab.
Bruſt, in der linken, drückend reißender Schmerz: Carb. veg.
Bruſt, in der linken, ſtumpfer Stich, anhaltend beim Ein- und Ausathmen: Oleand.
Bruſt, in der rechten, Ziehſchmerz, von der Bruſtwarze nach dem Halſe zu: Mur. ac.
Bruſt, in derſ. Drücken, Rohheit, Brennen: Ambr.
Bruſt, in derſ. Ermattungsgefühl: Carb. veg.
Bruſt, in derſ. Klamm, Kriebeln: Acon.
Bruſt, in derſ. rheumatiſches Reißen: Ant. tart.
Bruſt, in derſ. ſchneidende Stöße: Ang.
Bruſt, in derſ. Schweregefühl: Amm.
Bruſt, in derſ. Schwere und Zuſammendrücken von allen Seiten: Acon.
Bruſt, in derſ. Stechen oder Schmerz, wie zerſchnitten und Wundheitsgefühl: Kal. hydr.
Bruſt, in derſ. Zuſammenſchnüren: Alum.
Bruſt, in der Tiefe derſ. Stechen beim Athmen, Bewegen und Sprechen: [Cannab.
Bruſt, in der weiblichen, Härte und Stichſchmerz: Con.
Bruſt, in und auf derſ., beſonders in der Herzgegend, Drücken: Ambr.
Bruſt, Jücken in der weiblichen: Rhus.
Bruſt, Kälteempfindung in derſ.: Carb. an.
Bruſt, Kältegefühl in derſ. und Brennen darin bis zum Geſichte heran, mit Herzklopfen: Sulph.

Bruſtkaſten, er ſchmerzt, wie zerſchlagen: Rhod.
Bruſt, klammartiges Reißen an der Seite der Bruſt: Con.
Bruſt, klemmendes Drücken im untern Theile derſ., mit ängſtlicher Unbehaglichkeit im Unterleibe, im Gehen verſchwindend: Teuc.
Bruſt, Klemmen, Schneiden und Stechen in derſ.: Veratr.
Bruſt, Klemmen und Zuſammenzwängen in der Bruſt, mit Unruhe und Aengſtlichkeit, beſonders beim Liegen auf der Seite: Sen.
Bruſtknochen, in demſ. Drücken: Asa.
Bruſtknorpel, in denſ. und in den Zuſammenfügungen der Bruſt- und Rückentheile Verrenkungs- und Zerſchlagenheitsgefühl: Arn.
Bruſt, Krabbeln und Kriebeln in derſ.: Sen.
Bruſtkrämpfe: Ars. *Colch.* Cup. Ipec. Merc.
Bruſtkrämpfe, die zum Vorbeugen und Kurzathmen zwingen: Hyos.
Bruſtkrämpfe mit Muskelzucken: Dat.
Bruſtkrampf beim Huſten: Kal.
Bruſt, krampfhaftes Auseinanderpreſſen derſ.: Euphorb.
Bruſt, krampfhaftziehende Spannung in derſ. mit Blutwallung und innerer Hitze: Puls.
Bruſtkrampf, Stimme und Athem benehmend: Cup.
Bruſtkrampf, wie von Anfall plötzlicher Kälte: Ang.
Bruſtkrampf, zuſammenziehender, durch Gehen oder Bewegung erhöht: Ferr.
Bruſt, krankhafte Bewegung derſ., Arn.
Bruſtkrebs: *Ars.* Bell. Clem. *Con. Sulph.*
Bruſt, Kriebeln auf derſ.: Colch.
Bruſt, Laſtgefühl auf derſ, mit Neigung zum Tiefathmen, das aber durch Schwäche verhindert wird: Plat.
Bruſtleiden, entzündliche: Cannab.
Bruſtmuskeln, beim Bewegen des Körpers oder der Arme, wie zerſchlagen: Ang.
Bruſtmuskeln, Drücken in denſ.: Euphorb.
Bruſtmuskel, im großen, Stoßſchmerz beim Heben des Armes und Draufdrücken: Ant. crud.
Bruſtmuskeln, kniſterndes Quellen in denſ.: Rheum.
Bruſtmuskeln, Krämpfe derſ. und davon abhängige Bruſtkrämpfe: Dat.
Bruſtmuskeln, krampfhaftes Zuſammenziehen derſ.: Veratr.
Bruſtmuskeln, reißendes Zuſammenſchnüren derſ. im Stehen: Spig.
Bruſtmuskeln, ſchmerzhafte Spannung derſ.: Daph.
Bruſtmuskeln, Spannſchmerz in denſ. mit Engbrüſtigkeit und kurzem Athem: Euphorb.
Bruſtmuskeln, Stiche äußerlich zwiſchen den Rippen: Sen.
Bruſtmuskeln, unerträgliche, brennende Stiche: Mgs.
Bruſtmuskeln, Zerſchlagenheit in denſ.: Magn. Staph.
Bruſtmuskeln, Ziehen in den äußern: Natr.
Bruſtmuskeln, Ziehſchmerzen in denſ.: Stront.
Bruſt, nach derſ. Blutdrang, nach dem Schreiben: Amm.
Bruſt, Nachts ſtarker Schweiß auf derſ.: Agar.
Bruſt, Nachts Stechen quer durch die ganze Bruſt: Merc. subl.
Bruſt, Nadelſtiche in derſ.: Cic.
Bruſt, nächtliche Engbrüſtigkeitsanfälle mit ſtechendem Leibſchmerz und Stuhldrang: Bryon.

Bruſt, nächtlicher Blutdrang nach derſ. und dem Herzen, mit ängſtlichen Träumen: Puls.
Bruſt, Nagen in der linken: Rut.
Bruſt, Nagen und Freſſen in derſ.: Rut.
Bruſt, oben in der rechten: Druck: Carb. veg.
Bruſt, Pfeifen auf derſ.: Kal.
Bruſt, plötzliche Rucke und zuckende Stiche in derſ., oft mit Herausdrücken (während des Einathmens): Val.
Bruſt, plötzliche Schwere auf derſ., mit Athemverſetzung, beim Mittagseſſen: [Mur. mgn.
Bruſt, pochend ſtechender Schmerz in derſ.: Con.
Bruſt, Pochen in derſ. oder jählinge Stöße in der Seite von oben herab: Mang.
Bruſt, Preſſen, Klemmen und Zwängen in derſ.: Sen.
Bruſt, pulſirendes Pochen und Stechen in derſ., am meiſten beim Gehen: [Cinnab.
Bruſt, rauhe: Graph.
Bruſt, reißendbohrender Schmerz von innen nach außen, unter der rechten Bruſtwarze (der Schmerz verbreitet ſich jedesmal nach dem Bruſtbeine zu und wird ſcharf drückend reißend): Spig.
Bruſt, reißendes Drücken im untern Theile der linken: Zinc.
Bruſt, reißende Stiche auf derſ., mit Engbrüſtigkeit und Kurzathmigkeit: Cyc.
Bruſt, reißendes Zuſammenſchnüren des untern Theils, unter dem Halsgrübchen mit Herzklopfen: Spig.
Bruſt, Reißen in derſ.: Teuc. Zinc.
Bruſt, rheumatiſcher Zerſchlagenheitsſchmerz der äußern: Ambr.
Bruſt, rheumatiſches Ziehen: Ant. tart.
Bruſt, Röcheln auf derſ.: Stann.
Bruſt, Rohheit auf derſ.: Natr. mur.
Bruſt, Rohheitsgefühl darin: Ambr. Arn.
Bruſt, rothe Flecken auf derſ., in der Kälte ſtärker: Sabad.
Bruſt, Rucke in derſ.: Con.
Bruſt, ruckweiſer Wundſchmerz in derſ., mit hoffnungsloſer, Alles aufgebender Gemüthsſtimmung: Ant. tart.
Bruſt, Schleimabſonderung in derſ.: Sec.
Bruſt, Schleim auf derſ.: Calc.
Bruſt, Schleim auf derſ., mit Rauhheit im Halſe und Heiſerkeit: Sulph.
Bruſt, Schmerz, als ob ſie zugeſchnürt wäre: Ferr.
Bruſtſchmerz, drückender, mit Athembeengung: Rhod.
Bruſtſchmerz, dumpfziehender, über dem Herzen, heftiger beim Bücken und anhaltend beim Ausathmen: Oleand.
Bruſtſchmerzen, drückende: Stront.
Bruſtſchmerzen, drückende, am meiſten in der Ruhe und früh oder Nachts beim Erwachen: Sen.
Bruſt, Schmerzen in derſ., als wären die Lungen- und die Bruſthöhle zu eng: [Daph.
Bruſtſchmerzen in unruhigen Nächten: Ran.
Bruſtſchmerzen, kriebelnde: Acon.
Bruſtſchmerzen, reißende: Spig.
Bruſtſchmerzen, ſtechende: *Merc. Phell.*
Bruſt, ſchmerzhafte Empfindlichkeit derſ. beim Draufdrücken: Ang.
Bruſt, ſchmerzhafte Knoten in derſ.: Carb. an.
Bruſt, ſchmerzhafte Zuſammenſchnürung derſ., mit Athemverſetzung: Veratr.
Bruſt, ſchmerzhafte Zuſammenziehung derſ., beſonders nach Trinken: Cup.

Bruſt, ſchmerzhaft ziehendes Stechen in derſ., von den Schulterblättern her, bei Bewegung der Arme: Camph.
Bruſtſchmerz, im untern Theile der Bruſt, beſonders in der Herzgrubengegend, als würden die Bruſteingeweide zuſammengedrückt, heftiger nach Tiſche: Agar.
Bruſtſchmerz in der linken Bruſt, wie unterköthig und ſtechend, durch Bewegung erhöht: Ran.
Bruſtſchmerz, klopfender, athemhemmender, durch Bewegung vermehrt: Caps.
Bruſtſchmerz nach langem Sitzen: Sil.
Bruſtſchmerz, ſpannendſtechender, bis in die Schulterblätter: Ferr.
Bruſtſchmerz von Bewegung: Sep.
Bruſtſchmerz, zuſammenſchnürender: Caps.
Bruſt, Schnärcheln auf derſ.: Natr. mur.
Bruſt, ſchneidende Stöße in der Mitte der Bruſt, mit ſtumpfem Drücken hinten in der Bruſthöhle und mit Beklommenheit: Mur. ac.
Bruſt, ſchneidendes Zuſammenſchnüren mit Angſt: Spig.
Bruſt, Schneiden in derſ. aus dem Halſe: Rut.
Bruſt, Schneiden quer über dieſ.: Hell.
Bruſt, Schründen und Wundheitsſchmerz in derſ.: Carb. veg.
Bruſt, Schwäche, die das Reden erſchwert, nach Gehen im Freien: Rhus.
Bruſt, Schwächegefühl in derſ.: Stann.
Bruſt, Schwäche in derſ., nach der geringſten Anſtrengung und Bewegung, mit Blutwallung in derſ., Athemverſetzung, Angſt und Uebelkeit, faſt bis zur Ohnmacht: Spong.
Bruſtſeite, beim Gehen im Freien Stiche in der linken: Ran.
Bruſtſeite, in der ganzen rechten: Früh nach dem Aufſtehen beim Gehen im Freien, heftig ſtechende Schmerzen: Ran.
Bruſtſeite, in der linken, Druck: Leont. Sil.
Bruſtſeite, in der rechten, drückender Stich: Leont.
Bruſtſeite, in der rechten, oft tiefe und nach der Leber zu ziehende Stiche: [Ran.
Bruſtſeite, in der rechten, ſchneidendes Drücken: Viol. tric.
Bruſtſeite, in derſ. Rheuma: Ant. tart.
Bruſtſeite, nagender Schmerz mit etwas Aetzendem und Brennendem verbunden in der rechten: Rut.
Bruſtſeiten, in beiden ſchneidender Druck, zuerſt bloß beim Einathmen, nachher verſtärkt zu ſchneidenden Stößen, welche ſelbſt beim Anhalten des Odems fortdauern: Ang.
Bruſtſeiten, plötzliches Zuſammenraffen in beiden: Sambuc.
Bruſtſeiten, Schneiden in denſ. beim Einathmen und Vorbücken: Arg.
Bruſtſeiten, Stechen in denſ.: Croc. Hyos.
Bruſtſeiten, Stechen in denſ. beim Einathmen: Grat.
Bruſtſeiten, Stiche in denſ.: Phos. ac.
Bruſtſeite, ſpannende Zuſammenſchnürung der (rechten) Bruſtſeite, mit Athembeklemmung: Cocc.
Bruſtſeite, Stechen in der linken: Ign. Kal. nitr. Sep.
Bruſtſeite, Stechen in der rechten: Nitr. ac. Par.
Bruſtſeite, Stechen in derſ.: Petr.
Bruſtſeite, Stechen in derſ. beim Athemholen und Huſten, den Nachtſchlaf ſtörend, und mit Unvermögen, auf der Seite zu liegen, nebſt Huſten mit Auswurf: Sabad.

Bruſtſeite, Stechen in derſ. beim Bewegen und beim Liegen auf dieſer Seite: Calc.
Bruſtſeite, Stechen von der rechten, in die Herzgrube und in die Magengegend: Sulph.
Bruſtſeite, ſteter Druck in der linken: Aur.
Bruſtſeite, Stiche in der linken, auch bei Berührung: Phos.
Bruſtſeite, Stiche in der linken, in der Ruhe, beſſer bei Bewegung: Euphorb.
Bruſtſeite, ſtumpfe Stiche in derſ. beim Einathmen: Plat.
Bruſtſeite, vorzüglich in der linken: Klemmen, Kneipen und Stechen: Cin.
Bruſtſeite, Wundheitsgefühl in derſ.: Ant. tart.
Bruſtſeite, Zuſammenziehen bald in der rechten, bald in der linken: Mang.
Bruſt, ſie ſchmerzt beim Einathmen innerlich, wie wund: Calc.
Bruſt, ſpannender Druckſchmerz in derſ., mit Rauhheit unter dem Bruſtblatte, die zu ſtarkem Huſten reizt: Nitr.
Bruſt, ſpannender Stich in der linken, anhaltend beim Ein- und Ausathmen, am ſchlimmſten, wenn man ſich bückt oder auf der Seite liegt: Stann.
Bruſt, ſpannende Stiche in der linken: Staph.
Bruſt, ſpannende Stiche in derſ., meiſt beim Athmen: Spig.
Bruſt, Spannen in derſ.: Bell.
Bruſt, Spannen quer über dieſ.: Mur. mgn.
Bruſt, Spannen über dieſ.: Con. Stann.
Bruſt, Spannen über dieſ., mit Stichen in der Herzgegend, Abends nach dem Niederlegen: Verb.
Bruſt, Spannen und Drücken auf derſ., wie von einer Laſt: Nux.
Bruſt, Spannſchmerz in derſ.: Natr. mur.
Bruſt, Spannung vorn auf der linken: Lyc.
Bruſt, ſtarker Blutdrang nach derſ.: Sulph.
Bruſt, ſtarker Blutdrang nach derſ., mit Pulſiren darin und Wallungen bis zur Ohnmacht: Sen.
Bruſt, ſtarker Druck auf dieſ. unterhalb des linken Schlüſſelbeins: Spig.
Bruſt, ſtarkes Drücken in derſ. Abends: Sep.
Bruſt, ſtarkes Pochen in der rechten Seite: Dig.
Bruſtſtechen: Alum. Amm. Anac. Arn. Caps. Carb. an. Leont. Natr. sul. Nic. *Ran. Spig.* Spong. Teuc. Therm. Viol. tric.
Bruſtſtechen, athemverſetzendes, mit Huſten, vermehrt durch Bewegung: Arn.
Bruſtſtechen bei jeder kleinen Bewegung: Graph.
Bruſtſtechen beim Athmen: Ant. crud.
Bruſtſtechen beim Athmen und Gehen: Hep.
Bruſtſtechen beim Einathmen: Coloc.
Bruſtſtechen beim Huſten: Natr. mur.
Bruſtſtechen beim Huſten, Einathmen, Gehen im Freien: Stront.
Bruſtſtechen beim Lachen: Nic.
Bruſtſtechen beim Tiefathmen: Calc.
Bruſtſtechen beim Tiefathmen, beim Heben: Caust.
Bruſtſtechen beim Tiefathmen, zum Aufſitzen nöthigend, und durch Umwendung und Bewegung vermehrt: Bryon.
Bruſtſtechen bei und außer dem Athmen: Ant. crud.
Bruſt, Stechen, Brennen, Klopfen in derſ.: Mur. mgn.
Bruſt, ſtechender Schmerz auf einer handgroßen Stelle der linken Bruſtſeite, mit Gefühl, als wäre dieſe Stelle morſch und zertrümmert: Zinc.
Bruſt, ſtechendes Drücken auf den Seiten, beim Auflegen auf die Bruſt: Con.

Bruſt, ſtechendes Zuſammenpreſſen auf beiden Seiten derſ., durch Einathmen ſehr verſtärkt: Men.
Bruſt, ſtechende und bei Berührung wundſchmerzende Schwäre und Eiterblüthchen auf der Bruſt: Hep.
Bruſt, ſtechend ſchneidendes Zuſammenziehen derſ. mit Angſt und erſchwertem Athem: Spig.
Bruſtſtechen, durch Einathmen verſchlimmert: Clem.
Bruſtſtechen, heftiges, über der Herzgegend, beſonders beim Leſen: Chin.
Bruſt, Stechen in den Seiten: Bryon.
Bruſt, Stechen in der rechten Seite derſ.: Sil.
Bruſt, Stechen in derſ., außer beim Aus- und Einathmen: Colch.
Bruſt, Stechen in derſ. beim Tiefathmen: Natr. mur.
Bruſt, Stechen in derſ., beſonders in der Herzgrubengegend: Zinc.
Bruſt, Stechen in derſ., durch Einathmen verſchlimmert: Guaj.
Bruſt, Stechen in derſ., mit Fröſteln: Bryon.
Bruſt, Stechen in derſ., von der Achſelhöhle ausgehend: Ol. an.
Bruſt, Stechen in derſ., vorzüglich beim Huſten und Einathmen: Sen.
Bruſtſtechen mit Athemverſetzung beim Treppenſteigen: Rat.
Bruſtſtechen mit Huſtenreiz: Bell.
Bruſtſtechen Nachts oder bei Bewegung: Ferr.
Bruſt, Stechen oben in derſ. auf der linken Seite, bis in die Achſel: Plumb.
Bruſt-Stechen oder Drücken; beim Stechen: Brennen: Phell.
Bruſt, Stechen und Brennen darin: Canth.
Bruſt-Stechen und Drücken, im Liegen, mit erſchwertem, ſchluchzendem Einathmen: Asa.
Bruſt, Stechen und Schneiden in derſ., Puls.
Bruſt, Stechen von derſ. bis zum Rücken durch: Sil.
Bruſt-Stechen, wie mit einer Nadel: Cham.
Bruſtſtiche: Acon. Bov. *Nitr. Sulph. ac.*
Bruſt, Stiche an derſ. unterm Arm: Caust.
Bruſt, Stiche auf derſ. bei Kopfarbeit: Sep.
Bruſtſtiche, aus dem Bauche heraufdringend, wie von Blähungen: Cham.
Bruſt, Stiche in der linken: Lyc.
Bruſt, Stiche in der linken, anhaltend beim Ein- und Ausathmen: Viol. tric.
Bruſt, Stiche in der linken, beim Athmen und Liegen auf der rechten Seite: Stann.
Bruſt, Stiche in der linken, mit Hüſteln im Gehen: Camph.
Bruſt, Stiche in derſ., beim Krummſitzen, Sprechen und Tiefathmen: Rhus.
Bruſt, Stiche in derſ. beſonders beim Aufheben und Bewegen der Arme: Led.
Bruſt, Stiche in derſ., durch Einathmen verſchlimmert: Daph.
Bruſt, Stiche in derſ. mit Athemverſetzung, beim Treppenſteigen: Rut.
Bruſt, Stiche in derſ., nach Kalttrinken: Thuj.
Bruſt, Stiche zu derſ. heraus: Asa.
Bruſt, Stichſchmerzen in derſ.: Laur.
Bruſt, Stichſchmerzen in und neben der weiblichen Bruſt: Ind.
Bruſt, Stöße in derſ.: Calc.
Bruſt, ſtoßähnliche ſtumpfe Stiche in und auf beiden Seiten derſ.: Dulc.
Bruſt, ſtumpfes Reißen in derſ.: Colch.
Bruſt, ſtumpfe Stiche hier und da in derſ., beim Einathmen: Aur.
Bruſt, ſtumpfe Stiche in der rechten, bloß beim Einathmen anhaltend: Spig.

Bruſt, ſtumpfe Stiche in derſ., beim Einathmen: Chin.
Bruſt, ſtumpfſtechend kneipender Schmerz unterhalb der Bruſtwarze in der Bruſthöhle, von innen nach außen, heftiger beim Einathmen: Spig.
Bruſt, ſtumpfſtoßendes Drücken in derſ.: Plat.
Bruſttheile, Schmerzen der äußern, der Zwiſchenrippenmuskeln, der Pleura ꝛc., die ſich durch Berührung und Bewegung beim Strecken des Körpers beſonders zeigen und verſchlimmern: Ran.
Bruſt, Trockenheit auf derſ.: Ferr.
Bruſt, Unruhe und Aufgetriebenheitsgefühl in derſ.: Thuj.
Bruſt, Unruhe und Klopfen in derſ.: Bell.
Bruſt, unten quer über dieſelbe: Druck und Beklemmung: Ran.
Bruſt, unter der linken, Schmerz beim Drauſliegen: Phos.
Bruſt, Verrenkungsſchmerz in derſ.: Sulph.
Bruſtverſchleimung: Bar. *Sen.*
Bruſt, Verſchleimung, Vollheit und Drücken auf derſ.: Lyc.
Bruſt, viel Schleim auf derſ.: Arg.
Bruſt, Vollheitsgefühl auf derſ.: Phos.
Bruſt, Vollheit und Beklommenheit derſ., im Freien, und nach dem Eſſen: Lyc.
Bruſtwände, große Empfindlichkeit der innern, bei Berührung: Sen.
Bruſt, Wärmegefühl in derſ.: Euphorb.
Bruſt, Wallungen und Beängſtigungen in derſ., mit Brennen darin und heißem Aufſteigen aus dem Unterleibe: Ol. an.
Bruſt, Wallung in derſ., mit Aengſtlichkeit um das Herz und fühlbarem Herzklopfen: Plumb.
Bruſt, Wallung in derſ. mit ſtarkem Herzklopfen: Sep.
Bruſt, Wallung nach derſ. mit Aengſtlichkeit: Cocc.
Bruſt, warme Aufwallung in derſ., mit Aengſtlichkeit und Hitze: Nux.
Bruſt, warmes Wogen in derſ.: Rhod.
Bruſtwarzen, Brennen in denſ.: Cic.
Bruſtwarzen, dicht unter denſ. Stiche beim Einathmen: Verb.
Bruſtwarzenentzündung, bei Wöchnerinnen: Sil.
Bruſtwarzen, heftiges Jücken derſ.: Agar.
Bruſtwarzen, näſſende Schorfe auf denſ.: Lyc.
Bruſtwarzen, Reißen um dieſ.: Bism.
Bruſtwarzen, Schrunden mit Brennſchmerz in denſ.: Sulph.
Bruſtwarzen, Stiche in denſ.: Lyc.
Bruſtwarzen, um dieſ. herum ſchmerzhafte Drüſengeſchwülſte: Merc.
Bruſtwarzen, wollüſtiges Kriebeln in denſ.: Sabin.
Bruſtwarzen, Wundheit derſ.: *Arn.* Calc. *Graph.* Lyc. *Sep. Sulph.*
Bruſtwarzen, Wundheit und ſchmerzhafte Empfindlichkeit, mit näſſenden Bläschen auf denſ.: Graph.
Bruſtwarze, unter der rechten, ſpitzſtechender Schmerz, nach außen, in der Bruſthöhle, nur beim Tiefathmen: Bryon.
Bruſtwaſſerſucht: Amm. *Ars.* Bryon. *Carb. veg.* Chin. *Colch. Dig.* Dulc. Hell. Kal. Lyc. Op. *Sen.* Stann.
Bruſtweh, äußerlich drückend, preſſend: Ran.
Bruſtweh, früh beim Erwachen: Wehthun der ganzen Bruſt, rheumatiſcher Bruſtſchmerz, wie zerſchlagen und Stiche in der linken Seite, oberhalb der Bruſtwarze, auf einer handgroßen Stelle, bei Berührung und Bewegung ſchlimmer: Ran.
Bruſt, Wehgefühl im Untertheile derſ.: Agar.

Bruſtweh, wie Wundheit, von vielem trocknen Hüſteln: Sil.
Bruſt, widrige Wärme in derſ., mit heißem, in der Luftröhre brennendem Athem: Mang.
Bruſt, wie unterſchworen oder rheumatiſch ſchmerzend: Ran.
Bruſt, wie zerſchnitten und wund: Alum.
Bruſt, Wühlen, Schneiden und Kneipen darin: Dulc.
Bruſt, Wundbrennſchmerz in derſ.: Phos.
Bruſt, Wundheitsſchmerz in derſ.: Nic.
Bruſt, Wundheitsſchmerz in derſ., durch äußern Druck, Nieſen, Huſten und Bewegung erhöht: Sen.
Bruſt, Wundſchmerz in derſ., beim Befühlen und Bewegen: Colch.
Bruſt, Wundſchmerz in derſ., nach Huſtenauswurf: Stann.
Bruſt, Wundweh in der Mitte derſ.: Sep.
Bruſt, Zerſchlagenheit auf derſ. und im Rücken: Con.
Bruſt, Zerſchlagenheit in dem obern Theile: Mang.
Bruſt, Zerſchlagenheit in derſ.: Ol. an.
Bruſt, Zerſchlagenheitsſchmerz der äußern: Rhod.
Bruſt, ziehendes Spannen in derſ.: Puls.
Bruſt, Ziehen in den obern Theilen derſ., Verrenkung in den Bruſtmuskeln: [Caust.
Bruſt, Ziehen in derſ.: Nux.
Bruſt, Ziehen, Stechen, Reißen und Drücken in derſ.: Led.
Bruſt, Zittern in derſ. (in der Lunge) mit dumpfem Praſſeln und Kniſtern: [Sabin.
Bruſt, Zuſammenpreſſen auf derſ.: Arn.
Bruſt, Zuſammenſchnüren in derſ., von beiden Seiten her: Rat.
Bruſt, Zuſammenſchnürung derſ.: Ars. *Hell.* Ign.
Bruſt, Zuſammenſchnürung derſ. Abends mit Angſt: Stann.
Bruſt, Zuſammenſchnürung derſ. beim Bewegen, beſonders beim Gehen und Treppenſteigen: Nux.
Bruſt, zuſammenziehende Beklemmung derſ., mit Unruhe, die von einem Orte zum andern treibt: Staph.
Bruſt, Zuſammenziehen in derſ.: Mgn.
Bruſt, Zuſammenziehen in derſ., als wenn die Lunge zuſammengeſchnürt würde, vom Rücken her: Nitr.
Bruſt, Zuſammenziehen, Spannen und Drücken: Dig.
Bruſt, Zuſammenziehen, vom Rücken her in die Bruſt: Kal. nitr.
Bruſt, Zuſammenziehſchmerz in derſ., beim Vorbiegen: Dig.
Bruſt, Zuſammenziehſchmerz in derſ., durch kalte Luft erregt: Bryon.
Bubonen: Hep. Nitr. ac.
Buckel: Puls.

C.

Cacherie (S. auch d. Art. Schwindſucht): Ars. Bell. Bar. Bryon. Chin. Cic. Cocc. Con. Nux. Op. Puls.
Campher hebt die Wirkungen der meiſten Gewächsarzneien und noch vieler anderer auf.
Carcinoma (S. auch den Art. Krebs): *Ars.* Bell.
Caries (S. auch d. Art. Knochenfraß): Asa. Aur. Calc. Daph. Nitr. ac. Sep. *Sil.* Sulph.
Catarrh: Cham. Cin. Ign. Ipec. *Nux.*
Catarrhaliſche Augenentzündung: Cham.
Catarrhaliſche Beſchwerden: Rhod.

Catarrhaliſche Bruſtbeſchwerden: Verb.
Catarrhaliſche Fieber: Nux.
Catarrhaliſche Halsentzündungen; Cham.
Catarrhaliſche Heiſerkeit: Cham.
Catarrh bei Kindern: Cham.
Catarrh bei Nachthuſten: Hyos.
Catarrh bei trocknem Huſten: *Bell.*
Catarrh, chroniſcher: Chin. Daph. Dros. Mang. Puls. Stann. Verb.
Catarrh der Bronchien: Cannab. Hyos.
Catarrh der Luftröhre, mit hohlem, tieftonigem Huſten: Verb.
Catarrhe, veraltete, der Luftröhre und Lungen: Dulc.
Catarrh mit Abſonderung vielen zähen Schleims aus der Naſe: Canth.
Catarrh mit wundgefreſſener Oberlippe: Ars.
Catarrh und Halsweh bei Maſern: Carb. veg.
Catarrhus ſuffocativus (S. auch d. Art. Steckfluß): Ant. tart. Ars. Bar. *Cham.* Coff. Ipec. Puls. *Sambuc.*
Cephalalgie S. d. Art. Kopfſchmerzen.
Chinaſiechthum: Arn. *Ferr. Ipec.*
Chiningebrauch, Nachtheile davon: Puls.
Cholera: *Ars.* Bell. Chin. Dulc. Ipec. *Veratr.*
Cholera, aſiatiſche: *Cup.* Ipec. *Phos. Sec.*
Cholera, aſiatiſche, im erſten Stadium: Camph.
Cholerakrämpfe: Camph.
Cholera, ſporadiſche: Ipec.
Colik S. d. Art. Kolik, Bauchſchmerzen, Leibſchmerzen.
Congeſtion S. Blutwallung.
Conſtitution, vollſaftige: Bell.
Contagiöſer Typhus: Hyos.
Contuſion (S. d. Art. Quetſchung): *Arn.* Con.
Convulſion, S. d. Art. Konvulſion.
Coryza, S. d. Art. Schnupfen.
Croup: Acon. Hep. Mosch. *Phos.* Spong.

D.

Dämpfigkeit in der Luftröhre mit heiſerm Kotzhuſten: Asa.
Därme, Kollern in denſ.: Mur. ac.
Därme, S. auch d. Art. Gedärme.
Darmausleerung, breiichte Stühle: Op.
Darmausleerungen folgen leichter und öfterer: Ran.
Darmbein, am obern Rande deſſ. zuckende Stiche, äußerſt ſchmerzhaft, bloß beim Sitzen: Ang.
Darmbeine, an der obern und vordern Seite und Seite und Spitze derſ.: ſtumpfe Stiche: Agar.
Darmbruch: Drängen nach dem Bauchring, als wenn dieſer Theil zu ſchwach wäre zu widerſtehen; wie wenn ein Darmbruch entſtehen will: Cham.
Darmentzündung: Canth.
Darmgicht: Plumb.
Darmkanal, Brennen in demſ.: Phos.
Darmkanal, Lähmung deſſ.: Phos.
Darmkanal, oft arger Krampf darin, jedoch vorzüglich Abends und Nachts, bei Kälte der Oberſchenkel: Calc.

Daumen, Abends Zittern in demſ.: Ambr.
Daumenballen, brennende Stiche in demſ.: Mgs.
Daumenballen der rechten Hand, Klamm in demſ.: Agar.
Daumenballen, klammartiger Schmerz im rechten, den ganzen Tag anhaltend und beim Bewegen der Hand ſich auch in den Daumen verbreitend: Spong.
Daumenballen, krampfhafte Klammſchmerzen beim Schreiben: Mur. ac.
Daumenballen, kriebelnde Taubheit und Eingeſchlafenheit, durch Berührung erhöht, und mit ſchründender Schmerzhaftigkeit der Haut dieſes Theils, beim Bewegen der Hand: Lam.
Daumenballen, Stechen in demſ.: Dig.
Daumen, Brennen in demſ.: Dig.
Daumen, Drücken quer über denſ.: Hell.
Daumen, fein zuckendes Reißen in den Muskeln deſſ. und mehrerer Finger, vorzüglich in den Spitzen: Staph.
Daumenflechſen, Ziehen in denſ.: Coloc.
Daumengelenk, Klamm darin, während des Schreibens: Cannab.
Daumengelenk, ſchmerzhaftes Ziehen im hinterſten, wo es ſich mit ſeinem Mittelhandknochen verbindet: Spig.
Daumengelenk, Stechen in demſ.: Grat.
Daumengelenk, Verrenkung deſſ.: Mgs.
Daumen, klammartiges, empfindliches Zucken im Mittelhandknochen des linken Daumens: Asa.
Daumen, leichtes Verknicken deſſ. bei Bewegung: Nux.
Daumennagel, Abſchilferung und Eiterung der Haut: Eug.
Daumen, Reißen darin: Laur.
Daumen, Reißen in den Gliedern des rechten: Spig.
Daumen, Rucke in denſ.: Sabad.
Daumenſpitze, klopfende, Nachts aufweckende Schmerzen darin: Bor.
Daumen, tiefe, jückend brennende, ſcharfe Nadelſtiche im linken, zum Kratzen reizend: Staph.
Daumen, Zerſchlagenheit in demſ.: Amm.
Daumen, ziehendes Reißen in denſ.: Clem.
Daumen, Zuckreißen am Mittelhandknochen deſſ.: Cup.
Dehnen der Glieder und Müdigkeit der Unterglieder, mit Unluſt zur Arbeit und öfterm Gähnen: Verb.
Dehnen: ſehr wohlthuendes Dehnen und Renken der Glieder: Oleand.
Dehnen und Renken des Körpers, mit Rückwärtsbiegen, ſteifer Ausſtreckung und Einſchlafen der Daumen: Cham.
Delirien: Cup.
Delirien, ängſtliche: Acon.
Delirien, heftige, mit Schreien, Toben und Schlagen: Bell.
Delirien, Nachts, mit erhöhten Schmerzen: Dulc.
Delirien, nächtliche, mit Angſt, Unruhe und agoniſirendem Umherwerfen: Bell.
Delirien, periodiſche, mit Sehen fürchterlicher Dinge: Sambuc.
Delirien, wüthende, mit brennender Hitze und Schweiß: Cham.
Delirium, jedesmal auf kurze Zeit, durch Schmerzanfälle erzeugt: Veratr.
Deltamuskel, Schmerz in demſ., beim Heben des Armes: Bar.
Denken, erſchwertes: Ran. Sabad.
Denken, Unaufgelegtheit dazu: Petr.

Denken, Unvermögen zuſammenhängend zu denken: Alum.
Denkunvermögen: Natr. mur. Phos. ac.
Denkunvermögen im Kopfe, mit Gefühl, als gingen Seelenthätigkeiten in der Herzgrube vor ſich: Acon.
Denkvermögen, geſchwächtes: Sec.
Denkvermögen, geſchwächtes, mit Unaufgelegtheit zu geiſtiger Arbeit: Nitr. ac.
Diarrhöe: Ant. crud. *Ant. tart. Ars. Bryon. Cham. Chin.* Coff. *Dulc.* Ferr. Lyc. Merc. Nux. Petr. *Phos. Phos. ac.* Puls. Rheum. Rhus. *Sec. Sep.* Sulph
Diarrhöe, häufige, mit wäſſerigen, ſchleimigen Ausleerungen: Sec.
Diarrhöe, S. auch d. Art. Durchfall, Stuhl ꝛc.
Diarrhöe und Verſtopfung abwechſelnd, bei älteren Perſonen: Ant. crud.
Dickbeine, Zerſchlagenheit in den Muskeln derſ.: Hep.
Dickbeine, Ziehſchmerzen in denſ.: Dat.
Dickbein, Klamm an demſ.: Val.
Dickwerden der Jünglinge: Calc.
Doppelte Glieder: Sulph.
Doppeltſehen: Amm. Bell. Cic. Euphorb. *Hyos.* Jod. Mgs. aus. Nitr. ac. Petr. Puls. Sec. Veratr.
Dreiſtigkeit: Ign.
Dröhnen durch den ganzen Körper, nach dem Niederlegen: Clem.
Dröhnen in allen Gliedern, bei Erſchütterung des Körpers oder beim Auftreten: [Arn.
Dröhnen in den Gliedmaßen: Mgs.
Druck, böſe Folgen von mechaniſchem: Sulph. ac.
Druck der Kleider auf den Magen: Amm.
Druck, harter, im Magen und in der Herzgrube zwingt ihn, langſam zu gehen: Bell.
Druck, harter, in den Hypochondern und Bauchſeiten, zugleich auch im Rücken, wie von angehäuften Blähungen, ſchon früh im Bette; beim Gehen mehren ſich dieſe Schmerzen, ohne daß Winde abgehen; nach Ausleerung durch den Stuhl wirds nicht viel beſſer, ſondern die Schmerzen erneuern ſich beim Gehen wieder — viele Tage nach einander: Zinc.
Druck im Kreuze: Acon.
Druck im Rücken und in den Schulterblättern: Arn.
Druck in der Herzgrube, im Magen und in den Hypochondern: Cham.
Druck, lähmiger, harter, am rechten Ober- und Unterarm, dem Gefühl nach, in der Beinhaut und ganz innerlich in den Muskeln; er zieht ſich von da bis in die Finger und hindert am Schreiben: Cyc.
Druck, ſchmerzhafter, auf der rechten Schulterhöhe, bei Berührung heftiger, beim Tiefathmen daſelbſt ein ſtumpfes Stechen, welches ſich nach hinten und außen in das Schultergelenk erſtreckt: Bryon.
Druckſchmerz mit Zerſchlagenheit in den muskulöſen Theilen des Körpers: Veratr.
Drücken an der Spitze des Ellenbogens, im Unterarm, in den Fingergelenken der rechten Hand: Spong.
Drückende Schmerzen: Caps.
Drückende Schmerzen in den Gelenken und Muskeln der Glieder: Carb. an.
Drückende Schmerzen, mit Unruhe des ganzen Körpers und ängſtlichem Schweiße: Tab.
Drückende Schmerzen, wie von einem ſcharfen, ſpitzigen oder auch harten Körper: Ign.

Drückend klemmende Schmerzen: Plat.
Drückend ziehende Schmerzen: Ang.
Drücken: gewaltſames Eindrücken in den Gliedern und andern Theilen des Körpers: Oleand.
Drücken im Daumenballen: Euphorb.
Drücken im Magen: Alum. Ant. crud. S. den Art. Magen.
Drücken im Magen und in der Herzgrube, wie von einer Laſt, mit Athemverſetzung: Acon.
Drücken, ungeheures, aus dem Unterbauche nach der Schambeingegend hin, ſogleich nach dem Anfange des Eſſens, durch Einathmen verſchlimmert und durch Aufſtehen gebeſſert: Arg.
Drüſenanſchwellung: Bell. *Con.* Dulc. Merc. Sep. Sulph. Zinc.
Drüſen des Halſes geſchwollen: Ant. tart.
Drüſen des Unterkiefers geſchwollen; es drückt und ſticht darin: Alum.
Drüſengeſchwülſte: Lyc.
Drüſengeſchwülſte, in den kalten: ſtechende Schmerzen und Hitze, bei Berührung: Cocc.
Drüſengeſchwülſte, kriebelndſtechende: Con.
Drüſen, Geſchwulſt, Härte und Schmerzhaftigkeit derſ.: Carb. an.
Drüſengeſchwulſt in der Weiche: Ant. crud. Dulc.
Drüſengeſchwulſt: Schmerzhaftigkeit und Geſchwulſt der Hals- und Unterkiefer-drüſen: Calc.
Drüſenleiden: Spong.
Drüſenleiden nach Quetſchungen: Jod. Kal. Petr. Phos.
Drüſenſyſtem, Leiden deſſ.: Bar.
Drüſenverhärtungen: Bar. Carb. veg. *Dig.* Dulc. Jod. Sulph.
Drüſenverhärtungen nach Stoß oder Quetſchung: Con.
Drüſenverhärtungen ohne Schmerz, zuweilen nur mit läſtigem Jücken: Sil.
Drüſen, Verſchwärung der Meibomiſchen: Colch.
Dünnleibigkeit, langwierige: Phos.
Düſeligkeit: Kal.
Düſeligkeit, Abends wie betrunken: Sil.
Düſeligkeit, als wenn nichts Feſtes im Kopfe wäre: Veratr.
Düſeligkeit, früh: Bism.
Düſeligkeit und Kratzen hinter dem Ohr: Calc.
Düſeligkeit und Zittern vor dem Frühſtücke: Calc.
Düſterkeit des Kopfes: Sil.
Dummheit, immerwährende, ſo daß ihm jede Kopfarbeit ſchwer wird: Spig.
Dummheit, ſtumpfſinnige: Op.
Dummlichkeit: Ars.
Dummlichkeit, plötzliche, beſinnungsloſe: Aur.
Durchfälle, aus Schleim beſtehend, Nachts: Chel.
Durchfälle, blutige: Cup. Rat. Veratr.
Durchfälle, chroniſche: Ipec.
Durchfälle durchſichtigen, gallertartigen Schleims: Colch.
Durchfälle, gelbgrüne: Tab.
Durchfälle, grüne, beſonders bei Kindern: Sep.
Durchfälle, heftige: Cup.
Durchfälle, heftige und ſchmerzhafte Bauchflüſſe: Veratr.
Durchfälle, hellbraungelbe oder ſehr wäſſerige: Ant. tart.
Durchfälle mit Leibweh und Uebelkeit: Hell.

Durchfälle mit Zwang und Brennen im After, oft auch auf vorgängiges Leibſchneiden: Nic.

Durchfälle, nächtliche, grüne, gallichte, mit vorherigem Umgehen in den Gedärmen: Puls.

Durchfälle, nächtliche, mit Brennen im After: Caps.

Durchfälle, nächtliche, mit heftigen Leibſchmerzen: Rhus.

Durchfälle, ruhrartige, bei Säuglingen: Merc.

Durchfälle, ruhrartige, mit Schneiden in der Nabelgegend, Drängen und Zwängen auf den Maſtdarm und Abgang von Koth und Schleim mit Blut: Nux.

Durchfälle ſchleimigen Koths oder grünen Schleims: Canth.

Durchfälle, ſchmelzende, mit jählingem Sinken der Kräfte: Sec.

Durchfälle, ſchwächende: Con. *Sep.*

Durchfälle, unwillkührliche: Sec.

Durchfälle von Schleim mit Leibſchneiden: Ang.

Durchfälle von Verkältung, mit unverdautem Abgang und vorgängigem Leibſchneiden: Bryon.

Durchfälle, wäſſerige, mit Leibſchneiden (nach Erkältung): Nux.

Durchfälle, wäſſerige, Nachts: Puls.

Durchfälle, weißgraue: Phos. ac.

Durchfälle, wie bei der Ruhr: Caps.

Durchfälliger Stuhl, oft ſchleimig oder mit faulem Geruche: Nitr. ac.

Durchfällige Schleimſtühle mit Blutabgang: Bor.

Durchfällige Stühle, grüne, von Koth und Schleim: Cham.

Durchfällige Stühle, mit Brennen im After vor u. nach denſ.: Castor.

Durchfall: Acon. Agar. Ang. *Bar. Bor.* Kal. nitr. Mgs. aus. *Merc. Petr. Val.*

Durchfall, Abends, mit ſtarkem Drängen und Klopfen im After nach der Ausleerung: Lach.

Durchfall beim Zahnen: Coff.

Durchfall, blutiger, chroniſcher, mit Beißen am After: Dulc.

Durchfall, brauner, gegorner: Sabad.

Durchfall breiigen Kothes: Agar.

Durchfall, breiiger, mit Zwang, Brennen im After und Wundſchmerz im Bauche: Euphorb.

Durchfall der Schwangern: Phos. Sulph.

Durchfall der Schwangern, bei erdfahler Geſichtsfarbe: Lyc.

Durchfall der Schwangern und Wöchnerinnen: Dulc.

Durchfall der Wöchnerinnen: *Ant. crud.* Hyos. *Rheum.*

Durchfall flüſſigen, grünen Schleims, unter Zuſammenziehen im Schoße: Laur.

Durchfall, gallig ſchleimiger, mit weißen Flocken und nachfolgendem Stuhlzwang: Ipec.

Durchfall gelben Waſſers: Stront.

Durchfall, gelber oder grüner, ſchleimiger: Dulc.

Durchfall, gelber, wäſſeriger: Chin.

Durchfall, gelblicher: Ars.

Durchfall, grüner, ſchäumiger, mit Leibſchneiden: Mgn.

Durchfall: heftiger Schleim- und Blutdurchfall: Mur. mgn.

Durchfall, langwieriger, mehrjähriger: Rhus.

Durchfall, langwieriger, ſauerriechender, der Kinder: Mgn.

Durchfall mit braunem, dünnem, ſchleimigem Abgange, mit vielen hervorſprudelnden Blähungen, mit Madenwürmern u. vielen weißen Faſerchen: Squill.

Durchfall mit Krämpfen im Leibe und Erbrechen: Cup.
Durchfall mit Leibſchmerzen nach Erkältung: Dulc.
Durchfall mit Leibſchneiden: *Ant. crud.* Bov.
Durchfall mit Leibſchneiden vor, bei und nach dem Stuhl: Ol. an.
Durchfall mit Leibſchneiden vor dem Stuhl: Merc.
Durchfall mit Leibweh: Petr.
Durchfall mit Leibweh und vielen Blähungen: Asa.
Durchfall mit Schleim und Blut: Led.
Durchfall mit ſchmerzhaftem Einziehen des Bauches: Agar.
Durchfall mit Schneiden vorher und nachher: Asar.
Durchfall nach Milch: Sep.
Durchfall nach Obſt oder bei naßkalter Witterung: Rhod.
Durchfall, Nachts, mit ſtarkem Zwange nach jeder Ausleerung: Sulph.
Durchfall, nächtlicher: Aur. Veratr.
Durchfall, nächtlicher, langwieriger, ohne Bauchweh: Cinnab.
Durchfall oder leerer Stuhldrang: Par.
Durchfall, ſauerriechender, bei Kindern: Calc.
Durchfall ſcharfen Kothes mit Brennen im After: Veratr.
Durchfall, ſchleimiger: Bell. Coloc.
Durchfall, ſchleimigwäſſeriger, Nachts, mit unverdautem Abgange: Chin.
Durchfall, ſchmerzhafter, mit Blähungen: Mgs.
Durchfallsregungen im Unterleibe wechſeln ſtets mit Brecherlichkeit in der Herzgrube: Squill.
Durchfall, ſtinkender, mit Würmern: Ars.
Durchfallſtühle, flüſſige: Sec.
Durchfallſtühle, grüne: Ars.
Durchfallſtühle, grünlich gelbe, ſchaumige, von ſäuerlichfauligem oder moderigem Geruche: Coloc.
Durchfallſtühle mit Schneiden, Zwang und Brennen im After: Laur.
Durchfallſtühle, nach vorgängigem und ſtarkem Umhergehen im Leibe: Ant. tart.
Durchfallſtühle, öftere breiige: Sen.
Durchfallſtühle, öftere kleine: Bell.
Durchfallſtühle, wäſſerige: Nitr.
Durchfallſtühle, wäſſerige, breiartige: Sulph. ac.
Durchfallſtühle, weiche, breiige: Zinc.
Durchfallſtühle, weiße: Spong.
Durchfallſtühle, weiße, meiſt früh unter Froſt und ziehendreißenden, zum Zuſammenkrümmen nöthigenden Leibſchmerzen: Cop.
Durchfallſtühle zähen Schleims mit Abgang von Madenwürmern: Asar.
Durchfallſtuhl, vor demſ. Leibſchmerz: Petr.
Durchfall und Leibſchneiden und Froſt: Stront.
Durchfall unter Froſt und Gähnen: Castor.
Durchfall unter kolikartigem Leibweh: Cannab.
Durchfall von dünnem Koth und Schleim: Spig.
Durchfall von Koth: Mur. ac.
Durchfall von Koth mit Schleim, nach Froſt und Leibſchneiden: Dig.
Durchfall, wäſſeriger: Hyos.
Durchfall, wäſſeriger, weißſchleimiger, Tag und Nacht: Sulph.
Durchfall, weißſchleimiger, mit Leibſchmerzen: Cham.
Durſt: Dros. Led.
Durſt, Abends: Nic.

Durſt, anhaltender, großer: Nitr.
Durſt auf Kaltes, beſonders auf Bier: Cocc.
Durſt auf kaltes Getränke, beſonders Nachmittags und Abends: Bov.
Durſt auf Milch oder Bier: Sabad.
Durſt auf Milch oder Bier, bei Ekel und Abſcheu vor Waſſer: Phell.
Durſt bei den Beſchwerden: Aran.
Durſt bei Ekel vor Waſſer und Bier: Nux.
Durſt (bei Lungeneiterung): Nitr. ac.
Durſt beſonders auf kaltes Waſſer: Oleand.
Durſt, brennender, auf kaltes Waſſer: Ars.
Durſt, fortwährend, auf Bier vorzüglich: Sulph.
Durſt, früh: Sep.
Durſt, großer, auf kalte Milch oder auf Bier: Phos. ac.
Durſt, großer, bei den Krämpfen: Cic.
Durſt, großer, mit Trockenheit der Zunge, bei vermehrter Speichelabſonderung: Dulc.
Durſt, großer, nach kalten Getränken, Abends: Bism.
Durſt in nervöſen Fiebern: Natr. mur.
Durſt, häufiger: Mur. mgn.
Durſt, heftiger: *Bryon. Castor.* Caust. *Chin.* Cin. Dat. *Dulc.* S. ſtark.
Durſt, heftiger, bei trocknem Munde: Laur.
Durſt, heftiger, mit Lechzen nach Getränken bei trocknem Munde: Acon.
Durſtloſigkeit: *Ant. tart.* Bov. Calad. Canth. Lyc. *Mang. Plat. Puls.* Sep. Therm.
Durſtloſigkeit bei den Beſchwerden: Puls.
Durſtloſigkeit bei der Hitze und dem Schweiße: Ign.
Durſtloſigkeit: er trinkt weniger, als gewöhnlich: Staph.
Durſtloſigkeit, gänzliche: Sep.
Durſtloſigkeit im Froſte und in der Hitze: Sabad.
Durſtloſigkeit mit vorherrſchendem Froſte: Puls.
Durſt mit Abſcheu vor Getränken: Bell.
Durſt nach dem Froſte und der Hitze beim Schweiße: Chin.
Durſt nach kaltem Getränke: Ang.
Durſt, Nachts: *Ant. crud. Calc.* Natr. mur.
Durſt nach Waſſer: Arn.
Durſt, nicht zu löſchender: Sec.
Durſt, nur Nachts und früh: Thuj.
Durſt, ohne äußere Hitze, bei engen Pupillen: Arn.
Durſt, ſtarker: Alum. Amm. Aran. *Aur.* Eug. Grat. *Hep.* Jod. Merc. *Natr.* Rhod. *Sen.* Stann.
Durſt, ſtarker, Abends: Natr. sul.
Durſt, ſtarker, auf kalte Getränke: Euphorb.
Durſt, ſtarker, auf Kaltes: Therm.
Durſt, ſtarker, beſonders auf Bier: Stront.
Durſt, ſtarker, beſonders auf kaltes Waſſer: Plumb.
Durſt, ſtarker, früh nach dem Eſſen: Graph.
Durſt, ſtarker, nach kalten Getränken, bei Tag und Nacht: Merc.
Durſt, ſtarker, ſteter, beſonders nach Kaltem, bei völliger Appetitloſigkeit: Calc.
Durſt, ſtarker Waſſerdurſt: Mgn.
Durſt, ſteter: Natr. mur.

Durſt, ſteter Abenddurſt, mit Weichlichkeit im Bauche, nach Trinken: Croc.
Durſt, ſteter, nur nicht während des Froſtes: Lam.
Durſt: ſtetes Lechzen nach Getränken, bei öfterm, aber immer nur wenigem Trinken: Ars.
Durſt, ſtetes Verlangen, zu trinken, bei Unmöglichkeit, auch nur einige Tropfen zu ſchlucken: Bell.
Durſt, übermäßiger, oder Hunger: Carb. veg.
Durſt, ungeheurer, brennender: Bell.
Durſt: Verlangen nach Kaffee: Bryon.
Durſt: Verlangen nach ſäuerlichem Getränke: Bryon. Dig.
Durſt, vermehrter, Nachmittags: Ran.
Durſt, viel, auf kaltes Waſſer, Nachmittags: Rut.
Durſt, viel, auf kaltes Waſſer, ſelbſt früh: Sabad.
Durſt, viel, beſonders auf Kaffee: Colch.
Durſt, von Trockenheit der Lippen: Canth.
Durſt vor dem Froſte oder nach demſ., während der Hitze: Puls.
Durſt vorzüglich beim Eſſen: Cocc.
Dynamiſche Beſchwerden nach Arſenikvergiftung: Ipec.

E.

Eclampſie: Cin. *Dat.* Plat.
Eichel, an derſelben Jücken: Ant. crud. Coff.
Eichel, an der Spitze derſ. wollüſtiges Jücken: Ang.
Eichel, Bläschen an derſ.: Thuj.
Eichel, blauroth geſchwollen, in Schrunden aufgeborſten: Ars.
Eichel, Bohren an derſ.: Leont.
Eichel, Brennen an derſ.: Viol. tric.
Eichel, Brennen an derſ. und an der Vorhaut: Cannab.
Eichel, brennender Wundſchmerz an derſ.: Sabin.
Eichel, entzündliche (nicht veneriſche) Geſchwulſt derſ., der Vorhaut u. Ruthe: Cannab.
Eichel, entzündliche, ſchmerzhafte Anſchwellung: Merc.
Eichelentzündung: Cup.
Eichel, Feigwarzen an derſ., beſonders bei zunehmendem Monde näſſend und eiternd: Thuj.
Eichel, feinprickelnder Stichſchmerz an der Spitze: Daph.
Eichel, Geſchwulſt derſ.: Rhus.
Eichel, glatte, rothe, feuchtende Flecke an derſ.: Carb. veg.
Eichel, Jücken an derſ., Stiche vom Körper aus, durch dieſelbe: Spong.
Eichel, jückender, rother Fleck auf derſ.: Arn.
Eichel, jückendes Stechen, Prickeln, Drücken an derſ.: Caps.
Eichel, Jücken und Stechen an derſ.: Hep.
Eichel, Klopfen und Stechen an derſ.: Rhod.
Eichel, körniger Ausſchlag an derſ.: Cinnab.
Eichelkrone, Jücken an derſ.: Mang.
Eichelkrone, ſchneidendes Ziehen in derſ.: Jod.
Eichel, öfters kleine Bläschen mit Jücken und Schründen: Nitr. ac.
Eichel, rothe Auswüchſe mit Kriebeln hinter derſ.: Thuj.
Eichel, ſchneidendes Stechen an derſ.: Euphorb.
Eichel, ſie feuchtet: Thuj.
Eichel, ſtechender Schmerz in derſ.: Phos. ac.

Eichel, ſtechendes Reißen in derſ.: Aur.
Eicheltripper: *Daph. Merc. Natr. mur.* Sep. Sulph. *Thuj.*
Eicheltripper mit Röthe und Geſchwulſt der Vorhaut: Cinnab.
Eichel, wollüſtiges, ſtechendes Jücken an derſ.: Euphras.
Eichel, Ziehen darin: Grat.
Eierſtockwaſſerſucht: Merc.
Eiferſucht: Hyos.
Eiferſucht, wahnſinnige, Abends: Lach.
Eifriges Weſen: Nux.
Eigenſinn: Lyc. Phos. ac.
Eigenſinn, großer: Bell.
Eigenſinn und Halsſtarrigkeit: Dat.
Einathmen, pfeifendes: Spong.
Einbildungskrankheit: ſonderbare Einbildungen von dem eignen Leibe, als ſey man, wie bei Todten, eingefallen, der Magen angefreſſen ꝛc.: Sabad.
Eingeſchlafenheit bald der Füße, bald der Hände, in vorübergehenden Anfällen: Cocc.
Eingeſchlafenheit der äußern Bruſt, der Arme und Beine: Graph.
Eingeſchlafenheit der Arme und Beine, beſonders nach Handarbeit: Sep.
Eingeſchlafenheit der Glieder: *Carb. veg.* Kal. Led. Lyc. *Petr.* Sil. Sulph. Veratr.
Eingeſchlafenheit der obern Glieder: Mgs. arc.
Eingeſchlafenheit der untern Glieder: Mgs. arc.
Eingeſchlafenheit in den Extremitäten, mit Ziehen und Reißen: Phos. ac.
Eingeſchlafenheit in den Schenkeln und Beinen: Bov.
Eingeſchlafenheit, kriebelnde, der Gliedmaßen: Ign.
Eingeſchlafenheit, leichte, der Arme und Beine, beſonders Nachts, beim Erwachen: Thuj.
Eingeſchlafenheit oder leichtes Einſchlafen faſt aller Körpertheile, im Sitzen, mit Kriebeln darin, bei Bewegung: Merc.
Eingeſchlafenheits- und Taubheitsgefühl der ganzen Oberfläche des Körpers, beſonders früh: Ambr.
Eingeweide, Druck in denſ.: Coloc.
Eingeweideentzündung: Sabin. Squill.
Eingeweide, freſſendſtechende Geſchwüre in denſ.: Cup.
Eingeweide, kneipender Stich in denen des Unterleibs linker Seite: Staph.
Eingeweide, Schwäche in denſ.: Oleand.
Eingeweide, Zerſchlagenheitsſchmerz derſ. und bei Bewegung auch der Arme und Schultern: Cannab.
Einſamkeit, Furcht vor derſ.: Ars.
Einſamkeit, Neigung, für ſich allein zu ſitzen: Eug.
Einſchlafen, Abends, verhindert durch Blutwallung: Asar.
Einſchlafen, Aufſchrecken bei demſ.: Lyc. Mgn.
Einſchlafen, augenblickliches, am Tage, beim Niederlegen: Lyc.
Einſchlafen, Bangigkeit vor demſ.: Calad.
Einſchlafen, bei demſ. Abends, Zuſammenfahren des Körpers: Sel.
Einſchlafen, bei demſ. Zucken des Körpers oder einzelner Glieder: Puls.
Einſchlafen, bei demſ. Zucken im Körper und Aufſchrecken: Stront.
Einſchlafen, bei demſ. Zuckungen der Glieder: Ign.
Einſchlafen der Glieder: Rheum.

Einſchlafen, heftiges Zuſammenfahren bei demſ. mit Erſchütterung des ganzen Körpers: Merc. subl.

Einſchlafen, ſchweres: Graph.

Einſchlafen, ſchweres, nach dem Erwachen, Nachts: Natr. mur.

Einſchlafen: ſchweres Wiedereinſchlafen nach dem Erwachen: Ars.

Einſchlafen, ſchwieriges, Abends, mit Zittern und Zuſammenfahren im Bette: [Euphorb.

Einſchlafen, ſehr ſpätes: Ran.

Einſchlafen, ſpätes: Chel. Hyos. Kal. *Merc.* Mur. mgn. Nitr. ac. Rat. Sel. Sep. Sil. *Stann.* Staph. Stront. *Sulph.* *Tereb.*

Einſchlafen, ſpätes, Abends: Ferr.

Einſchlafen, ſpätes, Abends, mit fühlbarem Pulſiren im Gehirn: Cyc.

Einſchlafen, ſpätes, Abends, mit öfterm Erwachen: Teuc.

Einſchlafen, ſpätes, Abends, wegen Blutwallung und übergroßem Ideen=zudrange, mit Blutdrang zum Kopfe: Puls.

Einſchlafen, ſpätes, oft erſt gegen Morgen wegen Zudrang vieler Ideen: Nux.

Einſchlafen, ſpätes, und zeitiges Erwachen: Guaj. Sulph. ac.

Einſchlafen, ſpätes, unter ſehnſüchtigem Denken an ferne Freunde: Plumb.

Einſchlafen, ſpätes, wegen Unruhe und trockner Hitze: Thuj.

Einſchlafen, ſpätes, wegen vieler Gedanken: Sabad. Viol. tric.

Einſchlafen über der Begattung: Lyc.

Einſchlafen, verhindert durch vielerlei Gedanken oder Jücken und Brennen der Flechten und Geſchwüre oder durch heftige Wadenſchmerzen: Staph.

Einſchlafen, verhindert durch Zuſtrömen von Gedanken: Lyc.

Einſchlafen, vor demſ. ſchreckhafte Erſchütterungen und Zuckungen im Körper: [Rhus.

Einſchlafen, vor demſ. ſchreckliche Phantaſiebilder: Merc.

Einſchlafen, vor demſ. und während des Schlafs Zuckungen: Ars.

Einſchlafen, vor demſ. Zucken des Körpers: Mgs.

Einſchlafen, während deſſ. fährt er ſchreckhaft zuſammen: Nux.

Einſchlafen, zeitiges, Abends, mit öfterm Aufſchrecken: Sass.

Einwärtspreſſender Schmerz: Plat.

Eiterabſonderung, gelblich grünliche, zwiſchen Vorhaut und Eichel: Cor.

Eiterausfluß aus dem Ohr: Alum.

Eiterauswurf: Ferr.

Eiterauswurf, beim Huſten: *Kal.* *Sil.*

Eiterauswurf mit Huſten, früh oder Nachts: Led.

Eiterblüthchen in der Naſe: Arn.

Eiterblüthen, wie Spitzpocken, an den Oberſchenkeln, Ellbogen und Vorder=armen: Thuj.

Eiter, dünner, jauchiger, ſtinkender: Asa.

Eitergeſchwüre der Achſelhöhldrüſen: Hep.

Eitergeſchwulſt der Schoßdrüſen: Hep.

Eiterharnen: Clem.

Eiternde Schoßbeulen: Nitr. ac.

Eiternde Wunden oder andere äußere Verletzungen: Merc.

Eiterpuſteln, die ſich mit Schorf bedecken und pockenähnliche Narben hinterlaſſen: Ant. tart.

Eiterungen aller Art, gut= und bösartige, beſonders in membranöſen Gebilden: Sil.

Eiterung, entzündeter innerer oder äußerer Theile, Neigung dazu: Merc.

Ekel: Kal. hydr.

Ekel, baldiger, beim Anfang des Eſſens: Cyc.
Ekel, bei und nach dem Eſſen: Ol. an.
Ekel, höchſter, vor allem Eſſen und Trinken: Cocc.
Ekel, langdauernd: Acon.
Ekel, langwieriger, vor Fleiſchſpeiſen: *Calc. Carb. veg.*
Ekel, langwieriger, vor Speiſen: Bell.
Ekel, ſchon wenn man an Speiſen denkt: Sass.
Ekel, ſteter, mit Brecherlichkeit im Magen: Castor.
Ekel von Magenverderbniß: Ant. crud.
Ekel vor allem Eſſen: Grat.
Ekel vor Brod: Phos. ac.
Ekel vor Fleiſch: Plat. Tereb.
Ekel vor Fleiſchſpeiſen: Nitr. ac.
Ekel vor Fleiſch und Fett: Petr.
Ekel vor Speiſen: Natr. mur.
Ekel vor Speiſe und Trank: Chin.
Ekel: Widerwille gegen Milch, Bier und Saures: Bell.
Ekſtatiſche Sehnſucht: Ant. crud.
Ekſtatiſche Stimmung: Lach.
Elbogen, am linken, Wundbrennen: Plat.
Elbogen, an demſ. feiner Stich: Asa.
Elbogenbeuge, in derſ. Drücken: Ang. Hyos. Jod.
Elbogenbeugen, Zerſchlagenheit in denſ.: Val.
Elbogenbeuge, Reißen in der rechten und linken: Kal.
Elbogenbeuge, rothe Ausſchlagsblüthchen: Dulc.
Elbogenbeuge, Schneiden darin: Con.
Elbogenbeuge, ſpannender Schmerz in den Flechten derſ., bei Bewegung des Armes: Puls.
Elbogenbeuge, Ziehen in derſ.: Val.
Elbogen, braune Flecke an denſ.: Sep.
Elbogen, Brennen: Alum.
Elbogen, Brennen über dem linken: Agar.
Elbogen, Drücken über demſ.: Euphorb.
Elbogengelenk, beim Bewegen deſſ., Knacken: Ant. crud.
Elbogengelenk, Drücken: Sabad.
Elbogengelenke, lähmige Schwäche in denſ.: Ang.
Elbogengelenke, quellendes Gluckern in denſ.: Rheum.
Elbogengelenke, Reißen in denſ.: Stront.
Elbogengelenke, Spannen in denſ.: Sulph. ac.
Elbogengelenke, Stechen in denſ. mit fliegender Hitze: Caps.
Elbogengelenke, Ziehen in denſ.: Sabad. Stront. *Sulph.* Viol. od.
Elbogengelenke, zuckendes Reißen in denſ.: Rhus.
Elbogengelenk, Geſchwulſt an demſ., ſo wie etwas darüber und darunter bis zur Mitte des Ober- und Unterarms: Bryon.
Elbogengelenk, im linken, Schmerz, wie von einem Stoße, mit Schwäche im Arm: Rut.
Elbogengelenk, Nachts Reißen: Amm.
Elbogengelenk, Stechen, Ziehen in demſ.: Graph.
Elbogengelenk, Steifheit deſſ.: Kal.
Elbogen, in demſ. bis in die Achſel nächtlichziehendes Reißen: Ars.
Elbogen, in denſ. Reißen: *Ambr.* Jod. Kal. hydr.
Elbogen, kitzelndes, zum Kratzen reizendes Jücken an der Spitze des linken: Agar.

Elbogenknorren, ſtechender Schmerz im äußern, beider Arme: Sabin.
Elbogen, Nagen in denſ.: Stront.
Elbogen, preſſender Schmerz über demſ.: Caust.
Elbogenröhre, in derſ. unweit des Handgelenks ein ſchlagähnlicher Schmerz, welcher plötzlich und mit Heftigkeit anfängt, dann abnehmend, im Arm ſich hinaufzieht, wo er allmählich aufhört: Sulph. ac.
Elbogenröhre, Reißen in derſ.: Cup. Phell.
Elbogen, ſchmerzhafter, bis in die Hand ziehender Druck im rechten, beim Aufſitzen: Camph.
Elbogenſpitze, grindige: Sep.
Elbogen, Spannen in demſ.: Laur.
Elbogen, Spannen unter demſ.: Mang.
Elbogen, Stechen in demſ.: Mgn. Therm. Vit.
Elbogen, Stechen in demſ. bis in die Hand: Laur.
Elbogen, Stechen in demſ., daß man den Arm nicht ausſtrecken, noch anſtrengen kann: Tab.
Elbogen, Stechen mit Schwere in demſ.: Con.
Elbogenſteifigkeit mit Mattigkeit der Arme: Ang.
Elbogen, vom linken, bis in die Hand, reißendes Ziehen: Carb. veg.
Elbogen, Ziehen in demſ.: Natr.
Elbogen, Ziehen, Klopfen in demſ.: Rhus.
Elbogen, Ziehen und Reißen im rechten und linken, zuweilen mit Wärmegefühl: Kal.
Empfindliche Geruchsnerven: Acon.
Empfindlichkeit, ärgerliche: Sep.
Empfindlichkeit, äußerſte, gegen Geräuſch, beſonders beim Einſchlafen: Calad.
Empfindlichkeit, allzugroße, gegen kalte Luft: Camph.
Empfindlichkeit der innern Naſenwände: Agar.
Empfindlichkeit gegen freie Luft: Cham. Sulph.
Empfindlichkeit gegen Geräuſch: Lyc. *Natr.*
Empfindlichkeit gegen kalte, feuchte Luft: Calc.
Empfindlichkeit gegen kalte Luft: Daph.
Empfindlichkeit gegen kühle Luft: öfters Gefühl, als werde man von kühler Luft angeweht, beſonders an unbedeckten Stellen: Mosch.
Empfindlichkeit gegen kühle Witterung: Phos.
Empfindlichkeit, große, der leidenden Theile gegen Berührung und Bewegung: Acon.
Empfindlichkeit, große, des Körpers, der ſanfteſte Druck erzeugt anhaltende Schmerzen: Agar.
Empfindlichkeit, große, gegen das kleinſte Geräuſch: Acon.
Empfindlichkeit, große, gegen das Reden anderer und gegen jedes Geräuſch, mit langdauerndem Zittern nach jeder Aufregung: Zinc.
Empfindlichkeit, große, gegen die Luft in einem menſchenvollen Zimmer; man befürchtet, in Ohnmacht zu fallen: Plumb.
Empfindlichkeit, große, gegen kalte Luft: Sep.
Empfindlichkeit, große, gegen kühle Luft: *Agar.* Amm.
Empfindlichkeit, große, gegen Zugluft und Kälte: Caust.
Empfindlichkeit, höchſte, gegen freie Luft: Petr.
Empfindlichkeit, höchſte, und leicht gerührt: Lach.
Empfindlichkeit, ſchmerzhafte, aller Körpertheile: Sep.
Empfindlichkeit, ſchmerzhafte, der Haut des ganzen Körpers, jede Bekleidung ſchmerzt auf der Haut: Petr.

Empfindlichkeit, ſchmerzhafte, des ganzen Körpers, beim Berühren, mit Schmerz und Schauder der berührten Stelle, oder krabbelndem Laufen durch den ganzen Körper: Spig.
Empfindlichkeit, ungewöhnliche, gegen Kälte: Amm.
Empfindlichkeit, weinerliche: Lyc.
Empfindlichkeit, weinerliche, und Verſtimmtheit vom Mittag bis Abend: Jod.
Empfindſamkeit: Castor.
Empfindungen, große Schärfe und Feinheit derſ.: Aur.
Empfindungsloſigkeit, völlige: Op.
Engbrüſtigkeit: *Agar.* Ambr. Ant. crud. Ferr. Jod. Natr. *Nitr. ac.* Sulph. ac.
Engbrüſtigkeit, Abends, als wenn die Bruſt zu voll oder die Luftröhre zugeſchnürt wäre: Puls.
Engbrüſtigkeit, Abends, mit Leerheitsgefühl in der Herzgrube, und Angſt, die die Kleider zu löſen nöthigt: Stann.
Engbrüſtigkeit, als könnten ſich die Lungen nicht gehörig ausdehnen: Laur.
Engbrüſtigkeit, bei Bewegung: Phos.
Engbrüſtigkeit, bei Händearbeit: Natr. mur.
Engbrüſtigkeit bei Kindern und Skrophulöſen: Ambr.
Engbrüſtigkeit beim Gehen und Steigen: Stann.
Engbrüſtigkeit beim Sprechen: Dros.
Engbrüſtigkeit beim Steigen und Schnellgehen, mit Neigung zum Tiefathmen: Cup.
Engbrüſtigkeit beim Tiefathmen, als ob eine Laſt auf der Bruſt dieſe ſich nicht genug ausdehnen ließe: Rheum.
Engbrüſtigkeit beim Treppenſteigen: Led.
Engbrüſtigkeit, beſonders Abends im Liegen: Nux.
Engbrüſtigkeit, die aus dem Magen kommt: Caps.
Engbrüſtigkeit, früh: Kal.
Engbrüſtigkeit, früh, beim Erwachen: Con.
Engbrüſtigkeit, früh und nach dem Eſſen: Carb. an.
Engbrüſtigkeit, große, auch im Sitzen und ohne Bewegung, durch keine Lage erleichtert; er holt tief Athem und kann nicht genug Luft ſchöpfen: Aur.
Engbrüſtigkeit, große, die Halstuch und Weſte zu löſen nöthigt, um Athem zu bekommen: Sass.
Engbrüſtigkeit im Gehen, mit Brennen des Geſichts: Stront.
Engbrüſtigkeit in der Ruhe: Sil.
Engbrüſtigkeit, jählinge, mit Athemmangel, Schwäche und äußerſter Ermattung, beim Bewegen: Ars.
Engbrüſtigkeit, krampfhafte: Caust. *Cup.* Ipec. Kal. *Zinc.*
Engbrüſtigkeit mit erſchwertem Athmen, ſelbſt im Sitzen: Veratr.
Engbrüſtigkeit mit Herzklopfen: Amm.
Engbrüſtigkeit mit Pfeifen und Schnärcheln auf der Bruſt und ſichtbarem Herzklopfen: Sulph.
Engbrüſtigkeit mit Reiz zum Tiefathmen: Thuj.
Engbrüſtigkeit mit ſchmerzhaftem Druck in der Herzgrube: Ars.
Engbrüſtigkeit, mit ſchnellem, ängſtlichem Athmen und Stechen in der Bruſt beim Einathmen: Squill.
Engbrüſtigkeit, Nachts, mit Hitze, Bangigkeit und Unruhe im Bette: [Calc.
Engbrüſtigkeit, nächtliche: Mgs.
Engbrüſtigkeit, peinliche, im Liegen und am Tage im Sitzen: Dig.

Engbrüſtigkeitsanfälle, nächtliche: Coloc. Sep.
Engbrüſtigkeit, ſteckflußartige: es will ihm die Kehle zuſchnüren, in der Gegend des Halsgrübchens, mit beſtändigem Reize zum Huſten: Cham.
Engbrüſtigkeit und ängſtliche Bruſtbeklemmung: Cin.
Engbrüſtigkeit und Bruſtbeklemmung: Sec.
Engbrüſtigkeit und fürchterliche Bruſtbeklemmung, mit Drücken auf der Bruſt, wie von einem Stein: Viol. od.
Engbrüſtigkeit und kurzer Athem, mit Spannſchmerz in den Bruſtmuskeln: Euphorb.
Engbrüſtigkeit und Mangel an Athem: Cic.
Engbrüſtigkeit und Schwerathmigkeit: Colch.
Engbrüſtigkeit, von derſ. begleitete Beſchwerden in andern Theilen, als den zum Athmen gehörenden: Puls.
Engbrüſtigkeit, von Zurückbiegen der Schulter erleichtert: Calc.
Entkräftung: Hyos.
Entkräftung, ungeheure, mit Erbrechen, ſo daß man ſich legen muß: [Veratr.
Entzündung der Flechſen: Ant. crud.
Entzündung des Gehirns: Bell.
Entzündung des Magens: Canth.
Entzündungen, acute, innerer Organe: Acon.
Entzündungen mit kriebelndem Klopfen und Brennen: Clem.
Entzündungen, rheumatiſche: Ant. crud.
Entzündungen, roſenartige, an verſchiedenen Theilen: Graph.
Entzündungen, roſenartige, mit Klopfen und Stechen: Sulph.
Entzündung innerer Organe mit heftigen Brennſchmerzen: Ars.
Entzündung, roſenartige, äußerer Theile: Merc.
Entzündung, rothlaufartige, äußerer Theile: Camph.
Entzündungsgeſchwulſt verſchiedener Theile: Lyc.
Entzündungsgeſchwulſt der Füße und Unterſchenkel, mit innerer und äußerer Hitze, rothgefleckter Haut und Schmerzhaftigkeit bei Berührung und Bewegung: Acon.
Epilepſie: Nux.
Epilepſie beim Zahnen der Kinder: Cham.
Epilepſie nach Schreck oder Kränkung: Ign.
Epileptiſche Anfälle: Arg. *Calc.* Camph. *Caust.* Petr.
Epileptiſche Anfälle: nach plötzlichem Niederfallen mit Geſchrei, Umſichſchlagen mit Händen und Füßen, bei geballten Händen, eingeſchlagenen Daumen und Zuſammenbeißen der Zähne: Hyos.
Epileptiſche Krämpfe beim Zahnen der Kinder: Ign.
Epileptiſche Zufälle, die unausgeſetzt fortdauern u. den Tod herbeiführen: Sec.
Erblinden, Anfälle plötzlichen Erblindens auf etliche Minuten: Sil.
Erbrechen: Anac. Ant. crud. Ant. tart. Nitr. ac.
Erbrechen alles Genoſſenen mit Würgen und Schluckſen: Bryon.
Erbrechen auf jedes Trinken: Sil.
Erbrechen, bei demſ. Hitze des Körpers: Veratr.
Erbrechen, bei demſ. ungeheure Entkräftung; ſchon zu Anfange des Erbrechens muß man ſich legen: Veratr.
Erbrechen bei jeder Bewegung: Tab.
Erbrechen beim Bücken: Ipec.
Erbrechen: Beim geringſten Genuſſe einer Feuchtigkeit ſogleich Erbrechen einer grünen Materie mit Durchfall: Ars.

Erbrechen, bitteres, gallichtes: Acon.
Erbrechen, bitteres, grünes: Petr.
Erbrechen, bitter-ſaurer Flüſſigkeit, auch der Speiſen: Oleand.
Erbrechen bloß zähen Schleims mit Uebelkeit: Dulc.
Erbrechen, chroniſches, alles Genoſſenen: Nux.
Erbrechen der genoſſenen Speiſen, beſonders Abends und Nachts: [Puls.
Erbrechen der Schwangern: *Ipec.* Natr. mur.
Erbrechen der Speiſe, chroniſches: Ars.
Erbrechen der Speiſe, chroniſches, nach der Mahlzeit: Puls.
Erbrechen der Speiſen: *Nux.* Sabin.
Erbrechen der Speiſen, Abends: Phos.
Erbrechen der Speiſen, Nachts: Ferr.
Erbrechen der Speiſen, ſogleich nach dem Eſſen: Ferr.
Erbrechen des Genoſſenen: *Colch.* Coloc. Mur. ac. *Plumb.* Sulph. *Veratr.*
Erbrechen des Genoſſenen, unter Hitze, großer Mattigkeit und Abſpannung mit Schwarzwerden vor den Augen: Lam.
Erbrechen des Getränks: Ipec.
Erbrechen dünner Galle oder grünen, bitterſauern, ſcharfriechenden Waſſers, nach vorgängigem Druck in der Magengegend: Ipec.
Erbrechen fauliger Flüſſigkeit mit Schleim: Tab.
Erbrechen, gallichtes oder bitterſaueres: Grat.
Erbrechen, galligſchleimiges: Bell.
Erbrechen, gewaltſames, periodiſches: Cup.
Erbrechen grünen, bittern Schleims unter hämmernden Kopfſchmerzen: Daph.
Erbrechen grüner Galle: Cannab.
Erbrechen grünlicher oder ſchwärzlicher Stoffe: Plumb.
Erbrechen grünſchwärzlichen Stoffes, mit Leibweh: Hell.
Erbrechen, heftiges, von Waſſer und Schleim: Ars.
Erbrechen mit Beängſtigung: Sen.
Erbrechen mit drückenden Magenſchmerzen: Cup.
Erbrechen mit Durchfall: Asar. *Ipec.* Sen.
Erbrechen mit Durchfall nach Erkältung: Bell.
Erbrechen mit Durchfall und großer Angſt: Ant. crud.
Erbrechen mit großer Angſt: Asar.
Erbrechen mit Krämpfen im Leibe und Durchfall: Cup.
Erbrechen mit Leibſchneiden, zum Schreien zwingend: Hyos.
Erbrechen mit nachfolgender Bitterkeit im Munde und Stumpfheit der Zähne: Puls.
Erbrechen mit Naſenverſtopfung: Grat.
Erbrechen mit Schweiß und Hitze, ſtinkendem Athem und Durſt: Ipec.
Erbrechen, nach demſ. große Mattigkeit und Schläfrigkeit, zuweilen Froſt und Durchfall, Ekel vor allem Eſſen, blaſſes, eingefallenes Geſicht mit trüben, ſchwimmenden Augen und Verlangen nach Kühlem: Ant. tart.
Erbrechen, Nachts: Ars. Val.
Erbrechen, Nachts und nach dem Mittagseſſen: Dros.
Erbrechen, Neigung dazu: Coff.
Erbrechen ohne Anſtrengung: Sec.
Erbrechen, periodiſche Anfälle davon: Nux.
Erbrechen roher, gallichter Stoffe, mit vorhergehendem Würgen: Sec.
Erbrechen ſäuerlicher Flüſſigkeit und Speiſen: Thuj.

Erbrechen ſauerriechenden Schleims: Nux.
Erbrechen, ſaures: Ferr. Hep.
Erbrechen ſchleimiger, gelblicher Maſſen: Jod.
Erbrechen ſchwarzer Feuchtigkeit: Laur.
Erbrechen, ſchwarzes: Ars.
Erbrechen, ſtarkes, bei Kindern: Calc.
Erbrechen und Uebelkeit der Schwangern: Nux.
Erbrechen und Würgen: Hyos.
Erbrechen unter großer Anſtrengung mit Zittern am Leibe und Zuſammenkrümmen: Ant. tart.
Erbrechen unter großer Anſtrengung und Schmerz im Magen, Oberbauch und Kopfe: Asar.
Erbrechen unverdauter Speiſen nach heftigem Würgen: Stann.
Erbrechen von bitterm Waſſer: Bryon.
Erbrechen von Blut: Dros. *Nux*. Phos. *Stann*.
Erbrechen von Blut und Schleim: Acon.
Erbrechen von Darmkoth, bei heftiger Kolik und Stuhlverſtopfung: Plumb.
Erbrechen von Galle: *Cham*. Colch. *Cup*. *Sabin*.
Erbrechen von Galle, früh: Dros.
Erbrechen von Galle, Nachts: Phos.
Erbrechen von Galle und Blut: Bryon.
Erbrechen von Galle und Schleim, mit ſtarkem Schüttelfroſte: Val.
Erbrechen von geronnenem Blut: Arn.
Erbrechen von Milch und Blut, nach Trinken: Arn.
Erbrechen von Schaum und gelbgrünem, ſauerriechendem Schleim: Veratr.
Erbrechen von Schleim: Bar. Tereb.
Erbrechen von Schleim und Galle: Ant. crud.
Erbrechen von Schleim und Speiſen oder von Galle: Dig.
Erbrechen von Schleim und Spulwürmern: Sec.
Erbrechen von Schleim, Waſſer und Speiſen: Chin.
Erbrechen, von ſchwarzer Galle und Blut: Veratr.
Erbrechen von Spulwürmern: Acon. *Cin*. Sabad.
Erbrechen von Waſſer, Säure und Schleim: Bell.
Erbrechen, vor demſ. Schauder über dem ganzen Körper: Veratr.
Erbrechen, wäſſeriges: Sulph.
Erbrechen, wäſſeriges oder ſchleimiges: Cup.
Erbrechen zuerſt der Speiſen, dann der Galle: Natr. mur.
Erbrechen, zuerſt des Genoſſenen, dann der Galle: Ars.
Erbrechen, zuerſt von Speiſe, dann von Waſſer: Ant. tart.
Erbrechen, zuerſt von Waſſer, dann der Speiſen: Sulph. ac.
Erektionen: Ferr.
Erektionen, allzuſtarke, Abends: Phos.
Erektionen, anhaltende, ſchmerzhafte mit Stichen in der Harnröhre, Nachts und früh: Thuj.
Erektionen, früh, ohne Wolluſtempfindung, bei äußerlicher Taubheit und Gefühlsverminderung: Ambr.
Erektionen, häufige, Nachts, mit Harndrang: Rhus.
Erektionen, häufige, ohne Drang zum Beiſchlaf: Phos. ac.
Erektionen, heftige: Led.

Erektionen, heftige, vorzüglich in der Nacht, bei anhaltender Regſamkeit des Geſchlechtstriebes: Nitr. ac.
Erektionen, langdauernde: Leont.
Erektionen, Mangel an Früherektionen: Graph.
Erektionen, Mangel daran: Caust. *Con.* Kal. *Mgn.*
Erektionen, Mangel daran und Abneigung gegen den Beiſchlaf: Rhod.
Erektionen, Nachts, ſchmerzhafte: Merc.
Erektionen, ſchmerzhafte: Canth.
Erektionen, ſchwache, mangelnde: Lyc.
Erektionen, ſpannend ſchmerzhafte: Cannab.
Erektionen, ſtarke, Abends im Bette: Cinnab.
Erektionen, ſtarke, lange: Canth.
Erektionen, ſtete, ohne Geilheit: Euphorb.
Erektionen und Pollutionen, Nachts: Aur.
Erektionen, viele, beſonders früh, auch ſchmerzhaft und Pollutionen: [Nux.
Erektionen, viele, beſonders Nachts: Staph.
Erektionen, viele, mit aufgeregter, lüſterner Phantaſie: Merc.
Erektionen, viele, mit vermehrtem Geſchlechtstrieb: Arn.
Erektionen, viele, und Samenergießungen: Ol. an. *Op.*
Erfrieren der Naſe, Ohren, Hände und Füße, bei geringer Kälte: Mgs. aus.
Erfrorne Glieder: Ign. Sulph.
Erinnerungskraft, lebhafte: Croc.
Erkälten, leichtes: Calc.
Erkältung, große Neigung dazu, und davon vorzüglich Halsentzün- [dung: Bar.
Erkältungsbeſchwerden: *Dulc. Nux.*
Ermattung, große: Croc.
Ermattung, große, und Erſchlaffung aller Glieder nach dem Genuſſe der freien [Luft: Nux.
Ermüden, leichtes, beim Spazierengehen: Mgn.
Ermüdung, große, nach geringer Bewegung: Anac.
Ermüdung, große, von mäßiger Bewegung in freier Luft: Calc.
Ermüdungsgefühl in den Gliedern: Natr. sul.
Erneuerung der Beſchwerden durch rauhe Witterung oder ein Gewitter: Rhod.
Ernſthaftes Weſen: Grat.
Ernſthaftigkeit, große: Led.
Ernſthaftigkeit, wechſelnd mit großer Spaßhaftigkeit: Sulph. ac.
Erſchlaffung, Anfall von Erſchlaffung des Körpers mit eingeſchlagenem Daumen: [Cham.
Erſchlaffung des ganzen Körpers: Cup.
Erſchlaffung in beiden Armen, als hätten ſie etwas Schweres lange damit gehalten; durch Hin- und Herbewegen mindert ſich das Erſchlaffungsgefühl, in der Ruhe kehrt es wieder mit einem Ziehen, wie an einem von der Hand bis in die Achſel gezogenen Faden: Plat.
Erſchlaffung, jählinge, beim Gehen: Con.
Erſchütterungen durch den Körper, wie Schreck oder Stöße, durch die derſelbe gewaltſam auf- und niedergebogen wird, zuweilen mit Verluſt des Bewußtſeyns: Mgs.
Erſtarrungsgefühl, lähmiges, und Schwäche in einzelnen Gliedern: Rhod.
Erſtarrungs- und Taubheitsgefühl, lähmiges, hier und da, oft mit Zittern und Herzklopfen: Plat.
Erſtickungsanfälle: Cyc. *Ipec.* Plat. *Rhus.*
Erſtickungsanfälle, Abends im Bette: Ars.
Erſtickungsanfälle, als ſetze ſich oben im Halſe etwas vor: Con.

Erſtickungsanfälle, die zum Rückwärtsbiegen des Kopfes nöthigen: Hep.
Erſtickungsanfälle mit Aengſtlichkeit: Acon.
Erſtickungsanfälle nach Mitternacht: Nux.
Erſtickungsanfälle, nächtliche: Puls. *Sulph.*
Erſtickungsanfälle von Zuſchnürung der Kehle: Veratr.
Erſtickungsanfall, als wenn der Luftröhrkopf mit Schleim angefüllt wäre, Abends und Nachts beim Erwachen aus dem Schlafe: Chin.
Erſtickungsgefahr beim Schlingen: Bell.
Erſtickungsgefahr beim Schlingen, Umdrehen und Betaſten des Halſes: [Bell.
Erſtickungshuſten: Ipec.
Erwachen, Abends nach dem Einſchlafen, von einem heftigen Ruck in den Kopf- und Halsmuskeln: Mgs. arc.
Erwachen, alle Stunden in der Nacht: Sulph.
Erwachen, allzuzeitiges: Natr.
Erwachen, bei demſ. Angſt, wie von einem begangenen Verbrechen: Puls.
Erwachen, frühes: Croc.
Erwachen, früh halbes, mit ſtarkem innern Bewußtſeyn, lebhaftem Gedächtniſſe, großer Gedankenfülle und Durchdenken eines wichtigen Gegenſtandes: Mgs. arc.
Erwachen, früh nach demſ. müde, unerquickt, ſchwach: Aur.
Erwachen, früh nach demſ. Zerſchlagenheitsſchmerz in allen Gelenken, nach dem Aufſtehen vergehend: Viol. od.
Erwachen, frühzeitiges: Nitr. ac.
Erwachen, häufiges, mit langem Wachbleiben: *Ran.* Rat.
Erwachen, leichtes: Sulph. ac.
Erwachen, nach demſ. früh Kopfſchmerz mit Zerſchlagenheit aller Gelenke, welche die Glieder ſtets in eine andere Lage zu bringen nöthigt: Mgs.
Erwachen, nach demſ. Unbeſinnlichkeit: Rheum.
Erwachen, Nachts, öfteres, beſonders wegen trocknen Huſtens: Stront.
Erwachen, Nachts, von jedem kleinen Geräuſche: Sel.
Erwachen, nächtliches, ſchreckhaftes: Ant. crud. Ind.
Erwachen, öfteres: Hyos.
Erwachen, öfteres, Nachts: Calc. Euphorb. Phell. Viol. tric.
Erwachen, öfteres, Nachts, wegen Unruhe: Nic.
Erwachen, öfteres, ſchnelles, mit übermäßigem, im Schlaf entſtandenem Schweiß, der noch im Wachen fortdauert: Chel.
Erwachen, öfteres, ſchreckhaftes, auch bei dem Einſchlafen: Guaj.
Erwachen, öfteres, ſchreckhaftes, Nachts: Euphras.
Erwachen, öfteres, ſchreckhaftes, unter Angſt, Zittern und Kurzathmigkeit, bis zum Erſticken: Sambuc.
Erwachen, öfteres, von Froſt im Bette: Mur. ac.
Erwachen, pünktliches, zur beſtimmten Minute, aus tiefem, traumvollem Nachmittagsſchlafe: Sel.
Erwachen, ſchon früh um 3 Uhr, unter Erhöhung der Beſchwerden: [Nux.
Erwachen, ſehr frühes: Dulc.
Erwachen unter Zittern, Bangigkeit und Furcht: Rat.
Erwachen, zeitiges: Staph.
Erwachen, zeitiges, am Morgen: Ran.
Erwachen, zeitiges, früh und ſtets zu derſelben Stunde: Sel.
Erzürnen, leichtes, ſelbſt im Spaße, mit Neigung, Kleinigkeiten übel zu nehmen: Caps.

Eſſen, Abneigung vor demſ., das nicht hinunter will: Sep.
Eſſen, Abſcheu vor Speiſen: Bryon.
Eſſen, bei demſ. Anwandlung von Schlaf: Kal.
Eſſen, bei demſ. Hitze im Geſichte: Amm.
Eſſen, bei demſ. Schweiß: Carb. veg.
Eſſen, bei demſ. Schweiß im Geſichte: Natr. mur.
Eſſen, bei demſ. Uebelkeit mit Hunger und Drücken in der Magengegend, nach dem Eſſen vergehend: Veratr.
Eſſen: beſondere Neigung auf Brod und Gebackenes: Plumb.
Eſſen: es widerſteht, ſobald man zu eſſen anfängt, mit Sattheit und Vollheitsgefühl im Oberbauch, bei gutem Appetit: Rut.
Eſſen: große Neigung zu bittern Speiſen: Dig.
Eſſen, nach dem Abendeſſen Mattigkeit und Schläfrigkeit: Chin.
Eſſen, nach dem Abendeſſen weinerliche Verdrießlichkeit: Arn.
Eſſen, nach dem Eſſen kalter Speiſen ſogleich kalter Schweiß: Sulph. ac.
Eſſen: nach dem Mittagseſſen hypochondriſche Unbehaglichkeit und Angegriffenheit: Nux.
Eſſen: nach dem Mittagseſſen Trägheit und Arbeitſcheu: Bar.
Eſſen, nach demſ. Benebelung und Schwindel: Petr.
Eſſen, nach demſ. Blähungsauftreibung oder Leibſchmerz und Durchfall: Bor.
Eſſen, nach demſ. Bruſtbeklemmung und Vollheit der Bruſt: Lyc.
Eſſen, nach demſ. Gefühl im Magen, als hätte man nichts gegeſſen: Sass.
Eſſen, nach demſ. große Schläfrigkeit: Cyc.
Eſſen, nach demſ. große Trägheit: Thuj.
Eſſen, nach demſ. Hunger, Uebelkeit, Hitze, Bangigkeit, Brennen in den Händen, Phos.
Eſſen, nach demſ. leeres Aufſtoßen, Uebelkeit und Sodbrennen: Natr. mur.
Eſſen, nach demſ. Mattherzigkeit, Aengſtlichkeit und Herzklopfen: Thuj.
Eſſen, nach demſ. Mattigkeit, Hitze und allgemeiner Schweiß: Nitr. ac.
Eſſen, nach demſ. Mattigkeit und Schneiden: Rhus.
Eſſen, nach demſ. Müdigkeit, Trägheit und Schläfrigkeit: Chin.
Eſſen, nach demſ. Säure im Munde: *Carb. veg.* Sep.
Eſſen, nach demſ. Schauder: Rhus.
Eſſen, nach demſ. ſchmerzhafte Wüſtheit des Kopfes: Men.
Eſſen, nach demſ. Schweiß: Sep.
Eſſen, nach demſ. ſehr üble Laune: Natr.
Eſſen, nach demſ. ſtarke Aufblähung des Unterleibes: Carb. veg.
Eſſen, nach demſ. ſtarkes Brennen in den Händen: Phos.
Eſſen, nach demſ. Trägheit und Schläfrigkeit: Phos.
Eſſen, nach demſ. Uebelkeit im Rachen und Schlunde, mit nachfolgendem, wäſſerigem, bitterm Erbrechen: Stann.
Eſſen, nach demſ. und dem Trinken: Druck im Magen und Unterleibe, unter den Rippen Stiche bei aufgetriebenem Leibe: Ferr.
Eſſen, nach demſ. und dem Trinken: Schluckſen: Ign.
Eſſen, nach demſ. verdüſternde Kopfeingenommenheit und Geſichtshitze mit rothen Backen: Nux.
Eſſen, nach demſ. vermehrte Säure: Phos.
Eſſen, nach demſ. Vollheit: Sil.
Eſſen, nach demſ. Vollheit im Magen und Schläfrigkeit: Chin.
Eſſen, nach demſ. Weichlichkeit: Sulph. ac.
Eſſen, nach demſ. Wüſtheit und Drücken im Magen: Carb. veg.

Eſſen, nach jedem Eſſen und Trinken: Brennen in der Mitte der Bruſt oder in der Speiſeröhre: Lam.

Eſſen, nach jedem Eſſen und Trinken: Druckſchmerz im Unterleibe, in der Magengegend mit Bruſtbeklemmung und erleichterndem Aufſtoßen: Chin.

Eſſen, nach jedem Eſſen und Trinken: Sodbrennen, Waſſerzuſammenlaufen im Munde, ermattendes vergebliches Brechwürgen und Magendrücken: Chin.

Eſſen, nach jedem: Magendrücken, wie von einer Laſt, mit Schläfrigkeit: Phos. ac.

Eſſen, nach jedem, ſogleich ungeheure Aufgetriebenheit mit Blähungsbeſchwerden: Thuj.

Eſſen, nach jedem, vieljähriges Magendrücken, Würmerbeſeigen und Erbrechen nach einander: Sil.

Eſſen, nach wenigem, Vollheit und Aufgetriebenheit des Unterbauchs: Kal.

Eſſen, ſogleich nach demſ. große allgemeine Hitze, beſonders im Geſichte, mit Schweiß, Beklemmung auf der Bruſt und großer Angſt, die unruhig umher treibt: Viol. tric.

Eſſen, ſogleich nach demſ. Schneiden im Unterbauche, Druck in der Herzgrube und Schläfrigkeit: Cic.

Eſſen, Unbehaglichkeit nach demſ. und ſchnelle Sattheit: Bar.

Eſſen, Unvermögen, zu eſſen, ohne zu trinken: Amm.

Eſſen, während deſſelben oder nachher erſcheinen die meiſten Beſchwerden: Bor.

Eſſen, Widerwille dagegen aus Sattheitsgefühl: Mang.

Eſſen, Widerwille dagegen aus Traurigkeit: Plat.

Eſſen, Widerwille gegen Butterbrod und kalte Speiſen: Cyc.

Eſſen, Widerwille gegen Fleiſch: Daph.

Eſſen, Widerwille gegen Speiſen: Merc.

Eſſig, Verlangen darnach: Arn.

Eßbegierde, große: Sep.

Eßbegierde, ungeheure: Therm.

Eßgier, große: Squill. Staph.

Eßluſt, keine, bei großem Durſte: Spig.

Eßluſt, ſtarke: Bryon.

Eßluſt, verlorne: Squill.

Extravaſaten: Arn.

Extremitäten, (Hände und Füße) Kälte und Triefen derſelben von kaltem Schweiße: Ipec.

Extremitäten, in den Gefäßmuskeln der untern und bei Bewegung ſcharfe Stiche in den Waden, mit Klammſchmerz: Hyos.

Extremitäten, in den obern, Spannen, Brennen, Kriebeln: Rhus.

Extremitäten, in den obern und untern: Fippern und Muskelzucken: Asa.

Extremitäten, in den untern, vorzüglich in der Beinhaut der Ober- und Unterſchenkel bis in die Zehenſpitzen: reißendes Stechen: Ars.

Extremitäten, Klamm und Drücken in denſ.: Euphras.

Extremitäten, Reißen in denſ.: Agar.

Extremitäten, Ziehen in denſ.: Petr.

F.

Fahren, Beſchwerden davon: Cocc.

Fahren, Uebelkeit und Schwäche nach demſ.: Petr.

Fall, Beſchwerden davon: Arn.

Fallſucht: Hyosc. S. d. Art. Konvulſionen.
Fallſucht, Abends, mit eingeſchlagenem Daumen und Umherwerfen: [Stann.
Fallſuchtanfälle: Cup.
Fallſuchtanfälle mit großer Kraftanſtrengung: Agar.
Fallſuchtartige Konvulſionen mit Bewußtſeyn: Cin.
Fallſuchtkonvulſionen: *Bell. Cic.*
Falſchſehen: Hyos.
Faſern, Quetſchung und Zerreißung derſ.: Arn.
Faſſung, er verliert ſie: Amm.
Faſſungskraft, verminderte: Cham.
Faulfieber mit Petechien: Ars.
Faulwerden der Zähne: Amm.
Fehlgeburt: Sulph.
Feigwarzen: Cinnab. *Nitr. ac. Phos. ac.* Staph.
Feigwarzen am After: Thuj.
Feigwarzen an der Eichel und Vorhaut, beſonders bei zunehmendem Monde näſſend und eiternd: Thuj.
Feigwarzentripper: *Nitr. ac. Thuj.*
Ferſe, Drücken an derſ.: Spong.
Ferſe, Geſchwulſt derſ.: Merc.
Ferſe, in der linken, Nachmittags, im Stehen: Pulſiren: Ran.
Ferſe, in derſ. reißendes Ziehen: Ang.
Ferſe, jückendes Stechen in derſ.: Oleand.
Ferſe, klammartiges Spannen in derſ.: Led.
Ferſen, brennende Stiche: Mgs.
Ferſengeſchwüre, aus Freßblaſen entſtanden: Sep.
Ferſen, lähmige und klemmende Schmerzen in denſ.: Eug.
Ferſen, reißende Stiche in denſ.: Mgs. arc.
Ferſe, pulſirende Stiche in derſ.: Ran.
Ferſe, Reißen in derſ.: Arn. Kal. hydr. Mgn. Phell. Plumb.
Ferſe, ruckweiſes Reißen: Mgs.
Ferſe, ſcharfe Stiche an der rechten und linken, von innen nach außen: Sabin.
Ferſe, Stechen in derſ. beim Auftreten: Nitr. ac.
Ferſe, von der rechten, bis in die Wadenmuskeln, klammartiges Ziehen: Anac.
Fettigkeit, große, und Dickwerden bei Jünglingen: Calc.
Feuchtwarzen bluten: Thuj.
Feuchtwarzen, brennender Wundſchmerz derſ.: Sabin.
Feuchtwarzen, feine Stiche in denſ.: Thuj.
Feuriges Temperament: Nux.
Fieber, Abends: Arn.
Fieber, Abends: erſt Schauder, dann Hitze mit Durſt, Blutdrang nach dem Kopfe und drückenden Stirnkopfſchmerzen: Bell.
Fieber, Abends: Froſt, Hitze mit Durſt, und Durchfall mit Leibſchneiden nach einander: Rhus.
Fieber: Abends (gegen 5 oder 6 Uhr) und vorzüglich nach dem Niederlegen brennende Hitze über den ganzen Körper, beſonders ſtark am Kopfe, bei innerm Schauder und Froſte ohne Durſt, wenn er trinken wollte, ſo widerſtand es ihm; er konnte nur ſehr wenig auf einmal zu ſich nehmen: Hell.
Fieber, Abends, mit Kopfhitze, Fußkälte, Brennen in den Augen und der

Naſe, Zerſchlagenheit und Durſtloſigkeit, mit nachfolgender, nächtlicher Hitze und Schlafloſigkeit: Rhod.
Fieber: abwechſelnde Empfindung von Hitze und Froſt, durch äußere Berührung nicht fühlbar: Merc.
Fieberanfälle, beſonders aus Kälte beſtehend, nach dem Mittagseſſen oder Abends mit Leibſchmerzen und andern Beſchwerden oder Hitze im Kopfe, bei kalten Händen: Ran.
Fieberanfälle, während derſ. Schmerzen in dem Fußrücken, bei Bewegung: Cop.
Fieberanfall mit nachgängigem, drückendem Stirnkopfſchmerze: Ars.
Fieberanfall mit Ohrenſauſen: Ars.
Fieber, anhaltendes, mit abendlicher Exacerbation: Bell.
Fieberbeſchwerden, mit vorherrſchendem Froſte und Durſtloſigkeit: Puls.
Fieberbewegungen: Cup.
Fieber, bloß aus Kälte beſtehend: Canth.
Fieber: den Hitze- und Kälteſymptomen thut künſtliche Hitze ſehr wohl: Cor.
Fieber, die mit Nebenzufällen anfangen: Chin.
Fieber, dreitägiges Abendfieber: erſt Geſichtshitze, ſodann Froſt: Calc.
Fieber, dreitägiges, mit ſauerm Erbrechen und Gedunſenheit des Geſichts und der Hände nach dem Froſte: Lyc.
Fieberdurſt, Nachts: Rhus.
Fieber, entzündliche: Bryon.
Fieber, entzündliche, akute: Acon.
Fieber, epidemiſche: Dat.
Fieber: es iſt dem Kranken ſtets mehr warm, als kalt: Nic.
Fieber: Fröſteln, ſodann Hitze und endlich Schweiß: Carb. veg.
Fieberfroſt, Abends und Nachts, mit darauffolgender fliegender Hitze: Carb. veg.
Fieberfroſt, heftiger: Agar.
Fieberfroſt, heftiger Schüttelfroſt durch den ganzen Körper, bei warmen Geſichte, kalten Händen, ohne Durſt und Hitze darauf: Agar.
Fieber: Froſt, Hitze mit Durſt, Schweiß aufeinander folgend, vorzüglich Nachts und Nachmittags: Phos.
Fieberfroſt meiſt Abends und ohne Durſt: Phos ac.
Fieberfroſtſchauder durch den ganzen Körper, mit heißer Stirne, warmem Geſichte und kalten Händen, ohne Durſt und Hitze darauf: Ars.
Fieberfroſt und Hitze wechſeln ab, mit Aengſtlichkeit und Widerwillen gegen Alles: Rheum.
Fieberfroſt und Kälte, mit Aengſtlichkeit, Taumel und Dummlichkeit im Kopfe: Caps.
Fieberfroſt und Kälte mit nachfolgender, allmählich entſtehender, allgemeiner, durſtloſer Hitze vorzüglich im Geſichte, mit Röthe, die ſich nach Tiſche verliert: Cyc.
Fieber, früh: zuerſt Froſt, ſodann Hitze: Arn.
Fieber: fünf Tage hintereinander zu denſelben Stunden zuerſt Froſt, früh nach dem Aufſtehen, ſodann (fünf Stunden nachher) Hitze, am meiſten am Rumpfe, doch noch ſtärker im Geſichte, mit Röthe, ohne beſondern Durſt: Spig.
Fieber: Gallenfieber: Cocc.
Fieber, gaſtriſche: Ipec.
Fieber, gaſtriſche, biliöſe: Ign.
Fieber, gaſtriſche, biliöſe, nervöſe, katarrhaliſche, Zehrfieber, Wechſelfieber, Kindbettfieber: Nux.

Fieber, gaſtriſch=nervöſe: Cocc.

Fieberhafte Wärme in der Bruſt und auf den Backen, mit Schmerzhaftigkeit aller Körpertheile, wie unterſchworen, bei der geringſten Berührung: Mang.

Fieberhitze, Abends, ohne Durſt, mit Angſt und großer Aufregung des Blutlaufs: Phos. ac.

Fieberhitze, anhaltende: Bell.

Fieber: hitzige Seitenſtichfieber: Squill.

Fieber: Kindbettfieber: *Puls. Rhus.*

Fieber, meiſt aus Kälte beſtehend: Aran.

Fieber mit Dehnen und Renken der Glieder oder Gähnen: Nux.

Fieber mit Durſt in der Kälte und Erbrechen nach dem Anfalle: Chin.

Fieber mit Durſt nach dem Froſte, nachfolgender Hitze und ermattendem Schweiße: Chin.

Fieber mit Froſt vor der Hitze: Croc.

Fieber mit heftigem Durſte: Tereb.

Fieber mit Hitze vor dem Froſte oder mit demſelben untermiſcht: Nux.

Fieber mit nächtlichen Exacerbationen, brennender Hitze und Schweiße und wüthenden Delirien: Cham.

Fieber mit nur innerer Hitze und dunkelm Harn: Veratr.

Fieber mit Schüttelfroſt, dann äußre Hitze, dann Schweiß: Ign.

Fieber mit ſeufzendem Athemholen: Ipec.

Fieber mit trockner, heißer, dürrer Haut: Acon.

Fieber mit vorgängigem Schwindel und großer Schwäche: Ars.

Fieber mit vorherrſchendem kurzen Froſte und nachfolgender langanhaltender Hitze und Kopfeingenommenheit, bei großem Durſte: Val.

Fieber: Nachmittags Froſt und Hitze: Nitr. ac.

Fieber nach Zorn und Aerger: Cham.

Fieber, nervöſe: *Bryon. Chin. Dat.* Hyos. *Lyc. Mur. ac. Op. Phos. ac.*

Fieber, nervöſe, aller Art: Rhus.

Fieber, nervöſe, mit Schwäche, Zungentrockenheit und großem Durſte: Natr. mur.

Fieber: Neſſelfieber: Dulc.

Fieber: öftere Schauder mit Zittern ſelbſt am warmen Ofen: Cin.

Fieber: öfters wiederkehrender Froſt mit Brechübelkeit, bisweilen mit flüchtigen Hitzanfällen wechſelnd, die mehr im Geſichte und an den Händen, als am übrigen Körper bemerkbar ſind: Sabad.

Fieber ohne Durſt, mit bloßer Kälte und nur einzelnen Hitzanfällen: Sabad.

Fieber: plötzliches Schütteln mit Eiskälte im Rücken, in Anfällen: Castor.

Fieber: Rückfälle nach Wechſelfiebern, die durch Chinin unterdrückt worden ſind: Puls.

Fieberſchauder: Viol. od.

Fieberſchauder, allgemeiner, Abends im Bette, ohne Durſt und ohne nachfolgende Hitze: Aur.

Fieberſchauder, den Rücken herab: Zinc.

Fieberſchauder mit fliegender Hitze, heftigem Zittern aller Glieder, kurzem, heißem Athem und Klopfen durch den ganzen Körper: Zinc.

Fieber: Schauder mit Froſt und Durſt, bei äußerer Kälte und Unbehaglichkeit: Cannab.

Fieberſchauder über den ganzen Körper, mit warmer Stirne, heißen Wangen und eiskalten Händen, ohne Durſt: Calc.
Fieberſchauder über den ganzen Körper ohne Durſt: Anac.
Fieberſchauder über und über, ohne Durſt und Hitze, in Ruhe und Bewegung: [Oleand.
Fieber: ſchleichende Nervenſieber: Hell.
Fieberſchweiße, ſtarke, beſonders Nachts: Sambuc.
Fieber: ſtarke Nachtſchweiße auf nachmittägigen Schauder oder Froſt, bei innerer Wärme: Dig.
Fieber: Sumpfwechſelfieber: Chin.
Fieber, tägliches: nach Kälte und Froſt Vormittags, allgemeine Hitze und Durſt auf Waſſer Nachmittags: Cop.
Fieber, täglich vor Mitternacht, mit heftigem Froſte zuerſt, ſodann mit Schwindel, Uebelkeit und abwechſelnd überſteigender Hitze im Anfalle, darauf anhaltende Hitze mit Kopfeingenommenheit und rothem Geſichte; in Froſt und Hitze unauslöſchlicher Durſt nach eiskaltem Getränk: [Veratr.
Fieber, typhöſe: *Puls. Rhus.*
Fieber, viertägiges, aus Schauder mit nachfolgendem Schweiße beſtehend: Clem.
Fieber, vor demſ. Ziehen in der Beinhaut aller Knochen: Arn.
Fieber Vormittags: Chin.
Fieber: Wechſelfieber mit ganz beſonderm Froſte: Caps.
Fieber: Wechſelfieber mit Ekel, Uebelkeit und Erbrechen: Dros.
Fieber: Wechſelfieber mit Ekel, Uebelkeit und Erbrechen, Mundbitterkeit und geringem Durſte: Ant. crud.
Fieber: Wechſelfieber mit Erbrechen und Heißhunger: Cin.
Fieber: Wechſelfieber mit Kälte im Unterleibe: Men.
Fieber: Wechſelfieber mit vorherrſchenden biliöſen oder gaſtriſchen Beſchwerden: Ant. crud.
Fieber: Wurmfieber bei Skrophulöſen: Sil.
Fieber: zuerſt Mundbitterkeit, ſodann Froſt mit Durſt, nach einer Stunde Hitze mit Schlaf, darauf Erbrechen mit Kopfweh: Hep.
Finger, Abſterben derſ.: Cic.
Finger, Abſterben der Vorderglieder derſ., mit Gelbwerden, Kälte und blauen Nägeln: Chel.
Finger, Abſterben und Runzligwerden derſ., oft nur der einen Hälfte mit ſcharfer Begrenzung: Phos. ac.
Finger, an und auf denſ. dunkelgelbe oder rothe Flecken: Ant. tart.
Finger, Blaſen an denſ.: Kal.
Finger, blutende, ſchmerzhafte, tiefe Schrunden und Riſſe in der Haut derſ.: [Merc.
Fingerbrennen: Alum.
Finger, Brennen an einzelnen: Ol. an.
Finger, dicke, glänzende Geſchwulſt derſ.: Sulph.
Finger, Dicke und Röthe des Mittelgelenkes des Mittelfingers, mit Strammen beim Liegen: Spong.
Finger, drückender Klammſchmerz derſ.: Euphras.
Finger, Drücken im Mittelgelenk einzelner: Merc.
Finger, Eingeſchlafenheit derſ.: Acon. Lyc.
Finger, Eingeſchlafenheitskriebeln in denſ.: Calc.
Finger, Eingeſchlafenheit und Kriebeln in denſ.: Natr. mur.
Finger, Einſchlafen derſ.: Bar.
Finger, Einwärtsziehen derſ.: Colch.
Finger, Eiterblüthchen an denſ.: Spig.

Finger, Eiter- und Freßblaſen an denſ. mit Brennen: Sil.
Finger, empfindlichſchmerzende Froſtbeulen an denſ.: Sulph. ac.
Finger, erfrorne, entzündete, jückende: Puls.
Fingerflechſen, Verkürzung und Verhärtung derſ.: Caust.
Fingerflechſen, Ziehen in denſ., daß alle Finger krumm gezogen werden: Spig.
Finger, Flechten an denſ.: Ran.
Finger, Flechten, Blaſen und Geſchwüre an denſ.: Ran.
Finger, Flechten zwiſchen denſ.: Jod.
Finger, Froſtbeulen an denſ.: Nitr. ac.
Finger, Froſtflecken an denſ.: Agar.
Finger, gelbe Flecken an denſ.: Con. Sabad.
Fingergelenke, geſchwürige Blüthen an denſ.: Daph.
Fingergelenke, Geſchwulſt derſ.: Merc.
Fingergelenke, gichtiſche Steifheit: *Carb. an. Petr.*
Fingergelenke, Gichtknoten an denſ.: *Calc.* Clem. *Staph.*
Fingergelenke, in denſ. Gichtſchmerzen: Ant. crud.
Fingergelenke, in einzelnen, Ziehen: Arg.
Fingergelenk, ein Stich in demſ.: Natr. mur.
Fingergelenke, Klamm in denſ.: Anac.
Fingergelenke, lähmige Schwere und Schwäche in denſ.: Par.
Fingergelenke, lähmiges Ziehen in denſ.: Asar.
Fingergelenke, lähmigziehender Schmerz in den hintern, wo ſie ſich mit dem Mittelhandknochen vereinigen, erhöht durch Bewegung: Staph.
Fingergelenke, nach heftigem Jücken entſtehen rothe Bläschen: Cyc.
Fingergelenke, Reißen in denſ.: Lyc. Rhus. Sambuc.
Fingergelenke, Röthe, Geſchwulſt und gichtiſches Reißen derſ.: Lyc.
Fingergelenke, ſchmerzhaftes Strammen in denſ.: Carb. an.
Fingergelenke, ſchwieriges Biegen derſ.: Natr. mur.
Fingergelenke, Stechen in denſ.: Bar. Nitr. ac.
Fingergelenke, Stechen oder Reißen in denſ.: Rheum.
Fingergelenke, ziehende Schmerzen in denſ.: Caust.
Fingergelenke, Ziehen in denſ.: Sulph.
Fingergelenke, zwiſchen denſ. Reißen: Phell.
Finger, geſchwollene: Nitr.
Finger, Geſchwüre an denſ.: Plat.
Fingergeſchwulſt, entzündliche, rothe: Magn.
Fingerglieder, in den Knochen der unterſten, Reißen, am meiſten in den Gelenken: Chin.
Finger, Hautabſchälen derſ.: Sulph.
Finger, Hitze an denſ.: Magn.
Finger, in den letzten, der rechten Hand: drückender Schmerz: Leont.
Finger, in denſ. Krummziehen: Ambr.
Finger, in der Spitze des rechten kleinen, Reißen: Ambr.
Finger, in dieſen und in den Gelenken derſ.: Reißen: Jod.
Finger, in einigen, reißendſtechender Schmerz: Ars.
Finger, Jücken an und zwiſchen denſ.: Sel.
Finger, jückendbrennender Blüthenausſchlag an denſ.: Rhus.
Finger, jückende Ausſchläge und Krätzbläschen an denſ.: Lach.
Finger, Jücken derſ.: Ran.
Finger, jückendes Stechen in einzelnen: Oleand.
Finger, kältendes Brennen in den Vordergliedern derſ.: Mosch.

Finger, Kälte und Abſterben der Fingerſpitzen und Finger, oft bis zu dem Vorderarm hinauf: Thuj.
Finger, kalte: Ang.
Finger, klammartiges Krummziehen derſ.: Cyc.
Finger, klammartiges, lähmiges Reißen und Ziehen in denſ.: Men.
Finger, klammartiges Spannen im Mittelgelenke derſ.: Magn.
Finger, klammartiges Ziehen in denſ.: Ang.
Finger, klammartiges Zuſammenziehen derſ.: Cocc. Coff.
Finger, Klamm in denſ.: Arn. Ferr.
Finger, kleine Bläschen an denſ.: Hell.
Finger, kleine röthliche Blüthchen zwiſchen denſ., die nach Kratzen vergehen, aber bald wieder kommen: Therm.
Finger, Klopfen, wie von einem Geſchwür, in demſ.: Plat.
Fingerknochen, Ziehen in denſ.: Plumb.
Fingerknöchel, krampfhaftes Reißen in denſ., mit Kopfſchmerzen abwechſelnd: Nitr.
Finger, knotige Gichtfinger: Graph.
Finger, krampfhaftes Zuſammenziehen: Sabad.
Finger, krampfhafte Zuſammenziehung derſ. beim Gähnen, und Klamm in denſ. nach Mitternacht: Nux.
Finger, Kriebeln in denſ.: *Acon.* Ol. an. Ran. Sil.
Finger, Kriebeln in denſ., wie von Erfrieren: Colch.
Finger, Kriebeln und Jücken in denſ.: Alum.
Finger, Krummziehen derſ.: Caust. Kal. hydr. Merc.
Finger, Krummziehen und Steifigkeit derſ.: Graph.
Finger, lähmiges Reißen im mittelſten Gelenke des rechten Zeigefingers: Bell.
Fingerlähmung, öftere: Calc.
Finger, Nachts Schwäche in denſ.: Ambr.
Finger, nächtliche Geſchwulſt derſ.: Dig.
Fingernägel, Abſchülfern derſ.: Merc.
Fingernägel, Empfindlichkeit und Schmerzhaftigkeit der Haut unter denſ.: Ant. crud.
Fingernägel, gelbe: Con.
Fingernägel, geringes Wachſen derſ.: Ant. crud.
Fingernägel, Hautabſchälen an den Seiten derſ.: Sabad.
Finger, öfteres Krummziehen derſ., wie Klamm: Phos.
Finger, rauhe, ſchülfrige Haut zwiſchen denſ.: Laur.
Fingerreißen: Kal. hydr. Sabad. Sulph. Zinc.
Finger, Reißen an den Mittelhandknochen des rechten Zeige- und Mittelfingers: Bism.
Finger, Reißen in den unterſten Gelenken und Gliedern der Finger der linken Hand: Zinc.
Finger, Reißen und Ziehen in denſ.: Ambr.
Finger, Riſſe und blutige Schrunden, im Winter, mit Stechen und Schneiden: Petr.
Fingerrücken, Reißen an denſ.: Mang.
Fingerrücken, Reißen in denſ.: Hell.
Fingerrücken, ſchorfiger Ausſchlag: Mur. ac.
Fingerſchmerzen, ſtechende, beim Schreiben: Bryon.
Finger, ſchmerzhaftes Ziehen in den hinterſten Gliedern der linken, mittlern Finger, wie in der Beinhaut: Bell.
Finger, ſchmerzhaftes Zucken der kleinen: Men.
Finger, ſchmerzhafte Taubheit eines Fingers: Caust.
Finger, ſchmerzloſe Geſchwüre an den Spitzen derſ.: Sep.

Finger, Schmerz, wie unterſchworen, in denſ.: Sass.
Finger, Schwäche in denſ.: Kal. nitr.
Finger, Schwäche in denſ., daß man nichts recht halten und faſſen kann: Nitr.
Finger, ſchwärende Blaſen auf den Spitzen derſ.: Sep.
Finger, Schwere in denſ.: Mgs. arc.
Finger, Spannen in denſ.: Jod.
Fingerſpitzen, brennendes Kriebeln und Strammen in denſ., wie von Blutſtockung nach Gehen im Freien: Croc.
Fingerſpitzen, brennende Stiche in denſ.: Oleand.
Fingerſpitzen, Brennen in denſ.: Kal. *Sil.*
Fingerſpitzen, Brennen und Kriebeln in denſ.: Teuc.
Fingerſpitzen, eiskalte: Ant. tart. Leont.
Fingerſpitzen, früh ſchrumpfige Haut derſ.: Ambr.
Fingerſpitzen, Gefühlloſigkeit derſ.: Colch.
Fingerſpitzen: Kriebeln in den Spitzen der drei mittelſten Finger der linken Hand, wie von Eingeſchlafenheit: Thuj.
Fingerſpitzen, Kriebeln und Klopfen in denſ.: Mgs. aus.
Fingerſpitzen, Kriebeln und Stechen in denſ.: Thuj.
Fingerſpitzen, Reißen in denſ. unter den Nägeln: Bism.
Fingerſpitzen, rothe, ſchmerzhafte Geſchwulſt derſ.: Thuj.
Fingerſpitzen, Schmerz in denſ., wie unterſchworen: Sass.
Fingerſpitzen, Stechen und Brennen, wie von Nadeln: Mur. mgn.
Fingerſpitzen ſterben ab, ſind gefühllos, trocken und hart: Ant. tart.
Fingerſpitzen, Taubheit derſ.: Phos.
Fingerſpitzen, Taubheit und Gefühlloſigkeit derſ.: Spong.
Fingerſpitzen, Taubheit und Gefühlloſigkeit derſ., als wäre eine harte Haut drüber gezogen: Staph.
Finger, ſtechende Freßblaſen an denſ.: Magn.
Finger: ſtechendreißende, aus einem geſchwürigen Zeigefinger entſpringende Schmerzen durch den Arm (und die Bruſt): Cocc.
Finger, Stechen in einzelnen: Par.
Fingerſteifheit: Spong.
Finger, Stiche darin: Hep.
Finger, Stiche im kleinen: Caust.
Finger, Stiche oben zu denſ. heraus: Hyos.
Finger, Taubheit und Abgeſtorbenheit derſ., auch in der Wärme: Calc.
Finger, tiefe, brennendſchmerzende Schrunden in der Haut derſ.: Sass.
Finger, tiefgehende, durchſichtige, dunkelblaue, wenig erhabne Bläschen, mit unerträglichem, brennendem Jücken, die ſich mit einem flechtenartigen, hornähnlichem Schorf bedecken. Nach Kratzen entzünden ſich die Finger zu einer glänzendrothen, lockern Geſchwulſt; hierauf bilden ſich dichte Gruppen kleiner Löcherchen, welche in Geſtalt der Schweißtropfen helle Lymphe ergoſſen und ſich zu kleinen flachen, freſſenden, ſchwerheilbaren Geſchwüren bildeten, mit gleichſam angefreſſenen ſcharfen Rändern: Ran.
Finger, Trockenheitsempfindung in denſ.: Puls.
Finger- und Fingergelenke, Ziehen in denſ.: Ant. crud.
Finger, Verſtarren derſ. bei der Arbeit: Lyc.
Finger, von Gichtknoten ſteife: Lyc.
Finger, Warzen auf denſ.: Lyc.
Finger, ziehendes Reißen: Lam.

Finger, ziehendes Reißen im vierten, der rechten Hand, durch die Knochen hindurch, von Bewegung der Gelenke vermehrt: Sass.
Finger, Ziehen in denſ.: Mgs. arc. Petr. Puls. Stront.
Finger, Ziehen in denſ., Abends im Bette: Asar.
Finger, Ziehen in denſ. und in den Gelenken: Mgs. aus.
Finger, Ziehen in einzelnen: Par.
Finger, zuckendes Reißen in denſ., beſonders in den Spitzen: Staph.
Finger, Zucken in denſ.: Cin. Cocc.
Finger, Zucken und Rucken in denſ.: Cic.
Finger, zuſammenziehender Klamm in denſ.: Stann.
Finger, zwiſchen denſ. flechtenartige Wundheit: Graph.
Finger, zwiſchen denſ. Grimmen, Nachts: Anac.
Finger, zwiſchen denſ. jückende Flechte: Ambr.
Finſteres Ausſehen: Alum.
Fippern: Mgs. arc.
Fiſtelgeſchwüre: *Ant. crud.* Calc. Sulph.
Flechſen der Kniekehle und Achillſehne, ſpannender Verkürzungsſchmerz in denſ. beim Gehen: Euphras.
Flechſenentzündung: Ant. crud.
Flechſen, Spannen in denen der Ellbogenbeugen, der Fingergelenke, der Kniekehlen und Waden: Puls.
Flechſenſpringen: Jod.
Flechſenverkürzung: Coloc.
Flechſenzucken an Arm und Händen: Ant. tart.
Flechte, jückende, zwiſchen den Fingern: Ambr.
Flechten: *Bov.* Caust. Kal. Petr. Rhus. *Sulph. Zinc.*
Flechten, alte, feuchtende: Con.
Flechten an den Fingern: Ran.
Flechten an den Geſchlechtstheilen: Dulc.
Flechten an den Vorderarmen: Mang.
Flechten an der Schamlippe: Dulc.
Flechtenartige Ausſchläge: Staph.
Flechtenartige Borke über den ganzen Körper: Dulc.
Flechtenartige Flecken auf der Haut, mit Jücken, das durch Bettwärme vermehrt wird: Merc.
Flechten auf den Händen und Hinterbacken: Natr.
Flechtenausſchlag mit Drüſengeſchwülſten: Dulc.
Flechten, blaue: Phell.
Flechten, brennende: Ars.
Flechten, Brennen oder brennendes Reißen in denſ.: Mgs. arc.
Flechten, eiternde, näſſende: *Dulc. Lyc.*
Flechtengeſchwüre: Zinc.
Flechten in der hohlen Hand: Ran.
Flechten, jückende: Alum. Nitr. ac.
Flechten, jückende, in der Kniekehle: Ars.
Flechten, kleienartige, brennendjückende, am Augenlide: Bryon.
Flechten, kleine, rothe, ſpäter ſich abſchuppende, ſchmerzloſe: Magn.
Flechten kommen wieder: Ambr.
Flechten, kruſtige, Abends und Nachts jückende: Graph.
Flechten, langwierige, rothe, näſſende, mit unerträglichem Jücken in der Bettwärme: Clem.

Flechten, näſſende: *Calc. Graph.*
Flechten, näſſende, auf dem Handrücken: Bov.
Flechten, näſſende, mit Jücken und Brennen: Sep.
Flechten, trockne: Phos.
Flechten, trockne, brennende: Merc.
Flechten, trockne, jückende, vorzüglich auf den Wangen: Kal. hydr.
Flechten, trockne, kleienartige, ſich abſchuppende: Dulc.
Flechten, unempfindliche, gelbbraune, ſchrumpfige: Lyc.
Flechten, veneriſche, freſſende, jauchige: Merc.
Flechten vergrößern ſich und eitern: Natr.
Flechtenverſchlimmerung: Agar.
Flechten voll tiefer Schrunden und mit dicken Borken bedeckt: Lyc.
Flechten zwiſchen den Fingern: Jod.
Flechten zwiſchen den Schulterblättern und auf der Herzgrube: Ars.
Flechten zwiſchen den Zehen: Alum.
Fleckchen, braune, am Körper: Con.
Fleckchen, rothe, hier und da: Kal. nitr.
Flecken, braune, am Körper: Phos.
Flecken, braunröthliche, auf der Haut: Nitr. ac.
Flecken, rothe: Dulc.
Flecken, rothe, an vielen Körpertheilen, die zu Blüthen werden, wie fette Krätze, mit brennendem Jücken: Squill.
Flecken, rothe, jückende, am Körper, welche verſchwinden und wiederkehren: Con.
Flecken, rothe, jückende, auf der Hautoberfläche: Spong.
Flecken, rothe, linſengroße: Sil.
Flecken, rothe, über den ganzen Körper: Natr. mur.
Fleiſchbändchen, Kriebeln und Bläschen in der Gegend deſſelben: Phos. ac.
Fleiſchekel: Ekel vor Fleiſch: Sil.
Fleiſch und Fleiſchbrühe, Widerwille dagegen: Arn.
Fliehen aus dem Hauſe, Nachts: Hyos.
Fließſchnupfen: Alum. Anac. Ant. crud. Ant. tart. Aur. Bov. Carb. an. Dros. Jod. Lyc. Men. Natr. mur. Plumb.
Fließſchnupfen, alle Abende: Sel.
Fließſchnupfen, beißender, mit öfterm Nieſen und geſchwürigen Naſenlöchern: Squill.
Fließſchnupfen, heftiger, die Naſenlöcher wundmachender, wäſſeriger: Merc.
Fließſchnupfen, heftiger, mit Ausfluß brennenden Waſſers: Cinnab.
Fließſchnupfen, heftiger, mit Ausfluß vieler Feuchtigkeit: Clem.
Fließſchnupfen, heftiger, mit halbſeitiger Naſenverſtopfung, häufigem Nieſen und Thränen der Augen: Staph.
Fließſchnupfen, heftiger, mit Nieſen: Arg.
Fließſchnupfen, heftiger, mit ſtarker Schleimabſonderung, großer Wüſtheit im Kopfe und beißendem Thränen der Augen: Euphras.
Fließſchnupfen, heftiger, mit vielem Nieſen, geſchwürigen Naſenlöchern, Froſt und Verluſt des Geruchs und des Geſchmacks: Ant. tart.
Fließſchnupfen in einem Naſenloche, bei Verſtopfung des andern: Alum.
Fließſchnupfen mit Brennen im Innern der Naſe: Cin.
Fließſchnupfen mit Frühhuſten u. ſtarkem Schleimauswurfe: Euphras.

Fließſchnupfen mit halbſeitiger Naſenverſtopfung und Verminderung des Geruchs und Geſchmacks: Rhod.
Fließſchnupfen mit Heiſerkeit und Brennen in der Bruſt: Zinc.
Fließſchnupfen mit Heiſerkeit und Fieberfroſt über den ganzen Körper, kalten Händen und heißen Wangen, ohne Durſt: Natr.
Fließſchnupfen mit Heiſerkeit und Huſten: Thuj.
Fließſchnupfen mit Kopfſchmerzen: Calc.
Fließſchnupfen mit ſtarker Abſonderung eines, dem geſchmolzenen Talg ähnlichen, geruchloſen Schleimes: Cor.
Fließſchnupfen mit Stockſchnupfen wechſelnd: Par.
Fließſchnupfen mit vielem Nieſen: Cyc.
Fließſchnupfen, öfterer: Sil.
Fließſchnupfen ohne Huſten: Bryon.
Fließſchnupfen, ſtarker: Cup. Kal. Mgs. aus.
Fließſchnupfen, ſtarker, mit öfterm Nieſen: Nitr. ac.
Fließſchnupfen und trockner Huſten mit hohler, tiefer Sprache: Bar.
Fließſchnupfen, ungeheurer, ſcharfen brennenden Waſſers, mit Heiſerkeit und Schlafloſigkeit: Ars.
Fließſchnupfen, welcher langjährige Naſenverſtopfung hebt: Sil.
Flimmern vor den Augen: Amm.
Flohſtichähnliche Flecken: Acon. Graph.
Flohſtichähnliche Schmerzen am ganzen Körper, Tag und Nacht: Jod.
Flor, ſchwarzer, vor den Augen: Aur.
Fluchen vor Schmerzen: Cor.
Freßblaſen: Caust.
Freſſen, wundſchmerzendes, kriebelndes, und Jücken: Plat.
Freßgier: Merc.
Freudeloſes, in ſich gekehrtes Gemüth: Ol. an.
Freude, von zu großer, Nachtheile: Coff.
Frieren, anhaltendes: Anac.
Frieren der heißen Theile beim Entblößen: Cor.
Frieren, leichtes, am Kopfe: Merc. subl.
Frieſelartige Ausſchläge: Cup.
Frieſelausſchläge: Ant. crud. *Bryon.* Nux.
Frieſelausſchläge an den Armen, auf der Bruſt und am Hinterkopfe: Ant. tart.
Frieſelausſchläge, jückende, nach Kratzen brennende: Veratr.
Frieſelausſchlag: Caust.
Frieſelausſchlag, beim Eintritte in die kalte Luft aus der warmen Stube: Sass.
Frieſelausſchlag, ſtarkkörniger, jückendbrennender, am Vorderam oder auf der Bruſt, mit Engbrüſtigkeit wechſelnd: Calad.
Frieſelausſchlag, ſtechendfreſſender: Viol. tric.
Frieſelausſchlag, ſtichlicht ſchmerzender: Natr. mur.
Frieſelblüthchen: Daph.
Frieſel, brennendes: Phos. ac.
Frieſel, chroniſches: Staph.
Frieſel, im Nacken, auf den Schulterblättern und hinter den Ohren: Ant. crud.
Frieſel, jückendes, an den Gliedmaßen: Merc.
Frieſel, rothes, auf der Bruſt: Amm.
Frieſel über den ganzen Körper: Bell.
Fröhlichkeit, übereilte: Men.

Fröſteln: Val.
Fröſteln, abendliches, häufiges und Kälte, daß man ſich am Ofen nicht erwärmen kann: Dulc.
Fröſteln, Abends, über den Rücken, oft bloß am Kopfe, mit heißen Handtellern und Durſt: Stann.
Fröſteln, allemal früh nach Aufſtehen: Spig.
Fröſteln am ganzen Körper, ohne Durſt, bloß früh, mehre Morgen nach einander, in Abſätzen wiederkehrend und von den Füßen ſich nach oben verbreitend: Spig.
Fröſteln an Bruſt, Unterleib und Untergliedern, mit Gänſehaut und Gähnen bei eiskalten Füßen: Par.
Fröſteln, anhaltendes, bei vermehrter innerer Wärme: Zinc.
Fröſteln, Froſt und Schauder, ſelbſt am warmen Ofen: Guaj.
Fröſteln, gelindes, im Rücken, nach dem Unterleibe zu bis in die Nabelgegend: Spig.
Fröſteln, kaltes, ſchauderartiges, mit Durſt: Natr. sul.
Fröſteln mit Gähnen, nach Mitternacht: Thuj.
Fröſteln mit ſtechenden Gliederſchmerzen wechſelnd: Hell.
Fröſteln, Nachmittags, und Schauder, mit Kälte der Hände und Gefühlloſigkeit in den Fingerſpitzen: Stann.
Fröſteln oder Wechſel von Hitze und Froſt, ohne Durſt, bei kalt anzufühlenden Händen: Vit.
Fröſteln, öfteres, mit Mattigkeit in den Beinen: Sen.
Fröſteln, ſtetes, und Schaudern über den ganzen Körper, beſonders in freier Luft: Plat.
Fröſteln über den ganzen Körper: Stann.
Fröſteln, überlaufendes, am ganzen Körper; vier Stunden darauf Hitze: Bell.
Fröſteln und Froſtzittern, oft mit eiskalten Händen und häufigem Gähnen: Teuc.
Fröſteln und Schüttelfroſt mit Gänſehaut und Geſichtsbläſſe: Canth.
Fröſteln und Ueberlaufen von der Herzgrube oder dem Geſichte aus, mit nachfolgender, fliegender, allgemeiner Hitze: Bar.
Fröſteln, viel, bei warmem Körper: Coff.
Fröſteln, viel, beſonders früh und bei geringer Bewegung des Körpers: Spig.
Fröſteln vom Rücken über den Nacken nach dem Hinterhaupte, mit Kälte, daß man ſich ſelbſt am Ofen nicht erwärmen kann: Dulc.
Froſt: Ambr. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Cocc. Sulph. Viol. tric.
Froſt, Abends: Magn.
Froſt, Abends, im Bette vergehend: Mur. mgn.
Froſt, Abends, im Rücken, bei innerer Hitze: Nitr. ac.
Froſt, Abends, mit Durſt und oft mit Zahnweh: Kal.
Froſt, Abends, mit großer Empfindlichkeit gegen Kälte, ohne Durſt; dann Aengſtlichkeit und Hitze in einzelnen Theilen, im Handrücken und Nacken, aber nicht im Geſichte: Cyc.
Froſt, Abends, mit Schmerzen: Nitr.
Froſt, Abends und Nachts: Nux.
Froſt, Abends, und Schauder, ohne Durſt, mit oder ohne Hitze darauf: Phos.
Froſt, Abends vor Schlafengehen und Anfangs im Bette: Nitr. ac.
Froſt, Abends, zuweilen halbſeitig, manchmal um den andern Tag, mit Hitze, oder Schweiß ohne Hitze darauf: Lyc.

Froſt, äußerlicher und innerlicher, mit Geſichtshitze und Brennen der Wangen: [Merc.

Froſt, alle Morgen: Bov.

Froſt am ganzen Körper, mit Ausnahme des Geſichts und der Bruſt, die gewöhnlich warm waren; die andern Theile des Körpers ſind kalt, ſelbſt in der Nähe des Ofens: Sass.

Froſtanfälle, Abends: Amm. *Arn.*

Froſt bei äußerer Hitze, Mundtrockenheit und Durſt, jeden Abend (um 6 Uhr): [Thuj.

Froſt, bei demſ. Erbrechen von Speiſe, Galle oder Schleim: Ign.

Froſt bei heißer Stirne, heißen Ohrläppchen und innerer trocknen Hitze: Acon.

Froſt beim Anfange des Eſſens: Euphorb.

Froſt bei Tag und Nacht: Sass.

Froſtbeſchwerden im Geſichte: Agar.

Froſtbeulen: *Carb. an. Petr.* Phos. Rhus.

Froſtbeulen an den Händen und an den Fingern: Croc.

Froſtbeulen an den Händen und Füßen: Nux.

Froſtbeulen an den Zehen: Croc.

Froſtbeulen an den Zehen: Thuj.

Froſtblaſen an den Händen und Fingern: Magn.

Froſt, durſtloſer, mit Nebenbeſchwerden: Ars.

Froſtflecken ähnliche Erſcheinungen im Geſichte, an den Ohren, Fingern und Zehen: Agar.

Froſt, früh und Abends, mit oder ohne Hitze und nachfolgenden Schweiß: Graph.

Froſtgefühl, inneres, durchlief ihn vom Kopfe bis in die Zehen beider Füße, zugleich mit Durſt: Veratr.

Froſtgefühl, nach einigen Minuten wiederkehrend, mit Zittern und wenig Hitze darauf, ohne Schweiß: Puls.

Froſtgefühl vorzüglich in den Fingern: Men.

Froſtgefühl weckt ihn des Nachts, er kann ſich aber nicht beſinnen: Staph.

Froſt, heftiger, mit nachfolgender brennender Hitze und heftigem Durſte: Sec.

Froſt, heftiger, mit nachfolgender, trockner, glühender Hitze unter ungeheurer Beängſtigung und Beklemmung: Acon.

Froſtigkeit: Squill.

Froſtigkeit, Abends im Bette, mit Schweiß im Schlafe: Carb. an.

Froſtigkeit an der Luft, oder beim Lüften des Bettes, oft bei warmen Gliedern: Agar.

Froſtigkeit, große, den ganzen Tag: Sil.

Froſtigkeit, große, innere, mit und ohne Durſt: Calc.

Froſtigkeit, große, nach dem Eſſen, vorzüglich aber nach dem Trinken: Leont.

Froſtigkeit, große Neigung dazu: *Bar.* Grat.

Froſtigkeit in freier Luft: Petr.

Froſtigkeit, Neigung dazu: Mgs. arc.

Froſtigkeit, ſelbſt bei jeder Bewegung: Sil.

Froſtigkeit, ſtete, und Mangel an Lebenswärme: Natr. mur.

Froſtigkeit und daher ſtetes Verlangen nach dem warmen Ofen: Cic.

Froſtigkeit und Froſtſchauder vorherrſchend: Rat.

Froſtigkeit und Kältegefühl, ohne Durſt: Sulph.

Froſtigkeit und Kälte vorherrſchend, oft, daß die Zähne klappern: Tab.

Froſtigkeit und Kopfwüſtheit nach dem Mittagsſchlafe: Bryon.

Froſtigkeit und leichtes Frieren in freier Luft: Viol. tric.

Froſtigkeit und Schauder bei den Beſchwerden: Daph.
Froſtigkeit und Schauder vorwaltend: Castor.
Froſtigkeit und Schüttelfroſt, durch Ofen- u. Bettwärme nicht zu tilgen: Laur.
Froſtigkeit vorherrſchend: Euphras. Men.
Froſtigkeit vorherrſchend, Schauder und Kälte: Chel. *Ol. an.*
Froſt, ihm geht Unbehaglichkeit mit Dehnen und Schlaffheit voran: Ipec.
Froſt, innerlicher: Dig. Squill.
Froſt, Kälte und Froſtigkeit mit heftigem Durſte: Daph.
Froſt mit allgemeiner Schwäche und Aengſtlichkeit: Lam.
Froſt mit andern Nebenzufällen: Rhus.
Froſt mit Durſt, ſelbſt am warmen Ofen und Nachts im Bette: Bov.
Froſt mit Durſt und Kopfweh: Mgs. aus.
Froſt mit fliegender Hitze am Kopfe: Mang.
Froſt mit Hitze im Geſichte: Ran.
Froſt mit Hitze abwechſelnd: Phos. ac.
Froſt mit Kopfweh und Kälte der Hände und des Geſichts: Petr.
Froſt mit nachfolgender Hitze, Kopfeingenommenheit, Schwindel und Hinfälligkeit: Bryon.
Froſt mit nachfolgender Hitze nebſt Durſt und Schweiß, beſonders Nachts und Nachmittags: Phos.
Froſt mit Schmerzen in allen Gliedern und kaltem Stirnſchweiße: Bryon.
Froſt mit und ohne Durſt: Natr. mur.
Froſt mit Zähnklappen und Hand- und Fußkälte, ſodann Hitze mit Schweiß beſonders an Bruſt und Stirne, bei geringem Durſte: Hep.
Froſt mit Zittern und Beben des Körpers, bei blaſſem, elendem Anſehen des Geſichts: Ant. tart.
Froſt nach Trinken und Aerger, oder nach Bewegung oder nach Aufenthalt im Freien: Nux.
Froſt, Nachts, erzeugt und verſchlimmert die Schmerzen: Hep.
Froſt, Nachts, mit Rückenſchmerzen und nachherigem allgemeinen Schweiße: Caust.
Froſt oder Froſtigkeit begleitet die Beſchwerden: Puls.
Froſt, öfterer, innerer: Natr. mur.
Froſt ohne Durſt, alle Morgen: Thuj.
Froſt ohne Durſt, Vormittags und Abends: Guaj
Froſt ohne nachfolgende Hitze: die äußern Gliedmaßen ſind kalt, der übrige Körper iſt warm: Led.
Froſtſchauder: Con. Tab.
Froſtſchauder bei Hitze der Wangen und Kälte der Hände, ohne Durſt und Hitze darauf: Euphorb.
Froſtſchauder, fliegende, Abends, mit Brennen in den Backen: Cham.
Froſtſchauder mit eiskalten Händen und Füßen und feinſtechendem Kriebeln, bald hier, bald da: Sambuc.
Froſtſchauder mit kalten Extremitäten und kaltem Geſichte: Ipec.
Froſtſchauder mit kalten Händen und warmen Wangen, oder umgekehrt, ſtets aber ohne Durſt: Natr.
Froſtſchauder mit Neigung zum Schlafen, dann etwas Schweiß: Natr. mur.
Froſtſchaudern, beſtändiges im Rücken und über die Arme: Veratr.
Froſtſchauder ohne Durſt, meiſt in der Ruhe, mit Schmerzen dabei: Ars.
Froſtſchauder, plötzliche allgemeine, ohne Durſt und ohne Hitze: Oleand.

Froſtſchauder über den ganzen Körper, mit Hitze im Geſichte, eiskalten Händen und mangelndem Durſte: Dros.
Froſtſchauder über den ganzen Körper, ohne Durſt: Chin.
Froſtſchauder über den ganzen Körper, ohne Durſt und Hitze darauf: Caust.
Froſtſchauder über den ganzen Rücken, mit etwas heißen Wangen und heißer Stirne, ohne Geſichtsröthe und ohne Durſt, bei kalten Händen: Led.
Froſtſchauder über die Schulter und den Rücken, mit Uebelkeit: Bell.
Froſt, Schauder und Kälte des ganzen Körpers: Veratr.
Froſtſchauder, viel, beſonders in freier Luft: Hep.
Froſtſchauder vor und nach dem Stuhl: Daph.
Froſt: Schüttelfroſt Abends vor dem Einſchlafen: Amm.
Froſt: Schüttelfroſt mit Kopfhitze, Geſichtsröthe und Durſt: Bryon.
Froſtſchütteln: Rut.
Froſtſchütteln ſelbſt in der warmen Stube: Jod.
Froſt ſelbſt im warmen Zimmer und Nachts im Bette, daß man ſich nicht erwärmen kann: Alum.
Froſt ſogleich bei der mindeſten Bewegung, ſo wie von freier, ſelbſt warmer Luft, mit Leibſchneiden (und Stuhlzwang): Merc. subl.
Froſt, ſtarker und Froſtſchauder, mit kalten Gliedmaßen: Led.
Froſt, ſteter, in der linken Seite: Natr.
Froſt und Froſtſchauder, vorherrſchend, ſelbſt in der Nacht: Staph.
Froſt und Hitze abwechſelnd: *Bell.* Calc.
Froſt und Hitze abwechſelnd mit Kopfweh: Natr. mur.
Froſt und Hitze mit Durſtloſigkeit: Sabad.
Froſt und Hitze untermiſcht, entweder allgemein und gleichzeitig oder an verſchiedenen Theilen: Rhus.
Froſt und Kälte: Ant. tart.
Froſt und Kälte einzelner Theile (der Glieder), bei brennender Hitze anderer (des Kopfes): Bell.
Froſt und Schauder, Kälte vorherrſchend: Asar.
Froſt und Schauder nach jedesmaligem Trinken: Caps.
Froſt und Schauder ſogleich nach dem Trinken: Ars.
Froſt und Schwarzwerden vor den Augen: Sabin.
Froſt, viel, am ganzen Körper, beſonders im Rücken: Spong.
Froſt, viel, und Schauder mit Kälteüberlaufen, als würde man mit kaltem Waſſer überſchüttet: Merc.
Froſt, vorherrſchender; Mur. ac.
Froſt, vorherrſchender, und Schütteln: Phell.
Froſt, vorherrſchend, mit Durſt: Kal. hydr.
Froſt, vorherrſchend, mit Durſtloſigkeit: Puls.
Froſt, Vormittags, mit Schlafmüdigkeit, durchs Mittagseſſen gebeſſert: [Ambr.
Froſt, Vormittags und Abends: Stront.
Froſt, wechſelnd mit Hitze: Rhod.
Froſt, wie von Uebergießung mit kaltem Waſſer: Arn.
Frühſchweiß: Amm.
Frühſchwindel: Carb. an.
Füße, Abends Geſchwulſt derſ.: Phos.
Füße, Abends unſchmerzhafte Anſchwellung derſ.: Rhus.
Füße, Abgeſtorbenheit derſ. Abends: Calc.
Füße, äußerſt kalte, den ganzen Tag: Rhus.

Füße, beide ſind wie gelähmt, dabei zwar zu bewegen, aber das Gehen will nicht recht fort: Therm.
Füße, beim Stehen ſo ſchwach, daß der Körper ſtets ſchwankt: Agar.
Füße, Brennen derſ.: Cocc. Dulc. Graph. Hep. *Sec.* Sep.
Füße, Brummen derſ.: Ambr.
Füße, Eingeſchlafenheit derſ.: Sep.
Füße, Eingeſchlafenheit derſ. Abends: Sil.
Füße, Einſchlafen derſ. nach dem Niederſetzen: Ant. tart.
Füße, Einwärtsknicken derſ. im Gehen: Cic.
Füße, eiskalte: Merc. subl. Squill.
Füße, eiskalte, bei Hitze im Geſichte: Sabin.
Füße, eiskalte, beſonders Abends, auf lange Zeit im Bette nicht zu erwärmen: Sep.
Füße, Entzündungsgeſchwulſt derſ.: Acon.
Füße, frieſelartige Blüthen mit Jücken und Brennen an denſ.: Bov.
Füße, Froſtbeulen an denſ.: Nux.
Füße, Gefühl beim Gehen, als brächen dieſe zuſammen: Bell.
Füße, Gefühl in den Unterfüßen, am meiſten in den Fußſohlen, als wenn ſie eingeſchlafen wären, beim Gehen: Oleand.
Füße, Gefühlloſigkeit in denſ.: Lyc.
Füße, Geſchwulſt derſ.: Amm. Caust. Cham. Chin. Ferr. Graph. Natr. Natr. mur. Sabad. Sep. Sil.
Füße, Geſchwulſt derſ. und beſonders des Fußrückens: Puls.
Füße, Geſchwulſt mit ſchwarzen, eiternden Blattern: Sec.
Füße, große Kälte derſ.: Rhod.
Füße, große Schwere in denſ.: Ant. tart. *Natr. mur.*
Füße, Hautſchrunden an denſ.: Hep.
Füße, heftiges Brennen in denſ.: Stann.
Füße, heiße, jückende Geſchwulſt derſ.: Cocc.
Füße, herabziehende Schwere in denſ.: Vit.
Füße, Hitze an denſ.: Led.
Füße, Kälte derſ. Abends im Bette: *Graph.* Kal. Merc.
Füße, Kälte derſ., beſonders in den Zehen und Schweiß der letztern und der Fußſohlen: Acon.
Füße, kalte: Ambr. Ant. tart. Caust. Con. *Dig.* Kal. Lyc. Natr. *Sep. Sil.* Sulph.
Füße, kalte, Abends: Carb. an.
Füße, kalte, bis an die Waden: Nitr. ac.
Füße, kaltſchweißige: Merc.
Füße, kaltſchweißige, bis zum Wundwerden: Lyc.
Füße, Klammſchmerz derſ.: Ang.
Füße, Klopfen in den Muskeln derſ., nach Gehen: Mgs. aus.
Füße, Knacken und Knarren in den Gelenken derſ.: Camph.
Füße, Kneipen in denſ.: Ipec.
Füße, krampfhaftes Ausſtrecken derſ.: Cin.
Füße, Kriebeln in denſ.: Arn.
Füße, lähmige Schwäche derſ.: *Oleand.* Tab.
Füße, Lähmung derſ.: *Nux.* Tab. Zinc.
Füße, lähmungsartige Schwäche in denſ., die vor Mattigkeit zittern: Ol. an.
Füße, matte: Bov.
Füße, Mattigkeit und Schwere in denſ., am meiſten im Sitzen fühlbar: Plumb.
Füße, Müdigkeit in denſ., am meiſten im Sitzen: Magn.

Füße, Nachts Zucken in denſ.: Con.
Füße, nach wenigem Spazierengehen Müdigkeit in den Füßen und Brennen in den Fußſohlen: Lyc.
Füße, ödematöſe Geſchwulſt derſ.: Rhod.
Füße, reißendes Stechen vom Hüftgelenke bis zu den Füßen, beim Huſten: Caps.
Füße, roſenartige Entzündung derſ. mit ziehendſtechenden Schmerzen: Arn.
Füße, rothe, heiße Geſchwulſt derſ. nach einem (mit Chinin) unterdrückten Wechſelfieber: Puls.
Füße, Rucke in denſ. bei Tage und Nachts vor dem Einſchlafen: Phos.
Füße, Schmerzhaftigkeit und Schwere derſ., wie Blei, früh beim Erwachen: [Natr. sul.
Füße, Schneiden in denſ.: Natr.
Füße, Schwäche in denſ., die kaum gehen läßt: Puls.
Füße, Schwere derſ.: Acon. Ign. Petr. Phos. Sabad. Sep. Sulph. ac.
Füße, ſie wollen zuſammenknicken vor Mattigkeit: Cup.
Füße, Stechen in denſ.: *Grat.* Kal.
Füße, Steifigkeit derſ.: Led.
Füße, Stiche in den Gelenken derſ. und der Kniee: Bov.
Füße, Verkältlichkeit derſ.: Con.
Füße, viel Jücken an denſ.: Natr. sul.
Füße, Zerſchlagenheit und Stoßſchmerz: Arn.
Füße, ziehende Schwere in denſ.: Puls.
Füße, Ziehen in denſ. und in den Fußknöcheln: Mgs. aus.
Füße, Ziehſchmerzen in denſ.: Magn.
Füße, zitterige, kriebelnde Unruhe in denſ.: Plat.
Füße, Zittern derſ.: Coff.
Füße, Zittern derſ. und Ameiſenlaufen, mit Uebelkeit und Neigung zum Ohnmächtigwerden, in freier Luft vergehend: Bor.
Füße, Zucken in denſ.: Ars.
Funken- und Feuerſehen: Aur.
Furcht: ängſtliche Befürchtungen, ſie iſt ängſtlich wegen ihrer Krankheit: Kal.
Furcht, den Verſtand zu verlieren: Merc.
Furcht: nächtliche Geſpenſterfurcht: Carb. veg.
Furchtſamkeit: Ang. Phos. Ran. Sec. Spong.
Furchtſamkeit, ängſtliche, verzweifelnde: Val.
Furchtſamkeit mit Zittern und Hitze: Magn.
Furchtſamkeit Nachts: Caust.
Furchtſamkeit, weinerliche: Bell.
Furcht, ungeheure, vor dem nahgeglaubten Tode, unter Zittern, Herzklopfen und Athembeengung: Plat.
Furcht, vergiftet oder verkauft zu werden: Hyos.
Furcht, vergiftet zu werden: Rhus.
Furcht vor Alleinſeyn: Lyc.
Furcht vor dem nahen Tode oder einem ſonſtigen Unglück: Acon.
Furcht vor der Zukunft: Staph.
Fuß, am hohlen, Ziehen: Ol. an.
Fußballen, Brennſchmerz an denſ., wie nach Erfrieren: Squill.
Fußballen, Reißen an demſ.: Hell.
Fuß, brennt wie Feuer, brennende Blaſen bedecken ihn: Ars.
Fuß, das Unterfußgelenk ſchmerzt, wie verſtaucht: Merc.
Fuß, Druck am innern Rande des linken Unterfußes: Led.
Fuß, dunkelrothe, blaue und gelbliche Haut deſſ.: Arn.

Fuß, Entzündungsgeſchwulſt an demſ. und an den Zehen, wie nach Erfrierung, mit Hitze und Schmerz: Carb. an.
Fußgelenke, Abends Brennen darin: Natr.
Fußgelenke, Drücken in denſ.: Tab.
Fußgelenke, in denſ. Lähmung: Ang.
Fußgelenke, Reißen in denſ.: Arn. Stront. Zinc.
Fußgelenke, Schmerzhaftigkeit derſ. (mit Verzweiflung und Todesfurcht): Acon.
Fußgelenke ſchmerzt wie zerſchlagen: Hyos.
Fußgelenke, Spannen in denſ.: Sen.
Fußgelenke, Stechen in denſ.: Jod.
Fußgelenke, ſteife: Sep.
Fußgelenke, Steifheitsſchmerzen in denſ. (bei Schwindel): Ran.
Fußgelenke und Knöchel, Verrenkung in denſ.: Mgs.
Fußgelenke, Verrenkungsſchmerz in denſ.: *Cyc.* Plumb. Val. Zinc.
Fußgelenke, Verrenkungsſchmerz in denſ. beim Auftreten: Bryon.
Fußgelenke, Zerſchlagenheitsgefühl derſ.: Arg.
Fußgelenk, Geſchwulſt deſſ., mit Schmerzhaftigkeit bei Bewegung: Arn.
Fußgelenkgicht: Ambr.
Fußgelenk, jückendes Stechen: Oleand.
Fußgelenk, reißende Schmerzen, wie ausgerenkt, bloß im Gehen: Dros.
Fußgelenk, Schmerz in demſ., wie vertreten oder verſtaucht: Bar.
Fußgelenk, Starrung und Steifheit in demſ.: Dros.
Fußgelenk, Stechen darin, bei Bewegung: Arn.
Fußgelenk, Steifheit deſſ.: Kal. Sulph.
Fußgelenk, Verrenkungsſchmerz darin beim Auftreten: Bryon.
Fußgeſchwüre: Sil.
Fußgeſchwulſt, abendliche: Cocc. Puls.
Fußgeſchwulſt, bis zur Bruſtwaſſerſucht erhöht, mit Geſchwulſt der Geſchlechtstheile: Lyc.
Fußgeſchwulſt, harte, glänzende, brennende, mit ſchwarzblauen, brennenden Blaſen auf dem Fußrücken: Ars.
Fußgeſchwulſt, hartnäckige: Led.
Fußgeſchwulſt, heiße: Bryon.
Fußgeſchwulſt, rothe, heiße, bis zum halben Unterſchenkel herauf: Arn.
Fußgeſchwulſt, ſchmerzhafte: Con.
Fußgeſchwulſt um die Knöchel mit Schwerathmigkeit: Hep.
Fußgeſtank: Sil.
Fuß, im verrenkten, Reißen und Unruhe: Arn.
Fuß, in demſ. Erſtarrungsgefühl: Asa.
Fuß, in der vordern Hälfte deſſ., im gemeinſchaftlichen Gelenke aller Zehen, wo ſie ſich aufwärts biegen, Schmerz, wie verſtaucht: Zinc.
Fußkälte, große, Nachts: Zinc.
Fuß, Klamm im Unterfuße: Caust.
Fußknicken, leichtes, beim Gehen: Carb. an.
Fußknochen, drückendes Reißen in denſ.: Bism.
Fußknochen, zuckendes Reißen, bei Berührung: Chin.
Fußknöchel, am linken, reißender Druck: Agar.
Fußknöchel, Brennen in denſ.: Ol. an.
Fußknöchel, Druck über dem linken innern, bei Bewegung heftiger: Led.
Fußknöchel, Geſchwürſchmerz an denſ., beim Auftreten und Befühlen: Natr. [mur.
Fußknöchelgeſchwulſt: Lyc.

Fußknöchel, Geſchwulſt derſ. Abends: Stann.
Fußknöchel-Geſchwulſt und Entzündung, mit Stichen bis in die Unterſchenkel: [Mang.
Fußknöchel, in denſ. ſtechendes Schneiden: Arg.
Fußknöchel, jückendes Stechen: Oleand.
Fußknöchel, Jücken um dieſelben: Sel.
Fußknöchel, kalte Geſchwulſt um dieſ.: Asa.
Fußknöchel, Reißen, Abends im Bette: Sambuc.
Fußknöchel, Reißen in denſ.: Grat. Spong.
Fußknöchel, Reißen unterm rechten äußern, welches ſich jedesmal hinten an der Achill-Sehne endigt: Bism.
Fußknöchel, ſtechendes Jücken über dem rechten äußern, zum Kratzen nöthigend: Staph.
Fußknöchel, Stechen in denſ., beim Auftreten: Sil.
Fußknöchel, Stechen und Verrenkungsſchmerz in denſ. beim Auftreten: Rhus.
Fußknöchel- und Fußſohlengeſchwulſt: Calc.
Fußknöchel, Verrenkungsſchmerz in denſ.: Val.
Fußknöchel, viel und heftiges Jücken: Cyc.
Fußparthieen, kleine, greifen ſehr an; wenn man zum Sitzen kommt, große Zerſchlagenheit der Glieder, mit Schmerzhaftigkeit des Kreuzes und der Lenden: Rut.
Fuß, Pucken auf dem Rücken des Unterfußes: Cannab.
Fuß, Reißen in der inwendigen Seite des Fußes und der Fußſohlen: Kal.
Fuß, Reißen und Spannen, zuerſt am äußern, ſodann am innern Rande des rechten: Zinc.
Fußrücken, am linken, Jücken und anhaltendes Stechen, am ärgſten in der Ruhe: Mur. ac.
Fußrücken, auf dem rechten, im Stehen ziehender Schmerz, der im Sitzen verging: Leont.
Fußrücken, Brennen auf demſ.: Mur. mgn.
Fußrücken, Drücken auf dem rechten: Leont.
Fußrückengeſchwulſt: Merc. Staph.
Fußrücken, in demſ. Ziehen: Arg.
Fußrücken, Jücken auf dem linken: Stann.
Fußrücken, Jücken auf demſ.: Caust.
Fußrücken, Klamm auf demſ.: Ran.
Fußrücken, Klopfen auf demſ.: Rhus.
Fußrückenreißen: Coloc.
Fußrücken, reißendes Klemmen von demſ. durch die Wade, bis in die Oberſchenkel: Camph.
Fußrücken, rothe brennende Geſchwulſt deſſ., mit Stichſchmerz bei Berührung und Bewegung: Puls.
Fußrücken, rothmarmorirte Flecke auf demſ.: Thuj.
Fußrücken, ſchmerzhafte Entzündungsgeſchwulſt und Röthe deſſ., mit Spannen beim Auftreten und Bewegen: Thuj.
Fußrücken, Schmerz in denſ. bei Bewegung, während der Fieberanfälle: Cop.
Fußrücken, Stechen auf demſ.: Ran.
Fußrücken, ziehender Klammſchmerz auf demſ., vorzüglich bei Bewegung: [Camph.
Fuß, Schmerz darin, wie vertreten: Caust.
Fußſchweiß: Calc. Carb. an. *Mur. mgn.* Sep. *Sil.*
Fußſchweiß, kalter: Cocc.
Fußſchweiß, ſtarker: Lyc.

Fuſsſchweiß, ſtinkender: *Bar. Kal.*
Fuſsſchweiß, ſtinkender, mit Wundwerden der Zehen, beim Gehen: Zinc.
Fuſsſchweiß, unterdrückter: Sep.
Fuſsſchweiß, vertriebener und Kälte der Unterfüße: Sil.
Fuſsſchweiß vorzüglich an den Zehen: Thuj.
Fuſsſohle, bei einem weiten Spaziergang ſchmerzhafter Klamm in der rechten, und beſonders in der großen Zehe: Sil.
Fuſsſohle, bei geringem Kratzen auf einer Stelle derſ. ungeheurer Wolluſtkitzel, zum Raſendwerden: Sil.
Fuſsſohle, brennendes Stechen an derſ.: Rat.
Fuſsſohle, Drücken auf dieſ. beim Stehen: Sabad.
Fuſsſohle, Drücken in derſ. am Sprungbein der Ferſe: Hell.
Fuſsſohle, in derſ. Hühneraugen: Ant. crud.
Fuſsſohle, klammartiges Zuſammenziehen in derſ., in der Ruhe, durch Bewegung gemindert: Plumb.
Fuſsſohle, Klammdruck auf der rechten, nach vorn: Phos. ac.
Fuſsſohle, Klammdruck in der rechten, beim Stehen: Verb.
Fuſsſohle, Klamm in derſ.: *Amm.* Carb. veg.
Fuſsſohle, Klamm in derſ., daß ſie mit den Zehen unterwärts gekrümmt wird: Chel.
Fuſsſohle, Klamm in derſ. Nachts: Petr.
Fuſsſohlen: Ausſchlagsblüthchen mit Jücken auf den Fuſsſohlen und an den Unterfüßen: Con.
Fuſsſohlen, Brennen in denſ.: Ambr. Mur. mgn. Petr. Tab.
Fuſsſohlen, Freßblaſen an denſ.: Sulph.
Fuſsſohlengeſchwulſt: Lyc.
Fuſsſohlengeſchwulſt, heiße: Petr.
Fuſsſohlengeſchwulſt mit Stechen beim Auftreten: Natr.
Fuſsſohlen, im Innern derſ. Jücken, durch Kratzen nicht zu tilgen: Ambr.
Fuſsſohlen, in denſ. Reißen: Ang.
Fuſsſohlenklamm: Arn. *Sel.*
Fuſsſohlenklamm beim Auftreten: Sulph.
Fuſsſohlenklamm beim Vorbiegen des Fußes: Coff.
Fuſsſohlen, Klamm in denſ. und in den Zehen, beim Stiefelanziehen: Calc.
Fuſsſohlenklamm, Nachts: Calad. Eug. Staph.
Fuſsſohlen, Kriebeln in denſ.: Ol. an.
Fuſsſohlen, Kriebeln und Eingeſchlafenheit derſ.: Sep.
Fuſsſohlen, Müdigkeit und Brennen und Kriebeln darin: Croc.
Fuſsſohlen, nervöſe Schmerzen in denſ.: Caust.
Fuſsſohlen-Reißen: Phell. Sass.
Fuſsſohlen, Reißen Abends in denſ.: Mur. mgn.
Fuſsſohlen, ruhrartiger Druck in denſ.: Euphorb.
Fuſsſohlen, Schmerz an denſ., wie unterſchworen: Puls.
Fuſsſohlen, Schmerz derſ. beim Gehen: Lyc.
Fuſsſohlen, Schmerz derſ. beim Gehen, als wenn ſie mit Blut unterlaufen wären: Led.
Fuſsſohlen, Spannen: Alum.
Fuſsſohlen, ſtarker Schweiß derſ.: Sabad.
Fuſsſohlen, Stechen: Leont.
Fuſsſohlen, ſtechendes Jücken in denſ.: Rheum.
Fuſsſohlen, ziehendes Reißen in denſ.: Hyos.
Fuſsſohlen, zuckendes Reißen auf denſ., nach vorn, ohne Bezug auf Gehen oder Betaſten: Cup.

Fußſohle, Reißen in derſ., in der Ruhe: Coloc.
Fußſohle, rothe, brennende Geſchwulſt derſ., mit Stichſchmerz bei Berührung und Bewegung: Puls.
Fußſohle, Spannung auf der rechten, in der Ferſegegend, die dann in ſpannenden Druck überging; beim Draufdrücken verliert ſich dieſer Schmerz auf einige Zeit: Bell.
Fußſohle, Stechen: Par.
Fußſpanne, Stiche auf derſ.: Hep.
Fußſpanne, über derſ. neben dem Knöchel: drückendes Kriebeln: Ant. tart.
Fußſpanne, zuſammenziehende, beim Auftreten ſpannend ſchmerzende Verkürzung derſ.: Caust.
Fuß, Stechen am Rande deſſ.: Mur. mgn.
Fuß, Stechen in demſ. bei der Ferſe: Ol. an.
Fußwurzelknochen, ſchmerzhafte Geſchwulſt derſ.: Merc.
Fußzehen, beim Gehen werden dieſe krampfhaft gekrümmt: Hyos.
Fußzehen, Schweiß derſ.: Squill.
Fußzehen, Ziehen in denſ.: Asar.
Fuß, Ziehen von demſ. ins Knie und in die Hüfte: Stront.
Fußzucken im Mittagsſchlafe: Sep.
Fuß, zuſammenziehendes Reißen im hohlen und im Gelenke: Stront.

G.

Gähnen: Puls.
Gähnen, alle Morgen, mit Augen voller Waſſer: Viol. od.
Gähnen, große Neigung dazu: Bryon.
Gähnen, häufiges, mit Dehnen und Renken der Glieder: Caust.
Gähnen, häufiges, oft mit Schauder und Gänſehaut: Laur.
Gähnen, häufiges, und Renken: Rut.
Gähnen, heftiges, beim Gehen im Freien: Euphras.
Gähnen, krampfhaftes, konvulſiviſches, Nachmittags: Plat.
Gähnen mit Dehnen, daß die Thränen in die Augen treten: Staph.
Gähnen mit Renken der Glieder: Chin.
Gähnen, öfteres: Acon.
Gähnen, öfteres heftiges: Magn.
Gähnen, öfteres krampfhaftes, heftiges, als ſollte das Kiefergelenk ausgerenkt werden: Rhus.
Gähnen, öfteres, mit Beklemmung der Bruſt, wie von einem umgelegten Reife: Stann.
Gähnen, öfteres, mit Neigung zum Liegen: Grat.
Gähnen, öfteres, mit Schauder durch den ganzen Körper und Zittern aller Muskeln: Oleand.
Gähnen, öfteres, und Dehnen, mit großer Tagsſchläfrigkeit, beſonders nach dem Eſſen: Ol. an.
Gähnen, öfteres, und Schläfrigkeit: Lyc.
Gähnen, ohne Schläfrigkeit: Acon. Ang.
Gähnen, ſehr häufiges: Kal. hydr. Natr. mur.
Gähnen, ſtetes, und Dehnen: Ant. tart.
Gähnen, ungeheures, krampfhaftes, mit Schmerz im Kiefergelenke, als ob es ſich ausrenken wollte: Mgs. arc.
Gähnen, ungeheures, (krampfhaftes und) konvulſiviſches, früh und beſonders nach dem Mittagsſchlafe, als wenn der Unterkiefer ausgerenkt würde: Ign.

Gähnen, ungeheures, oft ſchnell auf einander folgendes, mit Schmerzhaftigkeit der Kiefergelenke: Cor.
Gähnen, verſagendes: Lyc.
Gähnen, viel: Sep. Sil.
Gähnen, während deſſelben früh ſtehen die Augen voll Waſſer und thränen: [Nux.
Gallenfieber: Cocc.
Gallerbrechen: *Cham.* *Cup.* *Sabin.* Sep.
Gallerbrechen, früh: Dros.
Gallerbrechen, grünes: Cannab.
Gallerbrechen, Nachts: Phos.
Gang, wankender, aus Schwäche der Oberſchenkel: Mur. ac.
Gaſtriſche Beſchwerden: *Ant. crud.* *Cham.* Cop. *Ipec.* *Leont.* *Nux.*
Gaſtriſche Beſchwerden, Nachts: Rhus.
Gaſtriſche Beſchwerden, von Aerger: Cham.
Gaſtriſche Beſchwerden von verſchiedener Art: Bryon.
Gaſtriſche Fieber: Ign. *Ipec.* *Nux.*
Gaſtriſch-nervöſe Fieber: Cocc.
Gaumen, am harten, pralle, eigroße Geſchwulſt: Par.
Gaumen, an demſ. Kneipen: Ant. crud.
Gaumen, Beißen und Stechen hinten an demſ., wie von allzugroßer Trockenheit, vor Ausbruch des Schnupfens, durch Schlingen erhöht, früh und Abends: Kal.
Gaumen, Bläschen an demſ. mit Brennſchmerz bei Berührung: Spig.
Gaumen-Brennen: Sen.
Gaumen, brennende Schmerzen an demſ.: Ran.
Gaumen, Brennen in demſ. mit Rauhheit, wie von Gerſtengrannen: Magn.
Gaumendecke, bohrende Schmerzen in derſ.: Aur.
Gaumendecke, Drücken an derſ.: Rut.
Gaumendecke, drückende Schmerzen mit Geſchwulſt derſ. und des Zäpfchens mit Drücken beim Niederſchlingen des Speichels: Nux.
Gaumendecke, entzündliche Geſchwulſt derſ., mit erſchwertem Schlingen und ſchwierigem Oeffnen des Mundes: Nux.
Gaumendecke, Schmerzhaftigkeit derſ., wie aufgerieben, und Ablöſen derſ. in Stücken: Par.
Gaumendecke, Stechen in derſ. bis ins innere Ohr: Ign.
Gaumendecke, Stiche in derſ.: Camph.
Gaumen, Empfindung an demſ., als wollte ſich die Haut ablöſen; ſie runzelt ſich: Phos.
Gaumen, Geſchwulſt deſſelben: Ars. Bar. Bell.
Gaumen, im hintern, Brennen: Ind.
Gaumen, in demſ. Stechen: Aran.
Gaumenknochenfraß: Aur.
Gaumen, kratzige Rauhheit und Brennen in demſ.: Squill.
Gaumen, läſtige Trockenheit an demſ. mit ſchneidend ſcharrigem Schmerze beim Bewegen der Mundtheile zum Schlingen: Hell.
Gaumen, Rauhheit, Trockenheit und Kratzen an demſ.: Staph.
Gaumen, Rauhheit und Wundheit: Daph.
Gaumen, Schleimbeſchwerden hinter demſ.: Caust.
Gaumen, ſchmerzhafte Bläschen an demſ.: Nux.
Gaumenſegel, geſchwüriges: Phos. ac.

Gaumenſeite, Gefühl, wie von Lähmung der linken Gaumenſeite beim Gähnen und Huſten: Men.

Gaumen, ſtechendes Beißen an demſ., dicht an den Wurzeln der Vorderzähne und in den letztern: Zinc.

Gaumen, Taubheitsgefühl an demſ.: Veratr.

Gaumen, trockener: Dros. Nitr. ac.

Gaumen, Trockenheit an demſ., mit vielem Speichelzuſammenfluß im Munde: Rhod.

Gaumen, Trockenheit, große, Abends, mit Hunger und Durſt: Cyc.

Gaumenvorhang, Drücken und Stechen an demſ.: Thuj.

Gaumenvorhang, Stechen an demſ.: Val.

Gaumenvorhang, Wunddrücken an demſ.: Rut.

Gaumen, Wundheit deſſelben: Alum.

Gaumen, Wundheitsgefühl an demſ.: Mang.

Gaumen, Wundheitsſchmerz in demſ. beim Schlingen: Thuj.

Gaumen, wundſchmerzend: Nitr. ac.

Gaumen, Wundſchmerz oben an demſ.: Caust.

Gaumen, Zuſammenziehen an demſ., wie von herben Dingen: Arn.

Gaumen, zuſammenziehendes Brennen darin: Cinnab.

Gebärende, krampfhafter Zuſtand derſ.: Op.

Gebärmutterblaſenhalſes Anſchwellung: Canth.

Gebärmutterblutfluß: Bell. Bryon. Cham. Chin. Cocc. Croc. Ferr. Hyos. Ipec. Mgs. aus. Plat. Puls. Sabin.

Gebärmutter, blutſchleimiger Abgang aus derſ., während der Schwangerſchaft: [Cocc.

Gebärmutter-Entzündung: Bell.

Gebärmutterkrebs: Ars Bell.

Gebärmutter, meteoriſtiſche Auftreibung derſ.: Phos. ac.

Gebärmutterverhärtung: Sep.

Gebärmuttervorfall: *Aur. Bell. Nux.* Sep. Stann.

Gebücktheit des Kopfes beim Gehen: Sulph.

Geburt, Fehlgeburt: Sulph.

Geburtstheile, Drang in denſ., wie zum Monatlichen: Mur. ac.

Geburtstheile, klammartiger Zuſammenziehſchmerz in denſ., bis in den Unterbauch: Thuj.

Geburtstheile, Preſſen auf dieſ.: Sulph.

Geburtswehen, heftige: Coff.

Gedächtnißſchwäche: *Anac.* Colch. Con. Daph. Dig. Laur. Mgs. arc. Merc. Oleand. Rhus. Sabin. Sep. Sil. Spig. Staph. Therm. Verb.

Gedächtnißſchwäche, beſonders ſchwaches Namensgedächtniß: Guaj.

Gedächtnißſchwäche, große: Acon. *Alum. Bov.* Caust. Natr. mur.

Gedächtnißſchwäche, große: Sulph.

Gedächtnißſchwäche, große: Alles wird ſogleich wieder vergeſſen: Viol. od.

Gedächtnißſchwäche, plötzliche und periodiſch wiederkehrende: Carb. veg.

Gedächtnißverluſt: Arn. Dat. Hyos. Kal. Petr. Veratr.

Gedächtniß, Wechſel von Schwäche und Schärfe deſſelben: Cyc.

Gedärme, anhaltendes Schneiden in denſ. nach einer mit Wohlgeſchmack genoſſenen Speiſe: Chel.

Gedärme, Brennen in denſ.: Canth.

Gedärme, Druck in denſ.: Rheum.

Gedärme, Einklemmen und Zuſammenzwängen: Coloc.

Gedärme=Entzündung: Daph. Tereb.
Gedärme, Gefühl von Leerheit und Schwäche in denſ.: Oleand.
Gedärme, Kältegefühl oder kältendes Umgehen in denſ.: Phell.
Gedärme, kneipendes Zuſammendrehen in denſ.: Dig.
Gedärme, kneipendes Zuſammenzwängen derſ., von beiden Seiten der Nabelgegend: Phos. ac.
Gedärme, kneipende, windende, kolikartige Schmerzen in denſ., mit Gefühl beim äußern Drucke, als wäre alles unterſchworen: Ran.
Gedärme, Kneipen in denſ.: Oleand.
Gedärme, Kneipen und Schneiden in denſ.: Ars.
Gedärme, Kollern, Knurren und Poltern: Tereb.
Gedärme, Kollern und Poltern in denſ.: Ign.
Gedärme, Kollern und Winden darin: Cop.
Gedärme, Reißen durch dieſ.: Therm.
Gedärme, Schmerz, als würden dieſe, welche beim Nabel angewachſen ſcheinen, herausgezogen: Verb.
Gedärme, Schneiden in denſ.: Phos.
Gedärme, Schneiden und Reißen in denſ. mit Drängen nach dem Schoße, wie zum Monatlichen: Magn.
Gedärme, Schüttern derſ. beim Gehen, als wären ſie erſchlafft: Merc.
Gedärme, Wühlen in denſ. herum: Rheum.
Gedärme, Zerſchlagenheitsſchmerz derſ., nach dem Stuhl, mit Brennen im After: Ol. an.
Gedärme, Zuſammenpreſſen derſ., am ſchlimmſten beim Gehen und Draufdrücken: Cup.
Gedärme, Zuſammenſchnüren derſ.: Sass.
Gedärme, Zuſammenſchnüren derſ. im Unterleibe: Coloc.
Gedärme, zuſammenziehender Schmerz und Schneiden in denſ.: Sabin.
Gedankenfluß, ſchwerer: Sep.
Gedanken: in Gedanken ſeyn, man bemerkt um ſich her nichts, iſt in ſich ſelbſt vertieft: Cocc.
Gedankenloſigkeit: Ambr. Anac. Arn. Cic. Natr. mur. Phos. ac. Rhus. [Spig.
Gedankenloſigkeit, öftere: Rut.
Gedankenloſigkeit, öfteres gedankenloſes Hinſtarren, beſonders früh: Guaj.
Gedanken, ſchweres Sammeln derſ., eine Idee drängt die andere: Tab.
Gedanken, ſtets auf andere Dinge geheftet: Oleand.
Gedankenſtillſtand: Cannab.
Gedankenvergehen: *Asar.* Merc. Ol. an. Ran.
Gedankenvertiefung: auf einen einzigen unangenehmen Gegenſtand gerichtete Gedanken: Cocc.
Gedankenzufluß, reichlicher: Lach.
Gedankenzuſtand, wie wenn man eben ſchläft, allmähliches Vergehen der Gedanken: Asar.
Gefäßmuskeln, Schmerz an denſ., wie unterſchworen: Puls.
Gefräßigkeit: Sep. Veratr.
Gefühlloſigkeit: Hyos.
Gefühl von äußerer Hitze, ohne äußere Hitze: Cham.
Gehen, gebücktes: Daph. *Sulph.*
Gehen, erſchwertes; die Muskeln ſind wie ſteif und der Gang langſam und gekrümmt, wie im Alter: Tereb.
Gehen, es wird ihm faſt unmöglich, wie nach einer langen Reiſe: Cup.

Gehen, ſehr beſchwerliches, wie eine Lähmung erſt des rechten, dann auch des linken Hüftgelenkes: Veratr.
Gehen: Unſicherheit des Gehens eines Kindes und leichtes Fallen: Caust.
Gehen wird ſauer und erregt Schweiß: Chin.
Gehirn, als wenn es zerriſſen wäre, früh: Con.
Gehirn, anfallsweiſe in demſ. hier und da ein Schmerz, welcher aus Drücken und Zerſchlagenheit zuſammengeſetzt iſt: Veratr.
Gehirn, Anfall von Zuſammendrücken in demſ. mit brecherlicher Uebelkeit und Brennen in der Herzgrube, beim Leſen und Stehen: Arg.
Gehirn, anhaltende Stiche in demſ. beim Bücken: Cyc.
Gehirn, Aufgetriebenheitsgefühl in demſ.: Bell.
Gehirn, beim Bücken Empfindung, als wenn dieſes vorfiele: Dig.
Gehirn, bei ſtarkem Auftreten oder Aufſtoßen mit dem Fuße, ein dröhnendes Erſchüttern in demſ.: Sil.
Gehirn, bohrendſtechendes Reißen tief in demſ.: Ign.
Gehirn, brennende Hitze in demſ. bei kühlem oder doch nicht heißem Körper: Arn.
Gehirn, Dröhnen und Schüttern in demſ., beim Gehen: Nux.
Gehirn, Druck darin: Amm. Bar. Oleand.
Gehirn, Druckreißen im ganzen linken Umfang deſſelben mit Wüſtheit des Kopfes: Agar.
Gehirn, Druck, wie von einem eingeſchlagenen Nagel: Hep.
Gehirn, Drücken auf daſſ.: Cyc.
Gehirn, drückender Schmerz in demſ. durch die Stirne, nach außen zu: Viol. [tric.
Gehirn, drückendes Reißen in demſ., heftiger bei Bewegung: Vit.
Gehirn, Drücken hier und da in demſ.: Asar.
Gehirn, Drücken in mehren Theilen deſſelben: Mgs. arc.
Gehirn, dumpfdüſtres, kopfeinnehmendes Drücken in demſ.: Caust.
Gehirn: durch Gehen ſcheint es erſchüttert zu werden, man empfindet ein Wogen in demſ., bei Hitze im Kopfe: Hyos.
Gehirn, einſeitiges Graben oder Klopfen: Kal. hydr.
Gehirn, einzelne Stiche in der linken Seite deſſelben, nach dem Scheitel zu: Men.
Gehirn, Empfindung im Kopfe, als würde dieſes allſeitig zuſammengeſchnürt oder ausgedehnt: Leont.
Gehirn, Empfindung von Zuſammenziehen deſſ.: Grat.
Gehirnentzündungen: *Bell. Bryon.* Cup. Hyos.
Gehirnentzündung, nervöſe: Bryon.
Gehirnerſchütterung: *Arn. Cic.*
Gehirnerſchütterung, Folgen davon: Cic.
Gehirn, Gefühl, als würde ein Theil deſſelben in die Höhe gehoben, beſonders bei Bewegung, Trinken und Reden: Acon.
Gehirn, Gefühl von Blutdrang nach demſ.: Ran.
Gehirn, Gefühl von Schwanken deſſelben, bei Bewegung: Acon.
Gehirn, Gefühl, wie von Lockerheit deſſ. im Kopfe: Amm.
Gehirn, geſteigerte Thätigkeit deſſ., lebhafte Phantaſie mit Schärfe der Denkkraft: Coff.
Gehirn, große Empfindlichkeit deſſelben, ſelbſt von Sprechen und Geräuſch: Con.
Gehirnhälfte, drückender, ſich langziehender Stich durch die linke: Verb.
Gehirnhälfte, in der obern, Reißen: Ambr.

Gehirnhälfte, in der rechten; drückend betäubender Schmerz: Daph.
Gehirnhälfte, in einer, einzelne Stiche: Cham.
Gehirnhälfte, Reißen darin: Mgs. aus.
Gehirnhälfte, vorübergehende Anfälle von Klopfen: Cham.
Gehirn, im Seitentheile deſſ. ſtichartiges Spannen: Dig.
Gehirn, im Vorderkopfe, wie zerſchlagen: Ang.
Gehirn, im vordern Theile deſſ. drückendes Spannen, im Gehen heftiger, als im Sitzen: Clem.
Gehirn, Klopfen in demſ., äußerlich ſchmerzhafte Stiche: Bell.
Gehirn, Kopfweh, wie ein Drücken mit etwas Hartem auf der Oberfläche des Gehirns: Ign.
Gehirnleiden, entzündliche: Hyos.
Gehirnlockerheitähnelndes Kopfweh: Croc.
Gehirn, Pochen in der Mitte deſſ.: Calc.
Gehirn, reißender Schmerz im ganzen Gehirn: Coloc.
Gehirn, Reißen, Stechen, Bohren, Klopfen: Laur.
Gehirn, Reißen und klemmender Druck in demſ., bald hier, bald da, zum Liegen nöthigend, durch Lärm und Bewegung erhöht: Phos. ac.
Gehirnſchmerz: *Ant. tart.* *Bell.* *Bov.* *Bryon.* *Calc.* Caust. Coff. *Daph.* Dig. *Hyos.* *Ign.* *Lam.* Samb. Veratr.
Gehirn, Schmerz, als ob dieſes auseinander getrieben würde: Mgs. arc.
Gehirn, Schmerz, als wäre dieſes zuſammengeſchnürt: Cocc.
Gehirn, ſchmerzhafte Erſchütterung in demſ. bei Bewegung: Mang.
Gehirn, Schütteln und Dröhnen in demſ. bei jedem Tritte: Lyc.
Gehirn, Schwappern in demſ. bei jedem Tritte, im Gehen: Spig.
Gehirn, Spannung in demſ.: Coff. Par.
Gehirn, ſtarke, große Stiche: Guaj.
Gehirn, ſtarke Stiche in demſ., mit Brecherlichkeit: Alum.
Gehirn, Stiche durch daſſelbe: Thuj.
Gehirn, ſtumpfſchneidender Schmerz darin, von der Augenhöhle bis zum Hinterhaupte: Bism.
Gehirnthätigkeit, ſtarke: Viol. od.
Gehirn, tief in demſ. Reißen und Stechen: Ind.
Gehirn, Wallen in demſ., wie von Waſſer, mit Eingenommenheit: Dig.
Gehirnwaſſerſucht: *Bell.* Dig.
Gehirn, wie taub und todt: Thuj.
Gehirn, wühlendes Drücken in demſ.: Clem.
Gehirn, wühlendes Reißen: Spig.
Gehör, dumpfes: Cic.
Gehörempfindlichkeit, ſchmerzhafte: Sen.
Gehörgang, an der Mündung deſſ. fortwährendes Drücken u. Spannen: Asar.
Gehörgang, dunkelrothes, ſtechend drückendes, eiterndes Geſchwür in demſ.: Camph.
Gehörgang, Herausziehen in demſ.: Sulph. ac.
Gehörgang, Jücken, jückendes Brennen in demſ.: Mgs.
Gehörgang, Reißen im rechten und linken: Lyc.
Gehörgang, Reißen und Stechen in demſ.: Dulc.
Gehörgang, roſenartige Entzündung deſſ. und des äußern Ohrs: Puls.
Gehörgang, Stechen und Jücken in demſ.: Ign.
Gehörgang, wollüſtiger Kitzel in demſ., der zum Reiben nöthigt: Ars.
Gehörgang, ziehender Schmerz im rechten innern: Cyc.

Gehör, große Empfindlichkeit deſſ. gegen Geräuſch: Magn.

Gehör, ſchmerzhaft empfindlich: Con.

Gehörſchwäche: Kal.

Gehörtäuſchung, mit Klingen vor den Ohren, als werde der Schlag der Glocken gehört: Val.

Gehör, überempfindlich: die Muſik klingt allzuſtark, gellend: Coff.

Gehör, Ueberempfindlichkeit deſſ.: *Lyc.* Sulph.

Gehör, Ueberempfindlichkeit deſſ., bei Muſik: Sep.

Gehör, Ueberempfindlichkeit deſſ. gegen Geräuſch: Sil.

Gehör, vermindert: Ambr. Amm. *Ang.* Bov. Cocc. Cor. *Cyc.* Lam. Mgs. Par. Sabin. Sec.

Gehör, vermindert, nach Wechſelfieber (durch Chinin) unterdrückt: Calc.

Gehörverminderung, als wenn ein Blatt vorläge: Sulph. ac.

Gehörverminderung mit Eiterausfluß aus den Ohren: Asa.

Gehörverminderung mit Sauſen im Ohre, beſonders im Zimmer: Magn.

Gehörverminderung, öftere plötzliche: Plumb.

Gehörverminderung von Verlängerung der Mandeln, mit erſchwerter Sprache: Aur.

Gehörverminderung, wie von Verſtopfung oder von Verengerung des Gehörganges: Asar.

Geilheit bei Schwäche des Geſchlechtsvermögens: Ign.

Geilheit, große: Ant. crud. *Lach.*

Geilheit: widernatürlich wollüſtige Gedankenfülle: Carb. veg.

Geiſtesabgeſtumpftheit: Daph.

Geiſtesabweſenheit: Amm. Vit.

Geiſtesanſtrengung, Beſchwerden davon: Nux.

Geiſteserregtheit bei kaltem Gemüthe, oder umgekehrt: Sabad.

Geiſtesruhe, innere, mit lieblichen Phantaſieen und Vergeſſen der Beſchwerden: Op.

Geiſtesſtörungen: Acon. Ars. Aur. Bell. *Dat.* Hell. Hyos. Nux. Op. Puls. Stann. Veratr.

Geiſtesſtörung von Schreck und Kränkung oder von Zorn erregendem Aerger: Plat.

Geiſtesſtumpfheit, große, die von jeder Arbeit abhält: Staph.

Geiſtesſtumpfheit ohne Phantaſie: Phos. ac.

Geiſtesſtumpfſinn: Ant. crud. Spong.

Geiſteszerrüttung: Oleand.

Geiſt, große Zerſtreutheit und Stumpfheit deſſ., mit verminderter Faſſungskraft: Oleand.

Geiſtige Getränke, Beſchwerden vom Genuſſe derſ.: Nux.

Geiſt, lebhaft, beſonders Nachmittags: Ang.

Geiſt, unfähig zum Nachdenken: Hell.

Gekrösdrüſen, geſchwollne, harte, bei Kindern: Calc.

Gelbſucht: Acon. Bell. Carb. veg. Chin. *Dig.* *Merc.* Natr. mur. *Nux.* Plumb. Puls. Sulph.

Gelbſucht der Schwangern: Natr. mur.

Gelbſüchtiges Geſicht: *Ambr.* Bell.

Gelenkanſchwellung nach Verkältung: Mang.

Gelenke der Unterglieder, Knacken in denſ.: Petr.

Gelenke, Empfindung, als ob ſie ausgerenkt wären: Mgs.

Gelenke, feinſtechendes Ziehen in denſ., mit Zerſchlagenheitsſchmerz beim Befühlen: Puls.
Gelenke, Gefühl in denſ. und in den Knochen, als ſchabte oder ſchnitte man: Sabad.
Gelenke, in allen, Knacken: Ang.
Gelenke, in denjenigen, wo ſich die Mittelhandknochen der rechten Hand an die unterſten Finger anfügen, klammartiger Schmerz: Anac.
Gelenkeingeſchlafenheit: Euphras.
Gelenke, Jücken, Blüthenausſchlag und Wundheit in denſ.: Sep.
Gelenke, Kälte in denſ.: Cinnab.
Gelenke, klammartiges Zwängen in denſ. oder bei Bewegung und Drehen, Gefühl, als wären ſie zerbrochen, verſchwollen oder verſtaucht: Par.
Gelenke, Knacken in denſ.: Ipec.
Gelenke, Knacken, Steifheit und Knarren derſ.: Petr.
Gelenke, Kraftloſigkeit in denſ.: Bor.
Gelenke, kriebelnde Schmerzen in denſ., wie bei Eingeſchlafenheit der Glieder: Ipec.
Gelenke, lähmige Müdigkeit in denſ., beſonders in den Untergliedern: [Sen.
Gelenke, Leiden derſ.: *Caps.* Sulph.
Gelenke, Nachts ſtichlichtes Jücken: Merc.
Gelenke, nagend ſtechender Schmerz in den Knochenröhren der Arme und Beine, beſonders ſtark mit heftigen Stichen in den Gelenken, mehr in der Ruhe, als bei Bewegung: Dros.
Gelenke, Röthe, Geſchwulſt und wühlendes Ziehen in denſ.: Rhod.
Gelenke, Schmerz in denſ.: Bar.
Gelenke, Schmerzhaftigkeit derſ. bei Bewegung: Rheum.
Gelenke, ſpannendes Stechen und Steifigkeit in denſ., mehr beim Aufſtehen vom Sitze und in freier Luft: Rhus.
Gelenke, ſtechende, reißende, klopfende und lähmige Schmerzen in denſ., heftiger bei Bewegung: Led.
Gelenke, unerträgliche Schmerzen, Nachts: Mang.
Gelenke, Ungelenkheit und Storren der Hand-, Knie- und Fußgelenke: Sep.
Gelenke, Verrenkungsſchmerz in denen der Hüfte, Kniee und Hände: Rhod.
Gelenke, Zerſchlagenheitsſchmerz in denſ. früh und Abends: Phos. ac.
Gelenkgicht, akute: Puls.
Gelenkgicht mit Geſchwulſt und Hitze: Sulph.
Gelenkgicht mit Stechen, Zucken und Wühlen, am ſchlimmſten Nachts, oft halbſeitig und kreuzweis: Mang.
Gelenkknacken und Knarren: Cocc.
Gelenkknotengicht: Led.
Gelenkreißen: Phell.
Gelenkſchmerzen: Chin. Cup.
Gelenkſchmerzen, ſtechende: Hell. *Hep.*
Gelenkſchmerzen, wie von Verrenkung oder Verſtauchung: Ign.
Gelenkſchmerzen, wie von Zerſchlagenheit: Cham. Mur. ac.
Gelenkſchmerz, wie verrenkt: Caps.
Gelenkſtechen: Colch.
Gelenkſteifigkeit: Coloc.
Gelenkſteifigkeit mit Knacken und Knarren: Caps.
Gelenkſteifigkeit, ſchmerzhafte: Cocc.

Gelenkzerſchlagenheit, in der Ruhe: Con.
Gelenkzerſchlagenheit mit Schwere: Daph.
Gelenkzerſchlagenheit, wie nach großer Ermüdung: Dig.
Gemüth, ſchüchternes, weinerliches, zu innerlicher Kränkung geneigtes, oder mildes nachgiebiges Gemüth: Puls.
Gemüth, ſehr angegriffenes: ſchon Klavierſpielen erregt Zittern: Natr.
Gemüth, ſehr gereiztes: Ars.
Gemüthsbewegung, jede, erregt heftiges Herzklopfen und Blutdrang nach der [Bruſt: Phos.
Gemüthskrankheiten: Dat.
Gemüthsſtimmung, wechſelnde: Carb. an.
Gemüth, traurig, gleichgültig: Cannab.
Gemüth, unruhiges: Merc.
Genick, an demſ. Schmerz, wie vom Verheben: Ambr.
Genick, bei Bewegung fühlbarer, rheumatiſcher Schmerz vom Genick bis zum Kreuze: Veratr.
Genick, Druck in demſ.: Ran.
Genick, heftige Schmerzen, wie von Verrenkung, die jede Bewegung verhin- [dern: Therm.
Genickmuskeln, wie gelähmt: Veratr.
Genickreißen: Camph. Rat.
Genick, Reißen in demſ. bis in die Achſel: Plumb.
Genick, Reißen in demſ. und in den Seitenmuskeln des Halſes und in den Schulterblättern: Canth.
Genickſchmerz: Graph.
Genick, Schwere des Kopfes im Genicke, die Halsmuskeln wollen ihn gar nicht mehr halten: Veratr.
Genick-Spannen: Plumb.
Genick, ſtechender Schmerz in demſ.: Puls.
Genick, Stechen in demſ.: Bar.
Genickſteifigkeit: Anac. Bell. *Dulc.* Guaj. *Kal.* Lyc. *Magn.* Mang. *Nitr. ac.* Phos. *Plat. Rhod.* Sep. Sil. Squill.
Genickſteifigkeit, rheumatiſche, bei Bewegung, Schwindel verurſachende: [Veratr.
Genick, Steifigkeit und Stechen darin: Bar.
Genickzerſchlagenheit: Phos. ac.
Genick, ziehende Schmerzen in demſ.: Castor.
Genick, ziehendes Spannen von demſ. durch das ganze Rückgrat, wie im Rückenmarke: Rat.
Genitalien, ſchmerzliches Herabpreſſen aus dem Unterbauche in dieſ.: Plat.
Genitalien, Vollheitsgefühl in denſ., ſchmerzhaftes Herabdrängen, beim Gehen: Chin.
Genitalſyſtem, ſtarkes Ergriffenſeyn des ganzen: Aur.
Genuß, nach jedem, dem geringſten einer Flüſſigkeit ſogleich Erbrechen und Durchfall: Veratr.
Geräuſch, unerträglich: Acon.
Gerede, ſtarkes, iſt ihm unerträglich: Nux.
Gereiztheit, große, bei Gleichgültigkeit gegen Alles: Asa.
Gerſtenkörner am Auge: *Lyc. Puls.* Sep. Stann. Therm.
Geruch, abgeſtumpfter: *Calc. Kal.*
Geruch, erhöht: *Agar.* Aur. Con. Lyc.
Geruch, fauler, aus dem Munde: Sabin.
Geruchsmangel: *Anac.* Daph. Hep. Ipec. Mur. mgn. *Natr. mur. Puls. Sep. Sil.* Zinc.

Geruchsnerven, empfindlich: Acon. Bar. Bell. Graph.

Geruchstäuſchung, als röche man faule Eier oder friſche Kalktünche u. Staub: Mgs. arc.

Geruchstäuſchung, als röche man Miſt, oder einen Geruch, wie aus lang verſchloſſenen Kleiderkiſten: Mgs.

Geruchstäuſchung, als röche man Schwefel oder faulen Käſe oder glimmende Lichtſchnuppe: Nux.

Geruchstäuſchung: es ſtinckt vor der Naſe, wie nach faulen Eiern oder Schießpulver: Calc.

Geruchstäuſchung: ſteter Geruch vor der Naſe, wie Tauben- oder Hühnermiſt: Anac.

Geruchstäuſchung, wie von ſtinkendem Talg, vor dem Eſſen: Val.

Geruchsverminderung: Anac. Bell. *Cyc.* Rhod.

Geruch, überempfindlicher: Colch.

Geruch, übler, aus dem Munde: *Agar.* Anfbr. Ars. *Aur.* Carb. an. *Merc.* Sep. Spig. Stann. *Sulph.*

Geruch, übler, aus dem Munde, früh nach dem Erwachen: Grat.

Geruch, übler, erdichter: Mang. Stront.

Geruch, übler, fauliger: *Aur. Nitr. ac. Sen.*

Geruch, übler, fauliger aus dem Munde, früh und Nachts: Puls.

Geruch, übler, käſiger: Aur.

Geruch, übler, nach Merrettig: Agar.

Geruch, übler, pechartiger: Canth.

Geruch, übler, urinartiger: Graph.

Geruch, übler, zwiebelartiger: (Kal. hydr.) Petr.

Geruch, verminderter, doch ſehr empfindlich gegen Wein: Tab.

Geruch, wie von faulen Eiern: Men.

Gerüche, ſtarke, Unerträglichkeit derſ.: Nux.

Geſäßbein, Druckſtechen: Sass.

Geſchäftſcheu: Abneigung gegen ſein Geſchäft: Sep.

Geſchlecht, Abneigung gegen das andere Geſchlecht: Amm.

Geſchlechtsthätigkeit, Abweichung derſ.: Agar.

Geſchlechtstheile, aus den weiblichen, Ausfluß wäſſerigen Blutes: Ant. tart.

Geſchlechtstheile, Drängen nach denſ.: *Bell.* Chin. Con. *Croc.* Mosch. Mur. ac. *Nux.* Sep. Sulph.

Geſchlechtstheile, Drängen nach denſ. wie zum Monatlichen: Croc.

Geſchlechtstheile, entzündliche Geſchwulſt derſ.: Plumb.

Geſchlechtstheile, Entzündung derſ.: Canth.

Geſchlechtstheile, erhöhte Empfindlichkeit und Aufreizung der Geſchlechtstheile, mit Drang zum Beiſchlafe: Cocc.

Geſchlechtstheile, Flechten an denſ.: Dulc.

Geſchlechtstheile, Geſchwulſt derſ.: Canth. Sec. Sep. Thuj.

Geſchlechtstheile, große Empfindlichkeit derſ.: Veratr.

Geſchlechtstheile, große Erregtheit derſ. zur Samenausleerung: Mgs. aus.

Geſchlechtstheile, heftiges Drängen nach den weiblichen, als ſollte da Alles herausfallen: Bell.

Geſchlechtstheile, Herabpreſſen nach denſ.: Plat.

Geſchlechtstheile, Hitze in den weiblichen: Nux.

Geſchlechtstheile, in den innern Brennen und Preſſen: Colch.

Geſchlechtstheile, in denſ. Brennen: Bryon. Carb. veg. Nux. Thuj.

Geſchlechtstheile, in denſ. Jücken: *Ambr.* Calc. Coff. Con. *Natr. mur. Sep.* Sulph.
Geſchlechtstheile, in denſ. Kriebeln: Acon. *Plat.*
Geſchlechtstheile, Jücken an denſ.: Mur. mgn. Natr. sul. Sep.
Geſchlechtstheile, Jücken und krampfhaftes Zuſammenziehen der innern und Wundheit der Schenkel bei blutigem oder eiterigem Scheidefluſſe: Chin.
Geſchlechtstheile, Jücken und wundbrennendes Beißen in den weiblichen: Thuj.
Geſchlechtstheile, krampfhaftes Einziehen derſ. Abends im Bette: Euphras.
Geſchlechtstheile, ſchmerzhafte Empfindlichkeit der weiblichen: Staph.
Geſchlechtstheile, ſchmerzhafte Geſchwulſt derſ. bis zum Brande; Ars.
Geſchlechtstheile, Schwäche derſ.: Sep.
Geſchlechtstheile, Schwere und brennende Hitze in denſ.: Nux.
Geſchlechtstheile, ſtarker Schweiß derſ.: Cor. Thuj.
Geſchlechtstheile, übermäßige Empfindlichkeit der weiblichen, mit wollüſtigem Jücken, ſtarker Schleimabſonderung und öfterm Blutabgang: Coff.
Geſchlechtstheile, übermäßige Erregtheit derſ., wie auch der Phantaſie, zur Begattung: Natr. mur.
Geſchlechtstheile, wollüſtiger Reiz in denſ.: Graph.
Geſchlechtstheile, wollüſtiges Jücken darin: Ang.
Geſchlechtstheile, wollüſtiges Kriebeln in den weiblichen und im Unterleibe: Plat.
Geſchlechtstheile, Wundheitsgefühl zwiſchen denſ.: Rhod.
Geſchlechtstheile, Ziehen in denſ.: Ol. an.
Geſchlechtstheile, Ziehen und Drängen in denſ., als ob das Monatliche eintreten wollte: Mosch.
Geſchlechtstrieb: Abſcheu vor Wolluſt, wie nach übermäßiger Befriedigung des Geſchlechtstriebes: Clem.
Geſchlechtstrieb, aufgeregter, mit lüſternen Phantaſiebildern, bei Tag und Nacht: Chin.
Geſchlechtstrieb, Aufregung deſſ.: Agar. *Ant. crud.* Arn. Aur. Bov. Calc. *Canth.* Carb. veg. *Chin.* Cocc. Coff. Graph. Ign. Jod. Lyc. Mgs. arc. *Mosch.* Natr. mur. Nitr. Nitr. ac. *Nux. Op. Plat. Puls.* Sep. *Sil. Stann. Staph.* Sulph. Zinc.
Geſchlechtstrieb, erhöhter: Ant. crud. Aur. Bov. Calc. Cinnab. Hyos. Jod. Natr. sul. Nitr. ac. Rut. Sep. *Stann.* Sulph.
Geſchlechtstrieb, erhöhter, mit vielen Erektionen, nächtlichen Pollutionen und geilen Träumen: Op.
Geſchlechtstrieb, große Aufgeregtheit deſſ., bei heftigem Reize zum Beiſchlaf und vielen Erektionen: Puls.
Geſchlechtstrieb, große Aufregung deſſ. bei ſchlaffer Ruthe: Agar.
Geſchlechtstrieb, heftiger: Lach.
Geſchlechtstrieb, heftiger, mit vielen ſtarken und langen Erektionen: Canth.
Geſchlechtstrieb, Mangel daran: Acon. Alum. Bar. Bell. *Camph.* Graph. Hell. Ign. *Kal. Lyc.* Magn. Mur. ac. Phos. ac. Sabad. *Sulph.* [*Vit.*
Geſchlechtstrieb, reger: Kal.
Geſchlechtstrieb, ſchlafender: Graph. Mur. ac.
Geſchlechtstrieb, ſchlafender oder mangelnder: Kal.
Geſchlechtstrieb, ſehr aufgeregt: Ant. crud.
Geſchlechtstrieb, ſehr erhöhter: *Phos. Staph.*
Geſchlechtstrieb, ſehr erhöhter (eine Art Priapismus); Natr.

Geſchlechtstrieb, ſehr vermindert: Vit.
Geſchlechtstrieb, ſtarke Erregung deſſ.: Mosch.
Geſchlechtstrieb, ſtarker, leicht erregbarer: Nux.
Geſchlechtstrieb, übertriebener: Sil.
Geſchlechtstrieb, unbändiger: Graph.
Geſchlechtstrieb, unbändiger, alle Nächte: Lyc.
Geſchlechtstrieb, vermehrter, der, überwunden, große Luſt zu geiſtigen Arbeiten macht: Lach.
Geſchlechtstrieb, vermehrter, mit heftigen, anhaltenden Erektionen auf geringe Veranlaſſung: Sabin.
Geſchlechtstrieb, vermehrter, mit ſchmerzhaften Erektionen: Sen.
Geſchlechtstrieb, vermehrter, mit vielen Erektionen: Arn.
Geſchlechtstrieb, verminderter: Acon. Alum. Bar. Bell. Hell. Magn. Sabad.
Geſchlechtstrieb, verminderter: gar keine Neigung zu Erektionen: Teuc.
Geſchlechtstrieb, widernatürliche Aufregung deſſ., bei Männern und Frauen, mit ſchmerzhafter Empfindlichkeit der innern und äußern Geſchlechtstheile: Plat.
Geſchlechtsvermögen, Schwäche deſſ.: *Bar.* Calad. *Sulph.*
Geſchmack, abgeſtumpfter: Sec.
Geſchmack, allzugeringer, aller Speiſen: Mgs. aus.
Geſchmack, allzuſalziger, der Speiſen: Carb. veg.
Geſchmack, bitterer: Acon. Alum. Amm. Anac. *Ang. Ant. crud. Arn.* Ars. Bar. *Bryon. Calc. Carb. an. Carb. veg. Cham.* Chin. Con. *Dat. Dig.* Graph. Hell. Kal. *Lyc.* Mgn. Merc. Natr. Natr. mur. Nitr. ac. Nux. Petr. Plumb. *Sabad. Sabin.* Spong. Sulph.
Geſchmack, bitterer, beim Eſſen, Trinken und Kauen, beſonders des Brodes oder nach dem Hinterſchlucken der Speiſen und Getränke: Puls.
Geſchmack, bitterer, bei Stechen in der Bruſt und unter den kurzen Rippen: Acon.
Geſchmack, bitterer, bei weißer Zunge, zähem Schleim an dieſer, ſo wie an den Zähnen: Magn.
Geſchmack, bitterer, brenzlicher, im Munde während und zu Ende des Eſſens trockner Speiſen: Ran.
Geſchmack, bitterer, der Speiſen: Camph. *Dat.* Sabin. Sulph.
Geſchmack, bitterer, der Speiſen, der Milch und des Kaffees: Sabin.
Geſchmack, bitterer, der Speiſen, mit ſteter Bitterkeit im Munde: Dat.
Geſchmack, bitterer, der Speiſen, ſelbſt der ſüßen: Rheum.
Geſchmack, bitterer, des Brodes: Asar. Phos. ac. Puls. Rhus. Sass. [Thuj.
Geſchmack, bitterer, des Brodes (und des Sauern): Rhus.
Geſchmack, bitterer, des Brodes und des Tabaks: Asar.
Geſchmack, bitterer, des Speichels: Thuj.
Geſchmack, bitterer, des Tabaks: Camph. Mgs. arc.
Geſchmack, bitterer, des Tabaks und des Eſſens: Camph.
Geſchmack, bitterer, durch Tabakrauchen gebeſſert: Aran.
Geſchmack, bitterer, erdichter im Munde, bei richtigem Geſchmack der Speiſen: Hep.
Geſchmack, bitterer, fader, ſauerer: Par.
Geſchmack, bitterer, fauler, ſäuerlicher, ſüßlicher: Acon.

Geſchmack, bitterer, früh: Bar.
Geſchmack, bitterer, im Halſe: Spong.
Geſchmack, bitterer, im Halſe, durch Genuß von Speiſen vermehrt: Hell.
Geſchmack, bitterer, im Munde, beſonders beim Ausſpucken des Speichels oder beim Schleimauswurfe: Nux.
Geſchmack, bitterer, im Munde beſonders nach Milchgenuß: Sabin.
Geſchmack, bitterer, im Munde, früh: Calc.
Geſchmack, bitterer, im Munde, früh und nüchtern: Merc.
Geſchmack, bitterer Mundgeſchmack früh nach dem Erwachen: Arn.
Geſchmack, bitterer Mundgeſchmack, nach dem Mittagseſſen und Tabakrauchen: Ang.
Geſchmack, bitterer, nach dem Eſſen: Ars.
Geſchmack, bitterer oder pappiger im Munde: Grat.
Geſchmack, bitterer oder allzuſalziger der Speiſen: Sulph.
Geſchmack, bitterer, oder bitterſüßer im Munde: Kal. hydr.
Geſchmack, bitterer oder ſauerer, ſchleimiger im Munde: Petr.
Geſchmack, bitterer, ſäuerlicher, mit weißbelegter Zunge: Canth.
Geſchmack, bitterer, ſauerer: Graph.
Geſchmack, bitterer, ſauerer, fader: Tab.
Geſchmack, Bittergeſchmack im Munde: Carb. an.
Geſchmack, bitterlich: *Acon.* Alum. Amm. *Ant. crud.* Aran. Bell. *Bryon.*
Geſchmack, bitterlicher, lätſchiger: Staph.
Geſchmack, bitterſauerer, lätſchiger: Stann.
Geſchmack, bitterſüßlicher, im Munde: Men.
Geſchmack: Blutgeſchmack: Alum. Amm. Bov. Sabin.
Geſchmack, blutiger, früh, mit Ausrackſen blutigen Naſenſchleims: Bism.
Geſchmack, Blut- und Fettgeſchmack im Munde, bei röthlichem Speichel: [Sabin.
Geſchmack, brandiger, im Gaumen, beim Eſſen: Squill.
Geſchmack, breiichter, im Munde: Veratr.
Geſchmack, brenzlicher: Puls. Ran. Squill.
Geſchmack, cedernpechartiger, im Munde und Halſe: Canth.
Geſchmack, das Brod ſchmeckt nicht, es will nicht hinunter: Con.
Geſchmack der Speiſen richtig, dabei kein Verlangen nach denſelben: Chin.
Geſchmack der Speiſen, wie Sand oder Stroh: Dat.
Geſchmack des Waſſers, als wäre es mit Wein gemiſcht: Tab.
Geſchmack: die Speiſen ſchmecken nie geſalzen genug: Thuj.
Geſchmack, dumpfichter, ſchlimmlichter, mehrer Dinge: Mgs.
Geſchmack, eiteriger: Puls.
Geſchmack, erdichter, im Munde: Hep. Puls. Stront.
Geſchmack: es ſchmeckt ſauer im Munde: Ign.
Geſchmack, fader: *Bryon.* Caps. Coloc. Dig. Dulc. Ipec. Mang. Staph. *Thuj.*
Geſchmack, fader, aller Speiſen: Anac. Cyc. (Ol. an. Rut.)
Geſchmack, fader, im Munde, bei Appetitloſigkeit und Ekel vor Allem, unter Schleimauswurf: Guaj.
Geſchmack, fader, klebriger, bitterer: Natr. mur.
Geſchmack, fader, lätſchiger: Bryon.
Geſchmack, fader, mit widrigriechendem Athem: Verb.
Geſchmack, fader, ranziger, bitterer: Euphorb.
Geſchmack, fader, ſeifenartiger Mundgeſchmack: Dulc.
Geſchmack, fader, wie nach Fliederthee: Chel.

Geſchmack, faſt verlorner: Bryon.
Geſchmack, fauler: *Arn.* Bell. Bov. *Bryon.* *Cham.* Cupr. *Merc.* Mur. ac. *Nux.* *Puls.* *Rhus.* Sep. Spig. Sulph. Sulph. ac. *Veratr.*
Geſchmack, fauler, erdichter, bitterer: Ferr.
Geſchmack, fauler, metalliſcher, bitterer: Coloc.
Geſchmack, fauliger: Acon. Ang. Bell. Bov. *Cham.* Cyc. *Merc.* Sep. Sulph. ac.
Geſchmack, fauliger, im Munde, beſonders früh und nach dem Eſſen: [Rhus.
Geſchmack, fauliger, kräuterartiger oder ſauerer: Phos. ac.
Geſchmack, fauliger, ſchleimiger Mundgeſchmack: Arn.
Geſchmack, faul und ſalzig: Ars.
Geſchmack, früh brenzlicher, im Munde: Puls.
Geſchmack, früh ſauerer oder fauliger, im Munde: Nux.
Geſchmack, fettiger: Caust. Mang. Sabin.
Geſchmack, garſtiger, wie alter Schnupfenſchleim im Munde und Halſe, beſonders beim Ausrackſen: Sabin.
Geſchmack, herbe, bitterlich, ſäuerlich, ſüß, blutig: Alum. Amm.
Geſchmack, herber: Alum. Amm. Mur. ac.
Geſchmack, herber, fauler, im Munde: Mur. ac.
Geſchmack, holziger: Colch. Dat. Magn.
Geſchmack im Halſe, wie von ranzigem Fette: Mur. ac.
Geſchmack im Munde, bitterer und bitteres Aufſtoßen: Leont.
Geſchmack im Munde und Halſe, wie von Pfeffermünzkügelchen, entweder mit Kühle oder mit Beißen im Halſe und aufſteigender Hitze aus dem Schlunde in den Mund, die mit Brecherlichkeit begleitet iſt: Veratr.
Geſchmack im Munde, wie nach Haſelnüſſen oder ſüßen Mandeln: Coff.
Geſchmack im Munde, wie von faulem Fleiſche, mit Brecherlichkeit: [Puls.
Geſchmack im Munde, wie von Lehm: Chin.
Geſchmack im Munde, wie von ſüßen Mandeln: Dig.
Geſchmack, käſiger, im Munde: Phos.
Geſchmack, klebriger, kräuteriger, im Munde: Calad.
Geſchmack, klebrig-ſchleimiger, im Munde: Plat.
Geſchmack, kräuteriger: (Calad.) Nux. Sass.
Geſchmack, kräuteriger, des Biers: Nux. Stann.
Geſchmack, kupferiger: Rhus. Sulph.
Geſchmack, kupferig-metalliſcher: Vit.
Geſchmack, lätſchiger, bitterſauerer: Stann.
Geſchmack, lätſchiger im Munde: Euphras.
Geſchmack, lätſchiger, ölichter, im Munde: Mang.
Geſchmack, lätſchiger, ſchleimiger: Val.
Geſchmack, lätſchiger, ſüßlicher, im Munde, Abends und nach dem Eſſen: Thuj.
Geſchmackloſigkeit der Speiſen: Ars. Ant. tart. *Colch.* Dat. Dros. Kal. hydr. Magn. Mgs. arc. Nux. Rheum. Rhod. Sass. Squill. Staph. Sulph. *Veratr.*
Geſchmackloſigkeit der Speiſen: ſie ſchmecken alle, wie Sägeſpähne oder Stroh: Cor.
Geſchmackloſigkeit des Bieres: (Mgs.)
Geſchmackloſigkeit des Speichels im Munde: Veratr.
Geſchmackloſigkeit des Tabaks: Ant. tart. (Leont. Mgs.)
Geſchmack, mehliger: (Nic.)

Geſchmack, metalliſcher: Cocc. Mgs. aus. Merc. Nux. *Sen.*
Geſchmack, metalliſcher, bald ſüßlicher, bald ſäuerlicher, auf und unter der Zunge: Mgs. aus.
Geſchmack, metalliſcher, ſauerer: Natr.
Geſchmack, metalliſch-kräuterartiger: Nux.
Geſchmack, Nachgeſchmack, langdauernder, der früh genoſſenen Milch: Ign.
Geſchmack, Nachgeſchmack, langer, des Genoſſenen, beſonders des Brodes: Phos. ac.
Geſchmack, ölichter: Mang. Sil.
Geſchmack, pappiger: (Grat.)
Geſchmack, pechartiger: Canth.
Geſchmack, pfefferartiger: Daph.
Geſchmack, pfeffermünzartiger: Veratr.
Geſchmack, räucheriger des Brodes: Nux.
Geſchmack, ranziger: Mur. ac.
Geſchmack, ranziger, nach jedem Eſſen und Trinken: Kal. hydr.
Geſchmack, ſäuerlicher: Acon. Alum. Amm. Chin. Mgs. arc.
Geſchmack, ſäuerlicher, im Munde und auch der Speiſen: Therm.
Geſchmack, ſalziger: Ant. tart. Ars. *Carb. veg.* Chin. *Merc.*
Geſchmack, ſalziger, bitterer, ſäuerlicher: Jod.
Geſchmack, ſalziger, der Speiſen: Ant. tart. *Carb. veg. Sulph.*
Geſchmack, ſalziger, metalliſcher: Merc.
Geſchmack, ſalziger, trockner, fader, der Speiſen: Rut.
Geſchmack, ſalzig-ſaurer der Butter, des Fleiſches und der Bratenbrühe auf der Zungenſpitze: Leont.
Geſchmack, ſauerer: *Carb. veg.* Cocc. Kal. Magn. Mgs. arc. Mgs. aus. Nitr. ac. *Nux.* Ol. an. Petr. *Phos.* Rheum. Sep.
Geſchmack, ſauerer, der Speiſen: Ant. tart. Therm.
Geſchmack, ſauerer, der Speiſen und Getränke, nach dem Hinterſchlucken: Nux.
Geſchmack, ſauerer, des Brodes: *Bell.* Cocc. Stann. Staph.
Geſchmack, ſauerer, des Speichels: Ign.
Geſchmack, ſauerer, im Munde, beſonders nach dem Eſſen und nach Milch trinken: Phos.
Geſchmack, ſauerer, mit Brennen im Halſe: Nitr. ac.
Geſchmack, ſauerer Mundgeſchmack, beſonders nach dem Eſſen und beim Huſten: Cocc.
Geſchmack, ſauerer, nach Genuß von Speiſe und Trank: Nux.
Geſchmack, ſauerer oder bitterer im Munde: Kal.
Geſchmack, ſauerer, ſchleimiger: Cham.
Geſchmack, ſauerer, ſchleimiger, ſüßlicher, bei vielem Schleim: Sass.
Geſchmack, ſchaler, fader: Ipec.
Geſchmack, ſcharfer: Laur. Rhus.
Geſchmack, ſcharfer, bitterſaurer: Rhus.
Geſchmack, ſchleimiger: Bell. Chin. Dig. Phos. Plat.
Geſchmack, ſchleimiger, ſüßer oder bitterer, im Munde, nach Waſſertrinken: [Phell.
Geſchmack, Schnupfengeſchmack: Sabin.
Geſchmack, ſchwefelicht ſauerer im Munde: Plumb.
Geſchmack, ſehr empfindſam bitter: Coff.
Geſchmack, ſeifiger: Dig.
Geſchmackstäuſchung, wie von Mehl: *Chin.* Phos.

Geſchmackstäuſchung, wie von Schimmel: (Mgs.)
Geſchmackstäuſchung, wie von ſtinkendem Talg, vor dem Eſſen: Val.
Geſchmack, ſtinkiger, fauliger, im Munde: Spig.
Geſchmack, ſüßer auf der Zunge: Aur.
Geſchmack, ſüßer auf der Zungenſpitze: Plat.
Geſchmack, ſüßer, des Bieres: Cor. *Puls.*
Geſchmack, ſüßer, des Brodes: Merc.
Geſchmack, ſüßer, im Munde: Merc.
Geſchmack, ſüßer oder bitterer, hinten im Halſe: Croc.
Geſchmack, ſüßer oder kupferiger, im Munde: Cup.
Geſchmack, ſüßlicher: Acon. Alum. Amm. Aur. Coff. Cupr. Dig. Laur. *Merc.* Mgs. aus. *Plat.* Plumb. Sabad. Spong. Thuj.
Geſchmack, ſüßlicher, bitterſauerer: Ran.
Geſchmack, ſüßlicher, blutiger, mit nachfolgendem blutigem Schleimauswurfe: Alum.
Geſchmack, ſüßlicher des Speichels und des Biers: Puls.
Geſchmack, ſüßlicher, ſcharfer im Munde: Laur.
Geſchmack, ſüßlich fader: Asar.
Geſchmack, ſüßlich fauler Mundgeſchmack: Sulph.
Geſchmack, ſüßlich ſalziger, fader, bitterer: Daph.
Geſchmack: Talggeſchmack: Val.
Geſchmack, trockener der Speiſen: (Rut.)
Geſchmack, übernächtiger, im Munde: Natr.
Geſchmack, übler, im Munde: Agar. Zinc.
Geſchmack, unkräftiger, weichlicher, latſchiger, aller Speiſen Abends: Oleand.
Geſchmack, Unſchmackhaftigkeit der Speiſen: Ant. tart.
Geſchmack, Unſchmackhaftigkeit des Brodes: Sil.
Geſchmack, Unſchmackhaftigkeit des Tabaks: Ant. tart. Leont.
Geſchmack, urinartiger im Munde: Sen.
Geſchmack, verdorbener, bei ſtarkbelegter Zunge: Bar.
Geſchmack, verdorbener Mundgeſchmack: Kal.
Geſchmack, verlorner: Ars. *Bell.* Bryon. *Dat.* Kal. Lyc. Mgs. arc. *Natr. mur.* Puls. Rheum. *Sil. Veratr.*
Geſchmack, verlorner, der Speiſen; ſie ſchmecken wie Stroh: Magn.
Geſchmack, verminderter: *Anac. Puls.* Sen. Veratr.
Geſchmack, verminderter, aller Speiſen: *Puls.*
Geſchmack, verſtärkter, aller Genüſſe: Camph.
Geſchmack, vorzüglicher Wohlgeſchmack des Tabaks: Coff.
Geſchmack, wäſſeriger, der Speiſen: Cup.
Geſchmack, wäſſeriger, fader Mundgeſchmack: Caps. Staph.
Geſchmack, weichlicher: Thuj.
Geſchmack, widerlich bitterer oder ekelhaft ſüßer im Munde: Sabad.
Geſchmack, widerlich ſäuerlich, ſüßlicher, im Munde: Croc.
Geſchmack, widrig ſüßlicher, aller Speiſen, beſonders des Fleiſches und der Suppen: Squill.
Geſchmack, widrig ſüßlicher, an den Lippen vom Tabakrauchen: Sel.
Geſchmack, wie Mehl im Munde, früh nach dem Erwachen: Nic.
Geſchmack, wie von Eiter im Munde, früh: Puls.
Geſchmack, wie von Kupfer, im Munde: Rhus.
Geſchmack, wie von verbranntem Mehl, beim Aufſtoßen: Nic.
Geſchmack, zuſammenziehender: Alum.

Geſchwollne Mandeln: Amm.
Geſchwülſte, dicke: Sass.
Geſchwüre: Ars. Asa. Bell. Calc. Carb. veg. Clem. Graph. Lyc. Mur. ac. Natr. *Sabin.* Sel. Sep. *Sil.* Staph. Sulph. Thuj.
Geſchwüre, alte: Cupr.
Geſchwüre am Unterſchenkel mit ſiecher Geſichtsfarbe: Sil.
Geſchwüre an den Fingern: Ran. od. Sep.
Geſchwüre auf den Gelenken der Finger und Zehen: Sep.
Geſchwüre, blutende, beim Verbinden brennende: Lyc.
Geſchwüre, bohrend ſtechende, klopfende Schmerzen in denſ.: Chin.
Geſchwüre, brandige: Ars.
Geſchwüre, brennend beißender Schmerz in denſ., mit Kriebeln und Unerträglichkeit der Berührung: Cham.
Geſchwüre, brennendes Jücken um dieſ. mit ſteter glänzender Röthe: Puls.
Geſchwüre, Brennen in denſ.: Ars.
Geſchwüre, Brennen oder Kriebeln oder Klopfen in denſ. mit Stechen in den Rändern bei Berührung: Clem.
Geſchwüre, Brennen und Stiche in denſ. mit Entzündung: Daph.
Geſchwüre, faule, an den Unterſchenkeln: Mur. ac.
Geſchwüre, freſſend ſtechende, in den Eingeweiden: Cup.
Geſchwüre, Geſtank derſ.: Sil.
Geſchwüre, große Neigung derſ., zu bluten: Puls.
Geſchwüre, große Schmerzhaftigkeit (oder Gefühlloſigkeit) derſ.: Ars.
Geſchwüre, in denſ. Kältegefühl oder Beißen oder Pochen: Bryon.
Geſchwüre, jauchige, mit hohen Rändern und brennendem Schmerze, beſonders beim Kaltwerden der Theile: Ars.
Geſchwüre, jückende, am Oberſchenkel und Fußknöchel: Sil.
Geſchwüre, krebsartige, ſchwärzliche, mit blutiger, ſtinkender Jauche: Con.
Geſchwüre, leichtblutende: Hep.
Geſchwüre, leichtblutende, ſtinkende, mit Brennſchmerz und ſcharfem, jauchigem Eiter: Carb. veg.
Geſchwüre mit bohrendem, ſtechendem Schmerze und wie verborgenem Eiter: [Sil.
Geſchwüre, mit Brennen in ihrem Umfange: Mur. ac.
Geſchwüre, mit dünnem Schorfe: Ars.
Geſchwüre, mit reißendem Stechen oder jückendem Beißen: Staph.
Geſchwüre, mit ſtechend ſchründendem Schmerze: Lam.
Geſchwüre, mit Stechen und Freſſen oder (beſonders nächtlichem) Brennen und Klopfen: Hep.
Geſchwüre, mit ſtinkender, freſſender Jauche: Sil.
Geſchwüre nach Queckſilbermißbrauch: *Sass.* Sil.
Geſchwür-ränder, harte, bläuliche, bei Berührung empfindliche: Asa.
Geſchwüre, reißende Schmerzen in denſ., mit vermehrtem Ausfluſſe: Canth.
Geſchwüre, ſchmerzloſe, an den Spitzen der Finger und Zehen: Carb. veg.
Geſchwüre, ſtarkblutende, mit Stechen und Brennen: Nitr. ac.
Geſchwüre, ſtechend beißender Schmerz in denſ.: Puls.
Geſchwüre, torpide, reizloſe: Euphorb.
Geſchwüre, wie friſche Wunden ſchmerzend: Mgs.
Geſchwüre, Wildfleiſch in denſ.: *Petr.* Sil.
Geſchwüre, Zittern, Zucken, Reißen, Stechen und Drücken in denſ.: Graph.
Geſchwürſchmerz: Amm.
Geſchwürſchmerzen: Schmerzen, wie von einem innern Geſchwür: Puls.

Geſchwulſt: Acon. *Ars.* Bryon. Ferr. Ledum. Puls. Sil.
Geſchwulſt, allgemeine, mit Kurzathmigkeit, ohne Durſt: Sep.
Geſchwulſt an den Knieen, Unterfußgelenken, an den Füßen bis zu den Fußknöcheln: Ferr.
Geſchwulſt, blaſſe, geſpannte, heiße: Bryon. Sulph.
Geſchwulſt der Beine und Füße: Sep.
Geſchwulſt der Mandeln und Halsdrüſen: Hep.
Geſchwulſt des Geſichts, des Leibes und der Glieder, wie allgemeine Waſſerſucht: Dulc.
Geſchulſt des Körpers, jählinge: Dulc.
Geſchwulſt, dunkelrothe, heiße: Asa.
Geſchwulſt, glänzend rothe, der leidenden Theile: Bryon.
Geſchwulſt, kalte: Dulc.
Geſchwulſt-Krankheiten: Hell.
Geſchwulſt, rothe, glänzende, der leidenden Theile, mit ſtechendem Wundſchmerze, bei Berührung: Rhus.
Geſchwulſt, ungeheuere des Kopfes und des Geſichts: Ars.
Geſchwulſt, waſſerſüchtige: Ant. crud. *Ars.* Aur. Bell. Chin. *Con.* Dig. Dulc. Hell. Jod. Kal. *Led.* *Lyc.* Nitr. Op. Prun. *Sen.* Sep. *Sulph.* Tereb.
Geſellſchaftlichkeit: Unruhe in der Einſamkeit und Sehnſucht nach Geſellſchaft: [Daph.
Geſicht, Abends Zucken in demſ.: Nux.
Geſicht, abwechſelnde Bläſſe und Röthe deſſ.: Magn.
Geſicht, abwechſelnde Bläſſe und Röthe deſſ., mit Wärme überlaufen: Phos.
Geſicht, Ameiſenlaufen in demſ.: Sec.
Geſicht, angegriffenes, ſpitzes Ausſehen in demſ., mit hohlen, blaurandigen Augen, wie nach argen Ausſchweifungen oder Gemüthserſchütterungen: Staph.
Geſicht, Anſchwellungsgefühl in demſ. mit Empfindung, als wenn Eiweiß darauf trocknete: Sulph. ac.
Geſicht, aufgedunſenes, bläuliches, beſonders um den Mund: Cin.
Geſicht, aufgedunſenes, geſchwollenes: Laur.
Geſicht, aufgetriebenes: Hyos.
Geſicht, aufgetriebenes, blau- und braunrothes Geſicht: Bryon.
Geſicht, Aufſpringen und Riſſigwerden der Haut deſſ.: Sil.
Geſicht, Ausdruck großer Angſt in demſ.: Bell.
Geſicht, Ausſchlagblüthen in demſ.: Natr. mur. Nitr. ac.
Geſicht, Ausſchlagblüthen in demſ., mit Dicke und Röthe der Wangen: Kal.
Geſicht, Beißen in demſ.: Mgs.
Geſicht, betäubender Druck in demſ.: Plat.
Geſicht, bläuliches: Ars. Cup. Veratr.
Geſicht, bläuliches, mit ſchwarzen Lippen: Acon.
Geſicht, Blaſenausſchlag in demſ.: Ant. crud.
Geſicht, blaſſe Gedunſenheit deſſ.: Sep.
Geſicht, blaß, eingefallen: Bell.
Geſicht, blaſſes: S. Geſichtsbläſſe.
Geſicht, blaſſes Ausſehen, mit Kälte des Geſichts und der Hände: Cic.
Geſicht, blaſſes, eingefallenes: Stann.
Geſicht, blaſſes, erdfahles gelbes, mit tiefen Falten, blauen Rändern um die Augen, und blauen Lippen: Lyc.
Geſicht, blaſſes, erdfahles, mit trüben, düſtern Augen: Merc.

Geſicht, blaſſes, gedunſenes: Ipec.
Geſicht, blaſſes, krankes, eingefallenes, mit blauen Rändern um die Augen und ſpitzer Naſe: Rhus.
Geſicht, blaſſes, mit blauen Rändern um die Augen: Ipec.
Geſicht, blaſſes, mit glanzloſen, blaurandigen Augen: Sabin.
Geſicht, blaſſes, mit hohlen, blaurandigen Augen: Anac.
Geſicht, blaſſes, verſtörtes, mit blauen Rändern um die Augen und eingefallenen Wangen: Oleand.
Geſicht, blaß, krankhaft: Clem.
Geſicht, blaß, mit umſchriebner Röthe der Wangen: Dulc.
Geſicht, blaues: Ign.
Geſicht, bleiches, beim Leſen: Sil.
Geſicht, bleiches, gelbliches, mißfarbiges, hippokratiſches: Sec.
Geſicht, Blüthenausſchlag: Phos.
Geſicht, Blutandrang nach demſ. mit Brennen in den Wangen: Ind.
Geſicht, blutrothes: Hyos.
Geſicht, bösartiger Milchſchorf in demſ.: Merc.
Geſicht, Brennen darin: Nitr.
Geſicht, brennende Hitze und glühende Röthe deſſ., mit heftigem Durſte und trocknem Munde, beſonders Abends: Plat.
Geſicht, brennende Hitze und glühende Röthe, mit dem Gefühl, als hielte ſie das Geſicht über Kohlen: Plat.
Geſicht, brennende Hitze und Röthe: *Grat.* Thuj. Veratr.
Geſicht, brennende Schorfe, mit gelbem Waſſer auf Oberlippe, Wange und Kinn: Cic.
Geſicht, Brennen in demſ.: Euphorb. Sulph.
Geſicht, chroniſcher, jauchiger Ausſchlag in demſ.: Rhus.
Geſicht, dicke, harte Haut in demſ.: Viol. tric.
Geſicht, Dickheit der Haut in demſ.: Bell.
Geſicht, dicklich anzufühlende, roſenrothe, glatte Flecke in demſ.: Carb. an.
Geſicht, Druckſchmerz unter dem rechten Wangenbein, durch Aufdrücken gemildert: Bryon.
Geſicht, düſteres: alle Gegenſtände erſcheinen, wie beſchattet: Sen.
Geſicht, dummes und verſtörtes: Dat.
Geſicht, dunkelrothes: Sec.
Geſicht, dunkelrothes, oft kirſchbraunes und heißes, mit wilden, hervorgetretenen Augen: Op.
Geſicht, eingefallenes: Laur.
Geſicht, eingefallenes, blaſſes: *Arn.* Plat.
Geſicht, eingefallenes, blaſſes, mit hohlen, umränderten Augen: Chin.
Geſicht, eingefallenes, erdfahles, bleiches, mit eingefallenen Augen: Op.
Geſicht, eingefallenes, verzerrtes: Sec.
Geſicht, Eiterblüthchen in demſ.: Aur.
Geſicht, entſtelltes, verzogenes, deſſen eine Seite länger iſt, als die andere: [Rhus.
Geſicht, erdfahles: Ferr. Magn. Sil.
Geſicht, erdfahles, krankhaft entſtelltes, mit blauen Rändern um die Augen: [Bism.
Geſicht, fettglänzendes: Natr. mur.
Geſicht, feurig rothes: Cocc. *Ferr.*
Geſicht, finſteres, mit Haderſucht und blaſſem, ſchlechtem Anſehen, wie nach Nachtſchwärmerei: Natr. sul.
Geſicht, fleckige Haut oder Schwinden: Sabad.

Geſicht, fliegende Hitze in demſ.: Acon. *Ambr.*
Geſicht, freſſend kriebelndes Jücken in demſ.: Ambr.
Geſicht, Froſtflecken in demſ.: Agar.
Geſicht, gedunſen, beſonders über den Augen, mit tiefliegenden, blaurandigen Augen: Phos.
Geſicht, gedunſenes, geſchwollenes: Lach.
Geſicht, gedunſenes mit erdfahlem Ausſehen: Ars.
Geſicht, gedunſen, wie von Schweiß glänzend, mit hervorgetretenen Augen: [Aur.
Geſicht, Gefühl von Schwere darin: Alum.
Geſicht, gelbe oder blaue Flecken in demſ.: Ferr.
Geſicht, gelbes: Sep.
Geſicht, gelbes, mit eingefallenen, blaurändrigen Augen: Ars.
Geſicht, gelbgedunſen: Arn.
Geſicht, gelb, mit blauumränderten Augen: Hep.
Geſicht, gelbſüchtiges: *Ambr.* Bell.
Geſicht, geſchwollnes, von Blut ſtrotzendes, freundlich ausſehendes: Dat.
Geſicht, Geſchwulſt deſſ. und eines Theils des Kopfes, mit Härte, Bläue und Pulſation in der rechten Wange: Cham.
Geſicht, Geſchwulſtgefühl, ſpannendes, kriebelndes, in demſ.: Grat.
Geſicht, Geſchwulſt und Gedunſenheit deſſ. mit Bleichheit und Entſtellung; nach dem Erwachen früh und aus dem Mittagsſchlafe: Spig.
Geſicht, Geſchwulſt und Spannung: Lyc.
Geſicht, heftiges Reißen in demſ., als ſtäken Meſſer im Fleiſche, durch äußere Wärme gemindert: Therm.
Geſicht, heftiges Reißen zwiſchen der Naſenwurzel und Augenbraue, als würde man daſelbſt bei der Haut gepackt: Mang.
Geſicht, heftig ſchneidender Nervenſchmerz in demſ.: Bell.
Geſicht, Herausdrücken in demſ.: Asa.
Geſicht, Hitzaufwallungen in demſ.: Bov.
Geſicht, Hitze, jückender Ausſchlag: Viol. tric.
Geſicht, Hitze, rothe Flecken in demſ.: Therm.
Geſicht, Hitze und brennende Röthe deſſ.: Sabad.
Geſicht, Hitze und Röthe deſſ.: Bell.
Geſicht, Hitze und Röthe deſſ., mit rothen Flecken: Sulph.
Geſicht, hochrothes: Dat. Hep.
Geſicht, im obern Theile Reißen: Ambr.
Geſicht, in demſ. Ausſchlagsblüthen: Ambr.
Geſicht, in demſ. Balggeſchwulſt ähnliche Beutel, welche eitern und fortwährend entzündet ſind: Calc.
Geſicht, in demſ. Druckſchmerz: Anac.
Geſicht, in demſ. Hitze mit Kopfweh: Aran.
Geſicht, in demſ. rothe Punkte: Caps.
Geſicht, in demſ. trockne Hitze, bis hinter die Ohren, bei kalter Naſe, gegen Abend ohne Durſt: Arn.
Geſicht, jückender Ausſchlag in demſ.: Lyc.
Geſicht, jückender, eiternder Blüthenausſchlag in demſ.: Veratr.
Geſicht, jückendes Krabbeln in demſ., wie von Flöhen oder Ameiſen: Nux.
Geſicht, jückendes Spannen und Ziehen in demſ., im Jochbein und an der Naſenſeite: Chel.
Geſicht, Jücken in demſ.: Calc. *Con.* Kal. Stront.
Geſicht, Jücken und Ausſchlag in demſ.: Calc.

Geſicht, Jucken und Freſſen in demſ.: Rut.
Geſicht, kalter Schweiß in demſ.: Veratr.
Geſicht, kaltes, entſtelltes Todtengeſicht: Veratr.
Geſicht, Knochen= und Nervenſchmerz in demſ.: Caps.
Geſicht, knollige Auftreibungen in demſ.: Alum.
Geſicht, krampfhaft lähmiges Spannen und Ziehen in demſ., als würden die Jochbeine in die Höhe gezogen, nach Reiben vergehend: Ol. an.
Geſicht, Kupferausſchlag in demſ.: Ars. Carb. an. Veratr.
Geſicht, leichtes Muskelzucken an vielen Geſichtsſtellen, beſonders im linken Backenmuskel: Cannab.
Geſicht, leidend, entſtellt: Colch.
Geſicht, Mehlflechten in demſ. und um die Augen: Ars.
Geſicht, Milchſchorf in demſ.: *Ars. Bar. Sulph. Viol. tric.*
Geſicht, Muskelzucken in demſ.: Daph.
Geſicht, Muskelzucken und Blüthen in demſ.: Zinc.
Geſicht, Nachts Reißen auf der einen Seite deſſ., des Kopfes und des Halſes: Led.
Geſicht, näſſend brennende Schorfe auf den Wangen, den Armen, und an der Stirne: Calc.
Geſicht, öftere Abwechſelung von Röthe und Bläſſe: Op.
Geſicht, periodiſches Vergehen deſſ.: Merc.
Geſicht, Pockenausſchlag in demſ., beſonders unter den Augen: Arn.
Geſicht, Reißen und Spannen in demſ.: Alum.
Geſicht, roſenartige Entzündung und Geſchwulſt deſſ.: Graph.
Geſicht, rothaufgedunſen: Acon.
Geſicht, rothe, bei Berührung ſtechendſchmerzende Ausſchlagsknoten: Led.
Geſicht, rother, brennender Fleck an der Naſe, unter dem Auge: Jod.
Geſicht, rothes: Cham. Hyos. Ign.
Geſicht, rothes, aufgetriebenes: Op.
Geſicht, rothes, geſchwollnes: Nux.
Geſicht, rothgedunſen, heiß: Cocc.
Geſicht, runzeliges, voll tiefer Furchen: Dat.
Geſichtsausſchläge, langwierige, chroniſche: *Hep. Sulph.*
Geſichtsausſchläge, langwierige, eitrig zuſammenfließende, mit Brennſchmerz: Cic.
Geſichtsausſchlag: Bar. Caust. Dulc. Ign.
Geſichtsausſchlag, juckender: Con. Staph.
Geſichtsausſchlag, juckender, ſchorfiger: Thuj.
Geſichtsausſchlag, roth, brennend, ſcharf: Ant. crud.
Geſichtsausſchlag, ſo wie am ganzen Körper, mit geſchwollnen Halsdrüſen: [Amm.
Geſichtsausſchlag, wie Milchſchorf: Sass.
Geſichtsausſchlag, wie Rohheit der Haut: Graph.
Geſichtsausſchlag, wie rothe Rauhheit: Sep.
Geſichtsbläſſe: Amm. Anac. Ant. tart. *Carb. veg.* Daph. Dig. Ign. Kal. hydr. Puls. Sulph. ac. Veratr.
Geſichtsbläſſe, große, früh nach dem Aufſtehen: Bov.
Geſichtsbläſſe, mit eingefallnen Augen: Spong.
Geſichtsbläſſe, mit eingefallnen, blaurandigen Augen und ſpitzer Naſe: Phos. [ac.
Geſichtsbläſſe mit krankem Ausſehen um die Augen: Cin.
Geſichtsblüthen: Carb. veg.
Geſichtsblüthen, die weit umher ſchmerzen: Eug.

Geſicht, Schauderüberlaufen über daſſ.: Rhod.
Geſicht, Schlaffheit und Bläſſe deſſ.: Coloc.
Geſicht, ſchmerzhaftes Klopfen und Drücken im ganzen Geſichte, von den Zähnen bis ins Auge: Staph.
Geſicht, ſchmutzig-gelbe Ausſchlagskruſte in demſ., mit ſtinkender Feuchtigkeit, ſtetem Jücken, Tag und Nacht und Bluten nach dem Kratzen: Merc.
Geſicht, ſchreckhaft, verzweifelnd: Canth.
Geſicht, Schwäche deſſ. mit Trübſichtigkeit: Agar.
Geſicht, ſchwarzer Schein vor demſ.: Phos.
Geſicht, ſchwebende Flecke vor demſ.: Kal.
Geſicht, Schweiß beim Eſſen: Natr. mur.
Geſicht, Schweiß in demſ.: Thuj.
Geſicht, Schwere deſſ., als wenn es geſchwollen wäre: Nic.
Geſichtsfarbe, auffallend blaſſe, elende Geſichtsfarbe, mit tiefliegenden Augen und dem Gefühl, als wenn ſie tief lägen: Teuc.
Geſichtsfarbe, blaſſe, bläuliche (mit Geſchwulſt): Con.
Geſichtsfarbe, blaſſe, elende: Mang.
Geſichtsfarbe, blaſſe, kachektiſche: Cup.
Geſichtsfarbe, blaſſe, kranke: Sulph.
Geſichtsfarbe, blaſſe und erdfahle: Therm.
Geſichtsfarbe, blaſſe und ſchmutzige, erdfahle: Phos.
Geſichtsfarbe, blaßgelbe: Graph.
Geſichtsfarbe, bleiche: Calc.
Geſichtsfarbe, bleiche, fahle und graue: Laur.
Geſichtsfarbe, bleiche, gelbe: Plumb.
Geſichtsfarbe, bleiche, gelbliche: Mur. mgn.
Geſichtsfarbe, bleiche, gelbliche oder ſchnell braun werdende: Jod.
Geſichtsfarbe, bleiche, oft gelblich: Hell.
Geſichtsfarbe, elende, blaſſe, gelbe, erdfahle: Nux.
Geſichtsfarbe, erdfahle: Croc.
Geſichtsfarbe, erdfahle, ſchwarzgelbe: Chin.
Geſichtsfarbe, gelbe, beſonders an den Schläfen, mit blaß bläulichen Lippen: Caust.
Geſichtsfarbe, gelbe, erdfahle: Bryon.
Geſichtsfarbe, gelbliche, blaſſe: Petr.
Geſichtsfarbe, gelbliche, erdfahle: Natr. mur.
Geſichtsfarbe, graugelbe: Carb. veg.
Geſichtsfarbe, ſtarkes Wechſeln derſ., bald roth, bald blaß: Bor.
Geſichtsfarbe, wechſelnde, bald bläulich roth, bald blaß: Bell.
Geſichtsflechte: flechtenartiger, kruſtiger Ausſchlag um die Naſe und den Mund mit jückendem Zucken und Brennen: Rhus.
Geſichtsgeberden: Furcht in denſ.: Dat.
Geſichtsgedunſenheit: Kal.
Geſichtsgedunſenheit, anhaltende: Amm.
Geſichtsgedunſenheit, bläulich rothe: Bell.
Geſichtsgelbe: Kal.
Geſichtsgeſchwulſt: Dat. Merc. Natr. mur. Veratr.
Geſichtsgeſchwulſtgefühl und Geſchwulſt im Geſichte mit Spannen der Geſichtshaut: Bar.
Geſichtsgeſchwulſt, glatte: Bar.
Geſichtsgeſchwulſt, halbſeitige: Bell.
Geſichtsgeſchwulſt mit Geſchwulſt des Kopfes: Rhus.

Geſichtsgeſchwulſt ohne Hitze: Calc.
Geſichtsgeſchwulſt, roſenartige: Hep.
Geſichtsgeſchwulſt, rothe: Bell.
Geſichtsgeſchwulſt, rothe, glänzende, mit ſpannend drückendem Stechen und brennendem Kriebeln und vielen Bläschen voll gelben Waſſers: Rhus.
Geſichtsgeſchwulſt und beſonders Geſchwulſt der Augenlider: Ars.
Geſichtsgeſchwulſt und knollige Aufgedunſenheit: Magn.
Geſichtshälfte, in einer, Reißen und Spannen: Colch.
Geſichtshälfte, Schmerzhaftigkeit der einen, beim Oeffnen des Mundes: Phos.
Geſichtshaut, Abſchälen derſ.: Rhus.
Geſichtshaut, fettglänzende, oft ſtichlichtſchmerzende: Plumb.
Geſichtshaut, fettige: Sel.
Geſichtshaut, honiggelbe Körnchen auf derſ.: Ant. crud.
Geſichtshaut, Kriebeln in derſ., wie nach Erfrieren: Colch.
Geſichtshaut, Spannen in derſ.: Phell. Rheum.
Geſichtshaut, Spannen in derſ., oft nur auf einer Seite: Phos.
Geſichtshaut, Spannung in derſ., als wenn Eiweiß darauf trocknete: Alum. S. Geſicht, Spannen in demſ.
Geſichtshitze: *Con.* Graph. Laur. Mosch.
Geſichtshitze, aufſteigende, einſeitige: Tab.
Geſichtshitze, bei natürlicher Wärme des Körpers, mit Ueberlaufen eines kalten Schauders, beim Anlegen der Hand ans Geſicht: Cor.
Geſichtshitze, fliegende: Kal. Thuj.
Geſichtshitze, glühende, beſonders früh: Croc.
Geſichtshitze, leichte, bei der mindeſten Bewegung und beim Reden: Squill.
Geſichtshitze nach dem Eſſen: Cham.
Geſichtshitze nach dem Eſſen: Petr.
Geſichtshitze Nachts: Hep.
Geſichtshitze nach Weintrinken: Sabad.
Geſichtshitze, öftere Anfälle: Lyc.
Geſichtshitze, öfteres Gefühl von überlaufender, ohne äußere Röthe: Teuc.
Geſichtshitze und Röthe: Chin. Ran.
Geſichtsklamm: Cocc.
Geſichtsknochen, bohrend nagendes Reißen: Ind.
Geſichtsknochen, dumpfes, taubes Drücken in denſ., beſonders in der Gegend der Jochbeine und von da tief in den Kopf und in die Naſenwurzel gehend: Oleand.
Geſichtsknochen, Empfindung, als würden ſie auseinander getrieben: Colch.
Geſichtsknochen, Entzündung derſ.: Aur. *Staph.*
Geſichtsknochen, flammartiges Ziehen in denſ.: Val.
Geſichtsknochen, krampfhafter Schmerz in denſ.: Sep.
Geſichtsknochen, nagendes Drücken und Reißen in denſ.: Arg.
Geſichtsknochen, Taubheitsſchmerz in der Beinhaut derſ., wie nach Stoß oder Schlag: Rut.
Geſichtsknochen, Ziehen und Reißen in denſ.: Carb. veg. Tab.
Geſichtsknochen, Zuſammenziehen in denſ.: Stann.
Geſichtskrebs: Ars.
Geſichtskreis, glänzendes Fippern außerhalb deſſ., wie bei falſchem Schwindel: Nux.
Geſichtsmuskeln, Abſpannung der einzelnen: Ang.
Geſichtsmuskeln, brennender Schmerz in denſ.: Stann.

Geſichtsmuskeln, Erſchlafftheit aller, mit ſchlaff herbhangenden Lippen und Augenlidern: Op.
Geſichtsmuskeln, halbſeitige Verzerrung derſ., mit erſchwerter Sprache: Graph.
Geſichtsmuskeln, in denſ. krampfhaftes Zittern und Zucken: Ambr.
Geſichtsmuskeln, in denſ. Zucken: Ant. crud.
Geſichtsmuskeln, krampfhafte Bewegung und Zittern aller, mit Zuckungen, beſonders in den Mundwinkeln: Op.
Geſichtsmuskeln, Lähmigkeitsgefühl in denſ.: Sen.
Geſichtsmuskeln, Reißen und Spannen in denſ.: Euphorb.
Geſichtsmuskeln, ſichtbares, ſchmerzloſes Zucken derſ. und der Augenlider: Men.
Geſichtsmuskeln, unerträglich brennende Stiche in denſ. Abends: Mgs.
Geſichtsmuskelverzerrung: Plat.
Geſicht, Sommerſproſſen in demſ.: Natr.
Geſicht, Spannen, als wenn es ſchwellen wollte: Puls.
Geſicht, Spannen in demſ., als wenn Eiweiß darauf trocknete: Magn.
Geſicht, Spannen in der Haut oder den Muskeln deſſ.: Viol. tric.
Geſicht, Spannen in demſ., wie von Spinnweben überzogen: Bar.
Geſicht, Spannen mit Taubheitsgefühl im Geſ., beſonders an den Jochbeinen: Asa.
Geſicht, Spannen und Geſchwulſt in demſ.: Bryon.
Geſicht, Spannen und Reißen in demſ., mit Klammſchmerz in den Geſichtsknochen, vom Jochbein bis in die Kopfſeite: Mur. mgn.
Geſichtsreißen, halbſeitiges: Grat.
Geſichtsröthe mit brennender Hitze: Stront.
Geſichtsröthe, ſtarke, mit Bläſſe wechſelnd: Kal.
Geſichtsroſe: Acon. *Bell.* Bryon. *Camph. Carb. an. Cham.* Calc. *Graph. Hep.* Phos. ac. Puls. *Rhus. Sulph.*
Geſichtsroſe, blaſige: *Euphras. Rhus.*
Geſichtsrothlauf nach Zahnſchmerzen: Cham.
Geſichtsſchmerz: Daph. Nux.
Geſichtsſchmerz, brennender oder ziehend ſtechender: Ars.
Geſichtsſchmerz, drückend ziehender, am Jochbein und an der Augenhöhle: [Stann.
Geſichtsſchmerzen, nervöſe: Verb.
Geſichtsſchmerzen, reißende, mit Backengeſchwulſt: Kal. hydr.
Geſichtsſchmerzen, rheumatiſche, mit Geſchwulſt des Unterkiefers: Acon.
Geſichtsſchmerzen, wirbelnde und krampfhafte: Ran.
Geſichtsſchmerz, prickelnder, in der Wangenhaut: Dros.
Geſichtſchmerz, reißend ſpannender: Coloc.
Geſichtsſchmerz, ziehend reißender, aus den Wangen in die Ohren und Schläfe: Hep.
Geſichtsſchwäche, früh beim Erwachen: Phos.
Geſichtsſchwäche, wie Nebel vor den Augen: Bell.
Geſichtsſchweiß, hitzloſer, früh: Mgs.
Geſichtsſeite, in der linken, Reißen, bis in das Ohr und den Kopf: Colch.
Geſichtsſeite, Kältegefühl mit Kriebeln und Taubheitsempfindung in der ganzen: Plat.
Geſichtsſeiten, in beiden Rothlauf: Graph.
Geſichtsſeite, Reißen in derſ.: Magn.
Geſichtsſeite, Schauder in einer: Puls.

Geſichtsſeite, Ziehen und Reißen auf einer: Sulph.
Geſichtsſinn, erhöhter: Coff.
Geſichtstäuſchung, bei der Alles zu groß erſcheint, mit Angſtgefühl: Laur.
Geſichtstäuſchung, die Gegenſtände erſcheinen kleiner, als ſie wirklich ſind: Plat.
Geſichtstäuſchungen: *Dat.* Viol. od.
Geſicht, ſtetes Gefühl, wie Spinnweben in demſ.: Graph.
Geſicht, Stiche in demſ.: Con.
Geſichtstrübheit, flimmerige: Amm.
Geſicht, ſtumpfer Druck in demſ.: Cin.
Geſichtsverdunkelung: Dros. Hyos. Laur. *Op. Thuj.*
Geſichtsverdunkelung, oft mit Schwindel und Brecherlichkeit: Puls.
Geſichtsverdunkelung, wie eine graue Decke: Sil.
Geſichtsverminderung: das Licht hat einen Hof und flackert: Anac.
Geſichtsverzerrung: Acon. Merc. subl.
Geſichtsverzerrung, krampfhafte: Cup.
Geſichtszüge, kläglich traurige: Colch.
Geſichtszüge, verzerrte, angeſpannte, mit großen erweiterten Augen und ſtarrem Blicke: Squill.
Geſicht, todtenähnliches: Canth.
Geſicht, trockene, ſchäbige, in freier Luft brennende Flechte in demſ.: Led.
Geſicht, trübes: Ambr. Ang. Kal. hydr. Mur. mgn.
Geſicht: über dem Auge, im Jochbein, von den Ohren bis in die Schläfen und im ganzen Unterkiefer Reißen oder Stechen: Kal. hydr.
Geſicht, unſchmerzhafter Blüthenausſchlag in demſ.: Carb. an.
Geſicht, verdrießliches: Magn.
Geſicht, Vergehen deſſ. beim Leſen: Dros.
Geſicht, vermindertes: Lam.
Geſicht, vor demſ. ſchwarze ſchwebende Flecken: *Phos. Sil.*
Geſicht, wechſelndes Ausſehen deſſ., bald ſehr verfallen, bald ſehr munter: Squill.
Geſicht, Wechſel von Röthe und Bläſſe deſſ.: Croc.
Geſicht, wundſchmerzhafte Empfindlichkeit deſſ., bei Berührung: Puls.
Geſicht, Ziehen in demſ., am Kinn bis ins Kiefergelenk: Stront.
Geſicht, Zittern und Zucken in demſ.: Ambr.
Geſicht, zuckendes Ziehen in den Muskeln und Knochen deſſ.: Colch.
Geſicht: Zuckungen der Lippen und Augenlider, bei kalter Luft: Dulc.
Getränke, Abſcheu davor: Hyos.
Getränke beſchwert den Magen und erregt brecherliche Uebelkeit: Nux.
Getränke erkältet den Magen, wenn nichts Geiſtiges zugeſetzt wird: Sulph. ac.
Getränke, Verlangen nach ſäuerlichem: Bryon.
Gewiſſensangſt: *Coff. Cyc.* Dat. Veratr.
Gewiſſensangſt, die nirgends bleiben läßt: Merc.
Gewitter, bei demſ. große Mattigkeit, Angegriffenheit und Schläfrigkeit: Sil.
Gicht, akute, der Kniee und Hände, mit heißer Geſchwulſt: Cocc.
Gicht, akute Gelenkgicht: Puls.
Gichtfinger, knotige: Graph.
Gicht, Gelenkgicht mit Geſchwulſt und Hitze: Sulph.
Gicht, Gelenkknotengicht: Led.
Gicht in den Fingergelenken: Ant. crud.
Gichtiſche Beſchwerden: Bryon. *Colch. Men.* Rhus.

Gichtiſche Beſchwerden mit heftigem Reißen und Stechen, beſonders Nachts mit Neigung, die kranken Theile zu bewegen: Ferr.
Gichtiſche Geſchwulſt der Hand und Fingergelenke: Hep.
Gichtiſche glänzend rothe Geſchwulſt der Gelenke: Mang.
Gichtiſche Gliederſchmerzen mit rother, glänzender Geſchwulſt der leidenden Theile: Merc.
Gichtiſche Schmerzen in den Gliedern, am ärgſten Abends, wenn der Kranke ſich im Bette erwärmt hat, bis Mitternacht: Led.
Gichtiſches Reißen in den Gliedern: Spig.
Gichtiſches und rheumatiſches Ziehen und Reißen in den Gliedern, am ſchlimmſten in der Ruhe: Rhod.
Gichtiſche, ſtechende Gliederſchmerzen: Guaj.
Gichtiſche Symptome: Guaj.
Gichtiſche und rheumatiſche Gliederſchmerzen: Caust.
Gichtiſch ſteife Fingergelenke: Petr.
Gichtknoten: Aur. *Rhod.*
Gichtknoten an Hand- und Fingergelenken: Calc.
Gichtknoten der Fingergelenke: Clem. *Staph.*
Gicht: Knotengicht: Dig.
Gichtſchmerzen, chroniſche, mit verminderter Harnabſonderung, nach Verkältung im Waſſer (und mit ſtockendem Tripperausfluſſe): Sass.
Gichtſchmerzen in den Fußgelenken und Ballen der großen Zehe: Ambr.
Giftige Bißwunden: Sen.
Gleichgültigkeit: Anac. Bell. Carb. veg. Clem. Rheum. Staph.
Gleichgültigkeit gegen äußere Dinge: Verb.
Gleichgültigkeit gegen die Seinen: Sep.
Gleichgültigkeit, große, gegen Alles: Merc.
Gleichgültigkeit, große, gegen Eſſen, Trinken und Tabakrauchen: Mgs. aus.
Gleichgültigkeit, höchſte: Lyc.
Gleichgültigkeit, höchſte, mit Scheu vor aller Arbeit und Beſchäftigung: [Rhod.
Gleichgültigkeit, hypochondriſche, oder Trägheit: Euphras.
Gleichgültigkeit, untheilnehmende, und Zerſtreutheit: Plat.
Glied, an dem männlichen, Jücken: Ant. crud.
Glied, das männliche, iſt entzündet und geſchwollen: Cannab.
Glieder, Abgeſchlagenheit der Ober- und Unterglieder, nach geringer Bewegung im Freien: Cor.
Glieder, an denſ. zuſammenlaufende, erhabene Scharlachflecke: Bell.
Glieder, auf denen man liegt, ſchlafen ein: Chin. Rheum.
Glieder, beim Gehen liegts ihm am meiſten in allen Gliedern: Spig.
Glieder, Dehnen und Renken derſ., mit Gähnen, ohne Schläfrigkeit: Squill.
Glieder, die Schmerzen in denſ. wüthen in der Nacht am heftigſten: [Plumb.
Glieder, Eingeſchlafenheit derſ.: *Carb. veg.* Guaj. Kal.
Glieder, Eingeſchlafenheit und Erſtarrungsgefühl: Arg.
Glieder, Eingeſchlafenheit und Starrwerden: Petr.
Glieder, erfrorne, entzündete, jückende, mit riſſiger Haut, bei geringer Kälte: Nitr. ac.
Glieder, Fippern und Muskelzucken in den Ober- und Untergliedern: [Asa.
Glieder, Gefühl von Abgeſtorbenheit in denſ.: Ars.
Glieder, heftiges, gichtiſches und rheumatiſches Ziehen und Reißen in denſ., meiſt wie auf der Knochenhaut der Vorderarme, Hände, Unterſchenkel und Füße, am ſchlimmſten in der Ruhe: Rhod.

Glieder, in allen, große Leichtigkeit: er glaubt, beim Gehen in der Luft zu ſchweben, wie ein Geiſt: Asar.
Glieder, in allen, Schwere: Ant. crud. Bell. *Op.* Tereb.
Glieder, in den Gelenken und Muskeln derſ drückende Schmerzen: Carb. an.
Glieder, in den glänzendroth geſchwollenen, ſpannendes Reißen und Stechen, mit Unerträglichkeit der Bewegung und Berührung: Bryon.
Glieder, in den Ober- und Untergliedern lähmige ziehende Schmerzen: [Cin.
Glieder, in denſ. drückendes Ziehen und Reißen: Arg.
Glieder, in denſ. ſtechendes Zucken: Coff.
Glieder, Kälte derſ.: Bell.
Gliederkälte mit Froſtſchütteln durch den ganzen Körper und Zucken einzelner Theile: Dat.
Glieder, kalte, zitternde, wie eingeſchlafen: Hyos.
Glieder, klammartiges Zucken und Ziehen in denſ. und in den Gelenken, beſonders in der Hand beim Feſtzugreifen: Plat.
Gliederkrämpfe, erleichtert durch gewaltſames Ausſtrecken der Glieder: Sec.
Glieder, krampfhafte Schmerzen in denſ.: Sec.
Glieder, krampfhaftes Schütteln und Zucken derſ.: Plumb.
Glieder, krampfhafte Verdrehungen derſ.: Cic.
Glieder, Kriebeln, wie von Ameiſen: Ol. an.
Glieder, lähmiger Schmerz in denſ., wie nach großer Ermüdung oder Entkräftung: Veratr.
Glieder, lähmige Schwere und Müdigkeit in allen, mit Schmerzhaftigkeit der Gelenke, wie beim Anfange eines Wechſelfiebers: Puls.
Glieder, Lähmigkeitsgefühl in denſ.: Dros.
Gliederlähmungen: *Caust. Plumb.*
Glieder, lähmungsartige Schwäche in denſ.: Ol. an.
Glieder, leichtes Verheben und Verrenken derſ., darauf Zucken im Kreuze: Natr.
Glieder, leichtes Verrenken und Verſtauchen derſ.: Sep.
Gliederreißen: Canth. Ign. Lam. Rat.
Glieder, Reißen in denſ., in den Armen und Beinen: Calc.
Gliederreißen in der Ruhe, verliert ſich durch Bewegung: Agar.
Gliederreißen mit Froſtſchauder: Bar.
Gliederreißen mit lähmiger Schwäche und Zuckungen: Cham.
Gliederreißen nach Verkältung: Dulc.
Glieder, Reißen oder lähmiges Ziehen in denſ.: Hep.
Glieder, Reißen und Ziehen in denſ.: Ol. an.
Gliederreißen und Ziehen, rheumatiſches, mit Zerſchlagenheitsgefühl: [Ant. tart.
Gliederreißen, ziehendes: Hell.
Gliederreißen, ziehendes, in den Ober- und Untergliedern, in der Ruhe, beſſer bei Bewegung: Mur. ac.
Gliederreißen, ziehendes, Nachts: Merc.
Gliederreißen, zuckendes oder drückendes: Cup.
Gliederrenken: Spong.
Glieder, rheumatiſche Schmerzen in denſ.: Carb. veg.
Glieder, rheumatiſches Reißen und Ziehen in denſ.: Nux.
Glieder, rheumatiſches Spannen und Reißen in denſ., am ärgſten in der Ruhe, mit Gefühl von Taubheit und Abgeſtumpftheit nach Bewegung Rhus.

Glieder, rothe, wie Feuer brennende Flecke an denſ.: Phos. ac.
Gliederſchmerzen, brennende: Carb. veg.
Gliederſchmerzen, die das Zudecken im Bette nicht vertragen, beim Aufſtehen gelinder werden und beim Herumgehen ganz aufhören und meiſt früh gegen 4, 5 Uhr erſcheinen: Veratr.
Gliederſchmerzen, die ſich bei ſchlechtem Wetter, ſo wie im Herbſte und Frühjahr verſchlimmern: Veratr.
Gliederſchmerzen, gichtiſche, mit rother, glänzender Geſchwulſt der leidenden Theile: Merc.
Gliederſchmerzen, gichtiſche, ſtechende: Guaj.
Gliederſchmerzen, reißende, bei Bewegung: Bryon.
Gliederſchmerzen, reißend zuckende: Puls.
Gliederſchmerzen, rheumatiſche: Bell.
Gliederſchmerzen, rheumatiſche: Merc.
Gliederſchmerzen, rheumatiſche, reißende oder drückend ſtechende, meiſt in der Ruhe, beſſer bei Bewegung: Euphorb.
Gliederſchmerzen, ſie befallen vorzüglich den Vorderarm bis zu den Fingern, den Unterſchenkel bis zu den Zehen, gehen bald vorüber und gleichen einem klammartigen Ziehen: Rhod.
Gliederſchmerzen, ſtechende: Ferr. Men.
Gliederſchmerzen, ſtechende, bei großer Mattigkeit: Aur.
Gliederſchmerzen, wie nach Verkältung: Sel.
Gliederſchmerzen, wie von Verheben oder Verrenken: Carb. veg.
Glieder, ſchmerzhafte Empfindlichkeit aller Glieder, beim Bewegen und Anfaſſen: Cin.
Glieder, Schmerzhaftigkeit derſ., bei jeder Berührung: Cocc.
Glieder, Schmerzhaftigkeit derſ., wo man ſie hinlegt: Kal.
Glieder, Schütteln derſ. und elektriſche Rucke durch den ganzen Körper: Cocc.
Glieder, Schwächegefühl, Zittern und kriebelnde Unruhe in denſ., beſonders in der Ruhe und im Freien: Plat.
Glieder, Schwäche und lähmiges Erſtarrungsgefühl in einzelnen: Rhod.
Glieder, Schwerbeweglichkeit derſ.: Camph.
Gliederſchwere mit Gelenkſchmerzen: Ign.
Glieder, Schwere und Schlaffheit in allen: Arn.
Glieder, Spannen, als wären ſie zu feſt umwickelt: Plat.
Glieder, Stechen in den Ober- und Untergliedern: Dig.
Glieder, Stechen und Reißen in denſ., Nachmittags und Abends: Ind.
Glieder, Steifheit und Schwere in allen, beſonders in der Achſel und den Oberſchenkeln: Thuj.
Gliederſteifigkeit: Chin.
Glieder, Steifigkeit und Spannen in denſ.: Nux.
Glieder, Steifigkeit und Unbeweglichkeit derſ.: Sass.
Glieder, ſtete Stiche in allen: Par.
Glieder, Stiche in denſ.: Bell.
Glieder, Stiche und Ziehen in denſ.: Veratr.
Glieder, Taubheitsempfindung und Eingeſchlafenheit in denſ.: Led.
Glieder und Gelenke, dumpfes Ziehen und ſchneidendes Reißen in denſ.: Hyos.
Glieder und Gelenke ſchmerzen früh im Bette, wie zerſchlagen: Nux.
Glieder- und Gelenkſchmerzen: Dat.
Glieder, Unruhe in denſ.: Ambr. Bell. *Op.*
Glieder, Unruhe und Ameiſenkriebeln in denſ.: Rhod.

Glieder, Unruhe und Klopfen in allen, mit Aengſtlichkeit, die von einem Orte zum andern treibt: Sep.
Glieder, unwillkührliches Bewegen derſ.: Alum.
Glieder, Zerſchlagenheit in denſ., früh nach dem Aufſtehen aus dem Bette: Carb. veg.
Glieder, Zerſchlagenheit und äußere Schmerzhaftigkeit in allen: Dros.
Gliederziehen: Bryon.
Glieder, ziehende, durch Bewegung erregte Schmerzen in denſ.: Caps.
Glieder, ziehender Druck in denſ.: Petr.
Glieder, ziehende Schmerzen in denſ.: Petr.
Gliederziehen, drückendes: Stann.
Glieder, Ziehen in allen, beim Liegen: Rhus.
Glieder, Ziehen in den Ober- und Untergliedern, beſonders in der Handwurzel, als ſollte da Krampf entſtehen: Mosch.
Glieder, Ziehen und Reißen in den Ober- und Untergliedern: Mang.
Glieder, Zitterigkeit und Zucken einzelner Glieder, am Tage: Carb. veg.
Gliederzittern: *Cic. Dat.*
Gliederzittern bei der Arbeit: Phos.
Gliederzittern beim Verſuchen, zu gehen: Bell.
Gliederzucken: Ambr.
Glieder, zuckendes Reißen an verſchiedenen Stellen derſ., am meiſten der Hände und Füße, durch Berührung verſchlimmert: Chin.
Glieder, zuckendes Reißen in denſ.: Asar.
Gliederzucken, heftiges, beim Einſchlafen: Ars.
Glieder, Zucken in denſ. nach dem Einſchlafen: Castor.
Gliederzucken, konvulſiviſches oder Zittern der Glieder: Op.
Glieder, Zuſammenziehen derſ., wie mit einer Schnur, in den Beugeflechten: Rat.
Glied, im vordern Theile des männlichen, öfteres empfindliches Ziehen, ohne daß er unterſcheiden konnte, ob es mehr in der Harnröhre oder mehr in der Eichel ſelbſt war: Jod.
Gliedmaßen, hier und da in denſ. ein empfindliches, lähmiges Ziehen, anhaltend und ruckweiſe, gleichſam wie in den Knochen: Cocc.
Gliedmaßen, an den untern, Stechen: Dulc.
Gliedmaßen, in den untern und obern, Ziehen und Reißen: Carb. an.
Gliedmaßen, Jücken an denſ.: Laur.
Gliedmaßen, Kälte der äußern: Op.
Gliedmaßen, kriebelnde Eingeſchlafenheit derſ.: Ign.
Gliedmaßen, Neigung zum Dehnen und Renken der obern: Bell.
Gliedmaßen, Zuckungen und Klammſchmerz: Dulc.
Gliedmaßen, Zuſammenziehen derſ., ſo daß er einem Igel ähnelt: Coloc.
Gliedſchwamm am Knie: Ant. crud.
Gluckern, wie Quellen, an vielen Stellen des Körpers, in den Muskeln: Squill.
Gluth, feurige, in der Haut, an einzelnen großen Stellen des Leibes, als der Seite, der Bruſt, dem Bauche und den Lenden: Sel.
Gram, bei Wöchnerinnen: Ign.
Grambeſchwerden: Phos. ac.
Gram, Folgen deſſ. bei Perſonen, die ihn in ſich verſchließen: Ign.
Gram, innerer, und Gewiſſensangſt: Cyc.
Greiſenalter, Krankheiten deſſ.: Op.
Grindkopf: Ars.

H.

Haarausfallen, ſelbſt an den Seiten des Kopfes: Graph.
Haar, Dürre des Kopfhaars: Kal.
Haare, Ausfallen derſelben bei Wöchnerinnen: *Calc.* Natr. mur. *Sulph.*
Haare, Ausgehen derſ. beim Kämmen: Sel.
Haare gehen aus: *Ambr.* *Ant. crud.* Aur. Bov. *Calc.* Carb. veg. *Hep.* Jod. Kal. *Merc.* *Nitr. ac.* *Phos.* Sass. *Sec.* Sep. Sil. *Staph.* *Sulph.*
Haare, Grauwerden derſ.: Lyc.
Haare, ſchmerzen: Alum. Calc. *Chin.* Daph. Spig. Thuj. *Veratr.*
Haare, ſchmerzen bei Berührung: Spig.
Haare, ſchmerzen wund beim Befühlen: Ambr.
Haare, ſtarker Schweiß in denſ.: Bell.
Haare, ſtarkes Ausfallen derſ., ſelbſt aus dem Backenbarte: Natr. mur.
Haare, ſtarkes Ausgehen derſ. mit Schmerz bei Berührung: Ferr.
Haare, Sträuben derſ.: Canth. Spong. Zinc.
Haarkopf, Abſchuppung der Haut auf demſ.: Oleand.
Haarkopf, auf demſ. Stechen: Ant. crud. *Caust.* (Cyc.) *Dig.* (Guaj.)
Haarkopf, Ausſchlag auf demſ.: *Lyc.* Merc. Nitr. ac. *Petr.* Sulph.
Haarkopf, Beißen auf demſ.: Daph. Puls. Rhod.
Haarkopf, beißendes Jücken auf demſ.: Puls.
Haarkopf, beißendes Jücken auf demſ. (ſo wie am ganzen Leibe): Daph.
Haarkopf, Beulen auf demſ.: Kal.
Haarkopf, Blüthen auf demſ.: Aur. Hep. Led. Mur. ac. Natr. mur. Nux. (Par.)
Haarkopf, Brennen auf demſ.: Coloc. Mur. ac. Sabad.
Haarkopf, brennendes Kriebeln und Prickeln auf demſ.: Sabad.
Haarkopf, Excoriationen auf demſ.: Bov.
Haarkopf, feines, ſcharfes, jückendes Stechen auf demſ., welches, wenn er kratzt, immer wieder an einer andern Stelle anfängt: Cyc.
Haarkopf, freſſendes Jücken auf demſ.: Vit.
Haarkopf, freſſendes Jücken auf demſ., Abends: Rhod.
Haarkopf, freſſendes Jücken auf demſ., wie von Läuſen: Rut.
Haarkopf, freſſendes Jücken auf demſ., wie von Läuſen, auch Nachts: Oleand.
Haarkopf, Grind auf demſ.: *Ars.* *Bar.* Bov. *Calc.* *Graph.* Hep. *Lyc.* Merc. Natr. mur. Oleand. Petr. *Rhus.* *Sil.* *Staph.* Sulph.
Haarkopf, in Eiterung übergehende ſehr ſchmerzhafte Beulen auf demſ.: Kal.
Haarkopf, Jücken auf demſ.: Calc. Graph.
Haarkopf, jückende, näſſende Schorfe auf demſ.: Sil.
Haarkopf, jückende Schorfe auf demſ.: Natr. mur.
Haarkopf, jückende Schuppenerzeugung auf demſ.: Staph.
Haarkopf, jückendes Freſſen, mit Wundſchmerz an demſ.: Staph.
Haarkopf, Jücken und ätzendes Freſſen auf demſ.: Thuj.
Haarkopf, Jücken und Blüthen auf demſ.: Agar.
Haarkopf, krabbelndes Jücken auf demſ. und der Stirne, wie von Läuſen: Led.
Haarkopf, Schauder und Jücken auf demſ.: Sen.
Haarkopf, ſchmerzhaftes Kriebeln: Ran.
Haarkopf, Schmerzhaftigkeit deſſ., bei Berührung: Ars.
Haarkopf, Schmerzhaftigkeit deſſ., (wie unterſchworen) beim Zurückſtreichen der Haare und Befühlen: Rhus.

Haarkopf, ſo heftiges Jücken auf demſ. bis an den Nacken, beſonders wenn er warm wird, daß er ſich die Stirne aufkratzt; doch verliert ſichs nicht: Bov.

Haarkopf, trockne Flechten auf demſ.: Rhus.

Haarkopf, wunde Stellen auf demſ.: Bov.

Haarkopf, Wundheitsgefühl oder wundartiges Jücken auf demſ.: Zinc.

Haarkopf, ziehender Schmerz auf demſ., beim Zurückſtreichen der Haare: [Puls.

Haarwurzeln, Schmerz derſ.: Calc.

Hämorrhoidalbeſchwerden: Bor. Ferr.

Hämorrhoidalkolik: *Sulph.* Val.

Hämorrhoiden: Amm. Ars. Calc. Carb. veg. Caust. Coloc. Ferr. *Graph.* *Kal.* Lyc. *Mur. ac.* Natr. mur. *Phos.* Sep. Sulph. Therm.

Hämorrhoiden, Anlage dazu: Nux.

Hämorrhoiden, blinde: *Ant. crud.* Arn. Ars. *Coloc.* Grat. Mgs. Mgn. Nux.

Hämorrhoiden, blinde, mit ſchmerzhafter Stuhlverſtopfung oder hartem ſchmerzhaftem Stuhl: Nux.

Hämorrhoiden, fließende: *Acon.* *Amm.* *Ant. crud.* Carb. veg. Cup. *Mur. ac.* Nitr. ac. Sep. Sulph.

Hämorrhoiden, Schleimhämorrhoiden: *Bor.* Caps. *Colch.* Dulc. Graph. *Hell.* *Merc.* *Merc. subl.* Nux. Phos. Rhus. *Spig.* Sulph. S. auch d. Art. Afteraderknoten.

Hände, Abends heiße Geſchwulſt derſ.: Rhus.

Hände, Abſterben derſ., beſonders im Handteller: Con.

Hände, Abſterben und Lähmung derſ.: Zinc.

Hände, äußerſt kalte, den ganzen Tag: Rhus.

Hände, an denſ. aufgelaufene, rothe, wie geſchwollen ſpannende Adern: Ind.

Hände, angelaufene Adern an denſ.: Puls. *Thuj.*

Hände, anhaltende Kälte derſ.: Ambr.

Hände, arge Krätze und Schorfe an denſ.: Sep.

Hände, auf denſ. dunkelgelbe oder rothe Flecken: Ant. tart.

Hände, aufgeriſſene trockne Haut derſ., beſonders um die Nägel, mit Bildung vieler Neidnägel: Natr. mur.

Hände, aufgetriebene Adern an denſ., bei vollem, ſtarkem Pulſe: Arn.

Hände, Brennen derſ.: Sec.

Hände, drückender Klammſchmerz in denſ.: Euphras.

Hände, Eingeſchlafenheit derſ.: Carb. an. Lyc.

Hände, Eingeſchlafenheit derſ. Nachts: Sil.

Hände, Eingeſchlafenheitsſchmerz: Euphras.

Hände, eiskalte, bei Hitze im Geſichte: Sabin.

Hände, flechtenartiger Ausſchlag an denſ.: Dulc.

Hände, Flechten auf denſ.: Natr.

Hände, Flechten auf denſ., mit abendlichem Jücken und Brennen nach Kratzen: [Staph.

Hände, Freſſen an denſ.: Plat.

Hände, Froſtbeulen an denſ.: *Nitr. ac.* *Nux.*

Hände, Geſchwulſt derſ.: Acon. Bryon. Calc. Ferr. Spong.

Hände, Geſchwulſt derſ., Abends: Stann.

Hände-Geſchwulſt, mit ſchwarzen, eiternden Blattern: Sec.

Hände-Haut, Abſchälen derſ.: Sulph.

Hände-Haut, aufgeſprungene: Sulph.

Hände, heftiges Brennen in denſ.: Stann.

Hände, Hitze in denſ.: *Carb. veg.* Led.

Hände, in den hohlen, klebriger Schweiß: Anac.
Hände, jückend brennender Blüthenausſchlag an denſ.: Rhus.
Hände, jückende Blüthen, warzenähnliche Knötchen an denſ.: Lyc.
Hände, jückender, feiner Ausſchlag an denſ.: Carb. veg.
Hände, Jücken derſ.: Ran.
Hände, kalte: Ant. tart. Cannab. *Dig.* Kal. Nitr. ac. Nux. Ran.
Hände, kalte, Abends: Carb. an.
Hände, kalt, mit blauen Flecken: Bar.
Hände, klammartiges, lähmiges Reißen und Ziehen in denſ.: Men.
Hände, klammartiges Ziehen in denſ.: Ang.
Hände, Klamm in denſ.: Ambr.
Hände, kraftloſe: Bov.
Hände, Kraftloſigkeit in denſ., beim Zugreifen: Arn.
Hände, Kraftloſigkeit und Zittern derſ.; Schweres entfällt leicht: Natr. sul.
Hände, krampfhafte Steifheit derſ.: Therm.
Hände, Kriebeln in denſ.: Ars.
Hände, (kühl-) ſchweißige (oft mit kalter Naſenſpitze): Nux.
Hände, lähmige Schwäche in denſ.: Ang. Tab.
Hände, Lähmung derſ.: Sil.
Hände, leichtes Einſchlafen derſ.: Nux.
Hände, Nachts Einſchlafen derſ.: Ambr.
Hände, Nachts Reißen in denſ.: Sel.
Hände, pergamentartige Trockenheit derſ.: Bar.
Hände, Reißen in den Händen und Fingern: Canth.
Hände, Reißen in denſ.: Petr. Zinc.
Hände, Reißen in denſ., vorzüglich in den Daumengelenken: Graph.
Hände, Riſſe und blutige Schrunden, im Winter, mit ſtechenden und ſchneidenden Schmerzen: Petr.
Hände, roſenartige Geſchwulſt und brennend jückende Puſteln an denſ.: Rhus.
Hände, rothe Flecken, die in der Kälte ſtärker hervortreten, an denſ.: [Sabad.
Hände, ſcharlachrothe Geſchwulſt derſ.: Bell.
Hände ſchlafen ein, wenn man ſich darauf legt: Amm.
Hände, Schmerz derſ., beim Verſuche, zu nähen, tiefſtechend in Knochen und Knorpeln, als ſteckte Etwas darin: Lach.
Hände, ſchmerzhafte Lähmigkeit derſ.: Zinc.
Hände, Schneiden in denſ.: Natr.
Hände, Schrunden an denſ.: Alum. *Hep.*
Hände, Schwäche derſ. beim Schreiben; ſie zittern: Zinc.
Hände, Schwäche derſ., die rechte Hand iſt ganz bläulich, todtenähnlich, ſchwer und gefühllos; der Puls an derſ. klein, kaum fühlbar, fadenförmig; ſie ſchien vollkommen gelähmt, ein Zuſtand, der nochmals wiederkehrte und eine Stunde anhielt: Zinc.
Hände, Schwäche in denſ.: Kal. nitr. Zinc.
Hände, Schwäche in denſ., daß man nichts recht halten und faſſen kann: Nitr.
Hände, ſchweißige: *Natr. mur.* Petr. *Thuj.*
Hände, Schwere in denſ.: Mgs. arc.
Hände, ſie deuchten kalt, wenn er ſie ans Geſicht hält, während ſie an einander ſelbſt mehr, als gewöhnlich warm erſcheinen, nur in der Handfläche ſind ſie etwas klebrig anzufühlen: Spig.
Hände, Spannen in den aufgedunſenen: Bell.
Hände, ſtechende Freßblaſen: Mgn.

Hände, Stechen in den Gelenken derſ., von der Handwurzel bis in die Finger: [Squill.
Hände, ſtets heiße: Eug.
Hände, Taubwerden derſ.: Carb. veg. Cocc. Lyc.
Hände, Trockenheit der Haut: *Lyc.* Sabad.
Hände, Trockenheitsgefühl der Haut: Thuj.
Hände, vermehrte Wärme derſ.: Rhod.
Hände, Warzen an denſ.: Calc. *Dulc.*
Hände, Ziehen und Spannen in denſ. bei Kälte der Finger: Merc.
Hände, Ziehſchmerz in denſ.: Magn. Ol. an.
Hände, Zittern derſ.: Bell. Colch. Ferr. Mgs. arc. Nitr. ac. Phos. Val.
Hände, Zittern derſ., anfallsweiſe: Amm.
Hände, Zittern derſ., beim Schreiben: Kal. Sambuc. Thuj. Zinc.
Hände, Zittern derſ., daß ſie nichts feſthalten können, beſonders früh nüchtern: [Therm.
Hände, Zittern derſ., nach dem Eſſen: Bism.
Hände, Zittern derſ., wie von Alterſchwäche: Sabad.
Hände, Zittern derſ., wie von Alterſchwäche, beim Anfaſſen und Bewegen der Hände: Led.
Hände, Zittern in denſ., wenn man Etwas ſtillhalten will: Coff.
Hände, Zucken einiger Muskelpartheieen derſ.: Ran.
Hände, Zucken in denſ.: *Bell.* Natr. Stann.
Häutige Bräune: *Acon.* Dros. *Hep.* Phos. *Sambuc. Spong.*
Hagerkeit und Schlankheit des Körpers: Nux.
Halbſichtigkeit: Natr. mur.
Halbſichtigkeit, ſenkrechte: Mur. ac.
Hals, Abends, Drücken in demſ., als wollte eine immer größer werdende Kugel ihn ſprengen: Par.
Hals, Abſonderung zähen Schleims in demſ.: Ran.
Hals, äußerlich an demſ. Drücken, Ziehen, Reißen und Zerſchlagenheitsſchmerz: Sabin.
Hals, am äußern, Ziehen: Con.
Hals, an demſ. weiße Blattern: Therm.
Hals, Anſammlung zähen Schleims darin: Ant. crud. Asar.
Hals, Anſammlung zähen Schleims in Menge in demſ. und Ausräuspern des letztern in kleinen Klümpchen: Sen.
Hals, aufgelaufene Adern an demſ.: Thuj.
Hals, aufgeſchwollner: Cic.
Hals, außer und bei dem leeren Schlingen: Rohheits- und Wundheitsgefühl in demſ.: Plat.
Halsbedeckungen, Spannen in denſ.: Verb.
Hals, bei Berührung ſchmerzende Beulen an demſ.: Hep.
Hals, bitterer Schleim in demſ.: Arn.
Hals, Bitterkeit in demſ. und im Munde: Con.
Hals, Blüthen an demſ.: Thuj.
Hals, Blüthen an demſ., die beim Reiben ſchmerzen: Squill.
Hals, Bohren und Wühlen darin: Arg.
Halsbräune, ſchleimige: Sen.
Hals, brennende Dürre darin: Hyos.
Hals, Brennen in demſ., mit Bänglichkeit, wie von innerer Hitze: Arn.
Hals, Brennen in demſ., mit Rauhheit, wie von Gerſtengrannen: Magn.
Hals, Brennen, Kratzen, Trockenheit in demſ., mit erſchwertem Sprechen und Huſtenreiz: Sen.

Hals, Brennen und Drücken in demſ., bei und außer dem Schlingen: [Sabad.
Hals, Brennen und Kratzen darin: Bov.
Hals, Brennen und Kratzen in demſ.: Caust.
Hals, der innere, iſt empfindlich: Cocc.
Hals, dicker: Con. Jod. Phos.
Hals, dicker, zäher, oft mit Blut vermiſchter Schleim in demſ., der ſich ſchwer ausrackſen läßt: Mur. mgn.
Hals, Dickwerden deſſ. beim Sprechen: Jod.
Hals, Druck darin, wie von verlängertem Zäpfchen: Dulc.
Hals, Druck im Halſe, wie ein Pflock, beim Schlingen: Bar.
Hals, drückendes Zucken und Stechen, unten auf der Seite deſſ.: Leont.
Hals, Drücken in demſ.: Anac. Carb. an. Therm.
Hals, Drücken in demſ., wie von feſtem Schleim: Grat.
Hals, Drücken in demſ., wie von innerer Geſchwulſt, als würde der Kehlkopf zugedrückt: Leont.
Hals, Drücken, ſchneidende Stiche darin: Arg.
Hals, Drücken und Spannen, äußerlich an demſ.: Colch.
Hals, Drücken und Stechen darin: Alum. Phell. Spong.
Hals, Drücken und Wundheitsgefühl in demſ.: Hell.
Hals, Drücken und Zuſammenſchnüren darin: Ferr.
Hals, Drücken wie von Geſchwulſt und dabei ſcharrig im Halſe: Nitr. ac.
Hals, Drücken, Wundheitsgefühl, außer dem Schlingen, Kriebeln in demſ.: [Tab.
Halsdrüſen, drückender Schmerz in denſ.: Ign.
Halsdrüſen, geſchwollne, beim Aufdrücken und Waſchen ſtechend ſchmerzende: [Bor.
Hals, Drüſengeſchwülſte an demſ.: Calc.
Halsdrüſengeſchwulſt: Amm. Ant. tart. Arg. Arn. Bar. *Bell.* Bov. Calc. Caust. *Cham.* *Dulc.* Ferr. *Graph.* *Hep.* *Lyc.* *Merc.* Natr. mur. Nitr. ac. Petr. Phos. ac. Puls. Sep. Sil. Spig. Spong. Staph. *Sulph.* Thuj. Viol. tric.
Halsdrüſengeſchwulſt, akute: Cham.
Halsdrüſengeſchwulſt, harte, ſchmerzhafte: Spig.
Halsdrüſengeſchwulſt, kropfähnliche: Caust.
Halsdrüſengeſchwulſt, ſchmerzhafte: Merc.
Halsdrüſen, in den rechten, zuckendes Reißen: Caps.
Halsdrüſen, ſchmerzhafte Geſchwulſt derſ.: Arn.
Halsdrüſen, ſteinhart geſchwollne: Bar.
Hals, Dürre in demſ., mit Durſt: Cup.
Hals, Empfindung, als ob ein Pflock oder ſonſt Etwas im Halſe ſtecke: Sabad.
Hals, entzündliche Geſchwulſt des Zäpfchens, der Tonſillen und des Gaumenvorhangs: Bell.
Halsentzündungen: *Acon.* *Arg.* *Bar.* *Bell.* *Dulc.* *Euphorb.* *Merc.* Nic. N*itr.* *ac.* *Ran.* *Sen.* *Sulph.*
Halsentzündungen, bei Kindern: Cham.
Halsentzündungen, catarrhaliſche: Cham.
Halsentzündungen, merkurialiſche: *Arg.* Bell. Hep.
Halsentzündungen mit ſtechenden Schmerzen beim leeren Schlingen, beſonders Nachts und beſſer in freier Luft: Merc.
Halsentzündung mit dunkler Röthe des Rachens und Gaumenvorhangs: Acon.

Halsentzündung mit Geſchwulſt der rechten Mandel und Geſichtsſeite und Empfindlichkeit der Halsſeite, bei Berührung: Nic.
Halsentzündung mit Wundheitsſchmerz, Stechen außer dem Schlingen und Schmerzhaftigkeit bei Berührung: Sulph.
Halsentzündung, nach Verkältung: Dulc.
Halsentzündung, roſenartige: Merc.
Hals, es ſteigt brennend ſüßlich in demſ. empor: Sabad.
Hals, feine Stiche in demſ.: Spig.
Halsflechſen, Reißen und Stechen in denſ.: Bov.
Hals, Gefühl, als ob ein Biſſen darin ſtecken geblieben wäre: Sabad.
Hals, Gefühl, als ſteige ein heißer Dampf aus dem Leibe in den Hals, mit drückender Halstrockenheit beim Schlucken und Drang zum Schlingen, bei waſſervollem Munde: Merc.
Hals, Gefühl, als ſteige Etwas denſ. empor, bis an den Grund des Schädels: Plumb.
Hals, Gefühl, als wäre derſ. zuſammengeſchnürt, mit verhindertem Schlingen: Carb. veg.
Hals, Gefühl, als wenn kalte Luft in denſ. käme, die man hinterſchlucken müſſe, mit erſchwertem Schlingen: Ol. an.
Hals, Gefühl beim Schlingen, als ſtecke ein Knollen in demſ.: Sep.
Hals, Gefühl eines fremden Körpers darin: Ant. crud.
Hals, Gefühl eines Stöpſels im Halſe oder, als wäre das Zäpfchen gefallen, bei und außer dem Schlucken: Croc.
Hals, Gefühl in demſ., als wenn ein runder Körper aus der Herzgrube aufſteige: Con.
Hals, Gefühl von Zuſammenſchnürung in demſ.: Sabad.
Hals, Gefühl, wie Geſchwulſt oder wie ein Klumpen im Halſe, der zum Rackſen nöthigt: Bell.
Hals, Gefühl, wie von einem Knollen darin: Graph.
Hals, geſchwollner: Merc. subl. Sabad.
Halsgeſchwulſt, äußere: Jod.
Hals, arge Geſchwulſt des äußern Halſes: Croc.
Hals, Geſchwulſt des innern, mit Wundheitsſchmerz: Thuj.
Hals, Geſchwulſt des innern, und Trockenheit: Petr.
Hals, Geſchwulſtgefühl in demſ., vom Schlunde bis in den Magen Zuſammenſchnüren: Plumb.
Hals, Geſchwulſtgefühl, Stechen und Drücken beim Schlingen: Rhus.
Hals, Geſchwulſt und Entzündung oben in demſ.: Sep.
Hals, Geſchwulſt und Steiſigkeit des Halſes und Nackens: Bell.
Hals, glühendes Brennen in demſ., wie Sod: Castor.
Hals, große Trockenheit in demſ., mit vielem Durſt auf Bier: Petr.
Halsgrübchen, in demſ. Drücken, wie von zurückgebliebner Speiſe, nach dem Eſſen: Ambr.
Halsgrübchen, nach kurzem Gehen Empfindung in demſ., als wenn die Luftröhre zugeſchnürt wäre: Rhus.
Halsgrübchen, ſtarkes Brennen den Magen, die Bruſt herauf bis zum Halsgrübchen: Sabad.
Halsgrübchen, während des Huſtens ſo ſcharf im Halſe, daß es im Halsgrübchen ſchmerzt: Nux.
Halsgrübchen, zuſammenziehender Schmerz in demſ.: Phos. ac.
Halshaut, Spannen darin: Grat.

Hals, Hitze und Brennen darin: **Laur.**
Hals, in demſ. Brennen: **Amm. Ars.** ***Daph.*** **Nitr. ac.** ***Veratr.***
Hals, in demſ. Pflockgefühl mit verhindertem Schlingen: **Ambr.**
Hals, in demſ. ſtechendes Würgen beim Schlucken und Reden: **Acon.**
Hals, in demſ. Trockenheit, Würgen und Stechen: **Kal. hydr.**
Hals, in demſ. vermehrte Anſammlung gräulichen Schleims, mit Würgen und Erbrechen beim Ausrackſen: **Ambr.**
Hals, in demſ. Zuſammenziehen, wie von herben Dingen: **Acon.**
Hals, jückende Blüthen an demſ.: **Lyc.**
Hals, jückende Stiche darin und daran, nach Schnellgehen, zum Kratzen reizend und durch Kratzen gebeſſert: **Bryon.**
Hals, Kältegefühl aus demſ. aufſteigend: **Caust.**
Halskitzeln: **Euphorb.**
Halsklamm: **Asar.**
Hals, klammartiges Ziehen in demſ., als wäre Alles zugeſchnürt: **Plat.**
Hals, Krampf darin, der zum Würgen nöthigt: **Graph.**
Hals, krampfhaftes Drängen in demſ., als wäre er zugeſchnürt, mit erſchwertem Athem: **Sass.**
Hals, krampfhaftes Würgen und Zuſammenziehen in demſ.: **Nic.**
Hals, Kratzen darin, beim Speichelſchlingen: **Hep.**
Hals, kratzend brennende Empfindung darin: **Ran.**
Hals, Kratzen in demſ.: **Con. Kal. nitr.**
Hals, Kratzen in demſ., wie roh, mit Anſammlung vielen Schleims und mit Neigung zum Kotzen: **Plat.**
Hals, Kratzen in demſ., wie von Schleim: **Rhod.**
Hals, Kratzen und Schleim, Drücken und Stechen im Halſe: **Graph.**
Hals, Kratzen und Stechen in demſ.: **Acon.**
Hals, kratzige Rauhheit und Brennen in demſ.: **Squill.**
Hals, kratzig in demſ.: **Phos. ac. Val.**
Hals, kratzig, trocken, früh: ***Ambr.*** **Ant. crud.**
Hals, kratzig und ſcharrig darin, es ſetzt ſich in demſ. eine Menge Schleim an: **Kal.**
Hals, kratzig und ſcharrig im Halſe und Munde: **Croc.**
Hals, kriebelnde Rauhheit und Kratzen darin: **Grat.**
Hals, Kriebeln in demſ.: **Colch.**
Halskropf: ***Calc.*** **Carb. an.** ***Caust. Jod.*** **Kal. Lyc. Natr. Natr. mur.** ***Spong.***
Halskropf, dicker, von Anſchwellung der Schilddrüſe: **Jod.**
Halsmuskeln, Druckreißen in denſ.: **Carb. veg.**
Halsmuskeln, Druckſtechen an den äußern: **Sass.**
Halsmuskeln, in den äußern: Steifheit, Stechen, Spannen und Drücken: **Dig.**
Halsmuskeln, in den hintern: Reißen: **Carb. veg.**
Halsmuskeln, in den linken, und auf der Achſel: Fippern: **Ang.**
Halsmuskeln, in denſ. drückende Müdigkeitsempfindung: **Ant. tart.**
Halsmuskeln, in denſ. krampfhaftes Ziehen: **Ant. crud.**
Halsmuskeln, krampfhaftes Zuſammenziehen derſ., das den Kopf auf die Seite zieht: **Asar.**
Halsmuskeln, krampfhaft zuſammenziehendes Gefühl in den vordern, beim Trinken: **Amm.**
Halsmuskeln, Reißen in denſ.: **Par.**
Halsmuskeln, rheumatiſches Ziehen und Klemmen in denſ.: **Squill.**

Halsmuskeln, rheumatiſches Ziehen und Spannen in denſ.: Rhod.
Halsmuskeln, ſchmerzhaftes Klemmen oder Reißen in denſ.: Mgs. arc.
Halsmuskeln, Schwäche derſ., der Kopf ſinkt rückwärts: Arn.
Halsmuskeln, Spannen und Schwäche in denſ., daß der Kopf faſt unwillkührlich vorgezogen wird, mit Empfindung, als läge eine große Laſt auf dem Nacken: Par.
Halsmuskeln, Stechen darin: Hep.
Halsmuskeln, Steifheit und Schwere in denſ.: Men.
Halsmuskeln, Stiche darin: Canth. Spong.
Halsmuskeln, Stiche und Schwächegefühl in denſ.: Cocc.
Halsmuskeln, tief in denſ. Zerſchlagenheit: Cyc.
Halsmuskeln, wundartiges Spannen derſ., bei Rückwärtsbiegung des Kopfes: Cic.
Halsmuskeln, zuckendes Ziehen in denſ.: Viol. od.
Hals, Neigung zu böſen Hälſen: Bar.
Hals, rauher: Amm. Chel. Mang. Stront. Sulph. ac.
Hals, rauher, mit Brennen und zähem Schleim darin: Ol. an.
Hals, rauher, mit heiſerer Stimme: Mur. mgn.
Hals, Rauhheit oder Schwere in denſ.: Thuj.
Hals, Rauhheit, Trockenheit und Kratzen in demſ., mit Wundheitsſchmerz beim Reden und Schlingen: Staph.
Hals, Rauhheit und Kratzen in demſ.: Nitr. ac. Stann. Veratr.
Hals, Rauhigkeit in demſ., mit Heiſerkeit und vielem Schleim auf der Bruſt: Sulph.
Hals, Rauhigkeit und Wundheitsſchmerz in demſ., beim Einziehen kalter Luft und beim Schlingen: Nux.
Hals, reißender Schmerz, rechts unten und hinter dem Ohr, mit Steifigkeit: [Zinc.
Hals, Reißen und Beißen in demſ.: Ambr.
Hals, Reißen und Spannen an demſ.: Daph.
Hals, Reißen von dieſem bis in die Schulter- und Ellbogengelenke: Lyc.
Hals, Reiz darin, davon Nachthuſten: Ambr.
Hals, rheumatiſches, lähmiges Drücken oder Ziehen an demſ.: Cyc.
Hals, rheumatiſche Steifigkeit und Geſchwulſt des äußern Halſes: Merc.
Hals, Rohheitsgefühl und Wundſchmerz in demſ.: Sen.
Hals, Rohheits- und Wundheitsſchmerz darin beim Schlingen und Ausathmen: Arg.
Hals, Rohheits- und Wundheitsſchmerz in demſ., bei und außer dem Schlucken: Puls.
Hals, rothe Flecken an demſ.: Carb. veg.
Hals, ſaurer Geſchmack mit Brennen in demſ.: Nitr. ac.
Hals, Scharren und Druck in demſ.: Sen.
Hals, ſcharrig in demſ.: Anac. *Carb. veg.* Phos.
Hals, ſcharrig und kratzig in demſ. und in der Kehle: Nux.
Hals, Schmerzen beim Schlingen, wie von einem Pflocke im Halſe: Cham.
Halsſchmerzen bei und außer dem Schlingen: Alum.
Halsſchmerzen, beſonders beim Reden und Gähnen, Abends: Nic.
Halsſchmerzen, brennend ſtechende, bei erſchwertem Schlingen: Acon.
Halsſchmerzen, des Abends und Nachts ſich erhöhend, durch warmes Eſſen und Trinken, ſo wie in den Vormittagsſtunden ſich mindernd: Alum.
Halsſchmerzen, die das Schlingen verhindern: Therm.

Halsſchmerzen, drückende, beim Schlingen des Speichels, wie von innerer Geſchwulſt oder, als müſſe man über einen fremden Körper hinwegſchlucken:
Halsſchmerzen, entzündliche, brennende: Ran. [Sabin.
Hals, Schmerzen in den Seitenmuskeln deſſelben und in der Ohrſpeicheldrüſe:
Hals-Schmerzen mit Stichen, außer dem Schlucken: Ign. [Merc.
Halsſchmerzen, ſchründend ſtechende, durch Schlingen vermehrte: Merc.
Halsſchmerzen, ſtechende, bei und außer dem Schlingen, mit Gefühl, wie von einem Pflocke im Halſe: Led.
Halsſchmerzen, ſtechende, im Schlingen: Nic.
Halsſchmerzen, ſtechende, mit Drücken und Spannen beim Schlingen:
Halsſchmerzen, wie von einem Pflocke, außer dem Schlingen: Ign. [Puls.
Hals, ſchmerzhafte Empfindlichkeit der äußern Haut deſſ., beim Reiben: Squill.
Hals, ſchmerzhaftes Hinabziehen in demſ., bei und außer dem Schlingen: Laur.
Hals, ſchmerzhaftes Spannen und Steifheit am äußern, beim Wenden des Kopfes: Spong.
Hals, ſchmerzhafte Steifigkeit deſſ., beim Drehen: Bell.
Hals, ſchnärchelndes Geräuſch in demſ.: Cham.
Hals, ſchneidende Stiche in demſ.: Sambuc.
Hals, ſchründender Schmerz im Halſe, außer dem Schlingen: Bar.
Hals, Schründen, Stechen, Drücken darin: Bar.
Hals, Schweiß an demſ.: Euphorb.
Halsſeite, die rechte iſt (bei häufigem Gähnen) wie zuſammengeſchnürt: Natr.
Halsſeite, Geſchwulſt auf derſ.: Puls. [mur.
Halsſeite, harte Geſchwulſt der einen: Lyc.
Halsſeite, in der rechten, Steifheitsſchmerz: Caust.
Halsſeite, Reißen in derſ.: Rat.
Halsſeite, Spannen in derſ.: Jod.
Halsſeite, Steifheit der einen: Lyc.
Halsſeite, Ziehen in derſ.: Rat.
Hals, Sodbrennen zum Halſe herauf, auch nach dem Eſſen: Con.
Hals, Spannen und Steifheit deſſ.: Spong.
Hals, Spannung an demſ.: Coloc.
Hals, ſtarke Spannung an und in demſ.: Chel.
Halsſtarrigkeit: Dat.
Hals, Stechen darin: Chin. Coloc. Dig.
Hals, Stechen darin, beim Befühlen: Bryon.
Hals, Stechen darin, beim Schlingen: Mang. Sass.
Hals, Stechen darin, wie von Splittern, beim Schlingen, Huſten, Athmen und Drehen des Halſes: Hep.
Hals, ſtechendes Jücken an demſ., mit Blüthchen: Squill.
Hals, Stechen in demſ., außer dem Schlingen: Arn.
Hals, Stechen, Spannen, Drücken und Ziehen in demſ.: Staph.
Hals, Stechen und Drücken in demſ.: Par.
Hals, Stechen und Drücken in demſ. hindert am Schlingen: Teuc.
Hals, Stechen und krampfhaftes Zuſammenziehen in demſ., daß man kein lautes Wort reden kann: Rat.
Hals, ſteifer: Anac. Squill.
Hals, ſteifer, mit Stechen und Drücken: Merc.
Hals, Steifheit deſſ., die das Drehen des Kopfes nicht zuläßt: Tab.
Hals, Steifheitsgefühl in demſ., bei Bewegung: Croc.

Hals, Steifigkeit deſſ., mit ſchmerzhaftem, zum Schreien zwingendem Spannen, beim Bewegen: Rhus.
Hals, Stiche in demſ., beim Schlingen: Phos. ac.
Hals, Süßlichkeit in demſ., mit Brecherlichkeit: Merc.
Hals, trockner: Asa. *Bell. Colch.* Dat. Hyos. Mang. Men. *Petr.* Phell. *Phos.* Sep.
Hals, trockner, rauher, früh: Sass.
Halstrockenheit, arge: Asar. *Sabad.*
Hals, Trockenheit in demſ. Abends: Merc.
Hals, Trockenheit in demſ., bei leerem Schlingen: Ol. an.
Hals, Trockenheit in demſ., bei Tag und Nacht: Phos.
Halstrockenheit mit ſtarkem Durſte: Op.
Hals, Trockenheit, Schleim, Stechen, Wundheitsgefühl in demſ.: Magn.
Hals, Trockenheitsgefühl in demſ.: Bryon.
Hals, Trockenheitsgefühl und Stechen in den Mandeln, ziehender, ſpannender Geſchwulſtſchmerz: Stann.
Hals, Trockenheit, Stechen, Wundheitsgefühl in demſ.: Mur. mgn.
Hals, Trockenheit und Kratzen in demſ., mit Gefühl, als ob ein Blättchen die Luftröhre verſchlöſſe: Mang.
Hals, Trockenheit und zäher Schleim in demſ., und im Munde, früh und nach Mitternacht: Puls.
Halstrockenheit verhindert das Schlingen: Dat.
Hals, unerträgliches Kriebeln darin: Sec.
Hals, Unruhe in demſ., im Nacken und in der Bruſt: Thuj.
Hals, unſchmerzhaftes Gefühl, wie von einem fremden Körper in demſ., der ſich beim Schlingen herabbewegt und dann wieder heraufſteigt: Plumb.
Hals, vermehrte Schleimanſammlung darin: Grat.
Halsverſchleimung: Petr.
Hals, vieler, durch Rackſen heraufzubringender Schleim in demſ.: Carb. veg.
Hals, viel Schleim darin, der auch durch die hintern Naſenöffnungen in den Mund gelangt: Zinc.
Hals, viel Schleim in demſ., mit Heiſerkeit: Natr. mur.
Halsweh: Veratr.
Halsweh, Abends: Viol. tric.
Halsweh, als müſſe man über eine wundbrennende Geſchwulſt wegſchlucken: Ars.
Halsweh, als wäre der Schlund wund: Camph.
Halsweh, als wenn ein Pflock im Halſe ſtäke, mehr außer dem Schlingen: Nux.
Halsweh, bei Anſtrengung, wie innerlich zerriſſen: Caust.
Halsweh, bei leerem Schlingen, als würde ein Biſſen Fleiſch hinuntergeſchluckt: Sulph.
Halsweh, beim Schlucken: wie von innerer Geſchwulſt: Puls.
Halsweh, drückendes, außer dem Schlingen: Jod.
Halsweh, drückend zuſammenziehendes, beim leeren Schlingen: Cinnab.
Halsweh, langwieriges: Lyc.
Halsweh, langwieriges, wie von einem Pflocke: Sulph.
Halsweh, langwieriges, wie von einem Pflocke, mit Empfindung, als müſſe man über einen Knollen wegſchlucken: Natr. mur.
Halsweh mit Anſchwellung der Ohrdrüſen: Cham.

Halsweh mit Geſchwulſt des Gaumenvorhangs und ſehr empfindlicher Schmerzhaftigkeit: Coff.
Halsweh mit Geſchwulſt des Zäpfchens und der Mandeln und ſchmerzhafter Verhinderung des Schlingens: Natr. Sul.
Halsweh mit Stechen in den Mandeln und Unterkieferdrüſen, beſonders beim Schlingen: Merc.
Halsweh nach Erkältung: Bar. *Dulc.*
Halsweh nach Erkältung mit Geſchwulſt des Gaumens und der Mandeln: Bar.
Halsweh, reißend ziehendes, hinten am Schlunde, mehr außer, als beim leeren Schlingen fühlbar: Zinc.
Halsweh, ſtechendes, beim Schlingen, bald mit Drücken, bald mit Geſchwürſchmerz: Kal. hydr.
Halsweh und Catarrh, bei Maſern: Carb. veg.
Halsweh, wie von einem Pflocke oder innerer Geſchwulſt: Hep.
Halsweh, wie von Geſchwulſt im Schlunde: Carb. veg.
Halsweh, wie von innerer Geſchwulſt, mit Rauhheit und Kratzen und ſtetem Drange zum Schlingen und Räuſpern: Sabad.
Hals, weiche, ſchmerzloſe Geſchwulſt an demſ.: Ars.
Halswirbel, Drücken in demſ.: Guaj.
Halswirbel, Knacken in demſ. beim Kopfſchütteln: Stann.
Halswirbel, Knacken oder Kniſtern in demſ., bei Bewegung: Mgs. arc.
Halswirbel, Spanndruck auf demſ.: Bism.
Halswirbel, Steifigkeit und Knacken in demſ.: Mgs.
Halswirbel, Verrenkungsſchmerz in demſ.: Cinnab.
Halswirbel, Wundheitsſchmerz der unterſten: Con.
Hals, Wundheitsgefühl und Brennen in demſ.: Phos.
Hals, Wundheitsſchmerz in demſ., beim Schlingen und Reden: Phos. ac.
Hals, Wundweh in demſ.: Merc. *Nitr. ac.*
Hals, Wundweh oder Drücken in demſ., mit Drang zum Schlingen: Thuj.
Hals, Würgen darin, wie von Schlingen eines zu großen Biſſens: Chel.
Hals, Ziehen in demſ., beim Eſſen, als wenn die Speiſeröhre abreißen wollte: Plumb.
Hals, Zuſammenſchnürung deſſ. mit Unvermögen, zu ſchlingen: Hyos.
Hals, Zuſammenzucken in demſ.: Sep.
Haltloſigkeit: er fällt beim Gehen von einer Seite zur andern, die Füße halten ihn nicht; er hat in den Oberſchenkeln keine Kraft und keinen Halt; das Erſteigen der Stufen, ſo wie das Herabſteigen von denſ. wird ihm ſchwer; die Beine knicken zuſammen. Er kann ſich mit dem Körper nicht biegen; es ſchmerzen alle Gelenke und die Hüftknochen, wie zerſchlagen: Rut.
Hand, abſetzend drückendes Reißen in den Handwurzelknochen, Mittelhandknochen und hinterſten Gliedern der Finger der linken Hand: Stann.
Hand, abſetzend drückend ſtechender Schmerz am Mittelhandknochen des Zeigefingers der rechten Hand: Sass.
Hand, Abſterben derſ. beim Zugreifen: Calc.
Hand, bald in der rechten, bald in der linken, einzelne kleine zuckende Stiche: Cin.
Hand, bald iſt die eine, bald die andere, wie gefühllos und eingeſchlafen, auch iſt ſie abwechſelnd heiß oder kalt: Cocc.
Hand, beim Schreiben plötzliche Riſſe zwiſchen dem Daumen und Zeigefinger: Ran.

Hand, Bläue derſ. und aufgetriebene Adern, nach Waſchen mit kaltem Waſſer: Amm.
Hand, Blüthen auf derſ.: Therm.
Hand, Brechen in derſ.: Kal. nitr.
Hand, brennend jückende, harte Knötchen in der flachen: Spig.
Hand, die Knochen der Handgelenke und des Handrückens ſchmerzen, wie zerſchlagen, in Ruhe und Bewegung: Rut.
Hand, Druck in der hohlen: Oleand.
Hand, Drücken in derſ.: Sabad.
Hand, einige ſtumpfe Stiche in dem Gelenke, wo ſich der Handwurzelknochen des Daumens mit der Speiche vereinigt, wie eine Art Verſtauchung: [Verb.
Handfläche, Abſchälen der Haut der innern: Amm. Sep.
Handflächen, rothe Flecke in denſ., wie Waſſerbläschen: Mgs.
Hand, Flechten in der hohlen: Ran.
Hand, Froſtbeulen an derſ.: Stann.
Hand, Froſtbeulen an derſ. und an den Fingern: Croc.
Hand, Gefühlloſigkeit, Eiskälte und Taubheit derſ.: Acon.
Hand, Gefühl von Schwere und Größerwerden derſ.: Nitr.
Handgelenke, Abends Brennen darin: Natr.
Handgelenke, Brennen in denſ.: Ol. an.
Handgelenke, Druck über dem rechten, in der Ruhe: Spig.
Handgelenke, drückendes Ziehen um dieſe, um die Knöchel und Finger: Hyos.
Handgelenke, Gichtknoten an denſ.: Calc.
Handgelenke, hinter demſ. und an der Speiche: ſcharfes Stechen: Arg.
Handgelenke, in denſ. lähmiges Ziehen: Asar.
Handgelenke, in denſ. und in den Ellbogengelenken Reißen: Ars.
Handgelenke, Klamm in denſ.: Anac.
Handgelenke, Reißen in denſ.: Stront.
Handgelenke, Spannen in denſ.: Mang.
Handgelenke, Stechen in denſ.: Alum. Ol. an. Stront.
Handgelenke, Stechen in denſ., bei Bewegung: Sep.
Handgelenke, Stechen in denſ., mit Schwere: Con.
Handgelenke, Verrenkungsſchmerz in denſ.: *Arn.* Bov. Nux. Rhod. Sen.
Handgelenke, Ziehen mit Müdigkeit in denſ.: Sulph. ac. [Sulph.
Handgelenk, gichtſteifes: Lyc. Sabin.
Handgelenk, im linken, Empfindung, als wären die Sehnen zu kurz: Carb. [veg.
Handgelenk, klemmendes Stechen über demſ.: Dig.
Handgelenk, lähmiger Schmerz in demſ.: Kal.
Handgelenk, Nachts Reißen: Amm.
Handgelenk, nächtliches Stechen in demſ. bis zum Arm herauf: Sil.
Handgelenk, Reißen in demſ.: Kal. hydr. Laur. Plumb. Teuc.
Handgelenk, Schmerz des früher verſtauchten: Amm.
Handgelenk, Stechen in demſ. und über den Beugeflechſen, im Freien: Hell.
Handgelenk, Stiche in demſ.: Natr. mur.
Handgelenk, Storren und Steifheit in demſ.: Puls.
Handgelenk, Verrenkungsſchmerz darin, bei Bewegung: Bryon.
Handgelenk, Ziehen an demſ.: Oleand.
Handgelenk-Zucken: Squill.
Handgelenk, zuckendes Reißen in demſ.: Rhus.
Hand, gichtiſche Geſchwulſt derſ. und der Fingergelenke: Hep.

Hand: glatte, erſt korallen-, dann dunkel-, endlich kupferrothe Flecke an der Handwurzel und an einigen Fingern: Cor.
Hand, grieſeliger Ausſchlag auf derſ. und auf der Handwurzel: Hep.
Hand, grobes Jücken in der hohlen: Ran.
Hand, heiße, rothe Geſchwulſt derſ., mit Verſtauchungsſchmerz, beim Bewegen: Hep.
Hand, in der hohlen, Grimmen, Nachts: Anac.
Hand, in der innern, kühler Schweiß: Acon.
Hand, in derſ. Erſtarrungsgefühl: Asa.
Hand, in derſ. Jücken: Plumb.
Hand, klammartiges Reißen in den Muskeln der hohlen, beſonders in denen des Daumens und Zeigefingers, bei Ruhe und Bewegung: Mang.
Hand, klammartiges Zuſammenziehen derſ.: Cin.
Hand, klemmendes Ziehen in derſ., nach dem Schreiben: Euphorb.
Handknochen, in denſ. reißend ſtechender Schmerz: Ars.
Handknochen, in denſ. Ziehen: Plumb.
Handknöchel, in denſ. Ziehen: Ars.
Handknöchel, in denſ. Zucken: Bar.
Hand, Krätzbläschen an der Kante derſ.: Sel.
Hand, krampfhafter Schmerz in derſ., der die Finger nur ſchwierig aufmachen läßt: Coloc.
Hand, Kriebeln in derſ., als wäre ſie eingeſchlafen geweſen: Veratr.
Hand, Lähmigkeit derſ. beim Schreiben u. in Ruhe, beſſer bei Bewegung: Acon.
Hand, Lähmigkeit in dieſer und in den Gelenken derſ.: Merc.
Hand, nächtliche Geſchwulſt derſ. und der Finger: Dig.
Hand, nächtliches Anſchwellen derſ.: Phos.
Hand, plötzliche Lähmung derſ., mit Zittern beim Anfaſſen und Unvermögen, Dinge feſtzuhalten: Cannab.
Hand, Reißen auf dem rechten Handrücken, nahe am Handgelenke, auf dem Mittelhandknochen des vierten und fünften Fingers und am Handgelenke ſelbſt: Zinc.
Hand, Reißen darin: Grat. Plumb.
Handrücken, auf dem rechten, ziehendes Drücken: Ang.
Handrücken, Druckſchmerz auf demſ.: Arn.
Handrücken, Entzündung deſſ., mit pochendem Schmerze: Mgs. arc.
Handrücken, feines Jücken auf dem linken, was zum Reiben nöthigt: Euphorb.
Handrücken, in demſ. Ziehen: Arg.
Handrücken, kleine rothe Flecken: Stann.
Handrücken, kriebelnde Taubheit und Eingeſchlafenheit deſſ., durch Berührung erhöht und mit ſchründender Schmerzhaftigkeit der Haut dieſes Theils, beim Bewegen der Hand: Lam.
Handrücken, näſſende Flechten auf demſ.: Bov.
Handrücken, Reißen bald im rechten, bald im linken: Zinc.
Handrücken, ſchorfiger Ausſchlag auf demſ.: Mur. ac.
Handrücken, ſchwärende Blaſen auf demſ.: Sep.
Hand, Schwäche in derſ. beim Schreiben: Sabin.
Hand, Stechen auf derſ.: Plumb.
Hand, Stechen auf derſ. und in der Daumenſpitze: Daph.
Hand, Stechen in dieſer und in den Gelenken derſ.: Ol. an.
Hand, Stechen mit fliegender Hitze in derſ.: Caps.

Hand, ſtumpfes, drückendes Reißen in der rechten, dann in der linken, zwiſchen dem Daumen und dem Zeigefinger: Kal.
Hand, Taubheit derſ., daß man nichts halten kann, mit drückender Schwere im Arm, von der Achſel bis in die Finger: Puls.
Handteller, Brennen in demſ.: Lyc. Petr. Phos. Sep.
Handteller, Kriebeln darin: Ol. an.
Handteller, Schweiß derſ.: *Con. Dulc.*
Handteller, Stechen in denſ.: Par.
Handteller, Stiche in demſ.: Sen.
Handteller, wollüſtiges, ſtechendes, zum Kratzen nöthigendes Jücken und Kitzeln in denſ.: Mur. ac.
Hand, unausſtehliches, ſtets zum Reiben zwingendes Kriebeln und Freſſen in der hohlen: Bar.
Hand, Vollſeynsempfindung in derſ., beim Zugreifen: Caust.
Hand, weiße Bläschen an derſ.: Bov.
Handwurzel, an derſ. Blüthen: Ant. tart.
Handwurzel, braune Flecken an derſ.: Petr.
Handwurzel, drückender Schmerz in der Rechten: Viol. od.
Handwurzel, in der linken und rechten, Reißen: Carb. veg.
Handwurzel, in derſ. Schmerz, wie von Verrenkung: Arn.
Handwurzel, Jücken an derſ.: Sel.
Handwurzelknochen, klammartiges Reißen in denſ. Aur.
Handwurzelknochen, Reißen in denſ.: Cup.
Handwurzelknochen, Stechen und Zwängen in denſ.: Mang.
Handwurzelknochen, Ziehen in denſ.: Stront.
Handwurzelknochen, Ziehen in denſ., in der Ruhe: Sambuc.
Handwurzeln, Reißen und Klamm in denſ.: Euphorb.
Handwurzel, ſchuppige, brennende Flechten an derſ.: Merc.
Handwurzel, Verrenkung derſ.: Mgs.
Handwurzel, Ziehen und Druck über derſ.: Spong.
Hand, Ziehen in derſ.: Mur. mgn. Tab.
Hang, großer, zum Liegen: Acon.
Harnabgang, häufiger, mit gelbem oder ziegelrothem Bodenſatze: Natr. sul.
Harn, Abgang kalten Urins: Nitr. ac.
Harnabgang, reichlicher, häufiger: Val.
Harnabgang, ſparſamer, von üblem Geruch: Dulc.
Harnabgang, tropfenweiſer, beim Sitzen und Gehen: Puls.
Harnabgang, unterdrückter, mit Druck in der Blaſe und Stechen in der Nierengegend: Acon.
Harnabgang, unwillkührlicher: Ars. *Bell.* Hyos. Iod. Laur. Mgn. Merc. Veratr.
Harnabgang, unwillkührlicher, beim Gehen, Huſten u. Nießen: Natr. mur.
Harnabgang, unwillkührlicher, beim Huſten: Ant. crud.
Harnabgang, unwillkührlicher, beim Huſten, Nießen und Gehen: Caust.
Harnabgang, unwillkührlicher, im erſten Schlafe: Sep.
Harnabgang, unwillkührlicher, von Lähmung des Blaſenhalſes: Acon.
Harnabgang, verminderter, dunkelfarbig, bald trübwerdend, mit weißem oder röthlichem Bodenſatze: Graph.
Harnabgang, verminderter, unterdrückter: Plumb.
Harnabgang, wenig: Agar. Amm. Ambr. Ars. Aur. *Bell.* Daph. *Dat.* Grat.

Iod. Sabad. *Sass.* Sec. *Sen.* Stann. Stront. Sulph. *Sulph. ac. Tereb.*

Harnabgang, zögernder: man muß erſt lange warten, dann kommt der Harn tropfenweis, endlich ſtärker und ſtrömend, ſetzt dann aber plötzlich wieder aus und geht wieder lange nur tröpfelnd ab: Therm.

Harnabſonderung, vermehrte: Bar. Carb. an. *Clem.* *Coloc.* Dros. Ind. Led. Mgn. arc. Oleand. *Rheum.* Sabad. Sen. Sec. Spong. Viol. od. Vit.

Harnabſonderung, vermehrte, beſonders Nachts und früh: Ambr.

Harnabſonderung, verminderte, nach langem Drängen und Preſſen gehen oft nur einige Tropfen ab: Ol. an.

Harn, allzu dunkler: Carb. veg.

Harn, beim Laſſen hell und zähe, ſodann trübe, zuletzt wieder klar, mit ſchleimigem Bodenſatze: Dulc.

Harnbeſchwerden mit Blaſencatarrh: Dulc.

Harnblaſenentzündung: Canth. Dig.

Harnblaſenerſchlaffung: Mur. ac.

Harnblaſe, ſchmerzhaftes Zuſammenſchnüren derſ.: Sass.

Harnblaſe, Schneiden darin: Lyc.

Harn, blaſſer, ſtark ammoniakaliſch riechender: Stront.

Harn, bleicher, öfterer reichlicher oder geringer: Chel.

Harn, blutiger: Ambr. Ars. *Calc.* *Canth.* Coloc. Con. *Daph.* Lyc. Thuj. Zinc.

Harn, blutiger, Nachts: Hep.

Harn, brauner: Bryon.

Harn, brauner, mit Brennen abgehend, mit ziegelrothem Satze: Acon.

Harn, brauner, mit ziegelrothem Satze: Arn.

Harn, brauner, ſchwarzer: Colch.

Harn, braunrother, der im Stehen trübe wird, wie Lehmwaſſer: Sulph. ac.

Harnbrennen: Acon. *Ars.* Camph. Cannab. Caps. Hep. (Nic.) Phos.

Harn, brennender, blutiger: Ars.

Harn, der, ſetzt beim Stehen Blut ab: Acon.

Harn, dicker, weißtrüber: Con.

Harndrängen, Abends: Sabad.

Harndrängen, bei wenig Abgang: Lam.

Harndrängen, öfteres, ängſtliches, bei Tag und Nacht: Carb.

Harndrängen, vergebliches, mit geringem Abgang: Nux.

Harndrang: *Lyc.* Stront.

Harndrang, ängſtlicher, faſt vergeblicher, auch beim Tripper: Dig.

Harndrang, eiliger: Merc.

Harndrang, eiliger, früh nach dem Aufſtehen: Ambr.

Harndrang, häufiger, mit Unvermögen, zu harnen: Sep.

Harndrang, häufiger, mit geringem Abgang: Kal.

Harndrang, häufiger, mit vielem Abgang: Leont.

Harndrang, häufiger, mit vielem Abgang, auch Nachts: Spig.

Harndrang, häufiger, mit wenig Abgang übelriechenden, dunkeln oder braunen Urins: Nitr. ac.

Harndrang, häufiger, ſtarker: Natr.

Harndrang, heftiger, mit vermehrtem Abgang hellen Urins: Colch.

Harndrang, mit geringem Abgang: Cup. Hyos. Phos. ac.

Harndrang, mit geringem, ſchwierigem, oft nur tropfenweiſem Abgang: Euphorb.

Harndrang, mit häufigem, ſtarkem Abgang: Viol. tric.
Harndrang, mit heftigem Durſte, Nachts, aber geringem Abgang: Ant. tart.
Harndrang, mit reichlichem Abgang, Tag und Nacht: Kal. hydr.
Harndrang, mit unwillkührlichem Harntröpfeln: Arn.
Harndrang mit vermehrtem, wäſſerigem Abgang: Alum.
Harndrang mit Ziehen im Unterleibe, bei Schwangern: Puls.
Harndrang, Nachts: Nitr. ac.
Harndrang, öfterer: Bell. Bov. *Cic.* Cyc. Stann.
Harndrang, öfterer, ängſtlicher, ſchmerzhafter: Acon.
Harndrang, öfterer, mit Durſt und geringem Abgang: Caust.
Harndrang, öfterer, mit geringem Abgang: Mur. mgn.
Harndrang, öfterer, mit geringem, dünnſtrahligem oder tropfenweiſem Abgang dunklen Harns: Staph.
Harndrang, öfterer, mit häufigem Abgang: Mur. ac.
Harndrang, öfterer, mit reichlichem Abgang wäſſerigen Urins, auch Nachts: Thuj.
Harndrang, öfterer, mit reichlichem Urinabgang: Arg.
Harndrang, öfterer, mit viel Abgang: Cin. Verb.
Harndrang, öfterer, mit wenig Abgang: Ant. crud. Ang.
Harndrang, öfterer, mit wenig, oft nur tropfenweiſe abgehendem Urin: Dros.
Harndrang, öfterer, mit Ziehen in der Blaſengegend und in den Weichen: Rhod.
Harndrang, öfterer, vergeblicher: Sass.
Harndrang: ſchmerzhafter Drang zum Oftharnen einer Menge waſſerhellen Urins: Acon.
Harndrang, ſtarker, aufs Waſſer, mit Brennen in der Harnröhre, aber geringem und zuletzt, unter heftigem Blaſenſchmerz, blutigem Abgang: Ant. tart.
Harndrang, ſtarker, Nachts: Sulph.
Harndrang, ſteter: Asar.
Harndrang, ſteter, mit reichlichem Abgang: Guaj.
Harndrang, ſteter, vergeblicher: Cop.
Harndrang, vergeblicher: Coloc.
Harndrang, vergeblicher, mit Stechen am Blaſenhalſe: Guaj.
Harn, Drücken auf denſ.: Sep.
Harn, Drücken und Preſſen auf denſ.: Puls.
Harn, dunkel: Ant. tart. *Eug.* Mgs arc. Sep. *Verat.*
Harn, dunkelbrauner: Dig.
Harn, dunkelbraunroth, trübe und ſcharf: Ant. tart.
Harn, dunkelrother, ſich bald trübender, ſtinkender: Merc.
Harn, dunkelroth und heiß: Hep.
Harn, dunkler, bald ſich trübender: Rhus.
Harn, dunkler, mit gelbem oder röthlichem Bodenſatze: Lyc.
Harn, eiterhaltiger: Canth.
Harnen, allzuoftes: Calc.
Harnen, bei demſ. brennender Kitzel vom Maſtdarm durch die Harnröhre bis in die Eichel: Ant. tart.
Harnen, bei demſ. Schmerz im Steißbein: Graph.
Harnen, bei demſ. ſtockt der Harn plötzlich und fließt nach einer Weile wieder: Con.
Harnen, bei und nach demſ. Blaſenkrampf: Asa.
Harnen, bei und nach demſ. Drücken auf die Blaſe: Asar.
Harnen, Brennen bei demſ., ſelbſt in der Blaſe und den Nieren: Rheum.
Harnen, brennendes Beißen bei demſ.: Canth.

Harnen, dabei Gefühl, als gehe der Urin über wunde Stellen: Bov.

Harnen, Drängen bei tropfenweiſem Abgang: Dig.

Harn, er hat einen ſtarken Veilchengeruch: Tereb.

Harnen, er muß nach Mitternacht zum Harnen aufſtehen: Sulph.

Harnen, er muß ſehr oft und viel harnen, aber nach 36 Stunden geht ungewöhnlich wenig Harn ab: Verb.

Harnen, fehlende Anregung dazu, als wenn die Blaſe gefühllos wäre: Stann.

Harnen, großer Hang dazu, mit reichlichem Abgang wäſſerigen Harns: Squill.

Harnen, häufiges Drängen dazu mit reichlichem Abgang, auch Nachts: Sambuc.

Harnen, häufiges, mit Drang: Lyc.

Harnen, häufiges, Nachts: Mgs. aus. Natr.

Harnen, häufiges, Nachts, mit vielem Harnabgang, unter großer Gewalt:

Harnen, häufiges, waſſerhellen Urins: Aur. Bism. [Sulph.

Harnen, nach demſ. Drang, als wäre die Blaſe noch nicht leer, Staph.

Harnen, nach demſ. plötzliche Helligkeit und vermehrte Klarheit vor den Augen: Eug.

Harnen, nach demſ. Schleimfluß aus der männl. Harnröhre: Natr. mur.

Harnen, Nachharnen, beſonders nach dem Stuhl: Sel.

Harnen, Nachts: Dig. Graph. *Hep.* Iod. *Natr. mur.* Phos. Sep.

Harnen, Nachts, häufiges, auch unwillkührliches: Con.

Harnen, öfteres: Bar.

Harnen, öfteres Drängen dazu: Mang.

Harnen, öfteres Drängen dazu, bei verminderten Abgang: Hell. Men.

Harnen, öfteres, faſt vergebliches: Caps.

Harnen, öfteres, mit Drang, auch Nachts und vermehrtem Harnabgang: Rhus.

Harnen, öfteres, mit Drang und vermindertem Abgang: Rat.

Harnen, öfteres, mit geringem Abgang rothen oder braunen, ſtinkenden Urins:

Harnen, öfteres, mit ſtarkem Drang: Natr. mur. [Petr.

Harnen, öfteres, mit wenigem Abgang: Phos.

Harnen, öfteres, Tag und Nacht: Kal.

Harnen, oft und viel: Ant. crud.

Harnen, reichliches, auch Nachts: Sabin.

Harnes, reichliches, beſonders um Mitternacht, bei ſchlaffen Zeugungstheilen:

Harnen, reichliches, ſehr häufiges, mehre Tage: Staph. [Coff.

Harnen, reichliches und häufiges: Iod.

Harnen, Schauder nach demſ.: Eug.

Harnen, ſchmerzhaftes: Nitr..ac.

Harnen, ſchmerzhaftes, mit nachfolgendem Blutabgang aus der Harnröhre:

Harnen, ſchwieriges: Sec. [Zinc.

Harnen, ſchwieriges, wie von Verengerung der Harnröhre: Dig.

Harnen, ſtarkes Drängen dazu: Sabin.

Harn, entzündlichroth, mit Bildung blutig rother Faſern im Stehen: Ant.

Harnen, übermäßiges: Merc. [tart.

Harnen, ungeheurer, faſt ſteter Drang dazu, mit geringem Abgang, in ſchwachem Strahl: Merc.

Harnen, unwillkührliches: Carb. an. Cic. Ferr.

Harnen, unwillkührliches, auch Nachts: Puls.

Harnen, unwillkührliches, bei Tag und Nacht: Caust.

Harnen, unwillkührliches Fortſpritzen des Urins beim Huſten: Staph.

Harnen, vor und nach demſ. Uebelkeit: Dig.

Harnen, während deſſ. brennender Schmerz im Blaſenhalſe und in der Harnröhre: Nux.

Harn, flammend rother: Bell.

Harn, fliegende Flocken und röthlicher Bodenſatz in demſ.: Daph.

Harnfluß: Ant. tart.

Harnfluß, auch bei Hartleibigkeit: Veratr.

Harnfluß mit Schnupfen: Veratr.

Harnfluß mit Schweiß, Durchfall und Bauchweh: Acon.

Harn, gelbbraun, trübe, mit trübem Satze: Ambr.

Harn, goldgelb, dünn, braunroth: Ant. crud.

Harn, häufiger Abgang blaßgelben: Bell.

Harn, häufiger Abgang übelriechenden, zähen: Cup.

Harn, häufiges Drängen auf denſ., mit Brennen beim Laſſen des Urins: Par.

Harn, häufiges Laſſen reichlichen, hellen Harns: Euphras.

Harn, häufiges, reichliches Laſſen hellfarbigen: Nitr.

Harn, häufiges, reichliches Laſſen, mit heftigem Durſte, bei Tag und bei Nacht: Castor.

Harn, heißer, gelber: Cham.

Harn, hellfarbiger, mit ziegelmehlartigem Bodenſatze: Natr. mur.

Harn, hochrother, ſparſamer: Acon.

Harn, im Stehen trübe: Caust. Cin.

Harn, langes Nachtröpfeln deſſ. nach dem Harnen: Thuj.

Harn, langſam, dünnſtrahlig abgehender: Camph.

Harnlaſſen, öfteres, wäſſeriges: Arn.

Harn mit Bodenſatz, wie Ziegelmehl: Ipec.

Harn mit dickem, ſchleimigem, weißgelbem Bodenſatze: Tereb.

Harn mit graulichweißem oder gelbem Satze: Spong.

Harn mit kleinen rothen Körperchen: Ant. crud.

Harn mit röthlicher Wolke: Ambr.

Harn mit rothem oder ziegelfarbenem Bodenſatze: Puls.

Harn, mit Schleimfäden vermiſchter, nach dem Erkalten trüber, wolkiger: Sen.

Harn mit ſchleimigem Bodenſatze: Ars. Sulph. ac.

Harn mit vielem Satze: Sep.

Harn mit weißlichem Bodenſatze: Spig. Therm.

Harn mit weißwolkigem, rothſandigem oder gelbem Bodenſatze: Phos.

Harn mit wolkigem Sande: Thuj.

Harn, öfterer Abgang vielen wäſſerigen: Ign.

Harn, öfterer, reichlicher Abgang hellen zitrongelben Harns, der ſpäter weißen, flockigen Satz fallen läßt: Zinc.

Harn, öfterer, reichlicher Abgang weißlichen: Cyc.

Harn, öfterer, wenig waſſerheller: Anac.

Harn, öfteres Laſſen hellen ſchäumigen: Lach.

Harn, plötzlicher unwillkührlicher Abgang einiger Tropfen, unter Brennen vorn in der Harnröhre: Spig.

Harn, pommeranzenfarbig, bald ſich trübend: Ang.

Harn, Preſſen und eiliges Drängen auf denſ., mit geringem Abgang: Rut.

Harn, reichlicher, hellfarbiger, während der Schmerzen: Coloc.

Harnröhre, außer und nach dem Harnen, öfteres Gefühl, als ob ein Tropfen in der Harnröhre vorlief: Thuj.

Harnröhre, aus derſ. Blutfluß: Calc. *Daph. Lyc.* Merc. *Sec.*

Harnröhre, aus derſ. wäſſerigſchäumiger Ausfluß: Cannab.

Harnröhre, Beißen im vordern Theile derſ.: Rhus.

Harnröhre, brennartiges Jucken in derſ., außer dem Harnen: Phos.
Harnröhre, Brennen an der Mündung derſ. mit Blutharnen: Puls.
Harnröhre, brennendes Reißen in derſ.: Coff.
Harnröhre, brennendes Stechen in derſ. bei und außer dem Harnen: Cup.
Harnröhre, brennendes Stechen und Reißen darin: Cannab.
Harnröhre, Brennen in derſ.: Calc. Mgs. Ol. an. Petr. Plumb. Rhus.
Harnröhre, Brennen in derſ., beim Harnen: Caust. Kal. Phos. ac. Staph. Tereb.
Harnröhre, Brennen in derſ., beſonders Morgens und Mittags, ſowie nach und bei dem Harnen: Thuj.
Harnröhre, Brennen in derſ., bei und nach dem Harnen: Natr. sul.
Harnröhre, Brennen in derſ., bei vermehrtem Urinabgang: Alum.
Harnröhre, Brennen in derſ. mit Harndrang: Phos.
Harnröhre, Brennen in derſ., nach dem Harnen: Con. *Natr.*
Harnröhre, Brennen oder Stechen in derſ. bei und nach dem Harnen: Sen.
Harnröhre, Brennen oder Zuſammenziehen in derſ., beim Harnen: Dig.
Harnröhre, Brennen, Stechen und Schründen in derſ. beim Harnen: Magn.
Harnröhre, Brennen und Beißen in der Harnröhre, zu Anfange des Urinirens: [Clem. Sabin.
Harnröhre, Brennen und Drücken in derſ.: Colch.
Harnröhre, Brennen und Stechen in derſ., bei und nach dem Harnen: Merc.
Harnröhre, Brennen und Stechen in der Spitze derſ. außer dem Harnen: Par.
Harnröhre, Brennen vorn in derſ.: Sep. Sulph.
Harnröhre, dicker, gelblicher und dünner, weißgrauer Tripperausfluß aus derſ., beſonders Nachts: Merc.
Harnröhre, empfindliches Ziehen im vordern Theile derſ. und der Ruthe: Zinc.
Harnröhre, entzündete, ſchmerzhafte, mit eiterartigem Tripperausfluße: Sab.
Harnröhre, Gefühl, als wäre ſie beim Harnen verklebt: Sen.
Harnröhre, gelber Ausfluß aus derſ.: Vit.
Harnröhre, gelber, eiterartiger Tripperausfluß aus derſ.: Cop.
Harnröhre, im hintern Theile derſ. empfindliches Stechen und im untern Theile der Blaſe wiederholt ſich dieſe Empfindung: Ant. tart.
Harnröhre, Jücken, Brennen und Beißen in derſ., vor und nach dem Harnen: [Cop.
Harnröhre, Jücken in derſ.: Thuj.
Harnröhre, Jücken in derſ. bei und nach dem Harnen: Lyc.
Harnröhre, Jücken in derſ. während des Urinirens: Nux.
Harnröhrenentzündung: Canth.
Harnröhre, pulſirender Schmerz in derſ. außer dem Uriniren, mit geſchwollner, entzündeter und weit geöffneter Mündung der Harnröhre: [Cop.
Harnröhre, Reißen in derſ.: Rut.
Harnröhre, Röthe und Entzündung der Mündung: Sulph.
Harnröhre, Schleimfluß aus derſ., mit Schneiden und Brennen nach dem Harnen: Natr. mur.
Harnröhre, Schneiden in derſ. beim Harnen: *Con.* Guaj.
Harnröhre, Schneiden in derſ. vor und bei dem Harnen: Canth.
Harnröhre, Schründen in derſ., beim Harnen: Phos. Sep.
Harnröhre, Spannen in derſ.: Phos.
Harnröhre, Spannen in derſ. Abends: Phos.
Harnröhre, Stechen in derſ.: Squill.
Harnröhre, Stechen in derſ., beim Harnen: Cyc.
Harnröhre, Stechen in derſ. und an der Mündung derſ., bei und außer dem Harnen: Thuj.

Harnröhre, Stechen und Schneiden darin: Caps. Iod. Mang.
Harnröhre, Stiche in derſ., außer dem Harnen: Mang.
Harnröhre, Tripperausfluß aus derſ.: Puls.
Harnröhre, Verengerung derſ.: Petr.
Harnröhre, Verſchwellung derſ.: Led. Rhus.
Harnröhre, Wundheitsſchmerz darin, beim Uriniren: Cinnab.
Harnröhre, Wundheitsſchmerz in der Mündung: Cop.
Harnröhre, Wundheitsſchmerz in derſ.: Daph.
Harnröhre, ziehender Schmerz in derſ.: Caust.
Harnröhre, Ziehen, Schneiden und Reißen in derſ.: Colch.
Harnröhre, Zuſammenziehung und Verengerung derſ., mit ſtockendem, tropfenweiſem Harnabgang: Clem.
Harnröhrmündung, Stechen darin; Cannab.
Harnröhröffnung, Brennen in derſ.: Ambr.
Harnröhrtripper, erſt dünn, dann dicker, mit Beißen beim Harnen und in der Harnröhre: Merc. subl.
Harnröhrtripper, gemeiner, mit ſtetem, faſt vergeblichen Drängen zum Harnen: Petros.
Harn, röthlicher, im Stehen trübwerdender, mit wolkigem Satze: Grat.
Harn, rother, Abends: Sel.
Harn, rother, brauner: Puls.
Harn, roth- oder grünlichgelber: Rheum.
Harn, roth, wie mit Blut gemiſcht: Carb. veg.
Harnruhr: Arg. *Carb. veg.* Kal. Led. Magn. *Natr. mur.* Sep. *Squill.*
Harnſatz, röthlicher, mit Schleimzotteln: Sen.
Harn, ſcharfer: Veratr.
Harn, ſcharfer, die Theile wundfreſſender: Caust.
Harn, ſcharfer, die Vorhaut wundfreſſender: Hep.
Harn, ſchaumiger: Sen.
Harn, ſchillerndes Fetthäutchen auf demſ.: Iod.
Harn, ſchmerzhafter Abgang wenigen feurigen Harns: Colch.
Harn, ſparſamer, rother: Bryon.
Harn, ſparſamer, trüber, dunkler: Bell.
Harn: ſtetes Nachharnen, ſowohl nach dem Stuhl, als auch nach dem Uriniren: Lach.
Harn, ſtinkender: Nitr. ac.
Harn, ſtinkender, blutfarbener, blutfarbener, mit weißem Satze: Calc.
Harn, ſtinkender, der bald dick, gallertartig und klebrig wird: Coloc.
Harn, ſtinkender, trüber, Schleim abſetzender: Natr.
Harn, ſtinkender, wie Katzenurin: Viol. tric.
Harnſtrahl, dünner: Spong.
Harnſtrenge: Sulph.
Harntröpfeln, unwillkührliches: Petr.
Harn, tropfenweiſer Abgang deſſ.: Cop.
Harn, trüber: Ars.
Harn, trüber, lehmfarbiger: Anac.
Harn, trübe, ſchon beim Laſſen: Ambr.
Harn, trübe, wie Lehmwaſſer: Sass.
Harn, übermäßiger Abgang wäſſerigen Harns: Mur. ac.
Harn, Unaufhaltſamkeit deſſ.: Nitr. ac. *Rhus.*
Harn, Unaufhaltſamkeit deſſ., weil die Menge zu groß iſt: Squill.

Harn, unwillkührtlicher Abgang deſſ. von Lähmung des Schließmuskels der Harnblaſe: Mgs. aus.

Harnverhaltung: Camph. Cic. *Dig.* Dulc. Laur. *Nux.* *Puls.*

Harnverhaltung, als wenn der Weg zur Harnröhre verſchloſſen wäre: Op.

Harnverhaltung mit Drücken und Preſſen: Arn.

Harnverhaltung, ſchmerzhafte: Canth.

Harn, vermehrter Abgang wäſſerigen: Teuc.

Harn, vermehrter, auch Nachts: Nic.

Harn, vermehrter, gelblichrother: Tab.

Harn, vermehrter, ſehr bleicher: Magn.

Harn, vermehrter, übelriechender: Rhod.

Harn, verminderter Abgang dunkeln Harns mit Harnzwang und Brennen: Colch.

Harn, verminderter, blaſſer: Phell.

Harn, verminderter, dunkler: Sel.

Harn, von der Nacht iſt ganz trübe und lehmfarbig: Zinc.

Harn von Eiter: Clem.

Harn, wäſſeriger, der ſogleich eine dicke, weiße Wolke bildet: Phos ac.

Harn, wäſſeriger (mit Drang): Cocc.

Harn, wäſſeriger, mit ſchneeweißem Bodenſatze: Rhus.

Harn, waſſerheller, farbloſer: Puls.

Harnwege, Brennen in denſ.: Colch.

Harn, weißtrüber: Rhus.

Harn, wenig feuriger: Kal.

Harnwerkzeuge, Brennen, Beißen, drückendes Wundheitsgefühl in denſ.: Teuc.

Harnwerkzeuge, lähmungsartige Unthätigkeit derſ.: Mgs. aus.

Harn, zitrongelb: Agar.

Harn, zögernder Abgang trüben Harns mit weißem Satze: Hep.

Harnzwang: Arn. Calc. *Canth.* Caps. *Colch.* Merc. subl. *Mur.* ac. *Nux.* *Sass.* *Sil.*

Harnzwang mit Abgang weißer, trüber Materie und Schleim: Sass.

Harthörigkeit: *Alum.* *Anac.* Ars. Bar. *Calc.* *Cic.* Croc. Graph. Hyos. *Iod.* *Lyc.* Magn. *Mang.* Merc. Mur. ac. Mur. mgn. *Natr.* *Nitr. ac.* *Petr.* *Phos.* Phos. ac. *Puls.* Sabad. Sabin. Sep. *Sil.* Spig. Spong.

Hartleibigkeit: Agar. Ant. crud. Ars. Aur. Bell. Bov. *Calc.*. Canth. Carb. an. Carb. veg. Caust. *Cocc.* *Con.* Dulc. *Graph.* Guaj. Hep. Ign. Iod. *Kal.* *Lyc.* Magn. *Mur. mgn.* Nitr. Nux. Petr. Plumb. Sass. Sil. Spig. Squill. Stann. Staph. *Sulph.* Thuj. *Veratr.* Vit. Zinc.

Hartleibigkeit, chroniſche: *Bryon.* *Nux.*

Hartleibigkeit die erſten vier Tage: Phos.

Hartleibigkeit, langwierige: Mgs. arc.

Hartleibigkeit, mehrtägige: Staph.

Hartleibigkeit mit vielem vergeblichem Drängen: Sil.

Hartleibigkeit und ſchwieriger Stuhlabgang: Kal.

Haß gegen Perſonen, die ihn früher beleidigt haben: Natr. mur. *Nux.*

Haſtigkeit: Ars. Bar. Bell. Natr. mur. Phos. ac. *Sulph.* Hep.

Haſtigkeit, wie von innerer Angſt, bei Gefühl von großer Schwäche und Hinfälligkeit: Viol. tric.

Haut, Abſchälen derſ. auf dem Handrücken und an den Fingerſpitzen: Bar.

Hautabſchälung am ganzen Körper: Daph.

Hautabſchuppung, allgemeine: Coloc.
Haut, Abſchuppung der ganzen Oberhaut: Sec.
Hautanſchwellung: Bell.
Hautanſchwellung, wäſſerige: Hell.
Haut, aufgeſprungene (an erfrornen Gliedern): Nitr. ac.
Haut, Aufſpringen und Riſſigwerden derſ.: Lyc.
Hautausſchläge: *Amm.* Aran. *Ars.* Bar. Calc. Carb. veg. Caust. Clem. *Con.* Cupr. *Dulc.* Kal. *Lyc. Natr. mur.* Petr. Rhus. Sass. *Sep.* Sil. *Sulph.*
Hautausſchläge, hirſekorngroße, weißliche mit Jücken: Agar.
Hautausſchläge, krätzähnliche: Cup.
Hautausſchläge, langwierige: Euphorb.
Hautbeſchwerden, erneuert bei jedem Voll- und Neumonde: Alum.
Hautbeſchwerden, meiſt durch Berührung gemildert: Thuj.
Haut, Bläue und Kälte derſ.: Ars.
Haut, bläuliche, mit blauen Flecken: Op.
Haut, blaue: Nux.
Haut, brennendes Jücken oder bloßes Jücken in derſ.: Mang.
Hautbrennen: Ambr.
Haut, brennendheiße, ſchwitzende, mit überlaufenden Froſtſchaudern: Acon.
Haut, brennendheiße, trockne: Bell.
Haut, brennend kribelndes Stechen: Sabad.
Haut, Brennen in derſ., wie von Zugpflaſter: Kal.
Hautbrennen mit trockner Hitze, bei Phantaſiren und Durſt: Dulc.
Haut, Brennen über die, des ganzen Körpers, Abends beim Aufſtehen aus dem Bette: Mang.
Hautfarbe, bleiche: *Cocc.* Con. Hell. Natr. mur. *Puls.* Sep. Sulph.
Hautfarbe, gelbe: Acon. Calc. Carb. veg. Chin. Con. *Dig. Merc. Nux. Plumb.* Sec. *Sulph.*
Hautfarbe, gelbe oder bläuliche: Plumb.
Hautflecken, rothe: Cocc.
Hautflecken, wunde: Phos.
Haut, Gefühl von Ameiſenlaufen über die Haut des ganzen Körpers: Carb. veg. Mur. mgn. Ol. an. *Phos. ac. Plat. Rhod.* Sabad. *Sec.*
Haut, glänzende, unbegränzte Röthe derſ., beſonders mit Gedunſenheit an Geſicht und Händen: Bell.
Haut, glatte, dunkle Röthe der trocknen, heißen, jückenden, an Hals, Bruſt, Bauch und Händen: Bell.
Haut, große Empfindlichkeit derſ.: Sep. *Sil.* Thuj.
Haut, große Empfindlichkeit derſ. gegen feuchte Luft: *Amm. Calc.* Carb. veg. Dulc. Rhod. Sep.
Haut, große Empfindlichkeit derſ. gegen freie Luft: Calc. Caust. Cham. *Cocc. Coff.* Kal. Lyc. Mgs. aus. Merc. subl. Mosch. *Natr. Nux. Petr.* Rhus. Sulph. Viol. tric.
Haut, große Empfindlichkeit derſ. gegen kalte Luft: Agar. Amm. Calc. *Camph.* Caust. *Cocc.* Coff. Daph. *Phos.* Rhod. Sabad. *Sep.*
Haut, große Empfindlichkeit derſ. gegen warme Luft: *Aur Calc. Cocc.* Ign. *Sep.*
Haut, große Empfindlichkeit derſ. gegen Zugluft: Bell. *Calc.* Caust Kal. [Natr. Sil.
Haut, große rothe Flecken: Lyc.
Haut, in derſ. Brennen, Beißen, Kriebeln: Cham.

Haut, in derſ. Nadelſtechen, Prickeln, Brennen: Agar.
Hautjücken: Ambr. Amm. Ant. crud. Bov. Carb. an. Chin. *Graph.* *Lyc.* *Magn.* *Merc.* *Sulph.* S. auch den Art. Jücken.
Hautjücken, am ſchlimmſten im Bette: *Bov.* Carb. an. Carb. veg. Cocc. Coloc. Lyc. *Merc.* Sulph. Zinc.
Hautjücken, bei Erhitzung, am Tage: Lyc.
Hautjücken, beim Auskleiden: Cocc. Oleand.
Hautjücken, beſſer bei Berührung: *Thuj.* Zinc.
Haut, jückende, bei Berührung brennende Bläschen auf derſ.: Canth.
Haut, jückendes Feinſtechen und Beißen auf derſ.: Puls.
Haut, jückendes Stechen in derſ., beſonders Abends und Nachts: Thuj.
Haut, jückendes und brennendes Stechen auf derſ.: Nux.
Haut: Jücken mit Stechen und Brennen, am meiſten auf der Bruſt und im Geſichte: Caps.
Haut, Kriechen auf derſ., mit Roth- und Heißwerden der Stelle, nach Reiben: [Spong.
Haut, leichtſchwärende, ſüchtige: Staph.
Hautloſe Stellen: Graph.
Hautoberfläche, große ſchmerzhafte Empfindlichkeit derſ.: Petr. *Sil.* Thuj.
Haut, rauhe, frieſelartige, am ganzen Körper: Calc.
Haut, rauhe, trockne, ſchmutziggelbe: Merc.
Haut, ſchlaffe, trockne: Chin.
Haut, ſchmerzhaft empfindlich, ſchon bei der leiſeſten Berührung: Camph.
Haut, Schmerzhaftigkeit derſ., wie unterſchworen: Kal.
Haut, ſchmutzige, klebrige, ſchwitzende: Jod.
Haut, ſchrumpfige, und Magerkeit: Sass.
Hautſchrunden: Alum. Sulph. Zinc.
Hautſchrunden an Händen und Füßen: Hep.
Haut, ſehr empfindlich, ſchon von geringem Reiben wund, roth: Oleand.
Haut, ſichtbares Gluckern in derſ., von den Füßen bis zu dem Kopf, worin es dann düſelig wird: Calc.
Hautſpannen über dem Scheitel, ſodann über der Bruſt, darauf am Kreuze, zwiſchen den Schulterblättern und endlich am Fuße, Abends im Bette: Stront.
Haut, ſpröde, trocken: Hyos. Sec.
Haut, Stechen auf derſ., wie mit Nadeln und nachheriges Brennen im Geſichte: Nitr.
Haut, Stechen in derſ.: Kal. nitr.
Haut, Stechen und Jücken in derſ.: Cocc.
Hautſtellen, an mehren, brennendes Jücken: Arg.
Hautſtellen, an vielen, Brennen: Ambr.
Hautſtellen, dickliche, nach Kratzen: Lach.
Hautſtellen, jückendes Freſſen an vielen: Cyc.
Hautſtellen, wundſchmerzendes, kriebelndes Freſſen und Jücken und prickelndes, ſtichlichtes Brennen, mit Reiz zum Kratzen: Plat.
Haut, Stiche, Brennen und Jücken in derſ.: Nitr. ac.
Haut: ſtumpfe Inſtrumente machen ungewöhnlich tiefe Eindrücke in die Haut (der Finger): Bov.
Haut, ſüchtige: jede Verletzung ſchlägt zur Verſchwärung: Cham.
Haut, ſüchtige, ſelbſt kleine Verletzungen kommen zum Schwären und das Schwären greift um ſich: Petr.
Haut, ſüchtige, unheilſame: Hep.

11

Haut, Taubheit und Gefühlloſigkeit derſ.: Sec.
Hauttrockenheit, bei ſtarkem Schweiße von der geringſten Arbeit: Natr.
Haut, Trockenheit und Dürre derſ., bei ſtarkem Jücken: Magn.
Haut, Trockenheit und Hitze derſ.: Dulc.
Haut, trocken, pergamentartig: Ars.
Haut, Unheilſamkeit derſ.: Bar. Mang. *Petr.*
Haut, unter derſ. Nachts fürchterliches Brennen, als flöſſe heißes Waſſer in den Adern: Ars.
Hautwaſſerſucht, allgemeine: Ant. crud. *Ars.* Aur. Bell. Chin. *Con.* Dig. Dulc. Hell. Jod. Kal. Led. *Lyc.* Nitr. Op. Plumb. Prun. *Sen.* [Sep. *Sulph.* Tereb.
Hautwaſſerſucht, nach Purpurfrieſel: Hell.
Haut, welke gerunzelte, fahle, bleifarbige: Sec.
Heftigkeit: Acon. Bryon. Carb. veg. Coloc. Dulc. Hep. *Mgs. aus. Nux.* [Zinc.
Heftigkeit, ärgerliche: Croc. Kal. hydr.
Heftigkeit, Neigung dazu, die dann ſehr angreift: Zinc.
Heiligenbein, Schmerz in demſ., beim Liegen auf dem Rücken, früh im Bette: Ign.
Heiligenbein, Verrenkungs- und Zerſchlagenheitsſchmerz in den Zuſammenfügungen deſſ. mit den Lendenknochen: Mgs. aus.
Heimweh, Sehnſucht nach den Seinen: Aur. *Caps.* Hell. (Merc. Mur. mgn. Petr. Phos. ac.)
Heiſerkeit: Alum. Ambr. Arg. Ant. crud. Arn. Ars. Bov. Calc. Canth. Caps. *Carb. veg.* Caust. Cham. Cic. Cup. Daph. *Dig. Dros.* Ferr. Graph. *Hep.* Jod. *Lach.* Laur. Magn. Mang. *Merc. Mur. ac.* Natr. *Natr. mur.* Nitr. ac. *Nux. Petr. Phos. Phos. ac. Puls. Rhus.* Sabad. Sambuc. *Sen. Sep.* Sil. *Spong. Stann.* Stront. [*Sulph. Thuj. Verb. Zinc.*
Heiſerkeit, allzugroße: Phos. ac.
Heiſerkeit, am meiſten früh: Jod.
Heiſerkeit, anhaltende: Carb. veg. Cup. *Dros. Mur. ac. Phos.* Plumb.
Heiſerkeit, anhaltende, mit und ohne Schnupfen: Mang.
Heiſerkeit beim Anſetzen zum Singen: Sel.
Heiſerkeit, beim lauten Leſen entſtehend: Verb.
Heiſerkeit, catarrhaliſche, der Luftröhre: Cham.
Heiſerkeit: catarrhaliſche, mit zähem Schleim im Kehlkopfe und auf der Bruſt, jückendem, zum Huſten reizendem Kitzel im Kehlkopfe und ſcharrigem Weſen in der Luftröhre: Nux.
Heiſerkeit, chroniſche: Phos.
Heiſerkeit, daß man nur in einem tiefen Baßton ſprechen kann: Dros.
Heiſerkeit, die kein lautes Wort hervorbringen läßt: Par.
Heiſerkeit, früh, oder Abends, durch anhaltendes Reden verſchlimmert: Carb. veg.
Heiſerkeit, früh, und ſchnupfige Sprache: Bov.
Heiſerkeit, langanhaltende, mit Neigung zum Liegen: Cup.
Heiſerkeit mit fehlender Stimme, weil etwas Hinderndes im Kehlkopfe ſitzt, das durch Rackſen nicht entfernt wird: Lach.
Heiſerkeit mit ſchmerzhaftem Losräuspern vielen zähen Bruſtſchleims und nachfolgendem ſchneidenden Stechen längs der Luftröhre: Canth.
Heiſerkeit mit Schnupfen: Sep.
Heiſerkeit mit ungeheuerm Nießen: Kal.
Heiſerkeit mit vielem Schleim in der Luftröhre: Ang.
Heiſerkeit, plötzliche, mit Verſagung der Stimme, Nachmittags und Abends: [Alum.
Heiſerkeit, rauhe, heiſere Stimme: Ol. an.

Heiſerkeit, ſtarke: Phos. ac.
Heiſerkeit, tiefe Baßſtimme: Laur.
Heiſerkeit und Huſten nach Maſern: Dros.
Heiſerkeit und Rauhheit, daß man kein lautes Wort reden kann: Puls.
Heiſerkeit und Rauhheit im Halſe, zum Hüſteln reizend: Stront.
Heiſerkeit und Rauhheit in der Kehle: Rhus.
Heiſerkeit und Schnupfen, früh: Dig.
Heiſerkeit und Trockenheitsempfindung im Kehlkopf: Natr. mur.
Heiſerkeit von vielem, zähem, klebendem Schleim im Luftröhrkopfe: Sambuc.
Heiſerkeit von zähem Schleim in der Luftröhre: Cham.
Heiſerkeit, wie von Zuſammenziehung des Kehlkopfs: Thuj.
Heiße Ohren: Alum.
Heißhunger: Amm. *Calc. Cin.* Con. *Jod.* Kal. *Lyc.* Men. *Merc.* Mgs. aus. Mur. mgn. *Nux.* Op. Petr. Squill. Staph. Sulph. *Veratr.*
Heißhunger, Abends: Agar. Mgs. aus. Sabad.
Heißhunger, auch bei vollem Magen: Staph.
Heißhunger, beſonders nach Biertrinken: Nux.
Heißhunger bis in die Nacht, ohne Appetit: Bryon.
Heißhunger, der nicht ſatt werden läßt: Therm.
Heißhunger, früh: Calc
Heißhunger, früh und Abends: Sabad.
Heißhunger, gieriger, mit Zittern der Hände vor Verlangen nach Speiſe, oft bei Appetitloſigkeit: Oleand.
Heißhunger in Anfällen: Op.
Heißhunger mit Appetitloſigkeit: Oleand.
Heißhunger mit Durſt: Hyos. Veratr.
Heißhunger, Mittags und Abends, auch im Fieberfroſte: Mgs. aus.
Heißhunger mit Uebelkeit: Spig.
Heißhunger mit vielem Durſte: Hyos.
Heißhunger mit Vollheit und Sattheit nach wenigem Eſſen: Natr. mur.
Heißhunger und haſtiges Eſſen, bei Neigung, alles zu verachten: Plat.
Heiterkeit mit Reizbarkeit und leichtem Aufbrauſen in Zorn und Wuth: Sen.
Heiterkeit und Luſtigkeit, große, oft mit größerer Traurigkeit wechſelnd: Croc.
Herbſtruhren: *Merc. Merc. subl.*
Herbſtruhren, epidemiſche, mit vielen gaſtriſchen Beſchwerden: Colch.
Herz, bei Bewegung Schläge an daſſelbe, als wollte es heraus fallen: Cannab.
Herz, brennende Stiche an demſ.: Mgs. arc.
Herz, Drücken an demſ.: Bell.
Herz, Drücken, Schwere und Brennen an demſ.: Puls.
Herz, empfindliche Stiche an demſ.: Arn.
Herzensangſt: Coff.
Herzensangſt, anfallsweiſe die höchſte Angſt am Herzen, mit Athemverſetzung und heftigem die Rippen auftreibendem Herzklopfen: Veratr.
Herzensbeängſtigung, mit wellenförmig aufſchlagendem Pochen im Liegen: Viol. tric.
Herzentzündungen: *Bryon.* Cannab. *Spig.*
Herz, flatternde Bewegung deſſ.: Natr. mur.
Herzgegend, Beklemmungen und Stiche in derſ., im Sitzen, beim Vorbiegen der Bruſt: Viol. tric.
Herzgegend, Brennen in derſ. mit Blutdrang zur Bruſt und ſtarkem Herzklopfen: Carb. veg.

Herzgegend, Drücken in derſ.: Con. Mgs. arc.
Herzgegend, Drücken in derſ., wie von Blutanhäufung mit fühlbarem Herzklopfen: Cyc.
Herzgegend, Drücken und Bohren in derſ.: Sen.
Herzgegend, in derſ. Stiche, die ſich zuweilen bis ins Kreuz erſtrecken: Anac.
Herzgegend, in derſ. ſtoßende Schmerzen: Ang.
Herzgegend, Reißen in derſ.: Canth.
Herzgegend, Schmerzhaftigkeit derſ.: Thuj.
Herzgegend, Stechen in derſ.: Mgs. arc. Nux.
Herzgegend, taktmäßige Stiche in derſ., mit Beklemmung der Bruſt: Spig.
Herzgegend, Wundheitsgefühl mit Druck in derſ., früh: Chin.
Herzgegend, Zuſammendrücken in derſ.: Arn.
Herzgrube, ängſtliche Beklommenheit in derſ., Cocc.
Herzgrube, ängſtliche Vollheit und Spannung in derſ.: Cham.
Herzgrube, angeſchwollene: Aur. *Bell.*
Herzgrube, Angſt und Beklommenheit in derſ., mit Drücken, Stechen und Preſſen: man muß die Kleider losmachen: Coff.
Herzgrube, Anſchwellungsgefühl in derſ., Bryon.
Herzgrube, Athembeengende Auftreibung derſ. mit Geſchwürſchmerz: Hell.
Herzgrube, Aufdämmung in derſ., während der Verdauung: Natr.
Herzgrube, Aufgetriebenheit derſ. und des Unterleibes, nach mäßiger Mahlzeit: Dulc.
Herzgrube, Aufgetriebenheit, Drücken und Feſtſitzen in derſ., mit Unerträglichkeit des Sitzens und zu enger Umkleidung, Hep.
Herzgrube, Auftreibung derſ., mit Schmerzhaftigkeit, bei Berührung: Nux.
Herzgrube, Bangigkeit in derſ., die bis in den Kopf ſteigt: Thuj.
Herzgrube, Bangigkeit, Muskelhüpfen: Daph.
Herzgrube, Beängſtigung um dieſelbe: *Cic. Dat.*
Herzgrube, Beklemmung derſ.: *Bell. Bryon.*
Herzgrube, Brenndruck in derſ.: Daph.
Herzgrube, brennendwundes Drücken in derſ., wie am obern Magenmunde, heftiger bei Berührung: Ran.
Herzgrube, Brennen in derſ.: beim Einſchlafen: Ars.
Herzgrube, Brennen in derſ. und in den Weichen: Ol. an.
Herzgrube, Brennen in derſ., vom Halſe aus, bis in den Unterleib: Plat.
Herzgrube, dicht über derſ. Herausdrücken: Colch.
Herzgrube, die Beſchwerden derſ. ſind begleitet von brecherlicher Uebelkeit und vergeblicher Neigung zum Aufſtoßen: Grat.
Herzgrube, Druck in derſ., mit Angſt: Con.
Herzgrube, Druck in derſ., ſogleich nach dem Eſſen: Cic.
Herzgrube, Druck links neben derſ. unter den Knorpeln der obern falſchen Rippen, heftiger beim Tiefathmen: Aur.
Herzgrube, Druck in derſ. bis in die Bruſt herauf: Bov.
Herzgrube, Druck, Stechen in derſ.: Phos.
Herzgrube, Drücken auf dieſ. und dabei Uebelkeit: Hyos.
Herzgrube, drückender Schmerz in derſ., wie von einem Stein nach jedem Eſſen, mit Athemverſetzung und nur durch Krümmung des Körpers und Ruhe gemildert: Cham.
Herzgrube, drückender Wundheitsſchmerz, wie von einem Stein: Mang.
Herzgrube, drückendes Kneipen: Sabin.
Herzgrube, drückendes Stechen in derſ.: Rhod.
Herzgrube, Drücken in derſ.: Sabin. Spong. Sulph. ac. Tereb. Teuc. Therm.

Herzgrube, Drücken in derſ., als wenn etwas Feſtes im Magen läge: Natr. mur.
Herzgrube, Drücken in derſ., auf alles Eſſen, mit Erbrechen des Genoſſenen, einige Stunden nach der Mahlzeit Puls.
Herzgrube, Drücken in derſ., mit Schmerzhaftigkeit, bei Berührung nach dem
Herzgrube, Drücken in derſ., mit Weichlichkeit: Mosch. [Eſſen: Thuj.
Herzgrube, Drücken in derſ, nach dem Eſſen, mit Aufgetriebenheit: Nux.
Herzgrube, Drücken in derſ., nach dem Eſſen, wie von einem Stein: Grat.
Herzgrube, Drücken in derſ. nach Trinken friſchen Waſſers: Ol. an.
Herzgrube, Drücken in derſ. Nachts: Calc.
Herzgrube, Drücken in derſ. von Geiſtesanſtrengung: Mgs. aus.
Herzgrube, Drücken in derſ., wie von einer Laſt: Spig.
Herzgrube, Drücken, Stöße, Pochen, Stechen und Kneipen in derſ.: Plat.
Herzgrube, Drücken und Schwere in derſ.: Bar.
Herzgrube, Drücken, wie von einer Laſt, mit Athemverſetzung in derſ.:
Herzgrube, dumpfdrückende Schmerzen in derſ.: Ign. [Acon.
Herzgrube, dumpfkneipend wurgende Empfindung, dicht unter derſ.: Calc.
Herzgrube, Eingezogenheit derſ. mit Brennſchmerz: Dulc.
Herzgrube, Ekel und Drücken darin: Cham.
Herzgrube, Engbrüſtigkeit erzeugendes Drücken in derſ., nach jedem Trinken:
Herzgrube, ermüdendes Klopfen in derſ., nach Gehen: Calc. [Nux.
Herzgrube, fühlbares Klopfen, wie Aderuſchlag, in derſ. bei Auflegung der Hand: Puls.
Herzgrube, Gefühl, als würde ſie eingezogen oder aufgetrieben: Hell.
Herzgrube, geſchwollne, beim Anfühlen, wie unterſchworen ſchmerzende: Natr. mur.
Herzgrube, Geſchwürſchmerz mit Empfindung von ſchmerzhafter Zuſammenziehung der Herzgrube: Castor.
Herzgrube, Geſchwulſt derſ. mit Schmerzhaftigkeit beim Anfühlen: Lyc.
Herzgrube, Gluckern darin: Anac.
Herzgrube, Greifen in derſ.: Natr. mur.
Herzgrube, Geifen in derſ., auch nach dem Eſſen: Sil.
Herzgrube, große Schmerzhaftigkeit und Angſt in derſ.: Cup.
Herzgrube, hartes, durch Berührung erhöhtes Drücken in derſ.: Cup.
Herzgrube, heftiges Drücken in derſ. und von da bis ins Bruſtbein: Veratr.
Herzgrube, heftiges Wehgefühl in derſ.: Ipec.
Herzgrube, Hüpfen, wie von etwas Lebendigem in derſ.: Croc.
Herzgrube, in der hochaufgelaufenen, Klopfen: Cic.
Herzgrube, in derſ. beim Einziehen des Leibes Stechen: Ant. tart.
Herzgrube, in derſ. Brennen: Ambr. Ant. crud. *Ars.* Bov. Bryon. Jod. Laur. Merc. Nux. *Phos.* Sulph. Veratr.
Herzgrube, in derſ. Schüttern, nach dem Eſſen, bei jedem Tritte: Anac.
Herzgrube, in derſ. Stechen: Jod.
Herzgrube, in derſ. und in den Hypochondern (rechter Seite) Schneiden, durch Bewegung des Rumpfes verſtärkt: Ang.
Herzgrube, in derſ. Weichlichkeitsgefühl: Aran.
Herzgrube, in dieſer oder im Vordertheil der Leber, in den Hypochondern Druck: Camph.
Herzgrube, jede Speiſe drückt in derſ. und kommt durch Aufrülpſen wieder in die Höhe: Bryon.
Herzgrube, klammartiges Klopfen in derſ., mit angſtvollem Athmen: Chel.

Herzgrube, Klammſchmerz darin: Ang.
Herzgrube, klemmendes Drücken in derſ., mit ängſtlicher Unbehaglichkeit im Unterleibe, beim Gehen verſchwindend: Teuc.
Herzgrube, klemmende Stiche in derſ. und über dem Nabel: Dig.
Herzgrube, (Klemmen und) Drücken in derſ.: Zinc.
Herzgrube, Klemmen und Drücken in derſ.: Squill.
Herzgrube, Klopfen in derſ.: *Sep.* Thuj.
Herzgrube, Klopfen links neben derſ.: Kal.
Herzgrube, Kneipen in derſ. mit Athembeklemmung: Cocc.
Herzgrube, Kneipen in derſ. und im Unterleibe: Cannab.
Herzgrube, Kollern und Gähren in derſ.: Croc.
Herzgrube, laſtende Schwere mit Druckſchmerz: Dig.
Herzgrube, links in derſ. Stiche beim Dehnen des Körpers: Mang.
Heerzgrube, links neben derſ. Stumpfſtechen: Cannab.
Herzgrube, links unter derſ. ſtumpfes Stechen: Cin.
Herzgrube, Nagen darin: Ars.
Herzgrube, nagendes Drücken in derſ. Rut.
Herzgrubengegend, beklemmendes, athemhemmendes Drücken: Rhus.
Herzgrubengegend, Beklemmung, als ob etwas darin herumwühlte: Chin.
Herzgrubengegend, Druckſchmerz: Ambr. Anac. Arg. Caust. Kal.
Herzgrubengegend, höchſte Empfindlichkeit derſ.: Veratr.
Herzgrubengegend, Klammdruck in derſ. Cin.
Herzgrubengegend, Kneipen in derſ.: Ipec.
Herzgrubengegend, Pochen in derſ.: Rhus.
Herzgrubengegend, Reißen in derſ. und der Herzgegend: Colch.
Herzgrubengegend, Stechen in derſ.: Phell.
Herzgrubengegend, Stiche in derſ.: Spig.
Herzgrubengegend, Wehgefühl in derſ.: Agar.
Herzgrubengegend, Wühlen in derſ., mit Wundſchmerz bei Berührung: Sabad.
Herzgrubengeſchwulſt, mit Druckſchmerz: Calc.
Herzgrube, oft plötzliche Athembeengung in derſ., mit Aengſtlichkeit: Sabad.
Herzgrube, periodiſcher, durch Erbrechen erleichterter Krampf in derſ: Hyos.
Herzgrube, plötzliches, in derſ. aufſteigendes und unter Gluckern im Bauche ſchnell wieder verſchwindendes Drücken: Val.
Herzgrube, Pochen in und über derſ., als fühlte man den Herzſchlag durch den ganzen Körper: Oleand.
Herzgrube, Pochen und Heraushämmern in dieſer und dem Herzen: Cannab.
Herzgrube, Raffen in derſ.: Mgs. arc.
Herzgrube, Reißen und Stechen: wie mit ſpitzigen Werkzeugen in und außer
Herzgrube, Schmerz, als wolle da etwas abreißen: Petr. [derſ.: Zinc.
Herzgrube, ſchmerzhafter Eindruck auf dieſ., bei jedem Tritte: Hell.
Herzgrube, ſchmerzhaftes Drücken in derſ. beim Gehen: Bell.
Herzgrube, ſchmerzhaftes Spannen in derſ., beim Berühren, mit Wärmegefühl: Bryon.
Herzgrube, Schmerzhaftigkeit derſ. beim Anfühlen: Hyos. *Natr.* Phos.
Herzgrube, Schmerz in derſ. beim Aufdrücken: Natr. mur. *Sil.*
Herzgrube, Schmerz in derſ. beim Aufdrücken, mit vermindertem Appetit:
Herzgrube, Schmerz in derſ. beim Gehen: Sep. [Lach.
Herzgrube, Schmerz in derſ. bei Schwangern: Puls.
Herzgrube, ſchneidendes Reißen in derſ.: Ang.
Herzgrube, Schneiden in derſ.: Nic.

Herzgrube, Schneiden, wie mit Glas, quer über dieſelbe: Calad.
Herzgrube, Schründen, Ziehen oder Stechen in derſ.: Croc.
Herzgrube, Schwächegefühl und Leerheitsempfindung in derſ.: Ign.
Herzgrube, ſicht- und fühlbares Pulſiren in derſ.: Asa.
Herzgrube, Spannen darin, wie im Oberbauche: Caust.
Herzgrube, ſpannendes Drücken in derſ.: Stann.
Herzgrube, Stechen darin, beim Bewegen und Auf- und Fehltreten: [Bryon.
Herzgrube, Stechen durch Draufdrücken erhöht: Dulc.
Herzgrube, Stechen in derſ. (beim Fehltreten): Puls.
Herzgrube, Stechen in derſ., bis in den Rücken: Tab.
Herzgrube, Stechen in derſ. bis ins Kreuz: Laur.
Herzgrube, Stechen in derſ. und in der Unterrippengegend, unter dem Nabel, mit Gefühl, als drehe ſich alles im Bauche herum: Magn.
Herzgrube, Stechen neben derſ.: Rat.
Herzgrube, Stechen und Nagen in derſ.: Grat.
Herzgrube, Stechen und Reißen in derſ.: Rut.
Herzgrube, Stechen von derſ. bis gegen den Rücken hin: Sabin.
Herzgrube, Stiche in derſ., die den Athem benehmen: Kal.
Herzgrube, Stiche in derſ. mit Drücken bis in den Rücken und Zuſammendrängungsgefühl auf der Bruſt: Arn.
Herzgrube, Stiche in derſ., mit Einziehen der Herzgrube bei jedem Stiche: [Calad.
Herzgrube, Stumpfſtiche links neben derſ.: Cup.
Herzgrube, Uebelkeit in derſ. heran, mit Einziehen des Nabels und klammartiger Empfindung: Mosch.
Herzgrube, unausſprechliches Angſtgefühl und Brennen in derſ.: Sec.
Herzgrube, ungeheure Schmerzen in derſ.: Cup.
Herzgrube, ungeheure Schmerzhaftigkeit und drückende Beklemmung in derſ. mit ſteter vergeblicher Neigung zum Erbrechen: Sec.
Herzgrube, unnennbare Schmerzen in derſ.: Hell.
Herzgrube, unnennbares Wehgefühl in derſ.: Aur.
Herzgrube, unter derſ. beim Draufdrücken und Einathmen Schmerz, als wenn man auf eine wunde Stelle drückt: Sabad.
Herzgrube, unterhalb derſ. Kneipen: Ang.
Herzgrube, Vollheitsgefühl in derſ., wo alles zu enge ſcheint, mit beißend brennender Wundheitsempfindung, nach dem Mittagseſſen: Mosch.
Herzgrube, Vollheit und Drücken in derſ., wie von Ueberladung: Cyc.
Herzgrube, von derſ. aus: Schneiden: Ant. tart.
Herzgrube, Weichlichkeitsgefühl in derſ.: Teuc.
Herzgrube, Weichlichkeit und unbehagliche Mattigkeitsempfindung in derſ.: Croc.
Herzgrube, Wühlen darin, mit Gefühl, als balle ſich da etwas zuſammen: Arn.
Herzgrube, Wühlen in derſ.: Phos. *Sulph.*
Herzgrube, Würgen von derſ. bis in den Hals: Cannab.
Herzgrube, Wundheitsgefühl in derſ.: Con.
Herzgrube, Wundheitsſchmerz in derſ., bei Berührung: Bryon.
Herzgrube, Zerſchlagenheitsſchmerz in derſ.: Hell.
Herzgrube, ziehender Schmerz in derſ.: Puls.
Herzgrube, Ziehen von derſ. bis in den Schlund: Con.
Herzgrube, Zuſammendrehen in derſ.: Rat.
Herzgrube, Zuſammenkrallen, und klemmendes Spannen: Dros.
Herzgrube, zuſammenziehendes Drücken in derſ., mit Athembeengung: Rhod.

Herzgrube, Zuſammenziehen in derſ.: Sulph. ac. Viol. tric.
Herzgrube, Zuſammenziehſchmerz in derſ., wie zu feſt geſchnürt: Plat.
Herz, hörbares Pochen deſſ. an die Rippen, nach dem Eſſen: Camph.
Herzklopfen: *Acon.* *Ambr.* Ang. Aur. Bell. *Bism.* Calc. Canth. Carb. veg. *Caust.* Chin. *Colch.* Cop. *Dig.* Ipec. Jod. *Kal.* Lyc. *Mgs. aus.* Merc. Natr. Natr. mur. Nitr. ac. *Nux.* *Phos.* *Plat.* *Puls.* Sabad. *Sep.* *Staph.* Stront. *Sulph.* Sulph. ac. *Thuj.* Zinc.
Herzklopfen, Abends: *Ang.* Nux.
Herzklopfen, ängſtliches: *Acon.* *Ars.* Calc. Dig. Lyc. Mosch. Mang. *Natr. mur.* Nitr. ac. Nux. Oleand. Phos. *Plat.* Plumb. *Puls.* Spig.
Herzklopfen, ängſtliches, mit Gefühl von Leerheit und Erweiterung der Bruſt: Oleand.
Herzklopfen, ängſtliches, und Athemmangel, beim Liegen auf der linken Seite: Puls.
Herz, Klopfen an demſ., nicht als wenn es ſelbſt klopfte: Mgs. aus.
Herzklopfen, Anfälle von demſ. mit Schwarzwerden vor den Augen: Puls.
Herzklopfen, arges, mit Zittern in faſt allen Gliedern: Rhus.
Herzklopfen, bebendes, bei geringer Bewegung und dem Anhören von Muſik: Staph.
Herzklopfen, bei Bewegung: Nitr. ac. Par. Staph.
Herzklopfen bei der Verdauung: Lyc.
Herzklopfen beim Durchfall: Ant. tart.
Herzklopfen beim Gehen im Freien, mit Geſichtsbläſſe und Preſſen auf der Bruſt, wie von einem Klumpen: Ambr.
Herzklopfen beim Liegen auf der linken Seite: Ang. Natr. Natr. mur. Puls. Tab.
Herzklopfen, dröhnend im Kopfe: Bell.
Herzklopfen, durch Anſtrengung erhöht: Jod.
Herzklopfen, erſchütterndes: Rhus. Sass. Sen.
Herzklopfen, fühlbar: *Ant. tart.* Spig. *Sulph.*
Herzklopfen, fühlbar, äußerlich: *Cyc.* Dulc. Mur. ac. Plumb.
Herzklopfen, heftiges: Sec.
Herzklopfen, heftiges, erſchütterndes: Sen.
Herzklopfen, heftiges, die Rippen hervortreibendes, mit Athemverſetzung und entſetzlicher Angſt am Herzen: Veratr.
Herzklopfen, heftiges, im Stillſitzen, ſo daß ſich der Körper bei jedem Pulsſchlage bewegt: Rhus.
Herzklopfen, heftiges, und Blutdrang nach der Bruſt bei jeder Gemüthsbewegung: Phos.
Herzklopfen im Sitzen: *Ang.* Mur. mgn. Par. *Phos.* Rhus.
Herzklopfen im Sitzen, durch Bewegung vergehend: Mur. mgn.
Herzklopfen in Ruhe und Bewegung: Par.
Herzklopfen mit Aengſtlichkeit und allgemein erhöhter Körperwärme: Acon.
Herzklopfen mit Aengſtlichkeit und ſchnellem, hörbarem Athmen: Veratr.
Herzklopfen mit Engbrüſtigkeit: *Amm.* *Puls.*
Herzklopfen mit Gefühl, als klopften alle Adern des ganzen Körpers: Sabad.
Herzklopfen mit Geſichtsbläſſe: Ambr.
Herzklopfen mit großer Angſt, ſo daß er die Kleider von ſich werfen muß: Puls.
Herzklopfen mit zitternder Unruhe, Schwindel u. Kopfweh: Bov.
Herzklopfen nach dem Eſſen: Camph. *Lyc.* Nitr. ac. Thuj.
Herzklopfen nach dem Mittagsſchlafe: Staph.
Herzklopfen nach Gemüthsbewegung: Phos.

Herzklopfen nach Trinken: Con.
Herzklopfen, Nachts: Agar. *Ars.* Dulc. Mur. ac. Natr. Puls.
Herzklopfen, Nachts, beim Liegen auf der linken Seite: Natr.
Herzklopfen, Nachts, mit großer Angſt: Ars.
Herzklopfen, öfteres, gewaltiges, hörbares, mit Uebelkeit: Thuj.
Herzklopfen, ohne Angſt: Sulph. ac. Zinc.
Herzklopfen, ſichtbares, bei Mißmuth: Ant. tart.
Herzklopfen, ſtarkes: *Colch. Mgs. aus.*
Herzklopfen, ſtarkes, ängſtliches, ärger beim Liegen auf der linken Seite: Natr. mur.
Herzklopfen, ſtarkes, beim Sitzen, oder Vorbeugen, oder Abends beim Liegen auf der linken Seite: Ang.
Herzklopfen, ſtarkes, durch jede Anſtrengung aufs heftigſte geſteigert: Jod.
Herzklopfen, ſtarkes, hörbares, beſonders beim Treppenſteigen, mit Blutwallung in der Bruſt: Thuj.
Herzklopfen, ſtarkes, mit Blutdrang nach der Bruſt: Aur.
Herzklopfen, ſtarkes: vermehrte Herzthätigkeit mit hörbarem Klopfen unter Angſt und Zuſammenziehen im Bruſtbeine: Dig.
Herzklopfen und ängſtliche Bruſtbeklemmung: Spig.
Herzklopfen und Blutwallung: Sep.
Herzklopfen, ungewöhnlich ſtarkes, ſo daß man das Pulſiren hören und durch die Kleider ſehen kann, oft mit ängſtlicher Bruſtbeklemmung, durch Niederſetzen und Vorbiegen der Bruſt vermehrt: Spig.
Herzklopfen von Treppenſteigen: Thuj.
Herzklopfen, wie von ängſtlicher Erwartung: Mosch.
Herz, krampfhaftes Pochen deſſ.: Sec.
Herzleiden: Acon. Aur. *Hyos, Puls. Spig.*
Herzleiden, chroniſches: Aur. *Puls.*
Herzleiden, langwieriges, mit erſchwertem Athmen und Stichen in der Herzgegend, bei Bewegung und beim Treppenſteigen: Acon.
Herz, Pulſiren an demſ.: Graph.
Herz, Reißen äußerlich über demſ.: Clem.
Herzſchlag, ausſetzend: Natr. mur.
Herzſchlag, Nachts ſtarker, äußerlich fühlbarer: Dulc.
Herzſchlag, Nachts ſtarker, ſo daß er im Geſichte gefühlt wird: Mur. ac.
Herzſchlag, öfteres Ausſetzen deſſ.: Natr. mur.
Herzſchlag, unregelmäßiger: Natr. mur.
Herzſchlag, verſtärkt: *Dig.* Dulc. Grat.
Herzſchlag, wellenförmig: Viol. od.
Herzſchlag, zitternder, mit Beängſtigung: Calc.
Herzſchlag, zuckender: Arn.
Herzſchmerz, einfacher: Thuj.
Herz, ſchmerzhaftes Gefühl und Zuſammenziehung deſſ.: Ang.
Herz, Schwächegefühl an demſ., mit Gefühl, als wäre es in zitternder Bewegung: Rhus.
Herz, Schweregefühl: Cocc. Puls.
Herz, ſtarker Blutdrang nach demſ.: Sulph.
Herz, Stechen an demſ.: Acon. Anac. Arn. *Caust.* Chin. Spig. *Zinc.*
Herz, warmes Aufſteigen an daſſ., mit Aengſtlichkeit und Athembeklemmung, durch Gähnen gebeſſert: Croc.
Herz, (warmes) Wogen an demſ.: Rhod.

Herz, Ziehen über demſ.: Oleand.
Heulen, Schreien und boshaftes Weinen: Bell.
Heulen und Schreien, mit Außerſichſeyn und Umherwerfen bei den Schmerzen: Coff.
Heulen wegen geringer, längſt vergeſſener (oder eingebildeter) Beleidigungen: Cham.
Hinken, dazu nöthigt ein ſchmerzhaftes Stechen in der Hüfte: Kal. hydr.
Hinken, erzeugt durch Zerſchlagenheit und Drücken in der Zuſammenfügung des heiligen Beines mit den Beckenknochen: Hep.
Hinken, freiwilliges: Bell. *Coloc.* Lyc. *Rhus.* Puls. Zinc.
Hinfälligkeit, große, und Trägheit: Ant. tart.
Hinfälligkeit, mit unausſprechlichem Uebelbefinden des Leibes und der Seele: Merc.
Hinfälligkeit und Schwäche des ganzen Körpers: Veratr.
Hinfälligkeit und Schwäche des ganzen Körpers, daß man nicht allein gehen kann, mit Verdroſſenheit zu aller Arbeit: Oleand.
Hinterbacken, anhaltender, jückender Stich im linken, in der Nähe des Afters: Stann.
Hinterbacken, Ausſchlagsblüthen an denſ.: Clem. *Euphorb.* Kal. Thuj.
Hinterbacken, Blutſchwäre auf denſ.: Graph. Hep.
Hinterbacken, Buckel mit rothem Hofe an denſ.: Ant. crud.
Hinterbacken, Drücken in denſ.: Jod.
Hinterbacken, Flechten an denſ.: *Clem. Graph.* Merc. Natr. Zinc.
Hinterbacken, Hauterhöhungen an denſ.: Daph.
Hinterbacken, in denſ. beim Gehen: ziehendes Klemmen: Ang.
Hinterbacken, in denſ. Gluckern: Ant. crud.
Hinterbacken, Jücken derſ., mit rothen Flecken, nach Kratzen: Magn.
Hinterbacken, jückende Blüthchen an denſ.: Sel.
Hinterbackenklamm: Graph. Rhus.
Hinterbacken, ſchmerzhafte Eiterbeulen auf denſ.: Sulph.
Hinterbacken, Schmerz in denſ., wie unterköthig, bei längerm Sitzen: Phos.
Hinterbacken, Stechen in denſ.: Laur.
Hinterbacken, Wundheit zwiſchen denſ. beim Gehen: Calc.
Hinterbacken, Ziehen über demſ., am Oberſchenkel, im Sitzen: Dig.
Hinterhaupt, am linken, äußerer Kopfſchmerz, wie ein Zuſammenziehen der Haut: Chin.
Hinterhaupt, an demſ. Frieſel: Ant. tart.
Hinterhaupt, Bohren in demſ.: Merc.
Hinterhaupt, brennendes Drücken, im Freien vergehend: Mang.
Hinterhaupt: drückend betäubender Schmerz durch die rechte Gehirnhälfte, vom Hinterhaupt nach der Stirne zu, mit Froſtſchaudern: Daph.
Hinterhaupt, drückende Schwere in demſ., früh beim Erwachen: Thuj.
Hinterhaupt, drückendes Ziehen in demſ.: Spig.
Hinterhaupt, Drücken in demſ.: Ambr. Carb. veg. Colch. *Grat. Ign.* Kal. Mgs. arc. Mgs. aus. Mang. Mur. mgn. Petr. Phell. Thuj.
Hinterhaupt, Drücken in demſ., durch Geiſtesanſtrengungen erregt: Colch.
Hinterhaupt, Drücken und Ziehen in demſ., als wenn etwas Fremdartiges darin wäre, mit Steifheitsgefühl im Nacken: Arg.
Hinterhaupt, Druck oder Preſſen in demſ.: Spong.
Hinterhaupt, früh ſogleich nach dem Aufſtehen: Drücken darin: Nux.
Hinterhaupt, fühlbarer Pulsſchlag in demſ.: Rhus.
Hinterhaupt, Herausdrücken in demſ.: Ang.

Hinterhaupt, Klopfen in demſ.: *Petr.* Sel.
Hinterhaupt, krampfhaftes Ziehen in demſ. und im Nacken, das den Kopf rückwärts zu halten nöthigt: Nitr.
Hinterhaupt, Nachts in demſ. Druck: Anac.
Hinterhaupt, plötzliche Schläge in demſ.: Ran.
Hinterhaupt, Reißen in demſ.: Acon. Canth. Carb. veg. Colch. Squill. Stront. Thuj.
Hinterhaupt, Reißen und Stechen in der Hälfte deſſ.: Sambuc.
Hinterhaupt, Schmerz, als würde das Gehirn zuſammengedrückt: Staph.
Hinterhaupt, Schmerz, als würde daſſ. auseinander geſchraubt: Bell.
Hinterhaupt, Schmerzhaftigkeit in demſ., bei Bewegung des Kopfes: Cup.
Hinterhaupt, Schmerzhaftigkeit in demſ., mit Empfindung von Steifigkeit oder Eingeſchlafenheit im Genicke Spig.
Hinterhauptſchmerz lindert ſich durch Aufbinden der Haupthaare: Nitr.
Hinterhaupt, Schmerz, wie von Stoß oder Schlag: Rhod.
Hinterhauptſchwere: Plumb.
Hinterhaupt, Schwerſchmerz, täglich, die Augen zuziehend: Natr. mur.
Hinterhaupt, ſpannendes Ziehen in demſ. bis in den Nacken: Mosch.
Hinterhaupt, Spannen und Ziehen in demſ., wie von Nackenſteifheit: Magn.
Hinterhaupt, Spannen und Zwängen in demſ.: Laur.
Hinterhaupt, Spannung in den Bedeckungen deſſ. und in der Stirne, die ſich zuweilen auf die obere Hälfte des Geſichts, auf die Naſe und bis auf die Ohren erſtreckt, und die Stirne zu runzeln nöthigt: Viol. od.
Hinterhaupt, Stechen in demſ Tag und Nacht: Viol. tric.
Hinterhaupt, Stechen und Bohren in demſ.: Ol. an.
Hinterhaupt, Wärme und Wallen in demſ., wie ſiedendes Waſſer: Ind.
Hinterhaupt, Wühlen in demſ.: Phell.
Hinterhaupt, Zerſchlagenheitsſchmerz des äußern: Hell.
Hinterhaupt, Zerſchlagenheitsſchmerz in demſ.: Euphorb.
Hinterhaupt, Ziehen aus dem linken, durch die Schläfe, bis in die Stirne: Cyc.
Hinterhaupt, ziehender oder reißender Druck in demſ., durch Bewegung erhöht: Phos. ac.
Hinterhaupt, Ziehen in demſ.: Mang.
Hinterhaupt, zuckendes Reißen in demſ.: Thuj.
Hinterhaupt, zuſammendrückender Schmerz in demſ., daß alles davon ſteif wird: Nitr.
Hinterhaupt, Zuſammendrücken in demſ.: Kal. nitr.
Hinterhaupt, Zuſammenſchnüren in demſ.: Graph.
Hinterkopf, an demſ. ſchuppiger und dann wieder näſſender Grind, mit nächtlichem, heftigem Jücken und Brennen, nach Kratzen: Oleand.
Hinterkopf, Drücken und Reißen in demſ.: Coloc.
Hinterkopf, Empfindung, als wenn dieſer ſich vergrößert hätte: Dulc.
Hinterkopf, im linken, Ziehen und Reißen: Carb. veg.
Hinterkopf, Kälteempfindung an demſ., vom Nacken heraufſteigend: Chel.
Hinterkopf, klopfendes Reißen oder Drücken im untern Theile deſſ.: Daph.
Hinterkopf, Schwere in demſ. und Stiche, mit Düſterkeit der Augen: Mur. ac.
Hinterkopf, Schwere und Drücken, tief unten: Leont.
Hinterkopf, Schwere und Eingenommenheit deſſelben: Carb. an.
Hinterkopf, Taubheitsgefühl an demſ.: Caust.
Hinterkopf, wühlendes Reißen in demſ.: Spig.
Hinterkopf, Ziehen in demſ.: Zinc.
Hirnſchale, Drängen und Preſſen unter derſ., nach außen: Merc.

Hirnſchale, Gefühl von Dünnheit derſ.: Bell.
Hirnſchale und Haare, Schmerzhaftigkeit derſ. beim Befühlen: Cinnab.
Hitze: *Acon.* *Ars.* *Cham.* Cic. Coff. Daph. Graph. *Hep.* *Hyos.* *Ign.* Kal. Lyc. Magn. Merc. Mosch. *Mur. ac.* Phell. *Phos.* Phos. ac. Rhod. Sep. Stann. *Sulph.* Zinc.
Hitze, Abends: Ambr. *Chin.* Ferr. Hell. Hep. Merc. Mosch. Mur. ac. Nitr. ac. *Phos.* Phos. ac. Sass. Sulph. Teucr. *Thuj.*
Hitze, Abends Anfälle brennender: Mosch.
Hitze, Abends an Händen und Füßen: Led.
Hitze, Abends, beſonders im Geſichte: Thuj.
Hitze, Abends, brennende im Geſichte, mit Wangenröthe und herausdrückendem Kopfweh, bei Durſt und allgemeinem Froſtſchauder: Acon.
Hitze, Abends, mehrſtündige, ohne Vorfroſt, mit brennendem Durſte und nachfolgendem Schweiße: Chin.
Hitze, Abends, mit Blutwallung, Herzklopfen und Stirnſchweiß: Sass.
Hitze, ängſtliche: Acon. Ars. Bov. Magn. Op. Phos. Phos. ac. Sep. Spong. Stann.
Hitze, ängſtliche, als wenn er mit heißem Waſſer begoſſen würde, bei kalter Stirne: Puls.
Hitze, äußere: Bell. Hell. *Ign.* Merc. Sil. Staph.
Hitze, allgemeine, außer an den Füßen, mit innerlichem Schauder, bei Röthe der Wangen: Ign.
Hitze, allgemeine, anhaltende, innere und äußere, brennende, mit Unruhe: Bell.
Hitze, allgemeine, die beim Gehen aufs höchſte ſteigt: Camph.
Hitze, allgemeine, mit ängſtlicher Unruhe, wie zum Sterben, mit Athemverſetzung und drückendem Kopfweh: Rut.
Hitze, allgemeine, mit wechſelnder Kälte und Bläſſe des Geſichts, bei kaltem Stirnſchweiße: Ipec.
Hitze, allgemeine, ohne Schweiß, mit ſtarkem Durſte: Bryon.
Hitze am Kopf und im Geſichte: Petr.
Hitze an dem Herzen: Ambr.
Hitze an den leidenden Theilen: Acon.
Hitze an der Stirne: Spong.
Hitze an einzelnen Theilen, mit Schauder und Froſt am übrigen Körper: Nux.
Hitze, Anfälle fliegender: Sep.
Hitze, Anfälle fliegender, mit Aengſtlichkeit, Weinen, Schmerz in der Herzgegend und Untröſtlichkeit: Spong.
Hitze, Anfälle, im Sitzen und beim Gehen im Freien: Sep.
Hitze, Anfälle plötzlicher, fliegender, über den ganzen Körper: Ign.
Hitze, anfallsweiſe, oder fortwährend innere, ohne Durſt: Nitr. ac.
Hitze, an Händen und Füßen, bei kühlem Geſichte: Rheum.
Hitze, anhaltende, mit Geſichtsröthe und großem Durſte: Sep.
Hitze-Aufſteigen, Nachts, aus dem Magen, Halſe und Kopfe, beim Aufſitzen vergehend: Cinnab.
Hitze aus Naſe und Mund, mit Durſt: Stront.
Hitze bei Bewegung: Sep. Stann.
Hitze bei eifriger Betreibung einer Sache: Oleand.
Hitze beim Gehen im Freien: Camph. Mgs. aus. Sep.
Hitze beim Vorbücken, Kühlung beim Wiederaufrichten: Merc. subl.
Hitze beſonders um den Kopf: Ang.

Hitze, brennende: *Acon. Ars. Bell.* Bryon. *Dulc.* Hell. Lyc. *Op.* Squill. Staph.
Hitze, brennende, in beiden Wangen, ohne Röthe und Durſt: Lam.
Hitze, brennende in dem Geſichte, an der Stirne und in den Augen: Aran.
Hitze, brennende, in dem Munde und Schlunde, bis in den Magen: Cham.
Hitze, brennende, mit kurzem Athem: Lyc.
Hitze, brennende, mit ſtarker Geſichtsröthe: Op.
Hitze, brennende, trockene: Bryon.
Hitze, brennende, trockene, mit Durſt: Acon.
Hitze, durch künſtliche Hitze gebeſſert: Cor.
Hitze-Empfindung, brennende, im Geſichte, welche aber weder wirkliche Hitze, noch Röthe, noch Schweiß hervorbringt, bei eiskalten Händen, übrigens aber mäßigwarmem Körper: Thuj.
Hitze-Empfindung, brennende, über den ganzen Körper, beſonders am Kopfe, bei innerm Schauder oder Froſte ohne Durſt, wobei das Getränk widerſteht, Abends nach dem Niederlegen: Hell.
Hitze-Empfindung im Geſichte, mit Röthe: Leont.
Hitze-Empfindung mit Hitze am ganzen Körper, beſonders aber im Geſichte, welches roth und ſchweißig war, mit Eingenommenheit des Kopfes: Bell.
Hitze-Empfindung und Hitze mit Nadelſtichen hie und da, allgemein, bald vorübergehend und Durſt auf kaltes Waſſer: Chin.
Hitze, Empfindung von brennender, innerer, durch den ganzen Körper: Nux.
Hitze: es iſt dem Kranken ſtets mehr warm, als kalt: Nic.
Hitze, fliegende: Caps. Cocc. Jod. Oleand. *Phos.*
Hitze, fliegende, Blutwallung und Schweiß nach Spazierengehen oder geringem Aerger: Petr.
Hitze, fliegende, im Geſichte: Ambr.
Hitze, fliegende, mit Aengſtlichkeit am Herzen: Ambr.
Hitze, fliegende, mit Uebelkeit und Reiz zum Erbrechen, früh: Bor.
Hitze, fliegende, nach Spazierengehen: Caust.
Hitze, fliegende, und Röthe der Wangen, bei der mindeſten Bewegung und Anſtrengung: Nux.
Hitze, früh im Bette, mit Bruſt- und Kreuzſchmerzen: Kal.
Hitzegefühl: Cham. Mgs. arc. Oleand. Sil. Stann.
Hitzegefühl, ängſtliches, als ob Schweiß ausbrechen wollte: Ign.
Hitzegefühl, ängſtliches, bei der geringſten Bewegung: Stann.
Hitze, Gefühl äußerer, und Röthe ohne innere Hitze: Ign.
Hitzegefühl, brennendes, äußerlich, mit Blutwallung und Durſt: Staph.
Hitzegefühl, brennendes, im Geſichte, bei mäßigwarmem Körper und eiskalten Füßen, ohne Durſt: Sambuc.
Hitzegefühl: es iſt, als wolle ihm Schweiß ausbrechen; eine ängſtliche Hitze überfällt ihn abwechſelnd: Stann.
Hitzegefühl, im Geſichte, nach dem Eſſen, ohne Durſt, mit Angſt und Schläfrigkeit: Asa.
Hitzegefühl im Innern ohne äußerliche Hitze, ohne Durſt: Puls.
Hitzegefühl mit gleichzeitigem, allgemeinem Froſte, ohne Durſt: Oleand.
Hitzegefühl, ohne Durſt: Viol. tric.
Hitzegefühl, ohne Schweiß, bewirkt öfteres Erwachen aus dem Schlafe: Phos.
Hitzegefühl über den ganzen Körper, bei kalten Händen oder Frieren an den Untergliedern: Mgs. arc.

Hitzegefühl über den ganzen Körper, vorzüglich an den Oberſchenkeln und dem Rücken: Stann.
Hitze, heftige, des Körpers, beſonders des Kopfes: Hyos.
Hitze im Bette: Hell. *Mur. mgn.*
Hitze im Geſichte: Guaj.
Hitze im Geſichte, bei eiskalten Händen und Füßen: Sabin.
Hitze im Geſichte, mit Durſt: Petr.
Hitze im Geſichte, mit Kälte in Händen und Füßen: Aur.
Hitze im Kopfe: Mgs. arc.
Hitze, innere: *Acon. Ars.* Bell. *Bryon.* Nitr. ac. Puls.
Hitze, innere, ohne äußere, mit ſtarkem Durſte auf kalte Getränke: [Bryon.
Hitze mit Aengſtlichkeit, Irrereden und Unruhe: Op.
Hitze mit auflaufenden Adern und rothem Körper: Croc.
Hitze mit Durſt: Calc.
Hitze mit Durſt, Angſt, Unruhe und Beklemmung: Bov.
Hitze mit Durſt auf Bier: Spig.
Hitze mit Durſt und Erbrechen: Dat.
Hitze mit großem Durſte: Natr. mur.
Hitze mit heftigem Durſte, beſonders Abends und Nachts: Nic.
Hitze mit öfterm Durſte: Sulph.
Hitze nach Aerger: Petr.
Hitze nach dem Eſſen: *Calc. Nitr. ac.* Phos.
Hitze nach Mittag: Cop. Stann.
Hitze nach Mittag und Abends: Anac.
Hitze, Nachts: Amm. Ars. Carb. an. *Caust. Hep.* Merc. *Mur. mgn.* Nitr. Nitr. ac. Sil. Staph. Stront.
Hitze, Nachts, allgemeine brennende, mit Brennen in den Adern, ohne Durſt und ohne Schweiß: Ars.
Hitze, Nachts im Bette, mit Durſt und großer Unruhe: Mur. mgn.
Hitze, Nachts, trockene: *Hep.* Stront.
Hitze ohne Durſt, mit Unruhe im Körper und Neigung, ſich zu entblößen, Abends: Mur. ac.
Hitze, ſtarke, Nachts in Händen und Füßen, daß man ſie entblößen muß: [Staph.
Hitze, ſtarke, ohne Durſt: Cyc. *Ign.*
Hitze, ſtarke, über den ganzen Körper, beſonders auf der Bruſt und dem Rücken, mit Gefühl, als ob heißer Schweiß herabliefe, ohne äußerlich bemerkbare Hitze: Stann.
Hitze, trockene: *Acon. Ars. Bell. Bryon.* Caust. Chin. Colch. *Dulc. Hep.* Mgn. Mang. *Merc.* Nitr. Nitr. ac. *Phos.* Phos. ac. Sil. Squill. Stront. *Sulph.*
Hitze, trockene, brennende, ohne Durſt: Squill.
Hitze, trockene, früh im Bette, mit Durſt: Sulph.
Hitze, trockene, Nachts, mit vielem Durſte: Nitr. ac.
Hitze, trockene, Nachts u. früh im Bette, mit Neigung zur Entblößung: Mgs.
Hitze, trockene, u. Brennen in der Haut, mit Phantaſiren u. Durſt: Dulc.
Hitze, überausgroße, plötzlich fliegende, und Röthe des Geſichts, vorzüglich beim Stehen, ohne Durſt: Mang.
Hitze, übergroße, des Körpers, vorzüglich im Kopfe und Geſichte, bei der geringſten Bewegung des Körpers: Ant. tart.
Hitze-Ueberlaufen: Dig. Graph. *Lyc.* Merc. Oleand. *Phos.* Sep. Spong. Stann.

Hitze und beißender, ſaurer Schweiß, auf Froſt: Cham.
Hitze (und Froſt=) Anfälle, mit Durſt: Sep.
Hitze, unerträgliche, ohne Durſt, mit Scheu vor dem Aufdecken: Sambuc.
Hitze, vorzüglich im Geſichte: Euphras.
Hitze, wie überlaufendes Feuer, bei kalten Knieen, Abends im Bette: Vit.
Hoden, bei Berührung derſ. empfindlicher Schmerz, vorzüglich in dem Nebenhoden: Rhod.
Hoden, Brennen und Wundheitsſchmerz an denſ.: Phos. ac.
Hodenbruch: Nux. S. d. Art. Hoden=Waſſerbruch.
Hoden, Druckſchmerz am linken, beim Gehen, ſo wie nach jedem Reiben, bei Berührung heftiger: Staph.
Hoden, Druckſchmerzen in denſ.: Bism. Cannab. Caust. Puls. Zinc.
Hoden, Drücken in denſ., mit Spannen im Samenſtrange, beim Stehen: Cannab.
Hoden, entzündliche Geſchwulſt derſ., mit ſtechendem und zuſammenſchnürendem Schmerze, Nux.
Hodenentzündung: Clem. *Nitr. ac.* *Nux.* *Puls.* Staph.
Hodenentzündung, auch nach unterdrücktem Tripperausfluſſe: Puls.
Hoden, geſchwollene, bei Berührung ſchmerzhafte: Ol. an.
Hoden, geſchwollener Nebenhoden, mit Schmerzhaftigkeit bei Bewegung und Berührung: Mgs.
Hodengeſchwulſt: *Arn.* *Aur.* Canth. Clem. Daph. Mgs. aus. *Nitr. ac.* *Nux.* Puls. *Rhod.* *Zinc.*
Hoden, Geſchwulſt des untern Theils deſſ., mit Druckſchmerz bei Berührung und Reibung: Aur.
Hodengeſchwulſt, drückend ſchmerzende, mit ſtarker Röthe und Geſchwulſt des Hodenſacks: Puls.
Hodengeſchwulſt, entzündliche, mit Ziehen im Samenſtrange und Schmerz in der rechten Unterleibsſeite: Nitr. ac.
Hodengeſchwulſt mit krampfhaftem Würgen im Samenſtrange unter Härte und Heraufgezogenheit des Hodens: Nux.
Hodengeſchwulſt mit reißenden, wurgenden Rucken: Mgs. aus.
Hoden, Härte derſ.: Arn. *Aur.* *Clem.* *Jod.* *Nux.* *Rhod.*
Hoden, harte Anſchwellung derſ., mit Druckſchmerz: Spong.
Hoden, harte, vom Schlag entſtandene, heiße Geſchwulſt derſ., mit Schmerzhaftigkeit, beim Gehen, Stehen und Berühren: Arn.
Hoden, heftig ziehend brennende Stiche aus dem Bauchringe rechter Seite, wie im Samenſtrange, bis in den rechten Hoden: Staph.
Hoden, heraufgezogene, geſchwollene: Rhod.
Hoden, heraufgezogene, geſchwollene, ſchmerzhafte: Zinc.
Hoden, Heraufgezogenheit derſ.: Bell. Mgs. aus. Nux. Rhod. Thuj. Zinc.
Hoden, Heraufgezogenheit und Kriebeln in denſ.: Euphras.
Hoden, in denſ. Bohren und Spannen: Mur. ac.
Hoden, in denſ. und in dem Samenſtrange: Stiche bis in die Bauchhöhle, in der Ruhe: Arn.
Hoden, in denſ. Wurgen und Schwere, mit vielen Pollutionen: Amm.
Hoden, jückender Stich in dem rechten: Spig.
Hoden, Jücken und Näſſen derſ.: Petr.
Hodenklamm: Petr. Spong. Teuc.
Hoden, Kneipen und Reißen in denſ.: Con.
Hoden, krampfhaftes Ziehen in denſ.: Tereb.

Hoden, nächtliche krampfhafte Herausgezogenheit in denſ.: Mgs. aus.
Hoden, Quetſchungsſchmerz in denſ.: Arg. *Dig. Rhod.* Sabad.
Hoden, Quetſchungsſchmerz und Ziehen in denſ., bis in den Bauch und in die Oberſchenkel: Rhod.
Hoden, reißende Rucke in denſ.: Mgs. aus.
Hoden, Reißen in denſ.: Euphorb. Mgs. aus. Puls.
Hodenſack, Abends Schweiß an demſ.: Natr. sul.
Hodenſack, an demſ. kitzelndes Jücken: Agar.
Hodenſack, Ausſchlag an demſ.: Phos. ac. Rhus.
Hodenſack, Bläue deſſ.: Arn.
Hodenſack, Brennen an demſ.: Euphorb.
Hodenſack, Brennen und Freſſen daran: Plat.
Hodenſack, drückende Stiche an demſ.: Daph.
Hodenſack, Entzündung deſſ.: Ars.
Hodenſack, Feuchten deſſ.: Petr. Sulph.
Hodenſack, Flechten daran: Dulc.
Hodenſack, Geſchwulſt deſſ.: *Arn.* Carb. veg.
Hodenſack, Jücken an demſ.: *Cocc.* Graph. Nux. *Petr.* Rhod. Staph.
Hodenſack, jückende Flechten an demſ.: Petr.
Hodenſack, jückendes Brennen in demſ.: Spong.
Hodenſack, Jücken, Schweiß und Zuſammenſchrumpfung deſſ.: Rhod.
Hodenſack, Kälte deſſ. und Impotenz: Caps.
Hodenſack, Kriebeln an demſ.: Plat.
Hodenſack, Näſſen an demſ.: Petr. Sulph.
Hodenſack, näſſender Ausſchlag, mit Geſchwulſt der Vorhaut und Eichel: Rhus.
Hodenſack, neben demſ., oben am Oberſchenkel: Jücken: Carb. veg.
Hodenſack, Quetſchungsſchmerz an demſ.: (Kal.)
Hodenſack, Röthe deſſ.: Arn.
Hodenſack, roſenartige Entzündung deſſ.: Ars.
Hodenſack, Schauder und Zuſammenſchrumpfen deſſ.: Zinc.
Hodenſack, Schneiden, wie mit einem Meſſer durch denſ., bis über die Wurzel der Ruthe: Con.
Hodenſack, Schweiß an demſ.: Rhod.
Hodenſack, Spannen an demſ.: Arn.
Hodenſack, ſtarker Schweiß an demſ.: Thuj.
Hodenſack, Stechen an demſ.: Men. Merc. Sulph. Thuj.
Hodenſack, ungeheure, blaurothe Geſchwulſt deſſ. und der Ruthe, mit Spannen, Wundheitsſchmerz und Zerſchlagenheitsgefühl: Arn.
Hodenſack, Verdickung deſſ.: Clem.
Hodenſack, wollüſtiges Jücken an demſ., zur Samenausleerung reizend: Staph.
Hodenſack, Wolluſtgefühl an demſ.: Plat.
Hodenſack, Wundheitsſchmerz an demſ.: Coff. Natr. *Sulph.* Zinc.
Hodenſack, Wundheit und Näſſen der Haut deſſ.: Sulph.
Hodenſack, Zerſchlagenheitsſchmerz an demſ.: Arn.
Hodenſack, Zuſammenſchrumpfen deſſ.: *Rhod.* Zinc.
Hodenſchmerz: Arn. *Clem.* Canth. Natr. *Puls.* Sep. Zinc.
Hodenſchmerz, drückender: Bism.
Hoden, ſchmerzhafte Geſchwulſt und Entzündung derſ.: Clem.
Hoden, ſchmerzhaftes Anſchwellen derſ.: Canth.
Hoden, Schneiden in denſ.: Mgs. arc.

Hoden, Schwere in denſ.: Amm. Natr.
Hoden, Stechen in denſ.: Arn. Bell. Leont. Nux. Rhod.
Hoden, Stechen in denſ. bis zum After hin: Rhod.
Hoden, Stiche im rechten: Caust.
Hoden, Stiche in den aufwärtsgezogenen: Bell.
Hodenverhärtung: Arn. *Aur. Clem. Jod.* Nux. *Rhod.*
Hodenwaſſerbruch: *Arn. Graph. Nux. Puls.* Sil. *Sulph.*
Hoden, Wurgen in denſ.: Amm. Mgs. arc. Mgs. aus. Plum.
Hoden, ziehende Zerſchlagenheitsſchmerzen in denſ.: Cocc.
Hoden, Ziehen in denſ.: Clem. Cocc. Mgs. arc. Puls. *Rhod. Thuj. Zinc.*
Hoden, Ziehen in denſ., mit Heraufgezogenheit des einen (linken): Thuj.
Hoden, Zucken in denſ.: Men.
Hoffart: Phos.
Hoffnungsloſe, Alles aufgebende Stimmung, mit Froſtigkeit, Bruſtbeſchwerden und großer Schlafneigung: Ant. tart.
Hoffnungsloſigkeit: Ant. tart. Arn.
Hohlheitgefühl im Magen: Calad. S. d. Art. Magen.
Hornhaut, Blutſchwamm derſ.: Calc. Sep. *Sil.*
Hornhaut-Entzündung: Euphras.
Hornhautflecke: *Ars. Aur. Bell.* Calc. *Con. Euphras. Hep.* Lyc. *Nitr. ac.* Sep. Sil.
Hornhaut, Flecke und Geſchwüre derſ.: Hep.
Hornhaut, geröthete: Tab.
Hornhautgeſchwüre: Calc. *Euphras. Hep. Sil.*
Hornhaut, mattes Ausſehen derſ. bei rauchigerſcheinendem Hintergrund des Auges: Chin.
Hornhaut, Narben ehemaliger Geſchwüre in derſ.: Euphras.
Hornhaut, trübe, wie mit Staub bedeckt: Sulph.
Hornhaut, Trübung derſ.: Euphorb. Euphras. *Sen.*
Hornhaut, Trübung derſ. und Blutſchwamm: Calc.
Hornhaut-Verdunkelung: Calc. *Cannab.* Magn. *Puls. Sen. Sulph.*
Hüftbein, brennendes Stechen in demſ.: Cic.
Hüftbein, Stechen in demſ.: Grat.
Hüfte, bohrendes Reißen in den Unterfüßen bis in die Hüften: Canth.
Hüfte, Brennen auf derſ.: Mur. mgn.
Hüfte, Druck über derſ. in der Nierengegend: Lyc.
Hüfte, Drücken und Zuſammenpreſſen über denſ.: Con.
Hüfte, in den Gelenken derſ. ſchmerzhafte, lähmige Steifigkeit: Acon.
Hüfte, in der linken, einige langſame, aber heftige Stiche, wie mit mehren Stecknadeln: Hell.
Hüfte, in denſ. Schwere: Ant. tart.
Hüfte, juckende Flechten an derſ.: Nic.
Hüfte, Reißen in den Muskeln der linken: Euphorb.
Hüfte, Reißen in derſ.: Kal.
Hüfte, Reißen in derſ. beim Gehen: Ol. an.
Hüfte, Reißen in derſ. bis gegen das Knie hin: Mur. mgn.
Hüfte, rothe, flechtenartige Flecke über derſ.: Sep.
Hüfte, ſcharfes Durchziehen in derſ.: Natr. mur.
Hüfte, Schmerz von der Nierengegend bis in die Schenkel herab: Coloc.
Hüfte, Stechen in derſ.: Laur. Magn. Phell. Spong.
Hüfte, Steifigkeit in derſ., das Gehen erſchwerend: Rheum.

Hüfte, Steifigkeit in derſ., nach Sitzen, mit erſchwertem Aufſtehen: Bell.
Hüfte, ſtumpfes Drücken in der rechten: Asar.
Hüfte, Verrenkungsſchmerz in derſ.: Arn. Rhod.
Hüfte, Zerſchlagenheit und Zucken in derſ.: Rat.
Hüfte, ziehendes Drücken in derſ. bis übers Kreuz: Stann.
Hüfte, Ziehen in derſ. beim Gehen: Ran.
Hüfte, Ziehſchmerzen in derſ.: Con. Hell.
Hüftgegend, ſpannend ſtechende Schmerzen in derſ.: Coloc.
Hüftgegend, ſtumpfe Stiche in der linken, nur beim Einathmen: Sabin.
Hüftgelenke, Druck am rechten, bei Bewegung heftiger: Led.
Hüftgelenke, Drücken in demſ.: Tab.
Hüftgelenke, im rechten, ruckweiſe verſchlimmerter, nach dem Schoße hin ſich ausbreitender Brennſchmerz, am ſchlimmſten Nachts und durch die leichteſte Berührung erhöht: Bell.
Hüftgelenke, in demſ. Zerſchlagenheit und Quetſchungsſchmerz, beſonders nach Liegen und Schlafen: Acon.
Hüftgelenke, lähmige Schmerzen in denſ. beim Gehen, zum Hinken nöthigend: Dros.
Hüftgelenke, periodiſcher Schmerz von dieſem aus, in den Unterfuß gehend, alle 4 Tage: Lyc.
Hüftgelenke, reißendes Stechen von dieſem bis zu den Füßen, beim Huſten: Caps.
Hüftgelenke, Reißen in denſ.: Magn.
Hüftgelenke, Reißen in denſ. Nachts und bei Bewegung: Merc.
Hüftgelenke, Reißen über demſ., beim Gehen: Sambuc.
Hüftgelenke, Schmerz darin, wie verrenkt: Caust.
Hüftgelenke, Schmerzhaftigkeit deſſ. beim Aufſtehen vom Sitze und beim Treppenſteigen, mit dumpfem Ziehen und Brennen in der Ruhe und Stechen beim Auftreten: Rhus.
Hüftgelenke, Schmerz im rechten: Phos.
Hüftgelenke, Schmerz in denſ., beſonders beim Auftreten: Sabin.
Hüftgelenke, Stechen in denſ.: Bell.
Hüftgelenke, Stechen in denſ. bei Bewegung und Ruhe: Merc. subl.
Hüftgelenke, Stechen und Reißen von dieſem bis in die Kniekehle, mit erſchwertem, verhindertem Gehen: Rhus.
Hüftgelenke, ſtumpf drückender Schmerz in demſ., beſonders beim Auftreten und Gehen: Asar.
Hüftgelenke, unter demſ. am Hinterbacken, im Oberſchenkelknochen: Zerſchlagenheit: Coff.
Hüftgelenke, Verrenkungs- oder Klammſchmerz in demſ.: Ang.
Hüftgelenke, Verrenkungsſchmerz in demſ.: Nitr. ac. Sen.
Hüftgelenke, Zerſchlagenheit in denſ.: Mgs. arc.
Hüftgelenke, Ziehen in denſ.: Plumb.
Hüftgicht: Asa.
Hüftgicht, chroniſche und akute: Coloc.
Hüftgicht mit Harnbeſchwerden: Canth.
Hüftknochen, Nachts Brennen darin: Euphorb.
Hüftknochen, Stechen hinten an denſ.: Oleand.
Hüftſchmerz, wie verrenkt: Natr. mur.
Hüftſtechen bei jedem Tritte: Kal. hydr.
Hüftweh: Bell. Canth. *Coloc.* Dig. *Euphorb.* Lyc. Puls. *Rhus.* Zinc.
Hüftweh, chroniſches: Dig.

Hühneraugen: *Ant. crud.* Calc. *Lyc.* Petr. Phos. *Sep.* Sil. Staph. Sulph.
Hühneraugen, auch mit Stichſchmerz: Lyc.
Hühneraugen, brennender Schmerz in denſ.: Petr.
Hühneraugen, brennende Stiche in denſ.: Mgs.
Hühneraugen, Brennen und Wundheitsſchmerz in denſ.: Rhus.
Hühneraugen, Druckſchmerz in denſ.: Ant. crud. *Sulph.*
Hühneraugen, heftiges Stechen in denſ.: Bov.
Hühneraugen in den Fußſohlen: Ant. crud.
Hühneraugen mit ſtechenden Schmerzen: Bov. Hep. Lyc. Rhod. Sil. Sulph.
Hühneraugenſchmerzen: Calc. Caust. Natr. mur. Sulph.
Hühneraugenſchmerzen, wie von engen Schuhen gedrückt: Sulph.
Hühneraugen, wundſchmerzende: (Ambr.) Calc. Lyc. Mgs. arc. Rhus.
Hüpfen, wie von etwas Lebendigem an vielen Stellen des Körpers: Croc.
Hüſteln: Ars. Coloc. Cupr. Laur. Phos. Stront.
Hüſteln am Tage, wie von Federſtaub im Halſe: Calc.
Hüſteln bei Tabakrauchen: Coloc.
Hüſteln, ſtarker Reiz dazu, wie von Schleim in der Luftröhre, mit nachherigem, durch Reden und Tabakrauchen vermehrten Wundheitsſchmerze: Bryon.
Hüſteln, ſteter Reiz dazu, wie von Schwefeldampf, ohne daß ſich etwas löſt, früh nach dem Aufſtehen: Chin.
Hüſteln, trocknes: Calc. Canth. Colch. Phos.
Hüſteln, trocknes, von Kitzel im Kehlkopfe: Colch.
Hüſteln, trocknes, von Reiz in dem Luftröhrkopfe: Coloc.
Hunderinge, ſogenannte Abgänge: Sep.
Hundswuth, derſelben ſehr ähnliche Symptome: Bell.
Hunger: Ant. crud. *Aur.* Daph. Dulc. (Guaj.) Mur. Magn. Par. Petr. Phos. Plumb. *Puls.* Spong. Val. Zinc.
Hunger, Abends: Daph.
Hunger, bald nach dem Eſſen: Calc.
Hunger, bei Abneigung gegen Speiſen: Dulc. (Eug.) (Grat.) Hell. Nux. Sabad. (Verb.)
Hunger, bei Erbrechen und Durchfall: Veratr.
Hunger, bei Uebelkeit: Hell. Veratr.
Hunger, früh, mit Uebelkeit: Phos.
Hungergefühl, als wenn der Magen leer wäre: Teuc.
Hungergefühl, durch Eſſen nicht zu beſeitigen, mit Leerheitsempfindung in der Herzgrube, beſonders früh: Ant. crud.
Hungergefühl, unmäßiges: Coff.
Hunger, großer, bei heftigem Durſte, oft mit Harnfluß: Veratr.
Hunger, kein: Tab.
Hunger mit Ekel und Abſcheu vor allem Eſſen: Grat.
Hunger, Mittags: Daph. Stront.
Hunger mit Verlangen nach Speiſen, ohne zu wiſſen, nach welchen? Puls.
Hunger nach dem Eſſen: Calc. *Cin.* Phos. Plumb. Stront.
Hunger nach dem Mittagseſſen: Stront.
Hunger, nächtlicher: Sel.
Hunger, nagender: (Sen.)
Hunger, nagender, durch Eſſen nicht zu tilgen: Arg.
Hunger, nagender, mit Leerheitsgefühl im Magen: Sen.
Hunger, ohne Appetit, nichts ſchmeckt: Verb.
Hunger, ohne zu wiſſen, wornach? Mur. mgn.

Hunger, quälender, und Durſt: Bell.
Hunger, ſtarker: *Aur.* Guaj. Sil. Spong. Zinc.
Hunger, ſtarker, Abends: Mgs.
Hunger, ſtarker, kurz nach dem Eſſen: Cin.
Hunger, ſtarker, Mittags und Abends: Daph.
Hunger, ſtarker, ſelbſt nach dem Eſſen: Plumb.
Hunger, ſteter, und Uebelkeit, wenn man nicht ißt: Tab.
Hunger, übermäßiger: *Carb. veg.* Coff. *Graph.* Jod. Lyc. Merc. *Natr. mur.* Sep. Squill. Stann. Staph. Veratr.
Hunger, übermäßiger, ohne Durſt: Carb. veg.
Hunger, und doch kein Appetit: Cham.
Hunger, unerſättlicher, beſonders nach Sauerm: Sec.
Hunger, ungewöhnlicher, mit Beſſerbefinden nach Befriedigung deſſ.: Jod.
Hunger, vermehrter, man kann nicht ſatt werden: Stann.
Hunger, wenig: Alum.
Hunger, wenig, beſonders zu Frühſtück und Abendbrod: Cyc.
Huſten: Amm. *Ars.* Bell. Cham. Con. Graph. Kal. Led. Lyc. Nux. Petr. *Phos.* Rheum. *Sep. Sil. Sulph.*
Huſten, Abends: (Ambr.) Ars. *Calc.* Caps. Carb. veg. Cham. Cin. Daph. (Eug.) *Hep.* (Ind.) Kal. *Mgs. arc.* Merc. Mur. mgn. *N*ux. Petr. Phos. Phos. ac. *Rhus. Sep.* Stann. Sulph. *Veratr.* (Vit.)
Huſten, Abendhuſten mit Schmerz unter den linken kurzen Rippen, als würde da etwas losgeprellt: Ambr.
Huſten, Abends im Bette: Calc. Mgs. arc. (Par.) Sep. Stann. (Vit.)
Huſten, Abends im Bette, vor dem Einſchlafen: Vit.
Huſten, Abends, mit Speichelfluß: Veratr.
Huſten, Abends, nach dem Niederlegen: Petr.
Huſten, Abends, trockner: Ferr.
Huſten, Abends, trockner, von Kaltwerden eines Körpertheils, bei der geringſten Kühle: Hep.
Huſten, Abends und Nachts am heftigſten: Caps.
Huſten, abgebrochener, trockner, mit ſtarkem Reize im Kehlkopfe und ängſtlichem Umherwerfen: Coff.
Huſten, alter Frühhuſten: Jod.
Huſten, alter, trockner, als ob Tuberkeln oder chroniſche Entzündung in der Lunge wären: Phos.
Huſten am Tage: *Calc. Stann.*
Huſten, am Tage Anfälle kurzen, röchelnden Huſtens, mit leichtem Auswurf dicklichweißer Materie: Arg.
Huſten am Tage, mit grünlichem, ſüßlichem Auswurfe: Stann.
Huſtenanfälle, mit Nieſen endend: Bell.
Huſtenanfälle mit vorgängiger, Erſtickung drohender Athemverſetzung und ängſtlichem mehrmaligen Schnappen nach Luft: Ant. tart.
Huſten, Anfälle ſtinkigen, Nachts im Schlafe: Mgs. aus.
Huſtenanfälle, trockne, heiſere, mit Angſt und Würgen, oft mit Weinen endend: Hep.
Huſtenanfälle, trockne, Tag und Nacht, mit Kitzeln im Halsgrübchen: Bell.
Huſten, anſtrengender, aſthmatiſcher: Led.
Huſten, anſtrengender, von Bruſtbeklemmung, die erſt mit dem Huſten entſteht: Cocc.

Huſtenauswurf: (Ambr.) Ang. *Ant. tart.* (Arg.) Ars. (Bism.) Bryon. *Calc.* Cann. Carb. an. Caust. Cic. *Kal.* Led. *Lyc.* (Mgs.) Natr. *Phos.* Phos. ac. *Puls.* Sabad. Sep. *Sil.* *Stann.* Sulph. ac. Thuj. Veratr. Zinc. S. auch d. Art. Auswurf.

Huſtenauswurf, bitterer: Ars. Cham.

Huſtenauswurf, blutiger: *Acon.* Amm. *Arn.* Ars. Bell. *Bryon.* Carb. veg. Chin. Con. Cupr. Daph. *Dig.* Dulc. Ferr. *Hep.* Led. Lyc. Mang. *Merc.* Mur. ac. Nitr. Nitr. ac. *Phos.* Plumb. *Puls.* Sep. Sil. Sulph. Zinc.

Huſtenauswurf, blutigſchleimiger: Arn. *Bryon.* Ferr. Phos. Sabin. Zinc.

Huſtenauswurf, dicker: (Arg.) Phos. Stann.

Huſtenauswurf, durchſichtiger: Ars. Laur. Sil.

Huſtenauswurf, eiteriger: Calc. Carb. veg. Dulc. Ferr. Graph. *Kal.* Led. *Lyc.* Magn. *Natr.* Phos. Phos. ac. Sep. *Sil.* *Stann.* *Staph.*

Huſtenauswurf, fauliger: Carb. veg. Cupr. Ferr. Sep. Stann.

Huſtenauswurf, gelber: (Ang.) Ars. Bryon. *Calc.* (Eug.) Lyc. Magn. Mang. *Puls.* Stann. *Staph.* *Thuj.*

Huſtenauswurf, grauer: Lyc.

Huſten=Auswurf grauer, gelber oder grüner Kügelchen: Thuj.

Huſtenauswurf, grüner: Cann. Ferr. Led. Mgs. aus. Mang. *Par.* Puls. *Stann.* *Thuj.*

Huſtenauswurf, grünlicher: Hyos.

Huſtenauswurf, häufiger: (Asar. Euphras.) Laur. *Lyc.* *Sen.* *Sep.* Stann.

Huſtenauswurf, in bräunlichen Knötchen: Phos.

Huſtenauswurf, in Kügelchen: Agar. Thuj.

Huſtenauswurf, körniger: Phos.

Huſtenauswurf mit nachfolgendem Wundſchmerz in der Bruſt: Stann.

Huſtenauswurf, nach altem Schnupfen ſchmeckend: Sulph.

Huſtenauswurf, ſalzig: (Ambr.) Lyc. Magn. *Natr.* *Phos.* *Sep.* Stann.

Huſtenauswurf, ſalzig eitriger: Natr.

Huſtenauswurf, ſchleimiger: (Ambr.) Ars. Bell. Chin. Mgs. aus. Mang. Merc. Phos. Plumb. *Sen.* Sep. *Sil.* Squill, *Stann.* Staph. Zinc.

Huſtenauswurf, ſchwieriger: Caust. Chin. (Euphras.) Kal. Sep. Stann.

Huſtenauswurf, ſüßlicher: Calc. Phos. *Stann.* [Zinc.

Huſtenauswurf, übelriechender: Ars. *Calc.* Led. Mgs. aus. Stann.

Huſtenauswurf, übelſchmeckender: Ars. *Stann.*

Huſtenauswurf von zähem Schleim oder Blut, mit Schründen in der Bruſt:

Huſtenauswurf, wäſſeriger: Arg. Magn. [Phos.

Huſten bei Abzehrung: Nux. *Puls.*

Huſten bei Adernklopfen: Calc.

Huſten, bei dem es ſtets wie ein Druck durch den Kopf fährt: Bryon.

Huſten, bei demſ. Erbrechen des Vorhergenoſſenen: Natr. mur.

Huſten, bei demſ. Hüftſchmerz: Caust.

Huſten, bei demſ. Kopfſchmerz, der die Stirne zerſprengen will: Natr. mur.

Huſten bei Kindern, nach Weinen und Schreien: Arn.

Huſten beim Liegen auf der linken Seite, im Bette entſtehend: Par.

Huſten bei Skrophelkranken: Con.

Huſten, bellender: Bell. Dros. Hep. Phos. Spong.

Huſten, Bluthuſten S. Huſtenauswurf, blutiger.

Huſten, catarrhaliſcher Nachthuſten mit Schnupfen und Stichen im Bruſtbein:

Huſten, chroniſcher: *Dros.* *Spong.* [Bell.

Huſten, chroniſcher Bluthuſten: Rhus.
Huſten, chroniſcher Nachthuſten: Ign.
Huſten, chroniſcher Nachthuſten, mit Röcheln bei Skrophulöſen: Bell.
Huſten, dämpfiger: (Asa.) Mgs. arc.
Huſten, dämpfiger, tiefer, von Athembeengung: Hep.
Huſten, der bei Körperbewegung oder Leſen oder Nachdenken entſteht oder heftiger wird: Nux.
Huſten der Kinder: Cham.
Huſten der Schwangern: Calc. Con. Phos. Sep.
Huſten der Skrophelkranken: Bell. Con.
Huſten, der ſich bloß beim Bewegen und Gehen einſtellt: Ferr.
Huſten, durch Kitzel unter dem Schildknorpel, oder von Tiefathmen erregt: [Squill.
Huſten, durch Klavierſpielen erregt: Calc.
Huſten, erſchütternder, angreifender, trockner, Nachts, zuweilen mit Brecherlichkeit: Merc.
Huſten, erſchütternder, früh, mit Neigung zum Brechen und Würgen: Puls.
Huſten: erſchütternder Krampfhuſten, Abends beim Einſchlafen, den Schlaf hindernd: Mgs. arc.
Huſten, erſchütternder, kurzer, durch Kitzel im Luftröhrkopfe erzeugt: Oleand.
Huſten, erſtickender: Con. Hep. (Ind.) Ipec. Led. Mgs. arc. Op. (Phell.) Sil. Spig. (Tab.)
Huſten, erſtickender, mit fliegender Geſichtsröthe: Con.
Huſten, erſtickender, Nachts: Sil.
Huſten, feuchter: Dulc.
Huſten, feuchter, nach Erkältungen: Sep.
Huſten, feuchter, ohne Auswurf: Sep.
Huſten, feuchter, ohne Auswurf, Nachts und Abends: Eug.
Huſten, früh: Natr. mur.
Huſten, früh, an dem die ganze Bruſt Theil nimmt und Auswurf von Schleimklümpchen und Blut: Sel.
Huſten, früh, mit fauligem Auswurf: Cup.
Huſten, früh, mit gelblich eiterigem Auswurf: Magn.
Huſten, früh, mit gelblichem, ſtinkigem Auswurf: Calc.
Huſten, früh, mit ſtarkem Schleimauswurf und fließendem Schnupfen: [Euphras.
Huſten, früh, nach dem Erwachen: Rhus.
Huſten, früh und Abends, mit eiterigem, ſalzigem Auswurf: Phos.
Huſten, früh und Abends, mit ſalzigem Auswurf: Sep.
Huſten, früh und Abends, nach 9 Uhr im Bette allmählig vergehend, mit vorherigem Kitzel im Halsgrübchen, beſonders durch Sprechen erregt: Cham.
Huſten, gewaltſamer, erſchütternder: Ant. crud. Cocc. Colch. *Croc.* Ipec. Mgs. arc. Merc. Nux. Oleand. *Phos. Puls. Rhus.* Sen. *Stann.*
Huſten, heftiger, mit Stichen in der Bruſtſeite, bei jedem Huſtenſtoße, mit Auswurf: Squill.
Huſten, heftiger Stickhuſten mit Brechwürgen: Hep.
Huſten, heftiger, tief aus der Luftröhre kommend, mit gelbem Schleimauswurf: Ang.
Huſten, heftiger, trockner Abends im Bette, bis Mitternacht: Stann.
Huſten, heftiger, trockner, angreifender, durch Auflegen der Hand auf die Herzgrube ſehr erleichtert: Croc.

Huſten, heftiger, trockner Nachts und Abends: Calc.
Huſten, heiſerer: Asa. Cin. *Hep.* Sambuc. Veratr.
Huſten, heiſerer Kotzhuſten mit Dämpfigkeit in der Luftröhre: Asa.
Huſten, heiſerer Kotzhuſten von wenig Stößen, der ſeinen Erregungsreiz nur durch eine längere Pauſe erhält, vorzüglich Abends: Cin.
Huſten, hohler: Caust. Op. Sambuc. Sil. Spig. *Spong.* Stann. *Veratr.* [*Verb.*
Huſten, hohler, angreifender, trockner: Merc. subl.
Huſten, hohler, bellender, trockner, Tag und Nacht: Spong.
Huſten, hohler, trockner, nach dem Eſſen ſchlimmer: Op.
Huſten, jählinger, heftiger, wie von einer Menge in die Luftröhre ſtrömenden Waſſers erzeugt, mit Erſtickungsgefahr: Spig.
Huſten jede vierte Nacht um 12 oder 2 Uhr, mit Empfindung von Enge in der Kehle, die zum Huſten reizt: Cocc.
Huſten: Keuchhuſten: Ambr. Arn. Ars. *Bell.* *Cin.* Con. Cup. *Dros.* Dulc. Hep. *Ipec.* Kal. Led. Sep. *Sulph.* *Veratr.*
Huſten: Keuchhuſtenanfälle, nach vorgängigem Weinen oder unangenehmen Gefühl in der Magengegend: Bell.
Huſten: Keuchhuſten, langwieriger: Sep. *Sulph.*
Huſten: Keuchhuſten mit blutigem Auswurf oder in nächtlichen Anfällen: Con.
Huſten: Keuchhuſten mit Weinen: Arn. Bell.
Huſten: Keuchhuſten Nachts: Con.
Huſten: Kitzelhuſten: Merc. Mur. mgn. Natr. mur. Nux. Phos. Rhus. Sabin. Stann. Tab.
Huſten: Kitzelhuſten beim Tiefathmen und Gehen: Natr. mur.
Huſten: Kitzelhuſten von Kitzel auf der Bruſt: Phos.
Huſten, klangloſer: Calad.
Huſten: Kotzhuſten: *Acon.* Asa. Cin. Cupr. Nitr. ac.
Huſten: Kotzhuſten mit Auswurf ſchwarzen geronnenen Blutes: Nitr. ac.
Huſten, krampfhafter: *Ambr.* *Bell.* *Bryon.* Carb. veg. Cin. *Con.* *Hyos.* Ipec. *Mgs. arc.* Mur. mgn. Phos.
Huſten, krampfhafter, beſonders nach Mitternacht, beim Wachen und Nachdenken: Mgs.
Huſten, krampfhafter, trockner, Nachts: Hyos.
Huſten: Krampfhuſten Abends, langdauernd: Carb. veg.
Huſten: Krampfhuſten mit Aufſtoßen und Heiſerkeit: Ambr.
Huſten: Krampfhuſten, täglich in 3, 4 Anfällen: Carb. veg.
Huſten, kurzer: *Acon.* Aur. *Bell.* *Caust.* *Coff.* Colch. Merc. Natr. mur. Phos. Plat. *Rhus.* Sabad. Sulph. ac.
Huſten, kurzer, trockner: *Bell.* Plat.
Huſten, kurzer, trockner, ängſtlicher Kitzelhuſten, mit kurzem Athem, Abends und Vormitternachts: Rhus.
Huſten, kurzer, trockner, auch Nachts: Sabad.
Huſten, kurzer, trockner, beſonders nach Mitternacht: Acon.
Huſten, langjähriger, trockner: Lyc.
Huſten, langwieriger: *Bell.* *Dros.* Ign. *Jod.* *Lyc.* Natr. mur. Phos. Sep. *Spong.* Sulph.
Huſten, langwieriger, kurzer: Natr. mur.
Huſten mit Aengſtlichkeit: *Acon.* Cin. *Coff.* *Hep.* Rhus.
Huſten mit Armſchmerz: Dig.
Huſten mit Athembeengung von Druck auf die Herzgrube: Calad.

Huſten mit Athemverſetzung: *Acon.* Amm. Calc. Cin. *Cup.* Euphras. Ipec. Spig.
Huſten mit Auffahren vom Schlafe: Cin. *Hep.*
Huſten mit Aufſtoßen: Ambr.
Huſten mit Ausdehnung im Bauchring: Mgs. arc.
Huſten mit Auswurf: S. die Art. Huſtenauswurf.
Huſten mit Auswurf, bei Bläue des Geſichts und unwillkührlichem Harnen: Veratr.
Huſten mit Auswurf früh, von Trockenheit im Halſe: Carb. an.
Huſten mit Auswurf gelben Schleims: Ang.
Huſten mit Auswurf hellrothen Blutes: Dulc.
Huſten mit Auswurf hellrothen Blutes: Led.
Huſten mit Auswurf hellrothen Blutes unter Weichlichkeitsgefühl auf der Bruſt: Rhus.
Huſten mit Auswurf, um 2, 3 Uhr nach Mitternacht: Ant. tart.
Huſten mit Auswurf vielen durchſichtigen Schleims: Sil.
Huſten mit Auswurf von blutigem Schleim und Blutklümpchen: Bryon.
Huſten mit Auswurf zähen Schleims (und nachfolgendem Gefühl von Hohlheit und Kälte in der Bruſt): Zinc.
Huſten mit betäubendem Kopfweh, das früh um 3 Uhr aufweckt: Nitr.
Huſten mit Bewußtloſigkeit: Cin.
Huſten mit Blutauswurf. S. die Art. Huſtenauswurf, blutiger.
Huſten mit Blutauswurf und vorhergehendem ſüßen Geſchmack im Halſe und heftigen Athembeſchwerden: Amm.
Huſten mit blutſtreifigem Auswurf: Chin.
Huſten mit Blutwallung: Arn.
Huſten mit Brechreiz: Dros. Hep. Ipec. Merc. Phos. ac. *Puls.*
Huſten mit (brennendem) Schmerz in der Bruſt, als wäre da alles wund und blutig: Spong.
Huſten mit Brennen in der Bruſt: Ant. crud. Carb. veg.
Huſten mit Bruſtbeinſtichen: Bell.
Huſten mit Bruſtbeklemmung: Rhod. Rhus.
Huſten mit Bruſtbelegtheit: Bar. Natr. mur.
Huſten mit Bruſtdrücken: Cor.
Huſten mit Bruſtkälte: Zinc.
Huſten mit Bruſtkrampf: Kal.
Huſten mit Bruſtreißen: Bell.
Huſten mit Bruſtſchmerz: Ambr. Ars. Bell. Dros. Natr. mur. Nitr. Phos. ac. Sulph.
Huſten mit Bruſtſchmerz, bis ſich der Auswurf löst: Nitr.
Huſten mit Bruſtſchründen: Phos.
Huſten mit Bruſtſtechen: *Acon.* Bell. *Bryon.* Merc. Natr. mur. Nitr. *Phos.* Sabad. *Squill.* Zinc.
Huſten mit Bruſtwundheit: Caust. Nitr. ac. Phos. Sil. Spong. *Stann.*
Huſten mit Bruſtzerſchlagenheit: Arn. Zinc.
Huſten mit Bruſtzerſprengungsſchmerz: Zinc.
Huſten mit Durſt: Sambuc.
Huſten mit eiterartigem Auswurf und Bruſtſchmerzen: Phos. ac.
Huſten mit Eiterauswurf: Sil.
Huſten mit Ekel: Ipec.
Huſten mit Engbrüſtigkeit: *Arn.* Ars. Bell. Cin. Ferr. Led. Mgs. aus. Phell. Rhus. Veratr.

Huſten mit Engbrüſtigkeit und zähem Schleim auf der Bruſt: Ars.

Huſten mit Engbrüſtigkeit von Blutdrang nach der Bruſt: Bell.

Huſten mit Erbrechen: Bryon. Calc. Daph. Hep. Ipec. Sep.

Huſten mit Erbrechen des Genoſſenen: Ant. tart.

Huſten mit Erbrechen von Galle: Chin.

Huſten mit Erſchütterung der Bruſt oder des Kopfes: Rhus.

Huſten mit Erſchütterungsſchmerz im Unterleibe: Squill.

Huſten mit Erſtickungsanfällen: Con. Hep. (Ind.) Ipec. Led. *Mgs. arc. Op.* (Phell.) Sil. Spig. (Tab.)

Huſten mit faulſchmeckendem Auswurf: Stann.

Huſten mit Fließ- oder Stockſchnupfen: Spong.

Huſten mit gelbem, eiterartigem Auswurf, beſonders Nachts: Staph.

Huſten mit gelbem, ſalzigem Auswurf: Stann.

Huſten mit gelbem Schleimauswurf und Schmerz in der Herzgrube, Nachmittags: Thuj.

Huſten mit gelblichem Auswurf: Bryon.

Huſten mit Geſchwürſchmerz in der Bruſt: Rat. Staph.

Huſten mit Geſichtsbläſſe: Cin.

Huſten mit Geſichtsbläue: Veratr.

Huſten mit Geſichtshitze und Röthe: Bell. Con.

Huſten mit grünlichem, blutigem Auswurf: Puls.

Huſten mit häufigem Schleimauswurf: Stann.

Huſten mit Heben zum Erbrechen: Dros. Ipec.

Huſten mit heftigen Stichen in der Bruſt und in der Bruſtſeite: Acon.

Huſten mit Heiſerkeit: *Ambr. Phos. Sen. Thuj.*

Huſten mit Herzklopfen: Arn. Calc.

Huſten mit Hitze, Feuchtigkeit der Hände und Kopfſchweiß, beſonders an der Stirne: Ant. tart.

Huſten mit Hodenſchmerz: Zinc.

Huſten mit Hüftſchmerz: Bell. Caust.

Huſten mit Hypochonderſchmerz: Ambr. Bryon. Dros.

Huſten mit jählingem Auffahren: Cin.

Huſten mit Kitzel im Halſe und Hypochonderſchmerz bis zum Erbrechen: Bryon.

Huſten mit Kitzel unter dem Kehlkopf: Nux.

Huſten mit Kopfdruck: Bryon.

Huſten mit Kopfſchmerz: Bell. Nitr. Phos. ac.

Huſten mit Kopfſchweiß: Ant. tart.

Huſten mit Kopfweh, als wenn der Kopf zerſpringen ſollte: Bryon. *Natr. mur.*

Huſten mit Kopfweh, als wenn der Schädel zerſpringen ſollte, oder mit Zerſchlagenheitsſchmerz im Oberbauche: Nux.

Huſten mit Kopfweh, als wenn die Hirnſchale ſpringen wollte: Caps.

Huſten mit Kopfweh, als wenn Stöße im Kopfe bemerkt würden: Ars. Ipec. Natr. mur. Rhus.

Huſten mit Kopfweh und Brecherlichkeit: Phos. ac.

Huſten mit Kurzathmigkeit. S. Huſten mit Engbrüſtigkeit.

Huſten mit Leibweh: Ars. Coloc. Con. Phos. Stann. Veratr.

Huſten mit Magenſchmerz: Bell. Phos.

Huſten mit Magenſtößen: Ipec.

Huſten mit Magenumwenden: Puls.

Huſten mit nachfolgender Aengſtlichkeit, Geſichtsbläſſe, Wimmern und Schnappen nach Luft: Cin.

Huſten mit Naſenbluten: Merc.
Huſten mit Nieſen: Bell.
Huſten mit Röcheln: Arg. Bell. Caust.
Huſten mit Rohheit auf der Bruſt: Phos.
Huſten mit Rückenſtechen: Merc.
Huſten mit ſalzigem, graugelbem Auswurf: Lyc.
Huſten mit Schlafloſigkeit: Mgs. arc. Nitr.
Huſten mit Schluckſen: Tab.
Huſten mit Schmerzen hinter dem Bruſtbein, wie unterſchworen: Staph.
Huſten mit Schmerz in der Bruſt und den Hypochondern, welcher nöthigt, die Stelle mit aufgelegter Hand zu halten: Dros.
Huſten mit Schmerz in der Luftröhre: Camph.
Huſten mit Schmerz in der Seite, Schwäche und Schweräthmigkeit: Veratr.
Huſten mit Schnupfen: Ambr. Bar. Bell. Lyc. Mgs. aus. Spong. Thuj.
Huſten mit Schnupfen und weißem Schleimauswurf: Ambr.
Huſten mit Schreckhaftigkeit: Acon.
Huſten mit Schwäche: Veratr.
Huſten mit Schweiß: Ars.
Huſten mit Schweräthmigkeit. S. Huſten mit Engbrüſtigkeit.
Huſten mit ſchwierigem Auswurf hellen, zähen Schleims, mit ſchmerzlicher, zum Schreien zwingender Erſchütterung in den Schultern und Gallerbrechen: Chin.
Huſten mit Seitenſchmerz: Veratr.
Huſten mit Seitenſtechen: *Acon. Bryon.* Phos. *Squill.*
Huſten mit Speichelfluß: Veratr.
Huſten mit ſtarkem Auswurf zähen Schleims, Sen.
Huſten mit ſtarkem Eiterauswurf: Lyc.
Huſten mit Stechen in den Schulterblättern: Merc.
Huſten mit Stechen in der Bruſtſeite: Bryon.
Huſten mit Stechen in der Bruſt und Auswurf klaren Bluts: Nitr.
Huſten mit Stechen in der Herzgrube und Kopfſchmerz zum Zerſprengen des Kopfes: Bryon.
Huſten mit Stechen in der Hüfte Gelenken, als würde der Uterus losgeriſſen: Bell.
Huſten, mitternächtlicher erſtickender Krampfhuſten, der ſeinen Reiz in den feinſten Luftröhräſten hat, den Kopf und ganzen Körper erſchüttert und in Hitze bringt, bis allgemeiner Schweiß erfolgt, mit Nachlaſſen des Huſtens: Mgs. arc.
Huſten mit Uebelkeit: Sep.
Huſten mit übelriechendem, grünlichem Bruſtauswurfe: Led.
Huſten mit Unruhe: Acon. *Coff.* Sambuc.
Huſten mit Unterleibsſtößen: Natr. mur. Squill.
Huſten mit Unterleibszerſchlagenheit: Nux.
Huſten mit vielem Auswurf gelben, bitterſchmeckenden Schleims: Puls.
Huſten mit vielem, früh und Abends blutigem, am Tage ſchleimigem, ſalzig oder faulig ſchmeckendem Auswurf: Sep.
Huſten mit vorangehender, erſtickender Athemverſetzung: Led.
Huſten mit Weinen: Arn. Bell. Cin. Hep.
Huſten mit Würgen: Carb. veg. Hep.
Huſten mit Wundheitsſchmerz in Hals und Bruſt: Nitr. ac.
Huſten mit zähem, bitterm Frühauswurf: Cham.

Huſten mit zähem, grünem Auswurf: Cannab.
Huſten mit Zerſchlagenheitsſchmerz aller Rippen: Arn.
Huſten mit Zittern: Phos.
Huſten Morgens: Ant. crud. Arn. Calc. Carb. an. Cham. Chin. *Jod.* Kal. Led. *Lyc.* Magn. *Natr. mur.* Nitr. Nux. Phos. Phos. ac. *Puls. Rhus.* Sep. Stann. Sulph. Thuj. Veratr.
Huſten nach dem Eſſen: Bell. Bryon. Op. Zinc.
Huſten nach dem Eſſen, mit Schleimauswurf: Bell.
Huſten nach dem Eſſen mit Wegbrechen der Speiſen: Ant. tart.
Huſten nach Erhitzung: Thuj.
Huſten nach Gehen im Freien: Bryon. Mgs. arc.
Huſten nach Maſern: Dros.
Huſten, Nachmittags: Nux. Sulph. Thuj.
Huſten nach Rötheln: Nux.
Huſten nach Trinken: *Acon.* Ars. Hep. Lyc.
Huſten nach Trinken und Tabakrauchen: Acon.
Huſten, Nachts: *Amm.* Arn. Ars. *Bar. Bell.* (Calad.) *Calc.* Caps. Ferr. Graph. *Hyos.* Ign. Ipec. *Kal.* Led. (Mgs.) Mgs. arc. Mgs. aus. Merc. *Mur. mgn.* *Nux.* *Phos.* *Petr.* Puls. Sabad. Sep. Sil. Stann. Staph. *Sulph.* Veratr.
Huſten, Nachts, im Schlafe: Arn. Calc.
Huſten, Nachts, mit Auswurf: Ant. tart.
Huſten, Nachts, mit Stichen in der Kehle: Phos.
Huſten, Nachts, mit Wundſchmerz in der Luftröhre, Bruſtbeklemmung und Froſt: Grat.
Huſten, Nachts oder früh, mit Eiterauswurf: Led.
Huſten, Nachts, trockner, welcher beim Aufſitzen vergeht, beim Hinlegen aber wiederkehrt: Puls.
Huſten, Nachts, trockner, welcher den Magen umzuwenden ſcheint, worauf Brechübelkeit entſteht: Puls.
Huſten nach Verkältung: Cham. Dulc. Sep.
Huſten nach Weinen: Arn.
Huſten, nächtliche Anfälle trocknen: Mgs.
Huſten, nächtlicher Bluthuſten, mit brennender Hitze über den ganzen Körper: Ars.
Huſten, nächtlicher Bluthuſten, mit Vermehrung der Engbrüſtigkeit: Ferr.
Huſten, nächtlicher, heftiger, trockner, mit Reißen in der Bruſt: Bell.
Huſten, nächtlicher Krampfhuſten, mit heftigem Kitzel im Halſe: Mur. mgn.
Huſten, nächtlicher, trockner, mit ſchmerzhaften Stößen im Kopfe und Magen, ſodann folgendem Ekel und Erbrechen: Ipec.
Huſten ohne Auswurf, beſonders nach Trinken: Ars.
Huſten, periodiſch wiederkehrender, trockner Abendhuſten: Ars.
Huſtenreiz: Leont. Teuc.
Huſtenreiz, Abends, ſteter, nur durch Unterdrückung des Huſtens zu tilgen: Mgs. arc.
Huſtenreiz, öfters wiederkehrend: Carb. veg.
Huſtenreiz, ſteter, kitzelnder, unter dem obern Theile des Bruſtbeins: Cham.
Huſten, ſcharriger, mit geringem Schleimauswurf: Rhod.
Huſten, ſchmerzhafter, als ob ein Stein in den Bruſtfellſäcken wäre und herabdrückte: Cor.
Huſten, ſchwacher, klangloſer, noch früh am Schlafe hindernd, Nachts: Calad.

Huſten, ſtinkiger: Mgs. aus.
Huſtenſtoß: beim Bücken kommt Schleim in die Luftröhre, der durch einen Huſtenſtoß ausgeworfen wird: Arg.
Huſten, Tag und Nacht: Bell. Dulc. Lyc. Natr. mur. Spong. *Stann.* [Sulph.
Huſten, Tag und Nacht, mit vielem Auswurf: Bism.
Huſten, Tag und Nacht, von Kitzel in der Herzgrube: Natr. mur.
Huſten, tiefer: Ars. Hep. Sambuc. Sil. *Veratr.* Verb.
Huſten, tiefer, hohler, mit Blutauswurf: Sil.
Huſten, tiefer, hohler, wie aus dem Unterleibe, bei ſchneidendem Schmerz in demſ.: Veratr.
Huſten, tiefer, rauher, hohlklingender, mit Unruhe und Durſt: Sambuc.
Huſten, trockner: Acon. Agar. Alum. Amm. Ant. crud. Ant. tart. Arn. *Ars. Bell. Bov. Calc.* Cauſt. Chin. Coff. Colch. Coloc. Con. Croc. *Cup.* Daph. *Dig.* (Euphorb.) *Hep. Hyos.* Jod. Ipec. *Lyc.* (Mgs.) *Mgs. arc.* Mang. *Merc.* Mur. mgn. Nitr. *Nux.* Op. Petr. *Phos.* Phos. ac. *Plat.* Rhod. *Rhus.* Sabad. Sabin. Sep. *Sil.* Spig. *Spong.* Stann. *Sulph.* Veratr.
Huſten, trockner, Abends und Nachts: Mur. mgn.
Huſten, trockner, Abends und Nachts, früh mit Auswurf: Kal.
Huſten, trockner, angreifender, mit Bruſtbeengung und Halsrauhigkeit, meiſt Nachts und früh: Rhod.
Huſten, trockner, angreifender, Nachts oder Abends nach dem Niederlegen: Nux.
Huſten, trockner, angreifender, von kalter Luft oder Lautleſen: Phos.
Huſten, trockner, bei belegter Bruſt: Bar.
Huſten, trockner, beſonders früh: Nitr.
Huſten, trockner, durch Kitzel im Halſe erregt: Bryon.
Huſten, trockner, durch Lautleſen und Sprechen erregt, mit ſchmerzhafter Trockenheit und Rauhigkeit im Kehlkopfe: Mang.
Huſten, trockner, erſchütternder, früh: Ant. crud.
Huſten, trockner, erſchütternder Kitzelhuſten von Reiz im Kehlkopf, am ſtärkſten im Freien mit Rauhheit im Halſe und Heiſerkeit: Sen.
Huſten, trockner, erſchütternder Krampfhuſten mit Athemverſetzung: Ipec.
Huſten, trockner, früh mit Auswurf: *Nux.* Phos. ac.
Huſten, trockner, früh nach dem Aufſtehen; ſpäter erfolgt Auswurf: Alum.
Huſten, trockner, früh, wie von Federſtaub im Halſe: Amm.
Huſten, trockner, heftiger hohler, mit Athemverſetzung: Spig.
Huſten, trockner, hohler, mit Wundſchmerz in der Bruſt: Cauſt.
Huſten, trockner, hohler, von brennendem Kitzel in der Luftröhre und der Bruſt: Euphorb.
Huſten, trockner Kitzelhuſten, Abends vor dem Einſchlafen: Merc.
Huſten, trockner Kitzelhuſten mit blutſtreifigem Schleimauswurf: Sabin.
Huſten, trockner Kitzelhuſten, mit Schluckſen, als ſollte man erſticken: Tab.
Huſten, trockner Kotzhuſten mit Athemverſetzung: Alum.
Huſten, trockner Krampfhuſten: Con.
Huſten, trockner Krampfhuſten, gegen Mitternacht: Bell.
Huſten, trockner Krampfhuſten, nach dem Eſſen, mit Erbrechen: Bryon.
Huſten, trockner, kurzer, früh nach dem Aufſtehen: Sulph. ac.
Huſten, trockner, mit Athemverſetzung: Cup.
Huſten, trockner, mit Blutauswurf: Bryon.
Huſten, trockner, mit Geſchwürſchmerz in der Bruſt: Rat.

Huſten, trockner, mit Kopfſchmerz und Rothwerden im Geſichte: Bell.
Huſten, trockner, mit Reiz in der Herzgrube, wie von Luftmangel: Guaj.
Huſten, trockner, mit Schmerzen in den Schultern und Armen: Dig.
Huſten, trockner, mit Stichen und Zerſprengungsſchmerz in der Bruſt: Zinc.
Huſten, trockner, mit Würgen und Erbrechen, Abends und Nachts: Daph.
Huſten, trockner, mit Wundſchmerzen in der Bruſt: Sil.
Huſten, trockner, Nachmittags, Abends und Nachts, mit Auswurf gegen Morgen: Nux.
Huſten, trockner, Nachts: Petr.
Huſten, trockner, Nachts und früh: Veratr.
Huſten, trockner Reizhuſten: Hyos.
Huſten, trockner Stickhuſten, durch Gehen im Freien verſchlimmert: Mgs. arc.
Huſten, trockner Stickhuſten, mit kurzem Athem und Schleimanhäufung im Halſe: Phell.
Huſten, trockner, Tag und Nacht: Lyc.
Huſten, trockner, Tag und Nacht, mit krampfhaftem Zuſammenziehen der Bruſt und Würgen, wie zum Erbrechen: Sulph.
Huſten, trockner, Tag und Nacht, wie von Kurzathmigkeit, früh, mit häufigem Auswurf: Euphorb.
Huſten, trockner, tief aus der Bruſt kommend: Petr.
Huſten, trockner, von einem ſteten Reiz in der Luftröhre mit Rauhigkeit: Kal. hydr.
Huſten, trockner, von einzelnen Stößen, im Liegen: Cinnab.
Huſten, trockner, von Kitzel am Kehlkopfe: Ang.
Huſten, trockner, von Kitzel im Halſe, oft mit Erbrechen: Calc.
Huſten, trockner, von Kitzel in der Luftröhre, früh nach dem Aufſtehen: Arn.
Huſten, trockner, von Rauhigkeitsgefühl in der Bruſt, beſonders früh oder Nachts: Grat.
Huſten, trockner, von Reiz in der Luftröhre, am ſchlimmſten Nachts: Stront.
Huſten, trockner, von (zuſammenziehendem) Kitzel im obern Theil des Kehlkopfs, bis ins unterſte Ende der Bronchien, erregt: Ipec.
Huſten, trockner, wie aus dem Magen, Abends im Bette, mit Uebelkeit und bitterm Erbrechen: Sep.
Huſten, typiſcher: Croc.
Huſten nnd belegte Bruſt: Natr. mur.
Huſten und Heiſerkeit, nach Maſern: Dros.
Huſten und Schnupfen, mit grünem Schleimauswurf und kurzem Athem: Mgs. aus.
Huſten, unmittelbar nach demſ. iſt der Athem ſo kurz, als wenns ihm die ganze Bruſt zuſammenzöge: Ars.
Huſten von Athemmangel: Ant. tart. Cocc. Cupr. (Guaj.) Hep. Led,
Huſten von Bewegung: Ferr. *Nux.*
Huſten von Bruſtbeklemmung: Cocc.
Huſten von Bruſtbrennen: Euphorb. Phos.
Huſten von Bruſtrauhheit: Nitr.
Huſten von einem jückenden Reiz im Halſe: Con.
Huſten von Erhitzung: Thuj.
Huſten von Gehen: Ferr. Natr. mur.
Huſten von Halsrauhheit: Graph. Mang. Rhod. Stront.
Huſten von Halstrockenheit: Carb. an. Mang. Petr.
Huſten von Herzgrubendruck: Calad.

Huſten von kalter Luft: **Phos.**
Huſten von Kaltwerden eines Theils: **Hep.**
Huſten von Kehlkopfſchmerz: **Calad. Hep.**
Huſten von Kitzel im Halſe: **Bryon. Calc. Con. (Euphorb.) Nux. Phos. ac. Thuj. Zinc.**
Huſten von Kitzel im Halſe, mit dünnem, ſalzigem Auswurf: **Magn.**
Huſten von Kitzel im Halsgrübchen: **Bell. Cham.**
Huſten von Kitzel im Kehlkopfe: **Ang. Colch. Oleand. Sen.**
Huſten von Kitzel in der Bruſt: **Phos. Squill. Stann.**
Huſten von Kitzel in der Herzgrube: **Natr. mur. Phos. ac.**
Huſten von Kitzel in der Luftröhre, früh: **Thuj.**
Huſten von Kitzel über der Herzgrube, oder im Halsgrübchen, Abends trocken, früh mit weißgelbem Auswurf: **Phos. ac.**
Huſten von Lachen: **Stann.**
Huſten von Leſen: **Mang. Nux. Phos.**
Huſten von Luftröhrenſchmerz: **Ang. Euphorb. Ipec.**
Huſten von Rauhheit im Halſe: **Graph.**
Huſten von Regelſtockung: **Phos.**
Huſten von reizenden Genüſſen: **Stann.**
Huſten von Reiz im Halſe: **Ambr. Calc. Men. Zinc.**
Huſten von Reiz im Halsgrübchen: **Bell.**
Huſten von Reiz im Kehlkopfe: **Coff. Hep. Merc. Sen. Sulph.**
Huſten von Reiz im Magen: **Bell. Sep.**
Huſten von Reiz im Unterleibe: **Veratr.**
Huſten von Reiz in der Bruſt: **Bell. Merc. Petr. Stann.**
Huſten von Reiz in der Kehle, mit ſtarkem Schleimauswurf: **Asar.**
Huſten von Reiz in der Luftröhre: **(Arg.) Arn.** ***Ars.*** **Bryon.** ***Calc. Euphorb.*** **Ipec. (Kal. hydr.) Mgs. arc.** ***Stann.*** **Stront.** ***Thuj.***
Huſten von Reiz oder Schmerz im Kehlkopf: **Hep.**
Huſten von Schleim auf der Bruſt: **Ars. Stann.**
Huſten von Schneiden in der Luftröhre mit wäſſerigem Auswurf: **Arg.**
Huſten von Schreien: **Arn.**
Huſten von Sprechen: **Cham. Mang. Phos. Stann.**
Huſten von Tabakrauchen: ***Acon.*** **Coloc.**
Huſten von Tiefathmen: **Cin. Dulc. Natr. mur. Squill.**
Huſten von Trockenheit im Halſe: **Petr.**
Huſten vorzüglich am Tage, mit ſchwierigem Auswurf: **Euphras.**
Huſten, während deſſ. wird der Athem unterbrochen und faſt gänzlich gehemmt:
Huſten weckt die Nacht auf: **Sep.** **[Cup.**
Huſten wegen Athemmangels: **Aur.**
Huſten: wenn er aus der Stube kommt, nöthigt ihn eine Empfindung wie von Dampf in der Luftröhre zum Huſten und Vielathmen: **Bryon.**
Huſten, wie von einem Haar auf der Zunge: **Sil.**
Huſten, wie von Federſtaub im Halſe: **Amm. Calc.**
Huſten, winterlicher Verkältungshuſten der Kinder: **Cham.**
Huſten, Zehrhuſten: **Nux.** ***Puls.***
Huſten, zum Erbrechen reizender Stickhuſten, Abends vor und nach dem Niederlegen: **Ind.**
Hydrocele: **Puls.** S. Hodenwaſſerbruch.
Hydrophobie: ***Bell. Canth. Dat. Hyos.*** S. Waſſerſcheu.
Hydropiſche Anſchwellung des ganzen Körpers: **Op.** S. d. Art. Waſſerſucht.

Hydropiſche Beſchwerden: Mur. ac.
Hypochonder, Angſt in beiden: Staph.
Hypochonder, Auftreibung in denſ.: Rhod.
Hypochonder, Beengung um dieſ., wie von einem Bande oder zu feſt anliegender Kleidung: Nux.
Hypochonder, Bohren in denſ.: *Sen.* Sep.
Hypochonder, Brennen in denſ.: *Ars.* Laur. Tab. *Tereb.*
Hypochonder, Druck in denſ.: *Acon.* Cocc. Con. Mang. Mur. ac. (Rhod. Tab. Tereb.) Veratr. Zinc.
Hypochonder, Druck in denſ., in der Herzgrube oder im Vordertheil der Leber: [Camph.
Hypochonder, drückendes Stechen in denſ.: Rhod.
Hypochonder, früh nüchtern beängſtigendes, athemhemmendes Spannen quer über dieſ.: Staph.
Hypochonder, Gefühl in denſ. und im Unterleibe, als wenn harte, ſcharfe, bewegliche Stücke darin wären, im Schnellgehen: Bor.
Hypochondergegend, Drücken in derſ., wie von einem ſchweren, runden Körper: Tab.
Hypochondergegend, Klammſchmerz in derſ.: Mur. ac. (Rhod.) *Zinc.*
Hypochondergegend, ſchmerzhafte Rucke in derſ.: Val.
Hypochondergegend, wühlend bohrende Kolikſchmerzen: Sen.
Hypochonder, hartes Drücken in denſ. und in den Bauchſeiten, durch Bewegung und Gehen vermehrt: Zinc.
Hypochonder, heftiges Drücken in denſ. bis zu den Darmbeinen: Veratr.
Hypochonder, im linken, Schmerz, wie von einem Schlage: Kal. nitr.
Hypochonder, im linken, Stechen: Jod.
Hypochonder, im rechten, Drücken: Jod.
Hypochonder, im rechten, ſtechend brennender Wundſchmerz, Tag und Nacht: [Acon.
Hypochonder, in denſ. bei Schwangern, Schmerz: Puls.
Hypochonder, in denſ. Geſchwürſchmerz: Ol. an.
Hypochonder, in denſ. Schmerz, als würde dieſe Gegend zuſammengeſchnürt: Dros.
Hypochonder, in denſ. Schwer- und Spanndruck, wie von einer Laſt: [Acon.
Hypochonder, in denſ. Zuſammenſchnüren: Acon.
Hypochonder, Kneipen in denſ. und um ſie: Ipec.
Hypochonder, Kneipen in denſ. und nach dem Kreuze zu: Teuc.
Hypochonder, Kolik: Sen.
Hypochonder, krampfhafte Schmerzen in denſ., mit Bruſtbeklemmung wechſelnd: Zinc.
Hypochonder, Reif, umliegender: *Con.* Lyc. *Nux.*
Hypochonderſchmerzen: Bell. Dros. Puls. (Tab.)
Hypochonder, ſchmerzhafte Blähungsverſetzung in denſ.: Rhod.
Hypochonder, ſchmerzhafte Spannung in denſ.: *Acon.* *Con.* Lyc. Mur. ac. *Nux.* Staph. Veratr.
Hypochonder, ſchmerzhafte Spannung um dieſelben, wie von einem zuſammenſchnürenden Bande: Con.
Hypochonder, Schmerzhaftigkeit derſ. beim Befühlen und Huſten: Dros.
Hypochonder, Schneiden in denſ.: Nic.
Hypochonder, Stechen im linken mit Athembeklemmung: Con.
Hypochonder, Stechen in denſ.: Carb. veg. Chin. Kal. (Natr. sul. Rhod.) [*Sil.*
Hypochonder, Stiche in denſ., die den Athem benehmen: Kal.
Hypochonder, Stiche vom linken, bis in die Herzgrube: Natr.

Hypochonder, Stöße unter dem rechten: Croc.
Hypochonder, Unerträglichkeit feſter Kleidung um dieſ.: *Amm.* Calc. Coff. Con. Hep. *Nux.* Spong.
Hypochonder, unter dem linken, athemverſetzende Stiche: Arn.
Hypochonder, vom linken, bis über den Magen: Gefühlloſigkeit: Ars.
Hypochonder, Wühlen: Sen.
Hypochonder, wühlendes Herausſtechen in denſ., beim Athmen: Asa.
Hypochonder, Zerſchlagenheitsſchmerzen in denſ., für ſich und bei Berührung: Ran.
Hypochonder, Zerſchlagenheitsſchmerz in und um dieſ.: Stront.
Hypochonder, Zerſchlagenheitsſchmerz in und um dieſ., bei Berührung: Cup.
Hypochonder, Zuſammenſchnüren in denſ.: Acon. Con.
Hypochonder, zuſammenziehender Schmerz in denſ.: Con. *Nux.*
Hypochonder, Zwicken von beiden, nach dem Nabel zu und im ganzen Bauche: [Magn.
Hypochondrie: *Grat. Hell. Phos.* Plumb.
Hypochondriſche Beſchwerden: Arn. *Asa.* Aur. Bell. *Con.* Daph. Grat. Hell. *Mosch.* Mur. mgn. *Natr. Nux. Phos.* Plumb. *Puls.* Sen. *Stann. Staph. Sulph.* Val. *Veratr. Viol. od.* Zinc.
Hypochondriſche Beſchwerden, anfallsweiſe, vorzüglich auch von übermäßiger Befriedigung des Geſchlechtstriebes: Con.
Hypochondriſche Beſchwerden, die im Genitalſyſtem ihren Urſprung haben: Mosch.
Hypochondriſche Gemüthsſtimmung: Daph. S. hypochondriſche Beſchwerden.
Hypochondriſche Gleichgültigkeit: Con.
Hypochondriſche Laune: Natr. S. hypochondriſche Beſchwerden.
Hypochondriſche Laune nach dem Eſſen: Anac.
Hypochondriſche Melancholie, mit großer Empfänglichkeit für Beleidigung: Sen.
Hypochondriſche Niedergeſchlagenheit: Bell.
Hypochondriſche Stimmung nach dem Eſſen, bei Druck unter den kurzen Rippen: Zinc.
Hypochondriſche Stimmung und Gleichgültigkeit gegen Alles, mit Unluſt, zu reden und zu denken, beſonders nach Onanie: Staph.
Hypochondriſche Unbehaglichkeit und Angegriffenheit nach dem Mittagseſſen: Nux.
Hypochondriſche Unruhe: Val.
Hypochondriſche Unterleibsbeſchwerden: Grat.
Hypochondriſch mürriſch, nimmt er Alles übel: Puls.
Hyſterie: Cic. *Grat.* Plumb.
Hyſterie nach übermäßiger Befriedigung des Geſchlechtstriebes: Anac.
Hyſteriſche Aengſtlichkeit, mit großem Hang zum Weinen: Con.
Hyſteriſche Anfälle: Mur. mgn.
Hyſteriſche Beſchwerden: *Anac. Asa.* Aur. Cic. Cocc. *Con.* Grat. Hyos. Ign. Merc. *Mosch. Mur. mgn.* Nux. Plumb. Sep. *Stann.* Sulph. *Val. Viol. od.*
Hyſteriſche Beſchwerden, anfallsweiſe, vorzüglich auch nach übermäßiger Befriedigung des Geſchlechtstriebes: Con.
Hyſteriſche Beſchwerden, vielfache: Mosch.
Hyſteriſche Mutter- und Unterleibskrämpfe: die ſich oft bis in die Oberſchenkel erſtrecken und Weißfluß verurſachen: Mur. mgn.
Hyſteriſche Starrkrämpfe, bei vollem Bewußtſeyn: Plat.

Hyſteriſche Stimmung, mit ſtetem Weinen, ohne zu wiſſen, weshalb? Viol. od.
Hyſteriſch melancholiſch: Anac.

J.

Jähzorn mit Schimpfen: Petr.
Ideenandrang: großer Andrang zuſammenhängender, oft nur halber Ideen, von denen eine die andere ſtets verdrängt: Viol. od.
Ideen, Aufdringen vieler, über kürzlich vorgefallene Ereigniſſe, bei der Arbeit: Mur. ac.
Ideen, fixe: Carb. veg. Cocc. Cupr. Hell. Sabad.
Ideengang, langſamer: Carb. veg. Rut.
Ideenmangel: Veratr.
Ideenreichthum: großer Reichthum an Ideen und Plänen, bei langſamem, ſchwierigem Gedankengange: Chin.
Ideenunſtätigkeit: *Acon.* Mgs. aus. *Puls.* (Tab.) Val. *Viol. od.*
Ideen, viele, wandelbare: Puls.
Ideenwechſel, ſchneller, und Aufgeregtheit, wie bei einem Rauſche: Val.
Ideenzudrang, großer, ſchwer zu ordnender: Phos.
Ideenzudrang, häufiger, mit Luſtigkeit und Aufgelegtheit zu erhabenen, tiefſinnigen Betrachtungen: Op.
Impotenz: Bar. Calad. *Camph.* Caps. Coloc. *Con.* Eug. *Lyc. Mgs. aus. Mur. ac.* Natr. mur. *Sulph. Vit.*
Impotenz, gänzliche: *Coloc. Con.*
Impotenz, mehrjährige: Lyc.
Impotenz mit plötzlichem Schwinden des Wolluſtgefühls, im höchſten Augenblicke der Erregung: Mgs. aus.
Impotenz mit geilen Gedanken: Sel.
Influenza: Nux.
Influenza, hartnäckige: *Ars.* Caust. Dulc.
Influenza, ſibiriſche: Camph.
Inſichgekehrtſeyn: Carb. an. Mang. Mur. ac. Ol. an. Viol. tric.
Jochbein, an demſ. Spannen mit Taubheitsgefühl: Asa.
Jochbein, Bohren und Wühlen im (linken), durch Berührung gebeſſert: Thuj.
Jochbeine, Bohren und Wühlen in denſ.: Bov.
Jochbeine, Druckſchmerz in denſ.: *Bism.* Mosch. Viol. od.
Jochbeine, Druckſchmerz zu dieſen heraus: Dros.
Jochbeine, drückendes Klemmen in denſ.: Hyos.
Jochbeine, drückendes Nagen in denſ.: Stann.
Jochbeine, Drücken und Spannen unter demſ.: Par.
Jochbein, im linken, beim Zugange der Luft: Spannen: Verb.
Jochbein (im linken), Zerſchlagenheitsſchmerz, durch Berührung erhöht: Cor.
Jochbein, in demſ. Klammſchmerz: *Angust.* Nitr. ac.
Jochbeine, in der Gegend derſ. zuckend reißendes Drücken, Brennen und Stechen: Spig.
Jochbein, jückendes Spannen und Ziehen: Chel.
Jochbeine, Klammreißen in denſ.: Rut.
Jochbeine, Lähmung und Druck in denſ.: Sabin.
Jochbein, Reißen an demſ.: Arg. Kal.
Jochbein, Schmerz, wie zerſchlagen in demſ.: Sulph. ac.

Jochbeine, ſpannender Klammſchmerz mit Taubheitsgefühl, oder betäubendes Drücken an denſ.: Plat.
Jochbeine, Stechen in denſ.: Guaj.
Jochbeine, ſtumpfer Druck an denſ.: Verb.
Jochbein, ziehendes Drücken an demſ. und an der Augenhöhle: Stann.
Jochbein, Zucken in demſ. bis in den Stirnhügel: Stront.
Jochbeine, Zucken und Klammziehen: Val.
Jochbogen, Reißen in denſ. im Oberkiefer, in den Wangen, vor den Ohren und im Unterkiefer: Stront.
Jochbogen, ſtumpfdrückendſtechende Empfindung an denſ.: Verb.
Iris, dunkelbraune, wie mit Blutgefäßen durchwirkt: Bell.
Irrereden: Bell. *Camph.* *Plat.* S. auch die Art. Phantaſie.
Irrung in der Zeit: ſie vergeht zu ſchnell: Cocc.
Iſchurie: Aur.
Jücken: (Ambr.) Amm. Bov. Carb. an. Dulc. *Graph.* (Lach.) *Lyc.* *Magn.* *Merc.* Mur. mgn. Natr. Natr. mur. Ol. an. Par. (Ran.) Rat. *Sulph.* Tab. S. auch die Art. Hautjücken.
Jücken, Abends: Carb. an. Carb. veg. Cocc. Coloc. (Cyc.) Lyc. (Sel.) Thuj. Zinc.
Jücken, Abends beim Ausziehen der Kleider: Cocc.
Jücken, Abends vor dem Niederlegen: Lyc.
Jücken, allgemeines, Abends beim Warmwerden im Bette: Carb. veg.
Jücken, am ganzen Körper: Alum. Ant. tart. Caust. Kal. nitr. Lach. [Stann.
Jücken, am Tage, bei Erhitzung: Lyc.
Jücken an den Geſchlechtstheilen: (Ambr. Ang. Euphras.) Ign. (Natr. sul.) [Sep. Sil.
Jücken an den Gliedern: Laur.
Jücken an der Eichel und am Gliede: Ant. crud.
Jücken an der Eichel und Vorhaut: Arn.
Jücken an leidenden Theilen: Acon.
Jücken an verſchiedenen Theilen, durch Kratzen nicht zu tilgen, beſonders, wenn man warm wird: Bov.
Jücken auf der Haut: Ambr. Amm. Ang. Ant. crud. Phos. Plumb.
Jücken, bei Berührung: Euphorb.
Jücken, beißendes, hier und da: Daph. *Euphorb.* (Lach.) Oleand.
Jücken, beißendes, zum Kratzen nöthigendes, beim Entkleiden: Oleand.
Jücken, beſchwerliches, mit großer Unruhe des Körpers, beſonders Abends im Bette, mit nachfolgendem Schweiße: Coloc.
Jücken, brennendes: (Arg.) Cic. Dig. Euphorb. Hep. Nux. Plat. Rhus.
Jücken, brennendes, am Körper, mit weißen Blaſen, nach Kratzen: Hep.
Jücken, brennendes, an mehren Hautſtellen: Arg.
Jücken, brennendes, beißendes, faſt ſtets zum Kratzen nöthigend: Eu- [phorb.
Jücken, brennendes, durch Kratzen verſchlimmert: Anac.
Jückende Blüthen und Flechten: Alum.
Jücken der Flechten, Abends: Alum.
Jücken, durch Bettwärme vermehrt: Merc.
Jücken, durch Kratzen gelindert, dann aber heftiger und ſchmerzhafter wiederkehrend, oft mit Geſchwulſt der gekratzten Stelle: Daph.
Jücken, durch Kratzen verſchlimmert: Stront.
Jücken, faſt überall, ſelbſt am Bauche: Ambr.
Jücken, freſſendes: (Cyc.) Dig. Plat. Spong. (Vit.)

Jücken, freſſendes, beſonders bei Kältegefühl, mit Entſtehen frieſelartiger Bläschen nach Kratzen: Spong.
Jücken, freſſendes, durch Nichtkratzen zum brennenden Nadelſtechen vermehrt: Dig.
Jücken, freſſendes (ſtechendes), an vielen Stellen des Körpers, welches dem Kratzen weicht, aber bald wieder ebenſo zurückkehrt: Vit.
Jücken, früh: Staph. Sulph.
Jücken, heftiges, früh und Abends, am ganzen Körper, beſonders aber auf dem Rücken, wo ſich Blüthen zeigen: Kal.
Jücken, heftiges, hier und da, mit brennenden Bläschen und Blüthen beim Kratzen: Amm.
Jücken, heftig ſtechendes, beſonders Abends im Bette, von Berührung ſogleich vergehend: Zinc.
Jücken im Bette: *Bov.* Carb. an. Carb. veg. Cocc. Coloc. Lyc. Mgs. aus. *Merc.* Sulph. Zinc.
Jücken im Geſichte, an den Armen, Händen, dem Rücken, auf den Hüften, dem Bauche, den Füßen und Sohlen: Sep.
Jücken im Maſtdarm: Ant. crud. (Ambr.) Euphorb. Sulph.
Jücken in den muskulöſen Theilen: Daph.
Jücken in den Ohren: Agar. Alum. *Amm.* Caps. Hep. Sep. Spig.
Jücken in der Haut: Con. Veratr.
Jücken in der Haut, am ſchlimmſten Nachts und früh beim Erwachen, im Bette: Sulph.
Jücken in der Haut, welches durch Kratzen leicht verſchwindet: Ign.
Jücken in der Kälte: Spong.
Jücken, laufendes, kriebelndes, über den Kopf und den ganzen Körper, beſonders früh: Staph.
Jücken mit Brennen oder Stechen: Phell.
Jücken mit Brennen und Kratzen: Grat.
Jücken, Nachts: Bar. Croc. *Sulph.* Thuj.
Jücken oder jückende Stiche in weichen Theilen: Mgs.
Jücken oder jückendes Stechen: Petr.
Jücken, Reißen oder Zwicken am ganzen Körper: Kal. hydr.
Jücken, ſtarkes: Magn.
Jücken, ſtechendes: Dig. Mgs. arc. Nux. Plat. Puls. Spong. *Thuj.* Zinc.
Jücken über den ganzen Körper, beſonders Abends im Bette: Carb. an.
Jücken und Ausſchlag: Amm. Hep. Stront.
Jücken und Bluten: Merc.
Jücken und Brennen: Amm. Merc. Sil. Sulph.
Jücken und Frieſel: Spong.
Jücken und Geſchwulſt: Daph.
Jücken und Kriebeln: Acon. Bar. *Rhod.* Sil. Staph.
Jücken und Kriebeln im Maſtdarm und After: Ambr. S. dieſe Art.
Jücken und Näſſen: Sel.
Jücken und Wolluſtkitzel: Sil.
Jücken und Wundheit: Oleand.
Jücken, unerträglich ſtechendes, Abends im Bette: Cyc.
Jücken, viel, auf dem Rücken und den Waden: Caust.
Jücken, viel, Nachts, beſonders unter den Federbetten: Cocc.
Jücken, viel, und öfteres, an verſchiedenen Hautſtellen: Ran.
Jücken, wie Flohſtiche, an dem Leibe, Rücken, den Armen u. Beinen: Thuj.

Jücken, zum Kratzen nöthigend: *Euphorb. Plat.* Spong.
Jücken, zum Reiben nöthigend, an verſchiedenen Stellen des Körpers: Mosch.

K.

Kälte, äußerliche, des ganzen Körpers, mit Zittern deſſ. und Rucken und Zucken in den Gliedern: Op.
Kälte, als wäre man nackend: Eug.
Kälte am ganzen Körper, beſonders an den Unterfüßen, in freier Luft: Laur.
Kälte am ganzen Körper mit Mißmuth, welcher mit jener ſteigt: Caps.
Kälte an den Schenkeln und Armen, mit Neigung, ſtarr auf einen Punkt zu ſehen: Cic.
Kälte, bei geringer: erfrorne, entzündete, jückende Glieder, mit riſſiger Haut: Nitr. ac.
Kälte beſonders in den Extremitäten, bei brennender Hitze des Kopfes: Bell.
Kälte der Beine und Füße, am meiſten im Bette Sep.
Kälte der Finger, Hände, Füße, Handteller und Fußſohlen: Dig.
Kälte der Gelenke: Cinnab. *Petr.*
Kälte der Hände und Füße, bei rothem Geſicht: Dat.
Kälte der Hände und Füße, bei übrigens warmem Körper: Squill.
Kälte der Hände und Füße, bei Wärme des Geſichts, Dummheit im Kopfe und Durſt: Rut.
Kälte des ganzen Körpers: *Ant. tart. Ars.* (Asar.) Bell. *Camph. Cannab. Canth.* Caps. (Chel.) Coloc. Daph. Dat. *Dig.* Dulc. *Hell.* Hyos. (Ind.) *Led. Lyc. Natr. mur.* (Mgs.) *Ol. an. Op. Plumb. Puls. Ran. Sass. Sec. Veratr. Verb.*
Kälte des Körpers, Abends: Dulc.
Kälte des Körpers am warmen Ofen: Dulc.
Kälte des Körpers, beſonders der Gliedmaßen: Hell.
Kälte des Körpers, halbſeitige: Dig.
Kälte des Körpers im Freien: Laur.
Kälte des Körpers im Schlafe: Ambr.
Kälte des Körpers, innere: Natr. sul. Par.
Kälte des Körpers mit blauen Händen: Nux.
Kälte des Körpers mit Blutdrang nach dem Kopfe: Chin.
Kälte des Körpers mit Brennen im Gehirn: Arn. *Veratr.*
Kälte des Körpers mit Dehnen und Renken: Natr. sul.
Kälte des Körpers mit Durſt: *Chin. Daph.* (Kal. hydr.) Nitr.
Kälte des Körpers mit Fußſchmerzen: Cop.
Kälte des Körpers mit Geſichtshitze: Chin. Coloc.
Kälte des Körpers mit Geſichtsröthe: Chin.
Kälte des Körpers mit Stirnhitze: Chin.
Kälte des Körpers Mittags: Ran.
Kälte des Körpers mit Wärme und Röthe des Geſichts und öfterm unangenehmen Kältegefühl auf der Stirn: Chin.
Kälte des Körpers mit Zähnklappen: Tab.
Kälte des Körpers nach dem Eſſen: Ran.
Kälte des Körpers nach Mittag: Nitr. *Ran.*
Kälte des Körpers, oft mit kaltem Schweiße, beſonders an der Stirne: Dig.
Kälte des Körpers ohne Durſt: Coloc. Nitr. Sulph.
Kälte des Körpers ohne fühlbaren Puls: Ars.
Kälte des Kopfes: Agar. *Calc.* Veratr.

Kälteempfindung in den Schulterblättern, Armen und Knieen: Mgs. aus.
Kälte: er iſt äußerlich ganz kalt (36 St. lang), bei großem Durſte, ohne nach Erwärmung zu verlangen, ohne die freie Luft zu ſcheuen und ohne nachfolgende Hitze: Daph.
Kälte früh, ſodann Hitze ohne Durſt: Con.
Kältegefühl in den vom Magnet berührten Theilen: Mgs. arc.
Kälte, große, der Füße und Hände Abends: Carb. an.
Kälte, große Empfindlichkeit gegen dieſelbe, die das Unwohlſeyn und die Schmerzen vermehrt: Sabad.
Kälte, große, im Rücken, Unterleibe und in den Gliedern: Sec.
Kälte, innerliche, mit Strecken und Gähnen: Natr. sul.
Kälte mit Bläue der Haut: Nux.
Kälte mit Durſt, Nachmittags, oder, nach Kopfweh, Kälte ohne Durſt, bei nächtlicher Hitze ohne Durſt und ohne Schweiß, Nitr.
Kälte oder Kühlungsgefühl über den ganzen Körper: Mgs. arc.
Kälte ohne Durſt: Kal. nitr.
Kälte ſelbſt in der Nähe des Ofens, am ganzen Körper, außer an Geſicht und Bruſt, beſonders aber an den Füßen: Sass.
Kälte, ſtete, als wären die innern Theile ganz davon zuſammengezogen und zitterten hin und her: Par.
Kälte und Froſt, bei Geſichtshitze, ohne Durſt: Coloc.
Kälte und Mangel an thieriſcher Wärme bei langwierigen Uebeln: Led.
Kälte, ungemeine, der Haut: Nitr. ac.
Kälte vom Rückgrat herab: Rut.
Kälte vorherrſchend: Ind.
Kälte, vorherrſchende, beſonders an den Gliedern: Plumb.
Kälte, vorherrſchend, mit Durſt: Kal. hydr.
Kälte, vorübergehende, auch äußerlich an Händen und Füßen fühlbar, im ganzen Körper: Verb.
Kaffee erhöht die Beſchwerden: Cocc.
Kaffee, großes Verlangen darnach: *Ang.* Bryon.
Kaffeetrinken, Nachtheile davon: Ign. *Nux.*
Kahlköpfigkeit: *Bar. Lyc.*
Kalender, ſogenannter, im ganzen Körper: *Phos.* Sil. *Sulph.*
Kalender, ſogenannter, im Kopf und in den Gliedern: Sil.
Kalte Fieber, mit bloßer oder vorherrſchender Kälte: Aran. Canth. Caps. *Ipec.* Puls. Ran. *Sabad. Staph. Veratr.*
Kalte Geſchwüre: Bryon.
Kalte Geſchwulſt: *Asa.* Dulc.
Kalte Haut: *Ars.* Nitr. ac. Sec. *Veratr.*
Kalte Schweiße. S. d. Art. Schweiß.
Karbunkel: Sil.
Katalepſie: Acon. Cic. *Dat.* S. Starrkrampf und Krampf.
Kataleptiſcher Anfall von ſteifer Unbeweglichkeit des Körpers, mit Geſchrei, Zähneknirſchen und Schluckſen: Acon.
Kaumuskeln, Drücken und Ziehen in denſ.: Sabin.
Kaumuskeln, in denſ. Klamm und Spannen: Ang.
Kaumuskeln, Klammſchmerz in denſ., mehr in der Ruhe, durch Bewegung des Unterkiefers gemildert: Ang.
Kaumuskeln, Spannen in denſ.: Verb.
Kaumuskeln, Steifigkeit, Spannen, ziehendes Reißen in denſ.: Sass.

Kaumuskeln, Stiche in denſ.: Cocc.
Kaumuskeln, wie breit gezogen, mit erſchwerter Oeffnung des Mundes: Colch.
Kehldeckel. Lähmigkeit deſſ., anfallsweiſe, daher leichtes Verſchlucken: Acon.
Kehle, Anfälle von erſtickender, krampfhafter Zuſammenſchnürung derſ., mit verengerten Pupillen und hervorgequollnen Augen: Veratr.
Kehle, Brennen in derſ., nach dem Eſſen Stechen: Spong.
Kehle, Empfindung, als ob ſie wund wäre: Jod.
Kehle, erſchwertes Athmen, wie von einem Stöpſel in derſ.: Spong.
Kehle, große Hitze derſ.: Ant. crud.
Kehle, Heiſerkeit derſ.: Alum. Bov. Calc. Canth. Caps. *Carb. veg.* Caust. Cham. Cic. Cupr. *Dig. Dros.* Ferr. Graph. *Hep.* Jod. Laur. Mang. *Merc.* Mur. ac. *Natr. mur. Nux.* Petr. *Phos.* Phos. ac. *Puls.* Rhus. Sabad. Sambuc. *Sep.* Sil. *Spong. Stann.* Stront. *Sulph. Thuj. Zinc.* S. Heiſerkeit.
Kehle, Heiſerkeit und Rauhheit in derſ.: Rhus. *Stann.*
Kehle, in dieſer ſitzt Etwas, das Sprache und Geſang tiefer und unrein macht: Chin.
Kehle, periodiſche erſtickende Zuſammenziehung derſ.: Nux.
Kehle, Rauhheit derſ.: Phos.
Kehle, unerträgliches Kriebeln, Drücken u. Zuſammenziehen in derſ. früh: Jod.
Kehle, Zuſammenſchnürung derſ.: *Hell. Mosch.*
Kehlkopf, athemhemmendes Zudrücken deſſ., früh beim Liegen auf dem Rücken, nur durch Veränderung der Lage vergehend: Ol. an.
Kehlkopf, bei Berührung deſſ., ſo wie beim Athmen, Sprechen und Huſten Zuſammenfahren mit ängſtlichen Geberden: Bell.
Kehlkopf: Bräune: *Acon. Bell.* Dros. *Hep.* Phos. *Sambuc. Spong.* S. Bräune.
Kehlkopf, Brennen in demſ.: Merc. Sen. Spong.
Kehlkopf, Brennen und Zuſammenſchnüren: Spong.
Kehlkopf: Catarrh: Cannab. Canth. Carb. veg. *Cham.* Dulc. Hyos. *Nux.* Rhod. Verb. S. Catarrh und catarrhaliſche Beſchwerden.
Kehlkopf-Catarrh, veralteter: Dulc.
Kehlkopf-Drücken: Zinc.
Kehlkopf, Drücken unter demſ.: Cic.
Kehlkopf, Eingeſchlafenheitsgefühl in demſ.: Acon.
Kehlkopf, Empfindlichkeit deſſ.: *Bell.* Lach. Sulph
Kehlkopf-Entzündung: Ars.
Kehlkopf, erſchwertes Schlingen, durch Gefühl, als werde der Kehlkopf von außen auf die Speiſeröhre gedrückt: Chel.
Kehlkopf, früh und Vormittags, große Trockenheit deſſ.: Sen.
Kehlkopf, Gefühl von Verſtopfung deſſ. bei Lautleſen: Verb.
Kehlkopf, große Trockenheit, mit Brennen und Zuſammenſchnüren in demſ.: [Spong.
Kehlkopf, in demſ. Stechen: Aran.
Kehlkopf-Jücken: Nux.
Kehlkopf, Kitzel daran, trockner Huſten davon: Ang.
Kehlkopf-Kitzeln: Carb. veg. Cham. Ferr. Merc. Nux. Zinc.
Kehlkopf-Krampf: Laur. *Veratr.*
Kehlkopf, krampfhaft verengert, mit Reiz zum Huſten, bei Anſtrengung, Luft einzuziehen: Men.
Kehlkopf, Kratzen in demſ.: Hep. Laur.
Kehlkopf-Kriebeln: *Arn.* Carb. veg. Colch. Dros. Jod. *Stann. Sulph. Thuj.*

Kehlkopf, Kriebeln darin, mit Reiz zum Hüſteln und Gefühl, als ob ein weicher Körper ſich darin befände und feinen Stichen bis zur rechten Schlundſeite: Dros.
Kehlkopf, Kriebeln, Krabbeln und Kitzeln darin reizt ihn zum Huſten und Schleimauswurf: Sabin.
Kehlkopf, Kriebeln zum Huſten in demſ.: Sulph.
Kehlkopf-Rauhigkeit: *Caust.* Dros. Ferr. Mang. Merc. *Phos.* Plumb. *Puls.* Sabad. *Sen.* *Stann.* Stront. *Sulph.* *Zinc.*
Kehlkopf, Rohheit und Wundheitsſchmerz darin beim Huſten: Arg.
Kehlkopf, Schleimanhäufung in demſ.: *Ambr.* *Arg.* Aur. Calc. Carb. an. Carb. veg. Caust. Cham. Cin. Hyos. *Lyc.* Mur. mgn. Natr. mur. Nux. Petr. *Phos.* Plat. Plumb. Puls. Rhus. Sambuc. *Sen.* Spig. *Stann.* Zinc.
Kehlkopf, Schleimanhäufung in demſ. früh: Natr. mur.
Kehlkopf, ſchlundverengernde Spannung an und über dem Kehlkopfe: Chel.
Kehlkopf-Scharren: Dros. *Hep.* *Nux.*
Kehlkopfſchmerz: Hep.
Kehlkopf, ſchmerzhafte Empfindlichkeit deſſ. bei Berührung, als ſollte man erſticken: Lach.
Kehlkopf, Schmerz in demſ. bei Berühren und Drehen des Halſes: Spong.
Kehlkopfſchneiden: Canth.
Kehlkopf, Schneiden in demſ., mit verhindertem Schlingen: Nitr.
Kehlkopf, Schneiden und Spannen darin: Kal. nitr.
Kehlkopf, Schwächegefühl in demſ.: Canth.
Kehlkopf-Schwindſucht: Ars. Calc. *Carb. veg.* Caust. Coloc. Con. *Dros.* *Hep.* (Jod. Lyc.) Mang. (Merc. Nitr.) Nitr. ac. (Phos.) Sen. *Spong.* *Stann.* Sulph.
Kehlkopf, Spannen in demſ.: Nitr.
Kehlkopf, Stechen in demſ.: Canth. Dros. *Phos.* Thuj.
Kehlkopf, Stechen in demſ., Reißen oberhalb deſſ.: Jod.
Kehlkopf, Stimmerhöhung: Stann.
Kehlkopf, Stimme, ſchwache, leiſe: *Ang.* Ant. crud. Canth. Ign. Laur. Op. *Phos.* *Puls.* Spong. S. die Art. Stimme.
Kehlkopf, Stimme, tiefe, hohle: Bar. Cham. *Dros.* Laur. Sec.
Kehlkopf, Stimmloſigkeit deſſ.: *Ant. crud.* Bell. Cannab. Carb. veg. Caust. Dros. Hep. *Merc.* Natr. mur. *Phos.* Plat. Rut. Veratr.
Kehlkopf, ſtumpfe Stiche zu beiden Seiten deſſ., bis ins Ohr, beim Schluckſen: [Mang.
Kehlkopf, Taubheitsgefühl deſſ.: Acon.
Kehlkopf, Trockenheit in demſ.: *Ars.* Dros. Mang. *Phos.* Spong. Zinc.
Kehlkopf, Trockenheitsempfindung mit Heiſerkeit: Natr. mur.
Kehlkopf, Trockenheitsgefühl: Caust. Stann.
Kehlkopf und Luftröhre ſcheinen wie zuſammengezogen, ſo daß es beim Tiefathmen giemt und die Huſtenſtöße über dem Kehlkopfe zu entſtehen ſcheinen: Calad.
Kehlkopf, Verſchloſſenheitsgefühl: Mang. Verb.
Kehlkopf, Wundheitsgefühl in demſ.: *Arg.* Sen.
Kehlkopf, Wundheitsgefühl in demſ., außer dem Schlingen: Caust.
Kehlkopf, Zuſammenſchnüren deſſ.: (Asar.) Hell. *Mosch.* Nux. (Ol. an.) *Puls.* Rhus. Sil. Spong. *Veratr.*
Kehlkopf, Zuſammenziehen deſſ.: Laur. *Nux.* (Ol. an.) Thuj.
Keuchen in der Luftröhre beim Athmen: Cin.

Keuchhuſten. S. die Art. Huſten.
Keuchhuſtenanfälle, mit Weinen eintretend: Arn.
Keuchhuſtenanfälle nach vorgängigem Weinen oder unangenehmen Gefühl in der Magengegend: Bell.
Keuchhuſten nach Erkältung, durch Tiefathmen erregt: Dulc.
Kiefergelenk, beim Lachen Stiche in demſ.: Tab.
Kiefergelenk, den ſtumpfen Druck im linken empfindet die ganze Backe und der Druck wird zu einem betäubenden Spannen: Verb.
Kiefergelenke, Drücken in denſ.: Dros.
Kiefergelenke, Klammſchmerz in denſ.: Colch. Spong.
Kiefergelenke, leichtes Ausrenken: Staph.
Kiefergelenke, leichtes Verrenken des rechten, früh im Bette, unter großen Schmerzen: Petr.
Kiefergelenke, ſchmerzhaftes Klemmen in dieſen, mit Gefühl, als ob ſie ausgerenkt würden: Mgs. arc.
Kiefergelenke, Schmerzhaftigkeit und Klamm, das Oeffnen des Mundes erſchwerend: Nic.
Kiefergelenke, Spannen in denſ., das den Mund nur unter heftigen Schmerzen öffnen läßt: Merc.
Kiefergelenke, Stechen in denſ. beim Oeffnen des Mundes: Hep.
Kiefergelenke, Steifigkeit, Spannen, ziehendes Reißen in denſ.: Sass.
Kiefergelenk, Verrenkungsſchmerz des (linken), beim ſtarken Abziehen des Unterkiefers, wie auch beim Beißen und Gähnen: Cor.
Kiefer: Reißen in den Ober- und Unterkiefern, das auf Reiben entweder vergeht oder an andern Stellen erſcheint: Plumb.
Kiefer: Ziehſchmerz in dem Ober- und Unterkiefer: Carb. veg.
Kindbettfieber: Acon. (Arn. Ars.) *Bell. Bryon. Cham. Hyos.* Ipec. Merc. *Nux.* Plat. *Puls. Rhus.* (Sec.)
Kind, der Körper deſſ. iſt ſteif ausgeſtreckt: Ipec.
Kinderkrämpfe, oft durch Verweigerung des Begehrten entſtehend: Bell.
Kinder, ſpätes Laufenlernen derſ.: Calc.
Kinn, Ausſchlag an demſ.: Hep. Zinc.
Kinnbacke, kneipender Druck in der Gelenkhöhle der rechten, bei Bewegung: Bryon.
Kinnbackengelenk, klammartiger Zwang vom linken an, an der Backe herab, Abends beim Eſſen: Spong.
Kinnbackengelenke, Klammſchmerz in denſ., mit Knacken und Knarren darin bei Bewegung: Rhus.
Kinnbacken, gichtiſche Schmerzen in denſ.: Caust.
Kinnbackenklamm: Stann.
Kinnbackenkrampf: Op. *Plat.* Veratr.
Kinnbackenkrampf mit weiter Oeffnung der Lippen: Ang.
Kinnbacken, Reißen in denſ.: Bell.
Kinnbackenverſchließung: Camph.
Kinnbackenverſchließung mit Brecherlichkeit, Schaum vor dem Munde und Speichelfluſſe: Veratr.
Kinnbackenzwang: *Bell. Cic.* Sec.
Kinnbedeckungen, Spannen in denſ.: Verb.
Kinn, bei Berührung wundſchmerzende Beulen an demſ.: Hep.
Kinn, Blaſenausſchlag an demſ.: Ant. crud.
Kinn, Blaſen daran: Hep.

Kinn, blaurothes Aderneß an demſ.: Plat.
Kinn, Blüthen an demſ.: Clem. Rhus. Thuj.
Kinn, Blüthen an demſ., mit hartem, rothem Umfang: Nitr. ac.
Kinn, Blutſchwäre an demſ.: Sil.
Kinn, Brennen an demſ.: Mang.
Kinn, brennender Blüthenausſchlag um daſſelbe: Rhus.
Kinn, daran pockenähnliche Puſteln: Hyos.
Kinn, Flechten an demſ.: Bov. Nux. Sil.
Kinn, Freſſen an demſ.: Plat.
Kinngeſchwulſt: Spig.
Kinn, Jücken an demſ.: Kal. Zinc.
Kinn, Kältegefühl mit Taubheitsempfindung: Plat.
Kinn, Kriebeln an demſ.: Ran.
Kinn, Kupferausſchlag um daſſ.: Veratr. (Verb.)
Kinnlade, an der untern, weiche, ſchmerzloſe Geſchwulſt: Ars.
Kinnlade, in der obern, Stechen und reißendes Zucken, durch Wärme erhöht: Mgs. aus.
Kinnlade, in derſ. zuſammen- oder auseinanderſchraubender Schmerz: Ambr.
Kinnladen: Geſchwulſtgefühl unter dem Unterkiefer oder am Halſe hindert das Voneinanderbringen der Kinnladen: Caust.
Kinnladen, in beiden, reißender Druck: Chin.
Kinnladen kann man oft nicht auseinander bringen: Merc.
Kinnladenklamm: Stann.
Kinnladenklamm nach dem Eſſen: Mang.
Kinnladen, Stechen, Drücken, Schrauben: Ambr.
Kinnladen, ziehendes Reißen in denſ.: Carb. veg.
Kinnladen, Ziehen in denſ.: Mgs.
Kinnladen, Ziehen in denſ. mit Backengeſchwulſt: Aur.
Kinnlade, Ziehen in der obern, ſodann in der untern: Daph.
Kinn, krampfhaftes Ziehen in demſ.: Agar.
Kinn, Puſteln daran: Kal. hydr.
Kinn, Röthe und jückender Ausſchlag an demſ.: Zinc.
Kinn, ſchwarze Schweißlöcher auf demſ.: Sulph.
Kinn, Schorfe an demſ.: Cic.
Kinn, ſpannender Ziehſchmerz unter demſ.: Caust.
Kinn, Spannen in demſ.: Verb.
Kinn, Stechen an demſ.: Euphras.
Kinn, Stiche neben demſ.: Laur.
Kinn, taubes Drücken an demſ.: Asa.
Kinn, Taubheitsgefühl in demſ.: Plat.
Kinn, um daſſ. herum jückende Ausſchlagsblüthen: Lyc.
Kinn, Wundheitsgefühl an und unter demſ.: Ant. crud.
Kinn, Wundſchmerz an demſ.: Hep.
Kinn, wundſchmerzendes, zum Kratzen nöthigendes Freſſen an demſ.: Plat.
Kinn, Ziehen unter demſ. nach innen: Cup.
Kitzel, brennender, ſehr peinlicher, vom Maſtdarm durch die Harnröhre bis in die Eichel: Ant. tart.
Kitzel in der Haut: Sil.
Klagen: Acon. Bism. Nux.
Klammartiger Schmerz hinten am Oberſchenkel, über der rechten Kniekehle: Cyc.
Klamm im Halſe und Nacken: Asar.

Klamm im Körper: *Plat.* Sil.

Klamm im Körper mit ſteifen Armen und Füßen, die wie eingeſchlafen, kriebeln: Caps.

Klamm in den Beinen und Nachts in den Waden: Ambr. *Graph. Sil.*

Klamm in den Füßen: Amm. Caust. Graph. *Lyc.* Sulph.

Klamm in den Muskeln: Agar.

Klamm in den Oberſchenkeln, Waden und Unterfüßen: Petr.

Klamm in den untern Extremitäten: Ars.

Klamm in den Waden, Fußſohlen und Zehen: Ferr.

Klamm in der Hand, in deren Gelenken und in denen der Finger: Anac.

Klamm in der Hinterbacke, Wade und in andern Theilen: Graph.

Klamm: plötzlich höchſt klammartiger Schmerz in einer Bruſt- und Bauchſeite, in einer Lende oder dem einen Ellbogen, vorzüglich im Schlafe, wobei man genöthigt iſt, den ſchmerzhaften Theil einwärts zu biegen: Bell.

Klammſchmerzen: *Ang. Asa.* Cin. *Graph. Oleand. Plat.* Rut.

Klammſchmerzen, drückende: *Oleand. Plat.*

Klammſchmerzen in den Fußſohlen: Amm. Calc. Coff. Plumb. Staph. Sulph.

Klammſchmerzen in einzelnen Theilen vorzüglich: Ambr. Amm. Calc. Cocc. Coff. *Graph. Hyos. Lyc.* Nitr. ac. *Nux.* Phos. *Plat.* Rhus. *Sil.* Staph. *Sulph.*

Klammſchmerzen, reißende: Rut.

Klammſchmerzen, zuckende: Mosch.

Klammſchmerz in den Hinterbacken, Oberſchenkeln und Waden, Nachts im Bette, und im Sitzen, nach Gehen: Rhus.

Klamm und Krummziehen der Glieder, beſonders der Finger und Zehen: Lyc.

Klebriger Schweiß: Anac. *Ars.* Ferr. Hep. *Lyc.* Merc. *Phos.* Phos. ac.

Kleider, Druck derſ. macht Beengung, Unbehaglichkeit und Fröſteln: Bryon.

Kleinmuth: *Ang. Bar.*

Kleinmuth, ängſtlicher, Abends: Ran.

Klemmen, hier und da: Caust.

Klemmen, oder klemmendes Drücken, als würden die Knochen gequetſcht, in den Gliedern und andern Theilen des Körpers: Oleand.

Klemmen unter dem Magen: Ant. crud.

Klopfende Schmerzen in den Geſchwüren: Bryon. Chin. Clem. Sulph.

Klopfende Schmerzen in den Geſchwüren, Nachts: Hep.

Klopfen in den untern Theilen der linken Schläfe: Amm. S. Schläfe, Kopf.

Klopfen in den vom Magnet berührten Theilen: Mgs. arc.

Klopfen, ſtarkes durch den ganzen Körper: Zinc.

Klumpen, Empfindung, als ob ein ſolcher die Bruſt verſtopfte: Ambr.

Knacken in den Gelenken: Ang.

Knacken in den Gelenken, beſonders der Ellbogen, der Kniee und Füße, beim Ausſtrecken der Glieder: Thuj.

Knacken in den Gelenken, beſonders der Unterglieder: Cham. Petr.

Knacken in den Schulterblättern und in dem erſten Halswirbel: Puls.

Kneipende Schmerzen: Cannab. Mgs. aus. Men.

Kneipen in der Bruſt, bis zum Nabel herauf: Agar.

Kneipen, oberflächliches, im Fleiſche, als würde die Stelle mit den Fingern gefaßt: Cannab.

Kneipen, ſtechendes: Stann.

Kneipen unter dem Magen: Ant. crud.

Knie, Abends zuckend ſtechender Schmerz oberhalb deſſ. und von da abwärts: Mang.
Knie, an demſ. bei Berührung ein Stich, wie von einer Nadel: Arn.
Knie, an demſ. Entſtehung einer großen Blaſe, nach Reiben: Ant. [crud.
Knie, Ausſchlagsblüthen an demſ.: Thuj.
Knie, beim Auftreten Schmerz dicht unter demſ., im Knochen, als wäre er gebrochen geweſen und noch nicht recht haltbar: Veratr.
Kniee, beim Gehen im Freien Mattigkeit und Zittern derſ., mit Hitze und Aengſtlichkeit: Hep.
Kniee, beim Sitzen in denſ. Ziehſchmerz: Natr. mur.
Kniebeuge, Stechen in derſ.: Sass.
Kniebeuge, Ziehen in derſ.: Phell.
Kniee, Brennen in denſ.: Leont. Phell. Tab.
Knie, brennendes Stechen über demſ.: Rat.
Knie, Druckreißen an demſ. bis in die Fußknöchel: Mgs. arc.
Knie, Druckſtechen über demſ.: Sass.
Kniee, dumpfer Schmerz derſ. mit Mattigkeit und Wanken: Cannab.
Kniee, eiternde Blattern an denſ.: Thuj.
Kniee, Flechten an denſ.: Petr.
Kniegelenke, beim Gehen in denſ. ziehendes Spannen: Ang.
Kniegelenke, Drücken in denſ.: Tab.
Kniegelenke, Fippern an der äußern oder innern Seite derſ.: Asa.
Kniegelenke, großes Schwächegefühl in denſ. und in ihrer Umgebung, ſelbſt im Sitzen, beſonders aber im Stehen, wo er unwillkürlich vor- und rückwärts wankt: Plat.
Kniegelenke, Knacken in denſ.: Ran.
Kniegelenke, lähmiges, durch Berührung erregtes auf- und abwärts gehendes Reißen in denſ., mit Mattigkeit: Chin.
Kniegelenke, Lähmigkeitsgefühl in denſ. und in den Beinen: Carb. veg.
Kniegelenke, matte: Bov.
Kniegelenke, reißender Druck dicht unter denſ., nach vorn: Cup.
Kniegelenke, reißender Druck im rechten, und weiter hinunter: Led.
Kniegelenke, reißender Schmerz, wie Verrenkung im linken, bloß beim Gehen, ſo daß er bisweilen hinken muß, indem er den Schenkel nicht gehörig krümmen kann: Spig.
Kniegelenke, Reißen in denſ.: Grat. Rhod. Spig. Stront.
Kniegelenke, Reißen von dieſem aus nach den Oberſchenkeln zu, mit einer Schwäche, die Gehen und Stehen erſchwert: Chin.
Kniegelenke, Schwäche in denſ., mit reißendem Drücken beim Gehen: Led.
Kniegelenke, ſteife: Ars. Bryon. Coloc. Graph. Led. *Lyc.* Natr. mur. Nux. Petr. *Sep.* Stann. *Sulph.*
Kniegelenke, Trockenheitsgefühl und Knacken in denſ., bei Bewegung: Nux.
Kniegelenke, Verrenkung: Nitr. ac.
Kniegelenke, Zerſchlagenheitsſchmerz in denſ.: Ars.
Kniegelenke, Ziehen und Drücken in denſ.: Sabad.
Kniegeſchwulſt: *Calc.* Cocc. *Hep.* Jod. Led. Lyc. Puls. *Sil.* Sulph.
Kniegeſchwulſt, entzündliche, mit flüchtig ſtechenden Schmerzen: Puls.
Kniegeſchwulſt, ſpannende: Led.
Kniegeſchwulſt und ſpannend ſtechende Schmerzen im Gehen: Led.
Kniee, heiße, bei kalter Naſe: Ign.
Kniee, in denſ. brennendes Prickeln: Ant. tart.

Kniee, in denſ. Ermüdungsſchmerz bis zum Niederſinken: Ferr.
Kniee, in denſ. Spannen: Ant. tart.
Kniee, in denſ. Stichſchmerz: Ant. crud.
Kniee, in denſ. Verſtauchungsſchmerz: Amm.
Kniee, in denſ. Zerſchlagenheitsgefühl: Arg.
Knie, Jücken an demſ. und am Unterſchenkel: Daph.
Kniekehle: einzelne jückende Stiche, wie Flohſtiche, an den Seiten der Kniekehle, die durch Kratzen vergehen: Guaj.
Kniekehle: Flechten in derſ.: Ars. Natr. Natr. mur. Petr. Sulph.
Kniekehle, Gefühl von Verkürzung der Flechſen derſ.: Graph.
Kniekehlen, in denſ. Wundheitsgefühl, Abends beſonders ſchmerzhaft: Ambr.
Kniekehle, jückende Flechten in derſ.: Ars. Natr. mur.
Kniekehle, klammartiges Ziehen über den Muskeln derſ.: Dig.
Kniekehle, prickelnde Stiche in derſ.: Sulph. ac.
Kniekehle, quellendes Gluckern in derſ.: Rheum.
Kniekehle, Reißen in derſ.: Kal. hydr.
Kniekehle, Spanndruck in der linken, bis in die Ferſe: Rheum.
Kniekehle, Spannen in derſ., als wären die Flechſen zu kurz, oder wie beim Wachſen: Ol. an.
Kniekehle, Steifheit und Spannen in derſ.: Stann.
Kniekehle, Steifigkeit und Spannen in derſ., als wenn die Flechſen zu kurz wären, beſonders beim Aufſtehen vom Sitzen: Nux.
Kniekehle, ziehendes Drücken an derſ.: Spong.
Kniekehle, zuckendes Schlagen in den Flechſen derſ., mit Krummziehen der Schenkel, beſonders bei Bewegung: Mgs. aus.
Kniekehle, Zuſammenziehen in derſ.: Squill.
Kniekehlflechſen, Drücken in denſ.: Spong.
Kniekehlflechſen, ſchmerzhafte Verkürzung derſ.: Natr. mur.
Kniekehlflechſen, Verkürzung derſ.: Ars. *Natr.*
Kniee, klammartiges Spannen in denſ.: Led.
Knie, Knacken beim Bewegen deſſ., im Liegen: Sel.
Knie, Knacken deſſ. bei Bewegung: Cocc.
Kniee, Knacken und Knarren in den Gelenken derſ.: Camph.
Knie, Knicken bei Bewegung: Mgs. aus.
Kniee, Kraftloſigkeit und Einknicken derſ. mit Taubheit und Empfindungsloſigkeit der Füße: Arn.
Kniee, lähmige Schwäche in denſ., ſobald man ſich ſetzt, nach Gehen: Mosch.
Kniee, Lähmigkeit in denſ.: Val.
Kniee, Lähmung in denſ.: Anac. Ang. *Cocc. Natr. mur. Nux.* Oleand. *Op. Plumb.* Sec. *Sil. Stann.* Stront. *Sulph.* Zinc.
Knie, Lähmung in demſ., beim Auftreten: Chel.
Kniee, Mattigkeit in denſ.: Cann. Con. Merc. Natr. mur. Nitr. ac. Sass. Staph. Sulph.
Kniee, Mattigkeit in denſ., mit Schwanken im Gehen: Asar.
Kniee, Müdigkeit in denſ.: Con. *Puls.*
Kniee, Raſſen von denſ. bis in die Zehen: Stront.
Kniereißen: *Arn.* Bar. *Bell.* Chin. Kal. Kal. hydr. Laur. *Led. Lyc.* Magn. Mgs. aus. Merc. *Sil. Zinc.*
Knie, reißender Schmerz in den Bändern der innern Knieſeite, in Ruhe und Bewegung: Stann.
Kniee, reißendes Stechen in denſ.: Asar.

Knie, Reißen im rechten: Sep.
Kniee, Reißen in denſ. beim Gehen: Ol. an.
Knie, Reißen in demſ. und drüber: Sass.
Kniee, Reißen, Nachts und bei Bewegung: Merc.
Kniee, Reißen oder Spannen, als wären die Flechſen zu kurz, vermehrt durch Gehen: Arn.
Knie, Reißen über demſ., im Stehen: Plumb.
Knie, Reißen über und unter demſ.: Mang.
Kniescheibe, drückendes Reißen: Mgs. aus.
Kniescheibe, harter Druck zwei Finger breit unter derſ., mehr nach innen: Chel.
Kniescheibe, Reißen in derſ.: Stront.
Kniescheibe, Schmerz in der linken, der das Auftreten faſt nicht erlaubt: [Nitr. ac.
Kniescheibe, über derſ. reißende Stiche: Arg.
Knieschmerz: Cannab. Nitr. ac. Therm. Zinc.
Knieschmerzen, heftige: Therm.
Knieschmerzen, Nachts: Zinc.
Knieschmerzen, reißende, mit harter Geſchwulſt des Kniees und Härte des ganzen Beins: Led.
Kniee, ſchmerzhaft ſpannende Steifigkeit derſ.: Bryon.
Kniee, Schmerzen in denſ., als wären ſie ſtark unterbunden: Aur.
Knieschwäche: *Chin.* Led. Nitr. ac. Nux. *Plat.* Sulph.
Knieschwamm: Ant. crud. *Sil.*
Knieschwere: Puls. Sabad. Stann.
Knie, ſpannend ſtechender Schmerz darin: Caps. Sen.
Knie, Spannen um daſſ.: Stront.
Knie, Spannen unter demſ. beim Kauern: Calc.
Kniee, Spannschmerzen in denſ.: *Arn.* Bryon. Caps. (Euphras.) *Led.* Nux. Puls. Stann.
Kniee, Stechen in denſ.: Ant. crud. Ant. tart. Bov. Bryon. Laur. Mgs. aus. Mur. mgn. Nitr. ac. Petr. Plumb. *Puls.* Sil. Staph.
Kniee, Stechen in denſ. und auf den Schienbeinen: Daph.
Knie, Stechen um daſſ. und in den Kniekehlen: Staph.
Kniee, Steifheit derſ.: *Lyc.* Sulph. S. Kniegelenke, ſteife.
Kniee, Steifigkeit derſ. und Spannen darin: Led.
Kniee, Stiche in den Gelenken derſ. und der Füße: Bov.
Kniee, Stiche in denſ. beim Gehen: Bryon.
Kniee, Strammen in den Gelenken derſ.: Caust. *Natr. mur.*
Knie, Trockenheit im Gelenk deſſ.: Nux.
Knie, über demſ. brennendes Stechen: Oleand.
Knie, über demſ. Schneiden: Arg.
Kniee, um dieſ. und in denſ. beim Sitzen ſchmerzliche Unruhe und Gefühl von Steifheit, als wären dieſe Theile umwickelt: Anac.
Kniee, Umknicken derſ.: Arn. Mgs. aus. *Nux.*
Kniee, Unfeſtigkeit und leichtes Verknicken derſ.: Acon.
Kniee, Ungelenkheit derſ.: Coloc. Graph.
Kniee, Verrenkung derſ.: Caust. Rhod.
Kniee, Wanken derſ.: Bryon. Cannab. Mur. ac. Nux. Plat.
Kniee, Wanken und Knacken derſ.: Bryon.
Kniee, Wanken und Knicken derſ., oft mit zitteriger Schwäche: Nux.
Kniee, Zerſchlagenheit in den Gelenken derſ.: Ars. Staph.
Knie, Zerſchlagenheitsſchmerz im rechten: Camph.

Kniee, Zerſchlagenheit über denſ., im Sitzen: Mgs. arc.
Kniee, Ziehen: Anac. Asa. (Asar.) Croc. Jod. Mgs. arc. Spong.
Kniee, ziehender Schmerz von dieſen bis in die Unterfüße: Phos.
Knie, Ziehen im gebogenen: Oleand.
Kniee, Ziehen in denſ. bis in die Fußſohlen: Mgn.
Kniee, Ziehen in denſ. und in den Kniekehlflechſen: Asar.
Kniezittern: *Anac.* Coff. Laur. Led. Nux. Puls.
Kniezittern im Sitzen und Gehen: Led.
Kniee, zuckender Schmerz in denſ.: Anac. Chin. Mgs. aus.
Knochenauftreibung: Asa. Aur. Calc. Coloc. Daph. Dulc. Lyc. Phos. Phos. ac. Rhus. Sil. Staph. Sulph.
Knochenauftreibung am Arm: Sulph.
Knochenauftreibung an den Obergliedern: Daph. Dulc Rhus. Sil. Sulph.
Knochenbedeckungen, Stechen und Bohren in denſ.: Hell.
Knochenbrennen: Carb. veg. (Euphorb.) Rhus. Sabin.
Knochen: die Gliederſchmerzen ſcheinen ihren Sitz in dieſen oder deren Haut zu haben, befallen meiſt nur kleine Stellen und erſcheinen bei veränderter Witterung von neuem wieder: Rhod.
Knochenentzündung: Asa. Aur. Bell. Chin. (Daph.) Hep. *Lyc.* (Mang.) *Merc.* (Phos. ac. Sil. Staph. Sulph.)
Knochenerweichung: Asa.
Knochenfraß: *Asa.* Calc. Con. *Daph. Euphorb. Lyc.* Merc. *Nitr. ac.* Sep. Sil. Staph. *Sulph.*
Knochenfraß der Naſen- und Gaumenknochen: Aur.
Knochenfraß des Warzenfortſatzes: Aur.
Knochengeſchwülſte: *Daph.* Sulph.
Knochengeſchwulſt: *Asa.* Aur. Calc. Daph. Dulc. Lyc. *Phos.* Phos. ac. Rhus. Sil. Staph. Sulph.
Knochengicht: Aur. Bryon. Led. Rhod.
Knochenhaut, Bohren in derſ.: Asa. Hell.
Knochenhaut, Drücken in derſ.: Bryon. (Cycl.) Staph.
Knochenhautgeſchwulſt: Aur. Sabin.
Knochenhaut: Losgeſchlagenheit des Fleiſches von derſ.: *Rhus. Sulph.*
Knochenhaut, rheumatiſcher Schmerz: Cannab.
Knochenhaut, Schaben auf derſ.: *Asa. Phos. ac.* Rhus. Sabad.
Knochenhautſchmerz: Camph. Mur. ac. Rut.
Knochenhautſtechen: Colch. Hell.
Knochenhaut, ſtechendes, ruckendes Ziehen in derſ. und in den Muskeln: Colch.
Knochenhautſtellen: drückendes Ziehen oder Reißen an ſolchen Stellen, wo die Knochen von der Haut unmittelbar bedeckt werden: Cyc.
Knochenhaut, Ziehen in derſ.: *Chin.* Rhod. Sabad. Sabin. Zinc.
Knochenhaut, Zucken in derſ.: *Chin. Colch.*
Knochenkrankheiten: Staph.
Knochenkrümmung: *Merc* Sil. Staph. *Sulph.*
Knochenleiden: Aran. *Asa.* Calc. Daph. Euphorb. Merc. Nitr. ac. *Phos. ac.* Rhus. *Sil.* Staph. *Sulph.*
Knochenreißen: Bell. (Bism.) *Chin.* Stront. Zinc.
Knochenröhren: nagend ſtechender Schmerz in dieſen der Arme und Beine, beſonders ſtark, mit heftigen Stichen in den Gelenken, mehr in der Ruhe, als in Bewegung: Dros.

Knochenröhrenſchmerzen: Ziehen und Bohren: Bar.

Knochenſchaben und Schneiden: Empfindung in allen Knochen, beſonders in den Gelenken, wie von Schaben und Schneiden mit einem ſcharfen Meſſer, ſchlimmer beim Befühlen, beſſer bei ſchnellem Bewegen des Theils: Sabad.

Knochenſchmerzen: Aran. *Asa.* Bar. Cupr. Lyc. Merc. Phos. ac. Rhod. Staph.

Knochenſchmerzen, als wenn das Fleiſch von den Knochen gelöſt wäre: Sulph.

Knochenſchmerzen, dehnende, empfindlich ziehende, faſt in allen Knochen: Chin.

Knochenſchmerzen, drückend ziehende: Coloc.

Knochenſchmerzen zwiſchen den Wahnſinnanfällen: Cup.

Knochen: ſchmerzhafte Empfindung in den Gliedern, als wäre das Fleiſch von den Knochen losgeſchlagen, oder als würde auf den Knochen hin- und hergeſchabt: Rhus.

Knochen, Schmerzhaftigkeit aller, mit großer Zerſchlagenheit im Körper: [Merc.

Knochenſchmerz, merkurialiſcher: *Asa.* Aur. Nitr. ac.

Knochenſchmerz, nächtlicher: Aur. Bar. Lyc. Mang. Merc.

Knochenſchmerz, ſtumpf wühlender, in allen Theilen des Körpers, beſonders in den Ober- und Unterarmen und dem Ferſenbein: [Aran.

Knochenſchmerz, ſyphilitiſcher und merkurialiſcher: Asa.

Knochen: ſchründender Schmerz in den Knochenwunden: Phos. ac.

Knochen: wechſelsweiſe in faſt allen, Dehnen und Ziehen, das beim Aufliegen anfänglich nachließ, aber dann deſto heftiger zurückkehrte: Chin.

Knochen, Wühlen in denſ.: *Aran.* Mang.

Knochen, Zerſchlagenheitsſchmerz in denſ.: Bell. *Veratr.*

Knochen, Ziehen in denſ.: *Chin.* Rhod. Sabad. Sabin. Zinc.

Knochen, Zucken in denſ.: Chin.

Knöchel, neben demſ., über der Fußſpanne: drückendes Kriebeln: Ant. tart.

Knötchen unter der Haut: Stront.

Knötchen, weiße, am Arm und an der Bruſt: Val.

Knollflecken, roſenartige, auf der Haut: Sil.

Knoten: Agar. Alum. Ant. crud. *Caust. Daph.* Dulc. Magn. Mang. Mur. mgn. Natr. mur. Rat. Staph.

Knoten an den weiblichen Bruſtdrüſen: *Carb. an. Cham. Coloc.* Graph. Lyc. Phos. Sulph.

Knotenausſchlag, jückend näſſender, mit brennendem Schmerze am Leibe und an den Oberſchenkeln: Staph.

Knotengicht: Aur. *Dig.*

Knotengicht der Fingergelenke: *Staph.*

Knotengicht der Gelenke: *Led.*

Knoten, große, ſtechend ſchmerzende, unter der Haut: Magn.

Knoten, rothe, ſchmerzhafte, an den Schläfen und Augenlidrändern: Thuj.

Knoten unter der Haut: Caust.

Knoten, weiße: Dulc.

Knotige Lungenſucht: Calc.

Knotiger Ausſchlag: Led. Spig. Staph. Thuj. Val.

Körper, an verſchiedenen Theilen ſtumpf ſtechendes Klemmen und Drücken, oder brennende Stiche: Cin.

Körper, arges Jücken, Beißen und Kratzen, mit dicklichten Hautſtellen nach Kratzen: Lach.

Körper, auf der ganzen rechten Seite keine Bewegung und kein Gefühl: Bell.
Körper: Brennen, wie roh und wund in allen Höhlen des Körpers: Canth.
Körper: es iſt, als ob einige Theile deſſ. größer geworden wären: Alum.
Körper, in demſ. Abends Unruhe: Amm.
Körper, in verſchiedenen Theilen deſſ. Wundheitsſchmerz, oder wie von Stoß oder Schlag: Cic.
Körperkälte mit heißer Stirne und Blutdrang nach dem Kopfe: Chin.
Körper: nächtliches Jücken und unleidliches Kriebeln am ganzen Körper: Bar.
Körper: nur eine Hälfte iſt ergriffen: Daph.
Körper: plötzliche feine kriebelnde und brennende Nadelſtiche an verſchiedenen Theilen: Bar.
Körper: Rückwärtsbiegung deſſ.: Ang. Bell.
Körper, Schweregefühl im ganzen: Asa.
Körper, Stechen, Brennen, Reißen, Kälte in faſt allen Theilen: Arn.
Körper, ſtechendes Brennen über den ganzen Körper, auf kleine Gemüthsbewegungen: Bryon.
Körper, über den ganzen, gleichförmige, glatte Scharlachröthe, mit Anſchwellung der Haut: Bell.
Körperwärme, erhöhte, bei aufgetriebenen Adern, ohne Durſt: Chin.
Körper, waſſerſüchtige Anſchwellung deſſ.: Aur.
Kohlen, großes Verlangen nach Kohlen: Cic.
Kolik: *Asar.* Bar. Bov. Colch. *Coloc.* Croc. *Cupr.* (Euphorb.) Hyos. *Kal.* (Laur.) Led. *Nux. Plumb. Ran.* Sec. *Sen.* Spig. *Sulph.* Val. Veratr.
Kolik, als wenn ein Darm eingeklemmt wäre: Daph.
Kolikartige, kneipend windende, in den Gedärmen, mit Gefühl beim äußern Druck, als wenn Alles unterſchworen wäre: Ran.
Kolikartiges Reißen im Unterleibe, nach vorgängigem Ziehen in den Knochenröhren der Oberſchenkel: Cop.
Kolikartige Unterleibskrämpfe mit heftigem Geſchrei: Cup.
Kolik, Blähungskolik im Unterbauche: Acon.
Kolik, Blähungskolik, klemmende: Carb. veg.
Kolik, Blähungskolik mit Athembeengung und Froſtigkeit: Daph.
Kolik, drückende, im Unterleibe, mit krampfhafter Zuſammenziehung des Bauches: Plumb.
Koliken, krampfhafte: Plumb.
Koliken, ſchmerzhafte, konvulſiviſche: Sec.
Kolik, Hämorrhoidalkolik: *Sulph.* Val.
Kolik: heftige kolikartige Schmerzen mit Zittern und Zähneklappen vor Kälte, beſonders nach dem Stuhl: Bov.
Kolik, heftige, mit brennenden Ausleerungen: Ars.
Kolik in beiden Hypochondern: Sen.
Kolik: krampfhafte Blähungskolik mit auseinander oder nach oben preſſenden Schmerzen, meiſt durch Aufſtützen auf Kopf, Kniee und Ellbogen gemindert: Euphorb.
Kolik mit Einziehung des Unterleibes, ſo daß der Leib hier vertieft, dort hervorgedrängt wird: Plumb.
Kolik, ſchmerzhafte, mit Erbrechen: Asar.
Kolik, wehenartige: Kal.

Kollern im Magen: *Carb. an.* Laur. (Men.)

Kongeſtionen nach dem Kopfe: *Ant. crud.* Arn. Asa. *Aur. Bell.* (Bor.) Camph. Cannab. (Chel.) *Chin.* Coff. Coloc. (Cor.) Dulc. *Ferr. Kal.* (Lach.) Lyc. Mgs. aus. Mang. Merc. Mosch. Nitr. Nitr. ac. Nux. *Op Phos.* Plumb. *Ran. Rat.* Rhus. (Sen.) *Sep.* Sil. *Sulph.* (Tab.) *Therm. Thuj.* (Viol. od.)

Kongeſtionen nach der Bruſt: Amm. Aur. Bell. Carb. veg. Merc. Nitr. ac. Phos. Puls. Rat. Rhod. Sen. Sulph. S. auch die Art. Blutandrang ꝛc. Blutdrang ꝛc.

Kongeſtionen, venöſe, nach Bruſt, Kopf und Unterleib: Merc.

Konvulſionen: Ant. tart. Ars. *Bell.* Bryon. *Camph. Cham. Cic. Cin.* Cocc. *Con. Cup. Dat.* Hyos. Ign. Merc. *Mosch. Nux. Op.* Plumb. Sabad. *Sec.* Squill. Stann.

Konvulſionen bei Berührung: (Ang.) *Bell.* (Cocc.) *Dat.*

Konvulſionen bei Kindern: *Bell. Cham.* Cic. *Ign. Ipec.* Stann.

Konvulſionen beim Erbrechen und bei den Leibſchmerzen: Cup.

Konvulſionen beim Zahnen der Kinder: *Cham. Ign.* Stann.

Konvulſionen bei Sehen auf Helles, Glänzendes oder Waſſer: Dat.

Konvulſionen der Arme und des Geſichts, mit Verdrehung der Augen: Cham.

Konvulſionen, Entſtehen derſ. beim Anblick eines Lichtes, Spiegels, auch durch Berührung: Dat.

Konvulſionen, epileptiſche, der Kinder beim Zahnen: Stann.

Konvulſionen, heftige, mit großer Anſtrengung: Cup.

Konvulſionen mit Zähneknirſchen, Verdrehen der Augen und Zucken in den Augen und Fingern: Cham.

Konvulſionen nach Flüſſigkeit: Hyos.

Konvulſionen ohne Bewußtſeyn, mit krampfhaftem und ſtoßweiſem Athmen, während deſſen der Körper mit Todtenkälte bedeckt iſt: Op.

Konvulſionen und Krampfanfälle, auch epileptiſche: Nux.

Konvulſionen und Steifheit des ganzen Körpers bei eingeſchlagenem Daumen: Bell.

Konvulſionen von Wurmreiz: Cic. Hyos. Merc.

Konvulſionen, vor demſ. Lächeln: Bell.

Konvulſiviſche Bewegungen der Glieder: Sec.

Konvulſiviſche Bewegungen der Glieder, beim Verſuche, ſie zu bewegen: Cocc.

Konvulſiviſche Bewegungen des Geſichts, des Mundes und der Augen: Bell.

Konvulſiviſche Bewegungen und Zuckungen: *Ant. tart.* Arn. *Asa.* Bar. *Bell.* Calc. Camph. Carb. veg. *Cham. Cic.* Cin. Cocc. *Con. Croc. Cup. Dat.* Hyos. *Ign.* Jod. Ipec. Laur. *Mosch.* Natr. Natr. mur. *Nux. Op.* Plat. *Sec.* Sil. Stann. *Sulph.* Tab. Thuj.

Konvulſiviſche Krämpfe und Zuckungen: Laur.

Konvulſiviſches Zittern des Kopfes: Cocc.

Konvulſiviſches Zucken in den Armen: Bryon.

Konvulſiviſches Zucken in den Armen und Beinen: Squill.

Konvulſiviſches Zucken in den Armen und Beinen, bei halbem Bewußtſeyn: Ign.

Konvulſiviſche Zuckungen aller Geſichtsmuskeln, der Lippen, Augenlider, Füße und des Rumpfes: Ipec.

Kopf, abendlicher Schweiß an demſ.: Calc.

Kopf, Abſchuppung der Haut: Oleand.

Kopf, Adernauflaufen an den Schläfen: Thuj.

Kopf, äußerlich an demſ. nächtliches Reißen, Bohren und Schaben: Lyc.

Kopf, äußerlich an demſ. Reißen und Brennen mit Spannen und Wundheitsgefühl: Ol. an.
Kopf, äußerlich ſchmerzt er wund: Mur. mgn.
Kopf, am äußern, Geſchwürſchmerz: Sulph. ac.
Kopf, am äußern, Wundheitsſchmerz, bei rauhem Winde: Nux.
Kopf, an demſ. Schmerz, wie vom Verheben: Ambr.
Kopf, an demſ. Wundheitsſchmerz, von geringem Drucke: Arg.
Kopf, Andrang des Blutes nach demſ., mit Gefühl, als wolle Alles zur Stirne heraus: Spong. S. Kopf, Blutdrang ꝛc.
Kopfangegriffenheit: *Aur.* *Calc.* *Led.* *Natr.* *Nux.* *Puls.* Sep. Spig. Spong. *Stann.*
Kopfangegriffenheit mit ſchmerzhaftem Schüttern des Gehirns beim Fehltreten: Led.
Kopfangegriffenheit von geiſtigen Arbeiten: *Natr.* *Nux.* *Puls.*
Kopf, anhaltende Kühle in demſ.: Laur.
Kopfanſtrengende Arbeit fällt ſchwer: Spig.
Kopf, auf dem Haarkopfe jückendes Stechen, nach Kratzen ſtets auf einer andern Stelle erſcheinend: Cyc.
Kopf, Aufgetriebenheitsgefühl des ganzen: Par. *Ran.*
Kopf, Auseinanderdehnen: Ant. tart. Caps. Mgs. arc.
Kopf, Auseinanderpreſſen: *Bell.* Bryon. Daph. (Kal. hydr.) Spig. *Staph.*
Kopf, Auseinanderpreſſen im Wirbel: Ran.
Kopf, Auseinanderpreſſen in der Stirne: Ran.
Kopfausſchläge, ſtark eiternde: Lyc.
Kopfausſchlag: *Lyc.* Merc. Nitr. ac. Oleand. *Petr.* Sen. Sulph.
Kopfausſchlag an den Schläfen: Mur. ac.
Kopfausſchlag auf der Stirne: Aur. Led. Mur. ac. Natr. mur. (Par.) Sep. Sulph.
Kopfausſchlag, näſſender: Nitr. ac.
Kopfausſchlag, näſſender, das Haar wegfreſſender: Merc.
Kopf, Bandgefühl um denſ.: Jod. Merc. Sulph.
Kopfbedeckungen, Spannen derſ., als wenn ſie zu feſt auf dem Scheitel lägen: Mgs. arc.
Kopfbedeckungen, Spannen in denſ., mit Fröſteln, obſchon ſie warm anzufühlen ſind: Vit.
Kopfbedeckungen, widrige Empfindlichkeit derſ., mit Gefühl, als ſträubten ſich die Haare: Spong.
Kopfbefangenheit: *Calc.* Mgn. Petr. *Sulph.*
Kopfbefangenheit mit ſchwerem Denken: Sulph.
Kopfbefangenheit von geiſtigen Arbeiten: Magn.
Kopf, bei Berührung wundſchmerzende Knoten auf demſ.: Hep.
Kopf, beim Bewegen, Bücken, Treppenſteigen: Zucken in den äußern Kopfbedeckungen, das durch Aufdrücken vermindert wird: Hell.
Kopf, Beinhautſchmerz: Rut.
Kopf, beißendes Jücken auf dem Haarkopf (und am ganzen Leibe) wie von Ungeziefer: Daph.
Kopf, Beißen im äußern: Daph. Puls. Rhod.
Kopf, Beißen unter den Augen: Con.
Kopf, bei Vorbücken ſchießt das Blut nach dieſem und dem Geſichte: Cor.
Kopfbenebelung: Cocc. Nux. Op. Rheum. (Rhod.) Val. Veratr.
Kopfbenebelung, trunkene: Nux.
Kopfbenebelung, vorzüglich nach Eſſen und Trinken: Cocc.

Kopfbeſchwerden, im Freien ſich beſſernd: Acon.

Kopfbeſchwerden, Verſchwinden derſ. unter Gefühl von Eiskälte auf dem Scheitel, in der Stirne und im Nacken, bis ins Kreuz: Laur.

Kopf, betäubendes Spannen in demſ.: Asa.

Kopf, betäubendes Ziehen in demſ.: Asar.

Kopfbetäubung: Anac. Ant. crud. Ant. tart. Ars. *Bell.* Bov. Cic. Cin. Cupr. Daph. Dulc. Hell. *Laur.* Led. Mosch. Nitr. *Op.* Phos. Rheum. *Rhus. Sabad.* Sabin. *Sec. Staph.* Sulph. Thuj. Val. Zinc.

Kopfbetäubung, aus der er nur erwacht, um zu trinken: Bell.

Kopfbetäubung, gedankenloſe: Val.

Kopf: Betäubung in den Schläfen: Sabad.

Kopf: Betäubung in der Stirne: Calc. Hyos. Oleand. *Sabad. Stann.* Therm. *Verb.*

Kopfbetäubung mit Müdigkeit in allen Gliedern: Acon. Ant. crud.

Kopf: Betäubung über der Naſenwurzel: Mosch.

Kopf, Betäubung und Wüſtheit deſſ.: Sec.

Kopf, Beulen an demſ.: Kal.

Kopf, Beweglichkeit deſſ.: Lam.

Kopf, Bewegung des Gehirns in demſ.: *Acon.* Dig. Kal. Laur. Spig.

Kopf: Bewußtloſigkeit: *Bell.* Bov. Canth. (Chel.) Hyos. Kal. Laur. Mgs. arc. *Natr. mur.* Nux. *Plat.* Rhus. Stann. Veratr.

Kopf, bis zu den Augen heraus, Schmerz: Sen.

Kopf: Blüthen an den Schläfen: Mur. ac.

Kopf, Blüthen auf demſ.: Bov.

Kopf, Blüthen auf der Stirne: Aur. Hep. Led. Mur. ac. Natr. mur. (Par.)

Kopf, Blutdrang nach demſ.: *Ant. crud.* Arn. Asa. *Aur. Bell.* (Bor.) Camph. Cannab. (Chel.) *Chin.* Coff. Coloc. (Cor.) Dulc. *Ferr.* Jod. *Kal.* (Lach.) *Lyc.* Mgs. aus. Mang. Merc. Mosch. Nitr. Nitr. ac. Nux. *Op.* Plumb. *Phos. Ran. Rat.* Rhus. Sen. *Sep.* Sil. *Sulph.* (Tab.) *Therm. Thuj.* (Viol. od.)

Kopf, Blutdrang nach demſ., beim Reden: Coff.

Kopf, Blutdrang nach demſ. beſonders bei Anhören der Muſik: Ambr.

Kopf, Blutdrang nach demſ. mit Auftreibung der Blutgefäße des Kopfes: Bell.

Kopf, Blutdrang nach demſ. mit drückendem und klopfendem Schmerze: Cannab.

Kopf, Blutdrang nach demſ., mit fliegender Hitze und Klopfen in den Schläfen: Tab.

Kopf, Blutdrang nach demſ. mit Ohrenbrauſen und Schwerhörigkeit: Dulc.

Kopf, Blutdrang nach demſ. mit Toben und Brauſen darin: Aur

Kopf, Blutdrang nach demſ. und den Augen, beim Bücken: Sen.

Kopf, Blutdrang nach demſ. und Klopfen darin: Sil.

Kopf: Blutſchwäre an der Stirne: Led.

Kopf-Bohren: Agar. *Hep.* Merc. *Sabin.* Sep. Spig.

Kopf, bohrende Stiche in demſ.: Sen.

Kopf, Bohren im äußern: Lyc.

Kopf, Bohren im Wirbel: Chin.

Kopf, Bohren in den Seiten: Puls.

Kopf, Bohren in der Stirne und Schläfe: Ant. crud.

Kopf, Bohren tief im Gehirn: Ign.

Kopf, Bohren über den Augen: Ol. an.

Kopf, Brauſen und Sauſen in demſ.: Calc. Cinnab. Ferr. Graph. Kal. Mgs. Mur. mgn. Natr.

Kopf-Brennen: *Arn.* Bism. *Eug. Merc.* Rhus.

Kopf, Brennen äußerlich an demſ., mit Ameiſenlaufen nachher: Tab.

Kopf, Brennen an der Stirne, Sabad.

Kopf, Brennen auf dem Oberkopfe: Phell.

Kopf, brennender Schmerz in der Stirnhaut, über den Augenbrauen, und auf dem Haarkopf: Coloc.

Kopf, Brennen im äußern: Coloc. Sabad.

Kopf, Brennen im Hinterhaupte: Mang.

Kopf, Brennen in den Schläfen: Mang. Spig.

Kopf, Brennen in den Seiten: Mang.

Kopf, Brennen in der Stirne: Bryon. Cupr. Stann.

Kopf, Brennen zu den Augen heraus: Eug.

Kopf, Bretgefühl vor demſ.: Acon.

Kopf, Brummen und Summen in demſ.: *Caust.* Sulph.

Kopf, dämiſche Dummlichkeit in demſ.: Kal.

Kopf, dämiſch in demſ.: Kal.

Kopf, Delirien: *Acon.* Ars. *Bell. Dat.* Dulc. *Hyos.* Op. Phos. ac. Sambuc.

Kopf, Denkunaufgelegtheit: Nitr. ac. Petr. Staph. Therm.

Kopf, Denkunvermögen: Acon. Alum. Natr. mur. Phos. ac. Thuj.

Kopf, Drehen: Sabad.

Kopf, Dröhnen: Grat. *Lyc.* Nux. Phos. Stront.

Kopf, Dröhnen bei Bewegung: Magn.

Kopf, Dröhnen beim Hartauftreten: Lyc.

Kopf, Dröhnen darin, daß Hören und Sehen vergeht: Grat.

Kopf, Druck oben auf demſ., von kühler, freier Luft: Ferr.

Kopf, Druckreißen hinten, kriebelnd bohrendes Reißen oben auf dem Kopfe: Colch.

Kopf, Druckſchmerz darin, mit Angſt vor Irrereden: Ambr.

Kopf, Druckſchmerz oben auf demſ., bei geiſtigen Arbeiten und unter vielen Menſchen: Magn.

Kopf, Druck und Schweregefühl in der Stirne und dem Hinterhaupte, bei Bewegung heftiger: Bism.

Kopf, Druck und Schwere in demſ.: Bov.

Kopf, Drücken: *Anac. Ang.* Ant. tart. Aran. *Arn.* Ars. Bell. *Bov.* Cannab. Canth. *Chin.* Cin. Coloc. *Cupr.* Daph. Dulc. Eug. Euphorb. Graph. Guaj. Hell. Kal. Leont. Lyc. Magn. Men. Merc. Natr. mur. Nitr. ac. Nux. Ol. an. Petr. *Phos. ac. Plat.* Plumb. *Rhus. Rhod.* Rut. Sabin. Sambuc. *Sass. Spig.* Spong. *Staph.* Sulph. Sulph. ac. Tab. Tereb. Thuj. *Val. Veratr. Verb. Viol. tric. Zinc.*

Kopf, Drücken äußerlich an demſ., Dig. Oleand.

Kopf, Drücken an den Schläfen: Thuj.

Kopf, Drücken auf der Stirne: Chin. Cic.

Kopf-Drücken beim Vorbücken: Puls.

Kopf, drückende Eingenommenheit und Schwere deſſ.: Squill.

Kopf, drückende Eingenommenheit, Ziehen, Rucke und Brennſchmerz in demſelben: Sulph. ac.

Kopf, drückender Blutdrang nach demſ.: Plumb.
Kopf, drückender Schwerheitsſchmerz darin, beſonders in der Stirne, über der Naſenwurzel und in den Schläfen: Bism.
Kopf, drückende Schwere deſſ., beſonders früh beim Erwachen im Hinterhaupte, mit Verdrießlichkeit und Redeunluſt: Thuj.
Kopf, drückendes Reißen an mehren Stellen deſſ.: Sass.
Kopf, drückendes Spannen in der Stirne und in der (rechten) Kopfſeite, wie im Knochen: Clem.
Kopf, drückendes Stechen in demſ.: Petr.
Kopf, drückende Vollheit und Schwere: Tereb.
Kopf, Drücken im Gehirn: Caust. Colch. Ol. an. Vit.
Kopf, Drücken im Hinterhaupte: Arg. Colch. *Ign.* Kal. Lecat. Mang. Petr. Thuj.
Kopf, Drücken im Wirbel: Chin. Ran.
Kopf, Drücken in demſ., durch Reiben vergehend: Ol. an.
Kopf, Drücken in den Schläfen: *Anac.* Arg. Asa. Cannab. Carb. veg. *Chin.* Dig. Guaj. Par. Plat. Ran. *Rhod. Sabad.* Sambuc. Tab. *Teucr. Thuj.* Viol. tric. Vit. Zinc.
Kopf, Drücken in den Seiten: Agar. Mang.
Kopf, Drücken in der Stirne: Acon. Ant. tart. Arg. *Arn.* Bryon. Calc. Caust. *Coloc.* Cor. Daph. Dig. Guaj. Hyosc. *Ign.* Jod. Leont. Plat. Ran. *Rhod. Sabad.* Sambuc. Sen. *Stann.* Stront. Tab. *Teucr.* Therm. *Thuj. Val.* Verb. Viol. tric. Vit. Zinc.
Kopf, Drücken oben auf demſ.: Colch. Squill.
Kopf, Drücken, Preſſen und Stechen darin: Cocc.
Kopf, Drücken, Reißen und Ziehen darin: Hell.
Kopf, Drücken über den Augen: Acon. *Bor.* Carb. veg. Natr. mur. Sep.
Kopf, Drücken und Bohren in demſ.: Carb. an.
Kopf, Drücken und Reißen an den Knochen des Kopfes, vorzüglich in den Schläfen und Scheitelbeinen: Arg.
Kopf, Dünnheitsgefühl in der Hirnſchale: Bell.
Kopf, Düſeligkeit: Bism. *Calc. Kal.* Natr. mur. Sambuc. *Sil.* Squill. Stann. Veratr.
Kopf, Düſeligkeit in demſ. erſchwert das Denken: Ran.
Kopf, düſeligmachendes Brauſen in demſ., bald nach dem Mittagseſſen und Abends vor Schlafengehen: Cinnab.
Kopf, düſter in demſ., früh beim Aufſtehen: Merc.
Kopf, Düſterkeit: Caust. Dig. Graph. Men. Natr. *Nux.* Op. Rheum.
Kopf, Düſterheit in demſ., die zur Geiſtesarbeit unfähig macht, in der Ruhe ſchlimmer, als bei Bewegung im Freien: Natr.
Kopf, Düſterkeit in demſ., mit Hitzegefühl in den Augen und Neigung, ſie zu ſchließen: Op.
Kopf, Düſterkeit in demſ. nach dem Mittagseſſen: Nux.
Kopf, Düſterkeit in demſ., wie von Rauch: Arg.
Kopf, Düſterheit und Schwere in demſ. früh: Clem.
Kopf, Dummheit: Cocc. Con. Daph. Hell. *Op.* Petr. Phos. ac. Sil. Stann.
Kopf, Dummheit in demſ., wie von Rauſch: Rheum.
Kopf, Dummheit und Düſterkeit darin, wie von einem Rauſche: Ang.
Kopf, Dummheit und Hohlheitsgefühl: Arg.
Kopf, Dümmlichkeit: Asar. Aur. Cocc. Dulc. Graph. Kal. Rheum.

Kopf, Dummlichkeit, wie berauſcht, oder wie von übermäßigen Pollutionen: Daph.
Kopf, dumpfdrückendes Ziehen in demſ., bald hier, bald da: Bism.
Kopf, dumpfe Schwere und Wüſtheit in demſ.: Verb.
Kopf, Dumpfheit in demſ.: Chel. Cin. Teucr. Therm. Thuj.
Kopf-Eingenommenheit: Acon. Aran. Asa. *Aur.* Bism. Caps. Caust. Dig. Dros. Hyos. Jod. Men. *Nux. Op. Plat. Rhod. Rhus.* Sec. Sen. Sep. Staph. Squill. Thuj. Viol. tric.
Kopfeingenommenheit, betäubende: Rhus.
Kopf, Eingenommenheit des ganzen: Spig.
Kopf, Eingenommenheit deſſ. mit großer Abneigung gegen ernſte Beſchäftigung: Jod.
Kopfeingenommenheit, drückende, durch Aufſtützen des Kopfes erleichtert: Aran.
Kopfeingenommenheit, düſtre, im Zimmer, mit ſchwerem Gedankenfluß, beſſer im Freien: Men.
Kopfeingenommenheit, dummliche, drückende, mit Unfähigkeit zu jeder Arbeit: Asar.
Kopfeingenommenheit, dummliche, ſpannende, wie berauſcht mit Eingenommenheit der Augen: Cor.
Kopf, Eingenommenheit im Hinterhaupte: Ambr. Carb. an. Plumb.
Kopfeingenommenheit mit Gefühl, als ſollte man ſchlafen: Ant. tart.
Kopfeingenommenheit mit Schläfrigkeit, früh nach dem Aufſtehen: Rhod.
Kopfeingenommenheit nach dem Eſſen: Aran.
Kopfeingenommenheit, reißend ziehende, wie von Verkältung: Ol. an.
Kopfeingenommenheit, ſchmerzhafte, wie von ſtarkem Sprechen: Dros.
Kopfeingenommenheit, ſpannende: Asar.
Kopfeingenommenheit, ſpannende oder zuſammenziehende, mit Pucken in der Stirne: Ang.
Kopfeingenommenheit, ſpannende, wie ein Bret vor dem Kopfe: Plat.
Kopfeingenommenheit, ſtechende: Arn.
Kopfeingenommenheit, taumelige, mit Wüſtheit und Leerheitsgefühl darin und Drücken in den Augen: Sen.
Kopf, Eingenommenheit und Schwere darin: Canth.
Kopfeingenommenheit und Unfähigkeit zu geiſtigen Arbeiten: Sep.
Kopfeingenommenheit, wie nach Rauſch: Cor. Daph. *Nux. Puls.* Rheum.
Kopfeingenommenheit, wie vernagelt, beſonders in der warmen Stube: Acon.
Kopf, Eingeſchraubtheitsgefühl deſſ.: Plat.
Kopf, einſeitiges Reißen in demſ., mit Reißen in den Kinnladen: Cham.
Kopf, Eiterausſchlag auf demſ., hinter und vor den Ohren: Cic.
Kopf, Eiterbeulen auf demſ.: Kal.
Kopf, Empfindlichkeit des äußern: Bell. Bov. Carb. an. Carb. veg. *Chin.* Hell. Nitr. Nitr. ac. (Sel.) Sil. Spig. Spong.
Kopf, Empfindlichkeit des äußern, ſelbſt der Haupthaare, bei Berührung: Chin.
Kopf, Empfindlichkeit des Gehirns: *Bell. Bryon.* Hyos.
Kopf, Empfindung, als wenn der Hinterkopf ſich vergrößert hätte: Dulc.
Kopf, Empfindung darin, als würde das Gehirn allſeitig zuſammengeſchnürt oder ausgedehnt: Leont.
Kopf, Empfindungsloſigkeit: Hyos. Phos. ac.

Kopf, Empfindung von Verkleinerung deſſ.: Grat.
Kopf, Entzündung des Gehirns: *Bell. Bryon.* Hyos. S. auch Gehirnentzündung.
Kopf, Erſchütterung in demſ., mit Zucken im Arm, bei Bläſſe der Finger: [Veratr.
Kopf, Erſtarrungsgefühl deſſ.: Phos.
Kopf, es iſt ihr, als könne ſie denſ. nicht halten: Sil.
Kopf, Feſtaufliegen der Haut deſſ.: Arn.
Kopf, Flechten an der Stirne: Aur.
Kopf, Flechten deſſ.: Rhus.
Kopf, Flecke von gelber Farbe an der Stirne: Natr.
Kopf, flüchtige Stiche an demſ.: Graph.
Kopf, Fontanelle an demſ., offen, bei Kindern: Calc. Sil.
Kopf, Freſſen an demſ.: Oleand. Rut. Staph. Thuj. Vit.
Kopf, Frieren auf dem Wirbel deſſ. und zugleich an den Füßen: Veratr.
Kopf, Froſt an demſ.: Kal. hydr. Merc. subl. Vit.
Kopf, früh Schwere und Vollheit deſſ. beſonders beim Bücken: Petr.
Kopfgebücktheit beim Gehen: Sulph.
Kopf, Gedächtnißmangel: Sil. S. d. Art. Gedächtniß.
Kopf, Gedächtnißſchwäche: Acon. *Alum. Bov.* Caust. Natr. mur. *Sulph.* Viol. od. S. d. Art. Gedächtnißſchwäche.
Kopf, Gedankenloſigkeit: Ambr. Hell. Natr. mur. Phos. ac. Oleand. Rhus. Rut. Spig. Val. Vit.
Kopf, Gedankenvergehen: Asar. Cannab. *Daph.* Merc. Mgs. arc. Ol. an. Ran. Rhod.
Kopf, Gedankenverwirrung: Phos. ac.
Kopf, Gefühl, als wenn Alles in demſ. lebendig wäre: Petr.
Kopf, Gefühl, als würde derſ. aufgeblaſen und Schläfe und Augen nach außen gedrängt: Par.
Kopf, Gefühl, als würde ein Büſchel Haare auf demſ. in die Höhe gezogen: Canth.
Kopf, Gefühl gleichzeitiger Kälte und Wärme auf demſ. mit Empfindlichkeit der Haare: Veratr.
Kopf, Gefühl in demſ., als ſei er eingeſchraubt: Rat.
Kopf, Gefühl von Größerwerden deſſ.: Bov.
Kopf, Geſchwürſchmerz an demſ.: Kal. hydr. Sulph. ac.
Kopf, Geſchwürſchmerz im Wirbel: Cast.
Kopf, Geſchwürſchmerz in demſ.: *Bov. Cast.*
Kopf, Geſchwulſt der Stirne: Sep.
Kopf, Geſchwulſt deſſ.: *Ars. Cham.* Rhus.
Kopf, Geſchwulſtgefühl deſſ.: Guaj.
Kopfgeſchwulſt mit Geſichtsgeſchwulſt: Rhus.
Kopfgeſchwulſt mit rothem Geſicht: Cup.
Kopfgeſchwulſt, über der Schläfe: Sep.
Kopfgicht: *Coloc.* Ign. Ipec. Magn. Mosch. *Natr. mur.* Nux. *Sep.* Stann.
Kopfgichtanfälle in der linken Seite, täglich Nachmittags 5 Uhr wiederkehrend: Coloc.
Kopfgichtanfälle, von bohrendem, zum Schreien zwingendem Kopfweh, mit Erbrechen: Sep.
Kopf, Gluckſen in demſ.: Par. *Sulph.*
Kopf, Graben in demſ.: Kal. hydr.
Kopf, graue Haare: Lyc.

Kopf, Greifen in den Schläfen: Mur. mgn.

Kopfgrind: *Ars. Bar.* Bov. *Calc. Graph.* Hep. *Lyc.* Merc. Natr. mur. Oleand. Petr. *Rhus. Sil. Staph.* Sulph.

Kopf, Grind auf den Schläfen: Alum.

Kopfgrind, dickborkiger, die Haare wegfreſſender, mit grünlichem, hervorquellendem Eiter und heftigem Jücken, Nachts: Rhus.

Kopfgrind, näſſender: *Rhus.*

Kopfgrind, näſſender, ſchorfiger: Graph.

Kopfgrind, näſſender, ſtinkender, mit ſtarkem Jücken: Staph.

Kopfgrind, periodiſcher, alljährlich wiederkehrender: Rhus.

Kopfgrind, trockener: Bar.

Kopf, große Beweglichkeit deſſ.: Lam.

Kopf, große, anhaltende Dummlichkeit darin: Dulc.

Kopf, großer, bei Kindern: Calc. Sil.

Kopf, großer Umfang deſſ., mit offenen Fontanellen, bei Kindern: Calc.

Kopf, großes Hitzegefühl in demſ. und im Geſichte, mit Geſichtsröthe, Angſt und Schläfrigkeit, Nachmittags im Gehen: Stront.

Kopf, große Verkältlichkeit deſſ.: Kal. Lyc.

Kopfhaare, Ausfallen derſ.: *Ambr. Ant. crud.* Aur. Bov. *Calc.* Ferr. Graph. *Hep.* Kal. *Lyc.* Merc. *Natr. mur. Nitr. ac.* Petr. Phos. Plumb. Sel. Sep. Sil. *Staph. Sulph.* S. d. Art. Haare.

Kopfhaare, Dürrheit derſ.: Kal.

Kopfhaare, ſie ſchmerzen, wie wund: Alum.

Kopfhaarſchmerz: Alum. Calc. *Chin.* Cinnab. Daph. Spig. Thuj. *Veratr.*

Kopfhaarſträuben: Canth. Spong. Zinc.

Kopf, Hacken und Stechen darin: Kal. nitr.

Kopfhälfte, Empfindung von Eiskälte in der obern, beim Feſtaufdrücken des Hutes: Val.

Kopfhälfte, in der einen, Druck: Laur.

Kopfhälfte, in der linken, Reißen: Colch. Phos.

Kopfhälfte, reißendes Ziehen in der linken, über, vor und hinter der Schläfe: Kal.

Kopfhämmern: *Acon.* Aur. *Bell.* Bov. *Calc.* Cannab. Canth. *Caps.* Carb. veg. *Cham.* Cocc. Ferr. *Ign.* Lyc. *Nitr. ac. Puls.* Rheum. Rhus. Sass. *Sil. Sulph.* Veratr.

Kopf, Hämmern im Gehirn: Calc.

Kopf, Hämmern im Hinterhaupt: *Petr.* Sep.

Kopf, Hämmern in den Schläfen: Cocc. Stann. Tab. *Therm.*

Kopf, Hämmern in der Stirne: *Ars.* Croc. Natr. mur.

Kopf, Hämmern und Stöße darin: Clem.

Kopf, halbſeitige Schmerzen: Acon. Aur. *Cham. Cic.* Coff. Coloc. Croc. Daph. Dig. Kal. Lyc. Mgs. arc. *Nux.* Petr. Phos. *Puls.* Sec. *Sep.* Sil. Thuj. Veratr.

Kopf, halbſeitiges Reißen im Vorderkopfe und Geſichte bis ins Jochbein, beſonders früh und Abends: Thuj.

Kopf, halbſeitiges Ziehen darin: Acon.

Kopfhaut, äußerliches Zuſammenziehen derſ., als würde man bei den Haaren gerauft: Rhus.

Kopfhaut, äußerlich in derſ. Wundheitsſchmerz: Dros.

Kopfhaut, Empfindlichkeit derſ.: Sass.

Kopfhaut, Empfindlichkeit derſ. gegen den Druck des Hutes: Carb. an.

Kopfhaut, Geſchwürſchmerz derſ., beim Kratzen: Kal. hydr.
Kopfhaut, große Empfindlichkeit derſ. gegen Berührung: Bov.
Kopfhaut, Klammſchmerz in derſ.: Bell.
Kopfhaut, knollenartige Erhöhungen derſ.: Sil.
Kopfhaut, leichte Verkältlichkeit derſ.: Natr. mur.
Kopfhaut, Schmerz derſ. beim Befühlen, wie unterſchworen und zerſchlagen: [Petr.
Kopfhaut, ſchmerzhafte Empfindlichkeit derſ.: Nitr.
Kopfhaut, Schmerzhaftigkeit der äußern, beſonders bei Berührung: Nux.
Kopfhaut, Schmerzhaftigkeit der äußern und der Haare, bei Berührung: Daph.
Kopfhaut, Schmerzhaftigkeit derſ.: Bar. [Spig.
Kopfhaut, Schmerzhaftigkeit derſ., bei Berührung, wie unterſchworen: Rhod.
Kopfhaut, Schmerzhaftigkeit und Empfindlichkeit derſ. gegen äußern Druck, z. B. des Hutes: Carb. veg.
Kopfhaut, ſchmerzliche Empfindlichkeit derſ. beim Kämmen: Natr. sul.
Kopfhaut, ſehr angeſpannt, beſonders in der Gegend der Kranznaht: Lam.
Kopfhaut, Spannen derſ. mit Schmerzhaftigkeit der Haare: Asar.
Kopfhaut, Spannen und Sparren derſ.: Caust.
Kopfhaut, Unbeweglichkeit derſ.: Arn.
Kopfhaut, unterköthig ſchmerzhafte Empfindlichkeit der äußern; die Bedeckung drückt: Nitr. ac.
Kopfhaut, Zuſammenziehgefühl derſ., auf dem Scheitel: Plat.
Kopf, heftiges Bohren und Stechen über den Augen, als würde die Hirnſchale durchgebohrt, durch Reiben vergehend: Ol. an.
Kopf, Herabdrücken in demſ.: Ant. tart. Cupr. Laur. Mgs. arc.
Kopf, Herausdrängen zu den Augen: Par.
Kopf, Herausdrängen zu den Schläfen: Par.
Kopf, Herausdrängen zur Stirne: Rat. Sil. Spong. Staph. Thuj.
Kopf, Herausdrücken: Acon. Laur. Mgs. arc. Thuj.
Kopf, herausdrückende Schwere im Kopfe, mit Empfindung, als falle beim Bücken das Gehirn vor: Laur.
Kopf, Herausdrücken in den Schläfen: Sulph.
Kopf, Herausdrücken in der Stirne: Asa. Caps. Cor. Dros. *Oleand.*
Kopf, Herausdrücken zu den Augen heraus: Asar.
Kopf, Herauspreſſen: Bryon. *Ign.*
Kopf, Herauspreſſen in den Schläfen: Bryon. *Chin.*
Kopf, Herausſtechen in den äußern Theilen deſſ., bloß am Tage: Cinnab.
Kopf, Hineinpreſſen *Anac. Plat.*
Kopf: Hinterhauptſchmerz: Ant. tart. Bism. Camph. Canth. Caps. Carb. an. Carb. veg. *Colch. Ign.* Ind. Kal. *Leont.* Magn. Mang. *Mosch. Mur. ac. Natr. mur. Nitr. Petr.* Plumb. Rhus. Sep. Spig. *Thuj.* Viol. tric. *Zinc.*
Kopfhitze, äußerlich: Kal. hydr.
Kopf: Hitze an der Stirne: Aran. Nitr.
Kopfe, Hitze, aufſteigende, mit innerlichem Pochen und äußerlichem Zucken: [Canth.
Kopf, Hitzegefühl in demſ.: Ol. an.
Kopf, Hitze in demſ.: *Arn.* Canth. Chin. Hell. Laur. Lyc. Mang. Nitr. ac. Phell. Plumb. *Ran.* Rheum. Sep. Sil. Stront. *Sulph.*
Kopf: Hitze in den Schläfen: Tab.
Kopf: Hitze in der Stirne: Sil.
Kopf, Hitze, Schwere und drückendes Spannen in demſ.: Lyc.
Kopf, Hitze und Schwere im ganzen: Rat.

Kopf, Hitze und Vollheit in demſ.: Chin.
Kopfhitze zuerſt, ſodann Kälte des ganzen Körpers, ſodann Hitze und Durſt: [Dat.
Kopf, Hohlheitsgefühl in demſ.: Cocc. Cor.
Kopf, Hohlheit und Leerheit deſſ.: Cor.
Kopf, hyſteriſcher Schmerz in demſ.: Val.
Kopf, in demſ. brennendes Zuſammenziehen, beſonders in der Stirne und den Augen: Bism.
Kopf, in demſ. Gefühl einer nach dem Wirbel und Hinterhaupte, vom Nabel heraufſteigenden und kühle Luft verbreitenden Kugel: Acon.
Kopf, in demſ. Geſchwürſchmerz: Amm.
Kopf, in demſ., nach dem Unterkiefer herab: Ziehen: Aran.
Kopf, in demſ. Schwächegefühl, mit Frieren: Ambr.
Kopf, in demſ. Spanngefühl, als müſſe man ſchlafen: Ant. tart.
Kopf, in demſ. ſtechendes Brennen, ſtechendes Reißen oder ſchneidendes Stechen: Arg.
Kopf, in demſ. Stechen oder zuckendes Reißen beim Huſten: Arn.
Kopfjücken: Cyc. Daph. *Dig.* Graph. Jod. Led. Oleand. Puls. Rhod. Rut. Sep. Staph. Sulph. ac. Thuj. Zinc.
Kopf, jückender, trockener Grind auf demſ.: Merc.
Kopf: Jücken in der Stirne: Led.
Kopf, Kälte des äußern: Agar. *Calc.* Veratr.
Kopf, Kälte deſſ.: *Calc.* Chel. *Laur.* Val.
Kopf: Kahlköpfigkeit: *Bar. Lyc.*
Kopf, kalter Schweiß an demſ.: Hep.
Kopf, kalter Schweiß an der Stirne: Bryon. Cin. Ipec. Veratr.
Kopf, Klemmen in demſ.: Ang. Coloc. Eug. Plat.
Kopf, Klemmen in der Stirne: Ign.
Kopf, Klopfen äußerlich an demſ.: Guaj. *Sulph.*
Kopf, Klopfen in demſ.: Rhod. S. Kopf, Hämmern in demſ. ꝛc.
Kopf, Klopfen und Pochen in demſ., vom Unterleibe aufſteigend: Rheum.
Kopf, Kneipen in demſ.: Petr. Verb.
Kopf, Kniſtern in demſ. beim Gehen: Puls.
Kopf, Kniſtern und Knacken darin: Coff.
Kopf, Knochenbeulen an demſ.: Aur.
Kopf, Knochengeſchwulſt am Stirnbein: Aur.
Kopfknochen, Reißen an demſ.: Rhod.
Kopf, Knochenſchmerz an demſ.: *Arg.* Ant. crud. Cinnab. *Daph.* Ipec.
Kopf, Knollengeſchwülſte an demſ.: Aur. Sil.
Kopf, Knoten an demſ.: Ars. *Hep.* Led. Sil.
Kopf, konvulſiviſche Bewegungen deſſ.: Cup. Dat.
Kopf, krampfhafte Schmerzen in demſ.: Mosch. Nitr.
Kopfkriebeln: Mgs. aus. *Rhus.* Sulph.
Kopf, Kriebeln äußerlich: *Arn.* Led. Ran. Tab.
Kopf, Kriebeln auf der Stirne: Led.
Kopf, kriebelndes Trunkenheitsgefühl in demſ.: Arg.
Kopf, Kriebeln im Wirbel: Cupr.
Kopf, Kriebeln in der Stirne: Sabad.
Kopf, Kriebeln, Summen und Brummen: Sulph.
Kopf, Kriechen an demſ.: Staph.
Kopf, langwierige Befangenheit deſſ.: wie ein Bret vor dem Kopfe: Calc.
Kopf, laſtendes Drücken in demſ.: Cin. Led. Mgs. arc. Men.

Kopf, Lebendigkeitsgefühl in demſ.: Asar. Croc. Petr.
Kopf, Leere in demſ., mit Gleichgültigkeit gegen alle Außendinge: Puls.
Kopf, Leerheitsgefühl in demſ.: Cocc. Cor. Dat. *Puls.* Sen.
Kopf, leichter in demſ. in freier Luft: Phos.
Kopf, leichtes Frieren an demſ.: Merc. subl.
Kopf, Lockerheitsgefühl des Gehirns: Amm. Rhus.
Kopf, Nagel- oder Pflockgefühl im Wirbel: Thuj.
Kopf, Nagel- oder Pflockgefühl in demſ.: *Agar.* Arn. *Coff.* Hep. *Ign.* Mgs. *Nux. Plat.* Sulph. ac.
Kopf, Nagel- oder Pflockgefühl in den Seiten: Agar. Anac. Plat.
Kopf, Nagen in demſ.: Men.
Kopf: Nervenkopfweh: Bell.
Kopf: Niederlegenmachender Schmerz in demſ.: Calc. Con. Ferr. Lyc. Mosch. Natr. mur. Nux. Oleand. Petr. Phos. ac. Sel.
Kopf, periodiſcher Schmerz deſſ.: Bell.
Kopf, Pochen und Pulſiren in demſ.: Spong.
Kopf, Preſſen in demſ.: Ol. an. *Sabin.* Spong.
Kopf, Prickeln in der Stirne: Sabad. Viol. od.
Kopf, pulſirendes Drängen des Blutes nach demſ.: Bor.
Kopf, pulſirendes Klopfen (und Stechen) an den Schläfen, mit Gefühl, als wenn der Kopf geſchwollen und die Blutgefäße überfüllt wären: Guaj.
Kopf: Pulſiren im Hinterhaupte: Rhus.
Kopf, Pulſiren in demſ.: Asar. *Bell.* Bor. Croc. Cyc. Par. Spong.
Kopf, Pulſiren in der Schläfe: Chel. Thuj.
Kopf, Quetſchungsſchmerz in demſ.: Rhod.
Kopf, Rauhheit der Stirne: Sep.
Kopfreißen: Alum. *Anac.* Ant. crud. Arg Arn. *Asar.* Aur. Bov. *Canth. Caps. Cham.* Cin. Coff. Coloc. *Con.* Graph. *Guaj.* Kal. Led. *Lyc.* Mgs. Mgs. aus. *Merc.* Mur. ac. Nic. Nux. Ol. an. *Phos. ac. Puls.* Rat. Rheum. Rhod. Sambuc. Sep. Sil. Spig. Sulph.
Kopf, Reißen äußerlich an demſ.: Bryon. Dig. Guaj. Lyc. *Natr.* Ol. an.
Kopf: Reißen an den Schläfen: Guaj.
Kopf, Reißen, Brennen, Pochen und Stechen in demſ.: Rhus.
Kopf, reißender Druck in demſ., hier und da: Bell.
Kopf, Reißen der obern Theile deſſ., über der Stirne: Zinc.
Kopfreißen, durch Gehen im Freien gebeſſert: Ant. crud.
Kopf: Reißen im Gehirn: Ign. Ind. Vit.
Kopf: Reißen im Hinterhaupt deſſ.: Canth. Carb. veg. Thuj.
Kopf: Reißen im Wirbel deſſ.: Ambr. Lyc.
Kopf: Reißen in den Seiten deſſ.: Agar. Caps. Dig. Guaj. *Merc.* Phos. Thuj. Vit. Zinc.
Kopf, Reißen in demſ. bis in den Hals: Merc.
Kopf, Reißen in demſ. bis in die Zähne: Lyc. *Merc.*
Kopf, Reißen in demſ. bis zu den Augen heraus: Sil.
Kopf, Reißen in der Schläfe deſſ.: Arg. Arn. Cast. Chin. Clem. *Daph.* Dig. *Lyc. Merc. Puls.* Sambuc. Therm. Vit.
Kopf, Reißen in der Stirne: Canth. Caps. Guaj. Ign. *Lyc.* Sambuc. [Sass.
Kopf, Reißen, Schlagen und Klopfen in demſ.: Alum.
Kopf, Reißen, Stechen und Klopfen in demſ.: Mur. mgn.
Kopf, Reißen und Drücken in demſ.: Ipec.

Kopf, Reißen und Stechen darin: Bell. Phell.
Kopf, rheumatiſcher Schmerz deſſ.: Staph.
Kopf, Rollen in demſ. mit zuſammendrückendem Schmerze im Scheitel, Nachmittags: Graph.
Kopf, Rothlaufentzündung des äußern: Euphorb.
Kopf, Rucke in demſ.: Bell. Cic. Mur. ac. *Natr. mur.* Nux. *Puls. Val.*
Kopf, Rucke in der Schläfe: Thuj.
Kopf, Rucke in der Stirne: Thuj.
Kopf, ruckend durch denſ. fahrende Stiche: Natr. mur.
Kopf, ruckweiſe kommendes, zuckendes Reißen in demſ.: Mgs.
Kopf, Rückwärtsbiegen deſſ.: Bell. Cic. Ign.
Kopf, Rückwärtsbiegen deſſ., erzeugt durch Schneiden im letzten Halswirbel: [Dig.
Kopf, Rückwärtsſinken deſſ.: Asar. Bell. *Dig.*
Kopf, Rückwärtsziehen deſſ.: Dat.
Kopf, Sauſen in demſ.: Kal.
Kopf, Schauder an demſ.: Sen.
Kopf ſcheint größer und ſehr weit hervorragend geworden: Ind.
Kopf, Schlaf ſtörender Schmerz in demſ.: *Chin.* Sil. Veratr.
Kopf, Schläge darin, zuweilen mit Reißen: Mgs. aus.
Kopf, Schlagen in demſ.: Mgs. aus. Mang. Natr. sul.
Kopf, Schlagen oder Hämmern in demſ.: Natr. mur.
Kopf, Schlagen und Toben, als ob das Gehirn in Eiterung übergehen wollte; im Freien beſſer: Mang.
Kopf, Schlag- oder Stoßſchmerz an demſ.: Rhod. Rut.
Kopfſchmerz: Ars. Bar. Carb. veg. Daph. Hell. Natr. sul. Nux. Petr. Rhod. Thuj. S. d. Art. Kopfbeſchwerden und die folgenden: Kopfſchmerz.
Kopfſchmerz, abendlicher, halbſeitiger, durch Kopfarbeit bis zum Unerträglichen erhöht: Lyc.
Kopfſchmerz, abendlicher Wüſtheits- und Zerſchlagenheitsſchmerz im Kopfe, im Liegen vermehrt: Euphras.
Kopfſchmerz, Abends: Amm. Ang. Ant. tart. *Calc.* Carb. veg. Cinnab. Dig. Eug. *Lyc.* Mang. Petr. Phos. *Puls.* Sep. *Sil.* Stront. *Sulph.* Thuj.
Kopfſchmerz, abſatzweiſe, oder allmählich heftig ſteigende und dann wieder ſchwach endende: Plat.
Kopfſchmerz, ärger beim Aufſtehen vom Sitzen, beim Bewegen und im Freien: [Grat.
Kopfſchmerz, äußerlich, Abends: *Calc.* Rhod. *Sil.*
Kopfſchmerz, äußerlicher, drückender: Oleand.
Kopfſchmerz, äußerlicher: zuckendes, durch Berührung vermehrtes Reißen, vom rechten Wangenbein bis zur Schläfe: Bryon.
Kopfſchmerz, äußerlich, rheumatiſch ziehend: Staph.
Kopfſchmerz, äußerlich, wie von einem Schlag oder Stoße, am meiſten in der Beinhaut: Rut.
Kopfſchmerz, alle Morgen bis Mittag empfindlicher, mit Uebelkeit: Sep.
Kopfſchmerz, alle Morgen klopfender, im Wirbel: Natr.
Kopfſchmerz alle Nachmittage: Sel.
Kopfſchmerz, als ob das Auge herabgedrückt würde: Bell.
Kopfſchmerz, als rollte und brennte es darin und zu den Augen heraus mit Augenthränen, Uebelkeit und Erbrechen, unter Vermehrung des Schmerzes, Abends: Eug.

Kopfſchmerz, als ſey ein Nagel in den Kopf geſchlagen: Agar.
Kopfſchmerz, als ſollte der Kopf zerſpringen: Natr. mur.
Kopf: Schmerz, als ſollte derſ. auseinander getrieben werden: Euphorb. Kal. nitr.
Kopf, Schmerz, als wäre derſ. feſt zuſammen gebunden: Nitr. ac.
Kopfſchmerz, als wenn das Gehirn auseinander getrieben würde: Mgs. arc.
Kopfſchmerz, als wenn das Gehirn zerriſſen oder zertrümmert wäre: Coff. Mur. ac.
Kopfſchmerz, als würde man an den Haaren aufwärts gezogen: Acon.
Kopfſchmerz, als würden die Augen herausgeriſſen: Cocc.
Kopf, Schmerz, als zöge die Luft durch denſ., wenn man ihn nicht recht warm hält: Aur.
Kopfſchmerz, Anfälle reißenden, zum Liegen: Con.
Kopfſchmerz, Anfälle unbändigen, wüthend tobenden, im Vorderkopfe und in den Schläfen, durch Zuſammendrücken des Kopfes gemildert: Cinnab.
Kopfſchmerz, Anfälle von heftig ſtechenden, über dem linken Auge, zum Liegen zwingend, mit äußerer Kopfempfindlichkeit, viel Harnen, Appetitloſigkeit und Schwermuth, erregt durch Gehen in der Sonne und ſtarke Gerüche: Sel.
Kopfſchmerz, anfallsweiſe, wie drückende Zerſchlagenheit des Gehirns: Veratr.
Kopfſchmerz auf beiden Seiten, wie zum Zerſpringen: Nic.
Kopfſchmerz, ausdehnender, wie von Vollheit des Gehirns: Caps.
Kopfſchmerz, auseinander preſſender: *Bell.* Bryon. Daph.
Kopfſchmerz bei anhaltendem Aufmerken und Denken: *S*abad.
Kopfſchmerz bei Bedeckung des Kopfes: Carb. an. Carb. veg. Nitr. ac. Sil. Val.
Kopfſchmerz bei Berührung: Arg. Ars. Bov. Bryon. Camph. Cast. *Chin.* Cinnab. Cup. *Daph.* Ferr. Hell. Nux. Par. Petr. Rhod. Rhus. Sass. Sil. Spig. Thuj.
Kopfſchmerz, bei Bewegung: Anac. Bell. Bism. Chin. *Hell.* Mang. *Nux.* Plat. Sambuc. *Spig.* Staph. Thuj. Vit.
Kopfſchmerz, bei Bewegung, als wenn Alles zur Stirne heraus wollte: Staph.
Kopfſchmerz, bei Bewegung beſſer: Mur. ac.
Kopfſchmerz, bei Bewegung der Augen: Bell. Dig. Mgs. arc. Mur. ac. *Nux.*
Kopfſchmerz, bei Bewegung des Kopfes: Caps. Cor. *Nitr.* Spig.
Kopfſchmerz, bei Bewegung des Mundes: Spig.
Kopfſchmerz, bei Bewegung, wie Lockerheit des Gehirns: Croc.
Kopfſchmerz, bei Blähungsbewegungen beſſer: Mgs.
Kopfſchmerz, bei Entblößung des Körpers: Cor.
Kopfſchmerz, bei Kälte des Körpers: Arn.
Kopfſchmerz, beim Aufheben der Augen: Mgs. arc.
Kopfſchmerz, beim Aufrichten: Bov. Lam. Mur. ac. Viol. tric.
Kopfſchmerz, beim Aufrichten der Augen: Carb. an.
Kopfſchmerz, beim Aufrichten des Kopfes: Bov.
Kopfſchmerz, beim Aufſtehen vom Stuhl ſchlimmer, im Sitzen beſſer: Lam.
Kopfſchmerz, beim Aufſtützen des Kopfes beſſer: Aran. Staph.
Kopfſchmerz, beim Auftreten: Chin. Lyc. Nitr. ac. Phos. Rhus. Spig.
Kopfſchmerz, beim Brechwürgen: Asar.

Kopfſchmerz, beim Bücken: Asar. *Bryon.* Calc. Camph. Coloc. *Cor.* Cyc. Dig. Hell. Ign. Laur. Nux. Petr. Plat. Puls. Sen. Sep. Sil. Spig. Thuj.

Kopfſchmerz, beim Bücken, als wenn Alles zur Stirne herausfallen wollte: [Bryon.

Kopfſchmerz, beim Bücken beſſer: Viol. tric.

Kopfſchmerz, beim Einhüllen des Kopfes beſſer: Mur. mgn.

Kopfſchmerz, beim Einſchlafen beſſer: Ang.

Kopfſchmerz, beim Erwachen: Bov. Mgs. Natr. mur. Thuj.

Kopfſchmerz, beim Erwachen, wie nach zu vielem Schlaf: Bov.

Kopfſchmerz, beim Fahren: *Cocc.* Graph. Jod. *Kal.*

Kopfſchmerz, beim Fehltreten: Led.

Kopfſchmerz, beim Gehen: Ant. tart. Arn. Caps. Chin. Jod. *Nux.* Puls. Stront. Viol. tric.

Kopfſchmerz, beim Gehen beſſer: Coloc. (Guaj.) Thuj.

Kopfſchmerz, beim Gehen im Freien: Amm. Calc. Graph.

Kopfſchmerz, beim Gehen im Freien zunehmend: Alum.

Kopfſchmerz, beim Haaraufbinden: Nitr.

Kopfſchmerz, beim Haarzurückſtreichen: *Puls.* Rhus.

Kopfſchmerz, beim Huſten: Spig.

Kopfſchmerz, beim Kämmen: Natr. sul.

Kopfſchmerz, beim Kauen: Thuj.

Kopfſchmerz, beim Kratzen: Kal. hydr.

Kopfſchmerz, beim Leſen, mit Hitze und Schweiß: Natr. sul.

Kopfſchmerz, beim Nachdenken, als ſollte der Schädel platzen: Nux.

Kopfſchmerz, beim Sprechen: Cic.

Kopfſchmerz, beim Steigen: Arn. Hell.

Kopfſchmerz, beim Steigen der Treppe: Ant. crud. Bell. Men. Par.

Kopfſchmerz, beim Wechſel von freier und Stuben-Luft: Mang.

Kopfſchmerz, beim Wechſel von Wärme und Kälte: Ran. Verb.

Kopfſchmerz, bei naſſem Wetter: Rhod.

Kopfſchmerz, bei Nichtachten auf den Schmerz beſſer: Hell.

Kopfſchmerz, bei Nüchternheit: Petr.

Kopfſchmerz, bei Regeleintritt beſſer: Veratr.

Kopfſchmerz, bei Scharfſehen auf Etwas: Spong.

Kopfſchmerz, bei Schnellgehen: Bell. Bryon.

Kopfſchmerz, bei Starkſprechen oder Huſten, als ob der Kopf ſpringen ſollte: Spig.

Kopfſchmerz, bei warmer Luft, ſo wie bei längerm Fahren oder ſtarkem Gehen, erhöht durch Geräuſch und Sprechen: Jod.

Kopfſchmerz, bei Wetterveränderungen: Sil.

Kopfſchmerz, bei Wöchnerinnen: Calc. Natr. mur. Sulph.

Kopfſchmerz, bei Zahnweh: Cast. Clem. *Daph.* Hyos. Merc. Nux. Therm. Thuj.

Kopfſchmerz, beſonders im Zimmer und nach Gehen im Freien: Nic.

Kopfſchmerz (beſonders in der Stirne) durch Tabakrauchen im Freien gemindert: Aran.

Kopfſchmerz, beſonders nach dem Eſſen, oder früh, oder durch Bewegung vermehrt: Nux.

Kopfſchmerz, beſſer in freier Luft: Tab.

Kopfſchmerz, betäubend drückender, als wenn das Gehirn zuſammen, oder der Kopf auseinander gepreßt würde: Staph.

Kopfſchmerz, (betäubender) herabdrückender, mit Kriebeln im Wirbel: Cup.
Kopfſchmerz, betäubender, in der Stirne, als wenn der Schädel ſpringen ſollte: Bell.
Kopfſchmerz, betäubender, mit Bewußtloſigkeit: Bell.
Kopfſchmerz, betäubender, mit Empfindung, als ſchlage das Gehirn beim Neigen des Kopfes an den Schädel an: Laur.
Kopfſchmerz, betäubender, mit Verdrehtheit und Aengſtlichkeit, als hätte man etwas Böſes begangen: Rheum.
Kopfſchmerz, betäubender mit Verdunkelung der Augen: Cyc.
Kopfſchmerz, betäubender, oft mit ſtarker Blutwallung bei blaſſem Geſichte: Phos.
Kopfſchmerz, betäubender und drückender, äußerlich an der Stirne, mehr in der Ruhe: Cic.
Kopfſchmerz, betäubender und drückender, wie von einer ſchweren Laſt, beſonders beim Gehen im Freien: Cin.
Kopfſchmerz, betäubender, von (gewohntem) Tabakrauchen: Ant. crud.
Kopfſchmerz, betäubender, zuſammendrückender, beſonders dicht über der Naſenwurzel: Mosch.
Kopfſchmerz bis zum Wahnſinn: Therm.
Kopfſchmerz, bohrender: Natr. sul.
Kopfſchmerz, bohrend und wühlend reißender, beſonders bei Bewegung: Spig.
Kopfſchmerz, brechender in der Stirne, mit großer Schläfrigkeit nach dem Mittagseſſen: Natr. sul.
Kopfſchmerz, brennend drückender (in den Kopfſeiten und im Hinterhaupte) im Freien vergehend: Mang.
Kopfſchmerz, brennender an der Stirne und den Schläfen, bis an die Augen: [Spig.
Kopfſchmerz, brennend klopfender: Rhus.
Kopfſchmerz, chroniſcher Stichkopfſchmerz zur Stirne heraus: Con.
Kopfſchmerz, der von der geringſten Bewegung, jedem ſtarken Geräuſche und vom Oeffnen des Mundes heftiger wird: Spig.
Kopfſchmerz dicht über den Augen: Bar.
Kopfſchmerz, drehend ſchraubender, nach jedem Spaziergang: Sabad.
Kopfſchmerz, drückend betäubender: Arn. Bov. Hell.
Kopfſchmerz, drückend betäubender, dicht über den Augenbrauen, als wenn das Gehirn gedrückt würde: Stann.
Kopfſchmerz, drückend betäubender, in der rechten Gehirnhälfte: Daph.
Kopfſchmerz, drückend betäubender in der Stirne: Hyos.
Kopfſchmerz, drückend betäubender, in der Stirne, beim Uebergange aus der Wärme in Kälte: Verb.
Kopfſchmerz, drückend betäubender in der Stirne, mit Neigung zum Vorwärtsfallen: Therm.
Kopfſchmerz, drückend betäubender, in der Stirne umherziehend: Stann.
Kopfſchmerz, drückend betäubender, in der Stirne und in den Schläfen: Sabad.
Kopfſchmerz, drückend betäubender, in der Stirne, von Kopfanſtrengung und Bücken erhöht: Calc.
Kopfſchmerz, drückend betäubender, nur einzelne Stellen einnehmend: Dulc.
Kopfſchmerz, drückend bohrender: Sabin.
Kopfſchmerz, drückender: *Ang. Phos. ac.* Rut. Sass. Tab. S. Kopf, Drücken.

Kopfſchmerz, drückender, als wenn der Kopf mit einem Bande zuſammengeſchnürt wäre: Merc.

Kopfſchmerz, drückender, beim Spazierengehen, Nachmittags, mit Aergerlichkeit: Kal.

Kopfſchmerz, drückender, am meiſten in der Stirne und den Schläfen, mit Eingenommenheit des Kopfes und Schwappern des Gehirns beim Gehen: Viol. tric.

Kopfſchmerz, drückender, beſonders in der Stirne: Leont.

Kopfſchmerz, drückender, beſonders zur Stirne und zu den Jochbeinen heraus: Dros.

Kopfſchmerz, drückender, Betäubung und Schwindel erregender, durch Bewegung geſteigert: Anac.

Kopfſchmerz, drückender, durch freie Luft vermehrt: Chin.

Kopfſchmerz, drückender, früh, durch freie Luft verſchlimmert: Nux.

Kopfſchmerz, drückender, halbſeitiger, mit Magenſchmerz: Veratr.

Kopfſchmerz, drückender, in den Stirnhügeln: Caust.

Kopfſchmerz, drückender, in der Stirne, alle Morgen: Zinc.

Kopfſchmerz, drückender, in der Stirne, mit Hitze und Blutdrang zum Kopfe: Bell.

Kopfſchmerz, drückender, in der Stirne, über der Naſenwurzel, welches den Kopf vorzubeugen nöthigt, mit Brecherlichkeit: Ign.

Kopfſchmerz, drückender, in der Stirne und den Augenhöhlen, mit Empfindlichkeit der Augen: Sen.

Kopfſchmerz, drückender, in der Stirne und in den Schläfen: Teuc.

Kopfſchmerz, drückender, klemmender, in der Stirne und dem Hinterkopfe, mit Geſichtsverdunkelung: Ign.

Kopfſchmerz, drückender, meiſt in der Stirne, den Schläfen und über der Naſenwurzel: Asar.

Kopfſchmerz, drückender, mit Brecherlichkeit: Tereb.

Kopfſchmerz, drückender, mit Hitze im Gehirn, ſtärker nach dem Eſſen: Arn.

Kopfſchmerz, drückender, mit Hitze, in der Stirne beſonders: Euphras.

Kopfſchmerz, drückender, ſehr heftig in der Stube: Laur.

Kopfſchmerz, drückender, ſpannender: Lyc.

Kopfſchmerz, drückend ſtechender: Petr.

Kopfſchmerz, drückender Stirnkopfſchmerz, als ſei das Vorderhaupt platt gedrückt: Cor.

Kopfſchmerz, drückender, vorzüglich in der Stirne und dem Hinterhaupte: Grat.

Kopfſchmerz, drückender, wie von einem Pflock, auf der linken Seite des Scheitels: Anac.

Kopfſchmerz, drückender, wie von einer Laſt, über das ganze Gehirn: Led.

Kopfſchmerz, drückender, zuſammenſpannender: Ant. tart.

Kopfſchmerz, drückend klammartiger in der Stirne und in den Schläfen, wie Zuſammen- oder Einwärtspreſſen, durch Bücken und Bewegung ſehr erhöht:

Kopfſchmerz, drückend klemmender: Eug.

Kopfſchmerz, drückend klemmender, vorzüglich in der Stirne und dem Hinterhaupte: Ambr.

Kopfſchmerz, drückend preſſender, als ſollte der Kopf zerſpringen: Spong.

Kopfſchmerz, drückend preſſender, durch die freie Luft erhöht: Chin.

Kopfſchmerz, drückend reißender, bei Kopfanſtrengung: Anac.
Kopfſchmerz, drückend reißender, in der Schläfegegend, als wollte es den Kopf herauspreſſen: Chin.
Kopfſchmerz, drückend reißender, in der Stirne und in den Schläfen: Sambuc.
Kopfſchmerz, drückend reißend ziehender: Kal.
Kopfſchmerz, drückend ſtechender, im Gehen verſchwindend: Canth.
Kopfſchmerz, drückend und auseinander preſſender oder zuſammen preſſender, ſchlimmer beim Vorbücken: Spig.
Kopfſchmerz, Drücken in der Stirne, den Kopfſeiten und Schläfen: Asa.
Kopfſchmerz, dummlicher: Puls.
Kopfſchmerz, dummlicher, mit Sumſen, Eingenommenheit des ganzen Kopfes: Phos. ac.
Kopfſchmerz, dummlicher Zerſchlagenheitsſchmerz: Hell.
Kopfſchmerz, dumpfer betäubender: Thuj.
Kopfſchmerz: dumpfer, durch Treppenſteigen erhöhter Schmerz im Vorder- und Hinterhaupte: Ant. crud.
Kopfſchmerz, dumpfer, früh mit Angegriffenheit der Augen: Cin.
Kopfſchmerz, dumpfer, klemmender: Teuc.
Kopfſchmerz, dumpfer, mit Pulſiren an der Schläfe, wie von Blutüberfüllung der Gefäße: Chel.
Kopfſchmerz, dumpfer mit Unaufgelegtheit zum Denken, in Ruhe und Bewegung: Therm.
Kopfſchmerz, durch äußern Druck oder Befühlen erhöht: Castor.
Kopfſchmerz, durch Anlehnen und Rückwärtsbiegen erhöht: Bell.
Kopfſchmerz, durch Berührung (ſchwindend oder) in andersartigen verwandelt: Asa.
Kopfſchmerz, durch Berührung und Gehen erhöht: Sass.
Kopfſchmerz, durch Bewegung der Augen, Erſchütterung oder Zugluft verſchlimmert: Bell.
Kopfſchmerz, durch Geiſtesarbeit, Bücken und Sprechen erregt: Sil.
Kopfſchmerz, durch Nachdenken erhöht: Asar.
Kopfſchmerz, durch Rede erhöht: Acon.
Kopfſchmerz, durch Vorbücken verſchlimmert: Cor. Ign. Nux. Thuj.
Kopfſchmerz, durch Zurückbiegen des Kopfes gebeſſert: Thuj.
Kopfſchmerz, einſeitiger: Sec.
Kopfſchmerz, einſeitiger, ſtarkklopfender, hackender: Aur.
Kopfſchmerz, einſeitiger, wie Zerſchlagenheitsgefühl: Ars.
Kopfſchmerz, einſeitiger, zum Niederlegen: Petr.
Kopfſchmerz, einſeitiges Reißen und Stechen zu den Augen heraus und in den Geſichtsknochen: Sil.
Kopfſchmerz, Empfindung auf mehren Stellen des Kopfes, als wenn ein Tropfen kalten Waſſers darauf fiele: Cannab.
Kopfſchmerz ergreift ſtets die Augen mit, verſchlimmert ſich im warmen Zimmer, beſſert ſich im Freien oder in der Kälte: Sen.
Kopfſchmerz erhöht und erzeugt durch Weingenuß und naſſe Witterung: Rhod.
Kopfſchmerz, Erleichterung deſſ. durch Einhüllen des Kopfes: Mur. mgn.
Kopfſchmerz, erträglich nur wenn man ſich zwingt, ruhig zu liegen, halbſchlummernd ſie zu vergeſſen: Hell.
Kopfſchmerz, früh: *Aur.* Carb. an. Cin. Croc. *Graph.* Mgs. Mgs. aus. Natr. mur. Nitr. *Nux. Petr. Phos.* Puls. Rhod. Sambuc. Squill. Stann. *Sulph. Thuj.* Zinc.

Kopfſchmerz, früh, als wenn das Gehirn zerſchlagen wäre: Aur.
Kopfſchmerz, früh, beim Erwachen: Natr. mur.
Kopfſchmerz, früh, heftiger, bis zum kalten Schweiße und zur Ohnmacht: Graph.
Kopfſchmerz, früh, mit Uebelkeit und Verdrießlichkeit: Stann.
Kopfſchmerz, früh nüchtern oder Abends nach Spazierengehen: Petr.
Kopfſchmerz, früh, wie nach allzu tiefem Schlaf oder nach Bücken, mit Geſichtsröthe: Thuj.
Kopfſchmerz, früh, wie von Nachtſchwärmerei: Ambr.
Kopfſchmerz, Gefühl, als ſollte der Kopf zerſpringen, mit ſchmerzhaftem Schwanken und Anſchlagen des Gehirns in der linken Kopfhälfte, das den Kopf auf- und abzubewegen nöthigt, durch Auftreten und Bewegung erhöht: Chin.
Kopfſchmerz gleich nach dem Eſſen: Rhus.
Kopfſchmerz, grauſamer, durch die Augen: Kal.
Kopfſchmerz, hämmernder, nach Gehen im Freien, zum Liegen zwingend: [Calc.
Kopf, ſchmerzhafte Eingenommenheit deſſ.: Sec.
Kopf, ſchmerzhafte Empfindlichkeit des äußern, beim Befühlen und Bewegen: Hell.
Kopf, ſchmerzhafte Empfindlichkeit des äußern, die Hutbedeckung ſchmerzt: Sil.
Kopf, ſchmerzhafte Schwere deſſ., mit Hitze und Brennen darin, bei kalten Fingern und allgemeinem Froſtgefühl: Hell.
Kopf, ſchmerzhafte Schwere und Vollheit in demſ., beſonders in der Stirne, mit Taumel: Nic.
Kopf, ſchmerzhaftes Kriebeln in demſ.: Rhus.
Kopf, ſchmerzhaftes Wallen und Sauſen in demſ., wie von ſiedendem Waſſer: [Mur. mgn.
Kopfſchmerz, halbſeitiger: Cic.
Kopfſchmerz, halbſeitiger, drückender, klemmender: Coloc.
Kopfſchmerz, halbſeitiger, mit Uebelkeit: Kal.
Kopfſchmerz, halbſeitiger, nach übermäßigem Kaffeegenuſſe: Nux.
Kopfſchmerz, halbſeitiger, ſtechender: Puls. Sep.
Kopfſchmerz, halbſeitiger, über dem rechten Auge, mit weinerlicher Niedergeſchlagenheit: Ran.
Kopfſchmerz, halbſeitiger, wie von einem Nagel im Seitenbein: Coff.
Kopfſchmerz, halbſeitiger, ziehender: Cham. Coloc.
Kopfſchmerz, heftiger, der ſich nur im Gehen u. Stehen äußert: Leont.
Kopfſchmerz, heftiger, nach dem Gehen im Freien Abends: Amm.
Kopfſchmerz, herausdrückender oder ſtechender: Asa.
Kopfſchmerz: herausdrückender Stirnkopfſchmerz, mit Schneiden im Hinterhaupte: Caps.
Kopfſchmerz, hineindrückender, pochender: Asa.
Kopfſchmerz, hyſteriſcher, ſtechender oder drückender, meiſt in der Stirne, nach den Augenhöhlen zu, entweder ohne Betäubung und Benommenheit oder mit dieſen wechſelnd: Val.
Kopfſchmerz im Freien: Ang. Chin. Daph. Ferr. *Nux.* Phos. Sulph.
Kopfſchmerz, im Freien beſſer: Acon. *Aran.* Ars. Mang. Phos. Sen. Tab. Viol. tric. Zinc.
Kopfſchmerz im Liegen, oder nach Niederlegen: Bell. *Camph.* Coloc. Lyc. *Puls.* Sep.
Kopfſchmerz, im Liegen oder nach Niederlegen beſſer: Chin. Hell. Ign. [Oleand.
Kopfſchmerz, im Sitzen beſſer: Lam.

Kopfſchmerz im Stehen: Ant. tart. Arg.
Kopfſchmerz, im Zimmer entſtanden, hört auf im Freien und umgekehrt: Mang.
Kopf, Schmerz in demſ. zum Zerplatzen: Sil.
Kopfſchmerz in der Bettwärme: Bell.
Kopfſchmerz, in der Kälte beſſer: Sen.
Kopfſchmerz in der Luft ärger, im Zimmer gelinder: Sulph.
Kopfſchmerz in der Luft gelinder, im Zimmer ärger: Zinc.
Kopfſchmerz in der rechten oder linken Kopfhälfte, als läge das Gehirn zu einem harten, ſchweren Klumpen zuſammengeballt, Abends und Nachts: Ant. tart.
Kopfſchmerz in der Ruhe: Caps.
Kopfſchmerz in der Sonne: *Natr.* Sel.
Kopfſchmerz in der Stirne, als wollte dieſelbe herausfallen, mit innerlichem Froſte, durch Gehen im Freien gebeſſert: Thuj.
Kopfſchmerz in der Stirne, als wollte dieſelbe zerſpringen und als wollte das Gehirn heraus, beim Gebücktſitzen und Anſtrengen zum Stuhlgange: Rat.
Kopfſchmerz in der Stube: Ars. Nic. Sen. Zinc.
Kopfſchmerz in der Stube beſſer: Mang. Sulph.
Kopfſchmerz in der warmen Stube: Sen.
Kopfſchmerz in kühler Luft erhöht: Carb. an.
Kopfſchmerz in warmer Luft: Jod.
Kopfſchmerz, flammartiger: Ang.
Kopfſchmerz, klemmender, Beſinnung raubender, beſonders über der Naſenwurzel: Acon.
Kopfſchmerz, klemmender, beſonders über den Augen: Colch.
Kopfſchmerz, klopfender: *Caps. Cham. Nitr. ac.* Sass. *Sil.* Veratr. S. Kopf, Hämmern in demſ.
Kopfſchmerz, klopfender, Abends nach dem Niederlegen: Lyc.
Kopfſchmerz, klopfender, Abends und nach Tiſche: Carb. veg.
Kopfſchmerz, klopfender, auf dem Scheitel, mit Ohnmachtsanfällen: Dat.
Kopfſchmerz, klopfender, bald im Scheitel, bald in der Schläfe: Cocc.
Kopfſchmerz, klopfender, beim Bücken oder bei Anſtrengung des Geiſtes: Puls.
Kopfſchmerz, klopfender, durch Blutdrang erzeugt: Sil.
Kopfſchmerz, klopfender, durch Geiſtesanſtrengung und geiſtige Getränke erhöht: Calc.
Kopfſchmerz, klopfender, gluckſender, mit Hitze im Kopfe von Blutandrang, meiſt früh oder Abends: Sulph.
Kopfſchmerz, klopfender, mit Drücken in den Augen: Sen.
Kopfſchmerz, klopfender, reißender: Sulph.
Kopfſchmerz, klopfender, ſtechender, früh nach dem Aufſtehen und Abends nach dem Niederlegen: Puls.
Kopfſchmerz, klopfender Stirnkopfſchmerz mit Brecherlichkeit: Ars.
Kopfſchmerz, klopfender, von Blutdrang: Bell.
Kopfſchmerz, klopfender, vorzüglich im Hinterhaupte: Sep.
Kopfſchmerz, klopfender, wie von einem innern Geſchwür: Castor.
Kopfſchmerz, kneipender: Petr.
Kopfſchmerz, krampfhaft ziehender: Mosch.
Kopfſchmerz: Kriebeln in der Stirne oder auf dem Kopfe: Colch.
Kopfſchmerz, meiſt im Vorderhaupte, ergreift er die Augen mit: Bism.
Kopfſchmerz mit Angſt: Ambr. Rheum. Stront.
Kopfſchmerz mit Appetitloſigkeit: Sel.
Kopfſchmerz mit Armzucken: Veratr.

Kopfſchmerz mit Augengedunſenheit: Rheum.

Kopfſchmerz mit Augenſchmerz: Aran. Cin. Cocc. Croc. Led. Natr. mur. *Sen. Veratr.*

Kopfſchmerz mit Augenverdunkelung: Cyc. Dat. Grat. Ign. Mur. ac. Natr. mur. Puls.

Kopfſchmerz mit Blutandrang: Bell.

Kopfſchmerz mit Blutwallung: Phos.

Kopfſchmerz mit Brecherlichkeit: Alum. Arg. *Ars.* Camph. Ign. Tereb.

Kopfſchmerz mit Brecherlichkeit und Schlafneigung: Grat.

Kopfſchmerz mit Brennen in den Augen und Geſichtshitze: Aran.

Kopfſchmerz mit Drücken im Unterleibe wechſelnd: Cin.

Kopfſchmerz mit Durſt: Eug.

Kopfſchmerz mit Erbrechen: *Eug.* Nux. Sep. Veratr.

Kopfſchmerz mit Fieber: Led.

Kopfſchmerz mit Fingerbläſſe: Veratr.

Kopfſchmerz mit Fingerkälte: Hell.

Kopfſchmerz mit Froſt: *Daph.* Hell. Mang. Petr. Thuj.

Kopfſchmerz mit Fußkälte: Veratr.

Kopfſchmerz mit Gehörverminderung: Dat. Dulc. Grat.

Kopfſchmerz mit Genickſteifigkeit: Arg. Mgn. Spig. Veratr.

Kopfſchmerz mit Genickweh: Mosch. Puls. *Sil.* Veratr.

Kopfſchmerz mit Geſichtsbläſſe: Alum. Phos.

Kopfſchmerz mit Geſichtshitze: *Ang.* Aran. Calc. Stront.

Kopfſchmerz mit Geſichtsröthe: Stront. Thuj.

Kopfſchmerz mit Gleichgültigkeit: Puls.

Kopfſchmerz mit großer Empfindlichkeit gegen Wagengeraſſel und beim Hartauftreten: Nitr. ac.

Kopfſchmerz mit Herzgrubenweh: Ang.

Kopfſchmerz mit Herzklopfen: Ant. tart.

Kopfſchmerz mit Hitze: Cor. Natr. sul.

Kopfſchmerz mit kaltem Schweiß: Graph.

Kopfſchmerz mit Leibweh: Rheum.

Kopfſchmerz, mit Leibweh wechſelnd: Cin.

Kopfſchmerz mit Lichtſcheu: *Euphras.* Puls.

Kopfſchmerz mit Magenweh: Veratr.

Kopfſchmerz mit Mattigkeit: Alum.

Kopfſchmerz mit Maulfaulheit: Thuj.

Kopfſchmerz mit Naſenbluten: Ant. crud. Coff. Mgs. arc.

Kopfſchmerz mit Niedergeſchlagenheit: Ran.

Kopfſchmerz: Mit Niederlegen verbundene Anfälle von Reißen oben auf dem Kopfe, in der Stirne, in den Schläfen, in den Augen, in der Naſe, bis zu einem Zahn: Lyc.

Kopfſchmerz mit Ohnmacht: Dat. Graph. Lyc.

Kopfſchmerz mit Ohnmächtigkeitsgefühl und großer innerer Unruhe: Lyc.

Kopfſchmerz mit Ohrenſauſen: Ars. Dulc. Puls.

Kopfſchmerz mit Ohrenſtechen: Merc.

Kopfſchmerz mit reichlichem Harnfluſſe: Eug. Sel. Veratr.

Kopfſchmerz mit Reißen in den Fingern wechſelnd: Nitr.

Kopfſchmerz mit Reißen in den Kinnladen: Cham.

Kopfſchmerz mit Schauder: Daph.

Kopfſchmerz mit Schauder und Froſtigkeit, im Freien ſchlimmer: Daph.

Kopfſchmerz mit Schläfrigkeit: Natr. sul. Stront.
Kopfſchmerz mit Schlundzuſchnüren: Veratr.
Kopfſchmerz mit ſchmerzhafter Steifigkeit im Nacken: Veratr.
Kopfſchmerz mit Schwarzwerden vor den Augen und Schwerhörigkeit: Dat.
Kopfſchmerz mit Schweiß: Natr. sul. Plat.
Kopfſchmerz mit Schwermuth: Sel.
Kopfſchmerz mit Schwindel: Anac. Ant. tart. Arg. Ars. Canth. *Cup.* *Dat.* Phos. Puls. Stront. Tab. Verb.
Kopfſchmerz mit Stechen zu den Augen heraus: Natr.
Kopfſchmerz Mittags: Carb. veg. Natr. sul. *Nux.* *Zinc.*
Kopfſchmerz mit Taumel: Nic.
Kopfſchmerz mit Thränen der Augen: *Eug.* Spong.
Kopfſchmerz mit Uebelkeit: Ant. crud. Arg. *Eug.* Ign. Ipec. Kal. Magn. Mosch. *Natr. mur.* *Nux.* Sep. Sil. Stann. Stront. Sulph. Tab. Veratr.
Kopfſchmerz mit Uebelkeit und Erbrechen (grünen Schleims): Veratr.
Kopfſchmerz mit Uebelkeit, zum Niederlegen zwingend: Mosch.
Kopfſchmerz mit Unruhe: Lyc. Par.
Kopfſchmerz mit Verdrießlichkeit: Stann. Thuj.
Kopfſchmerz mit Würgen: Stann.
Kopfſchmerz mit Zittern der Kinnladen: Carb. veg.
Kopfſchmerz mit Zuziehen der Augen: Ant. tart. Natr. mur. Nitr.
Kopfſchmerz mit Zuziehung der Augenlider, von einem Abend bis zum andern fortwährend, beim Herunterbücken des Kopfes unerträglich: Nitr.
Kopfſchmerz nach Aerger: Mgs. Natr. mur. Phos.
Kopfſchmerz nach Aufſtehen aus dem Bette: Puls.
Kopfſchmerz nach Baden im Fluſſe: Ant. crud.
Kopfſchmerz nach dem Eſſen: Arn. Carb. veg. Cinnab. *Cocc.* Men. Natr. sul. *Nux.* Rhus. *Zinc.*
Kopfſchmerz nach dem Frühſtück: Lyc.
Kopfſchmerz nach dem Mittagseſſen: Zinc.
Kopfſchmerz: Nach dem Mittagsſchlaf Zerſchlagenheit im Gehirn, Vorderhaupte und in der Schläfe: Mgs. arc.
Kopfſchmerz nach Gehen im Freien: Amm. Calc.
Kopfſchmerz nach Kalbfleiſchgenuß: Nitr.
Kopfſchmerz nach Magenverderbniß: Carb. veg. Ipec. Puls.
Kopfſchmerz Nachmittags: Bell. Coloc. Graph. Lyc. Sel. Sil. Stront.
Kopfſchmerz nach Schlafen: Bov. *Cocc.* Thuj.
Kopfſchmerz nach Schreiben: Calc. Sil.
Kopfſchmerz nach Theegenuß: *Chin.* Sel.
Kopfſchmerz nach Trinken: Cocc.
Kopfſchmerz, Nachts: Ant. tart. Bell. Bov. *Chin.* Dig. Eug. *Lyc.* *Merc.* Ol. an. Par. Phos. Plat. Puls.
Kopfſchmerz, Nachts, gluckſender mit Unruhe, die nicht wieder einſchlafen läßt: Par.
Kopfſchmerz, Nachts, mit Unerträglichkeit des Aufhebens des Kopfes: Bov.
Kopfſchmerz, Nachts, nach abendlicher Uebelkeit: Phos.
Kopfſchmerz, Nachts, ſtechend bohrender oder reißender: Merc.
Kopfſchmerz nach Verkältung des Kopfes: Bell.
Kopfſchmerz nach Weintrinken: Coff. *Nux.* *Rhod.* *Sel.* *Zinc.*

Kopfſchmerz, nächtlicher, beim Bewegen der Augen; es will die Stirne heraus- reißen: Hep.
Kopfſchmerz, nächtlicher, drückender, mit Schlafloſigkeit: Chin.
Kopfſchmerz, nächtlicher, mit Augenbrennen, großem Durſte und vielem Harnen: Eug.
Kopfſchmerz, niederdrückender, in Stirne und Oberhaupt mit Kopfhitze, Augenbrennen und Geſichtsbläſſe, einen Tag um den andern: Ambr.
Kopfſchmerz, periodiſcher Nervenkopfſchmerz: Bell.
Kopfſchmerz, periodiſcher, von acht zu acht Tagen wiederkehrend, aus Druckreißen und Betäubung beſtehend: Sulph.
Kopfſchmerz: periodiſches Hämmern und Pochen, zum Niederlegen zwingend: [Ferr.
Kopfſchmerz, periodiſch wiederkehrender: Arn. *Nux*.
Kopfſchmerz, pochender: Sil.
Kopfſchmerz, pochender, drückender, wie von einem Geſchwür: Bov.
Kopfſchmerz, pulsartig klopfender, beſonders beim Treppenſteigen: Par.
Kopfſchmerz, preſſender, von innen nach außen: Ign.
Kopfſchmerz, reißend brennender, beſonders in den Schläfen: Merc.
Kopfſchmerz, reißender: Aur. Bell. S. Kopfreißen.
Kopfſchmerz, reißender, Abends ſich verſchlimmernd, und die Nacht hindurch fortdauernd: Puls.
Kopfſchmerz, reißender, mit Reißen in den Augen, Entzündung und Zuſchwären der letztern und abendlichem Fieber: Led.
Kopfſchmerz, reißender und ſtechender, tief im Gehirn: Ind.
Kopfſchmerz, reißender, vom Hinterhaupt in die Stirne mit Schwindel: [Canth.
Kopfſchmerz, reißend ſtechender: Nic.
Kopfſchmerz, reißend ſtechender, mit Geſichtsverdunkelung: Natr. mur.
Kopfſchmerz, reißend ſtechender, zum Niederlegen: Natr. mur.
Kopfſchmerz, Reißen im Oberkopfe, in der Stirne, einer Gehirnhälfte und hinter den Ohren: Ambr.
Kopfſchmerz, ruckend drückender in der Stirne und in den Schläfen: Thuj.
Kopfſchmerz, ruckender. S. Kopf-Rucke.
Kopfſchmerz, ruckender, beim Schnellgehen und Treppenſteigen: Bell.
Kopfſchmerz, ruckweiſe in Abſätzen oder plötzlich kommender: Val.
Kopfſchmerz, ruckweiſe ſtoßend reißender: Mur. ac.
Kopfſchmerz, ſcharfer, drückender, in der Stirne: Jod.
Kopfſchmerz, ſpannender: Men.
Kopfſchmerz, ſpannender, als würde die Haut am Scheitel angezogen, oder der Kopf von innen ausgeſpannt: Stront.
Kopfſchmerz, ſpannender, nach dem Scheitel ziehender, in den Schläfen: Calc.
Kopfſchmerz, ſtechend drückender: Euphorb.
Kopfſchmerz, ſtechender: Bell. Euphras. *Sass. Stront.* Val. S. Kopf, Stechen in demſ.
Kopfſchmerz, ſtechender in der Stirne: Staph.
Kopfſchmerz, ſtechender oder klopfender: Grat.
Kopfſchmerz: ſtechend klopfender Geſchwürſchmerz: Acon.
Kopfſchmerz, ſtechend reißender: Arg.
Kopfſchmerz, ſtechend reißender, beſonders in der Ruhe: Caps.
Kopfſchmerz, ſteigender, ſodann plötzlich verſchwindender ſtumpfſtechender oder drückender: Sulph. ac.
Kopfſchmerz ſtellt ſich in der Abenddämmerung ein und dauert bis zum Einſchlafen: Ang.

Kopfſchmerz, ſteter, zum Liegen nöthigender, bei der geringſten Erſchütterung oder durch Lärm äußerſt heftig werdend: Phos. ac.
Kopfſchmerz: Stöße in der Stirne und Schläfe: Croc.
Kopfſchmerz, ſtumpfer, über dem Stirnbein, mit Brecherlichkeit und Blutdrang nach dem Kopfe: Camph.
Kopfſchmerz, Tag und Nacht: Viol. tric.
Kopfſchmerz, täglicher reißender, mit Hitze in der Stirne, Vormittags: Sil.
Kopfſchmerz, täglich erſcheinend: Coloc. Lyc. *Mur. mgn.* Natr. *Natr. mur.* Sel. Sep. *Sil.* Squill. Zinc.
Kopfſchmerz, täglich von Nachmittag 4 Uhr bis Morgens um 3 Uhr, durch Bettwärme und Niederlegen erhöht: Bell.
Kopfſchmerz, tief im Gehirn, am ſchlimmſten nach Aufrichten vom Bücken: Laur.
Kopfſchmerz, tief im Gehirn mit Gefühl, als ſei der Kopf größer geworden: Bov.
Kopfſchmerz über den Augenhöhlen: Cic.
Kopfſchmerz über den Augen, mit Brennen und Drücken in denſ., beſonders Abends bei Licht: Croc.
Kopfſchmerz über den Augen, ſogleich nach dem Frühſtück: Lyc.
Kopfſchmerz über den Augen, wie von krampfhafter Zuſammenſpannung der Gehirnbedeckung: Arn.
Kopf, Schmerz und Sauſen in demſ., mit Backenhitze: Calc.
Kopfſchmerz unter Menſchenmenge: Magn.
Kopfſchmerz, Verſchlimmerung deſſ. durch Nachdenken: Par.
Kopfſchmerz: Vollheit im Gehirn, mit Schmerz, als ſollte der Kopf zerſpringen: Merc.
Kopfſchmerz vom hellen Tageslichte: Sep.
Kopfſchmerz vom Monatlichen, bei ſeinem Eintritte verſchwindend: Veratr.
Kopfſchmerz von äußerm Druck: Cast.
Kopfſchmerz von äußerm Druck beſſer: Par.
Kopfſchmerz von Anlehnen des Kopfes beſſer: Bell.
Kopfſchmerz von Anſtrengung des Gedächtniſſes oder der Beſinnungskraft: Mgs.
Kopfſchmerz von Aufrichten aus dem Bette und durch Bewegung der Augen erhöht, durch Bewegung des Körpers vergehend: Mur. ac.
Kopfſchmerz von Biertrinken: Rhus.
Kopfſchmerz von Denken: Arn. *Cinnab.* Mgs. *Par.*
Kopfſchmerz von Denken an den Schmerz beſſer: Camph.
Kopfſchmerz von der Naſenwurzel bis ins Gehirn, im Freien vergehend: Viol. tric.
Kopfſchmerz von Erhitzung: *Carb. veg.* *Lyc.* Sep.
Kopfſchmerz von Erkältung: ***Bell.*** Dulc. Ol. an.
Kopfſchmerz von Erkältung, mit Ohrenſauſen, Schnupfen und Bauchweh: Acon.
Kopfſchmerz von Erſchütterung: *Arn.* Bell. *Cic.* Phos. ac.
Kopfſchmerz von Feſtbinden des Kopfes: Calc.
Kopfſchmerz von geiſtigen Getränken: Calc. Sel.
Kopfſchmerz vom Genick heran bis zum Wirbel, den Nachtſchlaf hindernd: Sil.
Kopfſchmerz von Geräuſch: Con. Jod. Phos. ac. Spig.
Kopfſchmerz von Kaffeetrinken: Cham. Ign. *Nux.*
Kopfſchmerz von kalter Luft: Aur. *Carb. an.* Ferr.
Kopfſchmerz von Kopfanſtrengung: *Anac.* *Calc.* Colch. Dig. Lyc. Magn. *Nux.* Oleand. Puls. Sabad. Sil.
Kopfſchmerz von Lachen: Phos.

Kopfſchmerz von Laufen: Bell. Bryon.
Kopfſchmerz von Leſen: Arg. Arn. *Cin.* Natr. sul. Vit.
Kopfſchmerz von Limonade, Wein und Thee: Sel.
Kopfſchmerz von Muſik: Ambr. Phos.
Kopfſchmerz von Nachtſchwärmerei: Ipec. Nux. Puls.
Kopfſchmerz von Nacken heraufſteigend, der zuſammengezogen zu werden ſcheint: Puls.
Kopfſchmerz von Reden: *Acon. Cocc.* Coff. Con. Jod. Sil. Spig.
Kopfſchmerz von Redenhören: Phos.
Kopfſchmerz von Reiben beſſer: Ol. an.
Kopfſchmerz von Rückwärtsbiegen des Kopfes: Dig.
Kopfſchmerz von Rückwärtsbiegen des Kopfes beſſer: Bell. Thuj.
Kopfſchmerz von Schütteln des Kopfes: Spig.
Kopfſchmerz von Stoß: Arn.
Kopfſchmerz von Tabakrauchen: Ant. crud.
Kopfſchmerz von Tabakrauchen beſſer: Aran.
Kopfſchmerz von Temperaturveränderung, aus dem Warmen ins Kalte oder umgekehrt: Ran.
Kopfſchmerz von Umbinden eines Tuches: Calc.
Kopfſchmerz von Verheben: *Arn. Calc. Rhus.*
Kopfſchmerz Vormittags: Sep. Sil.
Kopfſchmerz von Zugluft: Bell. Coloc. Val.
Kopfſchmerz, wie Düſeligkeit, acht Morgen nach einander: Phos.
Kopfſchmerz wie Dummlichkeit, beſonders im Gehen, im Freien: Con.
Kopfſchmerz, wie elektriſche Schläge im Kopfe: Natr. sul.
Kopfſchmerz, wie Hohlheit und Leerheit im Kopfe: Cocc.
Kopfſchmerz, wie nach einem Weinrauſche: Carb. an.
Kopfſchmerz, wie nach Rauſch und Nachtwachen: Puls.
Kopfſchmerz, wie ſchnelles Einſtoßen eines Pflockes in ſtets tiefer eindringenden Stößen: Sulph. ꝛc.
Kopfſchmerz, wie von Eindruck eines Nagels, beſonders nach Aergerniß: Mgs.
Kopfſchmerz, wie von einem Bande: Jod.
Kopfſchmerz, wie von einem eingeſchlagenen Nagel: *Hep. Ign. Nux.*
Kopfſchmerz, wie von einem Nagel im Wirbel: Thuj.
Kopf: Schmerz, wie von einem Pflocke in den Kopfſeiten und Schläfen: Asa.
Kopfſchmerz, wie von einem Reif um den Kopf: Sulph.
Kopf: Schmerz, wie von etwas Beweglichem in demſ.: Kal.
Kopfſchmerz, wie von Zugluft, beim Gehen im Freien verſchwindend: Coloc.
Kopfſchmerz, wie von Zuſammendrücken des Gehirns von allen Seiten, mit dem heftigſten Schmerze in der Mitte deſſelben: Lam.
Kopfſchmerz, wie von Zuſammenziehen der Kopfbedeckung: Carb. veg.
Kopfſchmerz, wie Zerſchlagenheit: Mgs.
Kopfſchmerz, wie Zerſchlagenheit des Gehirns und Schädels durch alle Kopfknochen hindurch, bis zur Zungenwurzel herab, mit Uebelkeit: Ipec.
Kopfſchmerz, wühlender, betäubender, auf entſtehende Blähungsbewegungen ſogleich verſchwindend: Mgs.
Kopfſchmerz, wühlender, im Vorder- und Oberhaupte: Bar.
Kopfſchmerz, wüthender, reißender: Coloc.
Kopfſchmerz, Zerſchlagenheit: Nux.
Kopfſchmerz, Zerſchlagenheit, mit drückendem Bohren im Wirbel: Chin.
Kopfſchmerz, ziehender in der Stirne, mit Uebelkeit: Croc.

Kopfſchmerz, ziehender in der Stirne und im Hinterkopfe: Zinc.

Kopfſchmerz, ziehend reißender: Nux.

Kopfſchmerz, ziehend reißender, durch Nachdenken und Leſen erhöht: Cin.

Kopfſchmerz, ziehend ſtechender: Squill.

Kopfſchmerz, ziehend ſtechender, im Freien, im Zimmer weniger: Mang.

Kopfſchmerz, zuckend klopfender: Ign.

Kopfſchmerz, zuckend reißender: Rat.

Kopfſchmerz zum Niederlegen: Calc. Con. Ferr. Lyc. Mosch. Natr. mur. Nux. Oleand. Petr. Phos. Sel.

Kopfſchmerz zum Schreien: Sep.

Kopfſchmerz zum Wahnſinnigwerden: Therm.

Kopfſchmerz zum Zerſprengen, beim Gehen und Bewegen des Kopfes: Caps.

Kopfſchmerz, zur Stirne herausdrückender, der den Kopf hin= und herzubewegen nöthigt und nur durch beinahe völliges Entblößen des brennendheißen Körpers etwas gemindert wird: Cor.

Kopfſchmerz, zuſammendrückender: Acon.

Kopfſchmerz, zuſammendrückender, der beim Denken an den Schmerz ſogleich verſchwindet: Camph.

Kopfſchmerz, zuſammenpreſſender: Alum.

Kopfſchmerz, zuſammenpreſſender oder drückender, mit Empfindung beim Treppenſteigen, als drücke ein ſchweres Gewicht auf das Gehirn: Men.

Kopfſchmerz, zuſammenpreſſender oder auseinander drückender, mit Froſtgefühl an der ſchmerzhaften Stelle, die aber heiß iſt: Kal. hydr.

Kopfſchmerz: Zuſammenpreſſen im Vorderkopfe, von den Augenhöhlrändern bis zu den Schläfen: Cannab.

Kopfſchmerz, zuſammenſchnürender, verdüſternder, in der Stirne: Hyos.

Kopfſchmerz, zuſammenſchnürender, mit zuſchnürendem Schmerze im Schlunde: Veratr.

Kopfſchmerz, Zuſammenſchnüren im Hinterhaupte und über der Naſenwurzel, das den Kopf auf eine Seite lehnt und durch Tiefbücken, Niederlegen und Berührung ſehr erhöht wird: Camph.

Kopfſchmerz, zuſammenziehender, beſonders beim Leſen: Vit.

Kopf, Schneiden in demſ.: (Bism.) Caps.

Kopf, Schneiden quer durch denſ., wie von einem Meſſer, mit nachfolgendem innern Kältegefühl, daß die Haare emporſträuben: Arn.

Kopf, Schrauben in demſ.: Sabad.

Kopf, Schrauben und Zuſammenziehen in demſ.: Grat.

Kopf, Schüttern des Gehirns: Hyos. Led. Lyc. Mang. Nux. *Rhus.* Spig. Veratr. Viol. tric.

Kopf, Schuppen auf demſ.: Staph.

Kopf: Schuppenflechten auf der Stirne: Aur.

Kopf, Schwäche deſſ.: Ambr. Arn. Dat. Phell. Phos. Tab.

Kopf, Schwäche und Eingenommenheit deſſ., mit Unfähigkeit, zu denken; das Gehirn iſt wie taub und todt: Thuj.

Kopfſchwäche von Düſeligkeitsſchmerz: Natr. mur.

Kopfſchwäche, welche Lachen, Starkauftreten, Muſik ꝛc. nicht verträgt: Phos.

Kopf, Schwanken im Gehirn: *Acon.* Chin. *Rhus.*

Kopf, Schwappern darin, wie von Waſſer: Bell.

Kopf, Schwappern in demſ., bei jedem Tritte, als wenn das Gehirn los wäre: Rhus.

Kopfſchweiß: *Calc.* Graph. Rheum. Sil.

Kopfſchweiß, Abends: Sil.
Kopf, Schweiß an demſ., beim Gehen im Freien: Graph.
Kopf, Schweiß an der Stirne: Led. Rheum.
Kopfſchweiß, heißer, ſelbſt in den Haaren: Cham.
Kopfſchweiß, kalter. S. Kopf, kalter Schweiß ꝛc.
Kopfſchwere: *Acon.* Alum. Amm. Ant. tart. Ars. Asa. Asar. Aur. *Carb. veg.* Cham. Cic. Coff. Con. Dat. Grat. Hell. Hyos. Ign. *Kal. hydr. Laur.* Lyc. Magn. *Men.* Mosch. Mur. mgn. *Natr. mur. Nic.* Nitr. Nitr. ac. *Nux. Oleand. Op.* Petr. Phell. *Puls. Rat.* Rheum. *Rhus. Sabin.* Sen. Sep. Sil. Spong. Squill. Staph. Sulph. *Tab.* Tereb. *Thuj.* Verb. Viol. od. Viol. tric. Vit.
Kopfſchwere, Abends, mit einſeitigem, reißendem Kopfweh nach dem Niederlegen, wie Migräne: Sep.
Kopfſchwere, anhaltende: Men.
Kopfſchwere, bei Ruhe und Bewegung, Abends: Stann.
Kopfſchwere, beſonders früh, mit Schwindel: Nux.
Kopfſchwere, beſonders im Hinterhaupte, täglich die Augen zuziehend: Natr. mur.
Kopfſchwere, betäubende, wie nach einem Rauſche früh: Nitr.
Kopf, Schwere deſſ., als wäre etwas Wackelndes darin: Asar.
Kopf, Schwere deſſelben, daß man ihn kaum halten kann: Tab.
Kopf, Schwere deſſ., mit Gefühl, als wären die Nackenmuskeln zu ſchwach: Viol. od.
Kopf, Schwere deſſ., mit Unerträglichkeit des Lichtſcheins, zum Liegen zwingend: Puls.
Kopf, Schwere, die ihn rückwärts zieht, beſonders beim Aufrichten, beſſer beim Bücken: Viol. tric.
Kopfſchwere, drückende: Rhus.
Kopfſchwere, drückende, bei Bewegung der Augen: Nux.
Kopfſchwere, drückend preſſende im Vorderhaupte bis ins Genicke: Sabin.
Kopfſchwere, durch Aufſtützen erleichtert: Staph.
Kopfſchwere früh: Aur.
Kopfſchwere früh, mit Drücken auf den Wirbel: Croc.
Kopf, Schweregefühl in demſ. mit Taumeligkeit zum Umfallen: Mur. mgn.
Kopfſchwere, große, die den Kopf nicht aufrecht halten läßt, zum Niederlegen zwingt, wodurch es beſſer wird: Oleand.
Kopf: Schwere im Hinterhaupte: Ant. tart. Bism. Carb. an. Leont. *Mur. ac. Natr. mur.* Plumb. *Thuj.*
Kopf: Schwere in der Stirne: Acon. Bism. Nic. Sabin.
Kopfſchwere mit Bläſſe und Mattigkeit: Alum.
Kopfſchwere mit herausbohrendem Schmerze: Dulc.
Kopf, Schwere mit Kriebeln und Wühlen darin: Mgs. aus.
Kopfſchwere mit Unbeſinnlichkeit: Cic.
Kopfſchwere mit Verdrießlichkeit, daß man davor nicht weiß, wohin man den Kopf legen will: Kal. hydr.
Kopf, Schwere und Eingenommenheit deſſ.: Hyos.
Kopf, Schwere und Eingenommenheit deſſ., beſonders in der Stirne und im Hinterhaupte: Plumb.
Kopf, Schwere und Eingenommenheit deſſ., wie nach Rauſch: Op.
Kopf, Schwere und Hitze in demſ., mit Reißen: Rheum.
Kopf, Schwere und Schwäche deſſ., der leicht hin= und herfällt: Phell.
Kopf, Schwere und Schwäche, mit erſchwertem Aufrechthalten deſſ.: Arn.

Kopf, Schwere und Vollheit in demſ.: Spong.
Kopf, Schwere und Wüſtheit deſſ. bei Ohrenſauſen, in der Stirne, beſſer im Freien: Ars.
Kopfſeite, äußerlich an derſ. Stechen: Phos.
Kopfſeite, Eiskälte in und an der rechten: Calc.
Kopfſeite, große Schmerzhaftigkeit der linken, ſelbſt der Haare, Nachts beim Liegen und bei Berührung: Thuj.
Kopfſeite, Hämmern in der einen: Ol. an.
Kopfſeite, Heraus- und Zuſammenpreſſen in derſ.: Asar.
Kopfſeite, in der einen Reißen: Ant. tart.
Kopfſeite, in der linken, und in der Geſichtsſeite: ſichtbares Pulſiren: Croc.
Kopfſeite, in einer ſtiller Druckſchmerz: Bell.
Kopfſeite, innerliches Jücken in einer: Dig.
Kopfſeite, Klopfen in derſ.: Mgs. aus.
Kopfſeite, nach Zugluft ſogleich ziehender Schmerz in der rechten: Val.
Kopfſeite, Pochen und Klopfen darin oder im ganzen Gehirn, beim Aufwachen: Bov.
Kopfſeite und ſtechende Schmerzen in derſ., nach dem Mittagseſſen verſchlimmert: Zinc.
Kopfſeite, Reißen in der linken, bis in die Zähne und Halsmuskeln, mit Stechen im linken Ohr: Merc.
Kopfſeite, Reißen in derſ. und in den Schläfen: Dig.
Kopfſeite, Reißen in einer, bis in die Wange: Guaj.
Kopfſeite, Rucken durch beide: Spong.
Kopfſeite, Schmerz in derſ., wie von einem Pflocke: Plat.
Kopfſeite, ſchwindelartiges Ziehen in der einen: Mgs. arc.
Kopfſeite, ſtechende Rucke in einer, nach dem Eſſen, mit Uebelkeit und ſauerm Erbrechen: Nux.
Kopfſeite, wie von Rauch, Gefühl an einer: Sulph. ac.
Kopfſeite, Wühlen in der rechten: Rat.
Kopfſeite, ziehend reißender Schmerz: Caps.
Kopfſeite, Zucken in der einen: Nitr. ac.
Kopfſeite, Zuſammendrücken in beiden: Mur. mgn.
Kopfſeite, Zuſammenpreſſen in beiden: Men.
Kopf-Spannen: Asa. Asar. Caust. Lam. Lyc. Mgs. arc. Men. Nitr. ac. Nux. Ol. an. Par. *Plat.* Sambuc. Stront. Vit.
Kopf, Spannen am Hinterhaupte: Viol. od.
Kopf, Spannen an der Stirne: Par. Phos. Viol. od.
Kopf, ſpannende Düſeligkeit in demſ., als wenn Waſſer darin wäre, bei Bewegung früh: Sambuc.
Kopf, ſpannende Vollheit und drückende Schwere in demſ.: Nitr. ac.
Kopf, ſpannend klemmende Schmerzen in demſ.: Nux.
Kopf, Spannen im Hinterhaupt: Mang. Mosch.
Kopf, Spannen im Innern: Nitr. ac.
Kopf, Spannen im Vorderkopfe: Calc. Dig. Rhod.
Kopf, Spannen im Wirbel: Calc.
Kopf, Spannen in der Schläfe: Ang.
Kopf, Spannen über der Naſenwurzel: Ant. tart. Hep.
Kopf, Spannen, Ziehen, Stechen und Bohren in demſ.: Oleand.
Kopf, ſtarker Blutdrang nach demſ. und Hitze darin, beſonders beim Bücken: Sep.

Kopf-Stechen: *Acon.* Alum. Arn. Calc. Canth. Caps. *Caust.* Chel. *Con.* Cyc. Euphorb. Hep. Mang. Merc. Natr. mur. Nic. Petr. Plat. Puls. Rhod. *Sass.* Sep. Squill. *Stront.* Sulph. ac. Tab. Thuj. *Val.*
Kopf, Stechen äußerlich an demſ.: *Caust. Dig.*
Kopf, Stechen am Wirbel: Caust.
Kopf, Stechen an den Schläfen: Dig. Thuj.
Kopf, Stechen an den Seiten: Phos.
Kopf, Stechen an der Stirne: Chin. Dig.
Kopf, Stechen hier und da: Rat.
Kopf, Stechen im Gehirn: *Guaj.* Ign. Ind.
Kopf, Stechen im Hinterhaupt: Viol. tric.
Kopf, Stechen im Oberkopfe: Con.
Kopf, Stechen im Wirbel und in der Stirne: Ipec.
Kopf, Stechen in demſ. nach Gehen im Freien: Hep.
Kopf, Stechen in den Schläfen: *Caust.* Dig. Kal. Leont. Phos. ac. *Puls.*
Kopf, Stechen in der Stirne: Ant. tart. Con. Cup. Dat. Leont. Rhod. Staph. Sulph. Val.
Kopf, Stechen in einer Seite, ſchneidendes Stechen in der Stirne: Ferr.
Kopf, Stechen über den Augen: Natr. mur. Ol. an. *Phos. ac.* Sel.
Kopf, Stechen und Reißen im Wirbel und in der Stirne: Daph.
Kopf, Stechen und Ziehen in demſ.: Dulc. Nitr. ac.
Kopf, Stechen zu den Augen heraus: *Natr.* Sil.
Kopf, Steifheitsgefühl im Hinterhaupte: Nitr.
Kopf, ſtetes Rückwärtsſinken deſſ.: Dig.
Kopf, Stöße in demſ.: Clem. Mur. ac. Sulph. ac.
Kopf, Stöße in der Stirne: Acon.
Kopf, Stoßſchmerz in demſ.: Plat. Rut. Val.
Kopf, Strammen in demſ.: Caust.
Kopf, Stumpfſtechen, Drücken, wie von einem Schlage in demſ., allmählich ſteigend, dann plötzlich verſchwindend: Sulph. ac.
Kopf, Sumſen in demſ.: Graph.
Kopf, täglich von Mittag bis Abend, Schwere in demſ., die zur Stirne heraus will: Sil.
Kopf, täglich Vormittags Reißen in demſ. mit Hitze in der Stirne: Sil.
Kopf, Taubheitsgefühl äußerlich an und auf demſ.: Caust. Plat.
Kopf, Taubheitsgefühl im Gehirn: *Plat. Thuj.*
Kopf, Taubheitsgefühl in der Stirne: Mur. mgn.
Kopf, taumelig in demſ. mit Uebelkeit: Tereb.
Kopf, Toben in demſ.: Mang. Mur. mgn.
Kopf, Toben und Schlagen darin: Ind.
Kopf, Unterſchworenheitsſchmerz: Petr. (Rhod.) Rhus.
Kopf, unwillkührliche Bewegung deſſ. und anderer Glieder: Alum.
Kopfverdrehung nach der Seite: Cup.
Kopfverdüſterung mit Aufgedunſenheit der Augen: Rheum.
Kopfvergrößerung mit ungeſchloſſenen Suturen (Nähten): Sil.
Kopf, Verkältlichkeit des äußern: Kal. Lyc. Natr. mur. Phos.
Kopf, Verkältlichkeit des äußern, mit Gefühl im Freien, als wenn das Gehirn erſtarrte: Phos.
Kopf, Verkältungsſchmerz: Acon. Ol. an.
Kopf, vermehrte Wärme und Hitze in demſ.: Phell.

Kopf, viel Hitze, mit Blutdrang nach demſ.: Nitr. ac.
Kopf, Vollheit deſſ.: *Bor.* Caps. Chin. (Grat.) Merc. (Nic.) Spong. (Tereb.)
Kopf, Vollheit in demſ. mit Drücken über den Augen: Bor.
Kopf, Vollheit in der Stirne: *Acon. Nic.*
Kopf, Vollheitsgefühl darin: Grat.
Kopf, Vollheit und Schwindel darin beim Aufwärtsſteigen: Bor.
Kopf, vom Scheitel ausgehende und den ganzen Kopf einnehmende, ſchmerzlich betäubende Empfindung von Zuſammenziehen, wie nach einem ſtarken Schlag auf den Scheitel: Val.
Kopf, Vorfallen des Gehirns: *Bryon. Dig.* Laur.
Kopf, Wackeln deſſ.: Bell.
Kopf, Wärme deſſ.: Ind. Phell.
Kopf, Wärmegefühl an demſ.: Veratr.
Kopf, Wallen darin: Dig. Ind. Mur. mgn. Phos.
Kopf, Wallen, Drücken und Schwere darin, wie von Blutandrang: Dig.
Kopf, Waſſergefühl im Gehirn: Dig. Sambuc.
Kopf, Waſſerſucht der Gehirnhöhlen: *Bell.* Dig.
Kopf, widrige Leichtigkeit mit Schwäche darin: Dat.
Kopf, wie eingeſchraubt, mit Wäſſern der Augen: Merc.
Kopf, wie zuſammengeſchraubt: Sass.
Kopf, wie zuſammengezogen: Laur.
Kopf, Windgefühl in demſ.: Aur. (Cor.)
Kopf, Wogen im Gehirn: Coff.
Kopf, Wühlen in demſ.: Bar. Clem. Dulc. (Mgs.) Mgs. aus.
Kopf, Wühlen in der Stirne: Bryon.
Kopf, Wühlen über der Naſenwurzel: Ant. tart.
Kopf, wüſter: Ant. crud. Bov. Ferr. Mosch.
Kopf, Wüſtheit, Eingenommenheit deſſ.: Staph.
Kopf, Wüſtheit in demſ. beſonders früh wie berauſcht, mit Uebelkeit: Thuj.
Kopf, Wüſtheit in demſ., wie von Nachtſchwärmerei: Nux.
Kopf, Wüſtheitsgefühl in demſ., wie nach lange anhaltendem Arbeiten im Kalten: Ant. crud.
Kopf, Wüſtheit und Drehen in demſ., ohne Beſchränkung der Denkkraft: Asa.
Kopf, wunde Stellen auf dem Haarkopf: Bov.
Kopf, Wundheitsſchmerz äußerlich an demſ.: *Arg.* Dros. *Hep.* Nux. Ol. an. Par. Staph. Zinc.
Kopf, Wundſchmerz in demſ.: Mgs.
Kopf, Wuwwern in demſ., wie nach Anſchlagen einer Glocke: Sass.
Kopf, Zerriſſenheit in demſ.: Coff. Mur. ac.
Kopf, Zerſchlagenheit an demſ.: Hell. Petr.
Kopf, Zerſchlagenheit des äußern Ober- und Hinterhauptes, vorzüglich beim Fieberfroſte: Hell.
Kopf, Zerſchlagenheit im Gehirn: Ang. Veratr.
Kopf, Zerſchlagenheit im Hinterhaupte: Euphorb.
Kopf, Zerſchlagenheit im Wirbel: Chin.
Kopf, Zerſchlagenheit in demſ.: Aur. *Chin.* Euphras. Hep. Ipec. Nux.
Kopf, Zerſchlagenheit in den Seiten: Nic.
Kopf, Zerſchlagenheit in der Stirne: Rat.
Kopf, Zerſchlagenheitsſchmerz in demſ. bei Geiſtesanſtrengungen, der zuletzt bis zur Verwirrung der Begriffe ſteigt: Aur.

Kopf, Zerſprengungsgefühl in demſ.: Asar. Caps. *Chin. Merc. Natr. mur.* Nux. Oleand. *Rat.* Sil. Spig. Spong.
Kopf, Ziehen an demſ.: *Puls.* Staph.
Kopf, Ziehen an den Haaren: Canth. Ind. Rhus.
Kopf, Ziehen an den Schläfen: Thuj.
Kopf, Ziehen an der Seite deſſ.: Jod.
Kopf, Ziehen im Hinterhaupte: Magn. Mosch. Nitr. Tereb. *Zinc.*
Kopf, Ziehen in demſ.: Acon. Cham. Cin. Coloc. Cup. Kal. Mgs. arc. Mang. Nux. Sil. Squill.
Kopf, Ziehen in demſ. mit drehendem Schwindel, durch Liegen gebeſſert: Cup.
Kopf, Ziehen in demſ., zur Stirne heraus: Sil.
Kopf, Ziehen in den Schläfen: Rhod. Sen.
Kopf, Ziehen in den Seiten: Val.
Kopf, Ziehen in der linken Seite: Grat.
Kopf, Ziehen in der Naſenwurzel: Ant. tart.
Kopf, Ziehen in der Stirne: Guaj. Magn. Natr. mur. Rhod. Sen. Sil. *Stann.* Zinc.
Kopf, Ziehen in faſt allen Richtungen, Wühlen und Bohren: Agar.
Kopf, Ziehen und Zuſammenſchnüren in demſ.: Petr.
Kopf, Ziehreißen in demſ.: Nux.
Kopf, Zittern deſſ.: Cocc.
Kopf, Zucken an demſ.: Bryon. Cic. Hell.
Kopf, zuckend reißender Schmerz, beſonders bei Bewegung und im Gehen, im Liegen beſſer: Chin.
Kopf, Zucken im Hinterhaupte: Thuj.
Kopf, Zucken in demſ.: Ign. Mgs. Rat.
Kopf, Zucken und Rucken deſſ.: Cic.
Kopf, Zuſammenballungsgefühl im Gehirn: Ant. tart. Arn.
Kopf, Zuſammendrücken: Arg. Camph. Graph. Mosch. Thuj.
Kopf, Zuſammendrücken im Hinterhaupte: Nitr.
Kopf, Zuſammendrücken über der Naſenwurzel: Mosch.
Kopf, Zuſammenkneipen (in den Schläfen): Verb.
Kopf, Zuſammenpreſſen: Alum. Kal. hydr. *Men.* Spig. *Staph.*
Kopf, Zuſammenpreſſen in den Schläfen: Thuj.
Kopf, Zuſammenpreſſen in der Stirne: Cannab. Plat.
Kopf, Zuſammenſchnüren: Anac. Ant. tart. Merc. Veratr.
Kopf, Zuſammenſchnüren im Hinterhaupte: Camph.
Kopf, Zuſammenſchnüren in der Stirne: Hyos.
Kopf, Zuſammenſchnüren über der Naſenwurzel: Camph.
Kopf, Zuſammenſpannen: Ant. tart.
Kopf, Zuſammenziehen: Bism. Graph. Grat. Val. Vit.
Kopf, Zuſammenziehen der Haut: Carb. veg. Rhus.
Kopf, Zuſammenziehen der Haut am Hinterhaupte: Chin.
Kopf, Zuſammenziehen der Haut am Wirbel: Plat.
Kopf, Zuſammenziehen der Haut an der Stirne: Arn.
Kopf, Zuſammenziehen in der Stirne: Bism.
Kothdurchfall: Mur. ac.
Kotherbrechen: Op. Plumb.
Kotherbrechen: Erbrechen von Darmkoth, bei heftiger Kolik und Stuhlverſtopfung: Plumb.
Koth mit Schleim: *Dig.* Merc. subl. Nux.

Kothſtühle: Agar. Canth. Cham. Hep. Led. Mur. ac. Phos. Phos. ac. Spig. Veratr.
Kothſtühle, dünner, reichlicher, öfterer Abgang derſ.: Ang.
Kotzhuſten, anhaltend und trocken mit Athemverſetzung: Alum. S. auch Huſten.
Krabbeln und krabbelndes oder ſtechendes Jücken auf der Haut: Mgs. arc.
Kräfte, allgemeines Sinken derſ.: Arn.
Kräfte, jählinges ohnmachtartiges Sinken derſ. mit allgemeinem Schweiße: Dig.
Kräftemangel: *Calc.* Con.
Kräfteſinken: Hyos.
Kräfte, ungemeines Sinken derſ.: Ars.
Kräfteverluſt bei der mindeſten Abbrechung vom nöthigen Schlaf, wie auch bei der geringſten Bewegung: Cocc.
Krähenaugen, Beſchwerden vom Gebrauch derſ.: Ign.
Krämpfe: *Alum. Ang.* Ars. Aur. *Bell.* Calc. *Camph. Cham. Cic. Cocc.* Cup. *Dat.* Hyos. *Ign. Ipec.* Laur. Mosch. *Nux.* Op. Plat. *Plumb. Sec.*
Krämpfe, bei Berührung: *Ang.* Bell. Cocc. Dat.
Krämpfe beim Zahnen: *Cham. Ign.* Stann.
Krämpfe der Bruſtmuskeln und davon abhängige Bruſtkrämpfe: Dat.
Krämpfe der Cholera: Camph.
Krämpfe der Kinder: *Bell. Cham.* Ign. Ipec. Stann.
Krämpfe der Kreißenden: Cic.
Krämpfe der Kreißenden und Schwangern: Hyos.
Krämpfe der Wöchnerinnen: Cham.
Krämpfe, epileptiſche, mit nachfolgender Lähmung: Plumb.
Krämpfe, hyſteriſche: Con. Ign. *Mur. mgn.*
Krämpfe, hyſteriſche, mit Lachen und Weinen abwechſelnd: Aur.
Krämpfe, hyſteriſche und hypochondriſche, und Schmerzen im Unterleibe und in der Zwerchfellgegend: Stann.
Krämpfe im Bauche: Ant. tart. *Cham. Cocc.* Coff. *Con. Cup.* Euphorb. Hyos. Ign. *Mur. mgn. Nux. Plumb. Puls.* Rhus. Sec. Spong. *Stann. Staph. Val.* Veratr.
Krämpfe im Leibe mit Erbrechen und Durchfall: Cup.
Krämpfe, in Folge eines Fingergeſchwürs, auf Berührung: Cocc.
Krämpfe mit Lachen: Ign.
Krämpfe mit Lachen und Weinen: *Alum.* Aur.
Krämpfe, Nachts: Sec.
Krämpfe, periodiſch kommend: Sec.
Krämpfe, Starrkrämpfe: Cic.
Krämpfe, toniſche: Ars.
Krämpfe vom Genuſſe des Kockelſamens: Camph.
Krämpfe von gehindertem Eintritt oder zu frühem Aufhören des Monatlichen: Cocc.
Krämpfe von lauem Waſſer: Ang.
Krämpfe von Queckſilberdampf: Dat.
Krämpfe von Schreck: Dat.
Krämpfe von Würmern: Hyos.
Kränkung bewirkt Geiſtesſtörung: Plat.
Kränkung, zu innerlicher, geneigtes Gemüth: Puls.
Krätzähnliche Ausſchläge: Carb. veg. *Cupr.* Grat. Lach. Sep. Squill. Sulph. Therm. Val.

Krätzblätterchen, durch Kratzen erzeugt: Ol. an.
Krätze, die, kommt wieder: Ambr.
Krätze, fette: Merc.
Krätze, leicht blutende, trockne, frieſelartige: Merc.
Krätze, wahre: Carb. veg. *Caust.* Mang. Phos. ac. Sep. *Sulph.*
Kräuterartiger Geſchmack: Calad. Nux. Sass.
Kräuterartiger Geſchmack des Bieres: Nux. Stann.
Kraftloſigkeit. S. auch Schwäche.
Kraftloſigkeit, allgemeine: Sil.
Kraftloſigkeit beim Erwachen: Sep.
Kraftloſigkeit der Arme und Hände: Acon. Arn. *Ars. Bov.* Cic. Colch. *Kal. Lyc.* Natr. sul. Nitr. Nux. Rhus. Rut. Sil. *Sulph.* Tab. Therm.
Kraftloſigkeit der Hände und Füße, daß man nichts halten und beim Auftreten nicht feſtſtehen kann: Rut.
Kraftloſigkeit in den Gelenken: Bor.
Kraftloſigkeit, innere: Lyc.
Kraftloſigkeitsgefühl, großes, und Haltloſigkeit, die das Stehen nicht erlaubt: Bar.
Kraftloſigkeitsgefühl im ganzen Körper, als ſey das Mark in den Knochen geronnen: Ang.
Krampfadern an den Untergliedern: Ars. Calc. Carb. veg. Lyc. Mgs. aus. *Puls.* Sulph.
Krampfadern, Stechen darin, Ant. tart.
Krampf, allgemeiner Kriebel- und völlig ausgebildeter Starrkrampf der obern Gliedmaßen, wobei die Vorderarme im ſpitzigen Winkel mit den Oberarmen, nach der Bruſt zu gerichtet, die Daumen in die hohle Hand eingeſchlagen ſind, die übrigen vier Finger aber mit den Spitzen in geringer Krümmung feſt zuſammen und ſich beide Hände von den Handwurzeln an, nach der Bruſt zu gekrümmt, unveränderlich feſtſtellen: Sec.
Krampf am Halſe: Amm. Ant. crud. Asar.
Krampf am und im Nacken: Ant. crud. Nitr.
Krampf an den Lippen und Mundwinkeln: Ambr. Ang. Calc. Caust. Kal. [Ran.
Krampf an der Bruſt, äußerlich: Dat. Veratr.
Krampfanfälle: *Dat.* Ign. *Ipec.*
Krampfanfälle meiſt Nachts: Sec.
Krampfanfälle, vor denſ. Ameiſenkriechen mit Anſchwellungsgefühl und Unempfindlichkeit im Achſelgelenke oder Schneiden im Bauche mit Aufſteigen zum Kopf und Beſinnungsloſigkeit: Bell.
Krampf der Arme: Dat. (Men.) Mosch. Nitr. Plumb. Ran. Sec.
Krampf der Finger: Ant. tart. Cocc. Coff. Coloc. Nux. Sabad. Stann.
Krampf der Hände: Coloc. Mosch. (Therm.)
Krampf der Mundhöhle: Laur.
Krampf der Naſenflügel: Ambr.
Krampf der Unterlippe: Ambr.
Krampf des Magens. S. Magenkrampf.
Krampfhafte Beſchwerden in den innern Organen: Bell. Bism. Calc. Carb. an. Carb. veg. Caust. *Cham. Cocc.* Coff. *Con.* Croc. *Cup.* Euphorb. Graph. *Hyos. Ign. Ipec. Mur. mgn. Mosch.* Natr. mur. Nux. Plumb. Puls. *Stann.* Staph. Val.

Krampfhafte Beſchwerden in den muskulöſen Theilen: *Alum.* Ambr. *Ang.* Ant. tart. Ars. Aur. *Bell.* Calc. *Camph.* Caust. *Cham.* *Cic.* *Cocc.* Coloc. Croc. Cup. *Dat.* Hyos. *Ign.* *Ipec.* Kal. Laur. *Mosch.* Nitr. *Nux.* Op. Plat. *Plumb.* Sabad. *Sec.* Sep. Stann. Sulph.

Krampfhafte Beſchwerden mit Traurigkeit: Cocc.

Krampfhafte Bewegungen: Ant. tart.

Krampfhafter Schmerz an den Ohren: Phos. ac.

Krampfhafter Schmerz in den Augen: Cannab.

Krampfhafte Schmerzen im Magen: Arn. *Caust.* Natr. *Natr. mur.* *Nitr.* Nitr. ac. *Nux.* *Puls.*

Krampfhaftes Krummziehen der Glieder: Sec.

Krampfhaftes Ziehen in verſchiedenen Theilen des Körpers: Ol. an.

Krampfhaftes Zucken in allen Gliedern, ſelbſt in den Augenlidern, Lippen und Geſichtsmuskeln: Cham.

Krampfhuſten: *Ambr.* *Bell.* *Bryon.* Carb. veg. *Con.* *Hyos.* Ipec. *Mgs. arc.* Mur. mgn. Phos.

Krampfhuſten, Abends, langdauernder: Carb. veg.

Krampfhuſten mit Aufſtoßen und Heiſerkeit: *Ambr.*

Krampfhuſten, Nachts, mit heftigem Kitzel im Halſe: Mur. mgn.

Krampfhuſten, täglich in drei bis vier Anfällen: Carb. veg.

Krampfhuſten, trockner: Con.

Krampfhuſten, trockner, beim Aufſitzen vergehend: Hyos.

Krampfhuſten, trockner, gegen Mitternacht: Bell.

Krampfhuſten, trockner, nach dem Eſſen, mit Erbrechen: Bryon.

Krampf im After: Colch.

Krampf im Angeſichte: Ambr. Ol. an. Ran. Sep.

Krampf im Kehlkopf: Laur. Men. *Veratr.*

Krampf im Rücken: Lyc.

Krampf im Schlunde: Con. Dat. Graph. Laur. Nic. Ran. Rat. Veratr. [Zinc.

Krampf in den Augen: Bell.

Krampf in den Augenlidern: *Croc.* Hep. Merc. Rhod. Rut. Sen. Viol. od.

Krampf in den Kinnbacken mit weiter Oeffnung der Lippen: Ang.

Krampf in den Untergliedern: Hyos. Plumb. Sec.

Krampf in den Waden und dem hintern Theil der Oberſchenkel, der die Beine krumm zieht: Hyos.

Krampf in der Bruſt: *Ambr.* Ang. Caust. *Colch.* *Cup.* Dat. Euphorb. Ferr. Hyos. *Kal.* Led. *Lyc.* Mosch. Puls. *Sass.* Zinc. S. auch Bruſtkrampf.

Krampf in der Bruſt, wie von Anfall plötzlicher Kälte: Ang

Krampf in der Herzgrube: Hyos.

Krampf, Starrkrampf mit nachfolgendem Erbrechen, wobei Beſinnung wiederkehrt: Camph.

Krampfziehen im Kreuze: Sil.

Kranke, die, kennt Niemand: Bell.

Krankheiten, chroniſche, des weiblichen Geſchlechts: Sabin.

Krankheiten der Kinder und Neugebornen: Cham.

Krankheiten des Greiſenalters: Op.

Krankheitsgefühl, allgemeines: Calc.

Krankheitsgefühl, allgemeines, der ganze Körper iſt, wie gelähmt: Phos.

Krankheitsgefühl, allgemeines, mit Zerſchlagenheit und großer Empfindlichkeit gegen Geräuſch, beim eignen Sprechen und Auftreten: Mur. mgn.

Krankheitsgefühl, allgemeines, unleidliches, mit zitterigem Weſen und Mattigkeit: Petr.

Krankheitsgefühl mit Mattigkeit, früh im Bette: Con.

Krankheits- und Schwächegefühl im ganzen Körper, mit ſteter Neigung, ſich zu legen oder zu ſetzen, bei einem Mittelzuſtande von Bewußtſeyn und Bewußtloſigkeit: Leont.

Kratzen: Lach.

Kratzen am Gaumen: Squill. Staph.

Kratzen an der Zunge: Teuc.

Kratzen im Schlunde: *Ambr.* Bov. Con. Croc. Hep. Mang. Plat. Rhod. *Sabad. Sen.* Squill. Staph. Teuc. Veratr.

Krebs. S. Bruſtkrebs, Geſichtskrebs ꝛc.

Krebs an der Naſe: *Aur.* Calc. *Sep.* Sulph.

Krebs der Bruſt: Sil. S. Bruſtkrebs.

Krebs der Lippen und Mundwinkel: *Ars.* Con. Sil. *Sulph.*

Krebs des Geſichtes: Ars.

Krebs des Magens: *Ars. Lyc.*

Kreißende, bei denſ. Nachwehen: Arn.

Kreißende, Gemüthsleiden derſ.: Puls.

Kreißende, Krämpfe derſ.: *Cic.* Hyos.

Kreuzbein, Druck in demſ.: Rut.

Kreuzbein, ſchneidende Stöße in demſ.: Sambuc.

Kreuzbein, Stiche in demſ.: Phell.

Kreuzbein, zuckendes Stechen an demſ. und zugleich am Unterſchenkel, über dem Fußgelenke: Calc.

Kreuz, Druckſchmerz in demſ.: Acon. Leont. Nitr. ac. Puls. Sulph.

Kreuz, drückender Zerſchlagenheitsſchmerz in demſ., beim Sitzen und Bücken: Men.

Kreuz, drückendes Stechen in demſ., mit erſchwertem Athmen beim Liegen: [Leont.

Kreuz, Drücken und Nagen: Canth.

Kreuz, Drücken und Stechen in demſ.: Ambr. Asa. Graph.

Kreuzgelenk, Schmerzhaftigkeit deſſ., früh im Bette, beim Liegen auf der Seite oder am Tage, beim langen Vorbücken: Mgs.

Kreuz, Greifen in demſ.: Merc.

Kreuz, heftiger Zerſchlagenheitsſchmerz darin, bis in die Oberſchenkel: Hep.

Kreuz, in demſ. Bohren: Acon.

Kreuz, in demſ. dumpfes Gluckſen: Ang.

Kreuz, in demſ. Rheuma: Ant. tart.

Kreuz, in demſ., ſo wie in den Schulterblättern und im Rücken: Stoß- Fall- oder Zerſchlagenheitsſchmerz: Arn.

Kreuz, in demſ. Zerſchlagenheit, Ziehen, brennendes Stechen: Arg.

Kreuz, in demſ. Ziehen, wie von Verkältung: Dig.

Kreuz, in den Gelenken deſſ. ſchmerzhafte, lähmige Steifigkeit: Acon.

Kreuz, klammartiger Schmerz in demſ.: Plat.

Kreuzknochen, Druck in demſ.: Mosch.

Kreuzknochen: Schmerz, wie von einem Fall oder Stoße, vom Steißbein bis zum Kreuzknochen: Rut.

Kreuz, krampfhaftes Ziehen in demſ., das nicht aufſtehen läßt, ſondern zu liegen zwingt: Sil.

Kreuz, Kriebeln in demſ.: Phos. ac.
Kreuz, lähmige, drückende, ziehende und ſtechende Schmerzen in demſ.: Cocc.
Kreuz, Lähmigkeit darin: Coff.
Kreuz, Lähmigkeit darin, früh: Natr. mur. Sel.
Kreuz, Lähmung und Ziehen in demſ.: Sabin.
Kreuz, nächtliche Zerſchlagenheitsſchmerzen oder Stechen in demſ.: Magn.
Kreuz, Nagen, wie im Marke deſſ.: Mur. mgn.
Kreuz, Reißen in demſ.: Alum. Carb. veg. Croc. Lyc.
Kreuz, Reißen in demſ., beim Sitzen: Spong.
Kreuz, rheumatiſche, drückende Zerſchlagenheitsſchmerzen in demſ., beim Bücken und Aufrichten: Veratr.
Kreuz, ſcharfes Durchziehen in demſ.: Natr. mur.
Kreuzſchmerzen: *Bar. Bor.* Bryon. Daph. *Kal. Puls.* Sep. *Sulph.* S. d. Art. Schmerz.
Kreuzſchmerzen, auch nach einem Falle: Kal.
Kreuzſchmerzen, bei der Hitze: Kal.
Kreuzſchmerzen, bei Wehenmangel: Puls.
Kreuzſchmerzen, bei Zurückbiegen: Con.
Kreuzſchmerzen, brennende: *Bor.* Phos.
Kreuzſchmerzen, die das Umwenden im Bette verhindern, Nachts: Nux.
Kreuzſchmerzen, drückend brennende, bei Ruhe und Bewegung: Mgs. aus.
Kreuzſchmerzen, drückende, im Sitzen: Caust.
Kreuzſchmerzen, drückend ziehende, bis in die Schamgegend: Sabin.
Kreuzſchmerzen erlauben das Stehen nicht, Petr.
Kreuzſchmerzen, für ſich und beim Befühlen: Sil.
Kreuz, ſchmerzhafte Blähungsverſetzung in demſ.: Rhod.
Kreuz, ſchmerzhafte Steifigkeit in demſ. und in dem Rücken, wie nach langem Bücken, oder von einem durchgezogenen Bande: Puls.
Kreuz, ſchmerzhafte Steifigkeit in demſ., zum Krummgehen nöthigend: Bryon.
Kreuzſchmerz, heftiger, daß man nicht gerade ſitzen kann: Lyc.
Kreuzſchmerz, heftiger, früh beim Erwachen: Nitr.
Kreuzſchmerz im Aufſtehen vom Sitze und beim Drehen des Körpers im Bette: Staph.
Kreuzſchmerz im Gehen und beim Aufſtehen vom Sitze: Sulph.
Kreuz, Schmerz in demſ., wie zerſchlagen: Rhus.
Kreuzſchmerz mit wehenartigem Leibweh: Kal.
Kreuzſchmerz nach langem Sitzen: Phos.
Kreuzſchmerz nach Verkältung: Nitr. ac.
Kreuzſchmerz, ſchlimmer beim Sitzen, als bei Bewegung: Bar.
Kreuzſchmerz vor der Regel: Bar. Nitr.
Kreuzſchmerz, vorzüglich Nachts: Cham.
Kreuzſchmerz während der Regel: *Calc.* Carb. veg. (Cast.) Mur. mgn. Nitr. Phos.
Kreuzſchmerz während des Stuhls: Kal. hydr. Rat.
Kreuzſchmerz, wie von einem Schlage: Kal. nitr.
Kreuzſchmerz, wie zerbrochen, oder nach Verheben, beſonders in der Ruhe Staph.
Kreuzſchmerz, wie zerſchlagen oder wie zum Monatlichen, mit Durchfall. [Kal. hydr
Kreuzſchmerz, ziehender: Tereb.
Kreuzſchmerz, zuſammenziehender, beſonders nach dem Stuhlgange: Tab.

Kreuz, Schneiden in demſ.: Natr. mur.
Kreuz, Schneiden oder Ziehen durch daſſ.: Hep.
Kreuz, Schwäche und Steifheit in demſ.: Petr.
Kreuz, ſtarkes Pulſiren in demſ.: Natr. mur.
Kreuz-Stechen: Ang. Arn. Calc. Canth. Cocc. Con. Mgs. aus. Plumb. Spong. Stront. Sulph.
Kreuz, ſtechende Schmerzen in demſ., mit Gefühl von Haltloſigkeit und Schwäche: Merc.
Kreuz, Stechen in demſ., beim Aufrichten nach Bücken: Lyc.
Kreuzſtechen, Schmerz, wie eingeſchraubt: Kal. hydr.
Kreuz, Stechen und Drücken in demſ.: Jod.
Kreuz, Stechen und Ermüdungsſchmerz in demſ.: Laur.
Kreuz, Stechen und Ziehen in demſ.: Colch.
Kreuz, Steifigkeit deſſ., Sulph.
Kreuz, Steifigkeit deſſ. beim Bewegen: Rhus.
Kreuz, Steifigkeit in demſ., die das Gehen erſchwert: Rheum.
Kreuz, Steifigkeit und Zerſchlagenheit in demſ., früh nach dem Aufſtehen:
Kreuz, Stiche in demſ. beim Huſten: Nitr. ac. [Thuj.
Kreuz, Stiche in demſ. im Sitzen: Natr.
Kreuz, Stiche über demſ., beſonders beim Tiefathmen: Carb. an.
Kreuz- und Rückenſchmerzen, wie von Ermüdung, beſonders im Sitzen: Ant. tart.
Kreuz, Verrenkung, Rucke, Ziehen, Reißen und Drücken in demſ.: Petr.
Kreuz, Verrenkungsgefühl und Zerſchlagenheitsſchmerz in demſ.: Rhod.
Kreuz, Verrenkungsſchmerz in demſ.: Puls. Sulph.
Kreuzweh, bei dem jede Bewegung des Körpers ſchmerzlich empfunden wird:
Kreuz, wie abgeſchlagen: Acon. [Caust.
Kreuz, Wundheitsgefühl und krampfhaftes Ziehen in demſ.: Sulph. ac.
Kreuz, Wundheitsſchmerz in demſ. bei Berührung: Colch.
Kreuz, Zerſchlagenheitsſchmerz darin: *Acon.* Alum. Ang. Ferr. Merc. *Nux.* Phell. *Plat.* Sass. Stront.
Kreuz, Zerſchlagenheitsſchmerz darin, beim Schnauben: Dig.
Kreuz, Zerſchlagenheitsſchmerz darin, beim Zurückbiegen oder Draufdrücken: Plat.
Kreuz, Zerſchlagenheitsſchmerz darin, durch Bewegung nicht erhöht: Cin.
Kreuz, Zerſchlagenheitsſchmerz darin, meiſt Nachts und beſonders gegen vier Uhr Morgens, nach dem Aufſtehen verſchwindend: Ang.
Kreuz, Zerſchlagenheit und Zucken in demſ.: Rat.
Kreuz, ziehendes Drücken in demſ.: Sambuc.
Kreuz, ziehendes Drücken und ſchneidendes Reißen neben demſ.: Daph.
Kreuz, Ziehen in demſ. mit Schmerz im Schoße: Croc.
Kreuz, Ziehen in demſ. und im Rücken während des Sitzens: Thuj.
Kreuz, Ziehen mit Zerſchlagenheit oder mit Drücken, Reißen und Stechen:
Kreuz, Ziehſchmerz in demſ.: Dat. Kal. Thuj. [Caps.
Kreuz, Zuſammenziehen in demſ.: Hell. Nux.
Kriebelkrankheit: Solanum nigrum.
Kriebeln am ganzen Körper: Colch.
Kriebeln am Hodenſack: Plat.
Kriebeln am Zahnfleiſche: Arn.
Kriebeln an den Bruſtwarzen: Sabin.
Kriebeln an den Geſchlechtstheilen: Acon. *Plat.*

Kriebeln an den Wangen: Acon.
Kriebeln an der Eichel: Phos. ac.
Kriebeln an der Lippe und den Mundwinkeln: Arn.
Kriebeln an der Naſe: Carb. veg. Mosch. Plat. Ran. *Sabad.* Spig. Teuc.
Kriebeln an mehren Stellen unter der Haut, ohne Jücken: Par.
Kriebeln an verſchiedenen Theilen, beſonders mit Jücken und Abſchälen der Haut an den leidenden: Acon.
Kriebeln auf der Haut: Spong.
Kriebelnde Geſchwulſt: Rhus.
Kriebeln der Arme: Arn. Bell. Caps. Mgs. Mgs. aus. Ol. an. Rhod. Sabad. Sec.
Kriebeln der Beine: Bov. *Plat. Rhod.* Sabad. *Sec.*
Kriebeln der Finger: *Acon.* Calc. Colch. *Croc.* Magn. Mgs. aus. *Natr. mur.* (Ran.) Rhod. Sil. Spig. Thuj.
Kriebeln der Füße: *Arn.* Caps. Croc. Sep.
Kriebeln der Hände: Coloc. Mosch. Therm.
Kriebelnder Schmerz, beſonders in den beſchädigten Theilen: Arn.
Kriebeln der Unterſchenkel: Kal.
Kriebeln der Zehen: Colch.
Kriebeln, empfindliches, und Prickeln unter der Haut, wozu ſich ein höchſt empfindliches, faſt unausſtehliches, blitzſchnell von einer Stelle gleichſam ſchießendes Ziehen geſellt: Sec.
Kriebeln hindert den Schlaf: Lyc.
Kriebeln im After: Colch. *Croc. Plat.* Tereb. Teuc. *Zinc.* S. After, in demſ. Kriebeln.
Kriebeln im Geſichte: *Acon. Arn.* Grat. Nux. Plat. Rhus. Sec.
Kriebeln im Kehlkopfe: *Arn. Carb. veg.* Colch. Dros. Jod. *Stann. Sulph. Thuj.*
Kriebeln im Kreuze: Phos. ac.
Kriebeln im Magen: Colch. Natr. Rhus.
Kriebeln im Maſtdarm: Calc. Sabad. Sep. Spong.
Kriebeln im Rücken: Acon. *Arn.* Natr. *Sec.*
Kriebeln im Schlunde: Sec.
Kriebeln in den Augenlidern: Sen.
Kriebeln in den Augenwinkeln: *Plat.*
Kriebeln in den Drüſen: Con.
Kriebeln in den Gelenken: Ipec. Sec.
Kriebeln in den Gliedern: Sabad.
Kriebeln in den Gliedern: Unruhe und Ameiſenkriebeln: Rhod.
Kriebeln in den Ohren: Alum.
Kriebeln in den Zähnen: Mur. ac. Rhus.
Kriebeln in der Bruſt: Acon. Arn. Colch. Sen. Stann.
Kriebeln in der Mundhöhle: Zinc.
Kriebeln in der Zunge: Sec.
Kriebeln in leidenden Theilen: Arn.
Kriebeln, jückendes, über den ganzen Körper, beſonders Abends im Bette: Phos.
Kriebeln, öfteres, an kleinen Stellen, zu ſtarkem Kratzen nöthigend: Sel.
Kriebeln: ruckweiſe, kriebelnde, heftige Schmerzen, innerlich auf den Knochen: Plumb.
Kriebeln und Ameiſenlaufen unter der Haut des ganzen Körpers: Sec.

Kriebeln und Gefühlloſigkeit im Rücken, bis in den Vorderarm und beſonders in den Fingerſpitzen: Sec.
Kriebeln und Jücken im ganzen Körper: Acon.
Kriebeln, vorherrſchend: *Acon. Arn. Colch.* Ign. Par. *Plumb. Rhod.* Sabad. *Sec.* Spig.
Kriebeln, wie von Ameiſen: Carb. veg. Mur. mgn. Natr. Ol. an. *Phos. ac. Plat. Rhod.* Sabad. *Sec.*
Kriebeln, wie von Ameiſen, im Kreuze, Rücken und in andern Körpertheilen: Phos. ac.
Kriebeln, wie von Ameiſen, in den Gliedern: Ol. an.
Kriebeln zum Huſten, im Kehlkopfe: Sulph.
Kriechen im Bauche: Dulc.
Kriechen im Geſichte: Vit.
Kropf: Spong.
Kropfähnliche Halsdrüſengeſchwulſt: Caust.
Kropf, Gefühl, als ſei etwas Lebendiges darin: Spong.
Kropfgeſchwulſt, *Calc.* Carb. an. *Caust. Jod.* Kal. Lyc. Natr. Natr. mur. *Spong.*
Kropfgeſchwulſt, drückende: Spong.
Kropfgeſchwulſt, harte: Natr.
Kropfgeſchwulſt, kriebelnde: Plat. Spong.
Kropfgeſchwulſt mit Zuſammenſchnüren: Jod.
Kropf, von Anſchwellung der Schilddrüſe: Jod.
Krümmung der Knochen: *Merc.* Sil. Staph. *Sulph.*
Krümmung der Wirbelſäule (im Rücken): Calc. Puls. Sil. *Sulph.*
Krummziehen der Arme: Lyc.
Krummziehen der Beine: *Hyos.* Mgs. aus. *Sec. Sil.*
Krummziehen der Finger: Ambr. Caust. Chin. Colch. *Graph.* Kal. hydr. *Lyc.* Men. Merc. Phos.
Krummziehen der Füße und Zehen: Ant. tart. Con. Euphorb. Lyc.
Krummziehen einzelner Theile: Ambr. Ant. tart. Caust. Chin. Cin. Colch. Con. Euphorb. *Graph. Hyos.* Kal. hydr. *Lyc.* Mgs. aus. Men. *Merc. Phos. Sec. Sil.*
Kruſtige Ausſchläge: *Dulc.* Graph. Merc. Rhus.
Kruſtige Geſchwüre: Bell.
Kühle in den Händen, mit kaltem Schweiße auf denſ. oder über den ganzen Körper: Mgs. arc.
Kugelaufſteigen im Schlunde: Con. *Mur. mgn. Plumb.*
Kugel, hyſteriſche, im Bauche: Acon. *Mur. mgn.* Plumb.
Kugeliger Stuhl: Plumb.
Kummer: *Caust.* Ign. *Phos. ac.* Staph.
Kummer, Beſchwerden von demſ.: Staph.
Kummervolle Gedanken Tag und Nacht: Caust.
Kummer, von anhaltendem, Beſchwerden: Phos. ac.
Kupferausſchlag am Kinn: Verb.
Kupferausſchlag im Geſichte: Ars. Calc.
Kupfergeſchmack: Rhus. Sulph.
Kupferige Anſchwellung der Naſe: Cannab.
Kupferige Ausſchläge: *Ars.* Carb. an. *Veratr.*
Kurzathmigkeit: Agar. *Ambr. Amm.* Ant. tart. *Arn.* Ars. (Asar.) Bar. Bell. (Bov.) Bryon. *Calc.* Caps. Carb. an. Carb. veg. (Cast.)

Chin. Cic. Cin. Cocc. *Colch.* Coloc. *Con.* Cup. Cyc. Daph. *Dig.* Dros. *Dulc.* Euphorb. Ferr. Graph. (Grat.) Ipec. *Kal.* Laur. Led. *Lyc.* Mgs. aus. *Natr.* *Natr. mur.* Nitr. ac. *Nux.* *Op.* Petr. Phell. Phos. Plat. Rheum. Rhus. Rut. *Sass.* Sec. Sen. Sep. *Sil.* Squill. *Stann.* *Sulph.* Sulph. ac. Thuj. *Veratr.* Viol. od. (Viol. tric.)

Kurzathmigkeit, Abends, wie von Schwäche: Cyc.

Kurzathmigkeit, auch mit Engbrüſtigkeit: Natr.

Kurzathmigkeit bei der geringſten Bewegung: Veratr.

Kurzathmigkeit bei geringer Handarbeit: Sil.

Kurzathmigkeit bei Handarbeit: Bov.

Kurzathmigkeit bei Kindern: Lyc.

Kurzathmigkeit beim Gehen: Carb. veg. Phell.

Kurzathmigkeit beim Gehen im Freien: Sulph.

Kurzathmigkeit beim Schnellgehen: Natr. mur.

Kurzathmigkeit beim Starkgehen und Treppenſteigen: Sen.

Kurzathmigkeit beim Steigen, mit Stichſchmerz unter den kurzen Rippen: Merc

Kurzathmigkeit beim Zuſtuhlgehen: Rhus.

Kurzathmigkeit: Bei nur geringer Bewegung fehlt es ihm ſogleich an Athem, er muß die Kleider öffnen, — ſie ſcheinen zu enge, — um gehörig athmen zu können; dabei Leerheitsgefühl in der Herzgrube: Stann.

Kurzathmigkeit im Schlafe: Cham.

Kurzathmigkeit in der Ruhe: Sil.

Kurzathmigkeit nach dem Eſſen, von Blähungen: Zinc.

Kurzathmigkeit nach dem Mittagseſſen: Puls.

Kurzathmigkeit und Keuchen beim Schnellgehen: Sil.

Kurzathmigkeit von Zuſammenſchnürung der Kehle: Asar.

Kurzer Huſten: *Acon.* Arg. Aur. *Bell.* *Caust.* *Coff.* Colch. Merc. Natr. mur. Oleand. Phos. Plat. *Rhus.* Sabad. Sulph. ac. S. Huſten.

Kurzſichtigkeit: Anac. *Ang.* *Carb. veg.* *Con.* *Dat.* Euphorb. Graph. Hyos. Mang. Nitr. ac. Ol. an. *Phos.* *Phos. ac.* Plumb. Puls. Rat. *Thuj.* *Val.* Viol. od.

Kurzſichtigkeit beim Leſen: Grat.

Kurzſichtigkeit, große: Mang.

L.

Lachen: Aur. Bell. Cic. Dat. Hyos. Ign. Leont. Veratr. Verb.

Lachen, lautes, mit Stöhnen wechſelnd: Dat.

Lachen: Neigung, über Alles zu lachen: Hyos.

Lachkrampf: Alum. Ign.

Lähmiger Schmerz am rechten Oberam, der ſich im Kopf des Schulterknochens anfängt und in der Hand in ein feines, ſchwaches Reißen ſich verliert, wobei der ganze Körper, vorzüglich die Stirne warm iſt: Chin.

Lähmiger Schmerz im Achſelgelenk: Ambr. Euphorb. Nux. Stann. Val.

Lähmiger Schmerz im Arme: Ang. Bell. *Calc.* *Chin.* *Colch.* Cyc. Dig. Dulc. Ign. Natr. *Natr. mur.* Ol. an. Par. *Plat.* Puls. Rhod. Rhus. Sass. *Sil.* Stann. Staph. Tab. *Veratr.* *Zinc.*

Lähmiger Schmerz im Armgelenke: Bov.

Lähmiger Schmerz im Ellbogengelenke: Ang. Val.

Lähmiger Schmerz im Finger: Asar. *Chin.* Cyc.

Lähmiger Schmerz im Fingergelenke: Aur. Par.

Lähmiger Schmerz im Handgelenke: Asar. Bism.
Lähmiger Schmerz im Kreuze: Acon. Sel.
Lähmiger Schmerz im Oberarm: Nux.
Lähmiger Schmerz im Vorderarm: Acon. Bism. Bov.
Lähmiger Schmerz in der Hand: Acon. Ang. Merc. Tab.
Lähmige Schmerzen: Arn. *Ars. Cham. Chin. Cin. Cocc. Colch.* Daph. Dros. Hep. *Natr. mur. Op. Plumb.* Rhus. Sass. Sil. Veratr.
Lähmige Schmerzen in den Hüftgelenken, Oberschenkeln und im Fußgelenke, beim Gehen, zum Hinken nöthigend: Dros.
Lähmigkeit an den leidenden Theilen: Cham. *Chin. Colch.* Plumb.
Lähmigkeit der Glieder: Chin. Cin. *Cocc.* Daph. Dros. Natr. *Plat. Puls. Rhod. Sil.*
Lähmigkeit der Glieder, Abends: Sil.
Lähmigkeit des äußern Halses und Nackens: Cyc.
Lähmigkeit einzelner Theile: *Chin.* Cin. *Cocc. Colch.* Daph. Dros. Natr. *Plat. Puls. Rhod. Sil.*
Lähmigkeit, große, früh, in den Gliedern: Natr.
Lähmigkeit im Halse und Nacken: *Cyc.* Veratr.
Lähmigkeit im Hüftgelenk: Dros.
Lähmigkeit im Kniegelenk: Mosch. Val.
Lähmigkeit im Oberschenkel: Ars. Carb. veg. Colch. Dros.
Lähmigkeit im Unterschenkel: Eug. Nitr.
Lähmigkeit in allen Gliedern, mit Trägheit und Schläfrigkeit: Cinnab.
Lähmigkeit in den Füßen: Ang. *Oleand.* Ol. an. Tab.
Lähmigkeit in den Untergliedern: Carb. veg. Sep. Stann.
Lähmigkeit in den Zehen: Aur.
Lähmigkeitsgefühl im Gesichte: Ol. an. Sen.
Lähmigkeitsgefühl in allen Gliedern: Dros.
Lähmigkeitsgefühl in den Augenlidern: Graph. Plumb. *Rhus.*
Lähmigkeitsgefühl in den Knieen, Ellbogen und Schultergelenken, nach dem Gehen: Val.
Lähmungen: *Ang. Cocc.* Cup. Hyos. *Kal. Op.*
Lähmungen: Abends halbseitig (rechts) gehemmter Gebrauch der Glieder: Stront.
Lähmungen am Gaumen: Men.
Lähmungen an leidenden Theilen: Colch. Natr. mur. *Plumb.*
Lähmungen am linken Arm und Fuße, mit Kältegefühl: Cocc.
Lähmungen, auch mit gleichzeitigem, unwillkührlichem Stuhl- und Harnabgang: Natr. mur.
Lähmungen der Augenlider: Bell. Dat. Nitr. ac. Op. *Sep.* Spig. *Veratr.* Zinc.
Lähmungen der Beine: Anac. Ang. *Cocc. Natr. mur. Nux.* Oleand. *Op. Plumb.* Sec. *Sil. Stann.* Stront. *Sulph.* Zinc.
Lähmungen der Füße: Cocc. Nux. Sulph. Therm. Zinc.
Lähmungen der Glieder: Ang. Arg. *Caust. Cocc.* Colch. Dulc. Hyos. Kal. Laur. *Natr. mur. Op.* Phos. *Plumb. Sil.* Stann. Zinc.
Lähmungen der Glieder, mit unwillkührlichem Stuhl- und Harnabgang: [Sulph.
Lähmungen der Harnblase: Acon. Dulc. Laur.
Lähmungen der Ober- und Unterglieder: Dulc.
Lähmungen der Untergliedmaßen: Oleand.
Lähmungen der Zunge: Dat. Dulc. Mur. ac. Op.
Lähmungen des Armes, mit Eiskälte, wie von einem Schlage: Dulc.

Lähmungen des Darmkanals: Phos.
Lähmungen des Kehldeckels: Acon.
Lähmungen des Schließmuskels der Harnblaſe: Mgs. aus.
Lähmungen einzelner Theile: Ang. Arg. *Caust. Cocc.* Colch. Dulc. Hyos. *Kal.* Laur. *Natr. mur. Op.* Phos. *Plumb. Sec. Sil.* Stann. *Sulph.* Zinc.
Lähmungen, halbſeitige: *Cocc.* Natr. mur. Zinc.
Lähmungen, halbſeitige, herbeigeführt durch nächtliche Schmerzen, welche den Athem benehmen: Natr. mur.
Lähmungen im Arm: Arg. *Calc.* Cocc. Dulc. *Nux.* Op. Plumb. Rhus. Sec. *Sil. Stann.* Veratr.
Lähmungen im Finger: Calc.
Lähmungen im Handgelenke: Kal.
Lähmungen im Kreuze: Natr. mur.
Lähmungen im Oberarm: Agar. Chel.
Lähmungen im Schlunde: Cocc.
Lähmungen im Unterarm: Sil.
Lähmungen im Unterkiefer: Arn.
Lähmungen in den Oberſchenkeln, Knie- und Fußgelenken: Plumb.
Lähmungen in den Ober- und Unterſchenkeln: Acon.
Lähmungen in der Hand: Arg. Cannab. *Sil. Zinc.*
Lähmungen nach Schlagfluß: *Anac.* Bar. *Bell.* Laur. Nux.
Lähmungsartige Schwäche in den Gliedern, beſonders in den Füßen, die vor Mattigkeit zittern: Ol. an.
Lähmung: Verluſt der Bewegung des rechten Arms und Beines, mit Taubheit, wie eingeſchlafen: Cocc.
Lähmung, wie vom Schlag: Anac.
Läppiſches Weſen: *Anac.* Calc. Par.
Läuten vor den Ohren: Calc. Cast. Led. *Sil. Val.*
Langeweile und Unluſt zum Reden und Arbeiten: Plumb.
Langſame Entſchließung: *Puls.* Sen.
Langſames Temperament: Puls.
Langſichtigkeit: Calc. *Carb. an.* Con. *Dros.* Lyc. Natr. mur. Nic. Nux. Petr. Sil. Spig. *Sulph.*
Langſichtigkeit bei erweiterter Pupille: Carb. an.
Langſichtigkeit, die keine feine Schrift ohne Brille leſen läßt: Petr.
Langwieriger Huſten: *Bell. Dros.* Ign. *Jod. Lyc.* Natr. mur. Phos. Sep. *Spong.* Sulph.
Langwieriger Schwindel: Nux. *Petr. Phos.*
Langwieriger Tripperausfluß: Canth. Dulc. Hep. Lyc. Merc. Nitr. ac. Petr. Sep. *Sulph.* Thuj.
Laufenlernen, ſpätes, der Kinder: Bell. *Calc.*
Launenhaftigkeit: Caps.
Launenhaftigkeit, hyſteriſche: Grat.
Laune, hypochondriſche, nach dem Eſſen: Anac.
Laune, öfters wechſelnd: Sass.
Laune, üble: Cor.
Laune, wechſelnde: Acon. Ant. tart.
Lebendigkeitsgefühl im Bauche: Cannab. *Croc.* Dulc. Kal. hydr. Merc. [Thuj.
Lebendigkeitsgefühl im Magen: Croc.
Lebendigkeitsgefühl im Schoße: Kal. hydr.

Lebendigkeitsgefühl in der Bruſt: Croc.
Lebensgeiſter, Mangel daran: Cocc.
Lebenskraft, allzuhoch geſteigert: Coff.
Lebensüberdruß: *Ant. crud.* *Ars.* *Aur.* *Hep.* Merc. Nux. Plumb. *Puls.* Rhus. Sep. *Sil.* Staph. Thuj.
Lebenswärme, Mangel daran: Con.
Lebenswärme, Mangel daran und Schauder, beſonders bei Leiden innerer Organe: Euphorb.
Leber, Auftreibung derſ.: Merc.
Leber, biliöſe Beſchwerden in derſ.: *Acon.* *Ant. crud.* *Arn.* Ars. Asar. Aur. Bell. *Bryon.* *Cham.* *Chin.* Cocc. Dig. *Ign.* Leont. *Merc.* *Mur. mgn.* *Natr.* *Nux.* Puls. Rhus. Sec. Staph. Sulph. Veratr.
Leber, Brennen in derſ.: Acon.
Leber, Brand derſ.: Sec.
Leberbraune Flecken auf der Haut: Lyc. *Merc.* *Sulph.*
Leberentzündung: *Acon.* Bell. *Bryon.* *Cham.* *Merc.* *Mur. mgn.* *Natr.* *Nux.* Sec. Sulph.
Leberentzündungen, akute: Nux.
Leberentzündung, chroniſche: Lyc. *Mur. mgn.* *Natr.* Natr. mur. *Nux.* Sec. Sulph.
Leberflecken an Bruſt, Nacken und Armen: Lyc.
Leberflecken in der Oberlippe: Sulph.
Lebergegend, Drücken in derſ.: *Acon.* *Ambr.* *Amm.* *Anac.* Arn. *Asa.* *Carb. an.* Chin. Con. *Graph.* Jod. *Kal.* Merc. *Mur. mgn.* *Nux.* Rut. Sabin. Stann. Sulph. Thuj. Vit.
Lebergegend, Drücken in derſ., durch Berührung vermehrt: Vit.
Lebergegend, Drücken, Stechen und Reißen in derſ.: Con.
Lebergegend, Drücken und Schneiden in derſ.: Carb. an.
Lebergegend, Drücken und Stechen in derſ.: Asa.
Lebergegend, dumpfer Schmerz in derſ.: Hyos.
Lebergegend, Geſchwürſchmerz in derſ.: Nux.
Lebergegend, Härte in derſ.: Ars. Graph. Merc. Mur. mgn.
Lebergegend, klemmend ſtechender Schmerz: Kal.
Lebergegend, Klemmen und Schneiden in derſ.: Jod.
Lebergegend, Klopfen in derſ., als wollte ein Geſchwür da entſtehen: Nux.
Lebergegend, Nadelſtiche in derſ.: Agar.
Lebergegend, Nagen: Rut.
Lebergegend, nagendes Drücken in derſ.: Rut.
Lebergegend, Reißen in derſ.: Con.
Lebergegend, rothes, jückendes Frieſel: Sel.
Lebergegend, Rucke in derſ.: Val.
Lebergegend Schmerzhaftigkeit in derſ.: Alum. Chin. Kal. Lys. *Sel.* Sep. Val.
Lebergegend, Schmerzhaftigkeit in derſ., beim Befühlen: Chin. Val.
Lebergegend, Schmerz in derſ., bis durch die Herzgrube, beim Draufdrücken: [Tab.
Lebergegend, Schneiden in derſ.: Ang. *Carb. an.*
Lebergegend, Spannen in derſ.: *Bryon.* Lyc. Nux.
Lebergegend, ſpannendes Drücken und Stechen in derſ., vorzüglich durch Berührung und Bewegung erhöht:
Lebergegend, Stechen in derſ.: Acon. Agar. Asa. *Bryon.* Calc. Caust. Cocc. *Con.* Hyos. Merc. *Natr.* *Nux.* Plumb. Spong. Zinc.

Lebergegend, Stechen um dieſ.: Tab.
Lebergegend, Verhärtung in derſ.: Ars. Graph. Merc. Mur. mgn.
Lebergegend, Verſtauchungsſchmerz in derſ.: Kal.
Lebergegend, Wundſchmerz in derſ.: Acon. Carb. an.
Lebergegend, Zerſchlagenheitsſchmerz in derſ. beim Befühlen und Bücken: Clem.
Leber, im Vordertheile derſ. oder in der Herzgrube und in den Hypochondern: Druck: Camph.
Leberkneipen: Hell.
Leber, Schmerz beim Befühlen, wie von Verſtauchung der Leber: Kal.
Leberſchmerz beim Bücken: Alum.
Leberſchmerz beim Fieber: Ars. *Chin.*
Leberſchmerz, drückender, ſelbſt im Gehen und beim Anfühlen, am ſchlimmſten beim Liegen auf der rechten Seite: Mur. mgn.
Leberſchmerz im Fahren: Sep.
Leberſchmerz, mit Stechen in der rechten Bruſtſeite: Ran.
Leberſchmerz nach Satteſſen: Lyc.
Leber, Spanndruck in derſ., wenn man auf dem Rücken liegt: Caust.
Leber, Stechen in der Lebergegend und Leber, bei Berührung, Huſten und Athmen: Bryon.
Leber, Wundheitsſchmerz derſ. beim Befühlen: Carb. an.
Lebhaftigkeit: *Ign.* Lach. Nux.
Lebhaftigkeit des Geiſtes, beſonders Nachmittags: *Ang.*
Lechzen nach Erquickendem: Phos.
Leckereien, große Neigung dazu: Rhus.
Leerheitsgefühl im Bauche: Ant. crud. Coloc. Merc. *Mur. ac.* Oleand. *Sass.* Stann.
Leerheitsgefühl im ganzen Körper, wie hohl: Kal.
Leerheitsgefühl im Magen: Calad. Ind. Ipec. Kal. hydr. *Mur. ac. Nic.* Sen. Sep. Teuc. Veratr.
Leerheitsgefühl in der Bruſt: Calad. Oleand. *Stann.*
Leerheitsgefühl in der Herzgrube: *Ign.* Stann.
Lehmfarbiger Harn: Sass.
Lehmfarbiger Stuhl: Hep.
Lehmiger Geſchmack: *Chin.* Phos.
Leib, aufgetriebener: Hep. Jod. Magn. Merc. Therm. Val.
Leib, aufgetriebener, harter, mit Brennen: Ars.
Leib, aufgetriebener, lange anhaltend, mit Verſtopfung: Mur. mgn.
Leib, aufgetriebener, mit Spannen: Stront.
Leib, beim Dehnen des Kopfes, Knurren in jenem, wie von Leerheit: Stann.
Leib, brennende Hitze im Ober- und Unterleibe: Camph.
Leib, Drücken im aufgetriebenen: Mur. ac. S. die Art. Bauch.
Leib, Geſchwulſt deſſ. mit Schwarzwerden des ganzen Körpers, Hervortreten der Augen und Heraushangen der Zunge aus dem Munde: Acon.
Leib, Gluckern in demſ., wie wenn Waſſer drin wäre: Phos. ac.
Leib, häufiges Kollern und Poltern in demſ.: Phos. ac.
Leib: hörbares Kollern im Magen und Bauch: Carb. an.
Leib, Kälte darin: Camph.
Leib, Klemmen in demſ.: Carb. veg.
Leibkneipen: Cup.
Leibkneipen, jedesmal vor Abgang einer Blähung: Graph.
Leib, Kneipen und Raffen darin, von ſtarker Bewegung gemildert: Coloc.

Leibkneipen unter dem Nabel, von der linken nach der rechten Seite ziehend, mit Lähmigkeitsgefühl im rechten Schenkel: Carb. veg.
Leibkneipen von Blähungen: Asa.
Leibkneipen wie zum Durchfall: Oleand.
Leib, Kollern darin, wie von etwas Lebendigem: Kal. hydr.
Leib, Leerheitsgefühl darin, wie nach heftigem Durchfall: Ant. crud.
Leib, nach dem Eſſen ſehr aufgetriebener Unterleib; wenn er ißt, möchte ihm der Leib aufplatzen; ſtets geſpannter Unterleib: Carb. veg.
Leib, nach Genuß der Suppe oder warmen Kuchens: Kneipen und Unruhe darin: Kal.
Leibſchmerz, Abends, heftiger, wie unterſchworen, in der linken Bauchſeite: Val.
Leibſchmerz, als würden die Gedärme gequetſcht, mit Trommelſucht: Coloc.
Leibſchmerz nach dem Eſſen: Petr.
Leibſchmerz beim Fieber: Bov. Ran. Rhus.
Leibſchmerz, den ganzen Tag ſtillkneipender, zuweilen mit Bruſtſchmerz abwechſelnd: Ran.
Leibſchmerz, der ſich nach dem Eſſen erneuert: Jod.
Leibſchmerz, drückender: Carb. veg.
Leibſchmerz, drückender, mit Brecherlichkeit: Grat.
Leibſchmerz, drückend kneipender oder ſtechender, ohne Durchfall: Calc.
Leibſchmerz, erſt kneipend, dann ſtechend, in den Seiten des Unterleibes: Ign.
Leibſchmerz, früh: Caust.
Leibſchmerz, früh im Bette: Phos.
Leibſchmerz, heftiger, als würde eine Stelle mit Nägeln gepackt, durch äußern Druck verſchlimmert: Bell.
Leibſchmerz in der Nabelgegend: Chin.
Leibſchmerz in freier Luft, wie von Verkältung: Nux.
Leibſchmerz, klammartiger: Ang.
Leibſchmerz, klemmender: Daph.
Leibſchmerz, klemmender in der Nabelgegend: Phos. ac.
Leibſchmerz, kneipender: Rhus.
Leibſchmerz, kneipender, zum Zuſammenkrümmen nöthigend: Grat.
Leibſchmerz, kneipender, wie von ſtockenden Blähungen, durch Blähungsabgang nicht beſeitigt: Lam.
Leibſchmerz: Kneipen und Schneiden, von Verkältung: Dulc.
Leibſchmerz, kolikartiger, ziehend reißender: Nux.
Leibſchmerz, krampfartiger, unter und über dem Nabel: Stann.
Leibſchmerz, krampfhaft zuſammenziehender, zum Krummgehen nöthigend: [Rhus.
Leibſchmerz mit Einziehen des Nabels: Bar.
Leibſchmerz mit Kollern und Knurren und nachfolgendem brennenden Durchfall: Castor.
Leibſchmerz nach dem Eſſen in der Nabelgegend, als würde der Leib mit Meſſern zerſchnitten: Bov.
Leibſchmerz nach dem Stuhl: Ambr. Arg. Ol. an. *Rheum.* Staph. Zinc.
Leibſchmerz nach Trinken: Sulph.
Leibſchmerz, periodiſch wiederkehrend: Nux.
Leibſchmerz, preſſender, im Unterbauche, vorzüglich gegen die Seite hin, vor dem Stuhl: Thuj.
Leibſchmerz, reißender: Cham.

Leibſchmerz (reißender oder ſtechender) mit Beharrlichkeit, beſonders bei Bewegung und Ausathmen: Dig.
Leibſchmerz, ſchneidender, oft bald nach dem Eſſen, daß man ſich krumm biegen muß, am ſchlimmſten im Stehen: Rheum.
Leibſchmerz, ſtechender: Grat.
Leibſchmerz, unerträglich ſchneidender, früh im Bette: Acon.
Leibſchmerz, ungeheurer, kolikartig ſchneidender, greifender, oder zuſammenziehender, welcher zum Krümmen nöthigt, mit Unruhe im ganzen Körper und Schaudern im Geſichte, vom Unterleibe aufſteigend: Coloc.
Leibſchmerz von Verkältung: Croc.
Leibſchmerz vor dem Stuhl: *Ant. tart.* Ars. *Bryon.* Dig. Dulc. Hell. Mgs. arc. Mgs. aus. *Merc.* Nic. Ol. an. Petr. Puls. Rat. Rhus. Stann. Staph. Sulph. Tab. Thuj. *Veratr.* Viol. tric.
Leibſchmerz vor der Regel: Bar. *Plat.*
Leibſchmerz vor und bei dem Durchfall: Veratr.
Leibſchmerz während der Regel: Bar. Bell. *Calc.* Carb. veg. Cocc. Con. Graph. Lyc. Merc. Nux. Phos. Plat. Puls. Sil.
Leibſchmerz während des Stuhls: Agar. *Ang.* Aran. *Ars.* Bov. *Bryon.* Cannab. Carb. veg. Cham. Con. Dros. *Dulc.* Eug. Euphorb. Hell. Ind. Magn. *Merc. Merc. subl.* Nux. Ol. an. *Rheum.* Sulph. Tereb. Veratr. Zinc.
Leibſchmerz, wehenartiger, bei Schwangern: Puls.
Leibſchmerz, wie von Verkältung, als wenn Durchfall entſtehen ſollte: Nux.
Leibſchmerz, wie von Verkältung oder von Durchfall: Dig.
Leibſchmerz, wobei die Hände gelb und die Nägel blau werden: Sil.
Leibſchmerz, wühlender: Bell.
Leibſchmerz, ziehend reißender: Nux.
Leibſchmerz, zuſammenſchnürender: Euphorb.
Leibſchmerz, zuſammenziehender, ſchneidender, kolikartiger: Laur.
Leibſchneiden: *Hep.* Mang. Nitr. ac. *Petr.* Phos. ac. Sil.
Leibſchneiden, Abends: Led. *Puls.*
Leibſchneiden, Abends, nach Mitternacht, früh im Bette, mit Durchfall: Ambr.
Leibſchneiden bei Blähungsabgang: Con.
Leibſchneiden beim Eintritt der Regel, Graph. Lyc.
Leib, Schneiden darin, wie mit Meſſern, mit Froſt und Reißen, die Beine herunter: Coloc.
Leibſchneiden, gegen Abend vergehend: Nitr.
Leibſchneiden, heftiges: Ant. crud.
Leibſchneiden im Oberbauche: Calc.
Leib: Schneiden, Kneipen, Spannen im weichen: Squill.
Leibſchneiden, krampfhaftes, mit Stuhldrang: Staph.
Leibſchneiden mit Durchfall: Ant. crud.
Leibſchneiden mit Durchfall und Froſt: Stront.
Leibſchneiden mit Kälte, Angſt und Durſt: Ars.
Leibſchneiden mit Schleimdurchfällen: Ang.
Leibſchneiden mit Schwere im Unterleibe, bei Erbrechen und Durchfall: Ars.
Leibſchneiden nach dem Eſſen: Spong.
Leibſchneiden nach Körperbewegung: Sep.
Leibſchneiden, plötzliche Anfälle kneipenden Schneidens: Cyc.
Leibſchneiden, ruckweiſes, mit weichen Stühlen: Chel.

Leibſchneiden, ſtarkes, durch Ruhe verſchlimmert: Bov.
Leibſchneiden, tägliches: Natr. mur.
Leibſchneiden von Verkältung: Merc.
Leibſchneiden, wie mit Meſſern: Sabad.
Leib: über den Unterbauch verbreitetes, mehr oberflächliches, ſcharfes, abſetzendes Zucken in demſ.: Sulph. ac.
Leibverſtopfung. S. auch Stuhlverſtopfung.
Leibverſtopfung: Carb. veg. Cic. Colch. Led. *Mang.* Men. *Nux.* Zinc.
Leibverſtopfung bei Hitze und Kopfweh: Veratr.
Leibverſtopfung der Schwangern: Sep.
Leibverſtopfung, die erſten Tage: Calc.
Leibverſtopfung, einen Tag um den andern: Kal. Natr. mur.
Leibverſtopfung, hartnäckige: Plumb.
Leibverſtopfung, langwierige: *Caust.* Natr. mur. *Sulph. Veratr.*
Leibverſtopfung, langwierige, mit Härte und ſchmerzloſer Aufgetriebenheit des Unterbauches: Op.
Leibverſtopfung, langwierige, mit Hartleibigkeit und Härte in der Lebergegend: Graph.
Leibverſtopfung, mehrtägige, beſonders nach Pollutionen: Thuj.
Leibverſtopfung mit aufgetriebenem Unterleibe: Tereb.
Leibverſtopfung mit Erbrechen von Koth und Urin: Op.
Leibverſtopfung mit vergeblichem Stuhldrang: Con.
Leibverſtopfung oder ſehr geringer, harter (ſelten dünner) Stuhl, bei Leibweh, mit Stuhldrang: Staph.
Leibverſtopfung und zögernder Stuhl: Sil.
Leibverſtopfung wegen Härte und Dicke des Kothes, oder wie von Unthätigkeit des Maſtdarms: Veratr.
Leibverſtopfung wie von Verengerung des Maſtdarms: Mgs.
Leibverſtopfung zu mehren Tagen: Lyc.
Leib, Zerſchlagenheitsſchmerz, als hätte er ſich verdehnt: Val.
Leichtigkeit aller körperlichen Verrichtungen: Coff.
Leichtigkeitsgefühl: *Asar.* Dat. Thuj.
Leichtverkältlichkeit: Calc.
Leichtverkältlichkeit in freier Luft: Phos.
Leiſtenbruch: *Aur. Carb. an. Cocc. Lyc.* Magn. *Mgs. arc. Nux.* Sulph. *Sulph. ac. Thuj. Zinc.*
Leiſtenbruch, Anwandlung und Anſatz zu einem: Nux.
Leiſtenbruch, Austreten deſſ.: *Aur. Magn. Nux.*
Leiſtenbruch, Gefühl im Schoße, als ſollte ein Leiſtenbruch entſtehen: Veratr.
Leiſtenbruch, Schmerz deſſ.: Sil.
Leiſtenbruch, ſtarkes Hervordrängen eines ſolchen: Sulph. ac.
Leiſtenbrüche bei Kindern und Erwachſenen: Aur.
Leiſtenbrüche, ſchmerzhafte Anſchwellung derſ.: Tereb.
Leiſtendrüſen, entzündliche Geſchwulſt und Schmerzhaftigkeit derſ.: Merc.
Leiſtendrüſengeſchwulſt: Dulc. *Nitr. ac.* Sulph.
Leiſtendrüſengeſchwulſt mit zuckendem Schmerze: Clem.
Leiſtendrüſengeſchwulſt, ſchmerzhafte, mit Ziehen durch die Oberſchenkel bis in das Knie: Thuj.
Leiſtendrüſen, ſchmerzhafte Geſchwulſt derſ.: Ars.
Leiſtendrüſenverhärtung: Clem.
Leiſtengegend, Drücken in derſ.: Teuc.

Leiſtengegend, Geſchwulſtſchmerz und Härte in derſ., beim Befühlen oder Drücken: Ant. crud.

Leiſtengegend, Spannen und Klemmen in derſ.: Dig.

Leiſtengegend, Ziehen in derſ., wie wenn etwas Lebendiges darin wäre: Kal. hydr.

Lendengegend, Drücken in derſ., durch Ruhe und Huſten erhöht: Nitr.

Lendengegend, in der linken, über der Hüfte: Schmerz, wie vom Verheben oder Verdehnen: Val.

Lendengegend, in derſ. Schmerz beim Fahren: Calc.

Lendengegend, in derſ. Stiche: Sulph. ac.

Lendengegend, von der linken, quer durch den Unterleib heftige Stiche: Ran.

Lendengegend, von innen herausſchneidender Schmerz in derſ.: Ang.

Lendengegend, Wühlen und Zerſchlagenheitsſchmerz in derſ.: Rut.

Lendengegend, Ziehſchmerz in derſ.: Stront.

Lendengegend, zuſammenraffendes Kneipen in derſ.: Dros.

Lenden, in denſ. lähmiger Schmerz, durch Gehen und Stehen verſchlimmert: Agar.

Lenden, in denſ. Schwere: Ant. tart.

Lenden, Knacken und Knarren in den Gelenken derſ.: Camph.

Lendenmuskeln, Eitergeſchwülſte in denſ.: Staph.

Lendenmuskeln, entzündliche Eitergeſchwulſt auf denſ.: Sil.

Lendenmuskeln, in denſ. Stechen: Asa.

Lendenmuskeln, reißendes Drücken an denſ.: Sabin.

Lendenmuskeln, Stiche in denſ.: Spong.

Lenden, Puſtelausſchlag um dieſ.: Clem.

Lenden, Reißen und Ziehen in denſ.: Nux.

Lenden, rheumatiſches Ziehen und Spannen in denſ., mit erſchwerter Bewegung: Puls.

Lenden, Schneiden in denſ.: Canth.

Lenden, ſpannend ſtechende Schmerzen in denſ.: Coloc.

Lenden, Stechen beim Sitzen und Liegen in denſ. und über dem Becken: Sil.

Lendenverrenkung: Hep.

Lendenweh: Calc. Dulc. Led. Puls.

Lendenweh, drückendes: Chel. Con. Kal. nitr. Nitr. Thuj.

Lendenweh, heftiges, am meiſten in der Ruhe: Dulc.

Lendenweh, reißendes: Chel.

Lendenweh, ſchmerzhaftes, wie Steifigkeit, nach Sitzen: Led.

Lendenweh, ſtechendes: Clem. Dulc. Sil. Sulph. ac.

Lendenweh, wühlendes: Dulc. Rut.

Lendenweh, ziehendes: Puls. Stront.

Lendenweh, zuſammenpreſſendes: Con.

Lendenwirbelbein, Ziehen durch daſſ.: Con.

Lendenwirbel, drückendes Stechen auf der äußern Seite deſſ.: Daph.

Lendenwirbel, heftig reißender Schmerz in denſ., welcher ſich von beiden Seiten bis in die Nierengegend erſtreckt, heftiger bei Bewegung des Rumpfes: Stann.

Lendenwirbel, in den Gelenken des unterſten, welcher mit dem heiligen Bein verbunden iſt, Zerſchlagenheitsſchmerz: Acon.

Lendenwirbel, reißender Druck in denſ. bis vor in die Nähe der Schaufelbeine; es iſt, als ob die Wirbelbeine auseinander gebrochen würden, bloß beim Vor= und Rückwärtsbiegen: Chel.

Lende, ſchneidendes Ziehen in der linken, unter den kurzen Rippen und vorn in der linken Seite des Unterbauches, über dem Schambein: Rheum.
Lende, Schneiden in der linken: Rheum.
Lende, Steifheit und Zerſchlagenheit in derſ., früh nach dem Aufſtehen: Thuj.
Lende, wühlendes Stechen oder Schneiden in derſ. über der linken Hüfte: Dulc.
Lepra: Alum. Ars. Carb. an. Carb. veg. Caust. Graph. Natr. Petr. Phos. *Sep. Sil. Sulph.*
Lepröſe Beſchwerden: *Alum. Ars. Carb. an. Carb. veg. Caust.* Coloc. *Graph.* Jod. Kal. Magn. *Natr.* Natr. mur. *Petr. Phos. Sep. Sil. Sulph.* Zinc.
Leſen, ſchleppendes: Tab.
Leſen, Unvermögen, kleine Schrift zu leſen: Natr.
Leſen, Zuſammenlaufen der Buchſtaben bei demſ.: Natr. mur.
Licht: Abends ſcheint daſſelbe einen Hof um ſich zu haben und zu flackern: Anac.
Licht, es ſcheint dunkler und wankend: Euphras.
Lichtſcheu: *Acon. Bell.* Chin. Cic. Clem. Euphras. *Graph.* Hep. *Ign.* Kal. Kal. hydr. Leont. *Merc. Nux.* Puls.
Lichtſcheu und Trübſichtigkeit, Abends bei Licht, mit vermehrter Klarheit im Sehen wechſelnd: Hep.
Lichtſcheu: Unleidlichkeit des Sonnen= und Tageslichts, Sulph.
Lichtſchnuppengeruch: Nux.
Lichtſtreifen vor den Augen: Natr. mur.
Lichtſucht: Acon. Bell.
Liebe, Nachtheile von unglücklicher, mit Eiferſucht: Hyos.
Liebe, Nachtheile von unglücklicher mit ſtillem Gram: Ign.
Liebe, unglückliche: Phos. ac.
Liegen auf dem kranken Theil bewirkt Verſchlimmerung: Ars.
Liegen auf dem Rücken: Coloc. Mgs. arc. Mgs. aus. Plat. Rat.
Liegen auf der rechten Seite iſt faſt unmöglich: Bryon.
Liegen auf der Seite, kaum möglich: Ran.
Liegend befindet er ſich wohler, als ſitzend: Merc.
Liegen: die Beine herangezogen: Carb. veg. Plat.
Liegen mit auseinander geſchlagenen Beinen: Cham. Petr. Puls.
Liegen mit den Armen kreuzweiſe über dem Unterleibe: Puls.
Liegen mit den Armen über dem Kopfe: Calc. Coloc. Plat.
Liegen mit den Händen unter dem Kopfe: Ars. Coloc. Mgs. Nux. Puls. Rat.
Liegen, Neigung dazu: Acon. Alum. Ant. tart. *Bar.* Canth. Chel. Clem. Coff. Cyc. Ferr. Grat. Led. Lyc. *Nux.* Sel.
Liegen, tief, mit dem Kopfe: Hep.
Liegen vor den Ohren: Led. Mgs. arc. Men. Mur. mgn. Sabad. Sulph. ac. Verb.
Lineamente, aufgeſprungene, an Händen und Füßen: Hep.
Linkiſches Weſen, ſo daß man Alles fallen läßt: Bov.
Linſenſtaar: Op. S. auch die Art. Augen, Staar und Staar.
Linſenſtaar, grauer: Cannab.
Lippen, an denſ. Geſchwulſtgefühl mit Brennen: Oleand.
Lippen, aufgeborſtene: *Arn.* Phos.
Lippen, aufgeſprungene: Ant. tart. Arn. *Caps. Carb. veg.* Colch. Daph. Veratr. Zinc.
Lippen, aufgeſprungene, blutende: Ign.
Lippen, aufgeſprungene, ſchrundige: Croc.

Lippen, aufgeſprungene und innerlich geſchwürige: Zinc.
Lippen, Ausſchlag am Rande des Rothen derſ.: Ars.
Lippen, Ausſchlag an denſ.: Alum. Bryon. Daph. Mur. ac. Nic. Spong. [Thuj.
Lippen, Ausſchlagsblüthchen an denſ.: Rut.
Lippenausſchlag, ſchorfiger: Mur. ac.
Lippen, bei Berührung wundſchmerzende Beulen an denſ.: Hep.
Lippen, beißend brennende Bläschen mit gelben Kruſten an denſ.: Merc.
Lippen, beißend oder ſtechend ſchmerzende Bläschen an denſ.: Plat.
Lippen, Beißen in denſ.: Ipec.
Lippenbläschen: Amm. Veratr.
Lippen, bläuliche: Agar. *Ang. Cup. Dig.* Lyc. Phos.
Lippen, Blaſenausſchlag an denſ.: Clem.
Lippen, Blaſen und Geſchwüre an denſ.: Con.
Lippen, blaſſe: Lyc.
Lippen, braune: Oleand.
Lippenbrennen: Daph. Thuj.
Lippen, brennender Blüthenausſchlag an denſ.: Rhus.
Lippen, brennendes Stechen auf denſ.: Ant. crud.
Lippen, brennend ſtechende Geſchwürchen an der Inſeite und am Rande des Rothen der Lippen: Nux.
Lippen, Brennen und Spannen in denſ.: Spig.
Lippen, Brennen und Wundheitsſchmerz in denſ.: Sabad.
Lippen, dicke, geſchwürige: Kal.
Lippen, dicke, klebrige Feuchtigkeit auf denſ. mit Stechen und Reißen: Zinc.
Lippen, dürre, mit Blüthen: Mang.
Lippen, dürre, trockene: Arn. Bell.
Lippen, dunkle Röthe derſ.: Bell.
Lippen, feines Stechen an denſ.: Sabad.
Lippen, geſchwollne, mit abendlichem Speichelfluſſe: Mgs.
Lippen, Geſchwüre am Innern derſ.: Graph.
Lippen, Geſchwüre im Rothen derſ.: Nitr. ac.
Lippengeſchwüre, in denen es Nachts beißt und reißt: Ars.
Lippen, geſchwürige: Chin. Hep.
Lippengeſchwulſt: Arn. *Bell.* Carb. veg. Merc. subl. Nitr. ac. *Sulph.*
Lippen, große helle Blaſen im Rothen derſ.: Mur. mgn.
Lippen, heiße: Ambr.
Lippen, Hitze mit Brennen in denſ., bei mäßiger Körperwärme: Arn.
Lippen, Jücken an den trocknen: Ars.
Lippenkrämpfe: Ran.
Lippen, krampfhafte Empfindung darin: Caust. Kal.
Lippenkrebs: *Clem.* Con. Sil. *Sulph.* S. Krebs.
Lippenkrebs an der Unterlippe mit ſpeckigem Boden und harten, wulſtigen Rändern: Ars.
Lippen, Kriebeln auf denſ., Ant. crud.
Lippen, Kriebeln in denſ. wie von Eingeſchlafenheit: Arn.
Lippenränder, riſſige: Arn.
Lippen, rauhe, aufgeſprungene: Tab.
Lippen, rauhe, trockene, bei Berührung brennend ſchmerzende: Merc.
Lippen, Rauhheit und weiße Blüthen der innern, bei Berührung mit der Zunge: Mur. mgn.
Lippen, ſchmerzhaftes Abſchälen derſ.: Nux.

Lippen, ſchorfige Blüthen an denſ.: Petr.
Lippen, ſchorfige Geſchwüre an denſ.: Sulph.
Lippen, ſchorfige, geſchwürige, mit Brennſchmerz in denſ.: Staph.
Lippen, Schrunden in denſ.: Caps. Phos. ac.
Lippen, ſchülfrige, ſich abſchälende: Sulph. ac.
Lippen, ſchwärzliche: Merc.
Lippen, ſchwarzbelegte: Chin.
Lippen, Schweiß der Oberlippe unter der Naſe: Acon.
Lippen, ſie brennen, ſpringen auf und erhalten einen geſchwürigen Ausſchlag: Caps.
Lippen, Stechen in denſ., innen ſind ſie geſchwürig, außen berſten ſie und bluten: Ign.
Lippen, ſtets trocken, bei Geſchmackloſigkeit der Speiſen: Dros.
Lippen, tägliches Abſchälen derſ.: Plumb.
Lippen, Taubheits- und Trockenheitsgefühl in denſ., früh beim Erwachen:
Lippen, trockene: Canth. Cyc. Hyos. [Ambr.
Lippen, trockene, aufgeſprungene, früh mit klebrigem Schleim bedeckt: Kal.
Lippen, trockene, brennende: Rhod. [hydr.
Lippen, trockene, in Schrunden aufgeborſtene: Plat.
Lippen, trockene, riſſige: Ign.
Lippen, trockene, ſchälige: Con.
Lippen, trockene, ſchwärzliche und riſſige: Ars.
Lippen, trockene, verdorrte: Chin.
Lippen, Trockenheit und Aufſpringen derſ.: Kal. hydr. Therm.
Lippen und Mund ſehr trocken, ohne Durſt: Ang.
Lippen voll Schwämmchen und Ausſchlag: Ipec.
Lippen, weiche, rothe Geſchwulſt derſ. mit tiefen ſchwärenden Laſchen voll wäſſeriger, gelber, faulig riechender Materie: Merc.
Lippenwinkel, Wundheit oder Stiche in denſ.: Mgs. arc.
Lippen, wunde: Chin.
Lippen, wundſchmerzende: Ipec.
Lippen, wundſchmerzende Blüthchen an denſ.: Mgs.
Lippen, wundſchmerzendes, zum Kratzen nöthigendes Freſſen an denſ.: Plat.
Lippen, Wundſchmerz im Rothen derſ.: Daph.
Lippen, Zuckungen in denſ.: Thuj.
Lochienfluß, ſtinkend: Bell. Carb. an.
Lochienfluß, unterdrückt: Hyos. Veratr. *Zinc.*
Lochienfluß, zu dünn und übelriechend, bei Wöchnerinnen: Carb. an.
Lochienfluß, zu lang: Sec.
Lochienfluß, zu ſchwach: Bell.
Lochienfluß, zu ſtark: Bryon. Calc. *Con. Croc.* Plat.
Lochien, unterdrückte, bei Abnahme der Milch in den Brüſten: Zinc.
Lockerheit der Zähne: *Amm.* Arn. Ars. Carb. an. *Carb. veg.* Chel. Chin. Cocc. Merc. Nux. Rhus. Sec. Stann. Sulph.
Lockerheit der Unterzähne: Chel.
Lockerheitsgefühl der Zähne: Bryon. Merc. Oleand.
Lockerheitsgefühl im Achſelgelenk: Croc.
Losgeſchlagenheitsgefühl des Fleiſches vom Knochen: Nitr. ac. *Rhus. Sulph.*
Losreißungsgefühl im Bauche: Coloc. Mgs. arc. Plumb. [Thuj.
Lüſternheit bald nach dieſer, bald nach jener Leckerei: Chin.
Luft, Abneigung vor freier Luft: Coff.

Luft, die freie, deuchtet kalt und man ſucht den Ofen: Mosch.
Luft, große Neigung zur freien Luft, ſelbſt bei ſchlechtem Wetter, weil ihm in derſ. wohl iſt: Aur.
Luft, großer Abſcheu vor freier, die, auch warm, durch Mark und Bein dringt, bei ärgerlicher Weinerlichkeit: Mgs. aus.
Luftröhräſte, in denſ. Raſſeln, wie von Schleim, beim Athmen: Cup.
Luftröhräſte, Kitzeln ganz unten in denſ., zum Huſten mit leichtem Auswurf reizend: Veratr.
Luftröhre, Anfälle von Röcheln in derſ.: Spong.
Luftröhre, Catarrh derſ. mit hohlem, tieftonigem Huſten: Verb.
Luftröhrencatarrhe, veraltete: Dulc.
Luftröhre, Entzündung derſ.: Ars.
Luftröhre, früh ausgedörrt, mit Heiſerkeit der Stimme: Par.
Luftröhre, früh viel Schleim in derſ., der ſich nach Räuspern ſtets wieder erzeugt und zu ſtetem Kratzen nöthigt: Cin.
Luftröhre, in derſ. Kriebeln, ſtets zum Kotzen reizend: Arn.
Luftröhre, in derſ. viel Schleim: Ambr.
Luftröhre, Kitzel in derſ. mit vielem Huſtenreize: Ferr.
Luftröhrenkopf, Wundheitsgefühl in demſ.: Arg.
Luftröhre, krampfhaftes Zuſammenſchnüren derſ.: Laur.
Luftröhre, Kriebeln in derſ.: Colch. *Thuj.*
Luftröhrenleiden: Carb. veg. Con.
Luftröhrenleiden, habituell gewordenes: Mang.
Luftröhre, nächtliches, den Schlaf ſtörendes Zuſammenziehen in derſ.: Ol. an.
Luftröhre, Pfeifen in derſ., als wenn ſie verſchleimt wäre: Therm.
Luftröhre, Pfeifen und Giemen in derſ. beim Athmen: Chin.
Luftröhre, rauh: Graph.
Luftröhre, Schleim in derſ.: Oleand.
Luftröhrenſchwindſucht: Coloc. *Dros. Hep. Mang. Sen. Stann.*
Luftröhrenſchwindſucht, mit mangelnder Schleimabſonderung: Ars.
Luftröhre, Stechen und Kriebeln in derſ.: Thuj.
Luftröhre, ſteter Reiz zum Kotzen in derſ., wie von Schwefeldampf, oder, als ob ſich zäher Schleim hinten im Kehlkopfe feſtgeſetzt habe, der losgehüſtelt werden ſolle: Par.
Luftröhre, Taubheits- und Eingeſchlafenheitsgefühl in derſ.: Acon.
Luftröhre, Trockenheit in derſ.: Teuc.
Luftröhre, unten in derſ. zäher Schleim: Cannab.
Luftröhre, viel Schleim in derſ. und im Kehlkopfe macht Sprache und Stimme unrein: Hyos.
Luftröhre, viel Schleim in derſ. durch Bücken, Lachen und Treppenſteigen erzeugt und leicht auszuwerfen: Arg.
Luftröhre, viel Schleim in derſ. mit Heiſerkeit: Ang.
Luftröhre, Zuſammenſchnürung derſ., wie von Schwefeldampf: [Mosch.
Luft, Scheu vor freier: Natr. *Nux.*
Luft, Scheu vor freier, und Froſtigkeit in derſ.: Petr.
Luft, Unerträglichkeit der freien: Phos.
Luft, Unerträglichkeit der kalten, freien; ſie ſchmerzt auf der Haut: Rhus.
Lungenauswurf mit Blut gefärbt: Dig.
Lungencatarrhe, veraltete: Dulc.
Lungenerweiterung: Chin. *Led.* Sulph.

Lungenentzündung: *Acon.* Ant. tart. Bell. *Bryon.* Cannab. Cop. Dat. *Merc.* Nux. Op. *Phos.* Phos. ac. Puls. Rhus. *Sen.* *Sep.* *Squill.* Sulph. Veratr.
Lungenentzündung, beim Uebergang ins nervöſe Stadium: Chin.
Lungenentzündung, nervöſe: Ant. tart. Bell. *Bryon.* Chin. Con. Dat. *Hyos.* *Lyc.* Op. *Rhus.* Veratr.
Lungenentzündung, vernachläſſigte, und übeln Ausgang drohende: Lyc.
Lungenflügel, Gefühl, wie von Angewachſenheit eines: Euphorb.
Lungenflügel, im rechten, Stechen beim Einathmen: Asar.
Lungen, Gefühl von Stockung in denſ. mit Schwerathmigkeit: Sen.
Lungen, in beiden häufiges Stumpfſtechen: Asar.
Lungenlähmung: Ant. tart.
Lungenlähmung bei bejahrten Perſonen: Bar.
Lungenleiden, entzündliches: Phos. ac.
Lungen, Schmerz, als wären ſie angewachſen: Daph.
Lungen, Schneiden und Reißen in denſ.: Kal. nitr.
Lungenſchwindſucht: *Calc.* *Carb. veg.* Chin. Graph. *Kal.* Led. *Lyc.* Merc. *Nitr.* *Nitr. ac.* *Phos.* *Sep.* *Sil.* *Stann.* *Sulph.* S. Lungenſucht.
Lungenſchwindſucht, angehende: Hyos.
Lungenſchwindſucht, hitzige: Ferr. *Laur.* Puls.
Lungenſchwindſucht, ſchleimige: Dulc. Phos. *Sen.* *Stann.*
Lunge, Stechen in derſ. beim Einathmen: Asar.
Lungenſucht, angehende, knotige: Merc.
Lungenſucht, eiterige, mit colliquativen Schweißen: Nitr.
Lungenſucht, geſchwürige: *Kal.* Lyc. *Stann.*
Lungenſucht, geſchwürige (beſonders nach vorherigem Gebrauch des Kal. carb.): Nitr. ac.
Lungenſucht, knotige: Calc.
Lungenſucht nach vielen Blutſtürzen, mit Eiterauswurf und ſtarkem Huſten: Chin.
Lungen, Zuſammenſchnüren und Brennen in denſ.: Asar.
Luſtigkeit: Ant. tart. *Aur.* *Croc.* Cup. Ferr. Grat. *Ign.* Jod. *Plat.* Spong. Tab. Verb.
Luſtigkeit, ausgelaſſene: Jod.
Luſtigkeit: exaltirte Stimmung: Tab.
Luſtigkeit, große: Grat.
Luſtigkeit mit Lachen: Verb.
Luſtigkeit, wilde, am Tage, mit abendlicher, ängſtlicher Sorge für die Zukunft wechſelnd: Ant. tart.
Luſtig, wildluſtig geſtimmt: Ant. tart.
Lymphgefäße, Anſchwellung derſ. längs der Ruthe: Merc.
Lymphgefäßentzündung: Merc.
Lymphgefäßſyſtem, Leiden deſſ.: Spong.
Lymphgeſchwülſte, eiternde: Sil.

M.

Madenwürmer, Abgang derſ.: Spong. Sulph.
Madenwürmer, Beſchwerden von denſ.: Teuc.
Madenwürmer, ſie ſcheinen ſich davon zu mehren: Ferr.
Magen, abwärts von demſ. Stechen: Ant. tart.
Magen, Angſt in demſ.: Canth. Guaj.
Magen, athemhemmende Vollheit darin: Cocc.

Magen, Aufdämmung in demſ., während der Verdauung: Natr.
Magen, Aufgetriebenheit deſſ.: Bell. Natr. Rat. Sabin.
Magen, Aufgetriebenheit, Kneipen und Schneiden in demſ.: Par.
Magen, Beben in demſ.: Jod.
Magen, Beißen in demſ.: Mosch.
Magen, beklemmendes, Athem hemmendes Drücken in demſ.: Rhus.
Magen, Bewegungen deſſ.: Grat.
Magen, Brand deſſ.: Sec.
Magen, brecherliche Uebelkeit darin, beſonders nach dem Eſſen: Bism.
Magenbrennen: Ambr. *Ars. Bryon.* Canth. Carb. veg. *Cic. Colch.* Croc. *Daph. Euphorb.* Hell. Ign. Kal. hydr. Laur. *Mang.* Merc. subl. Mosch. Nux. Ol. an. Phell. Plumb. *Ran. Sabad.* Sass. Sec. Sen. Sep. Sil. Sulph. *Tereb. Zinc.*
Magen, Brennen aus demſ. herauf: Natr. mur.
Magen, Brennen darin bei Bewegung: Bryon.
Magen: Brennen im Magen und Oberbauche, durch Trinken nicht gelindert: Calad.
Magen, Brennen in demſ., er iſt bei äußerer Berührung ſchmerzhaft: Phos.
Magen, Brennen in demſ. nach Brodeſſen: Sass.
Magen, Brennen in demſ. und in der Herzgrube: Euphorb.
Magen, Brennen und Hitzegefühl in demſ.: Daph.
Magen, Brennen und Ziehen in demſ.: Graph.
Magen, Brennen von dieſem, die ganze Bruſt und den Schlund herauf: Sabad.
Magen: die Beſchwerden begleitet gern (brecherliche) Uebelkeit oder vergebliche Neigung zum Aufſtoßen: Grat.
Magen, Drehen in demſ.: Ol. an.
Magendruck im Sitzen: Phell.
Magendrücken: *Acon.* Alum. Ambr. *Amm.* Anac. Ant. crud. *Ars.* Asa. *Bar. Bell. Bism. Bryon. Calc.* Canth. *Carb. an.* Carb. veg. *Caust. Cic.* Coff. Con. *Daph.* Ferr. Graph. Grat. *Lyc.* Magn. *Merc.* Mosch. *Natr. mur. Nux. Petr.* Phos. Phos. ac. *Plat.* Plumb. *Ran.* Rheum. *Rhod. Rhus.* Sabin. *Sec.* Sen. *Sil.* Stann. Stront. Sulph. Sulph. ac. Tab. Tereb. Therm.
Magendrücken, Abends: Alum.
Magen, Drücken an demſ.: Graph.
Magendrücken beim Eſſen: Con.
Magendrücken, brennendes: Cic.
Magendrücken, brennendes, durch Aufſtoßen nicht erleichtert: Kal. hydr.
Magen, Drücken darin und in der Speiſeröhre: Ol. an.
Magen, Drücken darin, wie von einer Laſt: Spig.
Magen, drückendes Vollheitsgefühl mit Angſt und Unruhe: Canth.
Magendrücken, hartes: Therm.
Magendrücken, hartes, nach dem Eſſen: Chin.
Magendrücken, heftiges: Stann.
Magen, Drücken in demſ. mit Bittergeſchmack im Munde, nach dem Eſſen: Lyc.
Magen, Drücken in demſ. mit brecherlicher Uebelkeit und Würmerbeſeigen, durch Aufſtoßen gemildert: Rhod.
Magen, Drücken in demſ. mit Krämpfen nach den obern Theilen hingehend, Unruhe, die nirgends bleiben läßt, Schwere der Zunge, Geſichtsbläſſe und Kälte des Körpers: Mgs.

Magen, Drücken in demſ. nach dem Eſſen: Anac. *Ars. Bell.* Asa. *Bar.* Bov. *Natr. Nux. Plat.* Sulph.

Magen, Drücken in demſ., wie von einem Stein: *Acon.* Arn. *Bar.* Bryon. *Calc. Chin.* Dig. Ferr. Kal. hydr. Mang. Merc. *Par.* Sep. Sil. Squill. Staph.

Magen, Drücken in demſ., wie von etwas Hartem: Par.

Magendrücken mit Uebelkeit und Empfindlichkeit in der Herzgrube: Amm.

Magendrücken mit Uebelkeit und ſchnellem Sinken der Kräfte: Natr. mur.

Magendrücken mit Vollheitsgefühl im Unterleibe: Stront.

Magendrücken mit wenigem Eſſen: Hep.

Magendrücken nach allem Eſſen und Trinken: Ferr.

Magendrücken nach Brodeſſen: Caust.

Magendrücken nach dem Eſſen mit Uebelkeit: Grat.

Magendrücken nach dem Eſſen und beim Huſten: Calc.

Magendrücken nach dem Eſſen, wie von einer Laſt oder Ueberfüllung: Plumb.

Magendrücken, Nachts oder nach Trinken kalten Waſſers: Rhod.

Magendrücken nüchtern und Abends nach dem Niederlegen: Carb. an.

Magendrücken, ſelbſt durch Genuß weniger Speiſe verurſacht: Chin.

Magen, Drücken, ſpannender Geſchwür- und Zerſchlagenheitsſchmerz in demſ. mit äußerer Empfindlichkeit: Mur. mgn.

Magen, Drücken und Beklommenheit in demſ.: Stront.

Magen, Drücken und Greifen in demſ.: Caust.

Magendrücken, verdrießlich machendes, nach dem Eſſen, wie von einem Stein: Bryon.

Magendrücken, vieljähriges, Würmerbeſeigen und Erbrechen nach einander, auf jedes Eſſen: Sil.

Magendrücken von ſchnellem Trinken: Sil.

Magendrücken, wie von einem ſchweren, runden Körper: Tab.

Magendrücken, wie von einer Laſt, nach jedem Eſſen: Phos. ac.

Magen, durch Eſſen nicht zu tilgendes Leerheits- und Weichlichkeitsgefühl in demſ.: Kal. hydr.

Magen, Eingeſchlafenheitsgefühl deſſ.: Cast.

Magen, Eingezogenheitsgefühl deſſ.: Dig.

Magen, Empfindlichkeit deſſ.: *Colch.* Mur. mgn. Nux. Ol. an. Sulph.

Magen, Empfindung, wie von verdorbenem Magen: Caust.

Magenentzündung: Acon. Ant. crud. Ars. *Canth.* Daph. *Dig.* Euphorb. Ipec. Nux. Puls. Sec. Tereb. Veratr.

Magen, er ſchmerzt bei Berührung, wie geſchwürig: Cannab.

Magen, Feinſtechen in demſ.: Cup.

Magen, Freſſen in demſ.: Calc.

Magen, früh Weichlichkeit darin: Lyc.

Magen: gaſtriſche Beſchwerden: Acon. *Ant. crud.* Ars. Bell. *Bryon.* Calc. *Cham. Cocc.* Coff. Cop. Cor. Dig. Ign. *Ipec.* Leont. Lyc. Merc. *Nux. Puls. Rhus.* Staph. Sulph. Veratr.

Magen, Gefühlloſigkeit deſſ. nach dem Eſſen, als hätte man nichts gegeſſen: Sass.

Magen, Gefühl von Leerheit und Schlaffheit deſſ., als wenn er ſchlaff herabhinge: Ipec.

Magen, Gefühl, wie von Ueberladung deſſ., Nachts und nach dem Mittagseſſen: Ant. tart.

Magengegend, athembeengendes, ängſtliches Zuſammenſchnürungsgefühl in demſ.: Guaj.
Magengegend, brecherliche Uebelkeit und Wabbeligkeit in demſ., wie von zu vielem Fettgenuſſe, nach dem Mittags- und Abendeſſen: Cyc.
Magengegend, Druck in derſ.: Nitr. ac. Sabin.
Magengegend, Drücken in derſ. mit Weichlichkeit: Mosch.
Magengegend, Empfindlichkeit in derſ.: Sulph.
Magengegend, Empfindlichkeit in derſ. gegen Berührung: Colch.
Magengegend, große Empfindlichkeit in derſ.: Ol. an.
Magengegend, große Empfindlichkeit in derſ. von äußerm Druck: Nux.
Magengegend, Leerheitsgefühl mit Knurren in derſ.: Teuc.
Magengegend, Pochen in derſ.: Rhus.
Magengegend, Reißen, wie mit einer ſcharfen Bürſte von jener bis in die Gedärme: Therm.
Magengegend, ſchmerzhaft bei Berührung: Ant. crud.
Magengegend, Stechen in derſ.: Ol. an.
Magengegend, ſtetes Knurren in derſ., wie von Leerheit des Magens: Men.
Magengegend, Uebelkeit und Vollheit in derſ.: Sabin.
Magengegend, Uebelkeit und Wabbeligkeit in derſ.: Thuj.
Magengegend, Unerträglichkeit der feſten Bekleidung um dieſ.: Spong.
Magengegend, Vollheitsgefühl darin, mit Zerſchlagenheitsſchmerz: Asa.
Magengegend, Vollheitsgefühl in derſ., wo Alles zu eng ſcheint, mit beißend brennender Wundheitsempfindung, nach dem Mittagseſſen: Mosch.
Magengegend, Wundheitsgefühl in derſ., mit Empfindung, als müſſe ſich der Biſſen hindurch zwängen: Bar.
Magengegend, Ziehen in derſ., als erweiterte ſich die Herzgrube, mit Uebelkeit: Mang.
Magen, Geſchwürſchmerz in demſ.: Cannab. Mur. mgn. Rat.
Magen, Gluckern in demſ.: Amm. Bov. Kal. hydr. Mur. mgn. Phos.
Magen, Graben in demſ.: Chel. Grat. Kal.
Magen, Greifen in demſ.: Cannab. Euphorb. Phos. *Stann.*
Magen, Greifen und Raffen in demſ.: Euphorb.
Magen, heftiges Wehgefühl in demſ.: Ipec.
Magen, Heißhunger und Hungergefühl in demſ., mit nachfolgender Uebelkeit: [Mur. mgn.
Magen, Herabziehen deſſ.: Merc.
Magen, Heraufhüſteln aus demſ.: Ind.
Magen, Hitze in demſ.: Cinnab. Daph. Mang.
Magen, Hitze und Brennen in demſ., zuweilen mit großer Unruhe, bis in die Bruſt heraufſteigend: Mang.
Magen, Hohlheitsgefühl in demſ. ohne Hunger nöthigt, zu eſſen, man ißt haſtig und fühlt ſich dadurch wieder ſatt: Calad.
Magen, Hüpfen deſſ.: Crocc.
Magen, Hungergefühl in demſ.: Asar. Aur. Plat. Sen. Stann.
Magen, in demſ. kältendes Brennen: Laur.
Magen, in demſ. Schwerdruck, Spanndruck: Acon.
Magen, in demſ., wie in der Herzgrube, Drücken, wie von einem Stein: Arn.
Magen, in demſ. Zuſammenziehen, wie von herben Dingen: Acon.
Magen, Kälte deſſ.: Ars. Bov. Laur.
Magen, Kältegefühl darin: Chel. *Colch.* Grat. Ol. an. Tab.
Magen, Kältegefühl in demſ., als ob ein Eisklumpen darin läge: Bov.
Magen, Kältegefühl in demſ., mit Brecherlichkeit: Tab.

Magenklemmen: *Cocc.* Ferr.

Magen, Klopfen in demſ.: Ant. tart.

Magenkneipen: Amm. Arn. Asar. Men.

Magen, kneipendes Raffen in demſ.: Caust.

Magen, Kneipen in demſ., mit Zuſammenziehen der Bruſt und des Rückens: [Con.

Magen, Kollern in demſ.: *Carb. an.* Laur. Men.

Magen, Kollern, Knurren und Poltern: Laur. Tereb.

Magenkrämpfe der Kaffeetrinker: Nux.

Magen, Krallen in demſ. bis zum Halſe herauf, wie Sodbrennen: Carb. veg.

Magenkrampf: Ambr. Ant. crud. *Bism.* *Colc.* *Carb. an.* *Carb. veg.* *Caust.* *Cham.* Cocc. Coff. *Con.* Cup. *Euphorb.* Ferr. *Graph.* Hyos. Lyc. Magn. Mgs. Natr. *Natr. mur.* Nitr. ac. Sec. Sen. Sep. Sil. *Stann.* Sulph. Thuj.

Magenkrampf, bei brennendem Drücken, vielen Blähungen und großer Empfindlichkeit der Herzgrube: Carb. veg.

Magenkrampf, der ſich gegen Abend ungeheuer verſchlimmert: Thuj.

Magenkrampf, drückender nach dem Eſſen: Bism. Ferr.

Magenkrampf, drückender, Nachts: Sen.

Magenkrampf, drückend zuſammenziehender: Magn.

Magen, krampfhaftes, Uebelkeit verurſachendes Greifen in demſ.: Stann.

Magen, krampfhaftes Zuſammenziehen: Natr.

Magenkrampf, heftiger: Cocc.

Magenkrampf, langwieriger: Stann.

Magenkrampf mit bitterm Aufſtoßen, Hungergefühl im Magen und Durchfall: [Stann.

Magenkrampf mit Speiſeerbrechen: Calc.

Magenkrampf nach dem Eſſen und nüchtern: Nux.

Magenkrampf, Nachts: Sulph.

Magenkrampf, ſchmerzhaft drückend ſtechender: Coff.

Magenkrampf ſogleich nach dem Eſſen: Cocc.

Magenkrampf, zuſammenziehender: Euphorb.

Magenkrampf, zuſammenziehender, klammartiger: Nitr.

Magenkrampf, zuſammenziehender, raffender: Tab.

Magenkrebs: *Ars Lyc.*

Magen, laſtende Schwere mit Druckſchmerz in demſ.: Dig.

Magen, Leere darin: Phell.

Magen, Leerheitsempfindung in demſ.: *Mur. ac.* Sep. S. d. Art. L.

Magen, Leerheitsgefühl, Drücken bis in die Bruſt herauf, Zuſammenziehen nach dem Mittagseſſen und Nachts: Magn.

Magen, Leerheits- und Nüchternheitsgefühl in demſ.: Nic.

Magen, Luftaufſteigen aus demſ.: Asar.

Magenmund, Brennen an demſ.: Nux.

Magenmund, heftiger Schmerz an demſ., beim Niederſchlingen der Speiſen: Nitr. ac. Sep.

Magenmund, heftiges Brennen am obern: Ran.

Magenmund, Schmerz, wie von Verengerung deſſ., beſonders beim Brodſchlingen: Phos.

Magenmund, unangenehmes Wärmegefühl am obern, und die Speiſeröhre hinan: Zinc.

Magenmundverengerung: Bryon.

Magenmundverengerung, ſo daß die kaum genoſſene Speiſe wieder in den Mund kommt: Phos.

Magen, nach dem Eſſen Druck in demſ. mit Hungergefühl: Coloc.
Magen, Nagen in demſ.: Calc. Chel. Sen. Sil.
Magen, Nüchternheitsgefühl in demſ.: Ind. Nic. Sass.
Magen, Quaken, Schreien und Gluckern darin: Kal. hydr.
Magen-Raffen: Arn. *Calc.* *Coco.* Euphorb. *Nux.* Petr. *Sulph. ac.* *Tab.*
Magenraffen, Abends, wie von Verkältung: Sulph. ac.
Magenraffen, kneipendes, krampfhaftes: Arn.
Magen-Raffen, Kneipen, Zuſammenziehen: Nitr. ac.
Magen, Raffen und Zuſammenziehen darin: Nux.
Magenreißen: Therm.
Magen, Reizloſigkeit deſſ.: Bell.
Magen, Sattheits- und Vollheitsempfindung in demſ. verurſacht Mangel an Eßluſt: Rhus.
Magen, Sattheit und Drücken im Magen, nach dem erſten Biſſen: Cic.
Magen, ſchlaffes Herabhangen deſſ., bei eingefallenem Bauche: Euphorb.
Magen, Schlagſchmerz in demſ.: Euphorb. Kal. hydr.
Magenſchmerz, brennender: Sabad.
Magenſchmerz, den Nachtſchlaf ſtörend, und durch Aufdrücken erhöht: Ign.
Magenſchmerz der Stillenden: Carb. veg.
Magenſchmerz: Drücken im Magen, wie von einer Laſt, früh im Bette: Staph.
Magen, ſchmerzhafte Weichlichkeit und Leere in demſ., wie von Heißhunger: Veratr.
Magen, Schmerzhaftigkeit deſſ.: Acon. Amm. Bar. Cup. Dulc. Ipec. Lyc. Nitr. ac. Sep.
Magenſchmerz, klammartiger: Ferr. Nux.
Magenſchmerz, krampfartiger: Caust.
Magenſchmerz, krampfhafter, mit Erbrechen endend: Puls.
Magenſchmerz mit Froſtigkeit und Abſterben der Hände, nach geringer Verkältung: Lyc.
Magenſchmerz mit Hitze im Kopfe, durch jede raſche Bewegung vermehrt und mit Schauder bei geſteigerten Schmerzen: Caust.
Magenſchmerz nach dem Abendeſſen: Sep.
Magenſchmerz nach dem Eſſen: Acon. Bar.
Magenſchmerz, nagender, grabender, nach Eſſen vergehend: Chel.
Magenſchmerz, nüchtern und nach dem Eſſen: Bar.
Magenſchmerz, periodiſcher: Ign.
Magenſchmerz, ungeheurer: Cup.
Magenſchmerz, ungeheurer, ſchneidend brennender, bis zum Nabel, mit Kurzathmigkeit und Geſichtsbläſſe: Cham.
Magen, Schmerz von Druck der Kleider auf denſ.: Amm.
Magenſchmerz, wie von Hunger: Aur.
Magenſchmerz, zuſammenſchnürender, oft durch Aufſtoßen vergehend: Rat.
Magenſchmerz, zuſammenziehender: Con. Men.
Magen, ſchneidender Wundheitsſchmerz darin, beim Anfange des Eſſens: Ang.
Magen, Schneiden in demſ.: *Ang.* Calc. Canth.
Magen, ſchütternder Schmerz in demſ. beim Auftreten und Gehen: Mur. mgn.
Magenſchwäche, bei der auch die leichtſt verdaulichen Speiſen im Magen drücken und denſ. herabziehen: Merc.
Magen: Schwäche der Verdauung deſſ.: *Bar.* *Calc.* *Carb. an.* *Dig.* *Graph.* Merc. *Natr.* Nux. Petr. Squill. Val.

Magen, Schwächegefühl in demſ., als ob das Leben verlöſchen wollte: Dig.
Magenſchwäche, große: Petr.
Magenſchwäche: große Verdauungsſchwäche und daher jene Art unächter Hypochondrie, wo Mißmuth und allgemeines Unbehagen ſchon von kleinen Diätfehlern erzeugt und unterhalten wird: Natr.
Magenſchwäche mit Beſchwerden von faſt jedem Genuſſe: Carb. an.
Magen, Schwere und Laſtgefühl in demſ.: Bar. Cast. Dig. *Phos. ac.* Plumb. Spig. Staph.
Magen, Schwere und Vollheit darin, nach wenigem Eſſen: Bar.
Magen, Spannen darin: Acon. Dulc. Kal. Mur. mgn. Sil. Stann.
Magen, Spannung über denſ.: Kal.
Magen, ſtarke Aufblähung deſſ.: Rat.
Magen, ſtarkes Klopfen in der Gegend deſſ.: Ant. tart.
Magen, Stechen darin: Bryon. *Calc.* Coff. Lyc. Stront.
Magen, Stechen darin, beim Liegen auf der Seite: Bryon.
Magen, Stechen darin und in den Seiten des Oberbauches: Canth.
Magen, Stechen dicht unter demſ., in der Ruhe in den Bauchmuskeln, in der linken Seite des Unterbauches: Sambuc.
Magen, Stechen nach demſ. aus der rechten Seite: Rhus.
Magen, Uebelbehagen im ganzen Körper, am meiſten aber im Magen: Phos.
Magen, Uebelbekommen der Kartoffeln: Alum.
Magen, Uebelbekommen der Milch: Ars. *Chel.* Lyc. *Nitr. ac.*
Magen, Uebelbekommen der Speiſen überhaupt: Agar. Alum. Ambr. Amm. Bar. Caust. *Chin.* Con. Kal. Leont. Lyc. *Merc.* Nitr. ac. *Nux.* Phos. Phos. ac. Rhus. *Sulph.* Thuj. Veratr. Zinc.
Magen, Uebelbekommen des Brodes: *Caust. Natr. mur.*
Magen, Uebelbekommen des Bieres: Ferr.
Magen, Uebelbekommen des Fetten: *Puls. Thuj.*
Magen, Uebelbekommen des Tabakrauchens: Alum. Calc. Euphorb. Leont. Natr. mur. *Nux.* Petr. Sel. *Spong. Staph.*
Magen, Uebelbekommen des Trinkens: *Chin. Leont. Nux.* Sulph. ac. [Veratr.
Magen, Uebelkeit in demſ.: Sulph. ac.
Magen, Uebelkeit in demſ. mit Hungergefühl und Ekel vor Speiſen, bei richtigem Geſchmacke: Hell.
Magen, Ueberfüllungsſchmerz darin: *Ant. crud. Ant. tart.*
Magen, unangenehmes Krankheitsgefühl in demſ.: Mur. ac.
Magen, Unbehaglichkeit, Vollſeyn, Zuſammenziehen, Zwicken, Wühlen, Drücken bis in die Bruſt: Grat.
Magen- und Herzgrubengegend: Drücken auf dieſ.: Asar.
Magen, Unruhe darin: Canth.
Magen, unter demſ. Klemmen: Ant. crud.
Magen, unter demſ. Kneipen: Ant. crud.
Magenverderbniß: *Ant. crud. Coff. Nux. Puls.*
Magenverderbniß durch Genuß fetten Schweine-Fleiſches oder Backwerkes: Puls.
Magenverderbniß durch Ueberladung: Coff.
Magenverkältung durch Eis, Früchte ꝛc.: Puls.
Magen, Verkältungsgefühl in demſ. und unter dem Nabel: Cannab.
Magen, Verkältungsſchmerz: Sulph. ac.
Magen, Vollheit darin: *Arn. Asa.* Asar. Bar. Canth. Cast. Cocc. Croc. Kal. *Lyc.* Mosch. Natr. mur. *Phos.* Plumb. Rheum. *Rhus.* Sabin.

Magen, Vollheit darin, mit Hunger: Asar.
Magen, Vollheit darin und in der Herzgrube, wie eine mit Ekel verbundene Sattheit: Arn.
Magen, Vollheit in demſ. nach dem Eſſen: Rhus.
Magenvollheit nach dem Eſſen: Kal.
Magen, Vollheitsgefühl mit Unbehaglichkeit darin: Grat.
Magen, Vollheit und Aufblähung: Alum.
Magen, Vollheit und Drücken in demſ., als wenn zu viel Speiſe darin wäre: [Rheum.
Magen, Vollheit und Schwere: Cast.
Magen, Wärme darin: Zinc.
Magen, Wärme und Brennen darin: Ol. an.
Magenweh beim Erbrechen: Ars.
Magenweh: Drücken nach dem Eſſen: Ars. Bell.
Magenweh, ohnmachtähnliches: Laur.
Magen, Weichlichkeit darin: *Dig.* Euphorb. Ipec. Kal. hydr. Laur. Lyc. Merc. Mosch. *Natr.* Veratr.
Magen, wie voll Waſſer: Grat.
Magen, wie zerſchnitten: Rat.
Magen, Winden in demſ.: Natr. mur.
Magen, Wirbeln in demſ.: Croc.
Magen, Wühlen in demſ.: Stann.
Magen, Wühlen und Graben darin mit Brecherlichkeit: Grat.
Magen, Wüſtheit und Drücken in demſ., nach dem Eſſen: Carb. veg.
Magen, Wundgeſchwürſchmerz in demſ.: Magn.
Magen, Wundheitsgefühl und Kriebeln in demſ.: Colch.
Magen, Wundſchmerz darin: Ang. *Bar.* Colch. Con. Mosch. *Ran.*
Magen, Zerſchlagenheit in demſ.: Asar. Euphras. Mur. mgn. Ol. an.
Magen, Ziehen in demſ.: Mang. Merc.
Magen, Zittern an und in demſ.: Carb. veg.
Magen, Zuſammendrehen und Zuſammenſchnüren in demſ.: Alum.
Magen, Zuſammenſchnüren deſſ.: Calc. Guaj. Lyc. Nic. Ol. an. Rat.
Magen, Zuſammenſchnüren in demſ., als drehe ſich darin etwas herum: Ol. an.
Magen, Zuſammenziehen in demſ.: Acon. Amm. Con. *Euphorb.* Magn. Men. Natr. *Nitr.* *Nux.* Plumb. Sulph.
Magerkeit: Dulc.
Magerkeit, beſonders nach vorhergegebenem Lycopod: Graph.
Magerkeit, große: *Clem.* Natr. mur. *Nitr. ac.* Phos. ac.
Magerkeit und ſchrumpfige Haut: Sass.
Magerwerden: Ant. crud.
Magerwerden bis zum Gerippe: Jod.
Mahle, röthlichbraune Streifmahle: Carb. veg.
Mandelbräune: Bell.
Mandeln, beim Schlingen, ſtechender Schmerz in denſ.: Merc.
Mandeln, Drücken in denſ.: Cocc.
Mandeln, Drücken und Stechen darin: Alum.
Mandeln, geſchwollene: Amm. *Hep.* Phos. Sulph. S. auch die Art. Drüſen.
Mandeln, Geſchwulſt derſ., mit Gefühl der Engheit im Halſe beim Schlingen: [Calc.
Mandeln, Geſchwulſt derſ. mit Wundheitsſchmerz: Thuj.
Mandeln, Geſchwulſt und Vereiterung derſ.: Bell.
Mandeln, hinter denſ. nach den Ohren zu: Stiche: Natr. mur.

Mandeln, Stechen in denſ.: Nitr. ac.
Mandeln, Stechen und Drücken in denſ. beim Schlingen und Sprechen: Bell.
Mandeln, ſtumpfes Stechen in denſ.: Cup.
Mangelnder Geſchlechtstrieb. S. Geſchlechtstrieb.
Markſchwamm im Auge: Bell.
Marmorirte Haut der Unterglieder: Caust. Thuj.
Maſern: *Acon.* Coff. *Puls.*
Maſern, bei denſ. Catarrh und Halsweh: Carb. veg.
Maſern, nach denſ. Huſten und Heiſerkeit: Dros.
Maſern, zurückgetretene, bewirken Schwerhörigkeit: Puls.
Maſtdarmaderknoten: Amm. Lyc. *Phos.*
Maſtdarmaderknoten, Austreten derſ.: Sep.
Maſtdarmaderknoten, Austritt derſ. beim Stuhlgang mit brennendem Schmerze: [Calc.
Maſtdarmaderknoten, ſchmerzhaft geſchwollene: Coloc.
Maſtdarm, anhaltende Verengerung und Zuſammenſchnürung, ſo daß keine Blähung heraus kann: Mgs. aus.
Maſtdarm, arges Stechen in demſ., auch außer dem Stuhlgang: Sulph.
Maſtdarm, Aus̈ſiepern von Feuchtigkeit aus demſ.: Sep.
Maſtdarm, Blutabgang aus demſ., ſelbſt bei weichem Stuhl: Lyc.
Maſtdarm, Bohren in demſ.: Val.
Maſtdarm, Brennen darin: *Ars.* Ol. an.
Maſtdarm, Brennen in demſ. beim Stuhl: Natr. mur.
Maſtdarm, Brennen in demſ. bei und nach dem Stuhl: Grat.
Maſtdarm, Brennen in demſ. nach dem Stuhl: Petr.
Maſtdarmdruck: Arn. Chin. Petr. Stann.
Maſtdarm, Druckſchmerz in demſ. vor dem Blähungsabgange: Kal.
Maſtdarm, Drücken in demſ. vor und nach dem Stuhl: Nux.
Maſtdarm, häufiges Knurren längs demſ. bis an den After: Mang.
Maſtdarm, heftige ſtumpfe Stiche in demſ.: Plat.
Maſtdarm, Herausdrängen in demſ.: Plumb.
Maſtdarm, in demſ. Auseinanderpreſſen: Ant. crud.
Maſtdarm, Jücken in demſ.: Ambr. Ant. crud. Cocc. Nitr. ac. Sulph.
Maſtdarm, Jücken, Schründen, Wundheit, Brenngefühl und Drücken, als wollten Aderknoten entſtehen: Nitr. ac.
Maſtdarm, Jücken und Wundheitsſchmerz in demſ.: Sulph.
Maſtdarm, Kitzeln in demſ.: Ambr.
Maſtdarm, Krabbeln darin, wie von Maden: Calc.
Maſtdarm, Kriebeln in demſ. nach jedem Stuhl: Teuc.
Maſtdarm, Kriebeln in demſ. und Abgang von Madenwürmern: Spong.
Maſtdarm, Kriebeln in demſ., wie von Würmern: Sabad.
Maſtdarm, Kriebeln und Jücken: Sep.
Maſtdarmmaden, Abgang derſ. mit dem Stuhl: Nux.
Maſtdarm, Nadelſtiche in demſ.: Phos.
Maſtdarm, Preſſen in demſ.: Cannab.
Maſtdarm, Reißen in demſ.: Rut.
Maſtdarm, Reißen in demſ. hinauf: Thuj.
Maſtdarmſchmerz: Acon.
Maſtdarm, ſchmerzliche Neigung zum Blähunglaſſen in demſ. ohne Abgang ſolcher: Plumb.
Maſtdarmſchmerz nach dem Stuhl: Nux. Petr. Sen.
Maſtdarmſchmerz vor dem Stuhl: Nux.

Maſtdarmſchmerz während des Stuhls: Caust. Coloc. Grat. *Natr. mur.*
Maſtdarmſchneiden: Lyc.
Maſtdarm, Schneiden darin, beim Stuhlgange: Caust.
Maſtdarm, Schründen darin, beim Abgang des nicht harten Stuhls: Lyc.
Maſtdarm, Schründen und Klopfen in demſ.: Natr. mur. [Phos.
Maſtdarmſtechen: Ant. tart. Ign. Magn. Mgs. arc. Nitr. ac. Sil.
Maſtdarm, ſtechendes Kneipen und ſcharfer Druck darin: Mgs. arc.
Maſtdarm, Stechen in demſ. beim Huſten und Stuhlgang: Nitr. ac.
Maſtdarm, Stechen, Reißen und Brennen darin: Laur.
Maſtdarm, Stechen, Wundheitsſchmerz oder Drücken in demſ.: Mang.
Maſtdarm, Stiche vom After tiefer hinein in denſ.: Ign.
Maſtdarm, Unthätigkeit deſſ.: Kal.
Maſtdarmvorfall: Ars. Colch. Dulc. Mgs. *Merc.* Rut. *Sep. Sulph.*
Maſtdarmvorfall bei mäßig angeſtrengtem Stuhlgang: Ign.
Maſtdarmvorfall beim Durchfall: Mur. mgn.
Maſtdarmvorfall nach dem Stuhl: Merc.
Maſtdarmvorfall während des Stuhls: Daph. Ign. Mur. mgn. Rut. *Sep.*
Maſtdarm, Wundheitsſchmerz darin: Ars. Graph. Grat. Ign. Merc. *Sulph.* Zinc.
Maſtdarm, Ziehen aus demſ. in die Geſchlechtstheile: Rhod.
Maſtdarm, zuſammenſchnürende Empfindung in demſ.: Mgs.
Maſtdarm, Zuſammenziehen in demſ.: Calc. Sep.
Maſtdarm, Zuſammenziehen in demſ. beim Stuhl: Coloc.
Mattheit: am matteſten iſt man früh im Bette und beim Sitzen: Natr. mur.
Mattherzigkeit: Oleand.
Mattigkeit: *Calc.* Ran.
Mattigkeit, als ſollte man die Seele aushauchen: Oleand.
Mattigkeit am meiſten in den Untergliedern, beſonders in den Oberſchenkeln und Kniegelenken: Sass.
Mattigkeit beim Gehen im Freien: Coloc.
Mattigkeit der Arme und Hände: Anac. Ang. Bov. *Calc.* Kal. Mgs. aus. *Natr. mur.* Rhod. Rut. Sep.
Mattigkeit der Füße: Bell. Lyc. Merc. Plumb.
Mattigkeit der Kniee: Asar. Cannab. Con. Merc. Natr. mur. Nitr. ac. Sass. Staph. Sulph.
Mattigkeit der Oberſchenkel: Ars. Bryon. Sass.
Mattigkeit der Unterglieder: Amm. Ang. Bell. Calc. Cast. Con. Graph. Ind. Lyc. Mgs. arc. Natr. Phos. Rut. Sass. Sep. Stann. Thuj.
Mattigkeit der Unterſchenkel: Asa. Bryon. Ferr. Natr. mur. [Val.
Mattigkeit des ganzen Körpers: Cup. Cyc. Phell. Sabad.
Mattigkeit des ganzen Körpers mit zitterigem Gefühl, ohne wirkliches Zittern: [Sulph. ac.
Mattigkeit, früh am ſtärkſten: Bryon.
Mattigkeit, früh im Bette und Nachts beim Erwachen: Ambr.
Mattigkeit, größer im Sitzen, als bei Bewegung: Nitr.
Mattigkeit, große: *Dig.* Ferr. Guaj. *Sec.*
Mattigkeit, große, am meiſten in den Knieen, ſchlimmer bei Bewegung, beſſer im Sitzen und Liegen: Staph.
Mattigkeit, große, bis zur Ohnmacht, früh im Bette oder zu Anfang des Gehens: Carb. veg.
Mattigkeit, große, des Körpers, ſo daß es ihm Mühe macht, feſt zu ſtehen: Cocc.

Mattigkeit, große, des Körpers und Geiſtes mit Zitterigkeit am meiſten beim langſamen Bewegen: Stann.
Mattigkeit, große, früh: Nitr. ac.
Mattigkeit, große, früh und Abends: Stront.
Mattigkeit, große, früh und Abends, ohne äußere Urſache: Petr.
Mattigkeit, große, früh, und größtes Uebelbefinden: Croc.
Mattigkeit, große, im ganzen Körper, mit Niedergeſchlagenheit, beſonders früh und im Freien, wie von ſchwüler Luft: Mgs. arc.
Mattigkeit, große, in den Untergliedern, früh nach dem Erwachen: Val.
Mattigkeit, große, nach dem Mittagseſſen, mit Trägheit und Arbeitsunluſt: Asar.
Mattigkeit im Bauche, nach dem Stuhl: Plat.
Mattigkeit im Körper, vorzüglich in den Beinen: Con.
Mattigkeit in allen Gliedern, die ſich im Gehen verliert: Sulph.
Mattigkeit in den Augen: Ant. tart. Bell. Bov. Chin. Con. Merc. Phos. ac. Rheum. Spig. *Stann. Veratr.* Zinc.
Mattigkeit in den Gelenken: Mang.
Mattigkeit in den Gliedern: Agar. Lyc.
Mattigkeit in der Bruſt: *Carb. veg.* Lam. Rhus. Spong. *Stann.*
Mattigkeit, jählinge, beim Spazierengehen, mit Aengſtlichkeit und Hitze und plötzlicher Neigung zum Schlafen: Mgs. aus.
Mattigkeit mit Schwere in den Gliedern, am meiſten im Sitzen, mit Unruhe in den Beinen, daß man dieſelben hin- und herlegen muß: Rut.
Mattigkeit mit Zittern: Ant. crud.
Mattigkeit mit Zittern, beſonders in den Händen und Füßen: Tab.
Mattigkeit mit Zittern der Hände beim Zugreifen und Schwere in den Füßen, beſonders nach geringer Bewegung in freier Luft: Spig.
Mattigkeit nach dem Eſſen: Nitr. ac.
Mattigkeit nach dem Stuhl: Coloc.
Mattigkeit, ſehr große: Alum. Ambr.
Mattigkeitsgefühl, allgemeines, großes, mit Zittern, beſonders in den Untergliedern: Sen.
Mattigkeitsgefühl, krankhaftes, früh im Bette: Con.
Mattigkeit und Abgeſchlagenheit im ganzen Körper, Abends: Caust.
Mattigkeit und Kraftloſigkeit, große, in den Gelenken, beſonders der Arme und Hände, ſo daß man die leichteſten Sachen fallen läßt: Bov.
Mattigkeit und Müdigkeit: *Alum. Ars.* Aur. Bar. Bell. *Calc.* Cannab. Canth. *Carb. veg.* Caust. *Chin.* Cocc. Coloc. Con. Cup. *Dig.* Dulc. Ferr. Hep. Lyc. Magn. *Merc. Mur. ac. Natr. mur. Nitr. ac. Oleand.* Phos. *Phos. ac.* Plat. Ran. Rheum. Rhus. Rut. Sabad. Sass. Sec. Sen. Sep. Sil. Spig. *Stann.* Stront. Sulph. Sulph. ac. Tab.
Mattigkeit und Müdigkeit, Abends: *Caust.* Ind. Stront.
Mattigkeit und Müdigkeit beim Erwachen: Aur. Bism. Cannab. Chel. Con. Magn. Spig. Zinc.
Mattigkeit und Müdigkeit beim Gehen: Carb. veg. Con. Hep. Zinc.
Mattigkeit und Müdigkeit beim Gehen im Freien: Coloc. Hep. Mgs. aus. Spig.
Mattigkeit und Müdigkeit beim Gewitter: Sil.
Mattigkeit und Müdigkeit, große: Amm.
Mattigkeit und Müdigkeit im Bette: Ambr. Carb. veg. Con. *Natr. mur.*
Mattigkeit und Müdigkeit im Freien: Mgs. arc.
Mattigkeit und Müdigkeit im Liegen: Alum.

Mattigkeit und Müdigkeit im Sitzen: Magn. *Natr. mur. Nitr.* Plumb.
Mattigkeit und Müdigkeit Morgens: Ambr. Bryon. Carb. veg. Con. Croc. Mgs. arc. *Natr. mur. Nitr. ac.* Staph. Stront.
Mattigkeit und Müdigkeit nach dem Eſſen: Ant. crud. Asar. *Chin.* Clem. *Nitr. ac.* Thuj.
Mattigkeit und Müdigkeit nach Erbrechen: Ant. tart.
Mattigkeit und Müdigkeit nach Gehen: Natr.
Mattigkeit und Müdigkeit Nachts: Ambr.
Mattigkeit und Müdigkeit, plötzlich eintretend: Con. Mgs. aus.
Mattigkeit und Müdigkeit von Bewegung: Plumb.
Mattigkeit und Schwere im Körper, wie beim Erwachen aus tiefem Schlafe: Rheum.
Mattigkeit und Wanken mit dumpfem Schmerz der Kniee: Cannab.
Mattigkeit, ungeheuere: Plat.
Mattigkeit, ungeheuere, in den Untergliedern, ſelbſt im Sitzen: Mur. mgn.
Mattigkeit, ungeheuere; ſobald man ſich ſetzt, fallen die Augen zu: Mur. ac.
Mattigkeit, zitternde: Sep.
Mattigkeit zum Umfallen, nach wenigem Gehen: Natr.
Mechaniſche Verletzungen: *Arn.* Con. Jod. Kal. Phos. *Sulph. ac.*
Mehlflechten im Geſichte: Ars.
Melancholie: Anac. *Ars.* Asar. *Aur.* Calc. *Caust.* Cup. *Dat. Hell. Hyos.* Natr. mur. Sen. Therm. Veratr. Vit.
Melancholie, düſtre: Therm.
Melancholie, hypochondriſche, mit großer Empfänglichkeit für Beleidigungen: Sen.
Melancholie, ſtille: Hell.
Melancholie, tiefe, beim kleinſten Widerſpruch in Hitze und Zorn übergehend: Aur.
Melancholiſche Hyſterie: Anac.
Melancholiſche Niedergeſchlagenheit: Veratr.
Melancholiſche Stimmung, mit Bangigkeit, Unruhe und Sehnſucht nach dem Tode: Aur.
Melancholiſch hypochondriſche Gemüthsſtimmung: Vit.
Menſchenfurcht: Puls.
Menſchenhaß: Led. Natr. mur. Phos.
Menſchenſcheu: Aur. *Bar.* Carb. an. Cic. Hyos. Lyc. *Mgs. aus. Natr. Puls.* Stann. Sulph.
Menſchenſcheu und dabei doch Scheu vor Alleinſeyn: Con.
Menſtrualkolik: Nux.
Menſtruation. S. Monatliches.
Merkurialiſche Geſchwüre: Bell. *Hep. Nitr. ac.* Sass. Sil.
Merkurialiſche Rachengeſchwüre: Nitr. ac.
Merkurialiſcher Knochenſchmerz: Asa.
Merkurialſiechthum: Euphorb.
Merkurialſyphilis: Nitr. ac.
Migräne: Abends ſchwerer Kopf, nach dem Niederlegen einſeitiger, reißender Kopfſchmerz: Sep.
Milchabſonderung, unterdrückte, bei Wöchnerinnen: Dulc. Zinc.
Milch erregt Durchfall: Lyc.
Milchfluß aus den weiblichen Brüſten bei Stillenden: Calc.
Milchgenuß, Beſchwerden davon: Chel.

Milch, kein Appetit; doch beim Genuß derſ. findet er ſich: Bryon.
Milchſchorf, bösartiger: Merc.
Milchſchorf im Geſichte: *Ars. Bar. Merc. Sass. Sulph. Viol. tric.*
Milch, Unverdaulichkeit derſ.: Nitr. ac.
Milch, Vergehen derſ. bei Stillenden: Calc. Cham. Dulc. Rhus. Sulph.
Milch, Zurücktritt derſ. bei Wöchnerinnen: Bell. Cham. [Zinc.
Mildes Gemüth: Cup. *Lyc. Mgs. arc. Puls. Sil.*
Milde und doch deutlich fühlbare Schmerzen: Viol. od.
Millariſches Aſthma: Ars. Ipec. Op. Sambuc.
Milz, Druck in derſ.: Rheum.
Milzgegend, Auftreibung derſ.: Jod.
Milzgegend, Gefühlloſigkeit in derſ.: Ars.
Milzgegend, Härte derſ.: Jod.
Milzgegend, Schmerzhaftigkeit derſ.: Rhod.
Milzgegend, Spannen in derſ. nach Bücken: Rhod.
Milzgegend, Stechen in derſ.: *Arn.* Hep. *Rhod.* Sel. Sil. Sulph. *Sulph.*
Milzgegend, Stechen nach außen: Asa. [*ac. Zinc.*
Milzgegend, Wühlen in derſ.: Asa.
Milzſtechen im Gehen: Arn.
Milzſtechen, ſtarkes, während des Gehens: Sel.
Milzſtechen, vom Schnellgehen: Rhod.
Miſtgeruch: *Anac.* Mgs.
Mißfarbiges Geſicht: Phos. Sec.
Mißlaunig: Therm.
Mißlaunige, weinerliche Stimmung, mit Froſtigkeit: Mgs. arc.
Mißmuth: Alum. Ang. *Arg.* Bell. Cic. *Con.* Cyc. Mur. mgn. Merc. subl. Nitr. ac. Petr. Sil. Spig. Thuj.
Mißmuth, dem man nichts zu Danke machen kann, mit Heiterkeit wechſelnd:
Mißmuthiges Ausſehen: Alum. [Merc. subl.
Mißmuth, verdrießlicher; Mur. mgn.
Mißtraun: *Bar. Bell.* Cic. Dros. Hell. Hyos. *Puls.* Rhus.
Mißtraun, Argwohn mit Menſchenſcheu: Cic.
Mißtraun gegen ſich ſelbſt: Ang.
Mitleid, übertriebenes: Caust.
Mittags Athembeſchwerden: Mur. mgn. Puls.
Mittags ſind die Schmerzen am ärgſten: *Arg. Cic. Dat.* Phos. *Zinc.*
Mittelfinger, ſcharf ſtechendes Reißen im hinterſten Gliede des rechten: Phos.
Mittelfleiſch, an demſ. Klammſchmerz: Sulph. [ac.
Mittelfleiſch, Ausſchwitzen klebriger Feuchtigkeit aus demſ.: Carb. an.
Mittelfleiſch, Blutſchwäre an demſ.: Ant. crud.
Mittelfleiſch, brennende Blutſchwäre daran: Ant. crud.
Mittelfleiſch, Drücken darin: Alum.
Mittelfleiſch, Feuchten deſſ.: Carb. an. Carb. veg.
Mittelfleiſch, Flechten an demſ.: Petr.
Mittelfleiſch, freſſendes Jücken daran: Vit.
Mittelfleiſch, heftiges Spannen darin, beim Gehen, mit ſtarkem Harndrang:
Mittelfleiſch, Herauspreſſen in demſ.: Asa. [Ant. tart.
Mittelfleiſch, Jücken an demſ.: Leont. Petr. Vit.
Mittelfleiſch, in demſ. Spannen: Ant. tart.
Mittelfleiſch, in demſ. Stechen: Alum.

Mittelfleiſch, in und an demſ. ziehendes Drücken, wie von Unterſchworenheit:
Mittelfleiſch, jückende Flechten daran: Petr. [Cyc.
Mittelfleiſch, wollüſtiges, zum Kratzen reizendes Jücken an demſ.: Leont.
Mittelfleiſch, Wundheit und Feuchten deſſ.: Carb. veg.
Mittelfleiſch, zuſammenziehender Schmerz in demſ.: Sep.
Mittelhandknochen, Reißen darin: Jod. Teuc.
Mittelhandknochen, Ziehen in dem, des Daumens: Sen.
Mittelhandknochen, Ziehen in demſ.: Par.
Mittheilung, große Neigung dazu, mit ungemeiner Lebhaftigkeit im Entwickeln:
Moderig riechender Stuhl: Coloc. [Lach.
Monatlicher Blutabgang außer der Regelzeit: Ambr.
Monatliches, acht Tage dauernd, vorher Weißfluß mit Zuſammenziehen des Uterus und empfindlichem Herabdrängen nach dem Schoße u. After: Chin.
Monatliches, acht Tage zu früh, zu ſtark, mit Zahnweh und Leibſchmerzen:
Monatliches, allzu häufig und reichlich: Croc. [Laur.
Monatliches, allzu ſchwach: Sil.
Monatliches, allzu zeitig: Kal.
Monatliches, allzu zeitige Erregung deſſ.: Ign.
Monatliches, bald zu früh, bald zu ſpät: Jod.
Monatliches, bei demſ. allzu großer Blutverluſt und andere Beſchwerden: Ars.
Monatliches, bei demſ. Blutdrang nach dem Kopfe, Pulſiren der Carotiden, gedunſenes Geſicht, hervorgetretene, thränende Augen und Bewußtloſigkeit, mit konvulſiviſchen Bewegungen der Augenlider: Chin.
Monatliches, bei demſ. Herabpreſſen nach den Geſchlechtstheilen, mit großer Empfindlichkeit derſ.: Plat.
Monatliches, bei demſ. jückender Ausſchlag und Wundheit zwiſchen den Beinen: Kal.
Monatliches, bei demſ. Schneiden im Unterleibe und Greifen im Kreuze: Calc.
Monatliches, bei demſ. Unterleibskrämpfe: Puls.
Monatliches, bei demſ. Zuckungen mit Bruſt- und Unterleibskrämpfen: Chin.
Monatliches, beim Ausbruche deſſ. Wuth: Acon.
Monatliches, beim Eintritte deſſ. Traurigkeit: Natr. mur.
Monatliches, bei zu frühem und ſtarkem, Abortus: Calc.
Monatliches, bei zu frühem und ſtarkem, Unfruchtbarkeit: Calc.
Monatliches, drei Tage zu ſpät:
Monatliches, es erſcheint ſechs Tage zu früh und während es ſonſt nur drei Tage anhielt, dauerte es dieſes Mal acht Tage und verurſachte am Tage des Erſcheinens einen ziehenden, ſonſt fremden Leibſchmerz: Plat.
Monatliches, es wird hervorgerufen: Arn.
Monatliches fehlt: Hyos.
Monatliches früher und ſtärker: Kal. nitr.
Monatliches früher und ſtärker, mit Schmerzen beim Abgang: Canth.
Monatliches, frühes Erſcheinen deſſ. mit Hitze und Stechen in den Schamtheilen: Mgs. aus.
Monatliches, in Folge des zögernden oder unterdrückten, Unterleibskrämpfe und andere Beſchwerden: Puls.
Monatliches, Krämpfe beim Eintritt deſſ.: Plat.
Monatliches, Krämpfe davon im Unterleibe, Bruſtſchmerzen und Schwäche: Graph.
Monatliches, mehrmonatliches Ausbleiben deſſ.: Sil.
Monatliches, nur nächtlicher Abgang deſſ.: Bov.

Monatliches, Schmerzen bei demſ.: Magn.
Monatliches, ſchwieriger Durchbruch deſſ. bei Jungfrauen: Caust. Graph. *Kal.* Petr. *Puls.* Natr. mur.
Monatliches, ſehr ſtark: Agar.
Monatliches, ſtärker: Hyos. Stann.
Monatliches, ſtärker, vor demſ. Zahnweh: Bar.
Monatliches, unterdrückt: Ars. *Bryon.* Calc. *Con.* Daph. *Graph.* Kal. *Lyc.* Magn. Mgs. arc. Merc. Mur. mgn. *Natr. mur. Nitr. ac. Puls. Rhod.* Sabin. *Sep. Sil. Sulph. Veratr. Zinc.*
Monatliches, unterdrückt, bei ſchmerzhaften Brüſten: Zinc.
Monatliches, unterdrückt, bei zu großer Blutfülle: Calc.
Monatliches, verſpätet: Cic.
Monatliches, verſpätetes, ſpärliches: Tereb.
Monatliches, verſpätetes, zögerndes: Puls.
Monatliches, verſtärktes: Kal. hydr.
Monatliches, verſtärktes, mit Aengſtlichkeit und Leibſchmerzen: Merc.
Monatliches, verſtärktes, mit Blutabgang in großen, geronnenen Stücken, dabei Ziehen im Unterleibe und in den Dickbeinen: Dat.
Monatliches, verſtärkt und verſpätet: Dulc.
Monatliches, von Schreck auf lange Zeit unterdrückt: Lyc.
Monatliches, vor demſ. Aergerlichkeit und Schwermuth: Natr. mur.
Monatliches, vor demſ. Angſt und Schwermuth: Stann.
Monatliches, vor demſ. Blutwallung, Herzklopfen und Kopfweh: Cup.
Monatliches, vor demſ. Geſchwulſt und Schmerzhaftigkeit der Brüſte: Calc.
Monatliches, vor demſ. Heißhunger, während deſſ. Schnupfen mit Kopfweh: [Magn.
Monatliches, vor demſ. Herzklopfen: Spong.
Monatliches, vor demſ. wehenartige Schmerzen, mit Schneiden im Unterbauche: Plat.
Monatliches, vor Eintritt deſſ. Kopfſchmerz: Sulph.
Monatliches, vor gehindertem Eintritt oder zu frühem Aufhören deſſ. Krämpfe: Cocc.
Monatliches, vor und bei demſ. heftige Schmerzen im Kreuze: Nitr.
Monatliches, vor und bei demſ. Kopfſchmerz: Natr. mur.
Monatliches, vor und bei demſ. Kopfſchmerz mit Brecherlichkeit, Schwindel und Ohrenſauſen: Veratr.
Monatliches, während deſſ. Kreuz- und Kopfſchmerzen: Castor.
Monatliches, während deſſ. Preſſen nach unten u. Ziehen im Oberſchenkel: Con.
Monatliches, während deſſ. Rückenſchmerzen: Caust.
Monatliches, während deſſ. Schmerzen: Natr.
Monatliches, während des zu ſpät eintretenden, Heiſerkeit, Kopfſchmerz, Fußgeſchwulſt, Froſt und wehenartiger Kreuzſchmerz: Graph.
Monatliches, Ziehen in den Schenkeln bei demſ.: Spong.
Monatliches, zögernd, aber verſtärkt, mit Blutabgang in großen Stücken: Caust.
Monatliches, zu früh: *Ambr.* Arn. Ars. Bell. Bov. *Calc. Carb. veg. Castor. Cin.* Cocc. Colch. Coloc. Croc. Ind. Kal. Lam. Led. Lyc. Mgs. aus. Mang. Mur. ac. Mur. mgn. Natr. Natr. mur. Nitr. ac. *Nux.* Ol. an. Par. Petr. *Phos. Plat.* Puls. *Rat.* Rhus. *Sep.* Staph. *Sulph.* Sulph. ac. Therm. Veratr.
Monatliches zu früh, aber zu ſchwach und zu kurz: Nic.
Monatliches, zu früher Eintritt in zu geringer Quantität: Alum.

Monatliches, zu früh, mit Jücken erregendem Blute: Petr.
Monatliches, zu früh, mit krampfhaften Leibſchmerzen vorher: Carb. veg.
Monatliches, zu früh, mit Unterleibskrämpfen: Cocc.
Monatliches, zu früh, mit Zerſchlagenheit an der innern Fläche beider Oberſchenkel: Phell.
Monatliches, zu früh und zu lang: Grat. *Nux.*
Monatliches, zu früh und zu ſchwach, Con.
Monatliches, zu früh und zu ſtark: *Ars.* Bell. Bov. *Calc. Cin.* Led. *Mgs. aus. Mosch. Natr. mur. Phos. Rat.* Rhod. Rhus. Sil. Spong. *Sulph. Sulph. ac. Veratr.*
Monatliches, zu früh und zu ſtark, aber zu kurz: Plat.
Monatliches, zu früh und zu ſtark, mit Abgang ſchwarzen Blutes: Nitr.
Monatliches, zu früh und zu ſtark, mit heftigen Kreuzſchmerzen und Mattigkeit: Mur. mgn.
Monatliches, zu früh und zu ſtark und zu lang: Mgs.
Monatliches zu früh, zu ſtark und zu lang dauernd: Lyc.
Monatliches, zu gering oder zu ſchwach: Alum. Amm. Bar. *Con. Graph. Lyc.* Magn. *Mgs. arc.* Merc. *Natr. mur.* Nic. Phos. Sass. Sil. Sulph. Tereb. Thuj.
Monatliches zu gering und zu blaß: Graph.
Monatliches, zu gering, zu kurz, mit ſchwarzem, ſcharfem Blut: Amm.
Monatliches, zu kurz: Alum. Amm. Merc. Nic. Phos.
Monatliches, zu lang: *Acon.* Chin. *Lyc.* Mgs. *Natr. mur. Nux. Plat. Rat. Rhus. Sec. Sil.*
Monatliches, zu ſpät oder ganz unterdrückt: Magn.
Monatliches, zu ſpät und zu gering: Natr. mur.
Monatliches, zu ſpät wiederkehrend: Amm. *Caust.* Chel. Cic. Con. Dulc. *Graph.* Jod. Kal. Lyc. Magn. Natr. mur. *Puls.* Sass. Sil. Stront. Sulph. Tereb. Zinc.
Monatliches, zu ſpät, zuerſt wie Fleiſchwaſſer, dann in Stücken abgehend: [Stront.
Monatliches, zu ſpät, zu gering und zu ſcharf: Sass.
Monatliches, zu ſtark: Ars. Bell. Bov. *Calc.* Carb. veg. *Caust. Cin. Croc.* Dulc. Led. *Lyc. Mgs. aus. Merc. Mosch. Mur. mgn.* Nitr. *Phos. Plat. Rat.* Rhus. *Sabin. Sec.* Sep. Sil. Spong. Stann. *Sulph. Sulph. ac. Veratr.*
Monatliches, zu ſtark, mit Abgang geronnenen Blutes oder ruckweiſem, durch Bewegung verſtärktem Abgang hellrothen Blutes: Sabin.
Monatliches, zu ſtark und verſpätet: Chel.
Monatliches zu ſtark und zu lang: Sec.
Mondwechſel verſchlimmert die Hautbeſchwerden: Alum.
Morgens Athembeſchwerden: Ambr. Ant. tart. Carb. an. *Con. Kal.*
Morgens ſind die Schmerzen am ärgſten: Acon. Amm. Ant. crud. *Arn.* Aur. *Bar.* Bell. *Bov. Bryon. Calc.* Carb. an. *Carb. veg. Caust.* Chin. *Cin. Clem. Coff. Con. Croc. Cup.* Daph. Dat. *Dig.* Dros. Dulc. *Euphorb. Ferr. Graph. Guaj.* Hell. *Ign. Jod.* Kal. *Mur. mgn. Natr. Natr. mur.* Nitr. *Nitr. ac. Nux. Op.* Petr. *Phos. Phos. ac. Plumb. Ran.* Rheum. *Rhod. Sass.* Sen. *Sep.* Spig. Stann. *Staph.* Sulph. Sulph. ac. *Thuj. Val. Veratr. Viol. od.*
Mückenſtiche, große Schmerzhaftigkeit derſ.: Calad.
Müdigkeit beim Erwachen: Bism. Lyc.

Müdigkeit, beſonders nach Spaziren in freier Luft: Nux.
Müdigkeit der Fußſohlen: Croc.
Müdigkeit der Kniee: Con. *Puls.*
Müdigkeit der Unterglieder: Arn. Graph. Lyc. Nitr. ac. Phos. Puls. Sulph. Verb.
Müdigkeit der Unterglieder, mit Unluſt zur Arbeit und öfterm Gähnen: Verb.
Müdigkeit, größere, früh nach dem Aufſtehen, als Abends beim Schlafengehen: [Nux.
Müdigkeit, große: Dulc.
Müdigkeit, große, beim Gehen und früh beim Erwachen, wie nach allzu ſchwerem Schlafe: Zinc.
Müdigkeit, große, beſonders Abends: Cyc.
Müdigkeit, große früh, mit Steifheit aller Gelenke, beſonders der Achſeln des Kreuzes und der Hüften: Staph.
Müdigkeit, große, und Trägheit, früh, die ſchwer aus dem Bette aufſtehen läßt: Chel.
Müdigkeit in allen Gliedern: Graph.
Müdigkeit in allen Gliedern, beſonders nach dem Eſſen, mit Klopfen in allen Adern: Clem.
Müdigkeit in allen Gliedern, mit Kopfbetäubung: Acon.
Müdigkeit in den Ober- und Unterſchenkeln: Rat.
Müdigkeit in den Untergliedern, vorzüglich im Oberſchenkel, wie nach zu großer Anſtrengung: Rheum.
Müdigkeit, ſehr große: Aran.
Müdigkeit und Abſpannung mit Durſt: Aran.
Müdigkeit, ungemeine: Thuj.
Mürriſche Laune: Bism. Clem. Coloc. Ipec. Mgs. aus. Merc. Spong. Viol. tric.
Mürriſches Anſehen, übellauniges, ohne krank auszuſehen: Phos. ac.
Mürriſches, düſteres Weſen: Rhod.
Mürriſches Weſen, mit Verächtlichkeit aller Dinge: Ipec.
Mund, Aftergebilde in demſ.: Staph.
Mund, ausgedörrter, früh beim Erwachen: Par.
Mund, Ausſchläge, ſchorfige Geſchwüre um denſ.: Graph.
Mund, Ausſchlag um denſ.: Natr.
Mund, Beißen und Brennen darin: Asar.
Mund, bitterer Schleim in demſ.: Arn.
Mund, bitteres Waſſer läuft in demſ. zuſammen: Chel.
Mundbitterkeit, früh mit Uebelkeit: Lyc.
Mund, Bitterkeit in demſ. früh, durch Eſſen vergehend: Sulph. S. Mundgeſchmack.
Mund, Bläschen, Schwämmchen in demſ.: Thuj.
Mund, Blaſen darin: Ambr. Amm. Caps. Carb. an. Magn. Spong. [Thuj.
Mund, Blutgeſchwulſt in demſ.: Canth.
Mund, blutiger Schaum vor demſ.: *Dat.* Sec.
Mund, blutiger Schleim in demſ.: Alum. Bism. Mur. mgn.
Mund, Blutſpeien aus demſ.: *Acon. Arn. Cep.* Ipec. *Led. Phos. Sabin.* S. Bluthuſten.
Mund, Blutſturz aus demſ.: *Bell. Led. Phos.*
Mund, brennende Hitze in demſ. und im Schlunde, bis in den Magen: Cham.
Mund, brennend ſchmerzende Bläschen darin: Caps.

Mund, Brennen darin: Cham. Cup. *Daph.* Laur. Merc. subl. Plumb. [Veratr.

Mund, der innere voll Schleim: Ign.

Mund, der innere, wie roh und wund: Nux.

Mund, dicker Schleim in demſ.: Lam. *Mur. mgn.*

Mund, drinnen ſchmerzt es wund: Alum.

Mund, durchſichtiger Schleim in demſ.: Plumb.

Mund, Eiterblüthchen im Winkel deſſ.: Leont.

Mund, Entzündung in demſ.: *Acon. Bell. Merc.* Nux. *Sen.* Veratr.

Mund, Entzündung in demſ. mit rother, geſchwollner Zunge, nach vorgängiger Uebelkeit: Veratr.

Mund, es läuft geſchmackloſes Waſſer in demſ. zuſammen: Rat.

Mundfäule: Ars. *Caps. Carb. veg. Dulc. Merc.* Nitr. ac. *Nux.* Sep. Sil. Sulph.

Mundfäule, bösartige: *Caps. Carb. veg.*

Mundfäule nach Verkältung: Dulc.

Mund, fauler, urinartiger Geruch aus demſ.: Graph.

Mundfaulheit: Rheum.

Mund, fauliger Geruch aus demſ.: Sen.

Mund, fauliger Geruch aus demſ., nach dem Mittagseſſen: Cham.

Mund, flechtenartiger Ausſchlag um denſ.: Sep.

Mund, Flechten und Blüthen um denſ.: Phos.

Mund, früh Trockenheits= und Taubheitsgefühl in demſ., bei gehöriger Speichelmenge: Stront.

Mund, Gefühl, als wenn der ganze innere verbrannt wäre: Mur. mgn.

Mund, Gefühl, als würde die Haut an der rechten Seite des Mundes wie mit einer Nadel in die Höhe gehoben: Canth.

Mund, gelbgrüner Schaum vor demſ.: Sec.

Mund, Gelbheit um denſ.: Sep.

Mund, geronnenes Blut kommt in denſ.: Canth.

Mundgeruch, cedernpechartiger: Canth.

Mundgeruch, erdichter: Stront.

Mundgeruch, fauliger: *Aur.* Bryon. *Nitr. ac. Sen.*

Mundgeruch, fauliger, übler, wie nach altem Käſe: Aur.

Mundgeruch, harnartiger: Graph.

Mundgeruch, käſiger: Aur.

Mundgeruch nach Knoblauch: Petr.

Mundgeruch, pechartiger: Canth.

Mundgeruch, ſtinkender, übler: *Agar. Ambr.* Ars. *Aur.* Carb. an. Cast. Chin. Kal. *Merc.* Sep. Spig. Stann. *Sulph.*

Mundgeruch, übler, den man ſelbſt nicht merkt: Cast. Nic.

Mundgeruch, übler, nach dem Eſſen: Sulph.

Mundgeruch, übler, wie nach Meerrettig: Agar.

Mundgeruch, zwiebelartiger: Kal. hydr. Petr.

Mundgeſchmack, bitterer: Acon. Amm. *Ang. Ant. crud.* Aran. *Arn.* Ars. Bar. *Bryon. Calc. Carb. an. Carb. veg. Cham.* Con. *Dat. Dig.* Euphorb. Graph. Grat. Hell. Hyos. Kal. Kal. hydr. *Lyc.* Magn. Men. Merc. Natr. Natr. mur. Nitr. ac. Nux. Petr. Phell. Ran. *Sabad. Sabin.* Spong. Sulph. S. Geſchmack.

Mundgeſchmack, bitterer, beim Kauen oder Hinunterſchlucken der Speiſen: Puls.

Mundgeſchmack, bitterer, der Milch: Sabin.

Mundgeſchmack, bitterer, der Speiſen: Camph. *Dat.* Ran. Sabin. Sulph.
Mundgeſchmack, bitterer, des Brodes: Asar. Phos. ac. Puls. Rhus. Sass.
Mundgeſchmack, bitterer, des Kaffees: Sabin. [Thuj.
Mundgeſchmack, bitterer des Sauern: Rhus.
Mundgeſchmack, bitterer des Speichels, des Tabaks ꝛc. S. Geſchmack.
Mundgeſchmack, bitterſauerer: *Petr.* Rhus. Sulph.
Mundgeſchmack, dumpfiger, der Speiſen: (Mgs.)
Mundgeſchmack, fader: Asar. *Bryon.* Chel. Euphorb. Guaj. Verb. S. Geſchmack, fader.
Mundgeſchmack, fliedertheeartiger: Chel.
Mund, Geſchmackloſigkeit der Speiſen: Cor. Cyc. Sen. S. auch Geſchmackloſigkeit der Speiſen.
Mundgeſchmack, herber: Alum. Mur. ac.
Mundgeſchmack, holziger, ſtrohener, der Speiſen: Colch. (Cor.) Dat. Magn. (Rut.)
Mundgeſchmack, käſiger: Phos.
Mundgeſchmack, klebriger: Calad.
Mundgeſchmack, kräuteriger: Calad. Nux. Sass.
Mundgeſchmack, kräuteriger, des Biers: Nux. Stann.
Mundgeſchmack, kupferiger: Rhus Sulph. Vit.
Mundgeſchmack, lätſchiger. S. fader.
Mundgeſchmack, lehmiger: *Chin.* Phos.
Mundgeſchmack, mandelartiger, ſüßer: Coff. Dig.
Mundgeſchmack, metalliſcher: Mgs. Vit.
Mund, Nachgeſchmack. S. Geſchmack.
Mundgeſchmack, ranziger: Euphorb. Kal. hydr.
Mundgeſchmack, ſalziger, der Speiſen: *Carb. veg. Leont. Sulph. Merc.*
Mundgeſchmack, ſauerſalziger: Rhod.
Mundgeſchmack, ſauerſalziger der Speiſen: Leont.
Mundgeſchmack, ſchimmeliger, der Speiſen: Mgs.
Mundgeſchmack, ſchleimiger: (Sen.) S. Geſchmack, ſchleimiger.
Mundgeſchmack, ſtumpfer: Sec. (Sen.)
Mundgeſchmack, ſüßer, der Speiſen: Squill.
Mundgeſchmack, ſüßer, der Suppen: Squill.
Mundgeſchmack, ſüßer, des Fleiſches: Squill.
Mundgeſchmack, ſüßer, des Tabaks: Squill.
Mundgeſchmack, Unſchmackhaftigkeit der Speiſen: Cyc. Sulph.
Mundgeſchmack: Weingeſchmack des Waſſers: Tab.
Mundgeſchmack, widriger: Sabad.
Mundgeſchmack, widriger, der Speiſen: Sabad.
Mundgeſchmack, widriger des Tabaks: Squill.
Mundgeſchwüre: *Merc.* Plumb. Zinc.
Mundgeſchwüre, merkurialiſche: Arg. Aur. Bell. Hep. *Nitr. ac.*
Mundgeſchwüre, ſyphilitiſche: *Merc. Nitr. ac.*
Mund, Geſchwürſtellen in demſ.: Natr. mur.
Mund, Geſchwulſt in demſ.: *Amm. Bell. Merc. Sen.*
Mundgeſtank, anhaltender, ohne, daß man es ſelbſt weiß: Mgs.
Mund, Geſtank aus demſ., wie nach Zwiebeln: Kal. hydr.
Mundgeſtank, fauler, aashafter: Nitr. ac.
Mund, große Trockenheit deſſ., früh und Vormittags: Sen.
Mund, große Trockenheit deſſ., mit Lähmung der Zunge: Mur. ac.

Mund, große Trockenheit, mit vielem Durſt auf Bier: Petr.
Mund, Hautablöſung in demſ.: Leont. Par.
Mund, Hautablöſungsgefühl in demſ.: Agar. Phos. ac. Spig.
Mund, heller Schaum vor demſ.: Sec.
Mund, Hitze in demſ.: Colch. Mang.
Mundhöhle, ſchründender Schmerz in derſ., beim Kauen feſter Speiſen: Phos. ac.
Mundhöhle, Wundſchmerz in derſ., wie verbrannt: Sabad.
Mund, im feuchten, Trockenheitsgefühl: Asa.
Mund, in demſ. Beißen und Schründen: Ambr.
Mund, in demſ. Säure nach Milchtrinken: Ambr.
Mund, in demſ. Taubheits- und Trockenheitsgefühl, früh beim Erwachen: Ambr.
Mund, in demſ. Trockenheit: Ambr.
Mund, in demſ. Trockenheitsgefühl mit lechzendem Durſte, bei öfterm, aber jedesmal nur wenigem Trinken: Ars.
Mund, in demſ. und an der Zunge, Blaſenausſchlag: Amm.
Mund, in demſ. Zuſammenlaufen ſüßlichen oder ſäuerlichen Speichels: Alum.
Mund, in denſ. kommt Schleim aus den hintern Oeffnungen: Canth.
Mund, innerlich geſchwollen: Amm.
Mund, Kältefühl mit Taubheitsempfindung um denſ.: Plat.
Mund, klebriger: Veratr.
Mund, klebriger Schleim in demſ.: Phos.
Mund, kleine Knöllchen in demſ., die beim Eſſen von der mindeſten Berührung bluten und brennen: Magn.
Mund, krampfhafte Verſchließung deſſ.: Op.
Mund, krampfhafte Verzerrung und Verſchließung deſſ.: Sec.
Mund, Krampf in demſ.: Laur.
Mund, krankhaftes Zuſammenziehen deſſ.: Calc.
Mund, Kriebeln in demſ.: Zinc.
Mund, Kupferausſchlag um denſ.: Veratr.
Mund, nächtliche Hitze und Trockenheit in demſ. und im Halſe, mit vielem Durſte: Cinnab.
Mund, Oeffnen, ſchweres, deſſ.: Caust. Colch. Nic. Nux. Ol. an. Sass.
Mund, rauher: *Carb. veg.* Daph. Dig.
Mund, Rauhheit in demſ. bei Schleimgeſchmack: Dig.
Mund, Reißen in demſ.: Colch.
Mund, Röthe in demſ.: Acon.
Mund, Röthe und Entzündungsgeſchwulſt des innern, und des weichen Gaumens: Bell.
Mund, rother Schaum vor demſ.: Bell.
Mund, Säure in demſ. nach dem Eſſen: Carb. veg.
Mund, ſäuerlich brennende Empfindung in demſ.: Mang.
Mund, Schaum (blutiger) vor demſ.: Dat.
Mund, Schaum in und vor demſ.: Cic.
Mund, Schaum vor demſ.: *Bell. Calc.* Camph. Cham. *Cup. Dat.* Hyos. Sec. Veratr.
Mund, Schaum vor demſ. bei Krampfanfällen: Cham.
Mund, ſchief nach dem Ohr gezogen: Bell.
Mund, Schleimanhäufung in demſ.: Alum. Arg. Bism. Caps. *Caust.* Mgs. Nux. *Par.* Phos. *Phos. ac.* Plumb. Rhus. Sambuc. Sel. Sil. Spig. *Stann.* Thuj. Zinc.

Mundſchleim, gallertartiger: Arg.
Mundſchleim, gelber: Spig.
Mund, Schleimgeſchmack in demſ., früh: Lyc.
Mundſchleim, gräulicher: Ambr.
Mundſchleim, grünlicher: Colch. Par. Plumb.
Mundſchleim, klebriger: Phos. *Phos. ac.* Sambuc.
Mundſchleim, leicht auszuwerfender: Arg. Bryon. *Carb. veg.* Mgs. Stann.
Mundſchleim, rother: Thuj.
Mundſchleim, ſalziger, Rhus.
Mundſchleim, ſaurer: Lam. Leont.
Mundſchleim, ſchwer auszuwerfender: Aur. *Mur. mgn.* Spong. Staph.
Mundſchleim, weißer: Spig.
Mundſchleim, zäher: Arg. Bryon. Caps. Cham. *Mur. mgn.* Nux. *Par.* Phos. *Phos. ac.* Plumb. Puls. *Ran.* Sambuc. Sen.
Mund, ſchmerzhaftes Brennen von dieſem bis in die Magengegend: Merc. subl.
Mund, Schneiden und Brennen in demſ. und in der Zunge: Bov.
Mund, Schneiden in demſ.: Phos. ac.
Mund, Schwämmchen in demſ.: Agar. Ars. *Bor.* Ipec. *Merc. Nitr. ac.* Nux. Plumb. *Sulph. Sulph. ac.*
Mund, Schwämmchen und übelriechende Geſchwüre in demſ.: Plumb.
Mund, Schwinden um denſ.: Par.
Mundſeite, unſchmerzhafte Blutgeſchwulſt in der innern: Canth.
Mund, Speichelanhäufung in demſ.: Alum. Asar. Bar. Bov. Camph. Dig. Eug. Grat. Hell. Hep. *Ign.* Ipec. Kal. Mgs. aua. Merc. Nic. Par. Phos. Plumb. Rheum. Rhod. Rhus. *Sabad.* Sabin. *Sen.* Spig. Staph. Thuj. Zinc.
Mund, Speichelzuſammenfluß in demſ.: Bov. Laur. S. die Art. Speichel unter S.
Mund, ſtetes Kauen und Kotzen und Greifen mit dem Finger in den Mund: [Cham.
Mund, ſtetes rauhes, ſchleimiges Gefühl in demſ.: Cyc.
Mund, ſtets Schleim in demſ.: Sil.
Mund, ſtets Zuſammenlaufen des Speichels in demſ.: Hell.
Mund, Taubheit des innern: Bov.
Mund, Taubheit des innern, früh nach dem Erwachen: Ind.
Mund, Taubheit des innern und der Zunge: Lyc.
Mundtheile, entzündliche Geſchwulſt der innern: Merc.
Mundtrockenheit: *Acon.* Ambr. Amm. Ant. crud. Asa. *Bar. Bell.* Bov. *Bryon.* Calad. Cannab. *Carb. veg.* Cinnab. Cocc. Dat. Euphorb. *Lyc.* Mosch. Mur. ac. Nux. Ol. an. Op. Petr. Phos. Phos. ac. Plumb. Puls. Rheum. *Sen.* Sep. Sulph. Tab. Veratr.
Mund, Trockenheit an und in demſ., ſo daß dieſe Theile ſpannen, die Zunge ſchwer beweglich und die Sprache undeutlich wird, mit Durſtloſigkeit: Lyc.
Mundtrockenheit beim Schnupfen: Nux.
Mund, Trockenheit in demſ., mit Durſt, bei feuchter, aber ſchaumig ſchleimiger Zunge, früh: Sulph.
Mund, Trockenheit in demſ. ohne Durſt, wie nach geiſtigen Getränken: Nux.
Mundtrockenheit mit klebrigem Speichel und Durſtloſigkeit: Cannab.
Mundtrockenheit mit ſtarkem Durſte: Op.
Mund, Trockenheit oder Waſſerzuſammenlaufen darin: Carb. veg.
Mundtrockenheit ohne Durſt: Ang. *Bell.* Cocc. Euphorb. Phos. ac.

Mund, Trockenheitsgefühl: Acon. Bell. Kal. Rhus. Stront. Sulph. ac.
Mund, Trockenheitsgefühl, bei reichlichem Speichelzufluſſe: Kal.
Mund, Trockenheitsgefühl im feuchten, ſchleimigen: Bell.
Mund, Trockenheitsgefühl in demſ., das durch Trinken nicht vergeht, mit großem Durſte: Rhus.
Mundtrockenheit mit Durſt: Arn.
Mund, Trockenheit und Klebrigkeit in demſ.: Veratr.
Mund, Trockenheit und Mangel an Speichel: Dat.
Mund, Uebelkeit mit häufigem Waſſerzuſammenlaufen in demſ. und Schütteln und Schauder am ganzen Körper: Daph.
Mund, Uebelkeit und Bittergeſchmack in demſ. von (gewohntem) Tabakrauchen: Euphras.
Mund, übler Geruch aus demſ.: Ars.
Mund und Lippen, ſehr trocken, ohne Durſt: Ang.
Mund, Unvermögen denſelben zu öffnen: Bell.
Mund, Verbrenntheitsgefühl in demſ.: Mur. mgn. Sabad.
Mund, vermehrte Speichelabſonderung: Alum. Bar. Hep.
Mundverſchleimung: Petr.
Mundverſchleimung, früh: Cup.
Mundverſchließung (Kinnbackenkrampf): Ang. *Bell.* Camph. *Cic.* Mang. Ol. an. *Op.* Sec. Sulph. Veratr.
Mundverzerrung: Op.
Mund, viel ſeifiger, ſchleimiger Speichel in demſ.: Bryon.
Mund, viel wäſſeriger Speichel: Mgs. aus.
Mund, viel weißer, ſchaumiger Speichel in demſ., der oft ausgeſpuckt werden muß: Spig..
Mund, vor demſ. röthlicher Schaum: Bell.
Mund, Waſſerzuſammenfluß in demſ.: Ant. crud. Ant. tart. Asar. Bryon. *Carb. veg.* Chin. Croc. Cup. Daph. *Dig.* Grat. Hell. Hep. Ipec. Led. Mur. mgn. Rhod. Rhus. *Sabad. Staph.*
Mund, Waſſerzuſammenlaufen in demſ., unter wühlendem, kolikartigem Leibweh: Led.
Mund, wie verbrannt, ſchmerzende Bläschen darin: Ambr.
Mundwinkel, an denſ. wundſchmerzende Rißchen: Ant. crud.
Mundwinkel, aufgeſprungene und innerlich geſchwürige, mit Stechen und Reißen: Zinc.
Mundwinkel, Ausſchläge und Geſchwüre an denſ.: Mang.
Mundwinkel, Ausſchlag an demſ.: Veratr.
Mundwinkel, bei Berührung ſchmerzhafte Ausſchläge an denſ.; Bell.
Mundwinkel, brennende Bläschen an denſ.: Sen.
Mundwinkel, geſchwürige: Arn. *Bov.* Hep. *Phos.* Sil.
Mundwinkel, juckende Flechten an denſ.: Carb. veg.
Mundwinkel, konvulſiviſches Zucken: Ign.
Mundwinkel, konvulſiviſches Zucken des linken, nach außen: Oleand.
Mundwinkel, riſſige Geſchwüre in denſ.: Merc.
Mundwinkel, ſchorfige Blüthen: Petr.
Mundwinkelverzerrung: Plat.
Mund, Wundheit deſſ.: Daph. Phos.
Mund, Wundheits- und Rohheitsgefühl in demſ.: Alum. Sabad.
Mund, zäher, fader, fauliger Schleim in demſ. Abends, während des Schlummers, mit ſtarker Neigung, zu trinken: Ang.

Mund, zäher, klebriger Schleim darin: Phos. ac.
Mund, zäher Schleim darin: Asar. Caps.
Mund, Zuſammenfluß vielen Speichels: Ipec.
Mund, Zuſammenfluß vielen Speichels in demſ. unter Schauder: Arg.
Mund, Zuſammenlaufen ſäuerlichen Waſſers in demſ.: Leont.
Mund, Zuſammenlaufen ſüßlichen Speichels in demſ.: Nic.
Mund, Zuſammenlaufen ſüßlichen Speichels in demſ., bei Trockenheit im Rachen: Plumb.
Mund, Zuſammenlaufen vielen ſchleimigen und zähen Speichels in demſ.: Camph.
Mund, Zuſammenlaufen vielen und hellen Waſſers in demſ.: Mur. mgn.
Mund, Zuſammenlaufen vielen und kühlen Speichels in demſ.: Asar.
Mund, Zuſammenlaufen vielen Waſſers in demſ.: Staph.
Mund, Zuſammenziehen mit Zufluß wäſſerigen Speichels darin: Asar.
Munterkeit, angeſpannte, beſonders, wenn man nichts Geiſtiges arbeitet: Ang.
Munterkeit, Nachts: Ambr. Calc. Coff. Hyos. Mgs. aus. Nitr. ac. Ran. Sulph.
Munterwerden, ſchweres, früh: Tab.
Muſiger Stuhl: Rheum.
Muſik, Abneigung dagegen: Phos. ac.
Muſik greift ihn an: Nux.
Muſik in den Ohren: Calc.
Muſikſcheu: Verabſcheuung aller Muſik, vorzüglich der Geige: Viol. od.
Muskelanſpannung im Geſichte: Ang.
Muskelerſchlaffung in den Obergliedern: Carb. veg.
Muskelgeſchwulſt am Halſe: Arn.
Muskelklamm: Agar.
Muskeln, Brickeln in allen: Mosch.
Muskeln des Geſichts, zuckend ziehende Schmerzen in denſ.: Colch.
Muskeln, Erſchlaffung aller: Viol. od.
Muskeln, in denſ. Spannen beim Gehen: Ang.
Muskeln, klammartiges Reißen in denſ. beim Sitzen, beim Gehen im Freien verſchwindend: Cin.
Muskeln, Lähmungsſchwäche derſ.: Colch.
Muskeln, leichte Beweglichkeit der dem Willen unterworfenen: Dat.
Muskeln oder Muskelfiebern, unwillkührliches Zucken und Fippern einzelner: Asa.
Muskeln, plötzliche Erſchlaffung aller: Hell.
Muskeln, rheumatiſches Stechen in denſ.: Camph.
Muskeln, ſtechende und ſpannende Schmerzen in denſ.: Euphorb.
Muskeln, ſtechendes, ruckendes Ziehen in denſ. und in der Knochenhaut: Colch.
Muskeln, ziehende, lähmige, krampfhafte Schmerzen in denſ.: Dat.
Muskeln, zuckendes Ziehen in denſ., als wenn ſie an einem Seile gezerrt würden: Puls.
Muskelſchlaffheit: Caps. *Clem.* Con. Merc. Sen. Veratr.
Muskelſchmerz im Auge: Carb. veg.
Muskelſchwäche am Halſe: Arn. Kal. Par. Veratr.
Muskelſchwäche im Rücken: Agar. Petr.
Muskelſtraffheit: Acon. Nitr. ac. Plat.

Muskelſyſtem, große Beweglichkeit deſſ.: Coff.
Muskelverkürzung: Ars. Caust. *Coloc.* *Graph.* Natr. *Natr. mur.*
Muskelverkürzung der Achillſehne: Graph.
Muskelverkürzung im Fußrücken: Caust.
Muskelverkürzung in der Kniekehle: Ars. Natr. *Natr. mur.*
Muskelzucken: Ant. crud. *Asa.* Bar. Clem. Coloc. Daph. *Kal.* Mang. Men. Natr. mur. Plumb. Puls. Ran.
Muskelzucken am Bauche: Ambr. Guaj.
Muskelzucken am Halſe: Ang.
Muskelzucken im Geſichte: *Agar.* Ambr. *Bell.* Cannab. Daph. Men.
Muskelzucken im Oberſchenkel und Schienbein: Plumb.
Muskelzucken in den Obergliedern: Ant. tart. *Asa.* Leont. Teuc.
Muskelzucken in den Untergliedern: *Asa.* Asar. Mang. Teuc.
Muskelzucken, Nachts: Bar.
Muskelzucken, ſchmerzloſes, an verſchiedenen Theilen, am meiſten in der Ruhe: Men.
Muskelzucken über dem Ellbogen und im Daumen: Plumb.
Muskelzucken um den Mund: Bell.
Muskelzucken um die Schlüſſelbeine: Asar.
Muskelzucken und Fippern: Daph.
Muthloſigkeit: *Ant. tart.* *Bar.* Bell. *Chin.* *Con.* *Natr.* Sec. Sep. Stann. *Sulph.* Veratr.
Muthloſigkeit, verzweifelnde: Veratr.
Muth, verwegener, wilder: Op.
Mutterblutflüſſe: Acon. Ant. crud. *Arun.* *Bell.* *Cham.* Cin. Coff. *Cop.* *Ferr.* *Hyos.* *Jod.* *Ipec.* Mgs. aus. *Plat.* *Puls.* *Rat.* *Sabin.* *Sec.* Squill.
Mutterblutfluß, dunkeln, ſchwarzen, zähen Blutes: Croc.
Mutterblutfluß mit gleichzeitigen, falſchen Wehen: Puls.
Mutterblutfluß mit großer Aufregung des Geſchlechtstriebes: Plat.
Mutterblutfluß mit reichlichem Abgang bald flüſſigen, bald ſchwarzklumpigen Blutes, unter wehenartigen Schmerzen in den Lenden und im Unterleibe: Ferr.
Mutterblutfluß mit ſtarker Erregtheit des Blutſyſtems und feurigrothem Geſichte: Ferr.
Mutterblutfluß mit unterbrochenem, bald ſtockendem, bald heftiger zurückkehrendem Blutabgange und untermiſchten Klumpen geronnenen Blutes: Puls.
Mutterblutfluß mit wehenartigen, vom Kreuze nach dem Schoße ziehenden Schmerzen: Sabin.
Mutterblutfluß nach der Entbindung: Sabin.
Mutterblutfluß, vor demſ. wehenartige Schmerzen: Hyos.
Mutterbruſt, das Kind verſchmäht dieſelbe und erbricht ſich aufs Saugen: Sil.
Mutterkrämpfe: Cocc. *Con.* Ign. *Mur. mgn.* Stann.
Mutterkrämpfe, hyſteriſche, die ſich oft ſelbſt bis in die Oberſchenkel erſtrecken und Weißflußabgang verurſachen: Mur. mgn.
Mutterkrebs: Ars. Sec.
Mutterkuchen, Feſtſitzen deſſ.: Sec.
Muttermäler: Sulph.
Muttermund, Geſchwulſt und Warzen am halbgeöffneten: Sec.

Muttermund, trockne, nicht ſykotiſche, ſondern gemeinen Warzen ähnliche Auswüchſe an demſ., mit empfindlichem Stichſchmerze und Brennen beim Harnen: Thuj.
Muttermund, ſchmerzhafte Verhärtung an demſ. und am Halſe: Chin.
Mutterſcheide, es zeigt ſich Abgang einiger Tropfen Blut aus derſ., 15 Tage vor der Zeit: Sep.
Mutterſcheide, röthlicher Ausfluß aus derſ.: Nitr. ac.
Mutterſcheide, Schleimfluß aus derſ.: Daph.
Mutterſcheide, ſtarker Ausfluß hellrothen Blutes aus derſ. unter Leibſchmerzen und Herabdrängen nach den Geſchlechtstheilen: Bell.
Mutterſcheide, Stiche in derſ. bis in die Bärmutter: Phos.
Mutterſcheide, Wundheitsſchmerz mit Stechen in derſ.: Rhus.
Mutterſcheide, zuſammenziehender Schmerz in derſ.: Sep.
Muttervorfall: Aur.
Mutterwuth: Grat.
Mutterwuth, bei Wöchnerinnen, mit großer Empfindlichkeit der Geſchlechtstheile: Zinc.

N.

Nabel, brennendes Schneiden um denſ.: Kal. hydr.
Nabelbrüche: Nux.
Nabel, drückend ſtechendes Bauchweh links unterhalb des Nabels, beim ſtarken Gehen: Chin.
Nabel, Drücken um denſ.: Magn.
Nabel, Drücken um denſ., unter den rechten kurzen Rippen: Tab.
Nabel, dumpfes, zuſammenkrümmendes Stechen unter demſ.: Chel.
Nabel, Einziehen deſſ.: Acon.
Nabelgegend, Bohren in derſ.: Sen.
Nabelgegend, Brennſchmerz: Acon.
Nabelgegend, Druck in derſ.: Anac. Grat.
Nabelgegend: drückender Schmerz, wie von einem Stein, in der Nabel- und Unterbauchsgegend: Cocc.
Nabelgegend, Drücken in derſ. Abends im Bette: Chin.
Nabelgegend, Drücken oder Stumpfſtechen in derſ., durch Einathmen, Huſten und äußern Druck verſchlimmert: Anac.
Nabelgegend, eine Art kneipender Empfindung, als hätte ſie junges unausgegornes Bier getrunken und ſollte laxiren: Plat.
Nabelgegend, heftiges Kältegefühl um dieſ., die eingezogen iſt: Tereb.
Nabelgegend, heftiges Kneipen von dieſer, nach den Bruſtſeiten mit Knurren: Mur. ac.
Nabelgegend, in derſ. Stiche und heftiges Schneiden links neben dem Schwertknorpel: Verb.
Nabelgegend, Kneipen in derſ.: Plat.
Nabelgegend, Leibſchmerz in derſ.: Stront.
Nabelgegend, Leibſchmerz in derſ. mit Schauder: Chin.
Nabelgegend, Leibſchmerz, wie von einer zuſammengeballten, harten Geſchwulſt: Spig.
Nabelgegend, Nachmittags Leibſchmerz in derſ., mit Froſt, Durchfall und vielem Harnen: Spig.
Nabelgegend, Riß von derſ. nach der rechten Leiſte zu: Laur.
Nabelgegend, Schneiden in derſ.: Rheum.

Nabelgegend, ſtechendes Kneipen in derſ.: Dulc. Zinc.
Nabelgegend, Stechen in derſ.: Asa. Hyos. Plat.
Nabelgegend, Stechen, Wühlen und Reißen in derſ.: Coloc.
Nabelgegend, unangenehmes Wärmegefühl oder Sodbrennenempfindung in derſ.: Sulph. ac.
Nabelgegend, Winden und Wühlen in derſ.: Con.
Nabelgegend, Zuſammenpreſſen, Raffen und Kneipen in derſ.: Acon.
Nabelgegend, Zuſammenziehen in derſ.: Mur. mgn. Sulph. ac.
Nabelgegend, Zwicken in derſ.: Ant. crud. Mur. mgn.
Nabel, harter, ſchmerzhafter Druck unterhalb deſſ. auf der rechten Seite: Staph.
Nabel, Kälte um denſ.: Rut.
Nabel, Klammdruck auf denſ.: Cin.
Nabel, Kneipen und Zwicken um denſ.: Rat.
Nabel, krampfartiger Leibſchmerz unter und über demſ.: Stann.
Nabel, krampfhafter Leibſchmerz um denſ.: Zinc.
Nabel, krampfhaftes Einwärtsziehen deſſ. mit Uebelkeit: Chel.
Nabel, krampfhaftes, Uebelkeit verurſachendes Greifen um denſ.: Stann.
Nabel, Leibſchneiden um denſ., bis zur Herzgrube herauf, beſonders nach Eſſen und Trinken, auch mit nachfolgendem Durchfall: Ol. an.
Nabel, periodiſcher Druckklamm in demſ.: Phos. ac.
Nabel, Raffen um denſ., mit Uebelkeit, Aengſtlichkeit und heißen Wangen: [Hep.
Nabel, Reißen um denſ.: Dig.
Nabel, Reißen von beiden Seiten gegen denſ. hin: Kal. hydr.
Nabel, ruckweiſes Zuſammenraffen über demſ. mit Athemverſetzung: Mosch.
Nabel, ſchmerzhafter, harter Druck, wie von einem Stein auf den Nabel, durch Vorbiegen des Körpers verſchlimmert: Verb.
Nabel, ſchmerzhaftes Winden und Bohren um denſ. mit Schmerz beim Draufdrücken: Cin.
Nabel, Schneiden um denſ.: *Dulc.* Jod. Sass.
Nabel, Stechen in der linken Seite deſſ., beim Gehen: Sulph.
Nabel, Stechen um denſ.: Colch.
Nabel, Stechen und Nagen um denſ.: Oleand.
Nabel, Stiche an demſ.: Spong.
Nabel, um denſ. Schneiden mit Schauder: Ipec.
Nabel, unterhalb deſſ. Kneipen, nach dem Mittagseſſen: Ran.
Nabel, unterhalb deſſ. Kneipen u. etwas brennende Wundheitsempfindung: Ran.
Nabelweh: *Acon.* *Anac.* Asa. Bar. Bov. Carb. veg. Chel. Chin. *Con.* *Dulc.* Hep. Ipec. Kal. hydr. Merc. Ol. an. Phos. ac. Plat. *Plumb.* Rhod. Spig. *Stann.* Stront. Sulph. Sulph. ac. Veratr.
Nabel, windendes Kneipen um denſ.: Sabin.
Nabel, Zwicken um denſ.: Canth.
Nachdenken, tiefes, über Gegenwart und Zukunft: Cyc.
Nachdenklichkeit, große, über die geringſte Kleinigkeit: Thuj.
Nachgiebigkeit: *Lyc.* *Mgs. arc.* *Puls.* *Sil.*
Nachmittagsfieber: Alum. Ant. crud. *Ars.* Caust. Coff. *Natr. mur.* Nitr. ac. Nux. Phos. Spong. Staph. Sulph.
Nachmittags ſind die Schmerzen am heftigſten: *Agar.* *Alum.* *Amm.* *Ant. crud.* *Asa.* Camph. *Canth.* *Chel.* Coff. Colch. Con. Dulc. Grat. Jod. *Laur.* *Lyc.* *Mosch.* *Mur. ac.* Natr. *Nitr. ac.* Nux. Phos. Plumb. *Sass.* Sen. Spong. Staph. Stront. *Thuj.* Zinc.
Nachmitternacht Athembeſchwerden: Nux.

Nachmitternacht ſind die Schmerzen am ärgſten: Acon. Amm. Ant. tart. *Ars.* Aur. Calc. *Cannab.* Canth. Caps. Caust. Coff. Croc. Dulc. Graph. Hep. Jod. Kal. *Magn.* Merc. Natr. Plat. Sil. Sulph. ac. *Thuj.*
Nachtarbeiten und Wachen rufen Schmerzen hervor: Cocc. *Colch. Nux.* Puls.
Nachtblindheit: Veratr.
Nachtdurſt: Ant. crud. Calc.
Nachtfieber: Ars. Carb. veg. Caust. *Cham.* Hep. Merc. Phos. Rhus. Sulph.
Nachtharnen: Ambr. Coff. Con. Dig. Eug. Graph. Hep. Jod. Mgs. aus. Natr. *Natr. mur.* Nic. Puls. Sabin. Sambuc. Sep. Spig. *Sulph.* [Thuj.
Nachtheile von Aerger: Coloc.
Nachtheile von Fettem und Zwiebeln: Thuj.
Nachtheile von Queckſilbermißbrauch: Arg.
Nachtheile von ſauern Speiſen und Brod: Natr. mur.
Nachtheile von Weinrauſch: Coff.
Nachtheile von zu großer Freude: Coff.
Nachthitze: Amm. Ars. Carb. an. *Caust. Hep.* Mgs. Merc. *Mur. mgn.* Nic. Nitr. Nitr. ac. Sil. Staph. Stront.
Nachthuſten. S. Huſten.
Nachthuſten mit Auswurf: Ant. tart. S. Huſten.
Nachthuſten von einem ungeheuern Reize im Halſe: Ambr.
Nachtripper: *Dulc. Sep.* Sulph.
Nachts Athembeſchwerden: *Ars.* Aur. Bryon. *Calc.* Chin. Coloc. Dig. Ferr. Plumb. Puls. Rhus. *Sambuc.* Sel. Sep. *Sulph.*
Nachts Augenbeſchwerden: Alum. *Carb. veg.* Cast. *Cocc. Croc.* Euphorb. Hep. *Hyos. Lyc. Mur. mgn.* Natr. mur. Nux. Phos. *Rhus. Sep. Stann. Staph. Veratr.*
Nachtſchlaf, unruhiger: Alum. Anac. S. Schlaf.
Nachtſchlaf, unruhiger, bei Uebelkeit und Blutwallung: Amm.
Nachtſchlaf, unruhiger, mit öfterm Aufſchrecken: Alum.
Nachtſchweiße: Ambr. Amm. Anac. Ant. crud. Aur. *Bar. Calc. Carb. veg.* Caust. *Coloc.* Cup. Dig. *Dulc.* Graph. Hell. *Hep. Kal.* Lyc. *Magn.* Mang. *Merc.* Mur. ac. Natr. *Nitr. ac.* Petr. Phos. Phos. ac. Sambuc. Sep. *Sil. Stann.* Stront. Viol. od. Viol. tric. Zinc.
Nachtſchweiß, beſonders Nachmitternacht und auf der kranken Seite: [Ambr.
Nachtſchweiß von ſauerm Geruch: Arn.
Nachts Drücken in der Herzgrube, mit Aufſteigen nach der Kehle und in den Kopf: Calc.
Nachts Gliederbeſchwerden: Ambr. Anac. Aran. Ars. *Bell.* Bor. *Calc.* Carb. veg. *Cham. Croc.* Eug. Euphorb. *Hep.* Kal. *Lyc.* Magn. Mang. *Merc.* Nitr. ac. *Nux.* Phos. *Plumb. Puls.* Rhus. Sec. Sel. Sep. *Sil.* Staph. Stront. *Thuj.* Zinc.
Nachtsſchlafloſigkeit. S. Schlafloſigkeit.
Nachts, Schlaf nur bis 4 Uhr früh: Aur.
Nachts ſind die Schmerzen am ärgſten: Ant. crud. *Ant. tart. Ars. Aur.* Bar. Bism. Calc. Camph. Cannab. Carb. veg. *Caust. Cham. Chin.* Cin. Cinnab. Clem. *Colch. Con.* Dig. Dulc. Eug. Ferr. Graph. Grat. Guaj. *Hep.* Hyos. *Kal. Led. Lyc. Mang. Merc.*

Mur. ac. Natr. Nic. Nitr. ac. Oleand. Op. Par. Plat. Plumb. Ran. Sabad. *Sec.* *Sil.* *Spong.* *Sulph.* *Sulph. ac.*
Nachts Zahnweh: Ambr. *Ars.* Bell. Bov. Cast. *Cham.* Clem. Cyc. Graph. Hell. Kal. hydr. Lyc. Magn. *Merc.* Natr. Oleand. Petr. Phos. *Puls.* Rat. Rhod. Sabin. *Sil.* Staph.
Nachtwandeln: Alum. *Bryon.* Natr. mur. *Op.* *Phos.* Sil. Sulph.
Nachwehen, allzuheftige: Nux.
Nachwehen bei Kreißenden: Arn.
Nachwehen, ſchmerzhafte: Cham. Coff.
Nachwehen, zu ſtarke oder zu lang anhaltende: Puls.
Nacken, Abends Anfälle von Reißen in demſ.: Nux.
Nackenausſchlag: Hep. *Petr.* Staph.
Nackenbrennen: Bar. Merc.
Nacken, brennender Wundheitsſchmerz in demſ.: Phos. ac.
Nacken, brennendes Ziehen in demſ.: Merc.
Nacken, Druck in demſ., der den Kopf vorwärts zu halten nöthigt, mit Spannen beim Aufrichten und Bewegen des Kopfes: Laur.
Nacken, drückendes Spannen in demſ., das den Kopf vorwärts zu halten nöthigt und das Umdrehen des letztern verhindert: Ol. an.
Nacken, drückendes Zucken und Stechen in den Muskeln deſſ.: Leont.
Nacken, Drücken in demſ.: Agar. Ambr. Bar. Cup. Laur. Leont. Natr. mur. Ol. an. Staph.
Nackendrüſengeſchwulſt: Staph.
Nacken, Eingeſchlafenheit deſſ.: Spig.
Nacken, Fettgeſchwulſt an demſ.: Bar. Calc.
Nacken, Flechten in demſ.: Caust. Petr.
Nackenflecke, leberbraune: Lyc.
Nacken, früh im Bette ſchmerzhafte Steifigkeit zwiſchen den Schulterblättern und im Nacken, bis Mittag: Ang.
Nackengeſchwüre: Sil.
Nacken, Geſchwürſchmerz in demſ.: Puls.
Nackengeſchwulſt: *Bell.* Merc. Puls.
Nackengeſchwulſt, bei Berührung, wie unterſchworen ſchmerzend: Puls.
Nacken, heftiges Ziehen in demſ., als wäre man da eingeſpannt: Mosch.
Nacken, in demſ. rheumatiſches Drücken und Ziehen: Ambr.
Nacken, in demſ. Schwäche und Haltloſigkeit, mit Gefühl, als ob das Fleiſch von den Knochen los wäre: Acon.
Nacken, jückender Blüthenausſchlag in demſ.: Staph.
Nackenklamm: Asar.
Nacken, klopfendes Ziehen in demſ.: Con.
Nacken, Knacken in demſ.: Mgs. arc. Nic. Stann.
Nacken, Knochenſchmerz darin: Bar.
Nackenkrampf: Ant. crud. Nitr.
Nacken, Lähmigkeit deſſ.: Cyc. Veratr.
Nackenmuskeln der linken Seite, Reißen in denſ.: Carb. veg.
Nackenmuskeln, Drücken in denſ.: Rhus.
Nackenmuskeln, Empfindung in denſ., als würden ſie durch Binden zuſammengedrückt: Asar.
Nackenmuskeln, Klammſchmerz in denſ., beſonders beim Nieſen und Gähnen: Arn.
Nackenmuskeln, krampfhaftes Ziehen in denſ.: Ant. crud.
Nackenmuskeln, Reißen in denſ.: Par.

Nackenmuskeln, rheumatiſches Ziehen und Spannen in denſ.: Rhod.
Nackenmuskeln, Schwäche derſ.: Kal.
Nackenmuskeln, Schwäche derſ. beim Kopfſchütteln: Stann.
Nackenmuskeln, Spannen in denſ.: Nitr. ac.
Nackenmuskeln, Spannen und Schwäche in denſ., daß der Kopf faſt unwillkührlich vorgezogen wird, mit Empfindung, als läge eine große Laſt auf dem Nacken: Par.
Nackenmuskeln, Steifheit und Schwere derſ.: Men.
Nackenreißen: Magn. Nux.
Nacken, reißendes Spannen in demſ.: Stront.
Nacken, Rheuma in demſ. bei Bewegung des Halſes: Acon.
Nacken, rheumatiſcher Schmerz in demſ.: Ambr. *Ant. crud.* Cyc. Men. Ol. an. *Puls. Rhod.* Staph.
Nacken, rheumatiſcher Schmerz in demſ. und im Rücken: Ol. an.
Nacken, rheumatiſches, lähmiges Drücken oder Ziehen in demſ.: Cyc.
Nacken, rheumatiſche Steifigkeit und Geſchwulſt deſſ.: Merc.
Nacken, rheumatiſches Ziehen und Spannen in demſ., mit erſchwerter Bewegung: Puls.
Nacken, rheumatiſch ziehendes Drücken und Spannen in demſ., mit Steifigkeit: Staph.
Nacken, ſchmerzhaftes Spannen und Steifheit an demſ., beim Wenden des Kopfes: Spong.
Nacken, Schmerzhaftigkeit deſſ.: Amm. Graph.
Nacken, Schmerzhaftigkeit deſſ. beim Bewegen des Kopfes: Cup.
Nacken, Schwäche deſſ.: Acon. Kal. Par. Plat. Stann. Veratr.
Nacken, Schwäche und ſpannendes Taubheitsgefühl in demſ.: Plat.
Nacken, Schwere deſſ.: Men. Nux. Par.
Nacken, Spannen: Bar. Con. Laur. *Mosch.* Ol. an. Par. *Plat. Puls.* Rhus. Spong. Staph. *Thuj.*
Nacken, Spannen der Haut in demſ. bei Bewegung des Kopfes: Thuj.
Nacken, Speckgeſchwulſt (Steatom) darin, mit Brennen in der Tiefe: Bar.
Nacken, Stechen in demſ.: Alum. Bar. Camph. Leont. Stann.
Nackenſteifheit (Genickſteifigkeit): Ang. Arg. Bar. *Bell. Calc.* Caps. Cor. Dulc. Hell. Ign. *Kal. Lyc. Magn.* Mang. Men. Merc. *Nitr. ac.* Nux. Phos. *Plat.* Puls. Rat. *Rhod.* Rhus. Sep. Sil. Spig. Spong. Squill. Staph. Thuj. Veratr.
Nackenſteifheit, mit ſchmerzhaftem, zum Schreien zwingendem Spannen, beim Bewegen: Rhus.
Nacken, Steifheit und Storren: Calc.
Nacken, Steifheit und Zerſchlagenheit: Thuj.
Nacken, Steifigkeit in der linken Seite deſſ.: Guaj.
Nacken, Storren in demſ.: Calc.
Nacken, Taubheitsgefühl in demſ.: Plat.
Nacken, Verrenkſchmerz in demſ.: Nic. Sep. Therm.
Nacken, Verrenkungsſchmerz in demſ., beim Aufrichten nach Bücken, mit Knacken: Nic.
Nacken, wie ſteif geſchwollen: Bell.
Nacken, Wundſchmerz in demſ.: Cyc. Phos. ac.
Nacken, Zerſchlagenheit in demſ.: Acon. Thuj. Veratr.
Nacken, Ziehen: Ambr. Ant. crud. Cast. Cyc. Lyc. Merc. *Mosch.* Nitr. Nux. *Puls.* Rhod. Staph. Tereb.

Nacken, ziehender Wundheitsſchmerz an und in demſ.: Cyc.
Nacken, ziehende Schwere und Steifigkeit in demſ.: Nux.
Nacken, Ziehen in demſ., als würde man ſtark bei den Haaren gezogen, mit Verbreitung des Schmerzes in die Schultern: Nitr.
Nacken, Ziehen und Zuſammenraffen in demſ. bis in den Hinterkopf, Tag und Nacht: Lyc.
Nacken, Zucken in demſ.: Leont.
Nacken, Zuſammenraffen in demſ.: Lyc. Mosch. Puls.
Nadelſtechen, freſſend jückendes: Anac.
Nadelſtechen in der Haut: Agar.
Nadelſtiche, brennende, hier und da: Magn.
Nächtliche Geſchwulſt: Dig. Phos.
Nägel, Abſchulfern derſ. an den Fingern: Merc.
Nägel, blaue, an Fingern und Zehen: Dig.
Nägel, blauwerdende, an den Fingern: Chel.
Nägel der Finger, unter denſ. Nagen: Alum.
Nägel, einwachſende, an den Zehen: Mgs. aus.
Nägel, gelbe an den Fingern: Con.
Nägel, geſchwürige, an den Fingern: *Caust.* Con. *Hep.* *Mgs. arc.* *Mgs. aus.* Merc. Puls. Sep. *Sil.* *Sulph.*
Nägel, geſchwürige, an den Zehen: Caust. Sep. *Sil.*
Nägel, mißfarbige an den Füßen: Ars.
Nägel, ſchmerzhafte, an den Fingern: Ant. crud.
Nägel, ſtechendes Klopfen an den Wurzeln derſ.; als ob ſie abſchwären wollten: Mgs. aus.
Nägel, wundſchmerzende, an den Zehen: Mgs. aus.
Nägel, zu wenig wachſend, an den Fingern: Ant. crud.
Närriſche Geberden: *Cic.* *Dat.* *Veratr.*
Näſſe erzeugt Beſchwerden: Amm. *Calc.* Carb. veg. *Sass.* Sep. *Veratr.*
Näſſende Flechten: Calc.
Näſſender Ausſchlag: Alum. *Calc.* *Cic.* *Graph.* *Grat.* Merc. Nitr. ac. *Oleand.* *Rhus.* *Staph.*
Näſſender, gelber Ausſchlag: Clem.
Näſſender, grünlicher Ausſchlag: Rhus.
Näſſender, jauchiger Ausſchlag: Rhus.
Näſſender, ſcharfer Ausſchlag: *Calc.* Graph.
Näſſender, ſtinkiger Ausſchlag: Staph.
Näſſender, wundfreſſender Ausſchlag: Merc. *Rhus.* Squill. S. die Art. Ausſchlag und Flechte.
Näſſen des Afters: Bar.
Nagelgeſchwüre: Bar. S. Nägel, geſchwürige.
Nagen im Bauche: Sen.
Nagen im Geſichte: Ind.
Nagen in den Beinknochen: Dros.
Nagen in den Knochen der Schenkel bis in die Waden: Canth.
Nagen in den Obergliedern: Dros.
Nagen in den Zähnen: Nic.
Nagen in der Mitte der Oberarmknochen: Canth.
Naſe, Abſchälen der Haut derſ.: Aur. Natr.
Naſe, Abſterben der Haut derſ.: Natr. mur.
Naſe, äußere und innere Geſchwulſt derſ. mit Geruchsverluſt: Zinc.

Naſe, alte Warzen auf derſ. oder in den Augenbrauen: Caust.
Naſe: an der Naſenſpitze und Naſenwurzel Eiterblüthchen, bei Berührung ſchmerzhaft: Clem.
Naſe, anfreſſender Ausfluß: Cast. Kal. hydr. *Merc.* Sil. Squill.
Naſe, Aufgeſprungenheit derſ.: Ant. crud.
Naſe, Ausfließen ſcharfen, die Naſenlöcher anfreſſenden Waſſers aus derſ.: Cast. S. anfreſſender Ausfluß.
Naſe, Ausfluß aus derſ. ohne Schnupfen: Rhus. Sabad. Spig. Sulph. ac.
Naſe, Ausſchlag an der Naſenſpitze: *Caust.* Spong.
Naſe, Ausſchlag an derſ.: Aur. Natr. Nic. Rhus. Sil. Spig.
Naſe, Ausſchlagsblüthen an derſ.: Sil.
Naſe: Ausſchnauben blutigen Naſenſchleims mit nachfolgendem Naſenbluten: [Agar.
Naſe, Ausſchnauben blutiger Kruſten: Stront.
Naſe, beißender Ausfluß: Ars.
Naſe, beißender Wundheitsſchmerz darin: Ang.
Naſe, Beißen in derſ.: *Euphorb.* Sabad.
Naſe, Beißen, kitzelndes Kriebeln und Wundheitsgefühl in derſ.: Aur.
Naſe, Bläschen an derſ.: *Ant. crud.* Mgs. Phell. Veratr.
Naſe, Blaſenausſchlag auf derſ.: Ant. crud.
Naſe, Blaſenausſchlag in derſ., mit drängendem Schmerze: Magn.
Naſe, Blüthen an derſ.: Carb. an. Sil. Teuc.
Naſe, Blüthen mit Eiter an der Spitze und rothem Hofe um denſ. und am Kinne: Par.
Naſe, Blutandrang nach derſ.: Amm.
Naſe, Bluten: *Acon.* Agar. Ambr. Ang. *Arn.* Ars. Bar. *Bell.* Bryon. Calc. Cannab. Caps. *Carb. veg.* Caust. Chin. *Coff.* Con. *Croc.* Dros. Dulc. Ferr. Graph. *Hep.* Hyos. Jod. *Ipec.* Kal. *Kal. hydr.* Kal. nitr. Led. Lyc. Magn. Mgs. arc. *Merc.* *Mosch.* Natr. Nitr. *Nitr. ac.* Nux. Par. Petr. *Phos.* Phos. ac. *Puls.* *Rat.* *Rhod.* Rhus. *Sabad.* *Sabin.* *Sec.* Sep. *Sil.* Spong. *Sulph.* Sulph. ac. Tereb. *Thuj.*
Naſe, Bluten Abends: Sulph. ac.
Naſe, Bluten an einem Tage zweimal: Lyc.
Naſe, Bluten, auch Nachts und beim Bücken, Räuspern und Rackſen: Rhus.
Naſe, Bluten: bei dem Gefühl von Druckſchmerz über der Naſe kommt ſehr warmes, helles Blut aus derſ.: Dulc.
Naſe, Bluten beſonders früh: Ambr.
Naſe, Bluten beſonders während des Huſtens oder im Schlafe: Merc.
Naſe, Bluten derſ., durch Zurücktritt der Periode erzeugt: Bryon.
Naſe, Bluten früh: Calc. *Caps.* Caust. Magn.
Naſe, Bluten, häufiges, beſonders nach Erhitzung: Thuj.
Naſe, Bluten mit eſſigſcharfem Blute: Nitr.
Naſe, Bluten mit Schwere des Kopfes: Coff.
Naſe, Bluten mit Vergehen des Geſichts: Ind.
Naſe, Bluten nach Schnauben oder Kriebeln oder Kitzeln in derſ.: Arg.
Naſe, Bluten (Nachts): Cor.
Naſe, Bluten nach vorgängigem, drückendem Stirnkopfſchmerze: Mgs. arc.
Naſe, Bluten, nach vorgängiger Wärmeempfindung, in ſehr trockner Naſe: Cannab.

Naſe, Bluten, öfteres, ſtarkes, mit blaſſer Geſichtsfarbe vor- und nachher: Carb. veg.
Naſe, Bluten, zähes und ſchwarzes, oft nur aus einem Naſenloch, bis zur Ohnmacht: Croc.
Naſe, Blutfluß aus derſ., mit Stockſchnupfen: Puls.
Naſe, blutiger Ausfluß: Par. Phos. Thuj.
Naſe, Blutkruſten in derſ.: (Ambr.) Stront.
Naſe, Blutſchnauben: Agar. Caust. Phos. Puls. Thuj.
Naſe, Blutſchwäre an derſ.: Alum. Sil.
Naſe, Blutſturz aus derſ.: *Bell. Led. Phos.*
Naſe, Bohren in derſ.: Natr. mur. Spig.
Naſe, brennender Ausfluß: *Ars.* Cinnab.
Naſe, Brennen derſ.: Ars. Carb. an. *Cin.* Kal. Kal. hydr. Led. Nic. Nitr. *Stann.* Sulph. Tab.
Naſe, Brennen derſ. mit Wühlen und Greifen, durch Berührung erhöht: Nitr.
Naſe, Brennen im Innern derſ. mit Fließſchnupfen: Cin.
Naſe, Brennen in derſ. beim Schnupfen: Ars.
Naſe, Brennen in derſ., mit Eiterbläschen: Petr.
Naſe, Brennen in derſ., wie von glühenden Kohlen, mit Schmerzhaftigkeit, bei Berührung: Led.
Naſe, Brennen oben auf derſ.: Sulph.
Naſe, chroniſche, ſchmerzhafte Anſchwellung derſ. mit Stockſchnupfen: Bryon.
Naſe, der Schleim läuft in Menge unwillkührlich aus derſ., wie beim ärgſten Schnupfen, ohne daß er Schnupfen hat; früh nach dem Aufſtehen aus dem Bette: Rhus.
Naſe, dicker Ausfluß aus derſ.: Ol. an. Puls. Sel.
Naſe, Drängen in derſ.: Magn.
Naſe, Drücken an der Wurzel derſ.: Dulc. Hep. Ol. an. Rut. Zinc.
Naſe, drückendes Klemmen an derſ.: Hyos.
Naſe, Drücken in derſ.: Colch. Hyos. Ol. an. Vit.
Naſe, Drücken und Reißen in derſ.: Chin.
Naſe, durch dieſelbe geht bald weißer, bald gelblicher Schleim ab, zugleich auch viel hinten durch den Mund: Spig.
Naſe, eiskalte: Veratr.
Naſe, Eiterabgang aus derſ.: Aur. Calc. Cic. Cin. *Con.* Phos. ac.
Naſe, Eiterblüthen an derſ.: Leont. Plumb. Therm.
Naſe, eiternder Ausſchlag an derſ.: Therm.
Naſe, Ekel erregender Geruch vor derſ., wie von faulen Eiern: Men.
Naſe, Empfindlichkeit derſ.: Agar. Aur. Kal. hydr. Natr. Sil.
Naſe, Empfindlichkeit derſ. mit Hautabſchälen auf dem Rücken und an der Spitze: Natr.
Naſe, Empfindung von Verſtopfung derſ.: Aur.
Naſe, Entzündung derſ.: Agar. *Aur. Bell. Hep.* Natr. mur. *Nitr.* Phell. Rat. Sep.
Naſe, Entzündungsgeſchwulſt derſ.: Sep.
Naſe, er ſchnaubt früh etwas Blutiges aus derſ.: Caust.
Naſe, erſtickendes Beißen in derſ. bis ins Gehirn, mit ſtarkem Schleimfluſſe: [Euphorb.
Naſe, fauler Geſtank aus derſ.: Bell.
Naſe, Fippern derſ.: Stront.
Naſe, Flechtenausſchlag an derſ.: Aur. Spig.
Naſe, Froſtbeſchwerden an derſ.: Agar. Mgs. aus.

Naſe, gallertartiger Ausfluß aus derſ.: Sel.

Naſe, Gefühlloſigkeit in derſ.: Natr. mur.

Naſe, Gefühl von Verſtopfung derſ. beim Lautleſen: Verb.

Naſe, Gefühl von Verſtopfung und Schwere im obern Theile derſ.: Stann.

Naſe, gelbe Flecke an derſ.: Sep.

Naſe, gelbeiteriger Ausfluß aus derſ.: *Calc.* Cic. Con.

Naſe, gelber Sattel über derſ. und den Wangen: Sep.

Naſe, gelbgrüner Ausfluß aus derſ.: *Aur.* Phos. *Puls.*

Naſe, gelblicher Ausfluß aus derſ.: Bov. Mur. mgn. Phos. Puls.

Naſe, Geruch in derſ., wie von altem Schnupfen: Puls. Sulph.

Naſe, Geruch in derſ., wie von verbranntem Horn: Sulph.

Naſe, geſchwollne, grindige: Ran.

Naſe, Geſchwürgeruch vor derſ.: Sen.

Naſe, geſchwürige: Aur. Cor. Ign. *Puls.* Veratr. Zinc.

Naſe, geſchwürige, mit Schorfen tief im Innern: Staph.

Naſe, Geſchwürigkeit hoch oben im Innern derſ.: Natr.

Naſe, Geſchwür in derſ.: Sil.

Naſe, Geſchwürſchmerz an derſ.: Nux. Rhus.

Naſe, Geſchwulſt derſ.: Alum. *Arn.* Ars. *Aur.* *Bell.* Bov. *Bryon.* Cannab. Canth. Cor. Kal. *Merc.* Mur. mgn. Nic. Nitr. *Phos.* Phos. ac. *Ran.* Sep. Thuj. *Zinc.*

Naſe, Geſchwulſt im Innern derſ.: Nitr.

Naſe, Geſchwulſt und Röthe derſ.: Phos.

Naſe, Geſchwulſt und Röthe im Innern derſ.: Bell.

Naſe, Geſtank aus derſ.: Bell. *Phos.*

Naſe, Greifen an derſ.: Nitr.

Naſe, grindige, ſchorfige Naſenlöcher: Ant. crud. Arn. Aur. Calc. Cic. Cocc. Graph. Lyc. Mur. mgn. *Ran.* Rat. Spig. Stront. *Thuj.*

Naſe, grindige, ſchorfige Naſenſpitze: Carb. veg. Sep.

Naſe, grindig unter derſ.: Bar.

Naſe, grüngelber Ausfluß aus derſ.: Phos.

Naſe, grünlicher Ausfluß aus derſ.: Par. Phos.

Naſe, Härte derſ.: Thuj.

Naſe, halbdicker Abgang aus derſ.: Sabad.

Naſe, hartes Drücken, wie von einem Stein, an der Naſenwurzel und dem obern Theile der Naſe, durch Aufdrücken verſchwindend: Vit.

Naſe, hartkruſtiger Abgang aus derſ.: Bryon. Natr. Sil. Sep.

Naſe, helles Blut aus derſ.: *Dulc.* Merc.

Naſe, herauspreſſender Schmerz in derſ., beſonders am rechten Flügel: Asa.

Naſe, Hitze an derſ.: Mgs. arc.

Naſe, in derſ. Anſammlung des getrockneten Blutes: Ambr.

Naſe, in derſ. beißendes Jücken: Oleand.

Naſe, in derſ. Stechen, Brennen, Wühlen, Greifen: Kal. nitr.

Naſe, in derſ. Zucken, Kriebeln, ſtechender Wundheitsſchmerz: Con.

Naſe, jede zu verſchluckende Flüſſigkeit kommt zu derſ. heraus: Bell.

Naſe, Jücken an derſ.: Caust. Phell. *Sabad.* Sel. Sep. Spig.

Naſe, Jücken, Brennen, wunde Stellen in derſ.: Bov.

Naſe, jückendes Kitzeln auf dem Rücken derſ., als würden die Härchen daran leiſe berührt: Spig.

Naſe, Jücken, Geſchwulſtgefühl und Brennen in derſ.: Rat.

Naſe, Jücken in derſ. und am Rande der Flügel: Sel.

Naſe, Jücken in der verſtopften: Nux.
Naſe, Jücken, Stechen und Ziehen in und auf derſ.: Laur.
Naſe, Kältegefühl an derſ.: Arn. Ign. Nux. Veratr.
Naſe, Kitzeln an derſ.: Spig.
Naſe, Kitzeln in derſ. mit Verſtopfung: Mur. mgn.
Naſe, Klamm an derſ.: Plat.
Naſe, Klamm an der Wurzel derſ.: Arn. Hyos. Zinc.
Naſe, Klamm in derſ., welcher ſich nachher ins Auge zieht: Zinc.
Naſe, Klammſchmerz mit Taubheitsempfindung an derſ.: Plat.
Naſe, kleienartige Abſchuppung der Oberhaut auf derſ.: Aur.
Naſe, Knochenfraß an derſ.: *Aur.* Merc.
Naſe, Knochengeſchwulſt derſ.: Aur.
Naſe, Knochenſchmerz derſ.: Aur. Carb. an. Colch. Hyos. Merc. *Natr. mur.* Sil. Thuj.
Naſe, Krampf der Flügel: Ambr.
Naſe, kratzender Druck an derſ.: Rut.
Naſe, Kriebeln an derſ.: *Arn.* Carb. veg. Mosch. Plat. Ran. *Sabad.* Spig. Teuc.
Naſe, Kriebeln in derſ. mit vergeblichem Nieſereiz: Plat.
Naſe, Kriebeln in derſ., öfters mit Thränen der Augen: Teuc.
Naſe, Kriebeln und Kitzeln in derſ., wie vom Stockſchnupfen: Caps.
Naſe, kupferige Anſchwellung derſ.: Cannab.
Naſe, läſtiges Trockenheitsgefühl in derſ.: Con. *Sil.* Veratr.
Naſe, läſtige Trockenheit in derſ.: Bar. *Calc. Graph. Phos.* Sen. Sep. S. Naſentrockenheit.
Naſe, näſſender, umſichfreſſender Ausſchlag, mit ſtechendem Jücken unter derſ.: Squill.
Naſe, nagende Schmerzen oben in derſ., mit Schwere beim Bücken und großer Empfindlichkeit beim Drucke: Sil.
Naſenausfluß ohne Schnupfen: Rhus. Sabad. Spig. Sulph. ac.
Naſenausfluß, röthlicher: Par.
Naſenausfluß, ſcharfer: *Ars.* Cast. Kal. hydr. *Merc. Nux.* Squill.
Naſenausfluß, ſcharfer, die Naſenlöcher wundmachender: Sil.
Naſenausfluß, ſtinkender: Calc. Mur. mgn. Natr. *Puls.*
Naſenausfluß, verhärteter: Bryon. Natr. Sep. *Sil.*
Naſenausfluß, vermehrter: Phos.
Naſenausfluß, wäſſeriger: *Ars.* Cast. *Merc.* Sulph. ac. Tereb.
Naſenausfluß, zäher: *Bov.* Canth.
Naſenbein, einwärts gedrücktes: Veratr.
Naſenbein, Geſchwulſt deſſ.: Aur.
Naſenbein, Schmerz deſſ. bei Berührung: Aur. Merc.
Naſe, Neigung mit dem Finger in derſ. zu bohren: *Cin.* Sel.
Naſenflügel, Eiterblüthen an denſ.: Euphras. Leont.
Naſenflügel, entläßt bei Geſchwürigkeit eine wäſſerige Feuchtigkeit: Puls.
Naſenflügel, Entzündung eines: Natr. mur.
Naſenflügel, geſchwürige: Puls.
Naſenflügel, Geſchwulſt derſ.: Mur. mgn.
Naſenflügel, harte, ſpannende Geſchwulſt derſ.:
Naſenflügel, Jücken an denſ.: Caust.
Naſenflügel, Krampf des rechten: Ambr.
Naſenflügel, Stoß- oder Wundſchmerz an demſ.: Cic.

Naſenfluß: tropfenweiſer Ausfluß hellen Waſſers: Agar.
Naſengegend, Drücken, Reißen und Beißen in derſ.: Grat.
Naſenhälfte, Gefühlloſigkeit und Abgeſtorbenheit der einen: Natr. mur.
Naſenhälfte, Verſtopfung der linken, oben in der Naſenwurzel, am ſchlimmſten früh vor dem Aufſtehen; den Tag über wechſelt ſie mit Verſtopfung der rechten Naſenhälfte, nie aber war die ganze Naſe verſtopft; in freier Luft weniger: Rhod.
Naſenhöhle, geröthet und geſchwollen: Bell.
Naſenhöhle, geſchwürige, mit dicken Schorfen bedeckt: Aur.
Naſenhöhle, Reißen in derſ.: Mang.
Naſenknochen, Bohren in denſ.: Natr. mur.
Naſenknochen, drückende Schwere in denſ.: Colch.
Naſenknochen, Schmerzhaftigkeit derſ.: Carb. an.
Naſenknochen, Schmerzhaftigkeit derſ. bei Berührung: Sil.
Naſenknochen, Taubheitsgefühl auf demſ. mit Spannen: Asa.
Naſenkrebs: *Aur.* Calc. Merc. *Sep.* Sulph.
Naſenloch, Verſtopfung des linken: Rhod.
Naſenlöcher, aufgeſprungen und ſchorfig: Ant. crud.
Naſenlöcher, die vordern Winkel derſ. ſchmerzen wie geſchwürig: Nux.
Naſenlöcher, entzündete: Phell.
Naſenlöcher, entzündete, ſchorfige: Rat.
Naſenlöcher, geſchwürige: Arn. Bell. *Lyc.* Mur. ac.
Naſenlöcher, jückende, ſpäter zuſammenfließende Bläschen in denſ.: Phell.
Naſenlöcher, langwierige Verſtopfung beider: Con.
Naſenlöcher, nächtliches Zuſchwären derſ.: Lyc.
Naſenlöcher, Reißen und Brennen in denſ.: Kal. hydr.
Naſenlöcher, Schmerz derſ., wie wund oder geſchwürig: Nux.
Naſenlöcher, Schorf in denſ.: Cic.
Naſenlöcher, Schorfe in denſ., mit Schmerzhaftigkeit bei Berührung und Geruchsmangel: Mur. mgn.
Naſenlöcher, ſehr empfindliche: Kal. hydr.
Naſenlöcher: Verſtopfung bald des einen, bald des andern: Sabad.
Naſenlöcher, Verſtopfung beider: *Caust.* Kal. *Lyc. Mang. Nitr. ac.*
Naſenöffnung, Brennen unter derſ.: Rhus.
Naſenöffnungen: beim Schlucken dringt etwas herauf bis in die hinterſten Naſenöffnungen (Choanen): Petr.
Naſenöffnungen, Entzündung und Geſchwulſt derſ. mit Heiſerkeit und Schnupfen: Phell.
Naſenöffnungen, Kriebeln in denſ., wie von Schnupftabak, oder als wollte ihm die Naſe bluten, was zum Reiben nöthigt, die Augen thränen macht und Nieſereiz erzeugt: Plat.
Naſenöffnungen, Wundheitsgefühl in denſ.: Mur. mgn.
Naſenpolypen, ſchleimige: Teuc.
Naſenrücken, Drücken auf denſ.: Vit.
Naſenrücken, geſchwollner, mit rothen Flecken beſetzter: Phos. ac.
Naſenſcheidewand, Wundſchmerz darin, beſonders bei Berührung: Colch.
Naſenſchleim: Ausſchnauben großer Klumpen halb dicklichen, weißlichen, durchſichtigen Naſenſchleims, ohne Schnupfen: Sabad.
Naſenſchleim, Ausſchnauben rothen und grünlichen: Par.
Naſenſchleim, blutiger: Nux.
Naſenſchleimhaut, große Trockenheit derſ.: Cor.

Naſenſchleim, ſcharfer, die Naſenlöcher wundfreſſender: Squill.
Naſenſchleim, übelriechender: Nitr. ac.
Naſenſchleim, verhärteter: Sep.
Naſenſchleim, zu harten Kruſten trocknend: Bryon.
Naſenſeite, Fippern in der linken: Stront.
Naſenſeite, heiße, pulſirende, die Nachtruhe ſtörende Geſchwulſt der rechten, mit einem ſchmerzhaften Geſchwür im Naſenloche: Cor.
Naſenſeite, in der linken, jückendes Drücken: Viol. tric.
Naſenſeite, in der rechten, Kriebeln: Natr. mur.
Naſenſeite, jückendes Spannen und Ziehen in derſ.: Chel.
Naſenſpitze, Ausſchlag auf derſ.: *Caust.* Spong.
Naſenſpitze, entzündete: Kal. nitr.
Naſenſpitze, Entzündung derſ. mit Stichen darin: Nitr.
Naſenſpitze, grindige: Carb. veg. Sep.
Naſenſpitze, in derſ. concentrirter Zuſammenziehſchmerz von der Stirne und den Augen her: Nitr.
Naſenſpitze, in derſ. Gefühl, als wenn ſich das Blut beim Bücken da anhäufte: Amm.
Naſenſpitze, Jücken in derſ.: Caust. Phos. ac.
Naſenſpitze, Krabbeln in derſ., wie von Käfern: Mosch.
Naſenſpitze, rothe aufgeborſtene, brennende: Carb. an.
Naſenſpitze, rothe, bei Berührung ſchmerzhafte, als wenn ſie ſchwären wollte: Rhus.
Naſenſpitze, rothe, heiße mit nachherigen rothen, heißen Flecken auf den Wangen: Mgs. arc.
Naſenſpitze, rother Fleck an derſ.: Calc.
Naſenſpitze, Taubheitsgefühl in derſ., wie darauf geſchlagen: Viol. od.
Naſentrockenheit: *Ambr.* Bar. *Bell.* Bryon. *Calc.* *Cannab.* Cic. Con. *Graph.* Ign. Ipec. Lyc. Merc. *Natr. mur.* Nitr. ac. Petr. *Phos.* Sen. Sep. *Sil.* Spig. *Sulph.* Tab. Zinc.
Naſenverſtopfung: Ambr. Anac. *Ant. crud.* Arg. Aur. Bryon. *Calc.* Carb. an. Carb. veg. Cast. *Caust.* Cham. Chel. *Con.* Graph. *Grat.* Ipec. Kal. Laur. *Lyc.* Mgs. arc. *Magn.* Mang. *Natr.* Nic. *Nitr. ac.* Nux. Ol. an. Op. Par. Petr. Phell. Phos. Puls. Ran. Sabad. Sep. *Sil.* Spig. Sulph. Tab. Zinc.
Naſenverſtopfung, athemhemmende: Bov.
Naſenverſtopfung durch gelben, ſtinkigen Eiter: Calc.
Naſenverſtopfung durch viel zähen Schleim: Plumb.
Naſenverſtopfung, früh, mit Ausſchnauben blutigen Schleims: Par.
Naſenverſtopfung, gegen Abend erhöht: Carb. veg.
Naſenverſtopfung, läſtige, durch Schleimpfropfe: Sil.
Naſenverſtopfung mit Ausfluß brennenden, wundfreſſenden Waſſers: Kal. hydr.
Naſenverſtopfung mit Ausſchnauben dicken, gelben Schleims: Puls.
Naſenverſtopfung mit erſchwertem Athmen: Amm.
Naſenverſtopfung mit Geruchsmangel: Ipec.
Naſenverſtopfung mit häufiger Schleimabſonderung: Cic.
Naſenverſtopfung mit hartem, übelriechendem Schleim: Natr.
Naſenverſtopfung, Nachts, die ſitzend zu athmen nöthigt: Phell.
Naſenverſtopfung, ſtarke: Sulph.
Naſenverſtopfung, vieljährige: Sil.
Naſenwände, Empfindlichkeit derſ. von Wundheit und Entzündung: Agar.

Naſenwinkel, in dem gerötheten, Bläschen voll dicken Eiters: Plumb.
Naſenwinkel, Wundheit derſ.: Phos.
Naſenwurzel, Auftreibung derſ.: Merc.
Naſenwurzel, betäubendes Zuſammendrücken an derſ.: Acon.
Naſenwurzel, Druck auf dieſ.: Ran.
Naſenwurzel, in derſ. Drücken und Stechen: Agar.
Naſenwurzel, in derſ. Klammſchmerz: Arn.
Naſenwurzel, Klopfen über derſ. mit Brecherlichkeit: Ars.
Naſenwurzel, ſcharfes Drücken an derſ. und im obern Theil der Naſe: Rut.
Naſenwurzel, Spannen bis in dieſ.: Mgs. arc.
Naſenwurzel, Spannen in derſ.: Men.
Naſenwurzel, Spannen über derſ.: Hep.
Naſenwurzel, ſtumpfer Druck auf dieſelbe: Cannab.
Naſenwurzel, über derſ. klemmender, Beſinnung raubender Schmerz: Acon.
Naſenwurzel, über derſ. ziehendes Spannen und Wühlen: Ant. tart.
Naſenwurzel, unerträglicher Druck auf derſ., als ſollte ſie in den Kopf hineingedrückt werden, mit Klemmen: Zinc.
Naſe, Pfropfe in derſ.: Sep. Sil.
Naſe, Pochen und Wühlen im Innern derſ.: Coloc.
Naſe, Puſteln um dieſe: Bov.
Naſe, Reißen in derſ.: Alum. Ind. Kal. hydr. *Lyc.* Nic. Ol. an.
Naſe, Reißen in der Wurzel derſ.: Mang.
Naſe, Reißen oder Blüthen in derſ.: Ol. an.
Naſe, Reißen und Schneiden in den Knochen und Knorpeln derſ.: Ind.
Naſe, Röthe derſ.: *Aur. Bell.* Merc. Nic. *Phos.*
Naſe, Röthe der Spitze: Calc. Carb. an. Mgs. arc. Rhus.
Naſe, Röthe der Winkel: Plumb.
Naſe, Röthe und Geſchwulſt des vordern Theils derſ., mit Brennen und Reißen darin: Nic.
Naſe, roſenartige Entzündung derſ.: Plumb.
Naſe, rothe, entzündliche Geſchwulſt derſ.: Aur. *Bell.*
Naſe, rothe Flecke an derſ.: Calc. Carb. an. Jod. Mgs. arc. Phos. ac. Rhus.
Naſe, rothe, glänzende Geſchwulſt derſ., mit Jücken: Merc.
Naſe, rothe, heiße Geſchwulſt derſ.: Canth.
Naſe, rother brennender Fleck an derſ. unter dem Auge: Jod.
Naſe, rother, ſich abſchuppender Ausſchlag auf derſ.: Aur.
Naſe, ſcharfer Ausfluß aus derſ. S. Naſenausfluß.
Naſe, ſcharfer Ausfluß aus derſ. bei verſtopfter Naſe: Nux.
Naſe, Schleimausfluß durch die hinterſten Oeffnungen, bei Verſtopfung und Trockenheit der Naſe: Spig.
Naſe, ſchmerzhafte Geſchwulſt derſ.: Kal.
Naſe, ſchmerzhafte Schorfe in derſ.: Thuj.
Naſe, Schmerzhaftigkeit derſ.: Mur. mgn. Led. Rhus.
Naſe, Schneiden an derſ.: Ind.
Naſe, Schnupfen. S. Schnupfen unter S.
Naſe, Schorfe an derſ. S. Naſe, grindige.
Naſe, Schorfe in derſ.: Calc. Lyc.
Naſe, Schrunden an derſ.: Carb. an.
Naſe, Schuppenflechten: Aur.
Naſe, ſchwarzes Blut aus derſ.: Croc.

Naſe, ſchwarze Schweißlöcher auf derſ.: Sulph.
Naſe, Schweiß, kühler, an derſ.: Rheum.
Naſe, ſie ſchmerzt von oben herab, als hätte er ſich ſtark daran geſtoßen oder wäre ſtark darauf gefallen: Arn.
Naſe, Sommerſproſſen an derſ.: *Phos.* Sulph.
Naſe, Spannen an derſ.: Chel. Graph. Thuj.
Naſe, Spannen an der Wurzel derſ.: Men.
Naſe, ſpannendes Gefühl im Innern derſ.: Graph.
Naſe, ſpitzige: Ars. Phos. ac. Rhus. Sec. Staph.
Naſe, Stechen an derſ.: *Nitr.* Spig.
Naſe, ſtechendes Kriebeln und Bohren in derſ.: Spig.
Naſe, ſtechendes Reißen in derſ.: Teuc.
Naſe, ſteter Schleimfluß aus derſ.: Phos.
Naſe, ſtetes Brennen in derſ.: Ars.
Naſe, ſtets Kitzeln und Kriebeln darin: Carb. veg.
Naſe, Stiche darin, Nachts: Bell.
Naſe, Stoßſchmerz: *Arn.* Viol. od.
Naſe, taubes Gefühl, wie ſchmerzloſer Druck auf dem Rücken derſ. und an der Wurzel: Oleand.
Naſe, Taubheitsgefühl in derſ.: Ol. an. *Plat.* Viol. od.
Naſe, trockene, bei Wärme-Empfindung, worauf Bluten folgt, bis zur Ohnmacht: Cannab.
Naſe, trockene Geſchwüre an derſ.: Sulph.
Naſe, trockene, Kriebeln darin: Agar.
Naſe, trockene Schorfe in derſ.: Graph.
Naſe, trockene, verſtopfte: Bryon.
Naſe, Trockenheitsgefühl in derſ.: Con. Daph. Petr. Sen. *Sil.* Veratr.
Naſe, Trockenheitsgefühl in derſ. mit Geruchsverminderung: Daph.
Naſe, Trockenheit in derſ. mit Luftmangel: Therm.
Naſe, Trockenheit und läſtige Trockenheitsempfindung in derſ.: Petr.
Naſe, Trockenheit und Verſtopfung derſ.: Tab.
Naſe, über derſ. Drücken: Ambr.
Naſe, übler Geruch aus derſ.: Phos.
Naſe, unter derſ. Schorfe: Bar.
Naſe, Unterſchworenheitsgefühl: Natr. mur.
Naſe, vermehrte Schleimabſonderung durch dieſ.: Rhod.
Naſe, Verſtopfung derſ. bei Lautleſen: Verb.
Naſe, Verſtopfung derſ. früh: Con. Par. Rhod.
Naſe, Verſtopfung derſ., halbſeitig: Alum. *Rhod.* Staph. Sulph. ac.
Naſe, Verſtopfung derſ. langwierig: Sil.
Naſe, Verſtopfung derſ. mit Beißen darin: Arg.
Naſe, Verſtopfung derſ. Nachts: Phell.
Naſe, Verſtopfung des vordern Theils derſ., aus deren hintern Oeffnungen der Schleim häufig in den Rachen abfließt: Spig.
Naſe, Verſtopfung und Wundſchmerz in derſ.: Ambr.
Naſe, viele Sommerſproſſen auf derſ.: Phos.
Naſe, Warzen an derſ.: Caust.
Naſe, Waſſerauslaufen aus derſ., bei halbſeitiger Naſenverſtopfung: Sulph. ac.
Naſe, wie wund innerlich: Ant. crud.
Naſe, Wühlen in derſ.: Coloc. Nitr.
Naſe, Wundheit derſ.: Agar. *Ant. crud.* Daph. Kal. hydr. Phos.

Naſe, Wundheitsgefühl oben in derſ.: Zinc.
Naſe, Wundheitsſchmerz: Daph. *Hep.* Mur. mgn. Nux. Staph.
Naſe, wundſchmerzender, ſchwindenartiger Ausſchlag an derſ.: Spig.
Naſe, Zerſchlagenheitsſchmerz in derſ.: Hep.
Naſe, Zerſchlagenheitsſchmerz in derſ., beim Befühlen, mit Brennen: Bell.
Naſe, Zerſchlagenheits= und Wundheitsſchmerz derſ., bei Berührung: Hep.
Naſe, Ziehen darin: Chel.
Naſe, ziehendes Spannen in der Knochenhaut derſ.: Thuj.
Naſe, Zucken in derſ.: Plat.
Naſe, Zuſammendrücken in derſ.: Acon.
Naſe, Zuſammenſchnürung derſ., als ſollte Erſtickung erfolgen: Hell.
Naſe, Zuſammenziehen darin: Nitr.
Naſe, zuſammenziehendes Beißen und jückendes Kriebeln in derſ.: Sabad.
Naſe, zuſammenziehendes Zucken in derſ.: Caps.
Naſe, Zuſchwären derſ.: Lyc.
Naſſe Witterung ruft die Beſchwerden hervor: *Amm.* Calc. Carb. veg. Dulc. Lyc. *Rhod.* *Rhus.* Sep. *Veratr.*
Naßwerden führt heftigen Fieberfroſt, ſodann Ohnmachtsanfälle und endlich Schnupfen herbei: Sep.
Nebel vor den Augen: Merc. Phell. *Phos. ac.* Plumb. Sec.
Neid: Lyc.
Neidnägel: *Natr. mur.* *Rhus.* Stann. Sulph.
Neidnägel, ſchmerzhafte: Stann.
Neidnägel, viel, an den Fingern: Sulph.
Neigung, große, zum Liegen: Nux.
Neigung, ſich zu erſchießen: Ant. crud.
Neigung zu Erde, Kreide, Kalk: Nitr. ac.
Neigung zu friſchem Obſte: Sulph. ac.
Neigung zum Abortus: Zinc.
Neigung zum Ausſtrecken der Füße und Arme: Amm.
Neigung zum Beißen, Spucken, Schlagen, Zerreißen deſſen, was man in den Händen hat: Bell.
Neigung zum Bohren in der Naſe: *Cin.* Sel.
Neigung zum Entfliehen: Bell.
Neigung, zu ſitzen oder zu liegen: Bar.
Neigung, zu trinken, bei Widerwillen gegen alle Getränke: Arn.
Nervenfieber: Arn. Ars. *Bell.* *Bryon.* Cham. Chin. Cocc. Dat. *Hell.* *Hyos.* *Lyc.* Merc. *Mur. ac.* *Natr. mur.* *Nux.* *Op.* *Phos. ac.* Puls. *Rhus.* Sulph. Veratr.
Nervenfieber mit Bewußtloſigkeit: Arn. *Bell.* Cocc. Dat. *Hell.* Hyos. *Mur. ac.* *Natr. mur.* *Op.* *Phos. ac.*
Nervenfieber mit Delirien: *Bell.* Bryon. *Dat.* *Hyos.* Phos. ac. Sulph.
Nervenfieber, ſchleichende: Ars. Camph. Chin. *Cocc.* *Hell.* Ign. Phos. ac.
Nervenſchwäche, große: *Dig.* *Mgs. arc.*
Nerven, ſehr aufgeregte, höchſt reizbare: Val.
Nerven, Ueberempfindlichkeit derſ.: Asar.
Nervöſe Angegriffenheit: Calc.
Nervöſe Aufregung, große, und Ueberreiztheit: Teuc.
Nervöſe Augenſchmerzen: *Cic.* *Spig.*
Nervöſe Fieber mit Schwäche, großer Zungentrockenheit und großem Durſte: Natr. mur.

Nervöſe Geſichtsſchmerzen: Verb.
Nervöſe Zufälle, durch Schreck veranlaßt: Op.
Neſſelausſchlag: Ars. Calc. Carb. veg. Caust. *Con.* Cop. *Dulc.* Hep. Lyc. Merc. Natr. mur. Nitr. ac. Petr. Phos. *Rhus. Sulph.* Veratr.
Neſſelausſchlag in großen Blaſen: Phos.
Neſſelausſchlag nach ſtarker Bewegung des Körpers: *Con.* Natr. mur.
Neſſelausſchlag, rothfleckiger: Merc.
Neſſelblaſen: Hep.
Neſſelfrieſel mit brennendem Jücken: Rhus.
Neugeborne, Augenbeſchwerden derſ.: Cham.
Neugeborne, Krankheiten derſ.: Arn. *Bell.* Bor. Bryon. *Calc. Cham. Cin. Ign. Ipec. Lyc.* Merc. *Nux. Rheum.* Rhus. *Sil. Sulph.* Sulph. ac.
Neumond erzeugt und verſchlimmert die Beſchwerden: Amm. *Sil.*
Nichtachtung ſeiner ſelbſt: Vit.
Niedergeſchlagenheit: Anac. Ant. crud. Ars. Aur. Bell. Cannab. Canth. Chel. Colch. *Coloc.* Dig. Dros. Grat. Laur. Mgs. aus. Nitr. ac. Phos. ac. *Sulph. Thuj.* Veratr.
Niedergeſchlagenheit, ängſtliche, mit mürriſcher Unluſt, zu ſprechen: Coloc.
Niedergeſchlagenheit, freudenloſe: Laur.
Niedergeſchlagenheit, große, des Geiſtes, mit Mattigkeit und ſo empfindlicher Schmerzhaftigkeit des Körpers, daß er ſich nicht rühren kann, ohne zu wimmern: Colch.
Niedergeſchlagenheit, traurige, bei Alleinſeyn: Bov.
Niedergeſchlagenheit über eingebildete Anfeindung von allen Seiten: Dros.
Niedergeſchlagenheit, weinerliche: Canth.
Niederliegen erzeugt oder erhöht die Beſchwerden: *Ars.* Bryon. Calc. Con. Ferr. Ipec. Lyc. Mosch. Natr. mur. *Nux.* Oleand. Petr. *Phos. ac.* Sep. Veratr.
Niederſchlucken, unwillkührliches: *Con.* Mgs. aus.
Niederſetzen erzeugt Beſchwerden: *Ant. tart.* Puls.
Niere, in der Gegend der rechten, ſtumpfſtechende Schmerzen, vorzüglich beim Biegen des Körpers: Chin.
Nierenbrennen während des Harnens: Rheum.
Nierenentzündune: Canth. Vergleiche dieſe Art. unter Rücken.
Nierengegend, Druck in derſ.: Lyc. Nitr. ac. Teuc. Thuj. *Zinc.*
Nierengegend, drückende Klammſchmerzen in derſ.: Caust.
Nierengegend, drückendes Brennen und Ziehen in derſ.: Tereb.
Nierengegend, dumpfe oder zuckendklopfende Schmerzen in derſ.: Canth.
Nierengegend, ſcharfes abſetzendes Reißen in derſ.: Zinc.
Nierengegend, Schmerz beim Fahren: Calc.
Nierengegend, ſchneidendes Zuſammenziehen in derſ. beim Gehen: Clem.
Nierengegend, ſtechende Schmerzen in derſ.: Canth. Cyc. Lyc. *Zinc.*
Nierengegend, Wundheitsſchmerz in derſ.: Zinc.
Nierengries: *Lyc. Sass.*
Nierenſchmerzen: Bell. Cannab. *Canth.* Chin. Clem. Cocc. Coloc. Hep. Merc. Nitr. Sel. Sulph. Zinc.
Nierenſchmerzen, brennende: Zinc.
Nierenſteine: *Sass. Zinc.*
Nieren, Ziehen von denſ. bis in die Schoßdrüſen: Cannab.
Nieſen: Agar. Ambr. Ant. tart. Arg. *Calc.* Carb. veg. Chin. Croc.

Daph. Dros. Euphorb. Hell. Kal. Leont. Magn. Merc. Mosch. *Natr. mur.* Nic. Par. Puls. Rhus. Squill. Staph. *Sulph.* Tab. [Teuc.
Nieſen beim Schnupfen: Chin. Natr. mur.
Nieſen, erſchütterndes: Sabad.
Nieſen, früh: Caust.
Nieſen, gewaltſames: Sabad. Therm.
Nieſen, gewaltſames, mit Schmerz im Unterleibe: Acon.
Nieſen, häufiges, heftiges: Croc.
Nieſen, häufiges, mit Kriebeln in der Naſe, ohne Schnupfen: Teuc.
Nieſen, häufiges, ſehr heftiges, faſt krampfhaftes: Rhus.
Nieſen, heftiges, das zu den Schläfen herauspreßt und die Bruſt ſprengen will: Cin.
Nieſen, heftiges, gewaltſames, mit lautem Aufſchreien: Therm.
Nieſen, mit auseinander preſſendem Wundheitsſchmerze in der Bruſt: Ol. an.
Nieſen mit Fließſchnupfen: Rhod. Spong.
Nieſen mit Huſten: Bell.
Nieſen mit Milzſtechen: Grat.
Nieſen mit Seitenſtechen: Acon.
Nieſen mit Wundheitsſchmerz in der Bruſt: Sen.
Nieſen, öfteres: Agar. Alum. Ambr. Anac. Canth. Croc. Rhus. Tab. [Teuc.
Nieſen, öfteres, auch ohne Schnupfen: Calc.
Nieſen, öfteres, beim Gehen im Freien: Leont.
Nieſen, öfteres, mit ſtarkem Fließſchnupfen: Nitr. ac.
Nieſen, öfteres, mit Stichen in der linken Seite und Unterrippengegend: Grat.
Nieſen, öfteres, mit ſtetem und heftigem Kitzeln und Kriebeln in der Naſe: Carb. veg.
Nieſen, öfteres, mit ungeheuerm Fließſchnupfen, zwei Tage lang: Arg.
Nieſen, ſchmerzhaftes: Acon. Cin.
Nieſen, übermäßiges oder allzu häufiges: Sil.
Nieſen, verhindert, durch Schmerz in der linken Seite: Acon.
Nieſen, verſagendes: Acon. Natr. mur. Sil.
Nieſen, verſagendes, abgebrochenes: Sil.
Nieſen, viel, ohne Schnupfen: Euphorb. Merc. Nic.
Nieſereiz, vergeblicher: Plat.
Nieſereiz, vergeblicher, mit Kriebeln in der linken Naſenhöhle: Carb. veg.
Nieſereiz, viel; doch konnte ſie ſelten nieſen und ſich gar nicht ausnieſen: Sil.
Nordwind ruft die Beſchwerden hervor: Sep.
Nymphomanie (Mutterwuth): Plat.
Nymphomanie der Wöchnerinnen: Grat.
Nymphomanie der Wöchnerinnen bei großer Empfindlichkeit der Geſchlechtstheile: Zinc.

O.

Oberarm, am linken, Muskelhüpfen: Kal.
Oberarm, an demſ. Blüthen: Ant. tart.
Oberarm, bei Bewegung, wie zerſchlagen: Grat.
Oberarm, Blutſchwäre an demſ.: Zinc.
Oberarm, Brennen in demſ.: *Agar.* Dig.
Oberarm, Druck an demſ. mit Wundheit beim Heben: Teuc.
Oberarm, Drücken an demſ. und beim Ausſtrecken in der Ellbogenbeuge: Clem.
Oberarm, durch Schreiben entſteht Lähmung in demſ.: Agar.

Oberarme, abſetzend drückendes Reißen in beiden: Stann.
Oberarme, Druckſchmerz in beiden, neben dem Ellbogengelenke, nach innen, beim Anfühlen und Bewegen heftiger: Sabin.
Oberarme, Eingeſchlafenheit derſ.: Kal.
Oberarm, ein heftiger Stich an demſ., als käme er von außen: Rhus.
Oberarm, Feinſtechen von außen nach innen an beiden, neben dem Ellbogengelenke: Sabin.
Oberarmgelenke, Fippern in denſ., nach innen zu: Asa.
Oberarm, große Schwäche in beiden, mit Scheu vor Bewegung: Guaj.
Oberarm, harter Druck, oben nach außen, durch Berührung erhöht: Vit.
Oberarm, hochrothe, harte, rothfleckige Entzündungsgeſchwulſt in der Mitte deſſ.: Sep.
Oberarm, im dreieckigen Muskel deſſ. ein fipperndes Zucken: Ign.
Oberarm, im Fleiſche deſſ. Drücken: Arg.
Oberarm, im linken, bohrend klammartiger Schmerz: Cin.
Oberarm, im linken, Zerſchlagenheitsſchmerz: Natr. mur.
Oberarm, im rechten, Druck (in den Muskeln und Röhrknochen): Anac.
Oberarm, im rechten, Müdigkeit: Anac.
Oberarm, im rechten, Muskelzucken: Men.
Oberarm, in demſ. Reißen: Arg.
Oberarm, in den Knochen des rechten, früh im Bette: ſtumpf wühlende Schmerzen: Aran.
Oberarm, in den Muskeln des linken, fibrirendes Gluckern: Aran.
Oberarm, in der Mitte deſſ. Stiche: Arg.
Oberarm, Jücken auf dem linken, das zum Kratzen reizte: Rut.
Oberarm, jückendes Stechen an demſ.: Oleand.
Oberarm, Klammziehen und Zucken in den Muskeln deſſ.: Val.
Oberarm, Kneipen in demſ.: Sabad.
Oberarmknochen, an demſ. Drücken: Ang.
Oberarmknochenbeinhaut, ſchmerzhaftes Drücken in derſ., beſonders bei Berührung: Staph.
Oberarmknochen, Bohren in denſ.: Mang.
Oberarmknochen, Druck am Kopfe deſſ.: Val.
Oberarmknochen, ſtechender Druck in denſ.: Daph.
Oberarmknochen, ſtumpfſtechender Schmerz am vordern und obern Theile deſſ.: [Sass.
Oberarmknochen, Ziehen in denſ.: Plumb. Tereb.
Oberarm, lähmiger Schmerz am rechten, im Kopf des Schulterknochens anfangend und in der Hand in ein feines Reißen ſich verlierend, wobei der ganze Körper, vorzüglich aber die Stirne warm iſt: Chin.
Oberarm, lähmiges Reißen am rechten, bis zur Hand: Sabin.
Oberarm, lähmigreißender Druck an der vordern Fläche des linken: Bell.
Oberarm, nächtlich reißende Schmerzen in demſ.: Castor.
Oberarmreißen, beſonders Nachts bei Bewegung: Merc.
Oberarm, reißender Druck in der Mitte des linken, nach hinten und innen, auf eine handbreite Stelle beſchränkt: Stann.
Oberarm, reißende Stiche in demſ.: Dig.
Oberarm, Reißen im linken: Kal.
Oberarm, Reißen in demſ.: Con. Rhus.
Oberarm, Reißen in den Muskeln deſſ.: Laur.
Oberarm, rheumatiſchlähmige Schmerzen in demſ., durch Bewegung erhöht: [Nux.
Oberarmröhren, Zerſchlagenheit in denſ.: Hep.

Oberarmröhre, Ziehen in derſ., beim Ellbogen: **Oleand.**
Oberarm, ſchmerzhafte einzelne Stiche in den Muskeln deſſ. in der Ruhe: **Cocc.**
Oberarm, ſchmerzhaftes Pulſiren im linken, in Pauſen: **Kal.**
Oberarmſtechen: **Alum. Laur. Mang. Sambuc.**
Oberarm, Stechen am untern Theile deſſ.: **Dig.**
Oberarm, ſtechende Schmerzen beim Aufheben und Bewegen des Armes: **Led.**
Oberarm, Stiche im rechten: **Cocc.**
Oberarm, Stoß- oder Quetſchungsſchmerz in demſ.: **Cyc.**
Oberarmverrenkung: **Euphorb.**
Oberarm, Verrenkungsſchmerz mit Knacken: **Thuj.**
Oberarm, Wühlen in demſ.: **Natr. mur.**
Oberarm, Zerſchlagenheit darin: **Coff.** ***Guaj.*** **Mur. mgn. Nitr. ac. Val.**
Oberarm, Ziehen darin: **Par.**
Oberarm, ziehendes Stechen an demſ. und am Handgelenk: **Clem.**
Oberarm, Ziehen in den Knochen derſ.: **Ipec.**
Oberarm, Ziehen in der Inſeite des linken: **Bell.**
Oberarm, Zucken im rechten: **Ran.**
Oberarm, Zucken und pulſirendes Klopfen in demſ., wie elektriſche Schläge: **Leont.**
Oberarm, Zwängen in demſ.: **Mang.**
Oberbauch, athembeengendes Vollheitsgefühl mit Aufgetriebenheit in demſ., früh und Abends: **Rhod.**
Oberbauch, athemhemmendes Zuſammenkneipen in demſ.: **Cocc.**
Oberbauchbeſchwerden: **Ambr. Asar. Calad. Calc.** ***Camph.*** **Cannab. Caps. Caust.** ***Cham. Colch. Hell.*** **Lyc. Mgs. Mang. Mosch.** ***Nux.*** **Rat. Rhod. Rut.** ***Sen.*** **Sulph. ac. Tereb. Zinc.**
Oberbauch, Drücken darin: **Teuc.**
Oberbauch, drückender Wundheitsſchmerz darin: **Mang.**
Oberbauch, Drücken in demſ., unter den kurzen Rippen, im rechten Hypochonder und in der Lebergegend: **Jod.**
Oberbauch, Drücken in demſ., wie von einem Stein: **Nux.**
Oberbauch, Drücken und Beklommenheit in demſ.: **Stront.**
Oberbauch, Drücken, wie von einem Stein, und ängſtliche Vollheit darin, beſonders bei angeſtrengtem Nachdenken: **Mgs.**
Oberbauch, Frieſel und Flechtenausſchlag über denſ.: **Staph.**
Oberbauch, Gefühl in demſ., als wenn Etwas abriſſe und hinunter fiele: **Plumb.**
Oberbauchgegend, Athem beengende Auftreibung deſſ., mit Geſchwürſchmerz: **Hell.**
Oberbauchgegend, Brechübelkeit in derſ., nach Eſſen und Trinken: **Puls.**
Oberbauchgegend, Frieren in derſ.: **Ars.**
Oberbauchgegend, wühlendbohrende Schmerzen in derſ.: **Sen.**
Oberbauch, heftiges Schneiden in demſ.: **Laur. Lyc.**
Oberbauch, Herausdrücken in demſ.: **Colch.**
Oberbauch, Klammdruck und ſchneidende Riſſe in der Seite deſſ. bis in die Hüftgegend: **Colch.**
Oberbauch, reißendes Stechen in der einen Hälfte: **Daph.**
Oberbauch, ſchmerzhafte Stiche in demſ. und um die Herzgrube, oft zum Schreien zwingend: **Rat.**
Oberbauch, Schmerzhaftigkeit deſſ. beim Befühlen: **Val.**
Oberbauch, Schneiden darin: **Asar. Calc. Canth. Grat.**
Oberbauch, ſchneidender Druck in demſ.: **Coloc.**
Oberbauchſeite, Brennen in derſ.: **Phell.**
Oberbauch. S. auch Oberleib.

Oberbauch, ſpannendes Drücken in demſ.: Zinc.
Oberbauch, Spannen in demſ.: Spong.
Oberbauch, Stechen darin: Viol. tric.
Oberbauch, vor und nach dem Stuhl Spannen darin: Dros.
Oberbauch, Wärme und Beklommenheit in demſ. beim Einathmen: Sen.
Oberbauch, ziehendes Klemmen darin: Jod.
Oberbauch, Zuſammenziehen in der rechten Seite: Phell.
Obergliedeer, Abſchuppung der Haut der Finger: Phos. Phos. ac. Sulph.
Obergliedeer, Abſchuppung der Haut der Hände: Amm. Bar. Phos. Sep. Sulph.
Obergliedeer, Abſterben der Finger: Ant. tart. Calc. (Chel.) Cic. Phos. ac. Thuj.
Obergliedeer, Abſterben der Hände: Calc. Con. Lyc. Thuj. Zinc.
Obergliedeer, Aderuauflaufen an denſ.: Amm. Arn. (Ind.) *Puls. Thuj.*
Obergliedeer: Ausſchlag an den Fingern: (Lach.) Mur. ac. Rhus.
Obergliedeer, Ausſchlag an den Händen: Carb. veg. Dulc. *Hep.* Mur. ac. Natr. Rhus.
Obergliedeer, Ausſchlag an der Handwurzel: Hep.
Obergliedeer, Blaſenausſchlag am Arme: *Ant. crud.* Spong.
Obergliedeer, Blaſenausſchlag an den Fingern: Kal. *Ran. Sep.* Sil.
Obergliedeer, Blaſenausſchlag an den Händen: (Mgs.) Sep.
Obergliedeer, Blattern an denſ.: Ars. Rhus. Sec.
Obergliedeer, blaue Haut an den Händen: Amm.
Obergliedeer, Blüthenausſchlag an denſ.: Ant. tart. Spig. Therm. *Thuj.*
Obergliedeer, Bohren in den Armgelenken: Rhod.
Obergliedeer, Brandigwerden der Finger: Sec.
Obergliedeer, Brennen im Handgelenk: Natr.
Obergliedeer, Brennen im Handteller: Lyc. Petr. Phos. Sep. *Stann.*
Obergliedeer, Brennen in den Achſeln: *Rhus.* Tab.
Obergliedeer, Brennen in den Armen: *Agar.* Alum. Led. (Mgs.) Phos. [Puls. Rhus. Sep.
Obergliedeer, Brennen in den Ellbogen: Alum.
Obergliedeer, Brennen in den Fingern: Alum. *Croc.* Kal. Mosch. Rhus. *Sil. Sulph.*
Obergliedeer, Brennen in der Hand: Phos. Rhus. Sec. Sep. Stann.
Obergliedeer, Druck auf die Achſel: *Con. Zinc.*
Obergliedeer, drückende oder reißenddrückende Schmerzen in denſ.: Led.
Obergliedeer, Drücken im Oberarm (S. dieſen): Aur. Staph. (Vit.)
Obergliedeer, Drücken im Unterarm: Aur. (Bism.) Camph. Plat.
Obergliedeer, Drücken in dem Achſelgelenke: Led.
Obergliedeer, Drücken in dem Ellbogengelenke: Camph.
Obergliedeer, Drücken in dem Handgelenke: Cyc.
Obergliedeer, Drücken in den Armen: Anac. Arg. Aur. Bell. Cyc. Dulc. Led. Natr. mur. *Puls.* Rut. *Stann.* Staph. Sulph. *Veratr.*
Obergliedeer, Drücken in den Armknochen: Anac. Kal.
Obergliedeer, Drücken in den Fingern: Cyc.
Obergliedeer, Drücken in den Handwurzelknochen: Bism.
Obergliedeer, Drücken in der Achſel: Bell.
Obergliedeer, Drücken oder Ziehen in den Muskeln der Gelenke derſ.: Clem.
Obergliedeer, dürre Haut der Hände: Bar. Bell. *Lyc.* Natr. mur. Sabad.
Obergliedeer, Eingeſchlafenheit der Arme: Bar. Cham. *Croc. Graph.* Kal. Led. Lyc. *Mur. mgn. Nux. Petr.* Phos. ac. *Sep. Sil.* Sulph. *Thuj.* Veratr.

Oberglieder, Eingeſchlafenheit der Finger: Bar. Calc. *Natr. mur.*
Oberglieder, Eingeſchlafenheit der Hände: (Ambr.) Carb. an. Cocc. *Croc.* Lyc. Nux.
Oberglieder, Einſchlagen der Daumen: Bell. Cham. Hyos. Ign. Viol. tric.
Oberglieder, Eiterblüthen an denſ.: Sep. Sil. *Thuj.*
Oberglieder, Empfindlichkeit der Haut unter den Nägeln: Ant. crud.
Oberglieder, Entzündung der Finger: Con. Kal. Lyc. *Magn.* Natr. mur. Nitr. ac. *Puls.*
Oberglieder, Entzündung der Handrücken: *Mgs. arc.*
Oberglieder, Entzündung des Armes: Sep.
Oberglieder, Entzündungsſchmerz in denſ.: Veratr.
Oberglieder, Erſtarrungsgefühl der Hand: Asa.
Oberglieder, Erſtarrungsgefühl derſ.: Arg. Caust. Petr. Plat.
Oberglieder, Fippern in denſ.: Asa.
Oberglieder, Flechten am Arm: *Bov.* Con. Graph. Mang. Merc. Natr. mur. Phos. Sil.
Oberglieder, Flechten am Finger: Ran.
Oberglieder, Flechten am Unterarm: Alum. Con. Mang. Merc.
Oberglieder, Flechten an der Hand: Bov. Dulc. Merc. Ran. Staph.
Oberglieder, Flecke, blaue, am Unterarm: Sulph. ac.
Oberglieder, Flecke, blaue, an der Hand: Bar.
Oberglieder, Flecke, braune, am Ellbogen: Sep.
Oberglieder, Flecke, braune, an der Handwurzel: Petr.
Oberglieder, Flecke, braune, unter dem Arm: Thuj.
Oberglieder, Flecke, brennende, an denſ.: Phos. ac.
Oberglieder, Flecke, gelbe, an den Fingern: Ant. tart.
Oberglieder, Flecke, korallen- oder kupferrothe, an der Handwurzel und den Fingern: Cor.
Oberglieder, Flecke, leberbraune, an denſ.: Lyc.
Oberglieder, Flecke, rothe, an den Achſeln: (Tab.)
Oberglieder, Flecke, rothe, an den Händen: (Mgs.) Sabin. Stann.
Oberglieder, Flecke, rothe, an denſ.: Phos. ac. Sabin.
Oberglieder, Freſſen am Arm: Plat.
Oberglieder, Freſſen an den Händen: Bar. Plat.
Oberglieder, Freßblaſen an Händen und Fingern: Magn. *Nitr. ac.* Sil.
Oberglieder, Frieſelausſchlag an denſ.: Calad. Cinnab. Merc. Sel.
Oberglieder, Froſtbeſchwerden, als Beulen, Blaſen ꝛc. an denſ.: *Agar. Carb. an. Croc.* Mgs. aus. Nitr. ac. Nux. *Petr.* Phos. *Puls.* Rhus. Stann. Staph. *Sulph.* Sulph. ac.
Oberglieder, Gefühlloſigkeit der Fingerſpitzen: Ant. tart. Colch. Spong. [Staph.
Oberglieder, Gefühlloſigkeit derſ.: Bell. Lyc. Rhus. Sec.
Oberglieder, Gelbwerden der Finger: Chel. Phos. ac.
Oberglieder, Geſchwüre am Arm: Rhus.
Oberglieder, Geſchwüre am Handrücken: Sep.
Oberglieder, Geſchwüre an den Fingern: Carb. veg. *Ran. Sep.* Sil.
Oberglieder, Geſchwüre an den Fingergelenken: Sep.
Oberglieder, Geſchwüre an den Händen: Ars. Sep. Sil.
Oberglieder, Geſchwüre an den Nägeln: S. Nägel, geſchwürige. *)

---

*) S. überhaupt die hier fehlenden Glieder und Symptome entweder unter dem Namen der erſtern oder der letztern.

Obergliede r, Geſchwürſchmerz am Arm: Thuj.
Obergliede r, Geſchwulſt der Achſeln: Acon.
Obergliede r, Geſchwulſt der Arme: Ars. *Bell.* Dulc. Lyc. Merc. Rhus.
Obergliede r, Geſchwulſt der Finger: *Lyc. Magn.* Merc. Nitr. Spong. Sulph. *Thuj.*
Obergliede r, Geſchwulſt der Fingergelenke: Lyc. Merc.
Obergliede r, Geſchwulſt der Hände: *Bell.* Bryon. Calc. *Hep.* Phos. Rhus. *Sec.* Spong. *Stann.*
Obergliede r, Geſchwulſt der Knochen: Daph. Dulc. Rhus. Sil. Sulph.
Obergliede r, Geſchwulſt der Knochenhaut: *Aur.* Bryon. *Dig.*
Obergliede r, Geſchwulſt des Ellbogengelenks: Bryon.
Obergliede r, Geſchwulſt des Oberarms: Sep.
Obergliede r, Geſchwulſt des Unterarms: *Ant. crud.* Merc.
Obergliede r, Geſchwulſtgefühl in der Achſel: Bell.
Obergliede r, Gichtbeſchwerden der Fingergelenke: Ant. crud. Bryon. Hep. Lyc. *Petr. Rhod.* Rhus. Sass. Spig.
Obergliede r, gichtiſche Beſchwerden der Hand: *Hep. Lyc.* Sabin.
Obergliede r, gichtiſche Beſchwerden derſ.: *Bryon. Hep. Lyc. Merc. Petr. Rhod.* Rhus. Sabin. *Sass.* Spig. *Staph.*
Obergliede r, gichtiſche Beſchwerden des Unterams: Merc.
Obergliede r, Gichtknoten der Finger: Graph. Lyc.
Obergliede r, Gichtknoten der Fingergelenke: *Calc. Dig. Rhod. Staph.* Vergl. Fingergelenke.
Obergliede r, Gichtknoten des Arms: *Calc. Dig.*
Obergliede r, Gichtknoten des Handgelenkes: *Calc.* Cic. *Rhod.*
Obergliede r, Gichtſteifheit der Fingergelenke: *Carb. an.* Graph. Lyc.
Obergliede r, Gluckern und Quellen im Ellbogen: Rheum.
Obergliede r, Größerwerden, Gefühl davon in denſ.: *Aran.* Nitr.
Obergliede r, Hitze der Finger: Magn.
Obergliede r, Hitze in den Händen: Carb. veg. Ferr. Led. Lyc. Phos. Stann. Staph.
Obergliede r, in den Gelenken derſ. Reißen: Amm.
Obergliede r, in den Röhrknochen derſ. lähmigreißendes Zucken: Chin.
Obergliede r, Jücken am Arm: (Sel.)
Obergliede r, Jücken am Handteller: Anac. Mur. ac.
Obergliede r, Jücken an den Fingern: Puls. Ran.
Obergliede r, Kälte der Arme: *Bell. Dulc.* Ipec. *Led. Op. Plumb. Rhus. Sec.* Thuj.
Obergliede r, Kälte der Finger: Ant. tart. Chel. Leont. Mosch.
Obergliede r, Kälte der Hände: Acon. Ant. tart. Bar. Bell. Daph. Dig. Mgs. arc. Nitr. Nitr. ac. Nux. Petr. Phos. Ran. Squill.
Obergliede r, Klamm der Arme: Lyc. (Men.) Sil.
Obergliede r, Klamm der Daumen: Agar. Cannab. Mur. ac.
Obergliede r, Klamm der Finger: Arn. Cocc. Coff. *Lyc.* Nux. Phos. Stann.
Obergliede r, Klamm der Hände: Ambr. Cin. Euphras. Men.
Obergliede r, Klammſchmerz oder Klemmen in denſ.: Anac. Ang. Aur. Euphorb. *Oleand. Plat.* Rut. Sil.
Obergliede r, Klopfen in denſ.: Bor. Leont. Sep. Thuj.
Obergliede r, Knacken in den Armgelenken: Ant. tart. Merc. Thuj.
Obergliede r, Knochenauftreibung derſ.: Daph. Dulc. Rhus. Sil. Sulph.
Obergliede r, Knochenhautgeſchwulſt derſ.: *Aur.* Dig.

Oberglieder, Knochenhautſchmerz derſ.: *Asa.* Phos. ac. *Staph.*
Oberglieder, Knoten an denſ.: Magn.
Oberglieder, Konvulſionen derſ.: *Bell.* Bryon. Cham. Cupr. *Mosch.* Nux. *Op.* Plumb. Sabad. *Sec.* Squill. Vergl. Konvulſionen.
Oberglieder, Nagen unter den Nägeln: Alum.
Oberglieder, Neigung zum Dehnen derſ.: Amm. Bell. Sabad. Verb.
Oberglieder, Preſſen am Oberarm: Caust.
Oberglieder, Pulſiren der Finger: Teuc.
Oberglieder, reißendes Ziehen in denſ.: Lam.
Oberglieder, reißendſtechende Schmerzen in denſ.: Ind.
Oberglieder, Reißen im Achſelgelenkr: Ambr.
Oberglieder, Reißen im Arm: Agar. Ant. tart. Bell. Calc. *Chin. Cinnab.* Cocc. *Colch.* Dig. (Ind.) Kal. Lyc. Mgs. Mang. Men. Phos. Ran. *Sil. Sulph. Thuj.*
Oberglieder, Reißen im Armgelenke: Amm. Lyc. Nitr. Teuc.
Oberglieder, Reißen im Ellbogengelenke: Ambr. Lyc.
Oberglieder, Reißen im Handgelenk: Zinc.
Oberglieder, Reißen in den Fingern: Ambr. *Chin. Colch.* Lam. *Lyc.* Men. Staph. Sulph. Teuc. Zinc.
Oberglieder, Reißen in den Fingergelenken: Amm. Aur. *Chin.* Lyc. Nitr.
Oberglieder, Reißen in den Händen: Lyc. Men. Petr. Sel. Zinc
Oberglieder, Reißen in den Handwurzelknochen: Aur. Bism. Carb. an.
Oberglieder, Reißen in den Knochen derſ.: *Chin.* Rhod. Teuc.
Oberglieder, Reißen in den Oberarmen: Ant. tart. Ars. Cast. Merc. Sabin.
Oberglieder, Reißen in den Vorderarmen: Ambr. Bism. Carb. veg. Dig. Guaj. Ind. Sabin. Zinc.
Oberglieder, Reißen in der Achſel: *Bell.* Cast. *Kal.* Lyc. *Magn.* Mang. Merc. *Rhus. Therm. Thuj.*
Oberglieder, Reißen und Stechen in den Gelenken derſ. mit Gefühl von Größerwerden und Schwere der Hand und Geſchwulſt der Finger, Nitr.
Oberglieder, Reißen unter den Nägeln: Bism.
Oberglieder, rheumatiſcher Schmerz in denſ.: *Ant. crud. Ant. tart.* Bell. Bryon. Dulc. *Ign. Merc.* Nux. Puls. *Rhod. Rhus.* Squill. Thuj. *Val. Veratr.*
Oberglieder, Rothlauf am Arme: Rhus.
Oberglieder, Rothlauf am Oberarm: Bell.
Oberglieder, Rothlauf am Unterarm: Ant. crud. Merc.
Oberglieder, Rothlauf an den Fingern: *Lyc.* Magn. Rhod. Spong. Thuj.
Oberglieder, Rothlauf an den Händen: Graph. Hep. Rhus.
Oberglieder, Rucke in denſ.: *Cic. Op.*
Oberglieder, Runzeln in den Fingerſpitzen: Ambr. Phos. ac.
Oberglieder, Schlag- oder Stoßſchmerz in denſ.: *Arn.* Oleand. *Plat.*
Oberglieder, Schmerz im Arm: Bar. Calc.
Oberglieder, Schmerz im Armgelenke: Amm. Ign.
Oberglieder, Schmerz in den Armknochen: Aran. Ign. *Lyc.*
Oberglieder, Schmerz in den Beugungsmuskeln: Asa.
Oberglieder, Schmerz in den Handknöcheln: Amm. Lach.
Oberglieder, Schneiden im Arm: Anac.
Oberglieder, Schneiden in der Hand: Natr.
Oberglieder, Schrunden an Händen und Fingern: Alum. Aur. Calc. Hep. Merc. Natr. mur. Nitr. ac. Petr. Sass. *Sulph.*

Oberglieder, Schwäche im Arm: Anac. Calc. Kal. Natr. mur. Nux. Ol. an. Par. Petr. Plat. Rhod. Sec. Sep. Sulph.
Oberglieder, Schwäche im Ellbogengelenk: Sulph.
Oberglieder, Schweiß im Handteller: Acon. *Con. Dulc.* Mgs. arc. Merc.
Oberglieder, Schweiß in den Achselgruben: Bov. Phos. Sep. Squill. *Sulph. Thuj.*
Oberglieder, Schweiß in den Händen: *Natr. mur.* Nux. Petr. Thuj.
Oberglieder, Schwere im Achselgelenk: Puls.
Oberglieder, Schwere im Arm: Ang. Ant. tart. Cic. Mgs. arc. Mgs. aus. *Natr. mur. Puls.* Rhod. Stann.
Oberglieder, Schwere im Unterarm: Croc.
Oberglieder, Schwere in den Händen: *Mgs. arc.* Nitr. Therm.
Oberglieder, Schwere in der Achsel: Thuj.
Obergliederspannen: Mang. Nux. Rhus.
Oberglieder, Spannen im Ellbogengelenk: Puls.
Oberglieder, Spannen im Fingergelenk: Magn. Puls.
Oberglieder, Spannen im Handgelenk: Carb. veg.
Oberglieder, Spannen im Schultergelenk: Bov. Euphorb.
Oberglieder, Spannen im Unterarm: Ant. crud.
Oberglieder, Starren und Starrwerden im Handgelenk: Puls. Sep.
Oberglieder, Starren und Starrwerden in denſ.: Petr. Plat.
Oberglieder, Stechen darin: *Dig.* Puls.
Oberglieder, Stechen im Achselgelenk: Cocc.
Oberglieder, Stechen im Arm: Cocc. Dros. Dulc. Guaj. Phos. Sabin. Sep. Thuj. Viol. tric.
Oberglieder, Stechen im Armgelenk: Dros. Nitr. Thuj.
Oberglieder, Stechen im Armknochen: Dros.
Oberglieder, Stechen im Finger: Bryon. Caust. Thuj.
Oberglieder, Stechen im Oberarm: Cocc. Led. Phos. Ran.
Oberglieder, Stechen im Unterarm: Ant. crud. Caust. Sil.
Oberglieder, Stechen in der Achsel: Led.
Oberglieder, Stechen in der Hand: Lach.
Oberglieder, Stechen in der Handwurzel: Natr. mur. Sep. Sil. Squill.
Oberglieder, Steifigkeit im Achselgelenk: Staph. Thuj.
Oberglieder, Steifigkeit im Arm: Caps. Cham. Lyc. Men. Nux. Rhus. Sass.
Oberglieder, Steifigkeit im Ellbogengelenk: (Ang.) Kal.
Oberglieder, Steifigkeit im Finger: Carb. an. Graph. Lyc. Natr. mur. Petr. Sil. Spong.
Oberglieder, Steifigkeit im Handgelenk: Kal. Lyc. Puls. Rheum.
Oberglieder, Storren im Fingergelenk: Lyc.
Oberglieder, Storren im Handgelenk: Sep.
Oberglieder, Strammen im Arm: Sep.
Oberglieder, Strammen in den Fingern: Carb. an. *Croc.* Spong.
Oberglieder, Striemen wie von Scharlach, am Vorderarm: Euphorb.
Oberglieder, Taubheit im Arm: Ambr. Plat.
Oberglieder, Taubheit im Finger: Calc. Caust. Phos. Spong. Staph. Sulph.
Oberglieder, Taubheit in den Händen: Cocc. Lam. Lyc. Puls.
Oberglieder, Trockenheit der Finger: Puls.
Oberglieder, Trockenheit der Hände: Bar. Bell. *Lyc.* Natr. mur. Sabad.
Oberglieder, Ueberbeine an denſ.: Amm. Phos. ac. *Sil.*

Oberglieder, Umknicken der Finger: Hep. Nux.
Oberglieder, Ungelenkheit des Handgelenks: Sep.
Oberglieder, Unterſchworenheitsſchmerz im Finger: Sass.
Oberglieder, Verrenkungsſchmerz im Arm: Ign. Therm.
Oberglieder, Verrenkungsſchmerz im Armgelenke: *Arn.* Bov.
Oberglieder, Verrenkungsſchmerz im Finger: Natr. mur.
Oberglieder, Verrenkungsſchmerz im Oberarm: Thuj.
Oberglieder, Verrenkungsſchmerz in der Hand: *Amm. Arn.* Bov. Bryon. Caust. Hep. (Mgs.) Sulph.
Oberglieder, Verrenkungsſchmerz in der Schulter: Ambr. Asar. Ign. Mgs. [Thuj.
Oberglieder, Vollheitsgefühl in der Hand: Caust.
Oberglieder, Warzen am Arm: Ars. *Calc.* Caust. Dulc. Natr. Nitr. ac. *Sep.* Sil. Sulph.
Oberglieder, Warzen am Finger: Lyc. Petr.
Oberglieder, Warzen am Unterarm: Sil.
Oberglieder, Warzen an der Hand: Calc. Dulc. Natr. mur.
Oberglieder, Wühlen in denſ.: Aran. Natr. mur. Rhod. Thuj.
Oberglieder, Wundheit zwiſchen den Fingern: Graph.
Oberglieder, Wundſchmerz in denſ.: Cic. Con.
Oberglieder, Zerſchlagenheit im Arm: Ang. *Arn. Croc.*
Oberglieder, Zerſchlagenheit im Oberarm: Guaj.
Oberglieder, Ziehen im Arm: Calc. Caust. Cinnab. Clem. Lam. Lyc. Magn. Mang. Men. Merc. *Nux.* Plat. Puls. Sil. Staph. Sulph.
Oberglieder, Ziehen im Armgelenk: Clem. Mgs. Rhod.
Oberglieder, Ziehen im Ellbogengelenk: Sulph.
Oberglieder, Ziehen im Handgelenk: Asar. Cyc. Mosch. *Sulph.*
Oberglieder, Ziehen im Oberarm: Ars.
Oberglieder, Ziehen im Unterarm: Ang. Ant. crud. Croc. Cyc. Rhod.
Oberglieder, Ziehen in den Achſeln: Mang. Nitr.
Oberglieder, Ziehen in den Fingergelenken: Caust. Mgs. aus. *Sulph.*
Oberglieder, Ziehen in den Händen: Ang. Euphorb. Magn. Men. Rhod.
Oberglieder, Ziehen in den Knochen: Rhod. (Tereb. Teuc.) Thuj. Val.
Oberglieder, Ziehen in der Knochenhaut: Thuj.
Oberglieder, Zittern der Arme: Rhus. *Sil.*
Oberglieder, Zittern der Finger: Rhus.
Oberglieder, Zittern der Hände: Amm. Bell. (Bism.) Cocc. Colch. Jod. Kal. Laur. Led. (Natr. sul.) *Phos.* Sabad. Sambuc. Sass. Spig. Sulph. (Tab. Therm.) Thuj. Zinc.
Oberglieder, Zucken der Arme: Arn. Bryon. *Chin. Cic.* Mgs. aus. (Men.) Ran. *Thuj.*
Oberglieder, Zucken der Finger: Cham. *Chin. Cic.* Cin. Cocc. (Men.) Plat. Staph.
Oberglieder, Zucken der Hände: Bell. Stann.
Oberglieder, Zuſammenziehen der Hände und Finger: Cin. Nux.
Oberhaupt, Drücken in demſ., wie zum Schnupfen: Lyc.
Oberhaupt, in demſ. anhaltende Zuſammenſchnürung: Anac.
Oberhaupt, ſchmerzhafte Empfindlichkeit deſſ., alle Morgen: Spong.
Oberhaupt, ſtrammendes Stechen an demſ.: Caust.
Oberhaupt, Stiche in demſ.: Con.
Oberkiefergeſchwulſt: Aur. Stann.
Oberkieferknochen, Reißen in denſ.: Agar.

Oberkieferknochen, zuckendes Reißen in denſ.: Mgs.
Oberkiefer, querübergehende Nadelſtiche in denſ.: Spong.
Oberkiefer, ſpannende Schmerzen an denſ.: Aur.
Oberkiefer, Stechen und Reißen in denſ.: Men.
Oberleib, Brennen in demſ. und im Magen, durch Trinken nicht gemildert: [Calad.
Oberleib, Drücken darin: Caust.
Oberleib, drückendes Spannen in demſ., durch Bewegung vermehrt: Caps.
Oberleib, in der linken Seite, unter den kurzen Rippen, nach dem Rücken zu: ein klemmender Schmerz von aufgeſtauchten Blähungen: Carb. veg.
Oberleib, Pochen in demſ., wie von innen heraus: Cannab.
Oberleib, Pulſiren und Klopfen in demſ., beſonders rechts über dem Nabel: [Calad.
Oberleibſeite, Stechen darin: Canth.
Oberleib. S. auch Oberbauch.
Oberlippe, aufgeborſtene oder aufgeſprungene: Natr. mur. Sel.
Oberlippe, Ausſchlag an derſ.: Squill.
Oberlippe, Blüthenausſchlag auf derſ.: Ant. crud. Par.
Oberlippe, Blutblaſen an der Inſeite, die bei Berührung ſchmerzen: Natr. mur.
Oberlippe, brennende Bläschen an derſ.: Sen.
Oberlippe, Brennen und brennendes Spannen in derſ.: Spig.
Oberlippe, dicke, aufgeſprungene, mit Schwinden (Flechten) um den Mund herum: Par.
Oberlippe, ein Ausſchlagsbläschen am Rande derſ., welches anfangs jückt, dann als Schorf ſchründend ſchmerzt: Sil.
Oberlippe, ein ſehr ſchmerzhaftes Blüthchen am Rande des Rothen derſ.: Sil.
Oberlippe, Gefühl, als ſei ſie taub und dick: Oleand.
Oberlippe, gelbe Flecken an derſ.: Natr.
Oberlippe, geſchwüriger Ausſchlag an derſ., mit Brennſchmerz bei Berührung: [Daph.
Oberlippe, Geſchwulſt derſ.: Lyc. Natr. mur.
Oberlippe, Geſchwulſt derſ. dicht unter der Naſe: Arg.
Oberlippe, Geſchwulſt und Verhärtung in derſ.: Bell.
Oberlippe, hohe, blaſſe Anſchwellung derſ. und der Naſe und der Wangen: Bov.
Oberlippe, Leberflecke auf derſ.: Sulph.
Oberlippe, Schorf an derſ.: Kal.
Oberlippe, Schrunden in derſ.: Natr. mur.
Oberlippe, ſchwarze Schweißlöcher auf derſ.: Sulph.
Oberlippe, Schweiß auf derſ., unter der Naſe: Acon.
Oberlippe, Taubheitsgefühl oder wie Verhärtung: Cyc.
Oberlippe, weiße, bei Berührung ſchmerzhafte Bläschen auf derſ.: Val.
Oberlippe, Zucken in derſ.: Carb. veg.
Oberſchenkel, am linken, Druck nach hinten; es iſt, als ob die Muskeln nicht ihre gehörige Lage hätten, wie Verrenkungsſchmerz; in jeder Lage heftig, doch bei Berührung und Gehen am heftigſten: Led.
Oberſchenkel, am linken, freſſendes Jücken, zum Kratzen nöthigend: Euphorb.
Oberſchenkel, an demſ. ſchmerzhaft zuckende Stiche: Ang.
Oberſchenkel, an demſ. Schuppenflechte: Clem.
Oberſchenkel, an der äußern Seite deſſ., über dem Knie Druckſchmerz, als ſtecke ein Pflock darin: Agar.
Oberſchenkel, anhaltend ſcharfes Reißen im dicken Theile des linken: Zinc.
Oberſchenkel, auf der vordern Fläche deſſ. bis an das Knie: Reißen: Phell.
Oberſchenkel, Ausſchlagsblüthen: Thuj.

Oberſchenkel, beim Gehen im Freien, Verrenkungsſchmerz in den Muskeln des linken, ganz oben bei der Schoßbeugung, der beim Stehen ſich verlor: Euphorb.
Oberſchenkel, Blutſchwäre an demſ.: Clem.
Oberſchenkel, Brennen darin: Grat.
Oberſchenkel, brennender Wundheitsſchmerz auf der hintern Seite deſſ.: Daph.
Oberſchenkel, brennendes Stechen in denſ.: Viol. tric.
Oberſchenkel, Druck an demſ.: Oleand. Sass.
Oberſchenkel, Druckklemmen über dem Knie an der äußern Seite des linken: Phos. ac.
Oberſchenkel, Druckreißen in demſ.: Sass.
Oberſchenkel, Druckreißen in den Muskeln deſſ.: Mgs. arc.
Oberſchenkel, drückender Verrenkungsſchmerz an demſ., beſonders bei Berührung und im Gehen: Led.
Oberſchenkel, drückendes Ziehen in den vordern Muskeln deſſ.: Dig.
Oberſchenkel, Drücken in demſ.: Mosch.
Oberſchenkel, Drücken vorn auf demſ.: Cannab.
Oberſchenkel, Drücken, Ziehen und Stechen in den Muskeln des linken, dicht am Schoße und herab in das Knie, das ſich durch Bewegung und Berührung verlor: Mur. ac.
Oberſchenkel, ein einzelner ſchneidender Stich in der Mitte der vordern Seite des linken, von Zeit zu Zeit wiederkehrend: Dros.
Oberſchenkel, einzelne jückende Stiche, wie Flohſtiche in der Haut derſ., durch Kratzen vergehend: Guaj.
Oberſchenkel, ermattende Schweiße vorzugsweiſe an denſ.: Carb. an.
Oberſchenkel: es zieht drückend an der einen Seite des linken, im Schoße, von dem aufſteigenden Aſte des Sitzknochens heran bis hinten am Oberſchenkel, kommt dann in die Hüfte und zieht von hier in die Höhe über das Kreuz weg, nach der rechten Seite; bisweilen artet ſich der Schmerz im Sitzknochen, wie ein Mucken: Stann.
Oberſchenkel, Flechten an demſ.: Graph.
Oberſchenkel, freſſendes Jücken in denſ.: Ars.
Oberſchenkelgeſchwüre: Thuj.
Oberſchenkel, im dicken Fleiſche des linken, empfindliches, ſtumpfſpitziges Drücken, in taktmäßigen Abſätzen: Anac.
Oberſchenkel, im linken, eine Art Lähmung, beim Auftreten: Chel.
Oberſchenkel, im linken, zuckende Stiche, beim Sitzen: Ang.
Oberſchenkel, im rechten und im Knie: Zerſchlagenheitsſchmerz: Camph.
Oberſchenkel, in demſ. eine Art zitternden Bebens mit leichtem Zucken und Ziehen, wie nach einer weiten Fußreiſe: Anac.
Oberſchenkel, in demſ. Reißen: Ang. Caps. Clem. Grat. Kal. hydr. Par. Ran. Viol. tric.
Oberſchenkel, in demſ. Zerſchlagenheit und Quetſchungsſchmerz, beſonders nach Liegen und Schlafen: Acon.
Oberſchenkel, in demſ. Ziehen, Spannen und Müdigkeit, durch Gehen vermehrt: Arn.
Oberſchenkel, in der inwendigen Seite deſſ., beim Ausſtrecken, ſpannender Druck: Ang.
Oberſchenkel, in der inwendigen Seite deſſ. beim Gehen, ziehender Druck: Ang.
Oberſchenkel, Jücken an denſ.: Thuj.
Oberſchenkel, jückender, anhaltender Stich am linken: Spig.

Oberſchenkel, jückendes Stechen in denſ.: Oleand.
Oberſchenkel, klammartige, bohrende Schmerzen und Jücken in der Mitte derſ.: Ran.
Oberſchenkel, klammartiges Ziehen an denſ., beim Gehen: Sambuc.
Oberſchenkel, Klammſchmerz in den Muskeln des rechten, beim Gehen im Freien: Verb.
Oberſchenkel, Klammſchmerz in denſ.: Con. *Cyc.* Petr. Sep.
Oberſchenkel, Klammziehen oder Zucken in den Muskeln deſſ.: Val.
Oberſchenkelknochen, Nachts Brennen darin: Euphorb.
Oberſchenkelkrampf: Hyos.
Oberſchenkel, kriebelnd drückender Knochenſchmerz in demſ., im Sitzen: Guaj.
Oberſchenkel, lähmiger Schmerz im Gehen, zum Hinken nöthigend: Dros.
Oberſchenkel, lähmige Schwäche derſ.: Ars.
Oberſchenkel, lähmiges Spannen in denſ., beim Gehen; Guaj.
Oberſchenkel, lähmiges Ziehen in denſ.: Colch.
Oberſchenkel, lähmiges Ziehen in denſ., oft zum Reißen erhöht, ſchlimmer beim Stehen und in der Bettwärme, Abends und Nachts: Kal.
Oberſchenkel, Lähmung in denſ.: Ferr. Puls. Stront.
Oberſchenkel, Mattigkeit in denſ., beim Aufwärtsſteigen: Bryon.
Oberſchenkelmuskeln, die hintern, ſind beim Sitzen ſchmerzhaft: Sulph.
Oberſchenkelmuskeln, Drücken in denſ.: Sil.
Oberſchenkelmuskeln, krampfhaftes Zuſammenziehen in denſ., beim Ausſtrecken läßt's nach: Asar.
Oberſchenkel, Muskelzucken in denſ.: Kal.
Oberſchenkelreißen. S. Oberſchenkel, in demſ. Reißen.
Oberſchenkel, reißendes Stechen darin: Asar.
Oberſchenkel, reißende Stiche im obern Theile deſſ.: Daph.
Oberſchenkel, Reißen in allen Theilen derſ.: Alum.
Oberſchenkel, Reißen in den Röhrknochen derſ., Nachts und bei Bewegung: [Merc.
Oberſchenkel, Reißen in denſ., beim Gehen: Con. Ol. an.
Oberſchenkel, Reißen in denſ., früh und Abends: Aur.
Oberſchenkel, Reißen in der Mitte des rechten: Lyc.
Oberſchenkel, Reißen in der Mitte deſſ.: Plumb.
Oberſchenkel, Reißen in der vordern Fläche derſ.: Magn.
Oberſchenkel, Reißen mit Klemmen und Stechen in denſ.: Jod.
Oberſchenkel, rheumatiſches Ziehen in denſ., im Sitzen und Gehen: Squill.
Oberſchenkel, rheumatiſches Ziehen, nacheinander in beiden: Zinc.
Oberſchenkel, rothe Flecken, wie von Brand auf denſ.: Cyc.
Oberſchenkel, rothe, wundſchmerzende, näſſende Stellen an der Inſeite derſ.: Sulph.
Oberſchenkelſchmerz, beim Anfühlen, wie zerſchlagen: Sep.
Oberſchenkelſchmerz, beim Aufſtehen vom Sitze: Nitr. ac.
Oberſchenkel, ſchmerzhaftes Spannen der Ausſtreckemuskeln derſ., als wären ſie zu kurz: Sabin.
Oberſchenkel, Schmerz im rechten, beim Gehen, als wenn der Pſoasmuskel zu kurz wäre: Coloc.
Oberſchenkelſchmerz während der Regel: Con. Dat.
Oberſchenkel, ſchneidendes Stechen in den äußern Muskeln des rechten, dicht über dem Knie, bloß im Sitzen: Bell.
Oberſchenkel, Schneiden und abſetzendes Kneipen in denſ.: Sulph. ac.

Oberſchenkel, Schwächegefühl derſ., beim Sitzen: Croc.
Oberſchenkel, Schwere in denſ. mit Knupfen im Bauche, täglich um dieſelbe Stunde wiederkehrend: Aran.
Oberſchenkel, ſehr ſtarkes Reißen im rechten: Zinc.
Oberſchenkel, Spannen darin: Ol. an.
Oberſchenkel, ſpannender, anhaltender Stich am linken: Spig.
Oberſchenkel, ſpannendes Brennen in denſ.: Rat.
Oberſchenkel, ſtarker Schweiß derſ. an den Geſchlechtstheilen: Thuj.
Oberſchenkelſtechen: Laur. Leont. Plumb. Rat. Squill.
Oberſchenkel, Stechen darin, beim Auftreten: Calc.
Oberſchenkel, ſtechende Empfindung in beiden zugleich: Sabad.
Oberſchenkel, ſtechender Schmerz in demſ., von den Hinterbacken bis zu den Fußknöcheln, mit Unerträglichkeit der Bewegung und Berührung und allgemeinem Schweiße: Bryon.
Oberſchenkel, ſtechendes Reißen in demſ.: Coloc.
Oberſchenkel, Stiche in der Haut deſſ.: Spong.
Oberſchenkel, ſtumpfdrückender Schmerz in demſ. beſonders beim Auftreten und Gehen: Asar.
Oberſchenkel, Taubheit deſſ.: Graph.
Oberſchenkel, Verrenkung deſſ.: Rhod.
Oberſchenkel, Wundheit der innern Seite derſ.: Lyc.
Oberſchenkel, Wundheit zwiſchen denſ.: Caust.
Oberſchenkel, Zerſchlagenheitsſchmerz im Gehen: Staph.
Oberſchenkel, Zerſchlagenheitsſchmerz in denſ.: *Hep.* Magn. *Men.* Squill.
Oberſchenkel, Zerſchlagenheit und große Schwäche in denſ., mit Scheu vor Bewegung: Guaj.
Oberſchenkel, ziehendreißender Schmerz in beiden: Dulc.
Oberſchenkel, ziehendes Stechen: Oleand.
Oberſchenkel, Ziehen in denſ.: Tereb.
Oberſchenkel, Ziehen und Reißen im rechten: Natr. mur.
Oberſchenkel, Ziehreißen im rechten, beim Sitzen: Spig.
Oberſchenkel, Ziehſchmerzen an denſ. herab: Ran.
Oberſchenkel, Zucken auf der untern Fläche derſ.: Oleand.
Oberſchenkel, zuckendes Reißen in denſ., wie in den Fußknochen und Zehen, bei Berührung: Chin.
Oberſchenkel, zuckendes Stechen in denſ.: Mang.
Oberſchenkel, Zucken in einzelnen Muskeln deſſ.: Rheum.
Oberſchenkel, zwiſchen denſ. übelriechender, wundfreſſender Schweiß, beim Gehen: Cinnab.
Obſteſſen ruft Beſchwerden hervor oder verſchlimmert ſie: *Natr.* Puls. Rhod.
Oeffnen, erſchwertes, der Augenlider: Caust. Cocc. Kal. Merc. Nitr. ac. Phos. *Sep.* Spig.
Oefteres Harnen: Ang. Ant. crud. Arn. *Bar.* Bell. Bism. *Calc.* Caps. Caust. Clem. Coff. Con. Cop. Cup. Euphras. Ign. Ind. Jod. Kal. Led. *Lyc.* Mgs. arc. Natr. mur. Natr. sul. Nic. Nitr. Oleand. Phos. *Sulph.*
Oeftere Stühle: Ang. *Arg.* Arn. Bell. Chin. *Cic.* Cinnab. Coff. Coloc. Daph. Dros. Dulc. Leont. *Natr. mur. Petr.* Phos. Phos. ac. Sen. Sil.
Offenherzigkeit: Bov.

Ohnmacht: *Acon.* Ant. tart. Arn. Bov. *Cham.* Cocc. Coloc. *Croc.* Dat. *Dig.* Ferr. Kal. Mgs. *Mosch.* Mur. mgn. Nux. *Oleand.* Op. Phos. Sep. Sil. *Veratr.*
Ohnmacht, Abends, bei geringen Schmerzen: Hep.
Ohnmachtähnliche Zuſtände: Cocc.
Ohnmacht, Anfälle davon: *Acon. Cham.*
Ohnmacht, Anfälle davon, früh: Nux.
Ohnmacht, Anfälle davon nach dem Mittagseſſen: Nux.
Ohnmacht, Anwandlungen derſ.: Arn.
Ohnmachtartige Schwäche und Zitterigkeit nach Spazirengehen: Kal.
Ohnmachtartiges Sinken der Kräfte: Caust.
Ohnmachtartige Wabbeligkeit: Caust.
Ohnmacht bei Bewegung: *Croc.*
Ohnmacht bei der geringſten Bewegung, ſchon beim Stuhlgange: Veratr.
Ohnmacht bei Hyſteriſchen: Mosch.
Ohnmacht beim Gehen im Freien: Sen.
Ohnmacht beim Liegen auf der Seite: Sil.
Ohnmacht bei Uebelkeit: Ang. Caust. Cocc. Colch. Mur. mgn. Phos. Tab. Val. Veratr.
Ohnmacht mit Kälte der äußern Theile: Coloc.
Ohnmacht: nach Schreiben, Nachdenken, Liegen und Aufrichten, Gefühl, als ſollte man ohnmächtig werden: Calad.
Ohnmacht: Neigung zum Ohnmächtigwerden, mit Ameiſenlaufen und Zittern in den Füßen, ſo wie mit Uebelkeit, in freier Luft vergehend: Bor.
Ohnmachtſchwindel: Cham. *Croc.* Hep. Magn. Sabad.
Ohnmachtſchwindel mit Vergehen der Augen: Hep.
Ohnmacht von Gehen im Freien: Kal.
Ohnmacht von Naſenbluten: Croc.
Ohr, Abends im Bette Hämmern und Reißen in demſ., mit häufigem Harnen und kalten Unterſchenkeln und Füßen: Thuj.
Ohr, am äußern, Brennen: Clem.
Ohr, am Rande des äußern, ein dem Ohrzwang ähnlicher Schmerz: Spig.
Ohr, an dem einen Röthe und brennende Hitze: Ign.
Ohr, an demſ. flammartiges Ziehen: Oleand.
Ohrbock, grindiger, brennendbeißender Ausſchlag an demſ. (mit Halsdrüſengeſchwulſt): Puls.
Ohr, Brauſen und Pochen in demſ.: Nitr. ac.
Ohr: Brennen am äußern, Stechen im innern: Ars.
Ohr, Brennen und Klingen in demſ.: Bryon.
Ohr, das äußere, dick: Ant. crud.
Ohr, das äußere, roth: Ant. crud.
Ohr, das äußere ſchmerzt brennend: Ant. crud.
Ohr, des äußern, Hitze und Röthe, Abends: Carb. veg.
Ohr, Drücken oder Stechen in demſ.: Viol. tric.
Ohr, Drücken und Preſſen in demſ., wie von einem Pflocke: Spig.
Ohrdrüſe, in derſ. zwängendkneipende Schmerzen, welche ſodann auf das linke Ohr übergingen: Aran.
Ohrdrüſenanſchwellung: Carb. an.
Ohrdrüſen, Anſchwellung derſ. mit Halsweh: Cham.
Ohrdrüſenentzündung: Kal.
Ohrdrüſengeſchwulſt: Cocc. *Kal.* Sil.

Ohrdrüſengeſchwulſt, entzündliche: *Bell.* Merc. Rhus.
Ohrdrüſengeſchwulſt, verhärtete: Con.
Ohr: dunkelrothes, ſtechenddrückendes, eiterndes Geſchwür, wie eine Erbſe groß, im Gehörgang: Camph.
Ohr, Eiterausfluß aus demſ.: Alum.
Ohr, Empfindung, als wenn das linke hineingedrückt würde: Verb.
Ohren, an denſ. äußerlich Hitze: Ang.
Ohren, Ausfluß von Blut aus denſ.: Graph. *Merc.* Petr.
Ohren, Ausfluß von Eiter: Alum. Amm. Aur. (Bor.) Bov. Cauſt. Kal. Merc. Petr. *Puls.* Sep. Sulph. Zinc.
Ohren, Ausfluß von gelber Feuchtigkeit: Phos.
Ohren, Ausfluß von ſtinkender Feuchtigkeit: Asa. Aur. Lyc.
Ohren, Auslaufen derſ.: Asa. Aur. *Carb. an.* Kal. Lyc. Natr. mur.
Ohren, Auslaufen dünnen Eiters aus denſ. mit Jücken: Sep.
Ohren, Ausſchlag an denſ.: *Bar.* Bov. Mur. ac. Puls.
Ohren, Ausſchlag auf und hinter denſ.: Bar.
Ohren, Ausſtrömen eines heißen Dunſtes aus denſ.: Canth.
Ohren, Beinhautgeſchwulſt hinter denſ.: Carb. an. Tab.
Ohrenbeſchwerden Abends: Alum. Carb. veg. Sulph. ac. Thuj.
Ohrenbeſchwerden bei Auftreten: Mur. mgn.
Ohrenbeſchwerden, bei Berührung beſſer: (Caſt.)
Ohrenbeſchwerden bei Gehen im Freien: Con.
Ohrenbeſchwerden bei Geräuſch: Acon. (Calad.) Lyc. Magn. Mur. mgn. *Natr.* Sil. *Zinc.*
Ohrenbeſchwerden bei Greiſen: Sulph.
Ohrenbeſchwerden bei Halsweh: Cham.
Ohrenbeſchwerden bei Kindern: Zinc.
Ohrenbeſchwerden bei Kopfweh: Ars. Dulc. *Merc.* Puls.
Ohrenbeſchwerden bei Lachen: Mang.
Ohrenbeſchwerden bei Lautleſen: Verb.
Ohrenbeſchwerden beim Einſchlafen: (Calad.)
Ohrenbeſchwerden beim Kauen: (Sen.)
Ohrenbeſchwerden beim Schnauben: Hep. Stann.
Ohrenbeſchwerden, beim Schnauben gebeſſert: *Mang. Merc.* Sil.
Ohrenbeſchwerden beim Sprechen: Mang. Mur. mgn. (Teuc.)
Ohrenbeſchwerden, beim Vollmonde ſchlimmer: Sil.
Ohrenbeſchwerden bei Nieſen: Bar.
Ohrenbeſchwerden bei Schlingen: *Bar.* Bov. Calc. Mang. (Rhod.)
Ohrenbeſchwerden bei Schwindel: Puls. (Sen.)
Ohrenbeſchwerden bei Zahnweh: Cham. Merc. (Nic.) Puls. Sec.
Ohrenbeſchwerden im Bette: Thuj.
Ohrenbeſchwerden im Freien: (Euphorb.) Lyc. (Tab.)
Ohrenbeſchwerden im Gehen: Bar. Mang.
Ohrenbeſchwerden im Liegen: Bar.
Ohrenbeſchwerden in der Stube: Mgs.
Ohrenbeſchwerden mit Fußkälte: Thuj.
Ohrenbeſchwerden mit Kopfausſchlag: Lyc.
Ohrenbeſchwerden mit reichlichem Harnausfluſſe: Thuj.
Ohrenbeſchwerden mit Sehſchmerzen wechſelnd: Cic.
Ohrenbeſchwerden mit Witterung wechſelnd: Mang.
Ohrenbeſchwerden nach Aerger: Sulph.

Ohrenbeſchwerden nach Chiningebrauch: Calc. Puls.

Ohrenbeſchwerden nach Maſern: Puls.

Ohrenbeſchwerden Nachts: Cham. Dulc.

Ohrenbeſchwerden nach Verkältung: *Dulc. Merc.* Nux.

Ohrenbeſchwerden nach Wechſelfieberunterdrückung: Calc.

Ohrenbeſchwerden, periodiſch wiederkehrend: Spig.

Ohrenbeſchwerden Tag und Nacht: Hell.

Ohrenbeſchwerden von Mandelvergrößerung: Aur. Merc. Nitr. ac. *Staph.*

Ohrenbeſchwerden von Muſik: *Coff. Phos. ac.* Sep. (Tab. Viol. od.)

Ohrenbeſchwerden von Schmerzen in andern Theilen: Mang.

Ohren, Blutandrang nach denſ.: Lyc.

Ohren, Blutfluß aus denſ.: Graph. Merc.

Ohren, Blut- und Eiterausfluß aus denſ.: Petr.

Ohren, bohrender Schmerz in denſ.: Sil.

Ohren, Bohren in der Gegend des Trommelfells und Spannen in den Ohren: Euphras.

Ohren, Bohren und Brennen in denſ.: Magn.

Ohren, Brauſen, Brummen, Summen und Sumſen vor und in denſ.: *Ant. crud.* Ars. *Aur.* Bell. Calc. *Carb. an.* Carb. veg. (Cast.) *Caust.* Croc. Dulc. Hep. Led. Magn. Mgs. arc. Mgs. aus. Merc. Natr. *Natr. mur.* Nic. Nitr. ac. Ol. an. Petr. Phos. *Puls.* Rheum. Sabad. Sen. Spig. *Sulph.* Sulph. ac. Therm. Veratr. (Vit.)

Ohrenbrauſen mit dumpfem Gehör und Gefühl, wie von Erſchlaffung des Trommelfells: Rheum.

Ohrenbrauſen mit Schwerhörigkeit: Phos. ac.

Ohren, Brauſen und Läuten vor denſ.: Sil.

Ohrenbrennen: Ang. Ant. crud. Ign. Spig.

Ohrenbrennen von innen heraus: Sil.

Ohren, Brummen, Sumſen, Pulſiren in denſ.: Spig.

Ohren, Brummen und Getöſe vor denſ.: Sulph.

Ohren, Brummen und Sauſen in denſ.: Natr. mur.

Ohren, Brummen und Sumſen vor denſ. und im Kopfe: Caust.

Ohren, dickſchorfiger, feuchtender Ausſchlag an denſ.: Bov.

Ohren, Donnern, Rollen, Wuwwern in und vor denſ.: Canth. (Chel.) Petr. *Plat.* (Rhod.)

Ohren, Drängen zu denſ. heraus: Caust. (Natr. sul.) *Puls.*

Ohren, Druckſchmerz hinter denſ.: Thuj.

Ohren, Drücken darin: Asa. Aur. Caps. Ipec. Rut. Sabad. *Sen. Spig.* Spong.

Ohren, Drücken hinter denſ.: Thuj.

Ohren, Drücken in denſ. beim Kauen: Sen.

Ohren, Drücken, Ziehen und Stechen in denſ.: Spong.

Ohrendrüſenentzündung: *Bell.* Cham. *Merc. Rhus.* S. auch Ohrdrüſenentzündung.

Ohrendrüſengeſchwulſt: *Bell.* Carb. an. *Cham.* Con. *Merc. Rhus.* S. auch Ohrdrüſengeſchwulſt.

Ohrendrüſenſchmerz: Bell. *Merc.*

Ohrendrüſenverhärtung: Con.

Ohren, dumpfes Wuwwern und Rollen in denſ.: Plat.

Ohren, Eiterausfluß aus denſ. mit Geſchwürigkeit der Ohrmuſchel: Merc. S. auch Ohrenausfluß von Eiter.

Ohren, Eiterausfluß aus denſ., mit Stumpfheit des Gehörs nach Merkurialmißbrauch: Asa.

Ohren, Eiterausfluß aus denſ., ſehr übelriechend: Caust.
Ohren, Eitern und Jücken mit Gehörverminderung: Amm.
Ohren, Empfindlichkeit derſ.: Calad. Coff. Con. Kal. hydr. *Lyc.* Magn. Mur. mgn. *Natr. Phos. ac.* Sen.
Ohren, Empfindung, als wenn Etwas hineinbliese: Rhus.
Ohren, entzündliche, heiße Geſchwulſt derſ.: Bor.
Ohren, Entzündung: Bell. Bor. Kal. *Puls.*
Ohren, Feuchten hinter denſ.: Petr.
Ohren, Flechten an denſ.: Caust. Sep.
Ohren, Freſſen an denſ.: Arg. Plat.
Ohren, freſſendes Kriebeln an denſ.: Plat.
Ohren, Froſtbeſchwerden an denſ.: *Agar.* Mgs. aus.
Ohren, Gefühl, als ob Etwas vor denſ. läge oder darin ſtäke: Ang.
Ohren, Gefühl in beiden, als ob Wind ausſtröme: Chel.
Ohren, Gefühl von Verſtopftheit derſ.: Colch.
Ohren, Gefühl von Verſtopfung, bald mit, bald ohne Schwerhörigkeit: [Spig.
Ohren, Gefühl von Verſtopfung derſ. beim Lautleſen: Verb.
Ohren, geſchwollne: Alum. Ant. crud. Bor. Caust. Natr. mur. *Puls.* Sep. Zinc.
Ohren, Geſchwulſt hinter denſ.: Carb. an. Tab.
Ohren, Geſchwüre in denſ.: Bov. Camph.
Ohren, Geſchwürigkeit derſ.: *Amm.* Lyc. *Merc. Puls.* Spong. Stann.
Ohren, Getön in denſ., wie ferner Kanonendonner: Chel.
Ohren, Getöſe, wie Glockenläuten und Sturmwind in denſ.: Led.
Ohren, Gluckſen in denſ.: Bar. Sil.
Ohren, glühendes Brennen zu denſ. heraus: Sulph.
Ohren, Grind hinter denſ.: Graph. *Hep.* Sep.
Ohren, Härte derſ.: Sel
Ohren, hartes Drücken und Reißen in denſ.: Cup.
Ohren, Herausſtechen aus denſ.: Sil.
Ohren, Herausziehen aus denſ.: Con.
Ohren, Hineinziehen in dieſ.: Verb.
Ohren, hinter dem rechten, Beinhautgeſchwulſt: Carb. an.
Ohren, hinter denſ. harte, röthliche Geſchwulſt, mit Stichſchmerz: Tab.
Ohren, hinter denſ. Klopfen: Ang.
Ohren, hinter denſ. Kruſtenausſchlag: Staph.
Ohren, hinter denſ. Reißen: Mgs. arc.
Ohren, hinter denſ. Spannen und Stechen: Con.
Ohren, Hitze an denſ.: Ang.
Ohren, Hitze aus denſ. ſtrömend: Canth.
Ohren, Hitze derſ.: Alum. Asar. Bor. Carb. veg. Natr. mur. Puls.
Ohren, Hitze, einſeitige: Ign.
Ohren, Hitze, Röthe und Jücken derſ.: Hep.
Ohren, in denſ. Drücken, wie von einem Pflocke: Anac.
Ohren, in denſ. reißendes Zucken, das in Ziehen übergeht: Ang.
Ohren, in denſ. ſchneidendes Stechen bis ins Gehirn: Arg.
Ohren, in denſ. Stechen: Alum. Ang. Ant. crud. *Arn.* Bell. Caust. Cham. Chel. Chin. *Con.* Dros. Hell. Hep. Hyos. Kal. Kal. hydr. *Mang. Merc.* Natr. mur. Nic. *Nux. Phos. ac.* Ran. Sass. Stann. Staph. Tab. Viol. od. *Zinc.*

Ohren, in denſ. Stechen, Bohren, Reißen, Schlagen, Brennen oder Jücken: Ol. an.

Ohren, in denſ. ziehendes Ziſchen beim Ausſprechen oder Ausſtoßen eines Tones: Teuc.

Ohren, Jücken: Agar. *Amm.* Arg. Caps. Hep. Sel. Sep. Spig.

Ohren, Jücken an den äußern: Sil.

Ohren, Jücken in denſ., das durch Hineinbohren mit dem Finger vergeht: Bov.

Ohren, Jücken, Stechen in denſ.: Bar. Nux.

Ohren, Jücken und Reißen in denſ.: Agar.

Ohren, Jücken, Ziehen, Rauſchen, Klingen in denſ.: Natr. mur.

Ohren, Kältegefühl in denſ.: Alum.

Ohren, Kältegefühl mit Taubheitsempfindung in denſ., durch die Wangen bis in die Lippen: Plat.

Ohren, Kitzeln und Drücken in denſ.: Mang.

Ohren, Kitzeln und Kriebeln in denſ.: Ambr.

Ohren, Klammſchmerz und Klemmen in denſ.: *Ang.* Carb. an. Cin. Mur. ac. *Plat.* Spig. *Thuj.*

Ohrenklingen, Abends nach dem Niederlegen: Croc.

Ohren, Klingen, Brauſen in und Rauſchen vor denſ.: Bell.

Ohrenklingen, mehr brauſend: Vit.

Ohrenklingen Nachts: Rut.

Ohren, Klingen, Sauſen, Flattern, Brauſen in und vor denſ.: Magn.

Ohren, Klingen, Singen, Pfeifen, Schreien in und vor denſ.: Carb. veg. Cham. Chin. Con. Dulc. Graph. Lyc. Nux. Petr. Rat. Stann. Val. Vit.

Ohren, Klingen und Brauſen vor denſ.: *Ant. crud.* Men.

Ohren, Klingen und Reißen und Stechen in denſ.: Chin.

Ohrenklingen, viel: Sulph.

Ohren, Klingen, Ziehen, Reißen und Stechen in denſ.: Daph.

Ohren, Klopfen und Pochen in denſ.: *Calc. Hep. Nitr. ac. Phos.* Rheum. [Thuj.

Ohren, Knacken in denſ.: Sabad.

Ohren, Knacken in denſ. bei ſtarkem Gehen, Schlingen und Nieſen: Bar.

Ohren, Knallen und Platzen in denſ.: Sil. (Therm.)

Ohren, Kneipen, Stechen und Drücken in denſ.: Sabin.

Ohren, Kneipen und Reißen in denſ.: Stann.

Ohren, Knickern in denſ. beim Schlingen: Bar.

Ohren, Knochenfraß des Warzenfortſatzes: Aur. Nitr. ac. Sil.

Ohren, Knoten hinter denſ.: Bar.

Ohren, Knottern hinter denſ.: Bar.

Ohren, krampfhafter Schmerz an denſ.: Phos. ac.

Ohren, Kriebeln in denſ., wie nach Erfrieren: Colch.

Ohren, Läuten vor denſ.: Calc. Cast. Clem. Led. Sass. *Sil. Val.*

Ohren, Murmeln, Klingen, Zwitſchern in denſ.: Puls.

Ohren, nach denſ. Ziehen von der Schläfe aus: Hell.

Ohren, Pflockgefühl in denſ.: Sep. Spig.

Ohren, pickende Stiche in denſ.: Clem.

Ohren, Pochen in denſ.: Calc.

Ohren, Pochen, Klingen und Knallen in denſ.: Rhus.

Ohren, Polyp in denſ.: Calc.

Ohren, Preſſen darin: Sabad. Spig.

Ohren, Preſſen, Drücken und Stechen in denſ.: Veratr.

Ohren, Pulſiren in denſ.: *Mur. mgn.* Spig.
Ohren, Quatſchen in denſ. beim Schlucken: Calc.
Ohren, Rauſchen, Sauſen und Kniſtern in denſ.: Therm.
Ohren, Rauſchen und Knarren mit Verſtopftheitsgefühl in denſ.: Stann.
Ohren, Rauſchen vor denſ.: Cocc. Mosch.
Ohren, Reißen: *Ambr.* Anac. Bell. Caps. Chin. *Con.* Guaj. Ind. Kal. hydr. *Merc.* Nux. Ol. an. *Puls.* Rhod. Spig. Sulph. ac. Tab. Thuj. Verb. *Zinc.*
Ohren, Reißen an und zwängendes Stechen in denſ.: Colch.
Ohren, Reißen, Auseinandertreiben in denſ.: Par.
Ohren, Reißen, Bohren, Kratzen in denſ.: Plumb.
Ohren, reißendes Stechen in denſ., beſonders im Freien und bei Muſik: Tab.
Ohren, Reißen, Drücken in denſ.: Cham.
Ohren, Reißen, heftiges Jücken, öfteres Knacken in denſ.: Kal.
Ohren, Reißen hinter denſ.: Ambr. Ind. Squill.
Ohren, Reißen in den innern und äußern: Bell.
Ohren, Reißen in und hinter denſ.: Ind.
Ohren, Reißen, Stechen, Jücken und Kriebeln in denſ.: Alum.
Ohren, Reißen, Stechen, Klopfen, Bohren und Brauſen: Mur. mgn.
Ohren, Reißen, Stechen und Sauſen in denſ.: Stront.
Ohren, Reißen und Bohren in und neben denſ.: Rhod.
Ohren, Reißen und Stechen in den Ohrdrüſen und im Schlunde: Bell.
Ohren, Reißen und Stechen in denſ.: Canth. Grat. Rat. Teuc.
Ohren, Reißen und Stechen um dieſe und in denſ.: Con.
Ohren, Röthe an denſ.: Ant. crud. Carb. veg. Chin. Hep. Ign. *Puls.*
Ohren, Röthe hinter denſ.: Tab.
Ohren, Röthe und feuchtende Rohheit und Wundheit hinter denſ.: Petr.
Ohren, roſenartige Entzündung derſ.: Puls.
Ohren, Rucke in denſ.: Mgs. aus. Plat.
Ohrenſauſen: *Aur. Carb. an.* Carb. veg.
Ohrenſauſen Abends: Sulph. ac.
Ohren, Sauſen in denſ. und im Kopfe: Mgs.
Ohrenſauſen mit Schwerhörigkeit, als wären die Ohren verſtopft: Ars.
Ohren, Sauſen, Sumſen, Klingen vor denſ.: Arn.
Ohren, Sauſen, Sumſen, Knickern vor denſ.: Alum.
Ohren, Sauſen und Brauſen in denſ.: Sulph.
Ohren, Sauſen und Brauſen vor denſ.: Sep.
Ohren, Sauſen und Klopfen in denſ.: Hep.
Ohren, Sauſen und Sumſen in denſ.: Phos.
Ohren, Schallen der Worte in denſ. mit Dröhnen davon im Kopfe: Phos.
Ohren, Schmerz, als ob Etwas herausdringen wollte: Puls.
Ohren, Schorfe an und in denſ.: Bov. *Puls.*
Ohren, Schorfe hinter denſ.: Graph. *Hep.* Sep. Sil.
Ohren, Schreien in denſ. beim Schnauben: Phos. ac. Stann.
Ohren, Schwären und Auslaufen derſ.: Lyc.
Ohren, ſchwammige Auswüchſe an denſ.: Merc.
Ohren, Schwappern in denſ.: Sulph.
Ohren, Schwerhörigkeit: *Alum. Anac.* Ars. Bar. *Calc. Cic.* Croc. Dros. Graph. Hyos. *Jod. Lyc.* Magn. *Mang.* Merc. *Mur. ac.* Mur. mgn. *Natr. Nitr. ac. Petr. Phos.* Phos. ac. *Puls.* Sabad. Sep. *Sil.* Spig. Spong.

Ohren, Singen, Klingen, Sumſen in denſ.: Graph.
Ohrenſpannen: Asar. Dig.
Ohren, ſpannende Stiche in denſ.: Staph.
Ohrenſtechen. S. Ohren, in denſ. Stechen.
Ohrenſtechen beim Sprechen, Schlingen, Lachen und Starkgehen: Mang.
Ohrenſtechen herauswärts: *Kal.* Sil.
Ohren, Stechen hinter denſ.: *Arn.* Dig. *Sulph.*
Ohren, Stechen hinter denſ. bis ins Auge, nach jedem Aerger: Sulph.
Ohren, Stechen in denſ., beim Schnauben: Hep.
Ohren, Stechen in und hinter denſ.: Bell.
Ohren, Stechen mit Schneiden oder Jücken in denſ.: Colch.
Ohren, Stechen, Reißen und Drücken in denſ.: Graph.
Ohren, Stechen, Reißen, Zwängen, Brennen und Kriebeln in denſ.: Laur.
Ohren, Stechen und Schlagen in denſ. Nachts: Amm.
Ohren, Stechen, Zucken, reißendes Zucken in denſ.: Puls.
Ohren, Stechen, Zuſammenziehen, Drücken oder Reißen in denſ.: Sass.
Ohren, ſtetes, durch Schlingen vermehrtes Wuwwern in denſ.: Rhod.
Ohren, Stiche und Riſſe in denſ.: Mgs. arc.
Ohren, Stoßſchmerz in denſ.: *Arn.* Rut.
Ohren, Sumſen, Brummen und Knallen in denſ.: Sabad.
Ohren, Sumſen, Sauſen und Läuten vor denſ.: Calc.
Ohren, Sumſen vor denſ.: Dros. Hyos. Jod.
Ohren, Taubheit: *Ant. crud.* Arn. Led. Mgs. arc. Mur. mgn. Natr. Nic. Sec. Sep. Therm. Veratr. Verb.
Ohren, Taubheit, als läge ein Fell vor denſ.: Mgs. arc.
Ohren, Taubheitsgefühl in denſ.: Plat.
Ohren, Trockenheit in denſ.: *Graph.* Nitr. ac. Petr.
Ohren, Trockenheitsgefühl in denſ.: Petr. Phos.
Ohren, Trommelfellerſchlaffung: Rheum.
Ohrentzündungen: Puls.
Ohren, übelriechender Eiterausfluß aus denſ.: Bov.
Ohren, über denſ. Druckreißen: Arg.
Ohren, Ueberempfindlichkeit derſ.: Coff. *Lyc.* Sep. Sil. Sulph.
Ohren, Verminderung des Gehörs: Ang. Asa. Asar. Bov. Calc. Con. Cor. Cyc. Kal. Lam. Mgs. *Merc.* Par. Rheum. Plumb. Sabin. Sec. Sulph. ac.
Ohren, Verminderung des Gehörs auf dem einen Ohr: Ambr. Aur.
Ohren, Verſtopftheit derſ.: Mang. (Men.) Nitr. ac. *Sil.* Sulph. Veratr.
Ohren, Verſtopftheitsgefühl derſ.: Arg. Ars. Cyc. *Mang.* Natr. Puls. Sil. *Spig.* (Verb.)
Ohren, Verſtopfung derſ., die zuweilen mit einem Knall aufgehen: Sil.
Ohren, Verſtopfung, mit Blutdrang nach denſ.: Sulph.
Ohren, viel Jücken in denſ.: Sep.
Ohren, von der Stirne aus zieht ein Stich in dieſ.: Squill.
Ohren, vor und hinter denſ. Stiche: Magn.
Ohren, Wärme und Brauſen in denſ., wie von kochendem Waſſer: Mgs. arc.
Ohrenweh, als wenn das Trommelfell aus den Ohren gedrängt würde: Natr. [sul.
Ohren, Wiederhall in denſ. beim Schnauben: Bar.
Ohren, Wimmern in denſ.: Ant. crud.
Ohren, Windausſtrömen: Chel.
Ohren, Windausſtrömen, heißes: Canth.

Ohren, Wühlen in denſ.: Ant. crud. Hell.
Ohren, Wundheit hinter denſ.: Petr.
Ohren, Wundheitsſchmerz in denſ.: Bor. Caust. Sep.
Ohren, Wurmgefühl in denſ.: Rhod.
Ohren, Wuwwern in, oder Sauſen und Brauſen vor denſ.: Petr.
Ohren, Ziehen: Ant. crud. Con. Cyc. Phos. ac. Stann. Teuc. Viol. od.
Ohren, ziehendes, herauswärtsgehendes Stechen in denſ.: Con.
Ohren, Ziehen hinter denſ.: Dig.
Ohren, Ziehen in denſ. am meiſten im rechten: Cyc.
Ohren, Ziehen und Drücken in denſ.: Asa.
Ohren, Zirpen vor, Drücken, Ziehen, Reißen und Stechen in denſ.: Leont.
Ohren, zuckendes Reißen in denſ.: Spig.
Ohren, Zucken in denſ.: Cin. *Puls.* Rhod. Spig.
Ohren, Zucken, klammartiges Ziehen und Klamm in denſ.: Val.
Ohren, Zuſammenpreſſen: Thuj.
Ohren, Zuſammenſchnüren oder Spanndruck in denſ.: Dig.
Ohren, Zuſammenziehen: Dig. Spong.
Ohren, Zwängen in denſ., in freier Luft: Euphorb.
Ohren, Zwängen in denſ. und Reißen: Guaj.
Ohren, Zwängen, Picken, Reißen, Spannen und Brennen in denſ.: Dros.
Ohrenzwang: Anac. Asar. Caust. Daph. Dulc. Euphorb. *Guaj.* Jod. Lyc. *Mang.* Merc. Mur. ac. *Nux.* Phos. *Plat.* Rheum. Rhod. Sabad. Spig. Spong. Stann. Thuj. *Zinc.*
Ohrenzwang mit reißenden Stichen und äußerer Geſchwulſt beſonders bei Kindern: Zinc.
Ohrenzwang, nächtlicher, mit Uebelkeit: Dulc.
Ohrenzwang, reißendſtechender: Nux.
Ohrenzwang von Verkältung: Dulc.
Ohr, es drückt wie ein Pflock ins linke hinein: Spig.
Ohr, es liegt ihm ſchwer in und vor demſ.: Carb. veg.
Ohrgang, Geſchwulſt deſſ.: Natr. mur.
Ohrgang, Wundſchmerz darin: Caust.
Ohr, Gefühl darin, als wenn Alles ſich herausdrängte: Caust.
Ohr, Gefühl in demſ., als führe man mit einem ſtumpfen Holze darin herum, eine Art kratzendes Drücken: Rut.
Ohr, Geſchwür an demſ. mit Schmerz beim Schlingen: Bov.
Ohr, Geſchwürigkeit des äußern: Spong.
Ohr, Geſchwürigkeit des Ringlochs in demſ.: Stann.
Ohr, Geſchwulſt am äußern: Sep.
Ohr, Geſchwulſt des äußern, mit Stechen und Brennen: Caust.
Ohrgeſchwulſt, entzündliche, mit Ausfließen von Eiter oder flüſſigem Ohrſchmalze: Kal.
Ohr, Geſchwulſt und Hitze deſſ.: Natr. mur.
Ohrgetön und Läuten vor den Ohren: Sil.
Ohr, Gluckern in demſ.: Sil.
Ohr, Glucksen vom linken bis ins rechte, beim Liegen auf dem rechten: Bar.
Ohr, heftiger Zwang im rechten äußern, von früh an: Rhod.
Ohr, heftiges Stechen im rechten: Kal. hydr.
Ohr, heiß und roth, viele Abende: Alum.
Ohr, Hitze des äußern: Aur.
Ohr, Hitze, Röthe und Geſchwulſt des äußern: Puls.

Ohr, Hitze und Kälte des einen, Abends: Alum.
Ohr, im äußern, Stechen: Ferr.
Ohr, im äußern, Ziehſchmerz: Phos. ac.
Ohr, im Grübchen hinter dem rechten, Reißen: Carb. veg.
Ohr, im rechten, Wuwwern, wie dumpfes, entferntes Wagengeraſſel auf hartem Steinpflaſter: Plat.
Ohr, im rechten, zwängendkneipende Schmerzen, welche ſodann auf das linke Ohr übergingen: Aran.
Ohr, in demſ. Brennen, Drücken, Klingen: Oleand.
Ohr, in demſ. Drücken: Arn.
Ohr, in und hinter demſ. Stechen: Arn.
Ohr, Jücken und Druckſchmerz tief in demſ.: Caps.
Ohr, klammartiges Zucken im äußern: Cin.
Ohr, Klammſchmerz darin: Sambuc.
Ohr, Klammſchmerz im äußern: Thuj.
Ohr, Klemmen, Jücken und Brennen am äußern: Spig.
Ohrklingen: Lyc. Spong. S. Ohren, Klingen.
Ohr, Klopfen darin: Cannab. Rheum.
Ohr, Klopfen, Pochen in demſ.: Phos.
Ohrknorpel, im äußern, Schründen: Cannab.
Ohrknorpel, im vordern, Ziehen, das bei Bewegung zum drückenden Schmerze wird: Phos. ac.
Ohrknorpel, Reißen in demſ.: Cup. Hyos.
Ohrknorpel, Schmerz in demſ. und dem untern Warzenfortſatze, wie nach Stoß, Quetſchung oder Fall: Rut.
Ohrknorpel, Stechen oder Reißen in demſ.: Mgs. aus.
Ohrknorpel, (Stechen und) Reißen in demſ., wie im äußern und innern Gehörgang: Phos. ac.
Ohr, krampfhaftes Ziehen im rechten innern und äußern Gehörgang: Phos. ac.
Ohrläppchen, an denſ. freſſendes Jücken bis zum Blutigkratzen: Arg.
Ohrläppchen, Brennen und Stechen in demſ.: Sabad.
Ohrläppchen, Flechten daran: Caust. Sep.
Ohrläppchen, Jücken in demſ.: Laur.
Ohrläppchen, Röthe derſ.: Camph.
Ohrläppchen, Röthe derſ. und der Wangen: Chin.
Ohrläppchen, ſchuppige Flechte an denſ.: Teuc.
Ohr, lange anhaltende, oft wiederkehrende, empfindlichreißende Stiche tief im rechten Ohr, nahe am Trommelfell: Zinc.
Ohr, Lauten, Sauſen und Gurlen in demſ., durch Hineinbohren mit dem Finger vergehend: Castor.
Ohrmuſchel, Druck an derſ.: Cup.
Ohrmuſchel, Geſchwürigkeit derſ. mit Eiterausfluß aus den Ohren: [Merc.
Ohrmuſchel, Reißen in derſ.: Caps. Magn.
Ohr, öfters wiederholtes Reißen im rechten: Kal. hydr.
Ohr, Reißen im linken: Petr.
Ohr, Reißen im Ohrknorpel und im äußern Gehörgang: Chin.
Ohr, Reißen in demſ., mit Gefühl, als wenn es hineingezogen würde: Verb.
Ohr, Reißen und Kitzeln in demſ., Klingen und Sumſen vor demſ.: Acon.
Ohr, roſenartige Entzündung des äußern und des Gehörgangs: Puls.
Ohrſauſen bei Fieberanfällen: Ars.

Ohr, Sauſen und Sumſen in demſ., Abends, mit plötzlicher Gehörloſigkeit: [Nic.
Ohrſauſen vor der Regel: Veratr.
Ohrſauſen während der Regel: Veratr.
Ohrſchmalz, Anhäufung deſſ.: *Con.* Sil.
Ohrſchmalz, blutroth: Con.
Ohrſchmalz, faul und mit eiterigem Schleim: Con.
Ohrſchmalz, flüſſig: Kal. Sil.
Ohrſchmalz, Mangel daran: Carb. veg.
Ohrſchmalz, vermehrtes, mit Härte im tauben Ohr: Sel.
Ohrſchmalz, viel feuchtes: Sil.
Ohrſchmerz, klammartiger, wie Zwang: Mur. ac.
Ohrſchmerzen, reißendſtechende, mit großer Empfindlichkeit des Ohrs: Kal. [hydr.
Ohrſchmerzen, ſtechende: Cham.
Ohr, Schwerhörigkeit, mit Gefühl von Verſtopfung des Ohrs: Anac. S. Ohren, Schwerhörigkeit.
Ohr, ſtarkes Klingen in dem einen: Kal.
Ohr, ſtarkes Tönen und Sumſen in demſ.: Sep.
Ohr, Stechen darin: Caust. Kal. nitr. Natr. mur. Sambuc. S. Ohren, in denſ. Stechen.
Ohr, Stechen darin, beim Gehen im Freien: Con.
Ohr, Stechen, Herauspreſſen und Drücken in demſ.: Sep.
Ohr, Stechen in demſ., vom Rachen aus: Thuj.
Ohr, Stechen und Reißen in demſ.: Mur. ac.
Ohr, Stechen und Reißen, Ziehen und Wundfreſſen in demſ.: Plat.
Ohrſtechen, wühlendbohrendes, Tag und Nacht: Hell.
Ohr, Stiche in demſ., nur von muſikaliſchen Tönen verſchlimmert: Phos. ac.
Ohr, Stöße in demſ. beim Schlingen, Kneipen und Stechen beim Trinken: [Con.
Ohr, Stoß- oder Quetſchungsſchmerz in demſ.: Arn.
Ohrſumſen, durch Geräuſch vermehrt: Ol. an.
Ohr, Sumſen, Klingen und Brauſen in demſ.: Con.
Ohr, Trockenheit des innern: *Graph.* Nitr. ac.
Ohr, Trockenheitsgefühl in demſ.: Phos.
Ohr, Trockenheit und läſtiges Trockenheitsgefühl des innern: Petr.
Ohr, Verſtopftheitsgefühl deſſ.: Kal.
Ohr, von andern Theilen her ziehen Schmerzen in daſſ.: Mang.
Ohrweh, drückendes: Rut.
Ohr, wie ein Wurm in demſ.: Rhod.
Ohr, Wundſchmerz in demſ.: Sep.
Ohr, ziehender oder reißender Druck in demſ.: Bism.
Ohr, ziehendes Zwängen in demſ.: Stann.
Ohr, Ziehen im rechten: Petr.
Ohr, Zucken vom Trommelfell bis in die Schulter: Cannab.
Ohrzwang. S. Ohrenzwang.
Ohrzwang, bohrendſchraubender: Bell.
Ohrzwang, drückendpreſſender: Sabad.
Ohrzwang, drückendzuſammenziehender: Spong.
Ohrzwang, in freier Luft: Lyc.
Ohrzwang, klammartiger: Croc. *Plat.*
Ohrzwang mit Reißen in den Ohren: Anac.
Ohrzwang, reißendſtechender: Colch. *Merc.*

Ohrzwang, zuckendreißender: *Puls. Rhod.*
Ohrzwang, zuſammenpreſſender, klammartiger, mit heftigen Stichen, meiſt Abends: Thuj.
Onanie, nach derſ. hypochondriſche Stimmung: Staph.
Onanie, Nachtheile davon: Chin. Phos. ac.
Opium, Nachtheile davon: Camph.
Orbitalrand, an demſ. hineindrückender Schmerz: Chin.
Organe, Entzündung innerer, mit heftigen Brennſchmerzen: Ars.
Oſtwind erzeugt oder erhöht die Beſchwerden: Carb. veg. Hep. Sil.
Ovarien, Entzündung derſ.: Staph.

P.

Palpitiren der Augenbraunmuskeln, eine Art Konvulſionen; Cin.
Panaritien: *Hep. Mgs. arc. Mgs. aus.* Natr. mur. Puls. Sep. *Sulph.*
Paroxysmen, hypochondriſche und hyſteriſche, anfallsweiſe: Con.
Periodiſche Hypochonderbeſchwerden: Hyos. Ign.
Periodiſche, nach zwei, drei Monaten wiederkehrende Beſchwerden: Val.
Periodiſcher Huſten: Ars.
Periodiſch erſcheinende Beſchwerden: Alum. Anac. Arn. *Ars.* Aur. Bell. *Canth.* Carb. veg. *Cup.* Ferr. Hyos. *Ign.* Lyc. Merc. *Nux.* Plumb. Rhod. Sec. Sil. Sulph. *Val.*
Periodiſch erſcheinende Uebelkeit: Nux.
Periodiſches Erbrechen: Nux.
Periodiſch wiederkehrende Augenbeſchwerden: Merc. Rhod.
Petechien: Sec.
Petechien mit Faulfieber: Ars.
Pfeifen in der Bruſt: Ambr.
Pflockgefühl im Rücken: *Arn.* Lach. Plat.
Pflockgefühl in vielen Theilen des Körpers: Anac.
Phantaſie, aufgeregte, mit üppigen Bildern: Verb.
Phantaſieaufregung: *Chin. Coff.* Lach. *Mur. ac. Op. Phos. Puls.* Sabad. Tab. Val. Verb. *Viol. od.*
Phantaſiebilder beim Einſchlafen: *Bell.* Led. *Merc.* Phos.
Phantaſiebilder, ſchreckhafte: Dat.
Phantaſiebilder, ſchreckhafte, beim Schließen der Augen, mit Zuckungen und Aufſchrecken: Bell.
Phantaſiebilder, wunderliche: Op.
Phantaſieren bei offnen Augen: Bryon.
Phantaſieren Nachts: Calc.
Phantaſieſtumpfheit: Cham. Cyc. *Daph.* Op. *Phos. ac.* (Ran.) Sabad. (Sel.) Spong. Staph.
Phantaſietäuſchungen: *Bell. Dat. Op. Plat.* Sabad. *Staph.*
Phantaſietäuſchungen im Schlafe: *Bell.* Cham. *Dat.* Merc.
Phantaſie, übermäßige Erregtheit derſ. zur Begattung: Natr. mur.
Phantaſie, vor derſ. viele Fratzen, Geſichter und geile Bilder: Ambr.
Phlegmatiſches Temperament: Caps. *Puls.* Sen.
Phyſiognomie, verzerrte: Bell.
Placenta, feſtſitzende: Sec.
Plethora des Gehirns, davon Schlagfluß: Arn.
Pleura, Verwachſung derſ.: Ran.
Pleuritis: Acon. S. Seitenſtich.

Pocken (Puſteln, Blattern): *Ant. tart.* Arn. *Ars.* (Clem.) *Puls. Rhus.* Thuj.
Pockenausſchlag im Geſichte: Arn.
Podagra: Arn. Sabin. Veratr.
Podagra, ſchmerzhaftes: Led.
Pollutionen. S. Samenerguß.
Polyp der Harnblaſe: Calc.
Polypen in der Naſe, ſchleimige: Teuc.
Poſſenreißen: Cup. Dat. Lach. Men.
Preſſen, auseinander: Ign.
Preſſen, herabwärts, in den weiblichen Geſchlechtstheilen: *Bell.* Chin. Con. *Croc.* Mosch. Mur. ac. *Nux. Plat.* Sep. Sulph.
Preſſen im After und Maſtdarm: Ant. crud. Bar. Merc. Sulph. Sulph. ac.
Preſſen im Bauche: Euphorb. Plat. Sulph. Zinc.
Preſſen im Schoße: *Ign. Plat.*
Preſſen im Unterbauche: Stann. *Thuj.*
Preſſen in den Zähnen: Sabin. Thuj.
Preſſen in der Bruſt: Ang. Cic. Sen.
Preſſen in der Harnblaſe: *Arn.* Chin. Colch.
Preſſen in der Herzgrube: Coff. Kal. Sep.
Preſſen: unbehagliches Gefühl von Preſſen auf die innern Wände des Rumpfes, wie von den Nerven ausgehend, ohne Blähungen: Zinc.
Preſſen und Drängen in den Geſchlechtstheilen: Plat.
Prickeln, brennendes: Plat.
Prickeln in der Haut: Agar.
Prickeln, ſtichlichtes, in der Haut: Sulph.
Prolapsus ani. S. Maſtdarmvorfall.
Prophezeien: Agar.
Proſopalgie: Ars. Asa. *Bell. Bryon. Calc.* Coloc. Con. (Cor.) *Daph. Hep. Kal. Lyc.* Mur. mgn. *Nitr. ac. Nux. Phos.* Plat. *Sep. Spig.* Stann. Staph. Stront. *Thuj.* Val. Veratr. *Verb.*
Pſoriſche Beſchwerden: Agar. Alum. Ambr. Amm. Anac. *Ant. crud. Ant. tart.* Arg. Arn. *Ars. Asa.* Aur. Bar. Bell. Bor. Bov. *Calc. Carb. veg.* Carb. an. *Caust.* Clem. Cic. *Cinnab.* Coloc. *Con.* Cup. Daph. Dig. Dulc. Euphorb. *Graph.* Guaj. Hell. *Hep.* Jod. *Kal.* Kal. hydr. *Led. Lyc.* Magn. Mang. *Merc.* Mur. ac. Mur. mgn. Natr. *Natr. mur.* Natr. sul. Nitr. Nitr. ac. *Oleand. Ol. an.* Petr. *Phos.* Phos. ac. Plat. Plumb. Ran. Rhod. *Rhus. Sabad.* Sass. Sen. *Sep. Sil. Spig.* Stann. *Staph.* Stront. *Sulph.* Sulph. ac. *Thuj.* Val. Veratr. Zinc.
Pucken im Geſichte: Ars.
Pucken in den Zähnen: Ars.
Pucken in der Zehe: *Asa.* Zinc.
Puerperalfieber: *Bell. Cham.* Hyos. *Rhus.* S. auch Kindbettfieber.
Pulsader, lähmendes Gefühl in derſ. am Vorderarm: Bov.
Puls, äußerſt langſamer: Bell. Cannab. *Dig.* Hell.
Puls, ausſetzend: *Acon.* Hep. Natr. mur. Op. Phos. ac. Sulph.
Puls, beſchleunigt: Bar. Guaj. Merc. Phos. Phos. ac.
Puls, geſpannt: Bell.
Puls, häufig: Ars. Phos. ac. Sil. Stann.
Puls, hart: *Acon.* Bell. Bryon. Dulc. Hep. Nux. Sil. Veratr.
Pulſiren am Herzen: Graph.

Pulſiren, fühlbares, im Körper: Ambr.
Pulſiren im Bauche: Ant. tart. Calad. *Sel.*
Pulſiren im Gehirn, während des Träumens: Lyc.
Pulſiren im Geſichte: *Cham.* Croc.
Pulſiren im Körper: Ambr. Ant. tart. Clem. Graph. Natr. mur. Plumb. Puls. Sabad. Sabin. Sel. Sep. Tab.
Pulſiren im Kreuze: Natr. mur.
Pulſiren in allen Adern, durch Ruhe vermehrt: Ant. tart.
Pulſiren in den Zähnen: Hyos. Merc.
Pulſiren in der Bruſt: Cinnab. *Sen.*
Pulſiren in der Herzgrube: Asa.
Pulſiren, ſtarkes, in allen Adern des Körpers, beſonders am Herzen: Ant. tart.
Pulſiren, ſtarkes, durch Bewegung vermehrt, im ganzen Körper, beſonders am Herzen: Graph.
Puls, kaum fühlbarer, kleiner, fadenförmiger, an der rechten Hand: Zinc.
Puls, klein: Acon. Ars. Bell. Bryon. Dulc. Op. Phos. ac. Plat. Sil. Staph. *Sulph.* Veratr.
Puls, klein, ausſetzend, voll, hart: Acon.
Puls, kleiner, ſchneller: Zinc.
Puls, kleiner, weicher, voller, langſamer, krampfhafter: Bell.
Puls, klein und ſchnell: Acon. Aur. Bell. Phos. Sil. Stann.
Puls, langſam: Bell. Cannab. *Dig.*
Puls, langſam, kaum merkbar: Cannab.
Pulsloſigkeit bei Fieberkälte: Ars.
Puls, matt: Merc. Phos. ac. Plat. Rhus.
Puls, öfteres Ausſetzen deſſ.: Natr. mur.
Pulsſchlagen, heftiges, unter gichtiſchem Ziehſchmerze im mittelſten Phalanx des Zeigefingers: Teuc.
Puls, ſchnell: Acon. Bell. Hep. Nux. Phos. ac. Sil. Sulph.
Puls, ſchwach: Bar. Cannab. Merc. Nux. Phos. ac. Plat. Rhus.
Puls, unregelmäßig: Dig. Merc. *Natr. mur.*
Puls, unterdrückt: Ars. Sil.
Puls, voll: Acon. Arn. *Bell.* Dig. Hep. Merc. Phos. ac. Sil. Sulph.
Puls, voll, hart, ſchnell: Nitr.
Puls, weich: Bell.
Puls, zitternd: Ars.
Punkte, ſchwarze, vor der Sehe: Con. Merc. Natr. Natr. mur. Nitr. ac.
Punkte vor der Sehe: Nitr. ac.
Pupillen, eine eng, die andere erweitert: Rhod.
Pupillen, erſt ſehr verengert, dann erweitert: Cic.
Pupillen, erweitert: *Acon.* Agar. *Bell. Calc. Carb. an. Croc. Cyc.* Dat. Dig. Guaj. Hyos. Ipec. Laur. Led. Mang. *Op.* Sec. Spig. *Veratr.* Vit.
Pupillen, erweitert, bei Langſichtigkeit: Carb. an.
Pupillen, erweiterte oder verengerte: Mang.
Pupillen, erweiterte, unbewegliche: Laur. *Op.* Sec.
Pupillen, erweitert, unempfindlich: Dat.
Pupillen, krampfhafte Zuſammenziehung: Sec.
Pupillen, unempfindlich: Cup.
Pupillen, verengert: Anac. Ars. Camph. Cham. Mang. Squill. *Veratr.*

Pupillen, Verengerung derſ. mit zuſammen=drückendem Schmerze in den Augen: Veratr.
Purpurfrieſel: *Acon. Bell. Coff.*
Puſteln: Mur. mgn.
Puſteln auf der Bindehaut des Auges: Merc.
Puſteln, eiternde: Amm. *Ant. tart.*
Puſteln, eiternde, auf der Haut, mit Jücken, das durch Bettwärme vermehrt wird: Merc.
Puſteln in der Herzgrube: Natr. mur.
Puſteln, pockenähnliche: Ant. tart.
Puſteln, rothe, an den Armen und Füßen: Daph.
Puſteln von der Hüftgegend bis ans Knie: Hyos.

Q.

Quaddeln, jückende: Natr. mur.
Quaken im Magen: Kal. hydr.
Queckſilberdampf, Beſchwerden davon: Dat.
Queckſilbermißbrauch, Nachtheile davon: *Arg. Aur.* Chin. Hep. *Nitr. ac.* Staph. Sulph.
Queckſilberſiechthum: Arg. Asa. Aur. Bell. Calc. Carb. veg. Clem. Daph. Dulc. Euphorb. *Hep. Nitr. ac.* Op. Phos. ac. Sass. Sep. Staph. Stront. *Sulph.*
Quellen, Kniſtern in der äußern Bruſt: Rheum.
Quetſchung, Beſchwerden davon: *Arn.* Con. Jod. Kal. Petr. Phos. *Sulph. ac.*
Quetſchung, böſe Folgen davon: *Sulph. ac.*
Quetſchungsſchmerz: Plat.
Quetſchungsſchmerz am Hodenſacke: Kal.
Quetſchungsſchmerz im Bauche: Arn.

R.

Rachen, Beißen und Kratzen, wie von Pfeffer, hinten in demſ., beſonders auf der linken Seite: Teuc.
Rachen, Drücken und Stechen in demſ.: Canth.
Rachen, Entzündung deſſ.: Colch.
Rachen, Entzündungsgeſchwulſt deſſ.: Sen.
Rachengeſchwüre, merkurialiſche: Nitr. ac.
Rachengeſchwüre, ſyphilitiſche: *Merc. Nitr. ac.*
Rachen, Hitze und Brennen darin: Laur.
Rachen, in demſ. Anſammlung zähen, grauen, gallertartigen Schleims, durch Rackſen leicht auszuwerfen: Arg.
Rachen, Krampf darin: Laur.
Rachen, Kriebeln in demſ.: Colch.
Rachen, Rackſen von Schleim, der ſich in jenem angehäuft hat: Par.
Rachen, rauhe, ſcharrige, zum Hüſteln reizende Trockenheitsempfindung tief in demſ.: Dros.
Rachen, Reißen in demſ.: Colch.
Rachen, Rauhheit und Wundheit deſſ.: Daph.
Rachen, ſcharrig, kratzig in demſ., es iſt, als ob ſich Schleim dort angeſetzt hätte: Rhod.
Rachenſchleimhaut, große Trockenheit derſ.: Cor.
Rachen, Stechen beim Schlingen in demſ.: Stront.

Rachen, Stechen in demſ.: Thuj.
Rachen, trockener: Leont. Phos.
Rachen, viel weißer, ſchaumiger Speichel in demſ., der oft ausgeſpuckt werden muß: Spig.
Rachen, zäher Schleim darin, der ſich durch Hüſteln löſt: Bryon.
Rhachitis. S. Rhachitiſche Beſchwerden.
Rackſen, Schleim nöthigt dazu: Alum.
Räder, Ringe vor den Augen: Nitr. Puls.
Ränder, blaue, um die Augen: Ars. Bism. *Chin.* Cocc. Graph. Hep. *Ipec.* Kal. Lyc. Oleand. *Phos.* *Phos. ac.* Rhus. Sabad. Sabin. *Sec.* Sep. Staph. Sulph. Veratr.
Ränder, farbige, vor den Augen: Stront.
Ränder, gelbe, um die Augen: Nitr. ac. Spig.
Ränder, harte, an den Geſchwüren: *Ars.* *Asa.* Puls.
Raſſen im Bauche: Acon. Coloc. Hep. Mosch.
Raſſen in den Zähnen: Stront.
Raſſen in der Bruſt: Sambuc. Stront.
Raſerei: *Bell.* Canth. *Dat.* Hyos. *Sec.*
Raſerei mit Begierde, ins Waſſer zu ſpringen: Sec.
Raſſelndes Athmen: Cup. *Hep.* Laur.
Rauchtabak ſchmeckt nicht, macht Sodbrennen und verſetzt den Athem: Leont.
Rauhe Haut: Bell. Calc. Graph. Jod. Merc. Sep.
Rauhe Zunge: Anac. Carb. veg. Coloc. Oleand.
Rauhheit am Gaumen: Daph. Magn. Squill. Staph.
Rauhheit der Lippen und Mundwinkel: *Merc.* Mur. mgn. Tab.
Rauhheit der Stirne: Sep.
Rauhheit im Geſichte: Graph. Rhus. Sep.
Rauhheit im Schlunde: Ambr. Daph. Magn. (Men.) Nux. Sulph. ac. Thuj. Veratr.
Rauhheit in der Kehle: Ferr.
Rauſch-, Nachwehen vom geſtrigen: Nux.
Rauſch vom mindeſten geiſtigen Getränk: Con.
Reden Anderer zu ihm iſt ihm unerträglich: Ars.
Reden, verworrenes: Lyc.
Redeunluſt: Agar. *Arg.* Aur. Bell. Calc. Clem. Coloc. Mgs. aus. Merc. Natr. sul. Nic. Phos. *Phos. ac.* Plat. Plumb. Rheum. Stann. Staph. (Viol. tric.) Zinc.
Redeunluſt, mit Inſichgekehrtheit: Euphras. Viol. tric.
Redeunluſt, verdrießliche, anfallsweiſe: Cyc.
Redſeligkeit: *Dat.* Eug. Grat. Jod. Lach. Leont. Sel.
Redſeligkeit, große, bei Schläfrigkeit, mit verworrenem Schwatzen: Lach.
Redſelig und ſehr zum Spaſen und Lachen geneigt: Leont.
Regel. S. Monatliches.
Reiben beſſert die Augenbeſchwerden: Cin. Ol. an.
Reif, wie ein ſolcher um die Bruſt: Stann.
Reißen am Halſe: Carb. veg. Merc. Zinc.
Reißen am Unterkiefer: Bov. (Ind.) Plumb. (Vit.)
Reißen am Zahnfleiſche: Teuc.
Reißen an, in und hinter den Ohren: Ambr.
Reißen auf der Schulterhöhe, am Kopfe des Schulterknochens und im Oberarm: Arg.

Reißende Schmerzen: *Agar.* Ambr. *Ant. tart.* Arg. *Bar.* Bell. *Bryon.* *Calc.* Canth. Carb. an. *Carb. veg.* *Caust.* *Cham.* *Chin.* Cin. *Colch.* *Coloc.* Con. Cup. Daph. *Dulc.* *Euphorb.* Ferr. Grat. Hell. Hep. Hyos. Ign. Jod. Kal. Kal. hydr. (Lam.) Led. Lyc. *Mang.* *Merc.* *Mur. ac.* Mur. mgn. (Nic.) *Nitr. ac.* Nux. Ol. an. Petr. Phos. Phos. ac. *Plumb.* *Puls.* Rat. *Rhod.* *Rhus.* Rut. Sass. *Sec.* Sil. Spig. Stront. Sulph. ac. Teuc. Therm. Thuj. *Val.* *Zinc.*

Reißende Schmerzen in den Gliedmaßen, am meiſten Nachts und in der Ruhe: Lyc.

Reißende Schmerzen in den Gliedmaßen und faſt allen Theilen des Körpers: [Nic.

Reißendes Spannen oder Rucken: Colch.

Reißendes Stechen an mehren Stellen des Körpers: Hell.

Reißen, drückendes: Bell. Bism. Cannab. Cup. Led. Stann.

Reißen, drückendes, klammartiges, in den obern und untern Gliedern: Rut.

Reißend ſchmerzende Flechten: Mgs. arc.

Reißend ſchmerzende Geſchwüre: Canth. Lyc. Sep. Staph.

Reißend ſchmerzende Geſchwulſt: Ars.

Reißen, dumpfes, in Arm und Hand: Caust.

Reißen, heftiges, in den Gelenken, im Bette und durch Wärme gemildert: [Caust.

Reißen, herauswärts: Asa.

Reißen im Achſelgelenke, im Vorderarm, Ellbogen, in der Handwurzel und in den Fingern: Daph.

Reißen im After: Colch. Kal.

Reißen im Angeſichte: *Agar.* Arg. Coloc. Hep. (Ind. Kal. hydr. Rat.) Spig. (Therm.) Thuj.

Reißen im Arm und in der Hand: Cic.

Reißen im Bauche: *Cham.* Colch. Coloc. Dig. *Merc.* Nux. *Phos.* Therm.

Reißen im Fußgelenke: Arn. Lyc.

Reißen im Genicke, in den Seitenmuskeln des Halſes und in den Schulterblättern: Canth.

Reißen im Knie: *Arn.* *Bell.* Chin. Clem. *Led.* *Lyc.* Mgs. aus. Merc. *Sil.* *Zinc.*

Reißen im Kopfe: Alum. Ant crud. S. Kopf.

Reißen im Maſtdarm: (Rut.) Thuj.

Reißen im Oberkiefer: *Agar.* Colch. (Mgs.) Plumb.

Reißen im Oberkopfe, in der Stirne, einer Gehirnhälfte und hinter den Ohren: [Ambr.

Reißen im Oberſchenkel und im Knie: Clem.

Reißen im Ober- und Unterkiefer: Colch.

Reißen im Rücken und in den Gliedern: Mur. mgn.

Reißen im Rücken und in den Ober- und Untergliedern: Ars.

Reißen im Schlunde: Colch. Zinc.

Reißen im Schultergelenke, im Oberarm, im Ellbogen und im Handgelenke: [Bov.

Reißen im Unterkiefer und am letzten Backzahn: Agar.

Reißen im Unterſchenkel: Croc. Lyc. Spong. Staph. Zinc.

Reißen im Vorderarm und in der Handwurzel: Carb. veg.

Reißen in den Achſelhöhlen: Bell.

Reißen in den Armen, Händen und Fingern: Colch.

Reißen in den Armen und Händen: Arn.

Reißen in den Augen: Kal. Led. Lyc. Nux. Veratr.

Reißen in den Augen, herauswärts: Sil.

Reißen in den Ausſtreckemuskeln: Veratr.
Reißen in den Backzähnen: Mang. Merc. (Rhod. Tab.) Zinc.
Reißen in den Beinen: *Agar. Ambr.* Ars. Calc. Canth. *Chin. Colch. Kal. Lyc.* Nitr. ac. Sil. Therm. *Zinc.*
Reißen in den Beingelenken: Teuc.
Reißen in den Drüſen: Bell.
Reißen in den Ellbogen und Vorderarmen: Ambr.
Reißen in den Flechſen des Vorderarms, nach der Hand zu und in dem kleinen Finger: Tab.
Reißen in den Ferſen: Arn.
Reißen in den Füßen: Bism. Chin. Colch. Lyc. Sulph. Vit. Zinc.
Reißen in den Fußgelenken: Arn.
Reißen in den Gelenken: Amm. Aur. Bov. Calc. *Caust.* Hyos. *Jod. Kal.* Led. *Merc.* Natr. Natr. mur. Nitr. *Phos. Sabin.* Sass. *Sec.* Sep. *Stront.* Teuc.
Reißen in den Gelenken der Obergliede: Amm.
Reißen in den Gliedern. S. Reißende Schmerzen.
Reißen in den Gliedern, bei Berührung: Chin.
Reißen in den Gliedern, bei Bewegung: *Bryon. Chin. Zinc.*
Reißen in den Gliedern, beſonders in den Gelenken, Abends und Nachts im Bette am heftigſten: Stront.
Reißen in den Gliedern, im Bette: Phos. Stront.
Reißen in den Gliedern, im Sitzen: *Agar.* Cin.
Reißen in den Gliedern, im Stehen: *Agar.*
Reißen in den Gliedern, in den Armen und in den Beinen: Calc.
Reißen in den Gliedern, in der Ruhe: *Agar.* Kal. Lyc. *Mur. ac. Rhod. Rhus.* Val.
Reißen in den Gliedern, in der Ruhe, mit (hydropiſcher) Geſchwulſt derſ.: [Kal.
Reißen in den Gliedern, mit Geſchwulſt: Kal.
Reißen in den Gliedern, nach Erhitzung: Zinc.
Reißen in den Gliedern nach jeder Verkältung, am meiſten Nachts im Bette: Phos.
Reißen in den Gliedern, nach Sitzen, beim Aufſtehen: Puls.
Reißen in den Gliedern, Nachts: Lyc. Merc. Phos. Stront.
Reißen in den Gliedern, nach Verkältung: *Dulc.* Phos.
Reißen in den Gliedern und faſt allen Körpertheilen: Colch.
Reißen in den Gliedern und Gelenken, mit Kriebeln: Sec.
Reißen in den Gliedern und im Leibe: Cham.
Reißen in den Gliedern, verliert ſich bei Bewegung: Agar.
Reißen in den Händen und Fingern: Canth.
Reißen in den Hüften, den Oberſchenkeln, Knieen, Schienbeinen und in den Waden: Rat.
Reißen in den Kinnladen: Carb. veg.
Reißen in den Knochen: *Agar. Chin.* Merc. Rhod. S. Knochen.
Reißen in den Oberkieferknochen: Agar.
Reißen in den Oberſchenkeln: Alum. *Aur.* Camph. *Chin.* Cic. Clem. Dulc. Euphorb. Merc. *Rhus. Zinc.*
Reißen in den Ober- und Untergliedern: Phell.
Reißen in den Ober- und Untergliedern, beſonders in den Gelenken: Teuc.
Reißen in den Ober- und Untergliedern, nach jeder Erhitzung und Körperbewegung verſchlimmert: Zinc.

Reißen in den Ober- und Unterkiefern, das auf Reiben entweder vergeht oder an andern Körperſtellen erſcheint: Plumb.
Reißen in den Ohren: Alum.
Reißen in den Schenkeln, Füßen und Zehen: Colch.
Reißen in den Schläfen: Amm.
Reißen in den Schultern, durch den Arm, bis in das Handgelenk und in einzelnen Fingern: Rat.
Reißen in den Unterfüßen und Zehen, beſonders beim Gehen: Vit.
Reißen in den Untergliedern, wie im Marke: Agar.
Reißen in den untern Vorderzähnen: Teuc.
Reißen in den Waden, von den Hüften bis ins Knie: Canth.
Reißen in den Wurzeln der Zähne: Merc.
Reißen in den Zähnen: *Agar.* Anac. Bell. Carb. veg. Chin. Hell. Hyos. *Merc.* Nux. Oleand. (Ol. an.) Phos. ac. Plumb. *Rhod. Rhus.* Sil. Spig. (Viol. od.) *Zinc.*
Reißen in den Zehen: Aur. Chin. *Colch.* Ind. Kal. Vit.
Reißen in der Achſelhöhle, in den Oberarmknochen, bis in den Vorder- und Unterarm: Canth.
Reißen in der Achſel, in den Armen und Beinen: Sil.
Reißen in der Bruſt: *Colch.* Spig. Zinc.
Reißen in der Harnröhre: Colch. Rut.
Reißen in der Hüfte: Merc.
Reißen in der Naſe: Alum.
Reißen in faſt allen Gliedern: Con.
Reißen in verſchiedenen Röhrknochen, in den Oberkieferzähnen, in den Extremitäten: Agar.
Reißen, klemmendes: Rut.
Reißen, kolikartiges, im Unterleibe (nach vorhergehendem Ziehen in den Knochenröhren der Oberſchenkel): Cop.
Reißen, lähmiges: *Cham. Chin. Colch.*
Reißen, lähmiges, in allen Gelenken und Gliedern, mit Zittern an Händen und Füßen, Reißen in der Stirne und Kneipen im Bauche: Sass.
Reißen, lähmiges, in den Finger- und Zehgelenken: Aur.
Reißen, lähmigzuckendes, auf der Schulterhöhe, in den Röhrkochen der Obergleider, bei Berührung heftiger: Chin.
Reißen mit Durchfall: Canth.
Reißen, Nachts: Mur. mgn.
Reißen oder Ziehen faſt überall: Natr.
Reißen: reißend zuſammenziehendes Drücken oder reißende Stöße oder tief eindringende reißende Stiche, an vielen Theilen: Cannab.
Reißen, rheumatiſches, im Achſelgelenk und in der Bruſt: Ant. tart.
Reißen, rheumatiſches, in den Gliedern: Rhus.
Reißen, rheumatiſches, in den Gliedern, meiſt außerhalb der Gelenke, vorzüglich in der Ruhe entſtehend, oder nach Bewegung, erſt in der Ruhe fühlbar und meiſt durch Bewegung gemildert (oder durch Gehen in andere Empfindungen, an andern Stellen umgewandelt): Val.
Reißen, ſchmerzhaftes, in den Gliedern, von oben nach unten, als zöge man mit einer Nadel mehre Fäden auf einmal durch: Therm.
Reißen, ſchneidendes: Hyos.
Reißen, ſtechendes: *Coloc.* Dig. *Euphorb.* Merc. Thuj. Zinc.
Reißen und Ziehen im ganzen Körper, ſelbſt im Geſichte: Sulph. ac.

Reißen und Ziehen in den Gliedern: Mang.
Reißen unter den Nägeln: Camph.
Reißen von der Schulter bis in die Finger: Alum.
Reißen von der Schulter nach dem Arm herab: Acon.
Reißen, wühlendes, im Gehirn, Hinterkopfe, linken Scheitel, in der Stirne, zunehmend durch Bewegung und Starksprechen: Spig.
Reißen, ziehendes: *Cham.* Hell. (Lam.) *Merc. Plumb. Rhod. Rhus. Sec.* Staph.
Reißen, ziehendes, heftiges, in der Mitte der Knochen faſt aller Glieder, ſo daß ſie vor Schmerz keinen Halt haben: Zinc.
Reißen, ziehendes, in den Fingern und Knochen der Vorderarme: Teuc.
Reißen, ziehendes, in den Gliedern: Mang.
Reißen, ziehendes, in den Ober- und Untergliedern, in der Ruhe, beſſer bei Bewegung: Mur. ac.
Reißen, ziehendes, mehr im Sitzen, in den Muskeln: Staph.
Reißen, ziehendes, Nachts, in den Gliedern: Merc.
Reißen, ziehendes, Nachts, vom Ellbogen bis in die Achſel: Ars.
Reißen: ziehendreißende Schmerzen mit lähmigem Taubheitsgefühl in den leidenden Theilen: Cham.
Reißen, zuckendes: *Chin. Cup.* Mgs. *Puls.*
Reißen, zuckendes, in den Mittelhandknochen und Fingern, durch Befühlen verſchlimmert: Chin.
Reizbarkeit: Ars. Aur. Bar. *Bryon.* Calc. *Carb. veg.* Con. Graph. *Lyc. Natr. mur. Nux. Phos.* Ran. Sen. *Sulph.* Teuc.
Reizbarkeit, ärgerliche: *Bryon.* Con. Kal. *Natr. mur.*
Reizbarkeit, ärgerliche, bei der ſchon das Sprechen Anderer empfindlich angreift: Teuc.
Reizbarkeit, große, an den Geſchlechtstheilen: Aur. Carb. veg. Cocc. Coff. Graph. Hep. Lyc. (Men.) Natr. mur. *Phos. Plat.* Sil. Sulph.
Reizbarkeit, große, und zorniges Auffahren, mit nachfolgenden Beſchwerden: Phos.
Reizbarkeit, weinerliche: Lyc.
Reizbarkeit, zornige, mit ſchneller Reue: Croc.
Reizloſe Geſchwüre: Ars. Euphorb.
Reiz zum Kratzen, nicht jückend: Anac.
Rhachitiſche Beſchwerden: *Asa.* Bell. Calc. Lyc. *Merc. Sil.* Staph. *Sulph.*
Rheumatiſche, dumpfe, durch Bewegung vermehrte und in der Ruhe geminderte Schmerzen, im ganzen Körper: Squill.
Rheumatiſche Fieber: *Acon.* Ant. tart. *Bell.* Bryon. Cham. Chin. Dulc. Ign. *Puls.* Vergl. Rheumatiſche Gliederſchmerzen.
Rheumatiſche Gelenkſchmerzen: Guaj.
Rheumatiſche Gliederſchmerzen: *Acon. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Ars. Bell. Bryon.* Calc. Camph. Cannab. Carb. veg. Caust. *Cham. Chin. Colch.* Cup. Daph. *Dulc.* Euphorb. *Ign. Merc. Nux.* Ol. an. *Puls. Rhod. Rhus.* Sil. Squill. Stann. Thuj. *Val.* Veratr.
Rheumatiſche Nackenſchmerzen: Ant. crud.
Rheumatiſcher Schmerz am Halſe: Acon. Cyc. Merc. *Rhod.* Squill.
Rheumatiſcher Schmerz an der Bruſt: Ambr. Ran.
Rheumatiſcher Schmerz in den Gliedern, mit Lähmigkeitsgefühl: Daph.
Rheumatiſcher Schmerz in den Vorderzähnen: Mgs. arc.
Rheumatiſcher Schmerz in den Zähnen: *Mgs. arc.* Rhus.

Rheumatiſche Schmerzen, die ſich in freier Luft beſſern, beim Eintritt in die warme Stube aber und im Bette ärger werden: Puls.

Rheumatiſche Schmerzen im Kreuze: Ant. tart.

Rheumatiſche Schmerzen im Nacken, bei Bewegung des Halſes bemerkbar: Acon.

Rheumatiſche Schmerzen in den Armen: Ant. crud.

Rheumatiſche Schmerzen in den Bruſtſeiten: Ant. tart.

Rheumatiſche Schmerzen in den Untergliedern: *Ant. tart.* *Arn.* *Bryon.* Calc. Cham. Jod. Merc. Nux. *Rhod.* *Rhus.* Squill. *Veratr.*

Rheumatiſches Reißen in allen Gliedern: Chin.

Rheumatiſches Reißen und Ziehen in den Gliedern, mit Zerſchlagenheitsgefühl: Ant. tart.

Rheumatiſches Spannen und Reißen in den Gliedern, am ärgſten in der Ruhe, mit Gefühl von Taubheit und Abgeſtumpftheit nach Bewegung: Rhus.

Rheumatiſches Stechen in allen Muskeln: Camph.

Rheumatiſches und gichtiſches Ziehen und Reißen in den Gliedern, am ſchlimmſten in der Ruhe: Rhod.

Rheumatiſches Ziehen am ſtärkſten im Oberſchenkel und Knie: Jod.

Rheumatiſches Ziehen in der Beinhaut aller Knochenröhren, wie zerſchlagen, bei Bewegung: Cannab.

Rheumatismen, akute: *Acon.* *Bryon.* *Cham.* Ign. S. Rheumatiſche Gliederſchmerzen.

Rheumatismen, chroniſche, mit ſpannendreißendem Schmerze: Arn.

Rheumatismus im Geſichte: Acon.

Ringflechten: Sep.

Rippe, brennendſtechender Schmerz unter der linken zweiten: Mang.

Rippe: drückender, durch Huſten und Vorbiegen vermehrter Schmerz unter der letzten wahren Rippe rechter Seite: Cocc.

Rippen, an den unterſten, in den Seiten: Schneiden von innen heraus beim Tiefathmen: Arg.

Rippen, auf den kurzen, langſampulſirende Wundheitsempfindung im Innern der linken Seite: Zinc.

Rippen, Druck unter den kurzen, der linken Seite: Oleand.

Rippenfell, Krampf in demſ., mit Steckfluß: Sec.

Rippen, in der Gegend der kurzen, Zerſchlagenheitsſchmerz: Ran.

Rippen, in der Gegend der letzten wahren, linker Seite: früh wie zerſchlagen oder wie nach unrechter Lage: Ran.

Rippen, in der Gegend der linken: Klopfen: Grat.

Rippen, in der Gegend der untern, Kneipen, Verhebungsſchmerz: Thuj.

Rippenknorpel, in der Gegend des vierten, rechter und linker Seite: ſcharfe in Pauſen von mehren Sekunden abſetzende und länger, als gewöhnlich dauernde Stiche; ſie dringen langſam von innen nach außen, ohne Beziehung auf Ein- und Ausathmen: Staph.

Rippenknorpel, ſtechendes Jücken zwiſchen denſ.: Staph.

Rippenmuskeln, Stiche in denſ.: Dros.

Rippenmuskeln, Zucken in denſ.: Leont.

Rippenmuskeln, Zucken und Greifen in denſ.: Coloc.

Rippen, Picken unter den linken kurzen: Rut.

Rippen, reißendes Ziehen unter den kurzen: Teuc.

Rippen, Schmerzen in der rechten Seite unter den letzten, bis zur Nierengegend hin, beſonders beim Einathmen, mit Empfindlichkeit gegen äußern Druck: Sel.

Rippen, Schneiden an den letzten: Sambuc.
Rippen: Stechen in der rechten Seite unter den kurzen Rippen: Mosch.
Rippen, Stiche, ſcharfe, unter den letzten: Chin.
Rippen, Stiche unter denſ.: Carb. veg. Sil.
Rippen, unter den kurzen, in der linken Seite: ſcharfe Stiche und ſtechendes Reißen: Kal.
Rippen, unter den kurzen linker Seite: Wundheitsempfindung, vorzüglich bei Bewegung des Rumpfes: Ran.
Rippen, unter den kurzen, Spannen: Ant. tart.
Rippen, Ziehen an den letzten: Cannab.
Rippen, Zuſammenziehen unter den kurzen: Camph.
Rippe, ſteter Druck unter der linken unterſten: Lyc.
Rippe, unter der kurzen, klemmendes Drücken und Spannen: Mur. ac.
Riſſige Zunge: Ars. Bell. *Cham.* Chin. Cic. Spig.
Röcheln: Arn.
Röcheln des Athmen: *Cup.* Hyos. Laur. Lyc. Op. Spong. Stann.
Röhrknochen der Glieder: Ziehen oder zuckendes Reißen in denſ.: Chin.
Röhrknochen, Reißen in denſ.: Agar.
Röthe, brennende, des Angeſichts: Bell. Bryon. Dulc. Ign. Lyc. Mur. ac. *Op. Plat.* Sabad. Sambuc. Stann. Stront. Thuj.
Röthe der Augen: *Acon.* Aur. *Bell.* Con. Cup. Hyos. Mur. mgn. Nux. *Rhus.* Sil. Spig. *Thuj.* Veratr.
Röthe der Augenlider: Acon. Ant. crud. Graph. Natr. mur. Nux. Sulph.
Röthe der Eichel: Ars.
Röthe der Harnröhre: Sulph.
Röthe der Haut: *Bell.* Lyc.
Röthe der Vorhaut: *Cin.* Merc.
Röthe der Wangen: Chin. Kal. Mur. ac. Nitr. Nux. Veratr.
Röthe der Zehen: Amm. *Carb. veg.*
Röthe der Zunge: *Bell.* Cham. Veratr.
Röthe des Gaumenſegels: Acon.
Röthe des Geſichts: *Acon. Bell. Chin.* Cocc. Dat. Ferr. Hep. Hyos. Ign. *Nux. Op.* Ran. Rhus. Sulph. Veratr.
Röthe des Hodenſacks: Arn.
Röthe des Schlundes: Acon. Merc.
Röthe des Zahnfleiſches: Carb. an. (Phell.)
Röthe, häufige, ſelbſt kalter Theile: Puls.
Röthe, halbſeitige, des Geſichts: Arn. Cham. Ign.
Röthe, umſchriebene, der Wangen: Bar. Dulc. *Lyc.* Phos. Stann.
Rohheit der Geſichtshaut; Graph.
Rohheit des Weißen im Auge: Therm.
Rohheit im Schlunde: Plat.
Rohheit und Rohheitsgefühl in der Bruſt: Ambr. Arn. Natr. mur.
Roſe, blaſige, im Angeſicht: *Euphorb. Rhus.*
Roſe, Rothlauf, im Geſichte: *Bell. Camph. Carb. an. Cham. Graph. Hep. Rhus.* Rut. *Sulph.* Therm. Vergl. Geſichtsroſe.
Roſenrothe Knollflecke: Sil.
Rothe Flechten: Clem. *Magn.*
Rothe Flecke: *Bell. Calc. Con.* Jod. Lyc. Magn. Phos. ac. *Sabad.* Sep. Spong. Squill. Stann. Sulph. ac. (Tab.)
Rothe Flecke in der Kälte: Sabad.

Rothe Geſchwulſt: Ant. crud. Arn. *Asa. Aur.* ***Bell.*** Canth. Hep. Mang. Merc. ***Puls.*** Rhus. Sep. Sulph. Thuj.
Rothe Ohren: Alum.
Rother Ausſchlag: Ant. crud. Aur. Cham. Cic. Graph. Sass. Sep. [Thuj. Val.
Rothfleckige Geſchwulſt: Sep.
Rothfleckiger Ausſchlag: Merc.
Rothlauf: Amm. Ant. crud. *Arn.* Ars. *Bell.* Bryon. Calc. *Camph. Graph. Hep.* Lyc. *Merc.* Nitr. ac. Phos. *Rhus.*
Rothlauf an den Brüſten: *Carb. an. Phos.*
Rothlauf an den Füßen: Arn.
Rothlauf an den Unterſchenkeln: Sulph. Zinc.
Rothlaufartige Entzündung äußerer Theile: Camph.
Rothlauf im Geſicht nach Zahnſchmerz: Cham.
Rothlauf, ſcharlachfarbiges: *Bell.* Croc. Euphorb.
Rucke: *Chin. Cin. Colch. Cup.* Ind. Magn. Mang. Mosch. *Plat. Puls. Val.*
Rucke, elektriſche, durch den ganzen Körper, mit Schütteln der Glieder: Cocc.
Rucke im Bauche: Cannab. Chel. Mgs. arc. Mosch.
Rucke im Fuße, während des Schlafs: Phos.
Rucke im ganzen Körper: Cic. Cocc. Colch. *Sulph.* Zinc.
Rucke im Hüftgelenke: Bell.
Rucke im Körper, während des Schlafs: Ant. tart. *Mgs. Sulph.*
Rucke in den Beinen: Op. Phos. Sulph.
Rucke in den Füßen: Phos.
Rucke in den Kinnladen: *Mgs. arc.*
Rucke in den Zähnen: Mgs. *Mgs. arc.* Plat. Sulph.
Rucke in der Bruſt: Con. Val.
Rucke, öftere, durch den ganzen Körper: Ran.
Rucke, ſtechende, an einzelnen Theilen: Colch.
Rucke, ſtechende, in den vom Magnet berührten Theilen: Mgs. arc.
Rucken, wie elektriſche Schläge durch den Kopf, die Arme und Beine: Cic.
Ruckweiſe Schmerzen: *Asa. Plat.* Rhod.
Rücken, Abmagerung deſſ.: (Tab.)
Rücken, Angſtgefühl in demſ.: Ars.
Rücken, Athem verſetzender Zerſchlagenheitsſchmerz in demſ.: Rut.
Rücken, auf der linken Seite deſſ. heftiger Druckſchmerz, wie vom Verheben, der weder durch Berührung, noch durch Gehen oder Stehen aufhört: Mur. ac.
Rücken, auf der Seite deſſ. drückendes Stechen, Arg.
Rücken, Ausſchlag auf demſ.: Squill.
Rücken, Blutſchwären auf demſ.: Thuj.
Rücken, Bohren in demſ.: Acon. Thuj.
Rücken, Brennen darin: Alum. Ant. tart. Ars. Merc. Nux. (Sel. Sen.) Sil. Sulph. (Tereb.)
Rücken, brennendes Jücken auf demſ. Nachts: Spong.
Rücken, brennendes Ziehen in demſ.: Merc.
Rücken, Brennen und Jücken unter der Haut des ganzen: Sen.
Rücken, Drücken am untern Theile deſſ.: Rhod.
Rücken, drückender Klammſchmerz in demſ.: Caust. *Euphras.*
Rücken, drückendes Lendenweh: Chel. Con. Nitr.

Rücken, Drücken in demſ.: Ambr. Aur. Chel. Con. *Dulc.* Euphras. Graph. Mur. ac. Nitr. Puls. Sen. Sulph. Thuj. Veratr.
Rücken, Drücken und Stechen darin: Asa.
Rücken, Drücken und Ziehen in demſ.: Sen.
Rücken, ein Gefühl in demſ., als ſäße ein Klumpen, ein Pflock darin: Arn. S. Pflockgefühl.
Rücken, Ermüdung und Müdigkeitsgefühl in demſ.: Ant. tart. Sabad.
Rücken, Flechte an den Schulterblättern: Ars.
Rücken, Flechtenflecke, röthliche, in demſ.: Sep.
Rücken, Frösteln in demſ.: Guaj. Sep. Spong. Stann. Staph.
Rücken, Gebücktheit deſſ.: Sulph.
Rücken, Gefühlloſigkeit deſſ.: Sec.
Rücken, Gefühl ſtarker Kälte in demſ.: Sec.
Rücken, Geſchwulſt der Wirbel deſſ.: *Sil.*
Rücken, halbſeitiges Reißen denſ. herab: Guaj.
Rücken, halbſeitiges Reißen in demſ.: Cinnab.
Rücken, halbſeitige Steifigkeit deſſ.: Guaj.
Rücken, heftiger, durch Berührung ſehr vermehrter Brennſchmerz im Rücken: [Ars.
Rücken, heftiges Ziehen, als wäre man da eingeſpannt: Mosch.
Rücken, Hitze in demſ.: Mgs. aus.
Rücken, in der Ruhe ſchmerzt er wie zerſchlagen, bei Bewegung nicht: Kal.
Rücken, in der Seite deſſ. Reißen, durch Ofenwärme gemildert, Nachts bei Bewegung: Cinnab.
Rücken, Jücken darin: Daph. (Sen.)
Rücken, jückender Ausſchlag in demſ., rothe Blüthchen: Squill.
Rücken, Jücken und Stechen in demſ.: Mang.
Rücken, Kälte in demſ.: Croc. Laur. Sec.
Rücken, Klamm in demſ.: Sep. (Viol. tric.)
Rücken, klemmendes Reißen und Steifheit in demſ.: Sep.
Rücken, Klemmen in demſ.: Euphras.
Rücken, Kneipen in demſ.: Cannab. (Viol. tric.)
Rücken, Krampf in demſ.: Lyc.
Rücken, Kriebeln in demſ.: Acon. *Arn.* Natr.
Rücken, Kriebeln und Fühlloſigkeit in demſ. bis in den Vorderarm und beſonders in den Fingerſpitzen: Sec.
Rücken, Krümmung der Wirbelſäule: Calc. Puls. Sil. *Sulph.*
Rücken, lähmige, drückende, ziehende und ſtechende Schmerzen: Cocc.
Rücken, Lendenweh: Calc. Dulc. Led. Puls.
Rückenmuskeln, an der Achſelhöhle in denſ. Spannen: Ang.
Rückenmuskeln, große Schwäche in denſ.: *Agar.* Petr.
Rückenmuskeln, Verrenkungsſchmerz in den untern: Sulph.
Rücken, nach der geringſten Verkältung, Stechen oder Kneipen in demſ. und zwiſchen den Schulterblättern: Nitr. ac.
Rücken, Nachts Schmerzen darin: Calc. Lyc.
Rücken, nächtlicher Zerſchlagenheitsſchmerz oder Stechen in demſ.: Magn.
Rücken, Nagen, wie im Mark deſſ.: Mur. mgn.
Rücken, Nierenbrennen: Tereb. S. dieſe Art. unter Nieren.
Rücken, Nierendrücken: Thuj.
Rücken, Nierenentzündung: Bell. Cannab. *Canth.* Chin. Cocc. Coloc. Hep. Merc. Sulph. Thuj.
Rücken, Nierenklopfen: Canth.

Rücken, Nierenſchneiden: Clem.
Rücken, Nierenſtechen: Canth. Chin. Cyc. Zinc.
Rücken, Nierenweh: Bell. *Calc.* Cannab. *Canth.* Chin. Clem. Cocc. Coloc. Cyc. Hep. Merc. Nitr. Sel. Sulph. Tereb. Thuj.
Rücken, Nierenwundſchmerz: Zinc.
Rücken, Nierenziehen: Tereb.
Rücken, Nierenzucken: Canth.
Rücken, Reif, wie ein ſolcher darum: Puls. Sulph. ac.
Rücken-Reißen: Ant. crud. Ars. Aur. Caps. Cin. Cinnab. Colch. Ferr. Lyc. Mang. Mur. mgn. Nux. Plumb. Rhus. Sep. Sil.
Rücken, reißendes Lendenweh: Chel.
Rücken, Reißen in demſ. mit Schwere des Kopfes: Rat.
Rücken, Reißen in demſ. mit Steifigkeit: Puls.
Rücken, Reißen in demſ. und in den Gliedern, durch Reiben oft die Stelle wechſelnd: Plumb.
Rücken, rheumatiſche, drückende Zerſchlagenheitsſchmerzen in demſ., beim Bücken und Aufrichten: Veratr.
Rücken, rheumatiſcher Schmerz in demſ.: Ambr. Ant. tart. Puls. Ran. Rhus. Veratr. Zinc.
Rücken, rheumatiſcher Schmerz in demſ. und im Nacken: Ol. an.
Rücken, rheumatiſche Schmerzen, Drücken und Ziehen in demſ.: Ambr. [Ant. tart.
Rücken, rheumatiſches Reißen in demſ.: Rhod.
Rücken, Rückwärtsbiegung deſſ.: Ang. Bell. Cham. *Cic.* Dat. Ign. Stann.
Rücken, ſchiefer: Sil.
Rückenſchmerz: Ars. Aur. Bov. Calc. Caust. Led. Lyc. Nitr. Nitr. ac. Petr. Phos. Puls. Sil.
Rücken, Schmerz, als ſtemmte Jemand die Hand in denſ.: Oleand.
Rückenſchmerz, als wenn ein heißes Eiſen durch die Bruſt geſtoßen würde: [Alum.
Rückenſchmerz beim Bücken: Nitr.
Rückenſchmerzen beim Fieber: Chin. Natr. mur. Rhus. Vergl. Rückenſchmerzen beim Schauder.
Rückenſchmerzen beim Froſte: Ars. Bell. Caust.
Rückenſchmerzen beim Schauder: Ant. tart. Bell.
Rückenſchmerzen, brennendreißende: Nux.
Rückenſchmerzen, drückende, wie von vielem Bücken oder von Verheben, durch Bewegung vergehend: Mur. ac.
Rückenſchmerzen, heftige: Asa.
Rückenſchmerzen nach langem Sitzen: Phos.
Rückenſchmerzen, reißenddrückende: Aur.
Rückenſchmerzen während der Regel: Caust. Lyc.
Rücken, ſchmerzhafte Steifigkeit, wie nach langem Bücken oder einem durchgezogenen Bande: Puls.
Rückenſchmerz im Gehen, Stehen und Sitzen: Mgs. arc.
Rückenſchmerz im Sitzen, als ob Etwas im Rückgrate und in den Schultern ſtäke, mit Drang, tief zu athmen und ſich vorwärts zu beugen: Lach.
Rückenſchmerz nach Verkältung: Nitr. ac.
Rücken, Schneiden in demſ.: Sil.
Rücken, Schwäche darin: Agar.
Rücken, Schwäche und Steifheit darin: Petr.
Rücken, Schweiß in demſ.: Lyc. Sep.

Rücken, Schwere mit Schmerz in demſ., als wenn die Gedärme zuſammengepreßt würden: Ambr.

Rücken-Spannen: Colch. Con. Hep. Natr. mur. Rat.

Rücken, Spannen denſ. hinunter: Mur. mgn.

Rücken, ſpannendes oder drückendes Stechen in demſ.: Leont.

Rücken, ſpannendes Stechen in demſ.: Oleand.

Rücken, Spannen in demſ., beim Umwenden im Bette, Nachts: Hep.

Rücken, Spannen, Zuſammenziehen in demſ. bis zum Kreuze: Daph.

Rücken-Stechen: Acon. Alum. Asa. Bov. Bryon. Calc. Carb. an. Colch. Cyc. Dulc. Grat. Hep. Leont. Phell. Plumb. Rhus. Sil. Spig. Stront. Sulph. ac. Verb.

Rücken: ſtechendes Lendenweh: Dulc. Sil. Sulph. ac.

Rücken, Stechen in der linken Seite deſſ.: Chin.

Rücken, Stechen und Drücken in demſ.: Dulc.

Rücken, Stechen und Spannen in demſ. und im Kreuze: Bar.

Rücken, Steifheit und Zerſchlagenheit in demſ.: Thuj.

Rücken-Steifigkeit: Ang. Bov. *Caust.* Kal. Led. Nux. Puls. *Sep.* Sulph. Thuj.

Rücken-Steifigkeit, früh: Sulph. ac.

Rückenſteifigkeit, ſchmerzhafte, beſonders beim Aufſtehen vom Sitze: Caust.

Rücken, Stiche auf der Mitte deſſ.: Euphorb.

Rücken, Stiche auf der Seite deſſ.: Cannab.

Rücken, Stiche in demſ.: Ambr.

Rücken, Stichſchmerz in demſ., auch beim Athmen: Spig.

Rücken, Stoß- Fall- oder Zerſchlagenheitsſchmerz: Arn.

Rücken- und Kreuzſchmerzen, wie von Ermüdung, beſonders im Sitzen: Ant. tart.

Rücken und Schulterblätter, lähmiger Zerſchlagenheitsſchmerz in denſ.: Asar.

Rücken, Verkältungsſchmerz in demſ.: Dig.

Rücken, Verrenkung, Rucke, Ziehen, Reißen und Drücken in demſ.: Petr.

Rücken, Verrenkungs- und Verhebungsſchmerz in demſ.: Calc. Mgs. aus. Mur. ac. Val.

Rücken, Verrenkungs- und Zerſchlagenheitsſchmerz in demſ.: Rhod.

Rücken, viel Jücken auf demſ.: Caust.

Rücken, Wehenſchmerz in demſ.: Sep.

Rückenweh, heftiges, daß man früh kein Glied rühren kann: Aur.

Rückenweh, ſchmerzhaftes, wie Steifigkeit, nach Sitzen: Led.

Rückenwirbel, Auftreibung und Krümmung derſ.: Calc.

Rückenwirbel, Klammſchmerz in denſ., früh im Bette, im Liegen auf dem Rücken: Euphorb.

Rückenwirbel, reißendes Drücken an den unterſten: Sabin.

Rückenwirbel, ſchiefer: Sil.

Rückenwirbel: Schneiden in der Verbindung des erſten Rückenwirbels mit den letzten Halswirbeln: Dig.

Rückenwirbel, Verkrümmung der obern: Puls.

Rücken, Wühlen in demſ.: Acon. Dulc. Rut.

Rücken, Zerſchlagenheit oder Stiche in demſ., beim Zurückbiegen: Mgs. arc.

Rücken, Zerſchlagenheitsſchmerz in demſ.: Alum. *Arn.* Asar. Dat. Magn. Mgs. arc. Mgs. aus. Merc. *Nux.* Ol. an. *Plat.* Ran. Rut. Stront. Thuj. Veratr.

Rücken, Zerſchlagenheitsſchmerz in demſ. beim Zurückbiegen oder Draufdrücken: Plat.
Rücken, Zerſchlagenheit und Druck in demſ.: Coloc.
Rücken, Zerſchlagenheit und Ziehen in demſ.: Dros.
Rücken, Ziehen in demſ. beim Sitzen: Thuj.
Rücken, Ziehen mit Zerſchlagenheit oder mit Drücken, Reißen und Stechen: [Caps.
Rücken, Ziehen und Spannen links in demſ.: Teuc.
Rücken, Ziehen, wie von Verkältung: Dig.
Rücken, Ziehſchmerz in demſ.: Ambr. Ars. Caps. *Carb. veg.* Cham. Cin. Dat. Dig. *Kal. Lyc. Merc.* Mosch. Rat. Sen. Sil. Stront. *Sulph.* Tereb. Thuj. Val.
Rücken, Ziehſchmerz in demſ., oft vom Kreuze aus: Kal.
Rücken, Zucken in demſ.: Mgs.
Rücken, zu demſ. hinab: Ziehen: Bryon.
Rücken, Zuſammenſchnüren in demſ.: (Guaj. Viol. tric.)
Rücken, zuſammenziehender Schmerz in demſ.: Nux.
Rückgrat, an demſ. herunter bis ins Kreuz: Stechen und Wühlen, durch Einathmen erhöht: Acon.
Rückgrat, Druckſchmerz an demſ.: Bell.
Rückgrat, drückender Schmerz in der Mitte deſſ., lange anhaltend und durch keine Bewegung verſchwindend: Sambuc.
Rückgrat, drückendes Stechen mit erſchwertem Athmen, beim Liegen: Leont.
Rückgrat, Drücken in demſ.: Spong.
Rückgrat, im ganzen hinunter: ziehendreißender Schmerz: Cin.
Rückgrat, in demſ. Krabbeln, wie von Käfern: Acon.
Rückgrat, Kälte von dieſem herab: Rut.
Rückgrat, Klammſchmerz mit Schneiden und Kriebeln auf der Haut: Viol. tric.
Rückgratknochen, Stechen in demſ.: Bell.
Rückgrat, Kriebeln darin: Arn.
Rückgrat, Pulſiren in demſ.: Thuj.
Rückgrat, Reißen denſ. herab, in Ruhe und Bewegung: Mang.
Rückgrat, rhachitiſche Verkrümmung und Verwachſung deſſ.: Sulph.
Rückgrat, ſtarke Stiche aus der Bruſthöhle in denſ., zwiſchen den Schulterblättern herab: Calc.
Rückgrat, Stiche und ſtechendes Reißen von demſ. bis an die vordere Spitze des Darmbeins: Dros.
Rückgrat thut weh, als wäre er zu ſchwach, die beim Vorbeugen des Körpers zu nehmende Laſt zu halten: Agar.
Rückgrat, Zerſchlagenheit in demſ.: Hell.
Rückgrat, Zerſchlagenheit und Zucken in demſ.: Rat.
Rückgrat, Ziehen an demſ.: Cyc.
Rückgrat, ziehende Schmerzen mitten in demſ. (mit ziehendem Schmerze im Hintertheil des Magens): Dat.
Rückgrat, ziehendes Reißen in und neben demſ.: Caps.
Rückgrat, Zucken oder Stechen: Rut.
Rückgrat, Zucken, wie von etwas Lebendigem darin: Mgs.
Rückwärtsbiegung des Körpers: Ang. Bell. Cham. *Cic.* Dat. Ign. Stann.
Rückwärtsbiegung des Körpers, bei den übers Kreuz geſchlagenen Armen, unter ſchmerzhaften Mienen und Verzerrung des Mundes: Dat.
Rufen, lautes, um Hülfe: Plat.

Ruhe beſſert die Beſchwerden: *Acon.* Arn. *Bar.* Bell. *Bryon.* *Camph.* Coff. Colch. *Coloc.* Cup. Dat. Hell. Ign. *Ipec.* *Kal.* Laur. Led. *Merc.* Nitr. Nitr. ac. *Nux.* Ol. an. Phos. Sass. *Squill.*

Ruhe erzeugt oder erhöht die Beſchwerden: Agar. Amm. *Asa.* Aur. Caps. Coloc. Con. *Dulc.* Euphorb. Grat. Kal. Kal. hydr. *Lyc.* *Mosch.* *Mur. ac.* Nitr. *Op.* Phell. *Plat.* *Puls.* *Rhod.* *Rhus.* Rut. Sambuc. *Sen.* *Sep.* *Sil.* Stann. Sulph. Thuj. Val. *Viol. od.* Zinc.

Ruhr: Ars. Caps. Carb. veg. *Colch.* Coloc. Hep. Ipec. *Merc.* *Merc. subl.* Nux. Rhus. Staph. *Sulph.*

Ruhrartige Schmerzen im Bauche: *Arn.* Led. *Merc.* Rhus. Sulph.

Ruhren, epidemiſche Herbſtruhren mit vielen gaſtriſchen Beſchwerden: Colch.

Ruhr mit Erbrechen: *Ars.* *Phos.* *Sec.* *Veratr.* S. Cholera.

Rumpf, Erſchütterung deſſ. durch den Rücken entlang, wie elektriſche Schläge: Ang.

Rumpfweh, wie gerädert: Sil.

Runzeliges Geſicht: Dat.

Runzeliges Zahnfleiſch: Par.

Runzeln der Haut: Phos. ac. Sass. (Sec.)

Ruthe, an derſ. ſtechendes Schneiden oder brennendes Stechen: Ol. an.

Rutheanſchwellung ohne äußere Veranlaſſung: Phos. ac.

Ruthe, Ausfluß aus derſ.: Merc. Thuj.

Ruthe, blaue: Arn.

Ruthe, Brennen an den Wurzeln derſ.: Rat.

Ruthe, Brennen in derſ. während des Samenabgangs im Beiſchlaf: Clem.

Ruthe, Brennſtechen in derſ.: Thuj.

Ruthe, Drücken in derſ.: Viol. tric.

Ruthe, empfindliches Ziehen im vordern Theile derſ.: Jod.

Ruthe, Entzündung derſ.: Sulph.

Ruthe, Geſchwulſt derſ.: *Arn.* Cinnab. Cup.

Ruthe, Jücken an derſ.: Sulph.

Ruthe, jückende Stiche in derſ.: Spig.

Ruthe, Kriebeln und Ziehen in derſ.: Val.

Ruthe, längs derſ. Anſchwellung der Lymphgefäße: Merc.

Ruthe, neben derſ. Reißen und Drücken: Jod.

Ruthe, puckendes Stechen in derſ.: Sabad.

Ruthe, Reißen darin: Mgs. aus.

Ruthe, Reißen oder prickelnde Stiche oder ſtechende Rucke in derſ.: Daph.

Ruthe, Röthe derſ.: Arn.

Ruthe, Schmerz in derſ., als würden einzelne Faſern geriſſen oder gezerrt: Mgs. aus.

Ruthe, Spannen in derſ.: Arn.

Ruthe, ſtarker, wäſſeriger Ausfluß aus derſ.: Thuj.

Ruthe, Stechen darin: Sulph.

Rutheſteifheit: Arn. Caps. Ferr. Led. *Mgs. arc.* Merc. *Nux.* Ol. an. *Op.* Phos. Rhus. Spig.

Rutheſteifheit, Abends: Phos.

Rutheſteifheit bei jedem Stuhlgang: Ign.

Rutheſteifheit, lange, früh nach dem Erwachen: Puls.

Rutheſteifheit, mangelnde: Caust. *Con.* Graph. Kal. Lyc. Magn. Rhod. Teuc.

Rutheſteifheit, Morgens: *Ambr.* *Nux.* Thuj.

Rutheſteifheit nach dem Mittagsſchlafe: Nux.

Rutheſteifheit, Nachts: *Merc.* Rhus. Staph. *Thuj.*

Ruthesteifheit, öftere, ohne körperlichen Geſchlechtsreiz, jedoch mit wollüſtigen Gedanken: Spig.
Ruthesteifheit ohne verliebte Gedanken: Mgs.
Ruthesteifheit ohne Wolluſtreiz: Ambr. Euphorb. Mgs. *Phos. ac.* Sabad.
Ruthesteifheit, ſchmerzhafte: Cannab. Canth. *Merc.* Nux. Sabad. Sen. [*Thuj.*
Ruthesteifheit, ſchmerzhafte, nach Pollutionen: Grat.
Ruthesteifheit, ſpannendſchmerzende, ohne Begattungsluſt: Sabad.
Ruthesteifheit, übermäßige, mit vielen Samenergießungen: Mgs. arc.
Ruthesteifheit, ungenügliche: *Con.* Mgs. aus.
Ruthesteifheit viele Morgen nacheinander: Nux.
Ruthesteifheit, zu kurz dauernd: *Con.* Mgs. aus.
Ruthesteifheit, zu leicht: Lyc. Nux. Phos. Sabin.
Ruthesteifheit, zu ſchwach: Agar. Bar. Lyc. Sel. Sulph.
Ruthesteifheit, zu ſtark: *Canth.* Leont. *Phos.* Sabad.
Ruthe, Stiche in derſ. und im Hodenſack, den Samenſtrang herauf bis zum Nabel: Thuj.
Ruthe, ungeheure, blaurothe Geſchwulſt derſ. und des Hodenſackes, mit Spannen, Wundheitsſchmerz und Zerſchlagenheitsgefühl: Arn.
Ruthe, unter derſ. bis zur Eichel wundartig ziehender Schmerz: Cic.
Ruthe, Wund- und Zerſchlagenheitsſchmerz: Arn.
Ruthe, Ziehen in derſ.: Jod. Therm.
Ruthe, Ziehen in der Wurzel derſ.: Teuc.

S.

Säuferblüthen: Led. Nux. Zinc.
Säuferwahnſinn: Op.
Samenabgang bei verliebter Umarmung: Arn.
Samenabgang, faſt unwillkührlicher, ohne Erektionen: Graph.
Samenausleerung, heftiger, wollüſtiger Reiz dazu: Stann.
Samenausleerungsreiz: Mgs. Mgs. aus. Men. Rhus.
Samenauströpfeln, unbewußtes, im Schlafe: Sel.
Samenbläschen, Brennen in der Gegend derſ., zur Begattung reizend: Mgs.
Samenbläschen, Brennen und Zucken von denſ. her: Mang.
Samenbläschen, in der Gegend derſ. Brennen: Ambr.
Samenentleerungen, häufige: *Bov.* Caust. Cor. Leont. Petr.
Samenentleerungen, übermäßige: Con.
Samenergießungen: Alum. Amm. (Ang.) Ant. crud. *Arg.* Bell. Calc. Caust. *Con.* (Cor.) Ferr. Led. Leont. *Nux.* Ol. an. *Op. Phos. ac. Puls.* (Rut.) *Sep. Stann. Staph. Sulph. Thuj.* (Viol. od.)
Samenergießungen, allzu öftere: *Bov.* Carb. veg. Caust. *Con. Mgs. arc.* Petr. *Phos.* Sep.
Samenergießungen, ausbleibend im Beiſchlaf: Lyc.
Samenergießungen, bei ſchlaffer Ruthe: Bell. Sabad. Sel.
Samenergießungen, blutige: Led. Merc.
Samenergießungen, ermattende: Kal.
Samenergießungen, häufige, ſehr ſchwächende: Phos. ac.
Samenergießungen, häufige, ſelbſt im Mittagsſchlafe: Staph.
Samenergießungen, kraftloſe: *Con.* Phos.
Samenergießungen, leichte, bei ſchwacher Erektion: Con.
Samenergießungen, mangelnde: Kal. Lyc.
Samenergießungen mit Erektionen: Ol. an.

Samenergießungen mit geilen Träumen: Viol. tric.
Samenergießungen mit ſchmerzhaften Erektionen: Nux.
Samenergießungen Mittags: Staph.
Samenergießungen nach Onanie: Chin. Sep. Staph.
Samenergießungen, nach ſolchen, ſchmerzhafte Ruthesteifheit: Grat.
Samenergießungen, nächtliche: Ant. crud. Aur. Puls. Sep. Stann. Viol. od.
Samenergießungen, nächtliche, bei ſchlaffer Ruthe: Bell.
Samenergießungen, Nachts (auch nach Onanie): Sep.
Samenergießungen, Nachts, mit Gefühl in der Harnröhre, wie von Verengerung: Thuj.
Samenergießungen, Nachts, mit geilen Träumen: Arn. *Op.*
Samenergießungen, Nachts, mit verliebten Träumen: Viol. tric.
Samenergießungen, Nachts, ohne geile Träume: Agar. Anac. Bism. Stann.
Samenergießungen, ſchmerzhafte: Clem. Thuj.
Samenergießungen, unwillkührliche: Arn. Graph.
Samenergießungen, wäſſerige, Nachts: Led.
Samenergießungen, zu ſchnelle: Carb. veg. Con. Lyc. Phos. Sel.
Samenergießungen, zwei in einer Nacht: Puls.
Samenſtränge, brennende Samenbläschen an denſ.: Ambr. Mgs.
Samenſtränge, Geſchwulſt derſ.: Nitr. ac. Puls.
Samenſtränge, harte Anſchwellung derſ. mit Druckſchmerz: Spong.
Samenſtränge, Herabdrängen in denſ.: Teuc.
Samenſtränge, Jücken darin: Mang. Plumb.
Samenſtränge, jückendes Ziehen in denſ.: Mang.
Samenſtränge, krampfhaftes Ziehen in denſ.: Tereb.
Samenſtränge, Reißen darin: Colch. Puls.
Samenſtränge, reißendziehende Schmerzen in denſ. bis in die Hoden: Puls.
Samenſtränge, Reißen oder Ziehen in denſ.: Mgs. aus.
Samenſtränge, Spannen in denſ.: Cannab.
Samenſtränge, Stechen aus denſ. bis in die Bruſt: Grat.
Samenſtränge, Stechen in denſ.: Arn. Thuj.
Samenſtränge, Würgen in denſ.: Nux.
Samenſtränge, Ziehen darin: Clem. *Mang. Nitr. ac.* Puls. Tereb. Zinc.
Samenſtrang, Ziehen in demſ. beim Harnen: Clem.
Samenverluſt, Schwäche davon: Chin.
Sattel, gelber, über den Wangen und der Naſe: Sep.
Sattheit, langdauernde, bei Wohlgeſchmack des Eſſens: Clem.
Sattheit, ſchnelle: Ant. tart. Bar. Cic. *Cyc.* Mgs. *Natr. mur.* Rhod. Rut. *Thuj.*
Sattheit, ſchnelle, bei gutem Appetit, mit nachfolgender Unbehaglichkeit: [Rhod.
Sattheitsgefühl: Mang. Rhus.
Sattheitsgefühl und Vollheitsempfindung im Magen erzeugen Mangel an Eßluſt: Rhus.
Sattheit, ſobald man anfängt, zu eſſen: Mgs.
Saumgeſchwüre an den Fingern: Sil.
Schädelhöhle, Empfindung, als ginge Wind durch dieſ. bei ſchnellem Bewegen des Kopfes: Cor.
Schädelknochen, Schmerz derſ., durch Berührung verſchlimmert: Daph.
Schambeingegend, drückend preſſender Schmerz in derſ.: Zinc.
Schambein, über demſ. Drücken: Ang.

Schamberg, an demſ. und innerlich in den Geſchlechtstheilen unausgeſetztes Drücken: Plat.
Schambeugen, Wundheit in denſ. beim Monatlichen: Bov.
Scham, Brennen und Wundheit an derſ.: Carb. veg.
Schamgegend, Drücken über die ganze, wie feſt zugebunden: Sulph.
Schamhügel, Preſſen auf denſ., Spannen in der Dünnung: Rhus.
Schamhügel, ſtechende Rucke nach demſ. zu: Rut.
Scham, Jücken an derſ.: *Natr. mur.* Sil.
Scham, Jücken an und in derſ.: Con. *Natr. mur.*
Schamlefzen, beim Gehen ſticht es darin: Thuj.
Schamlefzen, Geſchwulſt und heftig jückender, eiternder Ausſchlag an den innern: Sep.
Schamlefzen, Geſchwulſt und Wundheit derſ.: Thuj.
Schamlefzen, Stiche in denſ.: Con.
Schamlippen, Flechten an denſ.: Dulc.
Schamloſigkeit: Bell.
Schamtheile, an denſ. Blüthen: Ant. tart.
Schamtheile, an denſ. ſtarkes Jücken, Brennen und Wundſchmerz: Ambr.
Scham, Wühlen in derſ., mit Auſſpannen des Bauches, von wo es in die Bruſt geht und in der linken Seite ſticht: Con.
Schanker: Hep. *Merc.*
Schankerähnliche Geſchwüre an der Vorhaut: Hep. Thuj.
Scharfſinn: *Coff.* Lach. *Op. Viol. od.*
Scharlachartiger Hautausſchlag: Euphorb. Tereb.
Scharlachfieber, glattes, wahres: Bell.
Scharlachröthe des ganzen Körpers: Croc.
Schauder: Asar. Colch. *Daph.* Grat. Ran. Squill. Sulph. ac. Viol. od.
Schauder, Abends: Acon. Aran. Ars. *Aur.* Bov. Cham. Phos.
Schauder, Abends, mit Gliederrenken und bänglicher Unruhe: Ars.
Schauder, als würde man mit kaltem Waſſer übergoſſen: Phell.
Schauder, am Tage: Kal.
Schauder, am warmen Ofen: *Cin.* Guaj. *Rut.*
Schauder an den Knieen herab nach den Füßen: Sambuc.
Schauder an einzelnen Theilen, mit oder ohne äußere Kälte: Cham.
Schauder an kalter Luft: Cham.
Schauder an leidenden Theilen: Ars.
Schauder begleitet gern die Schmerzen: Ran.
Schauder bei Berührung: Spig.
Schauder bei Leiden innerer Organe: Euphorb.
Schauder beim Spazierengehen in freier Luft: Ars.
Schauder, dann Hitze: Laur. Mgs. arc.
Schauder, dann Hitze im Kopfe und Geſichte: Mgs. aus.
Schauder, dann Schweiß: Clem. *Dig.* Natr. mur.
Schauder durch den ganzen Körper und Zittern aller Muskeln, mit Gähnen: Oleand.
Schauder durch und durch, bei Entblößung des Körpers in warmer Luft: Thuj.
Schauderempfindung mit öfterm Gähnen und Zittern des Körpers: Cin.
Schauder früh: Mur. mgn.
Schauder, halbſeitiger: Verb.
Schauderiges Durchziehen durch den ganzen Körper: Mgs.

Schauder im Allgemeinen: Anac. *Arg.* Bar. Bell. Cast. Cham. Chel. Chin. Cin. Euphorb. Ferr. Guaj. Hyos. *Ign.* *Kal.* *Led.* *Merc.* Natr. Natr. mur. Oleand. Phell. Plat. Veratr. *Verb.* Viol. od. Zinc. S. auch Schauder.
Schauder im Bette: Aur.
Schauder im Freien: Hep. Plat.
Schauder im Geſichte: (Cor.) Puls. (Rhod.)
Schauder in den weiblichen Bruſtdrüſen: Dig.
Schauder in der Stube: Ars.
Schauder mit Aufſtoßen: Rhus.
Schauder mit Augenſchmerz: Sen.
Schauder mit Augenverdunkelung: Bell. Mgs. aus.
Schauder mit Backenhitze: *Cham.* Natr.
Schauder mit Backenröthe: Acon. Cham.
Schauder mit Bangigkeit: Ars.
Schauder mit Bruſtſchmerzen: Sen.
Schauder mit Durſt: Acon. *Cham.* Kal. nitr.
Schauder mit Durſtloſigkeit: *Ars.* *Chin.* Dros. Natr. Oleand. Phos.
Schauder mit Gähnen: Oleand.
Schauder mit Gähnen und Aufſtoßen: Ipec.
Schauder mit Gänſehaut: Sabad.
Schauder mit Gänſehaut und nachfolgender, brennender Hitze: Laur.
Schauder mit Geſichtshitze: Acon. Cham. Dros. Natr.
Schauder mit Geſichtsröthe: Acon. Cham. Dros.
Schauder mit Gliederrenken: Ars.
Schauder mit Gliederſchmerzen: Ars.
Schauder mit Gliederſchütteln und Werfen: Mgs. aus.
Schauder mit Haarſträuben: Men.
Schauder mit heißem Athem: Zinc.
Schauder mit Hitze: *Bell.* *Cham.* *Ign.* Nux. Rheum.
Schauder mit Hitze in den Händen: Natr.
Schauder mit Hitze wechſelnd: Merc. Mosch.
Schauder mit Hitzüberlaufen: Zinc.
Schauder mit innerer Hitze: Cham.
Schauder mit Jücken auf dem Haarkopfe: Sen.
Schauder mit Kälteüberlaufen, als würde man mit kaltem Waſſer überſchüttet: Merc.
Schauder mit Klopfen durch den ganzen Körper: Zinc.
Schauder mit Klopfen im Kopfe: Sen.
Schauder mit Kopfweh: Acon.
Schauder mit Krabbeln und Stechen in der Haut: Sambuc.
Schauder mit kurzem Athem: Zinc.
Schauder mit nachfolgender, kurzer Hitze und aufgelaufenen Adern an den Händen: Mgs. arc.
Schauder mit partieller Hitze: Nux.
Schauder mit Schläfrigkeit: Natr. mur.
Schauder mit Schwarzwerden vor den Augen und Schütteln und Werfen der Glieder, ohne Froſt, mit nachfolgender Kopf- u. Geſichtshitze: Mgs. aus.
Schauder mit Schwerathmigkeit: Sen.
Schauder mit Uebelkeit: Bell.
Schauder mit Unruhe: Ars.

Schauder mit Unterleibsbeſchwerden: Aran.
Schauder mit untermiſchten Hitzanfällen: Merc.
Schauder mit Zerſchlagenheit der Glieder: Bell.
Schauder mit Zittern: Anac. Cin. Oleand. *Zinc.*
Schauder nach dem Eſſen: Rhus.
Schauder nach Mittag: Arg. Dig.
Schauder nach Trinken: *Ars. Caps.* Chin. Nux. Veratr.
Schauder Nachts: Arg. *Staph.*
Schauder, Neigung dazu, am Tage: Kal.
Schauder, öftere, kurze: Ferr.
Schauder, öftere, leiſe, vom Kopfe aus, über den ganzen Körper, mit behaglichem Gefühl von natürlicher Wärme wechſelnd: Mosch.
Schauder, öfterer, mit Zittern, ſelbſt am warmen Ofen: Cin.
Schauder ohne äußere Kälte: Rheum.
Schauder ſelbſt in der Ofenwärme: Rut
Schauder über den ganzen Körper, beſonders in freier Luft: Plat.
Schauder über den ganzen Körper, ohne Durſt und unmittelbar darauf folgende Hitze: Staph.
Schauder über den ganzen Oberkörper: Euphorb. Stront.
Schauder über den Rücken, bei Geſichtshitze, Augenbrennen, Schweratḥmigkeit, Stechen in der Bruſt und Klopfen im Kopfe: Sen.
Schauder und allgemeiner Schüttelfroſt: Chin.
Schauder und Froſt, beſonders Nachmittags und Nachts: Arg.
Schauder und Froſtgefühl beim Eſſen, ohne Durſt: Staph.
Schauder und Froſt mit Durſt bei äußerer Kälte und Unbehaglichkeit: Cannab.
Schauder und Froſt mit Gänſehaut und Schwarzwerden vor den Augen: Sabin.
Schauder und Kälte mit vorherrſchender Froſtigkeit: Ol. an.
Schauder, viel, und Froſt, beſonders in freier Luft: Hep.
Schauder von den Füßen bis auf den Kopf: Hyos.
Schauder vor Mittag: Ars. Stann.
Schauder, vorzüglich auf einer Seite des Körpers, als wenn kaltes Waſſer daran hinunter gegoſſen würde: Verb.
Schauder, wie nach Fußreiſen oder Anhören grauſiger Erzählungen, über den obern Theil des Körpers oder an den Unterſchenkeln, mit Sträuben der Haare: Men.
Schaum, heller, blutiger, oder gelbgrüner, vor dem Munde: Sec.
Scheide, aus derſ. Blutabgang: Bryon.
Scheide, blutiger Abgang aus derſ. mit wehenartigen Kreuzſchmerzen, die nach dem Unterleibe und den Genitalien ziehen: Cham.
Scheide, Brennen und Beißen in derſ.: Thuj.
Scheidefluß, dünner, weißer, die Wäſche ſteifmachender, unter Kreuzſchmerzen: Nitr.
Scheidefluß, gelber, beißender: Cham.
Scheidefluß, milchartiger, wundfreſſender: Fe r.
Scheidefluß, ſcharfer, wundmachender: Ars.
Scheidefluß, ſeröſer, blutiger, mit Blutklümpchen oder ſtinkendem Eiter unter Jücken und krampfhaftem Zuſammenziehen der innern Geſchlechtstheile und Wundwerden der Schenkel: Chin.
Scheidefluß, zäher, gelblicher: Acon.
Scheide, Stechen in derſ. und Preſſen nach unten: Con.

Scheide, ſteter Blutabgang aus derſ. ohne Empfindung: Chin.
Scheidevorfall: Merc.
Schein um das Licht: Anac. Bell. Staph. S. Auge ꝛc.
Scheitel, äußerliches Nagen auf demſ.: Men.
Scheitel, auf demſ. Drücken: Alum. Canth. Kal. nitr.
Scheitel, auf der linken Seite deſſ. ſtumpfer Druck, wie von einem Pflocke: Anac.
Scheitelbein, an demſ. Knochenſchmerz, wie von Geſchwulſt der Beinhaut: Ant. crud.
Scheitelbeine, klemmender Druck in beiden, bei Bewegung heftiger: Phos. ac.
Scheitelbein, ſtechendes Ziehen am rechten Scheitel- und Schläfebein: Sass.
Scheitelbein, Wundheitsſchmerz äußerlich an einer Stelle deſſ., beim Befühlen: [Par.
Scheitel, brennende Stiche auf demſ.: Cup.
Scheitel, drückende und auseinander preſſende Schmerzen: Ran.
Scheitel, drückendes Ziehen im rechten: Spig.
Scheitel, feines Reißen in demſ. oder in der Stirne, bei Bewegung heftiger: Aur.
Scheitel, Gefühl auf demſ., als würde man bei den Haaren gezupft: Ind.
Scheitel, Geſchwürſchmerz auf demſ. ärger beim Draufdrücken: Cast.
Scheitel, im rechten und in der Stirne: Reißen: Bell.
Scheitel, Klopfen auf demſ.: Phell.
Scheitel, plattdrückender Schmerz in demſ., der bei Bewegung in Klopfen überging: Veratr.
Scheitel, Spannen in der Haut über demſ.: Stront.
Scheitel und in der Stirne: Spanndruck: Bell.
Scheitel, wühlendes Reißen im linken: Spig.
Scheitel, Wühlen in demſ.: Sambuc.
Scheitel: ziehender oder reißender Druck im Scheitelbein, durch Bewegung erhöht: Phos. ac.
Schenkelbrüche: Nux.
Schenkel, Druck über denſ. querüber, oberhalb des Kniees und links unter dem letztern: Val.
Schenkel, Flechten an den Ober- und Unterſchenkeln: Merc.
Schenkel, früh Quetſchungsſchmerz und Drücken in demſ.: Kal. nitr.
Schenkelgeſchwüre: Calc.
Schenkelgeſchwüre, alte, mit Stechen und Brennen: Ars.
Schenkelgeſchwulſt, weiße: Ars. Calc. Lyc. Sulph.
Schenkel, glänzend durchſichtige Geſchwulſt der Ober- und Unterſchenkel: Merc.
Schenkel, große Schwäche, Schwere und Zerſchlagenheit in den Ober- und Unterſchenkeln: Merc.
Schenkel, heiße Anſchwellung derſ. über und unter dem Knie, mit ſtechenden Ziehſchmerzen: Led.
Schenkel, in den Ober- und Unterſchenkeln Schwäche, wie eingeſchlafen im Gehen: Oleand.
Schenkel, jückende Flechten an den Ober- und Unterſchenkeln: Staph.
Schenkel, Klammſchmerz in denſ.: Ang.
Schenkelknochen, Ziehen in denſ.: Ipec.
Schenkel, krätzähnliche Ausſchläge an denſ.: Merc.
Schenkel, Kriebeln in denſ.: Ol. an.
Schenkel, lähmiges Ziehen in denſ.: Hyos.
Schenkel, Lähmung in demſ.: Acon.

Schenkel, marmorirte Haut an den Ober- und Unterſchenkeln: Caust.
Schenkel, Mattigkeit in denſ.: Hep.
Schenkel, Nagen in den Knochen derſ. bis in die Waden: Canth.
Schenkel, Reißen in demſ., an der äußern Seite des Kniegelenks: Hep.
Schenkel, rothe Flecken auf denſ.: Therm.
Schenkel, ſchmerzhafte Spannung in denſ. hindert den Nachtſchlaf: Hep.
Schenkel, viel Jücken an denſ., unter beiden Waden und an den Füßen: Calc.
Schenkel, Wundheitsgefühl zwiſchen denſ.: Rhod.
Schenkel, Zerſchlagenheitsſchmerz in denſ.: Mur. mgn. Ol. an.
Schenkel, Zerſchlagenheit der Ober- und Unterſchenkel, ſie wollen zuſammenbrechen beim Gehen: Ang.
Schenkel, Ziehen in denſ.: Mgs. arc. Tab.
Schenkel, Ziehen in denſ., durch Bewegung vermehrt: Ol. an.
Schenkel, Ziehen und Zucken in den Ober- und Unterſchenkeln: Squill.
Schenkel, Zittern in denſ.: Cic.
Scheu, große, vor freier Luft und Zugluft: Kal. Natr. *Nux.*
Scheu vor Arbeit und Bewegung: Bell. *Nux.*
Scheu vor Einſamkeit: Bism.
Scheu vor Menſchen und Geſellſchaft: Natr.
Schiefziehen der Augenlider: Sen.
Schielen: *Bell. Hyos.*
Schielen beider Augen: Alum.
Schienbeine, beim Befühlen ſchmerzt die Beinhaut derſ. und beim Gehen ſpannt ſie: Kal.
Schienbeine, bohrender Stich im rechten, in der Ruhe: Staph.
Schienbeine, Bohren in denſ., beim Sitzen: Natr.
Schienbeine, Brennen auf denſ., beim Stehen: Cannab.
Schienbeine, Druckſchmerz auf denſ.: Arn.
Schienbeine, Druckſchmerz auf denſ., beim Stehen: Vit.
Schienbein, Gluckſen oder Druckſchmerz in demſ.: Con.
Schienbein, im rechten, ſtumpfwühlende Schmerzen, früh im Bette: Aran.
Schienbeine, in denſ. Stechen: Ant. crud. Chin.
Schienbein, Jücken an demſ.: Kal. nitr.
Schienbein, jückendes, durch Kratzen ſehr vermehrtes Freſſen an denſ. und an den Fußrücken: Bism.
Schienbein, Kälte am linken: Rhus.
Schienbein, Knochengeſchwulſt an demſ.: Phos.
Schienbeine, kriebelnder Schauder an denſ.: Kal.
Schienbeine, lähmige und klemmende Schmerzen an denſ.: Eug.
Schienbein, oben an demſ. unterhalb des Kniees Drücken und Brennen: Agar.
Schienbein, Reißen in demſ.: Kal. Kal. hydr. Laur. Phell. Sass. Spong. Tab.
Schienbein, Reißen von demſ. bis in die Zehen, beim Gehen: Ol. an.
Schienbeinröhre, drückendes Kneipen in derſ.: Sabad.
Schienbeinröhre, in derſ. Stechen: Ant. crud.
Schienbeinröhren, nahe an denſ. Klammdruck: Anac.
Schienbein, rothe, jückende Flecke an demſ.: Sulph. ac.
Schienbein, ſchmerzende Flecke an demſ.: Ambr.
Schienbein, Schneiden, Spannen und Drücken an demſ.: Coloc.
Schienbein, ſpeckiges Eitergeſchwür auf demſ.: Sabin.
Schienbein, Stiche in demſ.: Sambuc.

Schienbein, Ziehen vorn in demſ. bis in den Unterfuß: Mur. mgn.
Schießen: Neigung, ſich zu erſchießen: Ant. crud.
Schilddrüſe, härtliche Geſchwulſt derſ.: Natr.
Schimpfen vor Schmerzen: Cor.
Schläfe, Ameiſenkriebeln in derſ.: Plat.
Schläfe, an der linken, äußerlich: reißende Stiche: Dig.
Schläfe, auf den Knochen der rechten, Druckſchmerz, durch Aufſtützen des Körpers ſich mildernd: Aran.
Schläfe, aufgeſchwollne Adern an derſ.: Thuj.
Schläfe, auf und in der linken: Druckreißen: Anac.
Schläfebein, Druck im linken, als würde es eingedrückt, zugleich innerlich und äußerlich: Calc.
Schläfebein, Druckſchmerz am rechten und linken: Sabin.
Schläfebein, im Gelenkhöcker deſſ. beim Zugange der Luft: Spannen: Verb.
Schläfebein, in der Gegend des rechten und des Scheitels, harter Druck: Staph.
Schläfebein, Klemmen in demſ.: Rheum.
Schläfebein, ſtumpfer Druck am Gelenkhöcker deſſ., vor dem Ohr: Verb.
Schläfe, betäubendes Stechen in der rechten, während des Eſſens, durch Druck vermehrt: Verb.
Schläfe, Blüthen an derſ., wie ein Geſchwür ſchmerzend: Arg.
Schläfe, Bohren in derſ.: *Clem.* Hep.
Schläfe, breites, ſchmerzhaftes Drücken oder ziehendes Reißen in derſ.: Guaj.
Schläfe, brennende Stiche an derſ.: Cup.
Schläfe, Dröhnen in derſ. Abends: Stront.
Schläfe, Drücken darin: Carb. veg. Mgs. aus.
Schläfe, drückendes Reißen, heftiger bei Bewegung: Vit.
Schläfe, drückend wühlender Schmerz in derſ., welcher ſich nach den Augen und der Stirne hinzieht, und beim Vorbücken ſich verliert: Mang.
Schläfe, Drücken in der rechten: Leont.
Schläfe, Drücken in derſ., durch Berührung vermehrt: Cup.
Schläfe, Drücken in derſ. und in einer Kopfhälfte: Hep.
Schläfe, Drücken in derſ. und nach dem Hinterhaupte: Coff.
Schläfe, Drücken oder Reißen in derſ.: Sambuc.
Schläfe, Drücken von beiden Seiten zuſammen, als wenn der Kopf in einen Schraubeſtock eingeſpannt wäre: Natr. mur.
Schläfe, Drücken von innen zur rechten Schläfe heraus: Sass.
Schläfe, Einwärtspreſſen in derſ.: Sulph. ac.
Schläfe, es reißt und ſticht zu derſ. heraus: Cham.
Schläfe, es zuckt reißend in den Zähnen bis in die Schläfe: Daph.
Schläfe, feinſtechender, reißender Schmerz in der linken: Arn.
Schläfegegend, Druckreißen in derſ., als wollte es den Knochen herausdrängen: Chin.
Schläfegegend, drückender Schmerz in der rechten, durch Aufdrücken mit der Hand vergehend: Par.
Schläfegegend, in der rechten, Reißen: Dig.
Schläfegegend, reißender, bohrender Schmerz in derſ.: Rhod.
Schläfegegend, Stiche in derſ.: Cyc.
Schläfe, heftiger Druck in der rechten: Anac.
Schläfe, in der linken, abſetzend klemmender Schmerz, auch Reißen: Kal.
Schläfe, in der linken, beim Sitzen Nadelſtiche, beim Gehen aufhörend: Leont.
Schläfe, in der linken, brennende Nadelſtiche: Staph.

Schläfe, in der linken, Druck: Chin.
Schläfe, in der linken, Druckſchmerz, außen und innen, als ob man mit dem Finger ſtark daraufdrücke: Staph.
Schläfe, in der linken, Drücken und Reißen: Arg.
Schläfe, in der linken, Klamm: Calc.
Schläfe, in der linken, und dem vordern Ohrknorpel Ziehen, das bei Bewegung zu a drückenden Schmerze wird: Phos. ac.
Schläfe, in der rechten, Druck: Calc.
Schläfe, in der rechten, ſtumpfes Stechen, außen und innen, als wollte es den Knochen herauspreſſen, bei Berührung heftiger: Staph.
Schläfe, in derſ. Gefühl eines eingeſtoßenen Nagels: Arn.
Schläfe, in derſ. Herausbohren: Ant. crud.
Schläfe, in derſ. Stechen: Ant. tart.
Schläfe, klemmender Druck in der rechten, bei Bewegung heftiger: Phos. ac.
Schläfe, klemmendes Reißen in der rechten und linken: Zinc.
Schläfe, Klopfen und Pochen darin oder in der Stirne: Caps.
Schläfemuskeln, drückendes Ziehen äußerlich in denſ., beſonders beim Kauen: Thuj.
Schläfemuskeln, in denſ. Spannen, beim Oeffnen der Kinnladen: Ang.
Schläfemuskeln, in denſ. Taubheits- und Vollheitsgefühl: Ang.
Schläfen, Abends im Bette Greifen und Toben in denſ., mit Gefühl, als wolle Schwindel und Bewußtloſigkeit entſtehen: Mur. mgn.
Schläfen, an denſ. Stechen und Reißen: Ang.
Schläfen, Druck in denſ.: Agar. Phell.
Schläfen, Druck und Klopfen in denſ.: Cannab.
Schläfen, Drücken in denſ., herauswärts: Sulph.
Schläfen, Drücken oder Stechen in denſ.: Asa.
Schläfen, Gefühl, als würden dieſelben gegeneinander mit einer Zange zuſammengeknippen: Phos. ac.
Schläfen, heftiges Klopfen und Reißen in beiden, vom erſten Halswirbel heran, bis gegen das Stirnbein: Therm.
Schläfen, Herausdrücken in denſ.: Ang.
Schläfen, herauspreſſender Schmerz in beiden: Bryon.
Schläfen, in beiden, heftiges Drücken von außen nach innen, erhöht durch Vorbücken: Spig.
Schläfen, in denſ. Bohren: Ang.
Schläfen, in denſ. preſſendes Einwärtsdrücken: Anac.
Schläfen, Klamm und Spannen in denſ.: Ang.
Schläfen, näſſende Schorfe an denſ.: Alum.
Schläfen, Reißen darin, und auf der untern linken Seite derſ. Klopfen: Amm.
Schläfen, Reißen in denſ.: Plumb.
Schläfen, rothe, ſchmerzhafte Knoten an denſ. und an den Augenlidrändern: Thuj.
Schläfen, Stechen in und an denſ. und an der Stirne: Dig.
Schläfen, Stiche in denſ.: *Caust.* Kal. *Phos. ac.*
Schläfen, ziehendes Drücken in denſ., meiſt in den Knochen: Rhod.
Schläfen, Zuſammenziehen in denſ.: Squill. Vit.
Schläfe, periodiſches ſtechendes Reißen in derſ.: Arn.
Schläfe, Pochen in derſ.: Spong. Stann.
Schläfe, Preſſen in denſ.: Stront.
Schläfe, Pulſiren in derſ.: Thuj.

Schläfe, Pulſiren in derſ. mit Herausbohren: Ant. crud.
Schläfe, Reißen: Acon. Kal. nitr.
Schläfe, reißendbrennender Schmerz in derſ.: Merc.
Schläfe, reißendes Drücken in derſ.: Camph.
Schläfe, Reißen in der einen: Spong.
Schläfe, Reißen in der rechten: Zinc.
Schläfe, Reißen in derſ. bis ins Geſicht: Sen.
Schläfe, Reißen in derſ., mit Stichen im rechten Ohr, nach dem Mittagseſſen: Zinc.
Schläfe, Reißen und Drücken in derſ.: Ran.
Schläfe, Reißen und Stechen in derſ.: Canth.
Schläfe, ruckweiſe ſtechendes Reißen in derſ.: Puls.
Schläfe, ſcharfe Stiche an der linken, äußerlich bis in die Stirne: Spong.
Schläfe, ſehr ſchmerzhaftes Drücken in der rechten: Teuc.
Schläfe, ſpannender, nach dem Scheitel ziehender Schmerz in derſ.: Calc.
Schläfe, Spannen in derſ.: Mur. ac.
Schläfe, Stechen an derſ.: Thuj.
Schläfe, ſtechenddrückender Schmerz an dem Schläfebein, durch Berührung ſich verſchlimmernd: Sass.
Schläfe, ſtechendes Ziehen in derſ.: Coff.
Schläfe, Stechen und Reißen darin: Carb. an.
Schläfe, Stiche in derſ.: Sil.
Schläfe, ſtumpfer, reißender Stich äußerlich an der linken: Viol. tric.
Schläfe, über derſ. am Kopfe eine Geſchwulſt: Sep.
Schläfe und Stirne, Schläge darin: Mgs. aus.
Schläfeweh: *Anac.* Ang. Arg. Asa. Calc. Cannab. Carb. veg. Caust. Chel. Chin. Cocc. Dig. Guaj. Kal. Leont. *Lyc.* Mang. *Merc.* Mur. mgn. Par. Phos. ac. Plat. *Puls.* Ran. Rhod. *Sabad.* Sambuc. Spig. Stann. Stront. Sulph. *Tab.* *Teuc.* *Therm.* *Thuj.* Viol. tric. Vit. Zinc.
Schläfe, wühlender Druck in derſ.: Coloc.
Schläfe, ziehendreißende Stiche in der linken: Anac.
Schläfe, Ziehen in derſ.: Ant. tart. Con. Stront.
Schläfe, Ziehen und Drücken in der linken, beim Befühlen heftiger: Cup.
Schläfe, Ziehſchmerz erſt in dieſer, dann in der Stirne und endlich im Hinterhaupte: Nux.
Schläfe, Zuſammendrücken in derſ.: Thuj.
Schläfe, Zuſammenklemmen in derſ.: Daph.
Schläfe, zuſammenkneipende Schmerzen in derſ.: Verb.
Schläfe, Zuſammenpreſſen in derſ., vorzüglich beim Leſen und Schreiben: [Natr. mur.
Schläfrigkeit: Camph.
Schläfrigkeit, Abends: Alum. Anac. Ang. *Arn.* Bell. Bov. *Calc.* Chin. *Con.* *Croc.* Graph. *Hep.* (Ind.) *Kal.* Lyc. Mgs. aus. Mang. Petr. Phos. ac. Plat. Rut. Sel. Sen. Sil. Spig. *Sulph.* (Tab.)
Schläfrigkeit, Abends, bei nächtlicher Schlafloſigkeit: Val.
Schläfrigkeit, Abends, mit Schlafloſigkeit vor Mitternacht: Ang.
Schläfrigkeit, Abends, und unruhiger Nachtſchlaf: Ind.
Schläfrigkeit, Abends zeitig, bei unruhigem Nachtſchlafe: Anac.
Schläfrigkeit, am Tage: Agar. Ant. crud. Arn. Ars. Asa. *Bar.* Bell. *Calc.* Cannab. Carb. veg. *Caust.* Chin. Clem. *Con.* Cor. *Croc.* Daph. Dig. Dulc. Graph. Led. *Lyc.* Magn. *Mgs. arc.* Merc.

Mosch. Mur. mgn. Natr. Natr. mur. *Nitr.* Nitr. ac. Ol. an. Petr. Phell. Phos. ac. Ran. Rhus. Sabad. Sec. Sep. Stann. *Staph. Sulph.* Zinc.

Schläfrigkeit, am Tage, beſonders Vormittags und nach dem Eſſen: [Nux.

Schläfrigkeit, am Tage, große: Mgs. arc.

Schläfrigkeit, am Tage, mit häufigem Gähnen: Phell.

Schläfrigkeit, am Tage, ſtete unwiderſtehliche, bei häufigem Gähnen und Renken der Glieder: Sabad.

Schläfrigkeit, am Tage, trunkene: Led.

Schläfrigkeit, am Tage und Abends bald, bei ſpätem Einſchlafen: Lyc.

Schläfrigkeit, am Tage und Abends, im Stillſitzen: Petr.

Schläfrigkeit aus Schwäche: Nitr. ac.

Schläfrigkeit, bei Bewegung gebeſſert: Mur. ac.

Schläfrigkeit bei der Arbeit: Sulph.

Schläfrigkeit bei Gewitter: Sil.

Schläfrigkeit beim Eſſen: Kal.

Schläfrigkeit beim Gehen im Freien: Acon. Mgs. aus.

Schläfrigkeit beim Leſen: Anac. Aur. Con. Natr. Natr. sul.

Schläfrigkeit beim Schreiben: Natr. sul. Phos. ac.

Schläfrigkeit beſonders nach Tiſche und gegen Abend: Tab.

Schläfrigkeit, dabei ſchlafloſe Nächte: Sass.

Schläfrigkeit, durch Bewegung vergehend: Carb. veg.

Schläfrigkeit, früh, anhaltende: Cocc.

Schläfrigkeit früh beim Erwachen: Agar.

Schläfrigkeit, früh und Abends große, mit konvulſiviſchem Gähnen: Hep.

Schläfrigkeit, große: Sec.

Schläfrigkeit, große, Abends: Plat. Thuj.

Schläfrigkeit, große, Abends, mit feſtem, betäubendem Schlafe, ſogleich nach dem Niederlegen: Sen.

Schläfrigkeit, große, Abends, mit ſpätem Einſchlafen nach dem Niederlegen: Spig.

Schläfrigkeit, große, Abends und früh, mit Zufallen der Augen, ohne einſchlafen zu können: Mgs. aus.

Schläfrigkeit, große, Abends und nach dem Eſſen, mit Erwachen von der geringſten Berührung, unter ſchreckhaftem Schrei: Rut.

Schläfrigkeit, große, Abends zeitig und Nachmittags: Bov.

Schläfrigkeit, große, am Tage: Staph.

Schläfrigkeit, große, am Tage, bei Bewegung ſogleich vergehend: Mur. ac.

Schläfrigkeit, große, am Tage, mit Brennen in den Augen: Rhod.

Schläfrigkeit, große, am Tage, mit Gähnen und Trägheit: Mur. mgn.

Schläfrigkeit, große, am Tage, mit öfterm und tiefem Gähnen: Mosch.

Schläfrigkeit, große, am Tage; ſie ſchläft ein, ſobald ſie zum Sitzen kommt: Sep.

Schläfrigkeit, große, am Tage und zeitige Abends: Phos. ac.

Schläfrigkeit, große, früh, mit ſchwieriger Ermunterung: Phos. ac.

Schläfrigkeit, große, früh nach dem Aufſtehen: Bism.

Schläfrigkeit, große, früh und Vormittags, mit Hang zum Liegen: Led.

Schläfrigkeit, große, Nachmittags: Grat.

Schläfrigkeit, große, nach Tiſche: Anac. Merc.

Schläfrigkeit, große, ſelbſt beim Spazierengehen, beſonders Nachmittags und nach dem Eſſen: Acon.

Schläfrigkeit, große, ſelbſt früh im Bette: Rhus.
Schläfrigkeit, große Tagsſchläfrigkeit mit ſtetem Schlummer: Merc.
Schläfrigkeit, große Tags= und allzuzeitige Abendſchläfrigkeit: Arn.
Schläfrigkeit, große Tags=und zeitige Abendſchläfrigkeit: Graph.
Schläfrigkeit, große, und unabwendbarer Hang zum Schlafen; ſelbſt im Stehen konnte man einſchlafen: Cor.
Schläfrigkeit, große, unüberwindliche am Tage, beſonders Nachmittags und Abends bei Licht: Sulph.
Schläfrigkeit, große, Vormittags; ſelbſt beim Leſen und Schreiben ſchläft er ein: Natr. sul.
Schläfrigkeit im Sitzen: Leont. Petr. Sep. Sulph.
Schläfrigkeit mit Augenbrennen: Rhod.
Schläfrigkeit mit Augenzuziehen: *Ant. tart. Con. Croc. Kal.* Mgs. aus.
Schläfrigkeit mit matten, gläſernen Augen: Croc.
Schläfrigkeit mit Munterkeit einen Abend um den andern wechſelnd: Lach.
Schläfrigkeit Mittags: Aur. *Chin.* (Tab.)
Schläfrigkeit nach dem Eſſen: *Acon. Aur. Chin.* Laur. *Nux.* Ol. an. Phos. Phos. ac. *Rhus.* Rut. *Sulph.* Tab. Verb.
Schläfrigkeit, Nachmittags: Acon. Bov. Canth. Grat. Guaj. Phos. *Sulph.* Viol. tric. Zinc.
Schläfrigkeit, Nachmittags große, unter häufigem Gähnen u. Dehnen: Canth.
Schläfrigkeit, Nachmittags, mit Gähnen ohne Unthätigkeit: Spong.
Schläfrigkeit ohne Schlaf: Calad. Coff. Mgs. aus. Sambuc.
Schläfrigkeit, ſchwindliche, am Tage, von Schwäche: Nitr. ac.
Schläfrigkeit, ſtete, am Tage, mit Neigung zum Gähnen: Zinc.
Schläfrigkeit und häufiges Gähnen am Tage, im Sitzen: Leont.
Schläfrigkeit, unüberwindliche, am Tage, bei ſpätem Einſchlafen Abends und ſchwerem Erwachen früh: Natr.
Schläfrigkeit vor Mittag: Led. Natr. sul. *Nux.*
Schläfrigkeit, zeitige Abendſchläfrigkeit: Kal.
Schläfrigkeit, zeitige, Morgens: Amm. Anac. Ang. Bism. Clem. Cocc. Con. Hep. Led. Mgs. aus. Natr. Nux. Phos. ac. Rhus. Zinc.
Schläfrigkeit, zeitige, wechſelnd mit Halbſchlaf, unter öfterm Erwachen und feſtem Schlaf erſt gegen Morgen: Sel.
Schläfrigkeit, Zuſammenſchrecken bei der nachmittäglichen: Sil.
Schlaf: abendliche Unruhe durch den ganzen Körper, beim Schließen der Augen im Bette: Mur. mgn.
Schlaf, ängſtlicher: Ars. Bell. Cocc. Hep. Kal. Petr.
Schlaf, ängſtlicher, ſchwärmeriſcher, traumvoller: Kal.
Schlaf, ängſtliches Auffahren und Aufſchrecken in demſ.: Castor.
Schlaf, allzuleiſer, ſchlummerartiger, Nachts: Sil.
Schlaf: Arme über dem Kopfe: (Calc. Coloc.) Plat.
Schlaf, Auffahren in demſ. mit weitgeöffneten Augen: Bell.
Schlaf, Auffahren wie von Luftmangel, mit Weinen und höchſter Angſt: [Hep.
Schlaf, Aufſchrecken in demſ.: Cocc.
Schlaf, Aufſchrecken und Phantaſiren in demſ.: Bell.
Schlaf, Aufſchrecken und Zucken in demſ.: Ars.
Schlaf, aus demſ. öfteres Erwachen, wie von Schreck: Bism.
Schlaf, beim Einſchlafen Alpdrücken: Amm.
Schlaf, beim Einſchlafen Ameiſenlaufen: Carb. veg. Lyc.
Schlaf, beim Einſchlafen Angſt: Ars. Carb. veg. Sep.

Schlaf, beim Einſchlafen Aufſchrecken: Ambr. Ars. Bell. Caust. Chel. Cor. Guaj. Lyc. Rhus. Sass. Stront.
Schlaf, beim Einſchlafen Blutwallung: Amm. Asar. Puls.
Schlaf, beim Einſchlafen Brennen in der Herzgrube: Ars.
Schlaf, beim Einſchlafen Brennen unter der Haut: Amm.
Schlaf, beim Einſchlafen Gedankenzudrang: Kal. Lyc. *Nux.* Puls. Sabad. Sil. Sulph. Viol. tric.
Schlaf, beim Einſchlafen Rucke im Kopfe: Mgs. arc.
Schlaf, beim Einſchlafen Rucke in den Füßen: Phos.
Schlaf, beim Einſchlafen Schmerz der Flechten und Geſchwüre: Staph.
Schlaf, beim Einſchlafen Sehnſucht nach Freunden: Plumb.
Schlaf, beim Einſchlafen trockne Hitze: Thuj.
Schlaf, beim Einſchlafen Unruhe: Guaj. Merc. Mur. mgn. Phos. Thuj.
Schlaf, beim Einſchlafen Wadenſchmerz: Staph.
Schlaf, beim Einſchlafen Zucken in den Gliedern: Ars. Bell. *Ign.* Mgs. Merc. subl. Puls.
Schlaf, beim Einſchlafen Zuſammenfahren: Euphorb. Led. Merc. subl. Rhus. Sen. Stront.
Schlaf, beim Erwachen aus dem Mittagsſchlafe: Harndrang mit Brennen: Leont.
Schlaf, betäubender: *Bell.* Cocc. Euphorb. *Graph. Hep.* Ign. Led. Mgs. Nitr. *Op.* Sec. Sen.
Schlaf: Bewegung der Arme nach dem Kopfe hin: Bell.
Schlaf: Bewußtloſes Daliegen mit geſchloſſenen Augen und Phantaſiren von Geſchäften: Hyos.
Schlaf: die Schmerzen werden ſelbſt während deſſ. empfunden: Ars.
Schlaf, düſeliger, in welchem ihm alles im Wachen Vergeſſene wieder einfällt: Calad.
Schlaf, düſeliger Morgenſchlaf: Graph.
Schlaf, durch Durſt geſtört, mit bitterm Mundgeſchmack nach dem Erwachen: Bryon.
Schlaf, durch Träumen unterbrochen: Spong.
Schlaf, einen Tag gar keine Neigung dazu, den andern unüberwindliche Schläfrigkeit: Lach.
Schlaf: Engbrüſtigkeit, Nachts, mit Hitze, Bangigkeit und Unruhe im Bette: Calc.
Schlafen, großer Hang dazu: Asa.
Schlafen, nach 1 Uhr läßt ihn Gedankenfülle nicht mehr ſchlafen: Bor.
Schlafen: unüberwindlicher Hang zum Liegen und Schlafen, worauf alle Beſchwerden viel ärger werden: Sel.
Schlaf, er erſchrickt in demſ., ſpricht; früh fühlt er ſich nicht geſtärkt: Kal.
Schlaf: er kann Abends lange nicht einſchlafen und wenn er erwacht, kommt er nicht wieder zum Schlafen: Phos.
Schlaf: er liegt ſehr unruhig und immer in Träumen: Phos.
Schlaf: er muß ſich bei Tage niederlegen, ohne ſchlafen zu können, unter Schauder und Düſeligkeit: Calad.
Schlaf: er redet laut in demſ.: Sep.
Schlaf, Erſchrecken in demſ.: Graph.
Schlaf, Erſchrecken und Wimmern während deſſ.: Arn.
Schlaf, er wimmert laut während deſſ.: Aur.
Schlaf, es ruckt im Mittags- und Nachtſchlafe durch den ganzen Körper: Zinc.
Schlaf: es war ihm nicht möglich, nach Tiſche zu ſchlafen, obſchon er in geſunden Tagen bisweilen zu dieſer Zeit ſchlief: Bism.

Schlaffe Geſichtszüge: Coloc. Op.

Schlaf, feſter, Nachts, in dem man meiſt auf dem Rücken liegt: Mgs. arc.

Schlaf, feſter, tiefer: Anac. *Ant. tart. Bell. Cup.* Eug. Ign. Mgs. arc. Rhod. Sec.

Schlaf, feſter, vor Mitternacht, nach zeitigem Einſchlafen Abends: Rhod.

Schlaffheit des ganzen Körpers: Natr.

Schlaffheit, große und Müdigkeit: Euphorb.

Schlaffheit und Müdigkeit, große, nach Bewegung: man muß ſich legen und fühlt dann den Aderuſchlag im ganzen Körper, während faſt alle Glieder zittern: Plumb.

Schlaf, Flockenleſen und Umherwerfen während deſſ.: Op.

Schlaf, früh geſtört durch Schmerzen und Körperunruhe: Rhod.

Schlaf: früh nach dem Erwachen größere Müdigkeit, als Abends: Cannab.

Schlaf: früh Unausgeſchlafenheit: Clem. Phos.

Schlaf, geſtört durch ängſtliche Träume: Bell.

Schlaf: große Neigung, zu liegen und zu ſchlummern: Cyc.

Schlaf: Hände unter dem Kopfe: Ars. Coloc. (Mgs.) Nux. Puls. Rat.

Schlaf: Halbſchlaf Abends, mit ſcheinbarer Anſtrengung des Geiſtes in ſeltſamen Gedanken: Sabad.

Schlaf: Halbſchlaf mit unruhigem Umherwerfen und verworrenen Träumen: [Cic.

Schlaf: Halbſchlaf und Durſt: Cham.

Schlaf: Hang, ſich zu legen und die Augen zu ſchließen, ohne ſchlafen zu können: Coff.

Schlaf, Haſchen mit den Händen in demſ.: Phos. ac.

Schlaf, Hin- und Herbewegen in demſ.: Puls.

Schlaf, Hin- und Herwerfen im Bette: Hell.

Schlaf, in demſ. lächelnde Miene: Hyos.

Schlaf, in demſ. Umherwerfen und Aufdecken: Cor.

Schlaf: knieende Stellung im Bette, aus der er mit Geſchrei und wilden Geberden in die Höhe fährt bei der leiſeſten Berührung: Dat.

Schlaf, kurzer, am Tage, mildert alle Beſchwerden: Calad.

Schlaf, langer, früh: *Phell.* Plat.

Schlaf, langer: Früh beim Erwachen Liegen auf dem Rücken, mit den Armen über den Kopf geſchlagen, herangezogenen Schenkeln und Neigung, die Beine zu entblößen: Plat.

Schlaf, langer, unerquicklicher, früh: Sulph.

Schlaf, leiſer: Acon. Ars. Ign. Merc. Sil.

Schlaf: Liegen auf dem Rücken, mit der einen Hand unterm Hinterhaupt: Coloc.

Schlaf: Liegen auf dem Rücken, mit der flachen Hand unterm Hinterhaupte, mit ausgeſpreizten Knieen und halbgeöffnetem Munde, unter ſchnarchendem Einathmen: Mgs.

Schlafloſe Munterkeit vor Mitternacht: Mgs. aus.

Schlafloſe, unruhige Nächte, mit ſchreckhaftem Erwachen: Kal. hydr.

Schlafloſigkeit: Bryon. Coff. Hell. Jod.

Schlafloſigkeit, abendliche und nächtliche: Clem.

Schlafloſigkeit Abends: Chel. *Chin.* Clem. Con. Cyc. Euphorb. Ferr. Graph. Guaj. Hyos. Kal. *Lyc. Merc. Mur. mgn. Natr.* Nitr. ac. *Nux. Phos.* Phos. ac. Plumb. *Puls. Ran.* Rat. Sabad. Sel. Sep. *Sil.* Spig. Stann. Staph. Stront. *Sulph.* Sulph. ac. Tereb. Teuc. *Thuj.* Viol. tric.

Schlafloſigkeit aus Munterkeit, ohne Beſchwerden: Caps.

Schlafloſigkeit mit drückendem Kopfweh oder mit nächtlichem Heißhunger: Chin.

Schlafloſigkeit mit Schwärmen u. Phantaſiren beim Einſchlafen: Spong.

Schlafloſigkeit mit Unruhe, Nachts: Sulph.

Schlafloſigkeit: Nach dem Niederlegen wacht er bis tief in die Nacht, ohne einſchlafen zu können: Spig.

Schlafloſigkeit nach Mitternacht: Alum. Ars. Bor. Kal. Mgs. *Rhod.* Sep. Sil.

Schlafloſigkeit, Nachts: Ambr. *Ars. Bar. Bell.* Bryon. Cannab. *Carb. veg. Caust.* Cic. Cin. Cinnab. *Coff.* Dig. Hell. *Hep.* Ind. Kal. hydr. Led. *Merc. Mur. mgn.* Natr. mur. Phos. Plat. Plumb. Rhus. Sil. Spong. *Sulph.* Thuj. Veratr.

Schlafloſigkeit, Nachts, mit ſtärkendem Erquicktheitsgefühl früh, als ob er keines Schlafs bedürfe: Cinnab.

Schlafloſigkeit, Nachts, mit trockner Hitze: Caust.

Schlafloſigkeit, Nachts, mit Unruhe und Kälte des Körpers: Thuj.

Schlafloſigkeit, Nachts, mit unruhigem Umherwerfen, Zuſammenfahren und ſchwärmeriſchen Phantaſiebildern beim Schließen der Augen: Led.

Schlafloſigkeit, Nachts, und öfteres Erwachen: Sass.

Schlafloſigkeit, Nachts, und Schweiß: Cic.

Schlafloſigkeit, Nachts, wegen vieler Beſchwerden, mit häufigem Aufſchrecken: Caust.

Schlafloſigkeit nach Wachwerden: Ars. Ferr. Natr. mur. Ran. Rat.

Schlafloſigkeit, nächtliche, mit ſteter Unruhe und Umherwerfen: Ars.

Schlafloſigkeit, nächtliche, mit unruhigem Umherwerfen und Weinen und Schreien: Cin.

Schlafloſigkeit ohne Urſache: Ambr.

Schlafloſigkeit und Angſt: Bell.

Schlafloſigkeit und Angſt Nachts: Veratr.

Schlafloſigkeit und Nachtunruhe, oft von Bruſtbeengung, Hitze oder Blutwallung, meiſt aber ohne Urſache: Ran.

Schlafloſigkeit von Blutwallung: Puls.

Schlafloſigkeit von nächtlicher Beklemmung im Unterbauche: Mgn.

Schlafloſigkeit von Unruhe: Phos.

Schlafloſigkeit vor Mitternacht: *Alum. Ang. Mgs. aus.* Merc. *Mur. ac.* Mur. mgn. Phos. *Rhus.* Thuj.

Schlafloſigkeit vor Mitternacht, meiſt wegen Hitzegefühl, Blutwallung und ängſtlicher Bangigkeit, die nicht im Bette bleiben läßt: Rhus.

Schlafloſigkeit wegen großer Blutwallung und Kopfhitze: Sil.

Schlafloſigkeit wegen großen Gedankenzudranges: Hep.

Schlafloſigkeit wegen Unruhe im Körper: Carb. veg.

Schlafluſt, ſtete: Zinc.

Schlaf mit halbem Bewußtſeyn, ohne ſich ermuntern zu können: Op.

Schlaf, Morgens, voll ſchwerer Träume: Nux.

Schlafmüdigkeit, Abends 8 Uhr: Mang.

Schlafmüdigkeit, Morgens: Natr. mur.

Schlaf, nach dem Mittagsſchlafe: Düſterkeit und Schwere in den Gliedern: Staph.

Schlaf, nach demſ. wie gelähmt und zerſchlagen: Phos.

Schlaf: Nachtſchlaf von ängſtlichen Träumen unterbrochen, als falle man von einer Höhe herab oder ins Waſſer: Dig.

Schlaf, Nachts durch ſchreckhafte, ängſtliche Träume geſtört: Merc.
Schlaf, Nachts Halbſchlaf mit ſtetem Erwachen: Canth.
Schlaf, Nachts im Bette läſtiges Feinſtechen, mit großer Herzensangſt und Gefühl, als würde man mit heißem Waſſer übergoſſen: Cannab.
Schlaf, Nachts ſehr unruhiger, wie Schlummer, mit öfterm Erwachen: Nitr.
Schlaf, Nachts, unerquicklicher: Thuj.
Schlaf, Nachts unerquicklicher: früh iſt man müder, als Abends: Magn.
Schlaf, Nachts unruhiger: Croc. Cyc.
Schlaf, Nachts unruhiger, durch ängſtliche Träume und ſchreckhaftes Erwachen unterbrochen: Staph.
Schlaf, Nachts unruhiges Umherwerfen: Guaj.
Schlaf: Nachtunruhe im Bette mit Bruſtbeengungen: Bryon.
Schlaf: Nachtunruhe mit Träumen und Umherwerfen: Clem.
Schlaf, nächtlicher, traumvoller, mit öfterm Erwachen und Umherwerfen: [Leont.
Schlaf, Neigung dazu, ſelbſt den Vormittag: Sep.
Schlafneigung, große, durch ängſtliche Delirien unterbrochen: Bryon.
Schlaf: Neigung, ſich zu legen, ohne Schläfrigkeit oder ohne ſchlafen zu können: Chel.
Schlaf: Neigung, ſich zu legen und die Augen zu ſchließen, mit darauffolgender Empfindung, als würde man gewiegt: Calad.
Schlaf: Neigung zum Niederlegen: Ferr.
Schlaf, nur halber, unruhiger, abgebrochner, mit ſtetem Umherwerfen und vielem Träumen: Par.
Schlaf, öfteres Aufwachen aus demſ., wie von Munterkeit: Merc.
Schlaf, öfteres Erwachen aus demſ., unter heftigem, ſtärkendem Schweiße: Cic.
Schlaf, öfteres ſchreckhaftes Erwachen, mit der Vorſtellung, als ſeyen Mäuſe im Bette: Colch.
Schlaf, Oftaufſchrecken aus demſ.: Caust.
Schlaf, Rucken und Zucken in demſ. Nachts: Sulph.
Schlaf, Rückenlage während deſſ.: Coloc. Mgs. arc. Mgs. aus. Nux. Plat. Rat.
Schlaf: Schläfrigkeit am Abende, mit Zuziehung der Augenlider: Con.
Schlaf: ſchlummerartiger Halbſchlaf: Arn. Ars. Bell. Canth. Cham. Cic. Cocc. Dig. Euphorb. Graph. Hep. Mgs. arc. Merc. Nitr. Par. Sabad. Sel. Sil.
Schlaf, ſchnarchendes Einathmen in demſ.: Rheum.
Schlaf, Schnarchen und Sprechen während deſſ.: Camph.
Schlaf, ſchreckhafte, unruhige Träume und Schwatzen in demſ.: Sulph.
Schlaf, Schreck während deſſ.: Sulph.
Schlaf, Schreien und Auffahren während deſſ.: Croc.
Schlaf, ſchwärmeriſcher: Natr. mur.
Schlaf, ſchwärmeriſcher, traumvoller: Con. Stront.
Schlaf, Schwatzen während deſſ.: Puls. Sil.
Schlaf, ſehr frühes Erwachen aus demſ.: Dulc.
Schlaf, ſehr unruhiger, vom öftern Aufwachen unterbrochner: Spig.
Schlaf, ſehr unwohl nach demſ.: Sel.
Schlaf, Singen während deſſ.: Croc.
Schlaf, ſo leiſe, daß man Alles dabei hört: Ign.
Schlaf, Sprechen während deſſ.: Natr. mur.
Schlaf, ſtetes Auseinanderlegen der Oberſchenkel während deſſ.: Cham.

Schlaf, Stöhnen und ängſtliches Aechzen in demſ.: Calad.
Schlafſucht: *Ant. crud. Ant. tart.* Bell. Caust. Con. *Dat.* Dig. *Laur. Mgs. arc. Op. Phos. ac.* Puls. Sec. Sep. *Veratr.*
Schlafſucht, abendliche: Ant. tart. Ars.
Schlafſucht, bei Tag und Nacht: Bar.
Schlafſucht, betäubte: Euphorb. Led. Mgs. *Op.*
Schlafſucht, betäubte, mit Schnarchen, bei geöffnetem Munde und verdrehten offenen Augen: Op.
Schlafſucht im Freien: Ant. tart.
Schlafſucht mit Schnarchen: *Dat. Op.*
Schlafſucht, unüberwindliche, ſelbſt im Freien beim Reiten, am Tage und Abends, mit ſo tiefem, feſtem Schlafe, daß ſelbſt das Auseinanderziehen der Augenlider nicht aufweckt: Ant. tart.
Schlafſucht, Vormitternacht: Ant. crud.
Schlaf: Tagsſchläfrigkeit bei unruhigem Nachtſchlaf: Bell.
Schlaf: Tagsſchläfrigkeit und zeitige Abendſchläfrigkeit: Calc.
Schlaf, tiefer, mit Zuckungen: Cup.
Schlaf: tiefer Nachtſchlaf unter ſchnarchendem Einathmen: Ign.
Schlaf, Tiefliegen mit dem Kopfe: Hep.
Schlaf, traumvoller: Asa. Cup. Natr.
Schlaf, trunkener, Mittags, mit verwirrten Träumen: Eug.
Schlaf, Umhergreifen und Suchen mit den Händen während deſſ.: Hyos.
Schlaf, Umherwerfen unter läſtiger Hitze, die Aufdecken verlangt, ohne Durſt: Mgs. arc.
Schlaf: Unausgeſchlafenheit früh: *Guaj. Petr.*
Schlaf, unerquicklicher: Arn. Cannab. *Chin.* Clem. Daph. Graph. Guaj. Lyc. Magn. Mur. mgn. Petr. Sabad. Sep. Spig. *Sulph. Thuj.*
Schlaf, unerquicklicher Nachts, mit größerer Müdigkeit früh, als nach dem Schlafengehen: Spig.
Schlaf, unerquicklicher, traumvoller: Arn.
Schlaf, Unfähigkeit, auf der Seite zu liegen: Ran.
Schlaf, Unmöglichkeit, auf der rechten Seite zu liegen: Bryon.
Schlaf, Unmöglichkeit, Nachts lange auf einer Stelle zu liegen, da der Theil, auf dem man liegt, wie verrenkt oder gebrochen ſchmerzt: Mosch.
Schlaf, unruhiger: Aran. Ars. *Aur.* Bar. Bell. Calc. Cannab. *Cocc.* Coloc. Con. Dig. Dulc. Ferr. Graph. Kal. nitr. *Lyc.* Merc. Natr. sul. Nitr. Nitr. ac. Oleand. Ol. an. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Sil. Spig. Spong. Squill. Stann. Staph. Sulph. Tereb. Therm. Viol. tric.
Schlaf, unruhiger, bei großer Schlafmüdigkeit und nach dem Erwachen ſchweres Wiedereinſchlafen: Ferr.
Schlaf, unruhiger, mit ängſtlichen, fürchterlichen Träumen und öfterm Erwachen: Lyc.
Schlaf, unruhiger, mit ängſtlichen Träumen: Ambr. *Aur.* Bar.
Schlaf, unruhiger, mit lebhaften Träumen: Dat.
Schlaf, unruhiger, mit lebhaften, unerinnerlichen Träumen: Men.
Schlaf, unruhiger, mit öfterm Erwachen: Bar. Graph. Viol. tric.
Schlaf, unruhiger, mit öfterm Erwachen und Umherwerfen: Squill.
Schlaf, unruhiger, mit Reden, Schnarchen und ſtetem Umherwerfen: Mgs.
Schlaf, unruhiger, mit ſchreckhaftem Zuſammenfahren und Erwachen: Vit.

Schlaf, unruhiger, mit ſchwärmeriſchen Träumen und ſtarker Blutwallung im ganzen Körper: Sep.
Schlaf, unruhiger, mit ſchweren, ängſtlichen Träumen: Natr. sul.
Schlaf, unruhiger, mit ſtetem Umherwerfen im Bette: Therm.
Schlaf, unruhiger, mit Umherwerfen und öfterm Erwachen: Castor. Rut.
Schlaf, unruhiger, mit Umherwerfen und Zudrang verdrießlicher Gedanken: Rhus.
Schlaf, unruhiger, nach öfterm Erwachen, Blutwallungen, Hitze und Schweiß: Sabin.
Schlaf, unruhiger Nachtſchlaf mit vielen Träumen: Bov.
Schlaf, unruhiger Nachtſchlaf wegen Hitze und Zucken, beſonders Nachmitternacht: Dulc.
Schlaf: unruhiger Nachtſchlummer mit halbem Bewußtſeyn: Dig.
Schlaf, unruhiger, Nachts, mit Erſchrecken: Tab.
Schlaf, unruhiger, Nachts, mit fürchterlichen Träumen und ſchreckhaftem Zuſammenfahren: Puls.
Schlaf, unruhiger, Nachts, mit öfterm Erwachen: Nitr. ac.
Schlaf, unruhiger, Nachts, mit Unruhe in den Gliedern: Spig.
Schlaf, unruhiger, Nachts, mit Wimmern, Schreien und Umherwerfen oder auch mit konvulſiviſchem Ziehen in den Fingern, Augenlidern und Geſichtsmuskeln, beſonders bei Kindern: Rheum.
Schlaf, unruhiger, Nachts, nur bis 4 Uhr: Verb.
Schlaf, unruhiger, Nachts, wegen großer Aufgeregtheit mit lebhaftem Träumen und Aufſchrecken: Teuc.
Schlaf, unruhiger, ſchwärmeriſcher: Carb. an.
Schlaf, unruhiger, traumvoller: Ang.
Schlaf, unruhiger, wegen Bruſtbeſchwerden und Magenkrampf, gegen Morgen: Sen.
Schlaf, unruhiger, wegen Kälte des Körpers und Zucken in allen Gliedern: Ambr.
Schlaf, unterbrochener: Ars. Cocc. *Dig.* Par. *Zinc.*
Schlaf, unterbrochener, mit unruhigen Träumen: Zinc.
Schlaf: unüberwindliche Tagsſchläfrigkeit: Cannab.
Schlaf, unwillkührlicher Abgang des Stuhls während deſſ.: Arn.
Schlaf: vergebliches Haſchen darnach: Bell.
Schlaf: von früh 4 Uhr an kann er nicht ordentlich ſchlafen, er wirft ſich unruhig von einer Seite auf die andere, weil er nicht lange in einer Lage bleiben kann; die Hand, auf welcher er liegt, wird ihm bald müde; er wacht öfters auf: Aur.
Schlaf von ſchrecklicher Angſt und Unruhe unterbrochen: Cocc.
Schlaf, vor Mitternacht ſtetes Schnarchen, Stöhnen, Umherwerfen und Reden mit Herunterrutſchen im Bette: Mur. ac.
Schlaf, während deſſ. Alpdrücken: Acon. *Amm.* Cinnab. Con. (Cycl.) Daph. (Guaj.) Kal. Lyc. Mur. mgn. *Nitr. Nitr. ac.* Phos. Sil. *Sulph.* (Tereb.)
Schlaf, während deſſ. Angſt: *Ars. Bell. Calc. Cocc. Graph. Hep.* Petr. *Veratr.*
Schlaf, während deſſ. Athemverſetzung: Hep.
Schlaf, während deſſ. Aufdecken: Mgs. arc. Plat.
Schlaf, während deſſ. Auffahren: *Ant. tart. Bell. Cham.* Croc. *Hep. Rheum.* Rut. Thuj.

Schlaf, während deſſ. Aufgeregtheit der Nerven: *Colch.* Nux. Puls. *Teucr.*
Schlaf, während deſſ. Aufſchrecken: Alum. Arn. Ars. *Bell.* Castor. Carb. veg. Caust. *Cham.* *Cocc.* Croc. Graph. *Hep.* Hyos. Ipec. Phos. *Puls.* Rheum. Tab. Teuc.
Schlaf, während deſſ. Augenſtarrheit: Ant. tart.
Schlaf, während deſſ. Augenverdrehen: Op.
Schlaf, während deſſ. Bewegen mit den Armen und Beinen: Caust.
Schlaf, während deſſ. Blutdrang nach der Bruſt und dem Herzen: Puls.
Schlaf, während deſſ. Blutwallung: Amm. Merc. Puls. (Ran.) Rhus. Sabin. Sep. *Sil.*
Schlaf, während deſſ. Bohren mit dem Kopf in die Kiſſen: Bell.
Schlaf, während deſſ. Bruſtbeklemmung: Acon. Sen.
Schlaf, während deſſ. Bruſtſtechen: Sabad. Sen.
Schlaf, während deſſ. Delirien: *Acon.* Ars. *Bell.* Bryon. Calc. *Dat.* Dulc. *Hyos.* Op. Phos. ac. Plat. Sambuc. Sulph.
Schlaf, während deſſ. die Augen offen: *Bell.* Bryon. *Op.* Veratr.
Schlaf, während deſſ. Durſt: Bryon. *Calc.* Cham. Nitr. ac.
Schlaf, während deſſ. Engbrüſtigkeit: Calc.
Schlaf, während deſſ. Erſchrecken: Puls. Sulph. Tab.
Schlaf, während deſſ. Flockenleſen: Ars. *Op.* Rhus.
Schlaf, während deſſ. Froſt: Mur. ac.
Schlaf, während deſſ. Gedankenzudrang: (Bov.) Hep. Kal. Lyc. *Nux.* Puls. Sabad. Sil. Sulph. Viol. tric.
Schlaf, während deſſ. Gehörtäuſchung: Carb. veg. *Cham.*
Schlaf, während deſſ. Geſpenſterfurcht: Carb. veg.
Schlaf, während deſſ. glaubt er die Stimme abweſender Perſonen zu hören: Cham.
Schlaf, während deſſ. Gliederſchmerzen: Caust. Kal. *Rhod.*
Schlaf, während deſſ. Heißhunger: Chin.
Schlaf, während deſſ. Herumwerfen: Ars. Bell. Castor. *Cham.* Cic. Clem. Cor. Euphras. Guaj. Hep. Leont. Mgs. Mgs. arc. Nitr. ac. Par. *Rheum.* Rhus. Rut. Squill. Tereb. Teuc. Therm.
Schlaf, während deſſ. Herzgrubenbrennen: Ars.
Schlaf, während deſſ. Herzgrubendrücken: Calc.
Schlaf, während deſſ. Herzklopfen: Agar. *Ars.* Calc. Dulc. Mur. ac. Natr. Puls.
Schlaf, während deſſ. Hitze: *Calc.* Carb. veg. Caust. Dulc. Mgs. arc. Merc. Nitr. ac. Petr. Phos. Sabin. Thuj.
Schlaf, während deſſ. Jücken: Euphras.
Schlaf, während deſſ. kalte Füße: Zinc.
Schlaf, während deſſ. kalter Körper: *Ambr.* Thuj.
Schlaf, während deſſ. Konvulſionen: Rheum.
Schlaf, während deſſ. Kriebeln: Bar. Carb. veg. Lyc.
Schlaf, während deſſ. Kurzathmigkeit: Cham.
Schlaf, während deſſ. Lächeln: Hyos.
Schlaf, während deſſ. Liegen auf dem Rücken, mit herangezogenen Füßen und über den Kopf oder kreuzweis auf den Unterleib gelegten Armen: Puls.
Schlaf, während deſſ. Magendrücken: Sen.
Schlaf, während deſſ. Mundoffenheit: (Mgs.) Merc.
Schlaf, während deſſ., Nachts, Zucken des Körpers: Sil.

Schlaf, während deſſ. Nachtwandeln: Alum. *Bryon.* Natr. mur. *Op.* *Phos.* Sil. Sulph.
Schlaf, während deſſ. Naſenbluten: Merc.
Schlaf, während deſſ. Schnarchen: Camph. *Chin.* *Dat.* Ign. (Mgs.) Nux. *Op.* Rheum.
Schlaf, während deſſ. ſchnarchendes Ein= und Ausathmen: Chin.
Schlaf, während deſſ. Schnieben: Mgs. aus. Nux.
Schlaf, während deſſ. Singen: Bell. Croc. Mgs. arc.
Schlaf, während deſſ. Sprechen: Ars. Bar. Camph. Carb. an. Cham. Kal. Mgs. Mur. ac. Natr. mur. Sep. Sil. Stann. Sulph.
Schlaf, während deſſ. Stöhnen und Aechzen: *Bar.* Bell. Calad. *Cham.* *Mur. ac.*
Schlaf, während deſſ. Umhergreifen, Haſchen und Suchen mit den Händen: *Bell.* Hyos. *Op.* *Phos. ac.* Rhus.
Schlaf, während deſſ. Unruhe: *Ars.* Bryon. *Calc.* *Carb. veg.* Cin. (Clem.) Con. (Guaj.) Hell. Laur. Led. Merc. *Mur. mgn.* Natr. Phos. Plat. *Ran.* *Rhod.* Spig. Sulph. Teuc. Thuj. S. auch Schlaf, unruhiger ꝛc.
Schlaf, während deſſ. Unruhe gegen Morgen: Rhod.
Schlaf, während deſſ. Unruhe in den Beinen: Agar.
Schlaf, während deſſ. Wadenklamm: Nitr. ac.
Schlaf, während deſſ. Weinen: *Cham.* *Cin.* Con. *Hep.* Natr. mur. *Rheum.*
Schlaf, während deſſ. Wimmern: Arn. Ars. Bar. *Cham.* *Chin.* *Cin.* Op. Rheum. Veratr.
Schlaf, während deſſ. Wimmern, Weinen, Heulen, Auffahren, Aufſchreien, Umherwerfen und Reden: Cham.
Schlaf, während deſſ. Zähneknirſchen: Ars.
Schlaf, während deſſ. Zucken: Ambr. Ant. tart. Ars. *Bell.* Castor. Cham. *Cup.* Dulc. *Hep.* Kal. Op. Phos. Rheum. Sil. Staph. *Sulph.* *Thuj.*
Schlaf, während deſſ. Zucken mit den Händen und Einſchlagen der Daumen, bei allgemeiner trockner Hitze und Geſichtsröthe: Viol. tric.
Schlaf, während deſſ. Zupfen an der Bettdecke: Hyos.
Schlaf, während deſſ. Zuſammenfahren: Bism. Cham. Euphor. Hyos. Led. Merc. subl. Puls. Rhus. Sel. Staph. Stront. Tab. Veratr. [Vit.
Schlaf, Werfen mit den Armen und Beinen im Bette: Bell.
Schlaf, zu langer: Merc. Nux. Phell. Phos. Plat. Sulph.
Schlagadern, Klopfen in denſ.: Puls.
Schlagen: Umſichſchlagen unter Heulen und Winſeln: Dat.
Schlagen und Stoßen mit Händen und Füßen: Dat.
Schlagfluß: *Anac.* Ant. crud. *Arn.* Bar. *Bell.* *Coff.* Hyos. Ipec. *Laur.* [Nux.
Schlagfluß erzeugt Verluſt der Sprache: Laur.
Schlagfluß, Furcht vor demſ., beim Stuhl: Veratr.
Schlagfluß mit Extravaſaten, von Plethora des Gehirns: Arn.
Schlagfluß mit Lähmung bei bejahrten Perſonen: Bar.
Schlagſchmerzen: *Cic.* *Oleand.* *Plat.* Rut.
Schlankheit und Hagerkeit des Körpers: Nux.
Schleimabgang aus dem Maſtdarm: Graph.
Schleimabgang durch den Stuhl, mit Blähungen: Sep.
Schleimabſonderung: Ambr.
Schleimabſonderung der Augen: Alum. Dig.

Schleimabſonderung der Augenlider: Alum. Dig. Graph. Nux. *Sen.* Sulph.
Schleimabſonderung, vermehrte, aus der Naſe, im Freien: Rhod.
Schleimabſonderung, vermehrte, in der Naſe und Luftröhre: Jod.
Schleim: Abſonderung zähen Schleims im Halſe, beſonders Nachmittags und Abends: Ran.
Schleim, an demſ. öfters ein Blutklümpchen, bei Räuspern: Sel.
Schleimanhäufung im Halſe mit Stickhuſten: Phell.
Schleimanhäufung in der Bruſt und Luftröhre, der früh nur ſchwer loszuhuſten iſt: Aur.
Schleim, Anſammlung vieles ſalzigen, im Rachen: Rhus.
Schleim, Anſammlung vieles zähen, im Rachen und Halſe und Ausräuspern deſſ. in kleinen Klümpchen: Sen.
Schleim auf der Bruſt: Arg. Aur. Bar. Bell. Calc. Natr. mur. Nux. *Sen.* Staph. Sulph.
Schleimaufrackſen, früh: Rhus. S. Schleimrackſen.
Schleimausfluß aus dem ſtets geöffneten After: Phos.
Schleim, Aushuſten zähen, grünlichen Schleims aus dem Kehlkopfe: Par.
Schleimausleerung, blutſtreifige: Sulph. ac.
Schleim, Ausrackſen blutrothen: Thuj.
Schleim, Ausrackſen dicken, ſauerſchmeckenden Rachenſchleims: Lam.
Schleimausrackſen, vermehrtes, mit ungewöhnlichem Reiz zum Räuspern: Teuc.
Schleimauswurf. S. Auswurf.
Schleimauswurf aus der Kehle: Phos.
Schleimauswurf, blutſtreifiger, mit trocknem Kitzelhuſten: Sabin.
Schleimauswurf, den ganzen Tag, viel, aus dem Rachen, größtentheils aus den hintern Rachenöffnungen kommend: Spig.
Schleimauswurf durch Rackſen und Kotzen: Caust.
Schleim, Auswurf durchſichtigen, gelbgrünen, in Klumpen: Plumb.
Schleimauswurf, früh: Amm. Natr. mur.
Schleimauswurf, gelber: Dros.
Schleimauswurf, gelber, bitterſchmeckender, mit Huſten: Puls.
Schleimauswurf, gelber, mit Huſten und Schmerz in der Herzgrube, Nachmittags: Thuj.
Schleimauswurf, häufiger, mit Huſten: Stann.
Schleim beim Stuhl: Kal.
Schleimbeſchwerden im Schlunde und hinter dem Gaumen: Caust.
Schleim, bitterſchmeckender, im Halſe: Arn.
Schleimbrechen: Acon.
Schleim, der ausgerackſte, ſchmeckt ſauer und ſtumpft die Zähne: Leont.
Schleimdurchfälle: Phos. Phos. ac.
Schleimdurchfälle, grauliche: Rheum.
Schleimdurchfälle mit Leibſchneiden: Ang.
Schleimdurchfälle, nächtliche: Chel.
Schleimdurchfall, nächtlicher, mit Zwang: Grat.
Schleim: Empfindung, als habe ſich zäher Schleim hinten im Kehlkopfe feſtgeſetzt, der losgehüſtelt werden ſollte, mit ſtetem Reize zum Kotzen in der Luftröhre, wie von Schwefeldampf: Par.
Schleimerbrechen: Dulc. Ipec.
Schleimerbrechen, Nachts: Veratr.
Schleim, feſtliegender, im Kehlkopf und auf der Bruſt: Staph.

Schleimfieber: Ars. Bell. Bryon. (Cham. Cin.) Dig. *Dulc.* Ipec. Merc. Puls. (Rheum. Rhus. Spig. Sulph. ac.)

Schleimfieber nach Erkältung: Dulc.

Schleimfluß aus den Geſchlechtstheilen: Thuj.

Schleim, gelber, dicker, gallertartiger, aus der Naſe: Sel.

Schleim, grüner, ſammelt ſich an im Halſe und Munde: Colch.

Schleimhämorrhoiden: Bor. S. Hämorrhoiden.

Schleimhäute, Krankheiten derſ.: *Ant. tart.* Ars. Asa. *Bell.* Bryon. Chin. *Daph. Dulc. Euphorb.* Ferr. *Hep. Ipec.* Mgs. *Merc.* Nitr. ac. Nux. Plumb. *Puls.* Rheum. *Sen. Stann. Sulph.*

Schleimhäute, übermäßige Ab- und Ausſonderungen derſ.: Dulc.

Schleimhautkrankheiten der Verdauungsorgane: Ant. crud. *Ant. tart.* Ars. Bryon. Cin. Dig. *Dulc.* Ferr. Grat. Hell. *Ipec. Merc. Puls. Rheum.* Spig. Stann.

Schleim im Munde: Sulph. ac.

Schleim in der Luftröhre, welcher ſich leicht durch Kotzen auswerfen läßt: Mgs.

Schleim nöthigt zum Rackſen: Alum.

Schleimrackſen: Hep. *Kal. Lyc. Plat.*

Schleimrackſen, früh: Sep.

Schleimrackſen, früh, aus dem Rachen: Phos.

Schleimſchwindſucht: *Dulc.* Phos. *Sen. Stann.*

Schleim, ſteter, im Munde: Ign.

Schleimſtühle: Sil.

Schleimſtühle, blutige: Graph. Hep. Sabin.

Schleimſtühle, blutige: Ipec.

Schleimſtühle, ſcharfe, beißende: Puls.

Schleim- und Speichelabſonderung, vermehrte: Bell.

Schleim, vieler, durch leichte Huſtenſtöße auszuwerfender, in der Luftröhre: Stann.

Schleim, vieler, durch Rackſen heraufzubringender, im Halſe: Carb. veg.

Schleim, vieler, im Halſe: Zinc.

Schleim, vieler, im Halſe und Munde, mit Reiz zum Rackſen, wodurch Wundheitsſchmerz im Halſe entſteht: Stann.

Schleim, vieler, im Kehlkopfe und in der Luftröhre, mit Verkürzung des Athems: Sen.

Schleim, vieler, in der Luftröhre und im Kehlkopfe macht Sprache u. Stimme unrein: Hyos.

Schleim, viel zäher, in der Luftröhre: in den hintern Naſenöffnungen: Plumb.

Schlingdrang: *Bell.* Merc. Sabad. Thuj.

Schlingdrang mit Wundweh oder Drücken im Halſe, Thuj.

Schlingen, bei demſ. Erſtickungsgefahr: Bell.

Schlingen, bei demſ. Geräuſch: Arn.

Schlingen, erſchwert: Acon. *Alum.* Arg. *Bell.* Chel. Con. Dat. *Ign.* Laur. Ol. an.

Schlingen, erſchwert, durch Gefühl, als würde der Kehlkopf von außen auf die Speiſeröhre gedrückt: Chel.

Schlingen, erſchwertes, des Speichels: Men.

Schlingen, erſchwertes, mit Aufſtoßen halbverdauter Speiſen, durch Würgen, Nachts: Canth.

Schlingen, erſchwertes, verhindertes: Bell.

Schlingen, erſchwertes, wie von innerer Verſchwellung des Halſes: Arg.

Schlingen, Gefühl bei demſ., als wenn ein fremder Körper mit hineingeſchluckt würde: Merc.
Schlingen, ſchmerzhaftes: *Alum.* *Bell.* Caps. Natr. sul.
Schlingen, ſchmerzloſe Verhinderung deſſ.: Canth.
Schlingen, ſchwieriges: Dat.
Schlingen, ſtete Neigung dazu: Merc.
Schlingen, ſteter Drang dazu: Bell.
Schlingen: Unvermögen zu ſchlingen, mit langem Umherkollern der Getränke im Munde: Cin.
Schlingen, unvollkommnes: Petr.
Schlingen, verhindert: *Bell.* *Canth.* Carb. veg. Cic. Cin. Con. *Dat.* Hyos. Laur. Natr. sul. Nitr. Nux.
Schlingen, verhindert durch Uebelkeit, als wollten die Speiſen nicht hinunter: Arn.
Schlingen, verhindert für Flüſſigkeiten: Bell. Canth. Cup. Ign. Therm.
Schlingen, verhindert für Speiſen: Cham.
Schlingorgane: Brennen in denſ.: Carb. veg.
Schlingunvermögen, der Hals iſt wie zugewachſen: Cic.
Schlingunvermögen, mit Zuſammenſchnürung des Halſes: Hyos.
Schlucken: beim Verſuche, Flüſſigkeiten zu verſchlucken, entſtehen Konvulſionen: Hyos.
Schlucken, erſchwertes, des Getränkes: Ign.
Schlucken: Unvermögen, Flüſſigkeit zu verſchlucken: Canth.
Schlucken, Unvermögen, im Liegen feſte Speiſen zu verſchlucken: Cham.
Schlucken, Unvermögen zu, bei Beſinnungsloſigkeit: Laur.
Schlucken, unwillkührliches Niederſchlucken: Con.
Schlucken, vieles, dazu genöthigt durch Gehen im Winde: Con.
Schluckſen: Agar. Alum. Ant. crud. Ars. Bell. *Bryon.* Chel. Cic. Cocc. *Cup.* *Cyc.* Dros. Euphorb. *Hyos.* *Ign.* Magn. Merc. *Mur. mgn.* *Nux.* *Rat.* Sambuc. Sass. Staph. Sulph. ac. Veratr. [Verb.
Schluckſen, anhaltendes: Colch.
Schluckſen, anhaltendes, beim gewohnten Tabakrauchen: Sulph. ac.
Schluckſen beim Tabakrauchen: Ambr. Ant. crud. Arg. Ign. Puls. Rut.
Schluckſen, heftiges: *Lyc.* *Nic.* *Nux.* Stront. Veratr.
Schluckſen, heftiges, bei und nach dem Mittagseſſen, ſo daß der Magen davon weh thut: Mur. mgn.
Schluckſen, heftiges, beſonders Abends: Nic.
Schluckſen, heftiges, daß man weder eſſen, noch trinken kann und die Speiſen heruntergeſtoßen werden: Nux.
Schluckſen, heftiges, in Anfällen: Lyc.
Schluckſen, heftiges, lautes: Cic.
Schluckſen, krampfhaftes: *Nux.* *Ran.* *Rat.* Teuc.
Schluckſen mit Würgen und Erbrechen alles Genoſſenen: Bryon.
Schluckſen nach jedem Eſſen und Trinken: Ign.
Schluckſen, öfteres: *Nux.* Spong.
Schluckſen, öfteres, bei verdrießlicher Aergerlichkeit: Vit.
Schluckſen, öfteres, ſtarkes, beim Eſſen, mit heftigen Stößen in der Herzgrube: Teuc.
Schluckſen, ſchmerzhaftes: Mur. mgn. Rat. Teuc.
Schluckſen, ſtarkes, von dem der Magen ſchmerzt: Rat.
Schluckſen, ſtetes, nach jedem Eſſen: Par.

Schluckſen, viel und heftiges: Veratr.
Schluckſen, vor und nach dem Mittagseſſen: Bov.
Schlüſſelbein, abſetzende Stiche in demſ.: Sabin.
Schlüſſelbeine, Bläue der Haut um dieſ.: Thuj.
Schlüſſelbeine, Muskelzucken um dieſ.: Asa.
Schlüſſelbein, Reißen in der Gegend deſſ.: Lyc.
Schlummer, betäubter, am Tage: Euphorb.
Schlummer, betäubungsvoller, unruhiger, mit zurückgebogenem Kopfe: [Hep.
Schlummerbetäubung, wache: Cocc.
Schlummer mit Phantaſiren: Arn.
Schlummer, Nachts: Graph.
Schlummer, Nachts, ſchwärmeriſcher, mit vielen Träumen, öfterm Erwachen und ängſtlicher Hitze: Petr.
Schlummer, ſehr ſpäter und ſüßer, früh: Nux.
Schlummer, ſteter Halbſchlummer, oft von Zähneknirſchen und Wimmern unterbrochen: Ars.
Schlummerſucht: Mosch.
Schlummerſucht, fieberhafte, mit Unruhe, Stöhnen, Zuſammenfahren und kurzem Athem: Cham.
Schlummerſucht gegen Sonnenaufgang, betäubte: Mgs.
Schlummerſucht mit ängſtlichen Phantaſieen: Acon.
Schlummerſucht, wache: Hyos.
Schlummerſucht, wachende, mit halbem Bewußtſeyn und ſchreckhaftem Zuſammenfahren, bei einem offnen und einem halb oder ganz geſchloſſenen Auge: Veratr.
Schlummerſüchtiges Niederlegen: Hell.
Schlummer, während deſſ. ſchmerzhafte Rucke in den Gliedern: Op.
Schlund, Aufſteigen: Mgs. aus. Ran.
Schlund, Aufſteigen des Blutes: Phos.
Schlund, Auftreibung deſſ. mit Gefühl, als ſollte man erſticken: Veratr.
Schlund, Auseinanderdehnen: Veratr.
Schlund, beim Schlingen Schneiden in demſ.: Stann.
Schlund, Beißen: Teuc.
Schlund, Brennen darin: Acon. Arn. Ars. Bell. *Bov.* Cast. Cham. Cocc. *Daph. Euphorb.* Guaj. Hyos. Lam. Laur. Magn. Mgs. aus. Merc. Nitr. ac. Ran. *Rhod. Sabad.* Sec. *Sen.* Squill. *Veratr.*
Schlund, brennendes Herandämmen: Mgs. aus.
Schlund, Brennen in demſ. bis in den Magen, mit Hitze, Aengſtlichkeit, Zittern und Würmerbeſeigen: Euphorb.
Schlund, Brennen in demſ. herauf: Sulph.
Schlund, Brennen in demſ. mit Wundweh im Halſe: Merc.
Schlund, catarrhaliſche Entzündung deſſ.: Cham.
Schlund, Drücken darin: Ambr. Ant. tart. Ars. Bar. Chel. Cinnab. Dulc. Jod. Kal. hydr. Merc. Nux. Par. *Puls.* Thuj. Veratr.
Schlund, Empfindlichkeit deſſ.: Coff.
Schlund, Entzündung deſſ.: *Acon. Arg. Bar. Bell. Dulc. Euphorb. Merc.* Nic. Nitr. ac. *Ran. Sen. Sulph.*
Schlund, Erſtickungsgefahr: Bell. Veratr.
Schlund, Gefühl, als ſtecke ein Stöpſel darin oder als wäre das Zäpfchen geſchwollen, bei und außer dem Schlucken: Croc.
Schlund, Geräuſch bei Schlingen: Arn.

Schlund, Geſchwüre in demſ.: Bell. Merc.
Schlund, Geſchwürſchmerz in demſ.: (Kal. hydr.)
Schlund, Geſchwulſt deſſ.: Arg. Merc. subl. Petr. Sep. Thuj.
Schlund, Geſchwulſt der Mandeln: Bar. Calc. Hep. (Nic.) Sulph. Thuj.
Schlund, Geſchwulſtgefühl in demſ.: Arg. Ars. Carb. veg. Colch. Hep. Leont. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Veratr.
Schlund, Gluckern des Getränkes in demſ.: Cup. Laur.
Schlund, große Trockenheit in demſ.: Bell.
Schlund, häutige Bräune: Dros. *Phos.* S. d. Art. Bräune.
Schlund, Halsweh: *Bar. Coff.* (Kal. hydr. Natr. sul. Nic. Therm. Viol. tric.)
Schlund, Hautablöſungsgefühl: Plat.
Schlund, heißes Aufſteigen: *Merc.* Phos.
Schlund, heraufſteigendes, krampfhaftes Gefühl in demſ.: Ran.
Schlund, Hitze in demſ.: Cham. Cinnab. Laur.
Schlund, hörbares Herabgluckern der Getränke in demſ.: Cup.
Schlund, hörbares Kollern der Getränke durch demſ.: Laur.
Schlund, jede Speiſe erregt Drücken darin, als wäre ſie ſtehen geblieben: Ars.
Schlund, Jücken darin: Bryon.
Schlund, Kältegefühl in demſ.: Caust. Ol. an. Veratr.
Schlund, kaltes Aufſteigen in demſ., mit Kältegefühl im Gaumen und Heraufſchwulken ſehr warmer, ſüßlich-ſalziger, ſchleimiger Feuchtigkeit: Veratr.
Schlund, Klamm in demſ.: Plat.
Schlund, Knollen, Pflock im Halſe: Ambr. Bar. Cham. Graph. Hep. Ign. Led. Merc. Natr. mur. *Nux.* Par. *Plumb. Sabad.* Sabin. Sep. *Sulph.*
Schlundkopf, Verengerung und Zuſammenſchnürung deſſ.: Daph.
Schlund, Krämpfe in demſ.: Con.
Schlund, krampfhafte Zuſammenſchnürung und Würgen in demſ. beſonders beim Schlingen, mit Geſchwulſt der Unterkieferdrüſen: Veratr.
Schlund, Kriebeln in demſ.: *Acon.* Daph. Sec.
Schlund, langwierige Empfindung eines Pflockes in demſ.: Sulph.
Schlund, langwieriges Halsweh: Lyc. Natr. mur. *Sulph.*
Schlund, merkurialiſche Entzündung deſſ.: *Arg.* Bell. Hep.
Schlund, merkurialiſche Geſchwüre: Arg. Bell. Hep. *Nitr. ac.*
Schlund, Rauhheit und Kratzen darin: Arg. S. die Art. Krampf, Kratzen, Rauhheit im Schlunde ꝛc.
Schlund, roſenartige Entzündung aller weichen Theile deſſ.: Merc.
Schlund, roſenartige Entzündung der Speiſeröhre: Euphorb.
Schlund, Scharrigkeit in demſ.: *Carb. veg.* Croc. Hep. Thuj.
Schlund, Schleimbeſchwerden in demſ.: Caust.
Schlund, ſchmerzhaftes Schlucken und außer demſ. Ziehen im Schlunde: Caps.
Schlund, ſchmerzhaft gerötheter: Merc.
Schlund, Schründen in demſ.: Bar. Merc.
Schlund, Spannen in demſ.: Asa. (Chel.) *Puls.*
Schlund, Stechen darin: Acon. Arn. Bell. Bryon. Hep. Ign. Kal. hydr. Led. Mang. *Merc.* Nic. Phos. ac. Puls. Rhus. Sulph.
Schlund, Stechen darin bis in die Ohren: Bell.
Schlund, Stechen darin, wie von Geſchwulſt: Ipec.
Schlund, ſyphilitiſche Geſchwüre in demſ.: *Merc.* Nitr. ac.
Schlund, Trockenheit bis in dieſen: Canth.

Schlund, Trockenheit darin: Asa. *Bell.* Calad. Cinnab. *Cocc. Colch.* Dat. Hyos. Mang. Men. Merc. Ol. an. Op. *Petr. Phos.* Plumb. Puls. Sabad. Sass. Sen. Squill. Stann. Staph.
Schlund, Trockenheit in demſ. mit Spannen beim Schlingen: Asa.
Schlund, Trockenheitsgefühl in demſ.: Bryon.
Schlund, Trockenheit und Rauhheit in demſ., das Niederſchlucken des Speichels erſchwerend: Men.
Schlund, Verengerung deſſ.: (Chel.) Daph. Veratr.
Schlund, Verengerungsgefühl in demſ.: *Alum. Bell.* Calc. Carb. veg. Cic.
Schlund, Verengerungsgefühl, wie von einer drückenden Geſchwulſt: Veratr.
Schlund, Wärmegefühl in demſ.: Zinc.
Schlund, wie zuſammengezogen: Thuj.
Schlund, Würgen in demſ.: Chel. Graph. Nic. Veratr.
Schlund, Wundheit deſſ.: Daph. Plat.
Schlund, Wundheitsſchmerz deſſ.: Arg. Ars. *Merc. Nitr. ac.* Nux. Phos. ac. Plat. *Puls.* Sen. *Stann.* Staph. Sulph. Thuj.
Schlund, Zäpfchen-Entzündung: Sen.
Schlund, Zäpfchen-Geſchwulſt: *Bell.* Coff. Natr. sul. Nux. Sen. Sulph.
Schlund, Zäpfchen-Schmerz: Nux.
Schlund, Zäpfchen-Verlängerung: Croc. Dulc. Plat.
Schlund, Zerreißungsgefühl: Caust.
Schlund, Ziehen in demſ.: Caps. Laur. Plat. Plumb. Zinc.
Schlund, Zuſammenſchnüren und Lähmungsgefühl: Cocc.
Schlund, Zuſammenſchnürung mit Krämpfen: Dat.
Schlund, Zuſammenſchnürungsgefühl in demſ.: Sen.
Schlund, Zuſammenziehen in demſ.: Acon. Arn. Cinnab. Ign. Nic. Phos. ac. Rat. Rhod. Veratr.
Schlund, Zuſammenzucken in demſ.: Sep.
Schlund, Zuſchnüren deſſ.: Alum. Carb. veg. Cocc. Colch. *Daph.* Dat. Hyos. Ign. *Plat.* Rhod. Rhus. *Sabad.* Sass.
Schmähſucht: Ipec.
Schmerz an den Bruſtwarzen: Graph. Sulph.
Schmerzanfälle, die jedesmal auf kurze Zeit Delirium und Wahnſinn bewirken: Veratr.
Schmerz der Augen: Bell. Spig.
Schmerz der Schwangern: Acon. Alum. Bar. Bryon. *Calc. Coff. Con.* Croc. Dulc. Graph. Hyos. *Ipec.* Lyc. Magn. Natr. mur. *Nux. Petr.* Phos. Plat. *Puls.* Sabin. Sep. *Sulph.*
Schmerz der Stillenden: *Bell. Bryon. Calc.* Carb. an. *Graph. Ipec.* Lyc. *Nux.* Phos. *Puls.* Sep. *Sulph.* Zinc.
Schmerz, drückender, oder drückendreißender: Bism.
Schmerz, drückendziehender oder reißender, beſonders da, wo die Knochen von der Haut unmittelbar bedeckt werden: Cyc.
Schmerz, einfacher, bloß bei Berührung heftiger, an verſchiedenen Stellen des Körpers: Ign.
Schmerzen, abſetzende, tacktmäßige: Asa.
Schmerzen an den äußern Theilen des Rumpfes, der Bruſt und der Glieder werden erzeugt durch äußere Berührung, Bewegung, Dehnen oder veränderte Stellung des Körpers: Ran.
Schmerzen, die nach längerm Verharren in irgend einer Lage erſcheinen und durch Veränderung derſ. ſich beſſern: Val.

Schmerzen, die ſich durch Reiben und Drücken entweder ganz vertreiben laſſen oder dann doch ſchwächer wiederkommen: Ind.
Schmerzen, durch Berührung in andersartige verwandelt oder gemindert, von innen nach außen gehend: Asa.
Schmerzen, durch Veränderung der Lage vergehend: Ign.
Schmerzen, herauswärtsgehende, reißende: Asa.
Schmerzen, klammartig zuckende: Asa.
Schmerzen mit Gefühl von Taubheit verbunden: Asa.
Schmerzen mit Lähmigkeit und wirklicher Lähmung begleitet: Colch.
Schmerzen mit Weinerlichkeit, nach Verkältung: Coff.
Schmerzen, ſchwach beginnende, allmählich, oft in Abſätzen tacktmäßig bis zu bedeutender Höhe ſteigende und eben ſo wieder abnehmende: Plat.
Schmerzen, ſtechende: Bryon.
Schmerzen, ſtechende, drückende oder drückendſtechende: Asa.
Schmerzen, ſtechende, mit Wundheitsgefühl: Acon.
Schmerzen, unerträgliche, beim Fieber: *Ars. Cham.* Coff.
Schmerzen, welche von einem Theile ſchnell auf einen andern überſpringen, mit Geſchwulſt der leidenden Theile: Puls.
Schmerzen, zuckende, ruckweiſe, plötzlich erſcheinende und erſchütternde: Val.
Schmerzen, zuſammenſchnürende und auseinander preſſende, in den innern Organen: Ign.
Schmerzhafte Empfindlichkeit des ganzen Körpers bei Bewegung: Spig.
Schmerzhaftigkeit aller Glieder bei Berührung und in unrechter Lage: Leont.
Schmerzhaftigkeit, allgemeine, der Muskeln beim Befühlen, der Gelenke beim Bewegen: Staph.
Schmerzhaftigkeit, allgemeine, des ganzen Körpers: Magn.
Schmerzhaftigkeit der Augen: Arn. *Carb. veg.* Merc. Plat. Sass. Spig. *Sulph.*
Schmerzhaftigkeit der Augenlider: Mgs. arc. Mang. Spig. Val.
Schmerzhaftigkeit der Augenwinkel: Agar.
Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers: Acon. Cin. Cocc. Coff. Colch. Kal. Magn. Sep. Spig. Staph.
Schmerzhaftigkeit des Mundes: Nux.
Schmerzhaftigkeit, halbſeitige, des Geſichts: Phos.
Schmerzhaftigkeit in den Gliedern, wie abgeſchlagen oder wie nach Ermüdung: Natr. sul.
Schmerzhaftigkeit, überempfindliche, der leidenden Theile: Coff.
Schmerz in den Drüſen: Alum. Arn. Calc. *Carb. an.* Caust. *Coloc.* Con. *Lyc. Merc.* Nitr. ac. Phos. ac. Rhus. Sil. Spig. Staph. *Thuj.*
Schmerz in den weiblichen Bruſtdrüſen: Clem. Coloc. Sil.
Schmerz wie nach Stoß, Schlag oder Quetſchung, beſonders nach Drücken auf die ſchmerzende Stelle: Plat.
Schmutzige Farbe im Geſichte: Phos. Sec.
Schneiden: Ang.
Schneidende, klammartige, oder drückendziehende Schmerzen: Ang
Schneiden im Bauche: Acon. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. Ars. *Bov.* Chel. Cic. *Coloc.* Con. Dig. Dros. Hep. *Hyos.* Kal. hydr. Laur. Led. Lyc. Magn. Mgs. aus. *Merc.* Merc. subl. Natr. Natr. mur. Nic. *Nitr. ac.* Nitr. Nux. Ol. an. *Petr.* Phos. ac. *Plumb. Puls.*

Rheum. Sep. Sil. Spong. *Staph.* *Stront.* *Sulph.* Tereb. Teuc. Val. *Veratr.* *Viol. tric.*
Schneiden im Geſichte: *Bell.* Therm.
Schneiden im Nabel: *Bov.* *Dulc.* Ipec. (Ol. an.) Spig. Sulph.
Schneiden im Oberbauch: *Calc.* *Cham.* Lyc. Petr. Phos.
Schneiden im Unterbauch: *Ang.* *Bell.*
Schneiden in allen Gliedern: *Ang.* Arg. Hyos.
Schneiden in den Augen: *Calc.* Coloc. *Merc.* Puls.
Schneiden in den Augenlidern: Calc.
Schneiden in den Bauchſeiten: Arn.
Schneiden in der Bruſt: *Ang.* Arg. Aur. Mur. ac. Spig.
Schneiden in der Nierengegend: Clem.
Schneidezähne deuchten zu lang: Mur. mgn. S. auch Zähne.
Schneidezähne, empfindliches Kältegefühl in denſ., beſonders beim Einſtrömen der Luft, wechſelfieberartig täglich zu derſ. Stunde wiederkehrend: Aran.
Schneidezähne, Schmerzhaftigkeit derſ. beim Athmen durch den Mund: Mgs. arc.
Schneidezähne, Schneiden, Ziehen, Wundheitsgefühl in denſ.: Jod.
Schneidezähne, Wühlen in denſ.: Ign.
Schneidezähne, zuckendes Drücken oder Zerſchlagenheits- und Wundheitsgefühl in denſ.: Mgs.
Schneidezahn, in dem rechten untern empfindliches Kältegefühl, beſonders beim Lufteinſtrömen, den folgenden Tag wechſelfieberartig wiederkehrend: Aran.
Schnupfen: Acon. Aran. Arn. Chin. Cocc. Cor. Daph. Dig. Graph. Ign. Lyc. Mgs. Mang. Merc. subl. Natr. mur. Ol. an. Petr. Puls. *Sulph.* Tab. Tereb.
Schnupfen: anfangs ſchnaubt er nur dicken Schleim aus, ſodann aber dünnflüſſigen: Staph.
Schnupfen beim Kaltwerden: Graph.
Schnupfen, chroniſcher: Canth. S. langwieriger.
Schnupfen, chroniſcher, mit Ausfluß gelbgrüner, ſtinkender Materie: Puls.
Schnupfen der Neugebornen: Nux.
Schnupfen, dreitägiger: Aran.
Schnupfen einen Tag um den andern: Natr.
Schnupfenfieber mit Heiſerkeit, trockner Hitze ohne Durſt, hervorgetretenen Augen, argem Kopfweh und Weinerlichkeit, bei ſtetem Schnupfenfluſſe: Spig.
Schnupfen: Fließſchnupfen: Arg. Ars. Bar. Bryon. Calc. *Cin.* Cinnab. Clem. Cup. Cyc. Euphras. Graph. Mgs. aus. *Merc.* *Natr.* Par. Petr. *Puls.* Sep. Sil. Squill. Staph. *Sulph.* Zinc. S. auch S. 99.
Schnupfen: Fließſchnupfen am Tage, bei abendlichem Stockſchnupfen: Nux.
Schnupfen: Fließſchnupfen, halbſeitiger: Alum. Rhod.
Schnupfen: Fließſchnupfen im Freien: Thuj.
Schnupfen: Fließſchnupfen mit aufhörender Naſenverſtopfung: Sil.
Schnupfen: Fließſchnupfen mit Stockſchnupfen wechſelnd: Nux. Par.
Schnupfen, halbſeitiger: Hep.
Schnupfen, langwieriger: Canth. Puls.
Schnupfen, langwieriger, mit Ausracksen vielen zähen Naſenſchleims: Colch.
Schnupfen mit Athembeengung: Bov.
Schnupfen mit Augenbrauen-Drücken: Ars.

Schnupfen mit Augen-Hervortreten: Spig.
Schnupfen mit Augen-Thränen: Euphras. Staph.
Schnupfen mit Brennen in der Naſe: *Ars. Cin.*
Schnupfen mit Bruſtſchmerz: Bell. Phos. ac. Zinc.
Schnupfen mit Durſt: Aran.
Schnupfen mit entzündeten Naſenlöchern: Phell.
Schnupfen mit Fieber: Merc.
Schnupfen mit Froſt: Ant. tart. Natr.
Schnupfen mit Geruchsverluſt: Ant. tart. Mur. mgn. Natr. mur. *Puls.* Rhod. *Sulph.*
Schnupfen mit Geſchmacks- und Geruchsverminderung und gelbem ſtinkenden Naſenſchleim: Mur. mgn.
Schnupfen mit Geſchmacksverluſt: Ant. tart. Mur. mgn. Natr. mur. *Puls.* [Rhod.
Schnupfen mit geſchwollnen Naſenlöchern: Phell.
Schnupfen mit geſchwürigen Naſenlöchern: Ant. tart. Cocc. Squill. Staph.
Schnupfen mit Halsweh: Phos. ac.
Schnupfen mit Harnfluß: Veratr.
Schnupfen mit Heiſerkeit: Ars. *Dig.* Kal. Natr. Phell. *Sep.* Spig. *Thuj.* Zinc.
Schnupfen mit Hitze: Spig.
Schnupfen mit Huſten: Bar. Bell. Canth. Euphras. Lyc. Mgs. aus. Spong. *Thuj.*
Schnupfen mit Kopfeingenommenheit: Euphras. Lyc.
Schnupfen mit Kopfhitze: Lyc.
Schnupfen mit Kopfweh: Acon. Ars. Cin. Graph. Spig. Thuj.
Schnupfen mit Kratzen im Halſe: Hep.
Schnupfen mit Kriebeln in der Naſe: Caps. Carb. veg.
Schnupfen mit läſtiger Naſentrockenheit: Phos.
Schnupfen mit Naſenbluten: Ars.
Schnupfen mit Naſengeſchwulſt: Bryon. Zinc.
Schnupfen mit Naſenverſtopfung: Nux.
Schnupfen mit Nieſen: Sulph. S. d. Art. Nieſen.
Schnupfen mit ſcharfem Ausfluß und Brennen in der Naſe: Ars.
Schnupfen mit Schlafloſigkeit: Ars.
Schnupfen mit Schleimrackſen: Colch.
Schnupfen mit ſchnell ſich verdickendem Naſenſchleim, der ſchmerzhaftes Spannen in der Naſe erregt: Ol. an.
Schnupfen mit Uebelkeit: Graph.
Schnupfen mit vielem Naſenſchleim: Sulph.
Schnupfen mit Weinerlichkeit: Spig.
Schnupfen mit wundgefreſſener Oberlippe: Ars.
Schnupfen Morgens: Dig.
Schnupfen nach Naßwerden: Sep.
Schnupfen, nach Schwitzen beſſer: Natr.
Schnupfen, öfterer Fließſchnupfen: Sil.
Schnupfen, plötzlicher, mit Ausfluß dünner, waſſerheller Flüſſigkeit aus der Naſe, ohne irgend andere Beſchwerden: Tereb.
Schnupfen, ſteter: Calc. Natr. Sil.
Schnupfen, ſteter, von geringem Luftzuge, nur nach Schweiß vergehend: Natr.
Schnupfen, täglicher, bei Kaltwerden: Graph.
Schnupfen und Huſten mit grünem Schleimauswurf u. kurzem Athem: Mgs. aus.

Schnupfen und Nieſen: Natr. mur.

Schnupfen: ungeheuerer Fließ- und Stockſchnupfen mit Geruchs- und Geſchmacksverluſt: Natr. mur.

Schnupfen von Zugluft: Natr.

Schorfe am Kinn: Cic.

Schorfe an den Lippen: Merc. Petr. Staph.

Schorfe an den Mundwinkeln: Petr.

Schorfe an der Oberlippe: Cic.

Schorfe an der Stirne: Calc.

Schorfe im Geſichte: *Ars. Bar.* Cic. *Merc. Sass. Sulph.* Thuj. Viol. tric.

Schorfe, näſſende, an den Schläfen: Alum.

Schorfe unter der Naſe: Bar.

Schorfiger Ausſchlag: Alum. *Ars. Bar.* Bell. Bov. *Calc.* Graph. Lyc. *Merc.* Mur. ac. Natr. mur. *Rhus. Sass.* Sep. Sil. *Sulph.* Thuj. Viol. tric.

Schoß, Austreten eines Leiſtenbruchs: *Aur. Magn. Nux.*

Schoßbeuge, drückendes Spannen oder ziehender Klamm in derſ.: Dig.

Schoßbeuge, in derſ. und in den Bauchſeiten, ſchmerzhafte Stöße: Cannab.

Schoßbeulen, eiternde: Nitr. ac.

Schoßbiegung, in den Flechſen derſ. ſcharfes Stechen und Anſpannung: Arg.

Schoß, Bohren in demſ.: Coloc. Mgs. arc.

Schoß, Brennen in demſ.: Lyc.

Schoß, Bruchſchmerz in demſ.: Cham. Clem. Guaj. Rhus. Spong. Sulph. ac. Veratr.

Schoß, Darmbruch in demſ.: *Nux. Sulph.*

Schoß, Drängen in demſ.: Cham. Coloc. (Kal. hydr.) Magn. Mgs. arc. *Merc.* Mosch. Mur. ac. *Nux.*

Schoß, Drücken daran: Arg. Kal. hydr. Sulph. Val.

Schoß, Drücken, Drängen oder Greifen in demſ., als wenn Etwas durch die Scham herauswollte: Kal. hydr.

Schoß, drückendziehende Zerſchlagenheitsſchmerzen in demſ., wie von Verkältung: Val.

Schoß, Drücken, herauswärts: Clem. Rhus.

Schoß, Drücken, hineinwärts: Thuj.

Schoßdrüſen, Eitergeſchwulſt derſ.: Hep.

Schoßdrüſen, Eiterung derſ.: *Hep. Merc. Nitr. ac.*

Schoßdrüſen, Entzündung derſ.: *Hep. Merc.*

Schoßdrüſen, Geſchwulſt derſ.: Ars. Calc. *Clem. Dulc. Merc. Nitr. ac.* Spong. Staph. Sulph. Tereb. *Thuj.*

Schoßdrüſenſchmerz: Ars. *Merc. Thuj.*

Schoßdrüſenverhärtung: Clem.

Schoßdrüſen, Ziehen und Zucken in denſ.: Clem. Thuj.

Schoßdrüſe, ſie iſt roth und beim Befühlen, ſo wie beim ſtarken Gehen ſchmerzhaft: Merc.

Schoß, Erſchlaffung in demſ.: Mgs. arc.

Schoß, Erweiterungsgefühl: Mgs. aus.

Schoßgegend, Herauspreſſen, Stechen oder Reißen in derſ., beim Ausſchnauben: Stront.

Schoßgegend, klammartiger, bald ein- bald auswärts freſſender Schmerz in derſ.: Ign.

Schoßgegend, Schmerzen in derſ., als ob ſich ein Bruch hervordrängen wollte: Tereb.

Schoßgegend, Schweregefühl und Drücken in derſ.: Croc.
Schoßgegend, Stiche in derſ.: Bell.
Schoßgelenke, in denſ. drückendes Ziehen: Ang.
Schoß, Geſchwürſchmerz in demſ.: Cic.
Schoßgeſchwulſt: Sil.
Schoß, Geſchwulſtgefühl in demſ.: Ant. crud.
Schoß, Greifen in demſ.: Kal. hydr.
Schoß, Härte in demſ.: Ant. crud.
Schoß: Herausdrücken in demſ., als wenn ein Bruch entſtehen wollte: Rhus.
Schoß, in demſ. bruchartiges Drängen: Aur.
Schoß, Klamm in demſ.: Spong.
Schoß, Klemmen in demſ.: Dig. Ign.
Schoß, Leiſtenbruch. S. Leiſtenbruch unter L.
Schoß: Reißen in demſ., wie von Verſtauchung: Euphorb.
Schoß, Reißen von demſ. in den Unterleib: Thuj.
Schoß, Schenkelbruch: *Nux. Sulph.*
Schoß, Schmerz in demſ. mit Ziehen im Kreuze: Croc.
Schoß, Schneiden in demſ.: Thuj.
Schoß, Schründen in demſ.: Sulph. ac.
Schoß, Spannen in demſ.: Dig.
Schoß, Stechen in demſ.: Bell. Stront.
Schoß, Verrenkſchmerz in demſ.: Euphorb.
Schoß, Zerſchlagenheit in demſ.: Val.
Schoß, Ziehen darin: Kal. hydr. Lyc. Mosch. *Plat.* Thuj. Val.
Schoß, Ziehen in demſ. beim Gehen und Stehen, mit Stechen durch die Oberſchenkel herab, beim Niederſetzen: Thuj.
Schoß, Ziehen in demſ., vom Kreuze ausgehend: Plat.
Schoß, Zuſammenſchnüren in demſ.: Magn. Sulph.
Schreck bewirkt Geiſtesſtörung: Plat.
Schreckhaftigkeit: *Acon.* Ang. Ant. crud. Arn. Bell. *Calc.* Caps. Cic. Cocc. Con. Graph. Ign. *Kal.* Kal. hydr. Lach. Natr. mur. *Nux. Petr. Phos.* Plat. Sabad. *Sambuc.* Sep. Spong. *Sulph.*
Schreckhaftigkeit, Abends, große: Lach.
Schreckhaftigkeit, große: *Acon.* Graph. Ign. Sep.
Schreckhaftigkeit mit Stichen im Kopfe bei jedem Schreck: Cic.
Schreckhaftigkeit, ungeheuere: Sambuc.
Schreck mit nachfolgender Betrübniß: Ign.
Schreck, Nachtheile von dieſem, der Furcht erzeugte: Op.
Schreck und Aergerniß, üble Folgen davon, vorzüglich bei Frauenzimmern während der Regel: Acon.
Schreien der Neugebornen: Bell. *Cham.* Coff. Jalapp. Rheum. Senna.
Schreien, heftiges: *Bell.* Canth. *Cham.* Cic. *Plat.* Veratr.
Schreien, wie Quaken der Frösche: Cup.
Schründen in den Augen: Jod. *Lyc.* Natr. mur. Plat.
Schründen in den Augenlidern: Calc. Mgs. aur. Sil.
Schründen in den Augenwinkeln: Phos.
Schründen in den Wunden, ſelbſt der Knochen: Phos. ac.
Schründen in der Bruſt: Carb. veg.
Schrunden an den Bruſtwarzen: Graph. Sulph.
Schrunden an den Lippen: *Arn.* Ign. Merc. Phos. ac. Plat. Zinc.
Schrunden an der Oberlippe: Natr. mur.

Schrunden an der Unterlippe: Cham. Daph. (Nic.) Puls.
Schrunden in den Mundwinkeln: Merc. Zinc.
Schrunden, tiefe, brennendſchmerzende, in der Haut der Finger: Sass.
Schüchternheit: Puls.
Schüttelfroſt: Acon. Agar. Amm. Bell. *Bryon.* Camph. Canth. Cast. Chel. *Chin.* Dat. Ferr. Hell. Ign. Jod. Laur. Mgs. aus. Mur. ac. Nux. Phell. Rhus. Sambuc.
Schüttelfroſt, abendlicher, mit Froſt im Bette, die ganze Nacht: Ferr.
Schüttelfroſt, Abends, mit Kopfſtechen, ohne Durſt: Mang.
Schüttelfroſt, allgemeiner, mit Gänſehaut, ſchmerzhafter Empfindlichkeit des äußern Kopfes beim Befühlen und Bewegen, mit ziehendem Reißen in den Gliedern, Stichen in den Gelenken beſonders des Ellbogens und der Schulter und Mangel an Durſt, einige Tage hindurch, von früh an: Hell.
Schüttelfroſt am Rücken und den Armen, mit Durſt auf kaltes Waſſer: Ign.
Schüttelfroſt mit Gähnen und Dehnen, ohne nachfolgende Hitze und Durſt: Mur. ac.
Schüttelfroſt mit Hitze, Durſt und Schweiß darauf: Bryon.
Schüttelfroſt mit Kopfhitze, Geſichtsröthe und Durſt: Bryon.
Schüttelfroſt mit Schmerzen in der Lebergegend, Gallerbrechen und großer Angſt: Chin.
Schüttelfroſt mit Schmerzhaftigkeit der Haut und Eingeſchlafenheit der Glieder: Nux.
Schüttelfroſt mit ſtarkem Durſte, an kalter Luft: Rhus.
Schüttelfroſt mit vielem Gähnen; die warme Luft kommt ihm kalt vor und die Sonne ſcheint keine Kraft zu haben, ihn zu erwärmen: Thuj.
Schüttelfroſt mit Zähnklappen: Camph.
Schüttelfroſt mit Zerſchlagenheit und Ziehen im Rücken und in den Gliedern: [Bell.
Schüttelfroſt, ſtarker, Abends vor dem Einſchlafen: Amm.
Schüttelfroſt vor Schlafengehen: Sambuc.
Schütteln der Glieder: Cocc.
Schütteln durch den ganzen Körper, bei der gewöhnlichen Geſichtswärme, kalten Händen, ohne Durſt und Hitze darauf: Agar.
Schulter, bis in dieſe, krampfhaftes Ziehen: Ant. crud.
Schulterblätter, am Rande derſ. Stechen: Alum.
Schulterblätter, Ausſchlag an denſ.: Phos.
Schulterblätter, Bohren in denſ.: Men.
Schulterblätter, Brennen darin: Sen. Sep.
Schulterblätter, Brennen unter denſ.: Cannab. Tab.
Schulterblätter, Brennen zwiſchen denſ.: Lyc. Sen.
Schulterblätter, Drücken darin: Anac. Plat. Sen. Zinc.
Schulterblätter, Drücken und Ziehen zwiſchen, an und unter denſ.: Sen.
Schulterblätter, Flechte zwiſchen denſ.: Ars.
Schulterblätter, Frieſelausſchlag auf denſ.: Ant. crud. Caust.
Schulterblätter, Geſchwürſchmerz derſ.: Cic.
Schulterblätter, in denſ. drückendes Reißen und Stechen: Anac.
Schulterblätter, Jücken in denſ.: Sen.
Schulterblätter, Klopfen zwiſchen denſ.: Lyc.
Schulterblätter, kneipend zuſammenziehender Klammſchmerz zwiſchen denſ.: Viol. tric.
Schulterblätter, Reißen darin: Anac. Caust. Phos. Sep.
Schulterblätter, reißendes Stechen: Phos.

Schulterblätter, Reißen in denſ. zwiſchen den Schultern: Mur. mgn.
Schulterblätter, Reißen über dieſ.: Cyc.
Schulterblätter, Reißen (und Stechen) in denſ.: Guaj.
Schulterblätter, Reißen zwiſchen denſ., beſonders beim Tiefathmen: Men.
Schulterblätter ſchmerzen, wie zerſchlagen: Graph.
Schulterblätter, Schwere in denſ.: Anac.
Schulterblätter, Spannen darin: Bar. Cic. Colch. Coloc. Zinc.
Schulterblätter, Spannen, ſchmerzhafte Empfindung auf der einen Fläche derſ.: Cic.
Schulterblätter, Spannen zwiſchen denſ.: Sulph.
Schulterblätter, Stechen darin: Anac. Bryon. Calc. Colch. Ferr. Jod. Merc. Nitr. ac. Phos. Sambuc. Stann. Tab.
Schulterblätter, ſtechendes Spannen und drückendes Stechen zwiſchen denſ.: Colch.
Schulterblätter, Steifigkeit zwiſchen denſ.: Ang. Kal.
Schulterblätter, Stiche unter denſ.: Mgs. aus.
Schulterblätter, Stichſchmerz zwiſchen denſ.: Cannab. Cocc. Puls. Ran. Sass. Viol. tric.
Schulterblätter, Stoß-, Schlag- und Fallſchmerz in denſ.: Arn.
Schulterblätter, Wundſchmerz in denſ.: Coloc. Plat.
Schulterblätter, Zerſchlagenheitsſchmerz in denſ.: Alum. *Arn.* Asa.
Schulterblätter, Ziehen darin: Caust. Nitr. (Sen.)
Schulterblätter, Ziehen zwiſchen denſ.: Calc.
Schulterblätter, Zuſammenziehſchmerz zwiſchen denſ.: Guaj.
Schulterblätter, zwiſchen denſ. nach der geringſten Erkältung: Stechen oder Kneipen: Nitr. ac.
Schulterblätter, zwiſchen denſ. ſcharfes Drücken oder Stechen: Arg.
Schulterblatt, am obern Theil deſſ. Reißen: Arg.
Schulterblatt, am Rande deſſ. Stechen: Cin.
Schulterblatt, am rechten, nach dem Rücken hin, Schmerz, wie nach ſtarkem Stoße: Arn.
Schulterblatt, auf dieſem und den Achſeln: brennendes Prickeln: Daph.
Schulterblatt, Brennen: Sil.
Schulterblatt, Brennen auf demſ.: Ol. an.
Schulterblatt, brennende Stiche unter demſ.: Daph. Oleand.
Schulterblatt, dicht unter dem linken: ſtarkſtechender Druck, weder durch Aus- noch durch Einathmen ſich verſchlimmernd: Anac.
Schulterblatt, Druck auf demſ.: Mur. mgn.
Schulterblatt, Drücken und Stechen darin: Asa.
Schulterblatt, im rechten, Reißen: Caust.
Schulterblatt, Klamm und Verrenkung zwiſchen demſ. und dem Rückgrate: Bell.
Schulterblatt, reißendes Drücken am vordern Rande deſſ.: Camph.
Schulterblatt, Reißen in demſ.: Plumb.
Schulterblatt, Stechen an demſ.: Spong.
Schulterblatt, Stechen in demſ.: Ant. crud. Plumb. Sil. Sulph.
Schulterblatt, Stechen von dieſem nach der Achſel: Grat.
Schulterblatt, Stiche in demſ. durch das Rückgrat, zur Herzgrube heraus: Rat.
Schulterblatt, ſtumpfbohrendes Stechen am linken, nach dem Rückgrat herüber: Men.
Schulterblatt, ſtumpfe Stiche und Drücken am inwendigen Rande des rechten: Zinc.

Schulterblatt, unter dem linken, Stechen, bis ans Herz: **Bryon.**
Schulterblatt, Zucken und Ziehen auf demſ.: **Squill.**
Schulterblatt, Zwängen am Ende des untern: **Phell.**
Schulter, Drücken auf und um dieſ.: **Sulph. ac.**
Schulter, Drücken in derſ. bis in die Hand: **Sil.**
Schulter, Fippern auf der rechten, bloß in der Ruhe: **Dros.**
Schultergelenk, Brennen in demſ.: **Stront.**
Schultergelenk, Druckſchmerz in demſ., durch Bewegung erhöht: **Led.**
Schultergelenke, Druckreißen unterhalb derſ.: **Arg.**
Schultergelenke, Wühlen in denſ.: **Bar.**
Schultergelenk, Gefühl, als ſei der Arm locker und wolle ſich ausrenken, bei Bewegung des Oberarms: **Croc.**
Schultergelenk, heftig drückender, ſtumpfſtechender Schmerz an demſ., durch keine Bewegung verſchwindend: **Staph.**
Schultergelenk, lähmiges Drücken in demſ. und auf dem Schulterkopfe: **Daph.**
Schultergelenk, lähmiges Schweregefühl in demſ. beim Aufheben des Armes: **Puls.**
Schultergelenk, lähmiges Spannen in demſ., in der Ruhe, beſſer im Gehen: **Euphorb.**
Schultergelenk, Muskelzucken um das linke: **Spong.**
Schultergelenk, Pochen in demſ.: **Thuj.**
Schultergelenk, Reißen aus demſ. herab bis in den Oberarmknochen: **Sulph.**
Schultergelenk, Reißen in demſ.: **Puls. Stront.**
Schultergelenk, Reißen in demſ. bis in die Fingerſpitzen: **Mur. mgn.**
Schultergelenk, Reißen und Drücken im linken oder in beiden zugleich, bei Berührung heftiger: **Led.**
Schultergelenk, Schmerz in demſ., als wenn der Kopf des Oberarms gewaltſam herausgedrückt würde: **Cor.**
Schultergelenk, Spannen und Knacken in demſ.: **Croc.**
Schultergelenk, Stechen und Reißen an demſ.: **Merc.**
Schultergelenk, Stiche in demſ., welche durch Bewegung vergehen; im Ellbogen halten ſie aber an: **Viol. tric.**
Schultergelenk, Verrenkung in demſ., bloß bei Bewegung: **Staph.**
Schultergelenk, Verrenkungsſchmerz in demſ., oder als wenn eine Flechſe überſpränge an der Handwurzel: **Mgs.**
Schultergelenk, Zerſchlagenheit in demſ.: **Nux.**
Schulterhöhe, auf der linken, ſtechendes Drücken: **Bell.**
Schulterhöhe, auf der linken, ſtumpfes Drücken in langſamen Abſätzen, wie von einer Laſt: **Anac.**
Schulterhöhe, auf der rechten Druck, mit Stechen beim Tiefathmen: **Bryon.**
Schulterhöhe, auf derſ. lähmigzuckendes Reißen: **Chin.**
Schulterhöhe, Druck auf derſ.: **Oleand. Teuc.**
Schulterhöhe, öfters zurückkehrende Stiche: **Guaj.**
Schulterhöhe, reißender Druck: **Cannab.**
Schulterkopf, Ziehen in demſ.: **Nux.**
Schultermuskeln, geſchwollen, mit Zerſchlagenheitsſchmerz bei Berührung: [**Acon.**
Schultern, auf denſ. braune Fleckchen: **Ant. crud.**
Schultern, Druck auf denſ.: **Kal.**
Schultern, drückendreißender, ſchnell den Arm herunterfahrender Schmerz in denſ., beſonders Nachts, durch äußern Druck gemindert, durch Bewegung erregt: **Bell.**

Schultern, in beiden, reißendes Stechen: Asa.
Schultern, Kollern und Gluckern in denſ. und in den Schulterblättern, mit Froſt über den ganzen Körper: Leont.
Schultern, Reißen in denſ.: Lyc.
Schultern, Reißen in denſ., bei Steifigkeit und Schwerbeweglichkeit der Unterglieder: Therm.
Schultern, Reißen und Hineindrücken zwiſchen denſ.: Laur.
Schultern, rheumatiſches Reißen in denſ.: Rhod.
Schultern, rheumatiſches Reißen zwiſchen denſ., durch Kälte verſchlimmert, durch Wärme gemindert: Rhus.
Schultern, Stechen in denſ.: Lyc.
Schultern, Stechen mit Brennen an denſ.: Mur. mgn.
Schultern, Zerſchlagenheit derſ.: Alum. Amm.
Schultern, Ziehen und Spannen von dieſen über den Nacken: Mang.
Schultern, zwiſchen den Blättern derſ. Wundheitsgefühl, beim Gehen ſtechendes Spannen: Coloc.
Schultern, zwiſchen denſ. Stechen: Par.
Schultern, zwiſchen denſ. Stumpfſtechen, herabziehend: Daph.
Schultern, zwiſchen denſ. Zerſchlagenheitsſchmerz mit Brennen: Mur. mgn.
Schultern, zwiſchen denſ. Ziehen: Grat.
Schulter, Reißen auf derſ.: Jod.
Schulter, reißendklopfender Geſchwür-Schmerz von dieſer bis in die Finger: Thuj.
Schulter, Reißen und Brennen in derſ. mit Lähmung des Armes, beſonders während der kalten Jahreszeit, in der Ruhe und Bettwärme: Rhus.
Schulter, Schmerz von derſ. bis in die Bruſt, als würde durch ein Band der Blutlauf gehemmt, ſchlimmer in Kälte und freier Luft: Sabad.
Schulter, ſtechende Schmerzen, beim Aufheben und Bewegen des Armes: Led.
Schulter, Stechen in derſ.: Nitr. ac.
Schulter, Verrenkung im Blatte derſ.: Plumb.
Schulter, Verrenkungsſchmerz mit Knacken: Thuj.
Schulter, Ziehen und Reißen von dieſer, durch den ganzen Arm: Mang.
Schuppenflechte: *Clem.* Dulc. Led. *Magn.* Merc. Phos.
Schwäche: *Ars.* Bar. *Calc.* Canth. *Chin.* Con. Croc. Dig. Dros. Dulc. *Ferr.* Hyos. *Ipec.* Lyc. Men. *Merc.* Natr. *Natr. mur.* *Nitr. ac.* Oleand. Ol. an. Petr. *Phos.* *Phos. ac.* *Plat.* Rhod. *Sep.* Sil. *Sulph.* *Veratr.*
Schwäche, Abends, mit Brecherlichkeit, zum Niederlegen zwingend: Asar.
Schwäche, allgemeine, als wären alle Theile des Körpers ermattet: Dig.
Schwäche, allgemeine, Nachts beim Erwachen: Ant. crud.
Schwäche, am ſtärkſten in der Ruhe fühlbar und dabei doch Scheu vor Bewegung: Lyc.
Schwäche bei den Beſchwerden: *Ars.* *Ipec.* Sec. Veratr.
Schwäche bei Greiſen: *Bar.* Con. Op.
Schwäche beim Erwachen: Sep.
Schwäche beim Gehen im Freien: Kal.
Schwäche beim Stehen: Arn. Vit.
Schwäche bis zur Ohnmacht: Cham. Merc.
Schwäche der Augen: Rheum. Rhod. *Sen.*
Schwäche der Bruſt: Stann.

Schwäche der Glieder: Sec.
Schwäche des Geſchlechtsvermögens: *Bar.* Ipec. Sec. Sulph.
Schwäche des Geſichts (der Sehkraft): *Agar.* *Anac.* Aur. Cannab. Lam. Led. *Nic.* Phos. Plat. Sec. Staph. Tab.
Schwäche des Körpers, bei freier Thätigkeit des Geiſtes: Thuj.
Schwächegefühl der Bruſt: *Carb. veg.* Lam. Rhus. Spong. *Stann.*
Schwächegefühl nach dem Stuhl oder nach dem Harnen: Ars.
Schwächegefühl, ungemeines: Leont.
Schwäche, große: Amm. Colch. Grat. *Hyos.*
Schwäche, große, am ganzen Körper, beſonders im Gehen, oft mit Froſt: [Men.
Schwäche, große, bei den Beſchwerden: Ipec.
Schwäche, große, die beſonders von der Bruſt auszugehen ſcheint: Sen.
Schwäche, große, früh im Bette: Phos.
Schwäche, große, mit Neigung, zu ſchlafen am Tage: Nitr. ac.
Schwäche, große: ſchon geringe Arbeit macht Zittern und Blutwallung: Merc.
Schwäche, große, ſchon vom Sprechen, häufig mit ängſtlichem Zittern am ganzen Körper abwechſelnd: Ferr.
Schwäche, große, ſo daß ſelbſt vom Sprechen Schweiß ausbricht: Jod.
Schwäche, große, und Ohnmächtigkeit: Op.
Schwäche im ganzen Körper: Alum. Amm. Anac.
Schwäche im ganzen Körper, mit eingefallnen Augen und Wangen: Dros.
Schwäche im Innern: Lyc.
Schwäche in den Ober- und Unterſchenkeln und Füßen, am meiſten in den Fußſohlen, wie eingeſchlafen, beim Gehen: Oleand.
Schwäche in den Unterſchenkeln, Knieen und Unterfüßen: Croc.
Schwäche in der Ruhe: Lyc.
Schwäche, jählinge: *Ars.* Cham. Croc. *Ipec.* Sabad. *Veratr.*
Schwäche, körperliche und geiſtige, bei Greiſen: Bar.
Schwäche, lähmige: Anac. Caust. Chin. Colch. *Phos. ac.* Rhod.
Schwäche, lähmige, im ganzen Körper: Ang.
Schwäche, lähmige, in den Gelenken, mit erſchwertem Aufſtehen vom Sitze: Euphorb.
Schwäche, lähmige, und Müdigkeit in dem Unterſchenkel, nach einem kleinen Fußwege: Nitr.
Schwäche, lähmige, und Unfeſtigkeit der Glieder, außer dem Bette: Caust.
Schwäche, langwierige: Natr. Nitr. ac. *Phos. ac.* Veratr.
Schwäche, langwierige, höchſte: Veratr.
Schwäche, mit öfterer allgemeiner Unbehaglichkeit im Körper, wie von einer Ohnmacht: Ol. an.
Schwäche Morgens: Phos.
Schwäche nach Fahren: Cocc. Petr. Sep.
Schwäche nach Schlafabbrechung: Cocc.
Schwäche, Nachts: Ambr. Ant. crud.
Schwäche, nervöſe: Con. *Dig.* Hep. Laur. *Mgs. arc.* Merc. Sulph.
Schwäche, ohnmachtartige, und Zitterigkeit, nach Spazierengehen: Kal.
Schwäche, plötzliche: *Ars.* Dig. *Ipec.* Laur. Ran. Sec. *Veratr.*
Schwäche, plötzliche, mit höchſter Nervenabſpannung: Laur.
Schwäche, plötzliche, ohnmächtige, ſchwindlige: Ran.
Schwäche, ſehr große, bis zur Lähmung ſteigend, in den Gliedern: Anac.

Schwäche, ſogleich eintretend bei der geringſten Abkürzung des nöthigen Schlafs, auch bei der geringſten Bewegung: Cocc.
Schwäche und andere Nachtheile von zu großem Säfte=, Samen= oder Blutverluſt: Chin.
Schwäche und Hinfälligkeit des ganzen Körpers, daß man nicht allein gehen kann; mit Verdroſſenheit zu aller Arbeit: Oleand.
Schwäche und Mattigkeit mit innerlicher und äußerlicher großer Empfindlichkeit, Zittern der Beine, Haltloſigkeit der Hände und Nothwendigkeit, ſich zu legen: Canth.
Schwäche, ungeheure: Plat.
Schwäche, ungeheure, mit Ohnmachtsanfällen, beim Bewegen: Croc.
Schwäche von anhaltender Körperanſtrengung: Cocc.
Schwäche von Säfteverluſt: Phos. ac.
Schwäche, zitterige: Chin.
Schwämmchen. S. Mund.
Schwämmchen an den Lippen: Ipec.
Schwämmchen der Kinder: *Bor. Merc. Sulph. ac.*
Schwären der Augen: Nitr. ac.
Schwären der Lippen: Merc.
Schwären der Unterlippen: Puls. Sep.
Schwärmerei Nachts, unter ängſtlichen, fürchterlichen Träumen: Graph.
Schwangere, Erbrechen derſ.: *Con. Ipec.* Natr. mur. *Nux.* Petr.
Schwangere, Gemüthsleiden derſ.: Puls.
Schwangere, Krämpfe derſ.: Hyos.
Schwangerſchaft, während derſ. Blutabgang: Phos.
Schwangerſchaft, während derſ. brennender Schmerz in der Gegend des fund. uter., durch Druck und Ruhe gemildert: Bryon.
Schwanken und Torkeln im Gehen, ohne Schwindel: Rhus.
Schwarze Lippen: Acon. Ars. Chin. Merc. Phos. ac.
Schwarzes Blut geht durch den After ab: Ant. crud.
Schwarze Schweißlöcher im Geſichte: Sulph.
Schwarzes Erbrechen: *Ars.* Hell. Laur. Plumb. *Veratr.*
Schwarzgelbes Geſicht: Chin.
Schwarzwerden des Körpers: Acon. Sec.
Schwatzhaftigkeit, große: Sel.
Schwefelgebrauch, Nachtheile davon: Puls.
Schwefelſiechthum: Merc.
Schweigſamkeit: Euphorb. Hell. Mang. *Mur. ac.* Natr. sul. Staph. *Veratr. Zinc.*
Schweigſamkeit: große Neigung zum Schweigen; nur wenn man ihn reizt, ſchimpft er: Veratr.
Schweigſamkeit, hartnäckige: Hell.
Schweigſamkeit, verdrießliche, beſonders Abends: Zinc.
Schweiß: *Ant. tart.* Canth. *Dulc. Graph.* Hep. Therm. Thuj. *Val.*
Schweiß, Abends: Sulph.
Schweiß, ängſtlicher: Calc. *Natr.* Sep.
Schweiß, ärger an den Fußſohlen und zwiſchen den Zehen; er ward ganz wund beim Gehen: Sil.
Schweiß alle Morgen: Mosch.
Schweiß, alle Morgen nach 3 Uhr heftiger Nachtſchweiß: Bryon.
Schweiß, alle Nächte ſauerer: Sulph.

Schweiß, allgemeiner, beſonders Nachts: Dulc.
Schweiß, allgemeiner, früh: Aur.
Schweiß, allgemeiner, gegen Morgen, mehre Nächte hindurch, bei nur gewöhnlicher Wärme des Körper: Hell.
Schweiß, allgemeiner, mit Hitze, Abends beim Einſchlafen, Hitze beſonders im Geſichte: Leont.
Schweiß, allzugroße Neigung dazu, im Gehen und im Mittagsſchlafe: Sel.
Schweiß am Tage, bei geringer Bewegung, beſonders im Geſichte: Lyc.
Schweiß, Angſtſchweiß, ſteter, kalter: Natr.
Schweiß auf der Bruſt: Agar. Calc. Euphras. Lyc. Nitr. Sel.
Schweiß auf der Bruſt und in den Achſelhöhlen, der weiße, ſteife Flecken in der Wäſche macht: Sel.
Schweiß auf einer Körperhälfte: Puls.
Schweiß: Ausdünſtung nach der Hitze, welche die Fliegen ſehr anlockt: Calad.
Schweiß bei Bewegung: *Cocc.* *Graph.* Kal. Led. Lyc. *Natr.* Nitr. ac. Sep. Sil. *Stann.* Sulph. Sulph. ac.
Schweiß bei den Schmerzen: Merc. *Natr.*
Schweiß bei Geiſtesarbeit: Kal.
Schweiß bei Huſten: Ars.
Schweiß bei jeder Bewegung: Sulph. ac.
Schweiß bei mäßigem Gehen: Sil.
Schweiß bei mäßiger Arbeit: Agar. Kal. Led. Lyc. *Natr.* *Sulph.*
Schweiß, beim Einſchlafen: *Ars.* Leont. Veratr.
Schweiß beim Erwachen mit Unerträglichkeit des Aufdeckens: Clem.
Schweiß beim Eſſen: Carb. veg. Natr. mur. Ol. an.
Schweiß beim Gehen: Ambr. Kal. Led. Sel. Sil.
Schweiß, beim Gehen bricht leicht Schweiß aus: Merc.
Schweiß, beim Gehen im Freien: Bryon. *Caust.*
Schweiß beim Sprechen: Jod.
Schweiß, bei nur geringer Bewegung heißer, über den ganzen Körper und völlige Entkräftung: Stann.
Schweiß, beißender: *Cham.* Con.
Schweiß, beißendjückender, zum Kratzen nöthigender, früh: Par.
Schweiß, bei Tage: Ambr. Bell. *Dulc.* *Graph.* Led. *Lyc.* *Natr.* Nitr. ac. Phos. Sep. Sil. Staph.
Schweiß, beſonders auf der Bruſt, früh: Nitr.
Schweiß, brenzlich riechender: Bell.
Schweiß der Backe, auf der man liegt: Acon.
Schweiß der Oberlippe: Acon.
Schweiß der Stirne: Led. Rheum.
Schweiß des Geſichts: Magn. Mgs. *Natr. mur.* Thuj.
Schweiß des leidenden Theils: Stront.
Schweiß, dumpfriechender: Stann.
Schweiß, durch denſ. vergehen alle Beſchwerden: Calad.
Schweiß, entſetzlicher: Sambuc.
Schweiß, ermattender: Chin. Cocc. Merc. *Stann.*
Schweiß, ermattender, beſonders an den Oberſchenkeln: Carb. an.
Schweiß, faulriechender: Staph.
Schweiß, fettiger: Agar. Magn. Merc.

Schweiß, früh: Amm. Ant. crud. Aur. Bov. *Bryon*. Calc. Carb. veg. Eug. Euphorb. Guaj. Hell. Hep. Jod. Merc. *Mosch*. *Natr*. Natr. mur. Nitr. Nux. Par. *Phos*. Phos. ac. *Sep*. Stann. Sulph. Sulph. ac.
Schweiß, früh, beſonders auf der Bruſt: Bov.
Schweiß, früh, mit Hitze und Durſt: Euphorb.
Schweiß, früh, mit vielem Durſte: Eug.
Schweiß, früh nach dem Erwachen, über und über: Sep.
Schweiß, früh oder Abends im Bette: Sulph.
Schweiß, früh ſtarker: Stann.
Schweiß, gelbfärbender: Merc.
Schweiß, gelinder: Cyc.
Schweiß, gelinder, über den ganzen Körper: Acon.
Schweiß, gelinder, über und über, beim Aufwachen, mit Jücken am ganzen Körper, was zum Kratzen nöthigte: Led.
Schweiß, gewürzhaftriechender: Rhod.
Schweiß, große Neigung dazu, beim Gehen und bei Kopfanſtrengung: Kal.
Schweiß, große Neigung dazu, ſelbſt im Ruhigſitzen am Tage: Staph.
Schweiß, großer, bei mäßiger Körperbewegung: Calc.
Schweiß, häufiger, oft plötzlich eintretender (und ſchnell wieder verſchwindender) beſonders im Geſichte und an der Stirne: Val.
Schweiß, halbſeitiger: Puls.
Schweiß im Geſichte: Magn. Mgs. *Natr. mur*. Thuj.
Schweiß im Schlaf: Carb. an. Sel.
Schweiß im Schlafanfang: *Ars*. Con. Thuj.
Schweiß im Sitzen: Sep. Staph.
Schweiß in der Achſelhöhle: Bov. Phos. Sel. Sep. Squill. *Sulph*. *Thuj*.
Schweiß in kalter Luft: Bryon. Calc.
Schweiß, jede Nacht: Bell.
Schweiß, jückender: Mang. Par.
Schweiß, kalter: *Ant. tart*. *Ars*. Cup. Dig. Dulc. Hep. Hyos. Ipec. Lyc. Mgs. Merc. *Natr*. Sec. Sulph. Sulph. ac. *Veratr*.
Schweiß, kalter an der Stirne und den Händen: Cin.
Schweiß, kalter, des ganzen Körpers, beſonders der Stirne: Veratr.
Schweiß, kalter, in den Händen: Tab.
Schweiß, klebriger: Anac. *Ars*. Ferr. Hep. *Lyc*. Merc. *Phos*. Phos. ac.
Schweiß, klebriger, fließender: Ferr.
Schweiß, klebriger, in den hohlen Händen: Anac.
Schweiß, klebriger, Nachts: Lyc. Phos.
Schweiß, kühler, der Stirne: Bryon. Cin. Ipec. Veratr.
Schweiß, kühler, im Geſichte: Veratr.
Schweiß, kühler, im Geſichte, beſonders um den Mund u. die Naſe: Rheum.
Schweiß, leichter, beim Gehen, beſonders an der Stirne, von ſäuerlichem Geruche: Led.
Schweißlöcher, ſchwarze: Nitr. ac.
Schweiß, matter, und Ausdünſtung bei der geringſten Bewegung: Cocc.
Schweiß, meiſt nur flüchtig, beſonders beim Eſſen: Ol. an.
Schweiß mit Aengſtlichkeit: Calc.
Schweiß mit Ameiſenlaufen: Rhod.
Schweiß mit Durſt: *Chin*. Eug. Hep.

Schweiß mit Durſtloſigkeit: *Ars.* Carb. veg. Euphorb. *Ign.* Phos. Sep.
Schweiß mit Gefühl von innerer Wärme: Ign.
Schweiß mit Gliederſchmerzen: Nux.
Schweiß mit Jucken und Ameiſenkriechen in der Haut: Rhod.
Schweiß mit Kopfſchwere: Caust.
Schweiß mit Mattigkeit: Ars.
Schweiß mit Pulsloſigkeit und allgemeiner Kälte des Körpers: Ars.
Schweiß mit reichlichem Harnen: Dulc. Phos.
Schweiß mit Schmerzhaftigkeit der Glieder, auf denen man liegt: Nux.
Schweiß mit Verſchwinden der Beſchwerden: Calad.
Schweiß nach beendetem Fieber: Ars.
Schweiß nach dem Eſſen: *Nitr. ac.* Sep.
Schweiß nach den Wahnſinn-Anfällen: Cup.
Schweiß nach Mittag: Mur. mgn.
Schweiß nach Mitternacht: Ambr. Mur. mgn. Nux.
Schweiß, Nachts. S. Nachtſchweiß.
Schweiß, Nachts, auch ſtinkender: Graph.
Schweiß, Nachts, beſonders auf der Bruſt: Calc.
Schweiß, Nachts, faulicht riechender: Staph.
Schweiß (Nachts) kalter, auf der Bruſt, dem Rücken und den Oberſchenkeln: Sep.
Schweiß, Nachts, oft nur am Halſe und an den Unterſchenkeln, welcher zu kratzen nöthigt: Mang.
Schweiß, Nachts, oft ſtinkend und fettig: Magn.
Schweiß, Nachts, oft übelriechend, vorzüglich auf Bruſt und Rücken: Lyc.
Schweiß, Nachts, ſehr ſchwächend: Stann.
Schweiß, Nachts, ſtarker: Cup. Euphorb. Staph.
Schweiß nach Warm-Eſſen: Sulph. ac.
Schweiß, oft ſehr übelriechender, bei der geringſten Bewegung: Graph.
Schweiß, ſäuerlicher, früh: Carb. veg. Jod. *Sep.*
Schweiß, ſauerriechender: Carb. veg. *Cham.* Hep. Jod. Led. Magn. Merc. *Sep. Sil. Sulph.*
Schweiß ſogleich nach dem Froſte: Petr.
Schweiß, ſtärkender, beim Aufwachen: Cic.
Schweiß, ſtarker, allgemeiner, früh: Aur.
Schweiß, ſtarker, an den Beinen, Abends im Bette: Tereb.
Schweiß, ſtarker, bei der Arbeit: Sulph.
Schweiß, ſtarker, beim Gehen in kalter Luft: Bryon.
Schweiß, ſtarker, früh: Merc. Sulph. ac.
Schweiß, ſtarker, mehre Nächte: Natr. mur.
Schweiß, ſtarker, Nachts, und bei Entblößung eines Gliedes ſogleich Schmerz in demſ.: Stront.
Schweiß, ſtarker, ſauerriechender, Nachts: Sil.
Schweiß, ſtarker, ſauerriechender, Nachts, zuweilen fettig und ölig: Merc.
Schweiß, ſtarker, von der geringſten Arbeit, bei Hauttrockenheit: Natr.
Schweiß, ſteter, brenzlichriechender: Bell.
Schweiß, ſtets, am Tage, beſonders am Unterleibe und an den Oberſchenkeln, im Gehen: Ambr.
Schweiß, ſtinkender: *Bar.* Dulc. *Graph.* Kal. Lyc. Magn. Phos.
Schweiß, übelriechender, mit vielem Harnabgang: Dulc.

Schweiß, übermäßiger, im Schlafe entſtandener und im Wachen fortdauernder: Chel.
Schweiß über und über, früh während des Schlafs, mit Neigung, ſich zu entblößen: Op.
Schweiß, ungeheuerer, in Wechſelfiebern: Sambuc.
Schweiß: urinartig riechender Nachtſchweiß an Kopf, Händen und Füßen: [Coloc.
Schweiß, vieler: Ant. tart.
Schweiß, vieler, bei Bewegung und im Schlafe: Ferr.
Schweiß, vieler, beſonders am Kopfe, beim Gehen im Freien: Guaj.
Schweiß, viel (kalter), über den ganzen Körper: Therm.
Schweiß: warmer Frühſchweiß, einen Tag um den andern: Ant. crud.
Schweiß, wie Zwiebeln riechend: Bov.
Schweiß, wobei das Aufdecken unerträglich iſt: Chin.
Schwelgereien, Nachtheile von nächtlichen: Ipec.
Schwerathmigkeit: Ant. tart. Arn. Aur. ***Bell.*** Calc. ***Colch.*** Croc. Euphras. Hell. Hep. Hyos. Kal. Lyc. Merc. Natr. Op. *Phos.* Plat. Plumb. Sec. ***Sen.*** Stann. ***Sulph.*** Tereb. Therm. Val. Viol. od.
Schwerathmigkeit, Abends, und Angſt in der Bruſt, ſchlimmer im Sitzen: Phos.
Schwerathmigkeit mit Gefühl von Stockung in den Lungen: Sen.
Schwerathmigkeit, wie von einer Laſt auf der Bruſt, beſonders bei Bewegung: [Therm.
Schwerbegreifen: Ambr.
Schwerbeſinnlichkeit: Anac. Sabin.
Schwerbeweglichkeit: Camph. Sep.
Schwerdruck im Magen und in den Hypochondern: Acon.
Schwere der Augen: Hell.
Schwere der Augenlider: Acon. Bell. Euphorb. Graph. Natr. sul. Nux. ***Sep.*** Spong.
Schwere der Glieder: Ant. crud. Arn. Bell. Daph. Ign. Par. Puls. Rheum. Sec. Tereb. Thuj.
Schwere in allen Gliedern: Op.
Schwere in allen Gliedern, mit Neigung zu Schwindel, beim Aufſtehen vom Sitze: Spig.
Schwere in der Bruſt: Acon. Bryon. Cast. Ign. Mur. mgn. Plat. Rheum. Staph. Tab. Therm.
Schwere in Händen und Füßen, daß man nichts damit verrichten kann, als wenn ſie geſchwollen wären: Therm.
Schwere, lähmige, und Müdigkeit, in allen Gliedern, mit Schmerzhaftigkeit der Gelenke, wie beim Anfange eines Wechſelfiebers: Puls.
Schwere, laſtende, im ganzen Körper: Par.
Schwere und Stechen in den Gliedern: Squill.
Schwerfälligkeit: Calc. ***Natr. mur.*** Sep. Spong.
Schwergefühl im Bauche: Aran. Ars. Asa. ***Graph.*** Hell. Magn. Nux. ***Op.*** Rhus. ***Sep.*** Tereb.
Schwergefühl im Geſichte: Alum. (Nic.)
Schwerhörigkeit. S. Ohren: Schwerhörigkeit.
Schwerhörigkeit, als läge Etwas vor den Ohren: Mur. mgn.
Schwerhörigkeit, bei derſ. Ziehen, Reißen oder Stechen in den Ohren: Bov.
Schwerhörigkeit, bei welcher Alles ſehr in die Ohren ſchallt: Merc.
Schwerhörigkeit für die Menſchenſprache: Phos.
Schwerhörigkeit mit Eitern und Jücken des Ohrs: Amm.

Schwerhörigkeit nach zurückgetretenen Maſern: Puls.
Schwerhörigkeit wechſelnd mit Ausfluß gelber Feuchtigkeit aus den Ohren: Phos.
Schwerhörigkeit, wie von Verſtopfung der Ohren: Mang.
Schwermuth: Caust. *Viol. od.*
Schwermuth, ängſtliche: Nic.
Schwermuth, religiöſe: Ars. Aur. Puls.
Schwertknorpel, Stumpfdrücken: Mur. mgn.
Schwerverſtehen, als ob ihm eine Art Taubhörigkeit oder ein wachender Traum das Verſtehen erſchwerte: Cham.
Schwindel: *Acon.* Agar. Ambr. *Ant. crud.* Ant. tart. *Arn. Bell.* Carb. an. Cocc. Cup. *Dig.* Dulc. Graph. Lyc. Mgs. Mgs. arc. *Merc. Natr. mur. Nux.* Op. *Petr. Phos. Puls. Rhus. Sec.* Sulph. *Thuj.* Val. Veratr. Viol. od. *Zinc.*
Schwindel, Abends: Amm. Ars. Kal. Mgs. Merc. *Nux.* Plat. *Puls.*
Schwindel, Abends im Bette: als drehe ſich daſſelbe im Kreiſe herum: Nux.
Schwindel, Abends, zum Anhalten, beim Schließen der Augen: Ars.
Schwindel alle Nachmittage: Sep.
Schwindel, als bewegten ſich alle Gegenſtände: Sep.
Schwindel, als drehe ſich das Gehirn im Kreiſe herum: Bism.
Schwindel, als ſollte der Kopf auf die Seite ſinken: Spong.
Schwindel, als ſollte man fallen, beim ſchnellen Wenden des Kopfes, mit Wanken der Kniee: Coloc.
Schwindel, als wenn man in einem Wagen führe: Ferr.
Schwindelanfälle, als drehe es ſich im Gehirn im Kreiſe herum, mit augenblicklicher Bewußtloſigkeit: Nux.
Schwindelanfälle, flüchtige, Abends, mit Beſinnungsloſigkeit: Plat.
Schwindelanfälle, öftere: Nux.
Schwindelanfälle, öftere, verſchiedener Art und zu verſchiedenen Tageszeiten: Phos.
Schwindelanfälle, plötzliche, mit Druck auf dem Kopf, beim Drücken der linken Wange: Verb.
Schwindelanfälle, plötzliche, zum Umfallen, mit Schwarzwerden vor den Augen: Tereb.
Schwindel, Anfälle von Ohnmachtſchwindel: Cham.
Schwindelartiges halbſeitiges Ziehen, von der Mitte des Kopfes nach den Ohren, wie der Pendel einer Uhr: Mgs. arc.
Schwindelartiges Wanken vor den Augen, bei der geringſten Bewegung des Kopfes: Mosch.
Schwindel, augenblicklicher, von ſtarkem Sonnenlichte: Agar.
Schwindel bei Bewegung: Chin.
Schwindel bei Bewegung des Kopfes: Acon. Arn. *Hep.*
Schwindel, bei dem Alles untereinander ſchwebt, wie im Tanze, mit Schwarzwerden und blitzendem Flimmern vor den Augen: Oleand.
Schwindel, bei dem die Gegenſtände umgekehrt, auf dem Kopfe ſtehend, erſcheinen: Eug.
Schwindel, bei dem ſich Alles vor den Augen dreht, zum Vorwärtsfallen: Natr.. mur.
Schwindel bei Kopfanſtrengung: Natr.
Schwindel beim Aufrichten: *Acon.* Bell. Bryon. *Carb. an.* Cic. Con. Laur.
Schwindel beim Aufrichten der Augen: Puls.

Schwindel beim Aufrichten des Kopfes: *Arn.* Chel.

Schwindel beim Aufrichten vom Bücken oder beim Aufſtehen vom Sitze: Laur.

Schwindel beim Aufſtehen aus dem Bette: Cham. Mnr. mgn. Nic. *Phos.* Rhus. Sep.

Schwindel beim Aufſtehen vom Sitze: Asar. Laur. Petr. Sabad. Spig. *Thuj.*

Schwindel beim Aufſtehen vom Sitzen und im Liegen, oder wenn man in die Höhe ſieht, als würde man geſchaukelt: Thuj.

Schwindel beim Augenſchließen: Ars. Grat.

Schwindel beim Bewegen des Kopfes, mit Vergehen des Geſichts: Acon.

Schwindel beim Bücken: Acon. Bell. Led. *Lyc.* *Petr.* Plumb. *Val.*

Schwindel beim Bücken und Aufwärtsſehen: Plumb.

Schwindel beim Bücken, und Hinfallen: Bell.

Schwindel beim Eſſen: Arn. Mgs. Mur. mgn.

Schwindel beim Fahren: Hep. Sil.

Schwindel beim Gehen: Ambr. Asar. Chin. Lach. Natr. mur. Phos. ac. Spig. Tereb. Thuj.

Schwindel beim Gehen im Freien: Ambr. Calc. Dros. Leont.

Schwindel beim Gehen im Freien oder über Fließwaſſer: Ang.

Schwindel beim Gehen im Freien, zum Linkshinfallen: Dros.

Schwindel beim Gehen über Fließwaſſer: Sulph.

Schwindel beim Hochſteigen: Calc.

Schwindel beim Langeſehen auf einen Gegenſtand: Sass.

Schwindel beim lauten Leſen: Par.

Schwindel beim Leſen: Arg. Cup. Grat.

Schwindel beim Niederlegen, mit Furcht, als ſollte man ſterben: Rhus.

Schwindel beim Schnelldrehen des Kopfes: Kal.

Schwindel beim Schütteln des Kopfes: Hep.

Schwindel beim Sehen in die Höhe: Plumb. *Puls.* Sil Thuj.

Schwindel bei Umſehen, als wollte er auf die Seite fallen: Con.

Schwindel bei Umwenden des Kopfes: Coloc. Kal.

Schwindel, beſonders Abends nach dem Niederlegen, wie zum Fallen oder wie ein plötzlicher Ruck durch den Kopf: Mgs.

Schwindel, betäubender: *Bell.* Bov. Led. Sabin. *Sec.* Zinc.

Schwindel, betäubender, mit Schwarzwerden vor den Augen und allgemeiner Schwäche: Zinc.

Schwindel, betäubender, mit Vergehen der Sinne: Bov.

Schwindel, betäubender, taumeliger, wie von Trunkenheit: Sec.

Schwindel, betäubender, wie von Trunkenheit, mit Neigung zum Vor- oder Rückwärtsfallen, am heftigſten beim Bücken: Led.

Schwindel, betäubender, zum Fallen, mit Geſichtsverdunkelung: Sabin.

Schwindel, Bewegung vor den Augen machend: Laur. Mgs. Mosch. Sep.

Schwindel, chroniſcher: Nux. S. langwieriger.

Schwindel, den Rücken heran, durchs Genick in den Kopf: Sil.

Schwindel, der zum Liegen nöthigt: Nitr. ac.

Schwindel, drehender: *Arn.* Bism. Chel. Cic. Con. Cup. Euphorb. Ferr. Grat. Mur. ac. Natr. mur. Natr. sul. *Nux.* *Phos.* Ran. Rhod. Rut. Tab. *Val.* *Veratr.* *Viol od.*

Schwindel, drehender, als wollte der Kopf vorwärts ſinken: Cup.

Schwindel, drehender, auch im Sitzen: Viol. od.

Schwindel, drehender, beim Aufrichten im Bette, mit Geſichtsverdunkelung: Cic.

Schwindel, drehender, beim Aufſtehen aus dem Bette: Phos.
Schwindel, drehender, beim Liegen im Bette, als ſollte der Kopf rückwärts ſinken: Rhod.
Schwindel, drehender, beim Schließen der Augen: Grat.
Schwindel, drehender, beim Vorbücken, wie von Trunkenheit: Val.
Schwindel, drehender, im Gehen oder beim Aufrichten und Bewegen des Kopfes: Arn.
Schwindel, drehender, im heißen Zimmer, mit Brecherlichkeit: Lyc.
Schwindel, drehender, mit Schauder am Oberkörper und Vergehen des Bewußtſeyns: Chel.
Schwindel, drehender, mit Schwanken, Geſichtsverdunkelung und Bewußtloſigkeit: Nux.
Schwindel, drehender, mit Summen im Kopfe, nach dem Mittagseſſen: Natr. sul.
Schwindel, drehender, mit Uebelkeit und Flimmern vor den Augen: Bell.
Schwindel, drehender, mit wankendem Gange: Mur. ac.
Schwindel, drehender, und Taumel, beim Anblick von Fließwaſſer: Ferr.
Schwindel, drehender, wie von Trunkenheit: Veratr.
Schwindel, drehender, zum Seitwärtsfallen: Euphorb.
Schwindel, drehender, zum Umfallen: Rut.
Schwindel, drehender, zum Umfallen, beim Eintritt in die freie Luft aus der Stube: Ran.
Schwindel, Fallen machend: Acon. Agar. Amm. Ars. Caust. Cic. Coloc. Con. Daph. Dros. Euphorb. Ferr. Hep. Led. Mgs. Natr. mur. Phell. *Ran.* Rhod. *Rhus.* Rut. Sabad. Sec. Sil. Spig. Squill. Tereb. Therm. Zinc.
Schwindel, früh: *Agar.* *Carb. an.* Cham. Kal. Mur. mgn. Nic. *Nux.* Phos. ac. Sep. Squill.
Schwindel, früh, Abends und nach dem Eſſen: Kal.
Schwindel, früh beim Aufſtehen: Sep.
Schwindel, früh beim Aufſtehen und beim Mittagseſſen, im Freien vergehend: Mur. mgn.
Schwindel, halbſeitiger: Mgs. arc.
Schwindel, heftiger, gefährlicher: Ambr.
Schwindel im Bette: *Nux.* Rhod.
Schwindel im Freien: *Agar.* Oleand. Ran. Sep.
Schwindel im Freien, als kollerte Etwas im Kopfe herum: Sep.
Schwindel, im Freien beſſer: Mur. mgn. Sulph. ac.
Schwindel im Freien, mit Bewußtloſigkeit und Nebel vor den Augen: Canth.
Schwindel im Hinterhaupt: Zinc.
Schwindel im Leſen und Sitzen, als wenn der Kopf hin- und herginge: Grat.
Schwindel im Liegen: Calad. Mgs. Staph. Thuj.
Schwindel, im Liegen beſſer: Chin. Phell.
Schwindel im Sitzen: Grat. Lach. Puls. Stann. Staph. *Sulph.* Thuj. Viol. od.
Schwindel im Sitzen, mit Vergehen der Gedanken: Stann.
Schwindel im Sitzen nach Gehen: Lach.
Schwindel im Sitzen in der Stube, in der freien Luft vergehend: Sulph. ac.
Schwindel im Stehen: Phos. ac. Plat. Rheum. Spig.
Schwindel im Stehen, wie von Bewegung des Gehirns: Cyc.
Schwindel im Vorderhaupt: Rheum.

Schwindel in der Stube: Lyc. Staph. Sulph. ac.
Schwindel in der Stube, im Sitzen oder Liegen, durch Umhergehen gebeſſert: [Staph.
Schwindel in der Wärme: Lyc.
Schwindel in Ohnmacht: Croc.
Schwindel, jählinger: *Agar.* Tereb. Verb.
Schwindel, kollernd im Kopfe: Sep.
Schwindel, langwieriger: Nux. *Petr. Phos.*
Schwindel mit Angſt: Bell. Rhod.
Schwindel mit Angſt und bewußtloſem Hinfallen auf die linke Seite: Bell.
Schwindel mit Augenflimmern: Ant. tart. Bell. Daph. Ign. Oleand.
Schwindel mit Augenverdunkelung: *Acon. Arg.* Canth. Cic. Dat. Hep. Hyos. Lam. Merc. Nux. Oleand. Par. Puls. Sabad. Sabin. Tereb. Zinc.
Schwindel mit Augenverdunkelung und Kopfweh: Dat.
Schwindel mit Benebelung im Vorderkopf, beim Stehen: Rheum.
Schwindel mit Bewußtloſigkeit: Bell.
Schwindel mit Brecherlichkeit: Arg. Cocc. Lyc. *Puls.*
Schwindel mit Brummen vor den Ohren: Sen.
Schwindel mit Empfindung, als ſchwebte vor den Augen ein Flor und bewegten die Gegenſtände um ihn ſich herum: Laur.
Schwindel mit Erbrechen: Calc.
Schwindel mit Flirren vor den Augen: Ant. tart.
Schwindel mit Genickſchmerz: Alum.
Schwindel mit Geſichtsbläſſe: Puls.
Schwindel mit Geſichtsverdunkelung: *Arg.* Hyos.
Schwindel mit Kopfhitze: Puls.
Schwindel mit Kopfſchwäche: Camph. Chin. Spong.
Schwindel mit Kopfweh: Anac. Ant. tart. Arg. Ars. Canth. *Cup. Dat.* Phos. Puls. Stront. Tab. Verb.
Schwindel mit Kopfweh und Uebelkeit: Phos. Stront.
Schwindel mit Klopfen im Kopfe, beim Aufrichten: Ars.
Schwindel mit Leibweh: Spig.
Schwindel mit Magenweh: Ambr. Kal.
Schwindel mit Naſenbluten: Sulph.
Schwindel mit Niederlegen: Nitr. ac. Op.
Schwindel mit Ohnmacht: Cham. Croc. Hep. Sabad.
Schwindel mit Ohrenſauſen: Puls. Sen.
Schwindel mit Rucken im Kopfe und Unbeſinnlichkeit: Natr. mur.
Schwindel mit Rückwärtsſinken des Kopfes, beſonders bei Bewegung und im Gehen, im Liegen minder: Chin.
Schwindel mit Schauder: Chel.
Schwindel mit Schlaftrunkenheit und Zufallen der Augen: Arg.
Schwindel mit Schwäche: Nic. Zinc.
Schwindel mit Schwächegefühl im Magen, zum Niederlegen: Ambr.
Schwindel mit Schwanken: *Acon.* Ant. tart. Cham. Con. Ipec. Kal. Mgs. *Mgs. arc.* Mgs. aus. Mur. ac. Nux. Thuj.
Schwindel mit Schwanken beim Gehen im Freien: Leont.
Schwindel mit Schwanken oder Wanken: Ipec.
Schwindel mit ſtockender Sprache: Par.
Schwindel Mittags: Arn. Mur. mgn. Natr. sul. *Nux.*

Schwindel mit Todesfurcht: Rhus.
Schwindel mit Torkeln und Aufſtehen vom Liegen: Croc.
Schwindel mit Torkeln und Stolpern, wie von Schwäche, am meiſten früh, beim Aufſtehen vom Bette: Nic.
Schwindel mit Uebelkeit: Acon. Amm. *Ant. crud.* Arg. Arn. Bell. Carb. an. *Merc.* Phos. *Puls.* Sass. Sil. Spig. Squill. Stront. Tab. Tereb.
Schwindel mit Uebelkeit, Abends: Acon. Amm.
Schwindel mit Uebelkeit, Abends und Schwarzwerden vor den Augen: Merc.
Schwindel mit Uebelkeit, beim Aufrichten vom Bücken und Liegen: Carb. an.
Schwindel mit Uebelkeit und Drücken in der Stirne und den Schläfen: Tab.
Schwindel mit Uebelkeit und Unbehaglichkeit in der Bauch- u. Bruſthöhle: Spig.
Schwindel mit Umgekehrtſehen: Eug.
Schwindel mit Wanken beim Gehen und Empfindung, als ſchwebten und wankten die Gegenſtände an einer ungewiſſen Stelle: Mgs.
Schwindel mit Zitterigkeit: Dig.
Schwindel nach dem Eſſen: Cham. Kal. Natr. sul. *Nux.* Petr. Puls. Rhus.
Schwindel nach Gähnen: Agar.
Schwindel nach Lautleſen, mit erſchwertem Sprechen und Scharfſehen: Par.
Schwindel Nachmittags: Sep.
Schwindel nach Weintrinken: Bov. Zinc.
Schwindel nach Weintrinken oder nach Geiſtesanſtrengung: Natr.
Schwindel, ohnmachtähnlicher: Daph. Magn.
Schwindel, ohnmachtartiger, mit Schwarzwerden vor den Augen, nach Aufſtehen vom Sitze: Sabad.
Schwindel, ruckender: Mgs. *Natr. mur.*
Schwindel, ſchaukelnder: Calad. Ferr. Thuj.
Schwindel, ſchwankender: Kal.
Schwindel, taumeliger: Cham. Cic. Ferr. Nic. Ol. an. Phos. ac. Sen. Spong. Tereb.
Schwindel, taumeliger, als drehe ſich das Zimmer herum: Tab.
Schwindel, taumeliger, beim Bücken im Freien: Ol. an.
Schwindel, taumeliger, im Gehen und Stehen, gegen den Abend: Phos. ac.
Schwindel, tief im Gehirn, beſonders im Hinterhaupte, als müſſe man auf die linke Seite fallen: Zinc.
Schwindel, trunkener: *Agar.* Asar. Cham. *Cocc.* Dat. *Graph.* Hyos. Led. Mgs. aus. *Nux.* *Op.* *Puls.* Rhus. Rut. *Sec.* Spig. Therm. Val. Veratr.
Schwindel, trunkener, früh: Nux.
Schwindel: trunkener Frühſchwindel, beſonders im Frühſchwindel: Agar.
Schwindel: trunkener Frühſchwindel, mit Wanken beim Aufſtehen aus dem Bette: Cham.
Schwindel, trunkener, zum Niederlegen zwingend: Op.
Schwindel, trunkener, zum Vor- und Rückwärtsfallen, beim Aufſtehen aus dem Bette: Rhus.
Schwindel und Schwere des Kopfes, ſo daß derſelbe rückwärts ſinkt: Camph.
Schwindel von Sonnenlicht: Agar.
Schwindel, wenn man nach oben ſieht: Sil.
Schwindel, wie aus dem Magen: Kal.
Schwindel, wie von Trunkenheit: Dat. Hyos. Therm.

Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Brecherlichkeit beim Aufrichten im Bette, die zum Wiederhinlegen nöthigt: Cocc.
Schwindel, wie von Trunkenheit, mit innerlicher Kopfhitze, bei Geſichtsbläſſe, beſonders Abends oder nach dem Eſſen: Puls.
Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Wanken beim Gehen im Freien und Unfeſtigkeit im Stehen: Mgs. arc. Mgs. aus.
Schwindel, ziehender: Mgs. arc. Zinc.
Schwindel zum Anhalten: Sil.
Schwindel zum Fallen, mit kaltem Schweiße über den ganzen Körper: Therm.
Schwindel zum Seitwärtsfallen, mit Flirren vor den Augen: Daph.
Schwindel zum Seitwärtsfallen, Morgens: Squill.
Schwindel zum Umfallen: *Sec.* Sil.
Schwindel zum Umfallen, beim Bücken oder Aufſtehen vom Sitze: Acon.
Schwindel zum Umfallen, im Gehen, Stehen und beim Niederblicken: Spig.
Schwindel zum Umfallen, im Liegen beſſer: Phell.
Schwindel zum Umfallen, mit Brennen im Genicke: Alum.
Schwindel zum Vorwärtsfallen: Ferr.
Schwindel zum Vorwärtsfallen, beim Mittagseſſen: Arn.
Schwindenartige Fleckchen auf den Wangen: Amm.
Schwinden, Brennen in denſ.: Mgs. arc.
Schwindſucht: *Ars.* Bar. Calc. Chin. Con. Cup. Dulc. Graph. *Kal.* Natr. mur. Nitr. ac. Nux. *Phos.* Sep. *Sil.* Spong. *Stann.* Staph. Sulph.
Schwindſucht des Kehlkopfes: Ars. Calc. *Carb. veg.* Caust. Coloc. Con. *Hep.* Jod. Lyc. Mang. Merc. Nitr. Nitr. ac. Phos. Sen. *Spong.* *Stann.* Sulph.
Schwindſucht des Kehlkopfes und der Luftröhre: Dros.
Schwitzen, heftiges, bei geringer Körperbewegung: Sep.
Schwitzen, leichtes, bei geringer Anſtrengung, an der Stirne und an dem Haarkopfe: Rheum.
Schwitzen, Unfähigkeit dazu: Kal.
Scirrhus der Bruſtdrüſe, nach Stoß oder Quetſchung: Con.
Scorbutiſche Beſchwerden: Canth. Carb. veg. *Caust.* Hep. *Merc.* *Mur. ac.* Natr. mur. Nitr. ac. *Nux.* *Staph.* *Sulph.*
Scrophulöſe Beſchwerden: Ambr. *Ars.* *Asa.* *Bar.* *Bell.* Bryon. *Calc.* Chin. Cin. *Cocc.* *Con.* *Dulc.* Ferr. *Hep.* *Lyc.* *Magn.* *Merc.* Mur. ac. Natr. mur. *Nux.* Phos. Puls. Rheum. *Rhus.* Sep. *Sil.* *Staph.* *Sulph.*
Seekrankheit: *Cocc.* Colch. Mgs. arc.
Sehen: Alles, was man ſieht, hat einen Regenbogenſchein um ſich: Cic.
Sehen: blaßröthlicher Schein des Papiers beim Leſen: Croc.
Sehen: das Geſicht vergeht beim Gehen, unter Schwindel: Cic.
Sehen: die Buchſtaben ſcheinen ſich während des Leſens zu drehen: Cic.
Sehen: die Dinge um ihn her ſcheinen zu wanken: Cic.
Sehen: die Gegenſtände erſcheinen grün oder gelb: Dig.
Sehen: die Gegenſtände erſcheinen, wie durch einen Flor: Cin.
Sehen: Doppeltſehen: Bell. Dat. Dig.
Sehen, falſches: Dig.
Sehen: Funken- oder Farbeſehen: Dig.
Sehen: Funken- und Feuerſehen: Bell.
Sehen: Geſichtstäuſchung: Dat.

Sehen: Kurzſichtigkeit: Dat. S. dieſen Artikel unter K.
Sehen: Neigung zum Scharfſehen beim Arbeiten, mit Druckſchmerzen in den Augen, Abends: Castor.
Sehen: Rothausſehen der Gegenſtände: Bell.
Sehen: Schein von bunter Farbe um das Licht: Bell.
Sehen: Schwarz ſcheint grau: Dat.
Sehen: ſtetes, auf einen Gegenſtand: Hell.
Sehen: ſtetes Hinblicken auf einen Punkt, mit Unbeſinnlichkeit: Cic.
Sehen, undeutliches: Kal. hydr.
Sehen: Weitſichtigkeit: Dros. S. Weitſichtigkeit.
Sehen: Zuſammenfließen der Buchſtaben beim Leſen: Dros.
Sehkraft, geſchwächte, mit Flimmern und Fippern vor den Augen: Led.
Sehkraft, verminderte: Agar. Staph. Tab.
Sehnſucht: Ant. crud. Aur.
Sehnſucht, ekſtatiſche: Ant. crud.
Sehnſucht nach dem Tode: Daph.
Sehnſucht nach dem Tode, mit Phantaſietäuſchung durch Bilder aus der Vergangenheit: Staph.
Sehvermögen, vermindert, beſonders für die Ferne: Ol. an.
Seite, chroniſche Stiche in derſ.: Phos.
Seitenſchmerz: *Ant. tart.* *Arn.* Asa. Ign. Mur. ac. Oleand. Zinc.
Seitenſchmerz beim Athmen und Huſten: Sep.
Seitenſchmerz, links: Agar. Bryon. *Sulph.* Val.
Seitenſchmerz, rechts: Ang. *Mur. mgn.* *Nitr.*
Seitenſtechen: *Acon.* Agar. Ang. Ant. tart. Arg. *Arn.* Ars. *Bryon.* *Calc.* Dulc. Ign. Men. Petr. *Phos.* Phos. ac. Plat. *Sabad.* Sambuc. *Squill.* *Sulph.*
Seitenſtechen, in der linken Seite: Clem. Euphorb. Grat. Ign. Lyc. Phos. Sep. Stann. Zinc.
Seitenſtechen, in der linken Seite, wo die kurzen Rippen aufhören; beim Einathmen und in jeder Lage: Agar.
Seitenſtechen, in der rechten Seite: Acon. Merc. Ran.
Seitenſtich, falſcher: Arn.
Seitenſtichfieber, hitziges: Squill.
Seitenſtich, hitziger (Pleuritis): *Acon.* *Bryon.* Phos. *Squill.*
Seitenſtich, rheumatiſcher: *Arn.* Bryon. Sabad.
Seitenwandbeine, bohrendes Stechen in denſ. mit Geſichtsverdunkelung, Ohrenſauſen und Schwindel: Puls.
Seitenwandbeine des Kopfes, Stechen in denſ.: Plumb.
Seitenwandbein, Stiche in demſ., im Freien: Mang.
Seitenzähne, Ziehen in denſ.: Jod.
Seitwärtsdrehen der Augen: Dig.
Selbſtbefleckung, Nachtheile davon: *Calc.* *Chin.* Con. Mosch. Natr. mur. Nux. Phos. *Phos. ac.* Sep. Staph. *Sulph.*
Selbſtentleibungsſucht: Ant. tart. *Ars.* *Aur.* Hep. *Puls.* Rhus. Sil.
Selbſtentleibungsſucht zum Erſäufen: Ars. Puls. Sec.
Selbſtentleibungsſucht zum Erſchießen: Ant. tart.
Selbſtſtändigkeitsmangel: Anac. Ang. Bar. Oleand.
Seufzen: Dat. *Ign.*
Sieches Ausſehen: Bism. *Cin.* Cup. Mang. Natr. sul. *Nux.* Rhus. Sil. *Sulph.* Teucr.

Sieches Ausſehen der Augen: Cin.
Singen, unwiderſtehliche Neigung dazu: Teuc.
Singneigung: Bell. Croc. Cup. Spong. Teuc. Veratr.
Singſtimme, Erhöhung derſ. nach Schleimrackſen: Stann.
Sinken, jählinges, lähmungsartiges, aller Kräfte: Veratr.
Sinn, Abſtumpfung des innern: Hell.
Sinnenloſigkeit: Caps. Cic.
Sinnenſtumpfheit: *Anac.* Ant. tart. Asa. Caps. Cham.
Sinnenſtumpfheit ohne Verminderung des Bewußtſeyns: Asa.
Sinnenverminderung: Anac.
Sinnestäuſchungen: *Bell.* Phos. ac. Sec. Val.
Sinne, Ueberempfindlichkeit derſ.: Nux.
Sinne, Vergehen derſ.: Ant. tart.
Sinne, verminderte: Mang.
Sinn- und Gedankenloſigkeit: *Bell.* Cup.
Sitzbeine, Verrenkung derſ.: Hep.
Sitzbein, Wühlen darin: Grat.
Sitzen mindert die Beſchwerden: Aur. *Calc.* Carb. an. Mang. Nux. Petr. Phos. ac. Staph. *Veratr.*
Sitzen, Nachtheile von vielem Stubenſitzen: Nux.
Sitzen ruft die Beſchwerden hervor: *Acon.* Agar. Alum. Ambr. *Anac.* *Ang.* *Ant. tart.* *Ars.* Asa. Bell. Calc. Caust. *Chin.* Cic. *Cin.* Cyc. Dig. Graph. Grat. *Guaj.* Men. Mur. mgn. Natr. *Natr. mur.* Op. Phell. *Plat.* *Puls.* *Sep.* Sil. *Sulph.* Sulph. ac. Zinc.
Skorbut. S. Scorbutiſche Beſchwerden.
Skropheln. S. Scrophulöſe Beſchwerden.
Skrophelſucht. S. Scrophulöſe Beſchwerden.
Skrophulöſe Augenbeſchwerden: Aur.
Skrophulöſe Ausſchlagskrankheiten: Mur. ac.
Sodbrennen: Alum. *Ambr.* Arn. Bar. *Calc.* *Caps.* Cast. *Con.* Jod. Lyc. *Mgs. arc.* Mosch. *Natr. mur.* Par. Petr. Sil. Sulph. *Sulph. ac.* Tab.
Sodbrennen, Abends, oder beim Gehen im Freien, mit verſagendem Aufſtoßen: Ambr.
Sodbrennen, anhaltendes, beſonders nach dem Abendeſſen: Mgs. arc.
Sodbrennen beim Tabaksrauchen: Staph.
Sodbrennen bis in den Hals: Tab.
Sodbrennen den Hals herauf, auch nach dem Eſſen: Con.
Sodbrennen, früh, wie im Unterleibe, Magen, bis in die Bruſt: Arg.
Sodbrennen gegen Abend: Petr.
Sodbrennen nach Genuß von Süßem: Zinc.
Sodbrennen nach ſchweren Speiſen: Jod.
Sodbrennen nach Wohlgeſchmack genoſſener Speiſen: Croc.
Sodbrennen vom Bauch bis in die Bruſt: Arg.
Sodbrennen zum Halſe herauf: *Con.* *Lyc.* Mang. Natr. mur. Tab.
Sohlenbrennen: Calc.
Sommerſproſſen: Calc. Phos.
Sommerſproſſen im Geſichte: Calc. *Lyc.* *Natr.*
Sommerſproſſen, viele: Lyc.
Somnambulismus: Acon. Mgs. *Phos.* Phos. ac.
Soporöſer Zuſtand mit Schnarchen: Dat.

Sorge, ängſtliche, um die häuslichen Angelegenheiten: Puls.
Sorge, Beſchwerden davon: Staph.
Sorgliches Weſen: Nux.
Sorgloſigkeit: Op.
Späteinſchlafen: Alum. Carb. veg. Con. Cyc. Ol. an. *Phos.* Phos ac. S. Schlaf.
Spannen am Kinn: Verb.
Spannen an der Stirne: Par. Phos. Viol. od. Viol. tric.
Spannen, brennendes: Mur. mgn.
Spannender Druck im Magen und in den Hypochondern: Acon.
Spannen der Haut über dem Scheitel, dann über der Bruſt, darauf am Kreuze, darnach zwiſchen den Schultern und endlich am Fuße, Abends beim Liegen im Bette: Stront.
Spannende Schmerzen: Plat.
Spannen, halbſeitiges, im Geſichte: Phos.
Spannen im Bauche: Ars. Aur. Caps. Carb. veg. Coloc. Daph. Dat. Graph. Hyos. Lyc. *Puls. Sil.* Staph. Thuj. Zinc.
Spannen im Geſichte: *Alum.* Asa. *Aur. Bar.* Chel. Coloc. Grat. Lyc. Magn. Mur. mgn. Nitr. Ol. an. Phell. Phos. Plat. Puls. Rat. *Rhus.* Sambuc. Sulph. Verb. Viol. od. Viol. tric.
Spannen im Körper: *Ang. Arn. Bryon.* Mang. Nux. *Plat. Rhus.*
Spannen im Unterkiefer: Caust. Merc. Sass.
Spannen im Vorderarm, im Oberarmgelenke: Teuc.
Spannen in den Augen: Aur. Plat.
Spannen in den Augenlidern: Acon. Oleand.
Spannen in den Lippen: Lyc.
Spannen in den Schenkeln und Kniegelenken: Daph.
Spannen in den Schulterblättern, im Nacken, in den Halsmuſkeln, beſonders in rauher, kalter Luft: Bar.
Spannen in den Unterlippen: Puls. Sep.
Spannen in den weiblichen Bruſtdrüſen: Puls.
Spannen in der Bruſt: *Bell.* Colch. Ferr. Lyc. Mur. ac. *Natr. mur.* Nitr. *Nux.* Puls. *Rhod.* Rhus. Spig. *Stann. Sulph.* Verb.
Spannen, rheumatiſches, in den Gliedern: Rhus.
Spanne, Zerſchlagenheitsſchmerz auf derſ.: Mur. mgn.
Spannſchmerz in den Gliedern und Gelenken, beſonders beim Ausſtrecken, als ob die Flechſen zu kurz wären: Mang.
Spaßhaftigkeit: Croc. Leont. Men. Plat. Sulph. ac.
Speichelabſonderung, vermehrte: Alum. Jod. *Sen.*
Speichelanhäufung. S. unter Mund.
Speichel, bitterer: Thuj.
Speichel, blutiger: Arn. Canth. Clem. Hyos. Ind. Magn. Nux. Staph. Sulph. *Thuj.*
Speichel, blutiger, bei häßlichem Mundgeſchmack: Kal. hydr.
Speicheldrüſen, an den Mündungen derſ., Wundheitsſchmerz, wie angefreſſen: Acon.
Speicheldrüſenanſchwellung, ſtarke, mit vermehrtem Speichel im Munde: Thuj.
Speicheldrüſenſchmerz: Acon.
Speichelfluß: Calc. Canth. Cham. *Cinnab. Colch. Dig. Dulc. Euphorb. Merc. subl. Nitr. ac.* Op. Ran. *Sulph. Sulph. ac.* Thuj. Veratr. Zinc.

Speichelfluß bei Trockenheit im Munde: Colch.
Speichelfluß mit Brecherlichkeit: Euphorb. *Puls.*
Speichelfluß mit Durſt: Dulc.
Speichelfluß mit ſalzigem Mundgeſchmack: Merc. subl.
Speichelfluß mit ſalzigem, ſcharfem Geſchmack auf der Zunge: Veratr.
Speichelfluß mit Schauder: Ang. *Euphorb.*
Speichelfluß, ſchäumender, mit Blutſtreifen: Canth.
Speichelfluß, ſtarker: Op. *Sulph. ac.*
Speichelfluß, ſtarker, mit Greifen im Magen: Euphorb.
Speichelfluß, ſtarker, wäſſeriger, bei Trockenheit des Halſes: Colch.
Speichelfluß, übelriechender: Merc.
Speichelfluß, wäſſeriger: Dros.
Speichel, heißer: (Asar.)
Speichel, herber: (Par.)
Speichel, klebriger: Cannab.
Speichel, metalliſch ſchmeckender: Ran. Zinc.
Speichel, ſalziger: *Ant. crud.* Euphorb. Merc. subl. Phos. Veratr.
Speichel, ſaurer: Alum. Calc. *Ign.* (Rhod.)
Speichel, ſcharfer: Veratr.
Speichel, ſchaumiger: Bryon. Camph. Canth. Eug. Sabin. Spig.
Speichel, ſeifiger; Bryon.
Speichel, ſüßer: Alum. *Dig.* Nic. Phos. Plumb. Puls. *Sabad.*
Speichel, übelriechender: Dig.
Speichel, viel, im Munde: Mgs. arc.
Speichel, viel ſaurer, im Munde: Ign.
Speichel, viel ſchaumiger, zäher, im Munde, beſonders vor dem Eſſen: Eug.
Speichel, wäſſeriger: *Colch.* Dig. Mgs. aus. Merc.
Speichel, weißer: Ran. Sabin. Spig.
Speichel, weißer, beim Sprechen, zu Schaum werdend: Sabin.
Speichel, weißer, wie Kupfer ſchmeckend: Ran.
Speichel, zäher: Camph.
Speichelzufluß: Nux. Ol. an.
Speichelzufluß im Munde oder trockner Gaumen: Hell.
Speichel, Zufluß ſalzigen: Hyos.
Speichel: Zuſammenfluß vielen Speichels im Munde, ſogar im Schlafe heraus-laufend: Rhus.
Speichel, Zuſammenlaufen herben, zuſammenziehenden, im Munde: Par.
Speichelzuſammenlaufen im Munde: Nux.
Speichel, Zuſammenlaufen vielen Speichels, im Munde: Grat.
Speichel, Zuſammenlaufen vielen, ſüßlichen, im Munde: Sabad.
Speiſe-Erbrechen: Ant. tart. Ars. *Bryon.* Calc. Chin. Coloc. Dig. Ferr. Ign. Mur. ac. *Natr. mur. Nux.* Oleand. Phos. *Plumb. Puls.* Rat. Sabin. Sulph. Sulph. ac. *Veratr.*
Speiſe-Erbrechen, Abends: Phos.
Speiſe-Erbrechen, chroniſches: *Ars. Nux. Puls.*
Speiſe-Erbrechen, langwieriges: S. chroniſches.
Speiſe-Kanal, Brennen in demſ.: Sec.
Speiſeröhre, Brennen in derſ. nach Eſſen und Trinken: Lam.
Speiſeröhre, Entzündung derſ.: Euphorb.
Speiſeröhre, Gefühl von Krampf in derſ., in der Gegend des Hals-knöchens: Zinc.

Speiſeröhre, heraufſteigendes, krampfhaftes Gefühl in derſ.: Ran.
Speiſeröhre, Geſchwulſt am Eingange derſ.: Colch.
Speiſeröhre, Krampf in derſ.: Laur.
Speiſeröhre, verengert, daher Schlingſchmerz: Alum.
Speiſeröhre, würgendes Drücken in derſ.: Amm.
Spinnwebengefühl im Geſichte: *Bar.* Graph.
Spitzes Ausſehen: Ars. Phos. ac. Rhus. Sec. Staph.
Spitzpocken: Caust. *Puls.*
Spitzpocken an den Vorderarmen, Ellbogen und Oberſchenkeln: Thuj.
Sporadiſche Cholera: Ipec.
Sprache durch die Naſe: Bell.
Sprache, haſtige: Ars. Bell. Hep.
Sprache, heiſere: Hep.
Sprache, langſame: Thuj.
Sprache, matte, mit Gefühl von Schwäche der Sprachorgane: Canth.
Sprache, matte, wegen Schwäche der Sprachorgane: Staph.
Sprache, oft plötzlich ſtockende: Magn.
Sprache, rauhe, heiſere, früh und im Freien, von altem Luftröhrenleiden: Mang.
Sprache, ſchwache, furchtſame, wegen großen Schwächegefühls in den Athemwerkzeugen, beim Sprechen und Tiefathmen: Canth.
Sprache, ſchwache, matte, erſchwert durch Kraftloſigkeit: Stann.
Sprache, ſchwache, mit Unvermögen, ohne große Anſtrengung laut zu reden: [Op.
Sprache, ſchwache, unvernehmliche, ſchwerfällige, ſtammelnde: Sec.
Sprache, ſchwere: Bell.
Sprache, ſchwierige, bald aus Wort= bald aus Stimmmangel: Cannab.
Sprache, Undeutlichkeit derſ.: Calc.
Sprache, Verluſt derſ.: Cup. Hyos. *Merc.*
Sprache, Verluſt derſ. durch Schlagfluß: Laur.
Sprachloſigkeit: Ant. tart. *Bell.* Dat. Veratr.
Sprechen, Beſchwerden von vielem: Natr. mur.
Sprechen, dabei fehlt der Athem, mit Schwächegefühl in der Bruſt: Lam.
Sprechen, dabei große Angſt und Qual von Schmerzen im Rücken: Cannab.
Sprechen erhöht die Beſchwerden oder ruft ſie hervor: Alum. Ambr. Amm. Anac. Arn. Ars. Aur. Bell. Calc. Cannab. Carb. veg. *Cocc.* Daph. Dulc. Ferr. Kal. Magn. Mur. mgn. Natr. Natr. mur. Nux. Phos. Plat. Sil. *Stann. Sulph.*
Sprechen erregt Unruhe und Zittern mit Schlafloſigkeit: Ambr.
Sprechen, erſchwertes: Daph.
Sprechen, erſchwertes, mit Rucken am Kopfe und in den Armen beim Ausſprechen des Wortes: Cic.
Sprechen, erſchwertes, wie von Zungenlähmung: Dulc.
Sprechen greift ſehr an: Calc. *Sulph.*
Sprechen im Schlaf: Natr. mur.
Sprechen, langſames Beſinnen und Sprechen und Suchen der Worte im Reden: Thuj.
Sprechen, leiſes, abgeſetztes: Tab.
Sprechen, ſchwieriges: Con.
Sprechen, ſchwieriges, wegen Schwere der Zunge: Natr. mur.
Sprechunluſt: *Agar.* Bell. Mgs. aus.

Sprechvermögen, faſt gänzlicher Verluſt deſſ., der nur Töne, aber keine Worte hervorbringen läßt: Oleand.
Sprödigkeit der Haut: Hell. Sec.
Spulwürmer, Abgang einiger: Graph.
Spulwürmer, Abgang mehrer, großer: Merc.
Spulwürmer-Erbrechen: Acon. *Cin. Sabad.* Sec. Sulph. *Veratr.* Zinc. S. auch Erbrechen von Spulwürmern.
Staar, anfangender: *Ant. tart. Bell. Caust.* Chin. *Hyos. Merc. Natr. mur.* Phos. *Puls. Sulph.*
Staar, grauer: *Cannab.* Caust. *Con. Magn. Puls.*
Staar, ſchwarzer: Ant. tart. *Aur. Bell. Caust.* Dig. *Dulc.* Guaj. *Natr. mur. Phos. Puls.* Rhus. Sec. *Sil.* S. auch dieſe Art. unter Augen.
Staar, ſchwarzer, von Lähmung der Sehnerven: *Aur.* Bell.
Stammeln: Bell.
Stammeln und Lallen: Dat.
Starrkrämpfe: *Ang. Bell.* Bryon. *Camph.* Cannab. Cham. *Cic.* Dat. Ign. *Ipec. Mosch. Op. Plat.* Sec.
Starrkrämpfe der obern Glieder und des Rumpfes: Cannab.
Starrkrämpfe, eine Art: Dehnen und Renken des Körpers, mit Rückwärtsbiegen, ſteifer Ausſtreckung und Einſchlagung der Daumen: Cham.
Starrkrämpfe, hyſteriſche: Bryon.
Starrkrämpfe, hyſteriſche, bei vollem Bewußtſeyn: Plat.
Starrkrämpfe mit hellem Bewußtſeyn: Grat.
Starrkrämpfe mit nachfolgendem, das Bewußtſeyn wiedergebendem Erbrechen: Camph.
Starrkrämpfe von Berührung oder Verſchlucken lauen Waſſers oder von Geräuſch: Ang.
Starrſehen: Acon. Sec. Sen.
Starrſehen, Neigung dazu: die Augen werden unwillkührlich auf einen Gegenſtand geheftet: Kal.
Starrſehen, unwillkührliches: Rut.
Starrſucht: ſteife Unbeweglichkeit des Körpers, mit Bewußtſeyn: Dat.
Stechen am ganzen Körper: Grat.
Stechen: Anfall, bei dem es ſtichlicht vom Magen her unter den linken Rippen hin kommt und bis in den Rücken ſticht: Con.
Stechen, brennendes, im Körper: Bar. Cin. Dig. *Plat.* Puls.
Stechen, brennendkriebelndes, unter der Haut: Sabad.
Stechendbohrende Schmerzen in verſchiedenen Theilen, beſonders den Knochenbedeckungen, durch kühle Luft, Körperanſtrengung, Eſſen und Trinken verſchlimmert: Hell.
Stechende Gelenkſchmerzen: Hell.
Stechende Geſchwüre: *Ars.* Chin. Clem. Daph. Hep. Nitr. ac. *Nux. Puls.* Sil. Staph.
Stechende Schmerzen in den Gliedern und andern Theilen des Körpers: Nic.
Stechendkneipende Schmerzen: Men.
Stechen, drückendes, im Körper: *Asa.* Canth. Cin. Dros. Euphorb. Mur. ac. Thuj.
Stechen, drückendes, in den Gliedern, in der Ruhe: Euphorb.
Stechen: flüchtig ſtechende Schmerzen beſonders in den Gelenken der Glieder: Sulph.

Stechen hier und da: Canth. Caust

Stechen im After: Acon. Ars. Croc. Ign. Kal. Natr. mur. S. den Art. After.

Stechen im Bauche: Agar. Alum. Calc. Cup. Dig. Merc. Nitr. ac. Spig.

Stechen im Bruſtbein: Arg. Ars. *Chin. Con.* Euphorb. Mang.

Stechen im Ellbogen bis in die Finger: Bov.

Stechen im ganzen Körper: Acon. Canth.

Stechen im Geſichte: Ars. Guaj. Sil. Spong. Staph.

Stechen im Handgelenke bis in den Ellbogen: Canth.

Stechen im Maſtdarm: Ign. Plat. Sulph.

Stechen im Oberſchenkel, unterm Knie, am Schienbein und Abends in der Fußſohle: Dig.

Stechen im Ober- und Unterſchenkel: Vit.

Stechen im Unterkiefer: Hep. Mang. Sil. Tab. Thuj.

Stechen in allen Gelenken, Nachts: Sil.

Stechen in allen Gliedern und Gelenken, in der Ruhe: Rhus.

Stechen in den Augen: *Ant. crud.* Calc. Graph. Lyc. Nitr. ac. Puls. Rhod. Sass. Spig. Spong.

Stechen in den Augen, herauswärts: Natr.

Stechen in den Augenlidern: Mgs. arc. Stann.

Stechen in den beſchädigten Theilen: Arn.

Stechen in den Gelenken: Hep.

Stechen in den Gliedern: *Acon.* Arn. *Asa.* Aur. *Bell. Bryon.* Camph. Colch. *Dig. Euphorb.* Ferr. Graph. *Guaj.* Hell. Ind. *Men. Merc.* Mosch. Mur. ac. *Nic. Nux. Par.* Rat. Rhod. Rhus. *Sep.* Spig. *Sulph. Thuj.* Viol. tric.

Stechen in den Krampfadern: Ant. tart.

Stechen in den Lippen: Sabad.

Stechen in den Ober- und Untergliedern. S. Stechen in den Gliedern.

Stechen in den Ober- und Unterſchenkeln, im Schienbein, in den äußern Fußknöcheln: Bov.

Stechen in den Ohren. S. dieſ. Art. unt. Ohren.

Stechen in den weiblichen Bruſtdrüſen: Con. (Ind.) Natr. mur. *Phos.*

Stechen in der Achſelhöhle: Arn.

Stechen in der Achſelhöhle, im Ellbogen, in den Muskeln des Vorderarms, in der Handwurzel: Spong.

Stechen in der Achſel, in dem Oberarm und die Schulter herab: Rhus.

Stechen in der Bruſt: *Acon. Ant. crud. Ant. tart.* Asa. (Asar.) Aur. Bell. Bov. *Bryon. Calc.* Camph. *Cannab.* Cham. Chin. Cinnab. (Clem.) Colch. Croc. (Cyc.) Daph. *Dulc.* Graph. Guaj. Hep. *Laur.* Led. Lyc. *Mang. Merc.* Natr. mur. *Nitr.* Petr. *Phos.* Plat. Rat. *Rhus.* Rut. Sen. Sep. Sil. *Squill. Stann. Sulph.* (Tab.) *Thuj.* Val. Verb. *Zinc.* S. auch dieſen Art. unter Bruſtſtechen S. 67.

Stechen in der Haut: Bryon. Con. Dig. Nitr. Nux. Plat. Puls. Spong. *Thuj.* Zinc.

Stechen in der Haut oder in den Gelenken: Colch.

Stechen in der Hüfte, im Knie und in den Fußſohlen: Canth.

Stechen in der linken Bruſtſeite: Clem. Euphorb. Grat. Ign. Lyc. Phos. Sep. Stann. Zinc.

Stechen in der rechten Bruſtſeite: Acon. Merc. Ran.

Stechen in der rechten Seite des Magens, an den untern und linken Rippen in den Lendengegenden, den Weichen und dem Schoße: Mur. mgn.
Stechen in der Stirne, im Scheitel, in den Schläfen und im Hinterhaupt: [Magn.
Stechen, juckendes: Vit.
Stechen: nagendstechender Schmerz in den Knochenröhren der Arme und Beine, beſonders stark, mit heftigen Stichen in den Gelenken, mehr in der Ruhe, als bei Bewegung: Dros.
Stechen oder stechendes Jucken an vielen Stellen des Körpers: Teuc.
Stechen: öftere, einzelne, flüchtige Nadelstiche hier und da: Chel.
Stechen, reißendbrennendes an verschiedenen Theilen: Dig.
Stechen, reißendes: *Coloc.* Dig. *Euphorb.* Merc. Thuj. Zinc.
Stechen, reißendes, hineinwärts: Canth.
Stechen, reißendes, in allen Gelenken, mit Geschwulstgefühl, bei stechendem Ziehen in den Röhrknochen: Sabin.
Stechen, stumpfes, hier und da: Cin.
Stechen und stichlichte Schmerzen in den Gliedern und andern Körpertheilen: Sep.
Stechen von der Brust durch den Rücken: Ferr. Sil.
Stechen, wühlendes: Mgs. arc.
Stechen, ziehendes: *Colch. Merc.*
Stechen, zuckendes, in den verschiedenen Körpertheilen: Mang.
Stechen, zum Reiben nöthigend, an verschiedenen Theilen des Körpers: Mosch.
Stechen zwischen der Schulterhöhe und dem Halse: Ang.
Steckflüsse: Sambuc.
Steckflußanfall, mit blauem Gesichte, bei Anstrengung zum Husten: Op.
Steckflußartige Brustbeengung: Camph.
Steif: das Kind macht sich steif, hat Zuckungen und kann den Kopf nicht halten: Arn.
Steifheit der Augenlider: Rhus.
Steifigkeit aller Glieder, daß man nicht vom Sitze aufstehen kann: Therm.
Steifigkeit der Glieder: Acon. Ang. Arn. *Bell.* Caps. Cham. Lyc. Nux. *Plat.* Rhus. Sass. Tereb. Therm. *Thuj.*
Steifigkeit der Glieder, so daß man sich nicht bewegen kann: Sass.
Steifigkeit der Hand-, Knie- und Fußgelenke: Sep.
Steifigkeit im Unterkiefer: Caust. Nic. Nux. Ol. an. Sass.
Steifigkeit in allen Gliedern und Gelenken, oft mit Taubheit und Gefühllosigkeit: Lyc.
Steifigkeit, lähmige, in den Gliedern, besonders beim ersten Bewegen des Gliedes nach der Ruhe: Rhus.
Steifigkeit, schmerzhafte, früh im Bette, zwischen den Schulterblättern und im Nacken, bis Mittag: Ang.
Steif und contract, Abends nach dem Sitzen, mit fast unmöglichem Aufstehen: Ang.
Steigende, dann plötzlich verschwindende Schmerzen: Sulph. ac.
Steigende Schmerzen, langsam bis zu großer Höhe und dann ebenso abnehmend: *Plat.* Stann. Stront.
Steinbeschwerden: Blasen- und Nierensteine: *Sass. Zinc.*
Steißbein, brennender Schmerz daran, bei Berührung: Carb. an.
Steißbein, Jucken und Kriebeln an dems.: Bor.
Steißbein-Schmerz: Ign.
Steißbein-Schmerz beim Harnen: Graph.

Steißbein, Taubheit in demſ.: Plat.
Steißgegend, Drücken in derſ.: Val.
Steißknochen, Druck auf denſ.: Cannab.
Stellungen, wunderliche, bald ernſte, bald poſſenhafte: Dat.
Stiche an verſchiedenen Stellen des Körpers, die ſich mit Jücken endigen: Ran.
Stiche, brennende, in den fleiſchigen Theilen: Mgs.
Stiche, drückende, oder Ziehen und Reißen hier und da: Phos.
Stiche, durch den ganzen Körper fahrende, erſchütternde, wie Zucken: Nux.
Stiche im Hüftgelenke, Knie, in den Schienbeinröhren und Oberſchenkeln: Euphras.
Stiche in den Kniekehlen, am Schienbein und in der Wade: Coloc.
Stiche, in die Länge hinreißend, im ganzen Körper: Coloc.
Stiche, Nachts jückende, bald hier, bald da hindern den Schlaf: Euphras.
Stiche, ſcharfe, am Bruſtbein, da wo ſich die Rippen anfügen, auf beiden Seiten nach außen und innen, ohne Bezug auf Ein- und Ausathmen: Chin.
Stiche, ſchmerzhafte, wühlende, die, je tiefer, deſto ſchmerzhafter ſind, an verſchiedenen Theilen des Körpers: Mgs. arc.
Stiche, ſtarke, im Gehirn, mit Brecherlichkeit: Alum.
Stiche, ſtete, in allen Gliedern: Par.
Stiche unter den Bruſtwarzen: Agar.
Stich im äußern Ohr: Chel.
Stierheit des Blickes: Acon. Ang. Arn. Ars. Bell. Camph. Cic. Dat. Hell. Hep. Kal. Laur. Mgs. arc. *Op.*
Stille, inſichgekehrte, mit ängſtlicher Beſorgniß: Mur. ac.
Stilles Gemüth: Carb. an. Euphorb. Hell. Mur. ac. Stann.
Stimme, heiſere, hohle: Sec.
Stimme, heiſere, rauhe, mit ſtarker Anſammlung dicken Schleims in der Luftröhre: Ambr.
Stimme, heiſere, unreine: Sabad.
Stimme, heiſere, unreine, mit Brennen und Kitzeln im Kehlkopf: Merc.
Stimme, leiſe: *Ang.* Ant. crud. Canth. Ign. Laur. Op. *Phos. Puls.* Spong. Tab.
Stimme, leiſe: Unvermögen, laut zu reden: Ign.
Stimme, leiſe, verzagte: Ang.
Stimme, mangelnde: Plat.
Stimme, rauhe, heiſere: Plumb.
Stimme, rauh, heiſer, beim Sprechen, und dabei ſind die Ohren ſo verſtopft, als wenn ſich Etwas vorgeſchoben hätte: Men.
Stimme, ſchwache, unfeſte, wie bei einem Geängſtigten: Lam.
Stimme, ſchwache, zitternde: Canth.
Stimme, ſehr ſchwach: Ant. crud.
Stimme, unreine: *Caust.* Chin. Croc. *Graph.* Hyos. *Merc.* Sabad. Spong.
Stimme: unreine Geſangſtimme: Graph.
Stimme, unreine, ſcharrige, wegen vielen Schleims: Croc.
Stimme, unreine, ſchwach, beim Singen und Sprechen verſagend: Spong.
Stimme, Verluſt derſ.: Merc.
Stimme, Verluſt derſ. durch Erhitzung: Ant. crud.
Stimme, verſagend: Alum. Dros. Spong.

Stimme, verzagt: Ang. *Canth.*
Stimme, ziſchende: Bell.
Stimme, zitternd: Canth.
Stimmloſigkeit mit nur leiſem Liſpeln beim Sprechen: Phos.
Stinkende Geſchwüre: Amm. *Ars. Asa. Carb. veg.* Con. Lyc. Merc. Sep. *Sil.*
Stinkender Fußſchweiß: Kal. Siehe Seite 108 u. f.
Stirnbedeckungen, Spannen in denſ.: Par.
Stirnbein, dicht auf dem Knochen deſſ. feines ziehendes Reißen, das wie ein Zwängen und Drücken erſcheint: Rhod.
Stirnbein, Geſchwulſt deſſ.: Aur.
Stirnbein, kurz nach dem Abendeſſen, Ziehen und Drücken vorn und oben auf demſ.: Ran.
Stirnbein, ſtechendziehender Schmerz von dieſem aus bis zu dem Schläfebein: [Rut.
Stirnbein, ziehendreißender Schmerz in demſ.: Caps.
Stirnblüthen: Ambr. Bov. Calc. Carb. veg. Led. Natr. mur. Nux. Sep. S. Stirne, Ausſchlagsblüthen.
Stirnblüthen, die im Freien vergehen: Hep.
Stirublüthen, kleine, rothe: Sep.
Stirne, äußerlich an derſ. Hineinſtechen: Magn.
Stirne, an derſ. äußerlich drückend betäubender Schmerz, mehr in der Ruhe: [Cic.
Stirne, an derſ. Ausſchlagsknötchen, ſpannendſchmerzend: Con.
Stirne, auf den Knochen des obern Theils derſ. Druckſchmerz, durch Aufſtützen ſich mildernd: Aran.
Stirne, auf derſ. Blüthen oder kleine Geſchwülſte: Hell.
Stirne, auf derſ. Eiterblüthen, ſchmerzhaft bei Berührung: Clem.
Stirne, Ausſchlagsblüthen an derſ. mit drückendem Schmerze beim Befühlen:
Stirne, Ausſchlagsknötchen an derſ.: Alum.
Stirue, Ausſchlagsknötchen an derſ., wie bei Branntweinſäufern: Led.
Stirne, Ausſchlag, wie rothe Rauhheit: Sep.
Stirne, betäubenddrückender, Taumel erzeugender Schmerz: Sabad.
Stirne, betäubender Druck in der innern Hälfte derſ., in Ruhe und Bewegung: Calc.
Stirne, betäubendes Drücken in derſ., wie dumpfer Kopfſchmerz: Natr.
Stirne, betäubendes Drücken zu derſ. heraus, mit Gefühl, als ſollte der Kopf ſpringen: Oleand.
Stirne, Blüthen und Blutſchwäre an derſ.: Led.
Stirne, brennender Schmerz in derſ. und in den Schläfen, bis in die Augen: [Spig.
Stirne, brennendes Kriebeln und Prickeln in derſ.: Sabad.
Stirne, Brennen in derſ.: Phos.
Stirne, Druck in derſ., beſonders dicht über den Augen: Carb. veg.
Stirne, Druck in derſ. über den Augen: Teuc.
Stirne, Druck in derſ., wie im Hinterhaupte: Camph.
Stirne, Druck oder Preſſen in derſ.: Spong.
Stirne, Druckreißen in derſ., Aur.
Stirne, Druckſchmerz an der linken Seite derſ.: Sass.
Stirne, Druckſchmerz in derſ. bis in die Augen: Phos.
Stirne, Druckſchmerz von der Mitte derſ. bis in die Mitte des Gehirns: [Stann.
Stirne, Druckſchmerz zu dieſer heraus: Dros.
Stirne, drückendbetäubender Schmerz in derſ.: Ars. Hyos. Men. *Verb.*

Stirne, drückender Schmerz in derſ. (durch Bücken oder Liegen auf dem Rücken verſchlimmert): Coloc.
Stirne, drückendes Reißen in derſ., heftiger bei Bewegung: Vit.
Stirne, drückendes Weh in derſ.: Acon. Ambr. Ant. tart. Canth. Caps. *Grat.* Guaj. Phell. Sambuc. Zinc.
Stirne, Drücken in derſ. über der Naſenwurzel: Ign.
Stirne, Drücken zu derſ. heraus: Spig.
Stirne, dumpfdrückender Schmerz in derſ.: Sabad.
Stirne, Empfindung an derſ., als wäre die Haut da zu enge, mit Aengſtlichkeit: Phos.
Stirne, es will Alles zu dieſer heraus: Acon. Ang.
Stirne, Gefühl, als wenn Etwas in derſ. über den Augen läge, was nicht aufſehen läßt: Carb. an.
Stirne, gelbe Flecken an derſ.: Natr.
Stirne, Geſchwulſt an derſ.: Sep.
Stirne, harter Druck an der linken Seite derſ.: Phos. ac.
Stirne, heftiges Reißen auf einer kleinen Stelle in derſ., neben der Schläfe: Carb. veg.
Stirne, herausdrückender Schmerz über derſ.: Oleand.
Stirne, herauspreſſender Schmerz in derſ.: Ran.
Stirne, in der äußerlich heiß anzufühlenden, heftiger Schmerz: Bell.
Stirne, in der Mitte derſ. ein oft wiederholter drückender Ruck, von ſchnellem Umdrehen, Bücken und Sprechen erneuert: Sil.
Stirne, in derſ. brennender Schmerz: Bryon.
Stirne, in derſ. Druckſchmerz, beim Sitzen, der beim Rückwärtsliegen in den Schläfen ſich erhöht: Chin.
Stirne, in derſ. Gefühl, als wäre das Gehirn wie ein Klumpen zuſammengeballt, beſonders am warmen Ofen: Arn.
Stirne, in derſ. Herausbohren mit Pulſiren: Ant. crud.
Stirne, in derſ. Pucken: Ang.
Stirne, in derſ. Stechen: Ant. tart.
Stirne, Jücken und Blüthen an derſ.: Agar.
Stirne, kalter Schweiß an derſ.: Bryon.
Stirne, klopfender Schmerz in derſ. mit Brecherlichkeit: Ars.
Stirne, Klopfen in der linken Seite derſ.: Acon.
Stirne, Klopfen in derſ., durch Vorbücken erregt: Asar.
Stirne, Klopfen in derſ. und in den Augenhöhlen: Dig.
Stirne, Kriebeln in derſ. oder auf dem Kopfe: Colch.
Stirne, Kriebeln in derſ. und über den Augenhöhlen: Arn.
Stirne, langſame Stiche in die rechte Seite derſ. hineinwärts: Squill.
Stirne, links äußerlich auf derſ. ſcharfe Stiche: Leont.
Stirne, näſſendbrennende Schorfe an derſ.: Calc.
Stirne, Preſſen in derſ. ſchon nach geringer Geiſtesanſtrengung: Ol. an.
Stirne, Preſſen in derſ. und in den Augenhöhlen: Sen.
Stirne, Preſſen und Drücken in der rechten Seite derſ. und der Schläfe: Kal.
Stirne, Reißen in derſ.: Chel. Grat. Jod. Magn. Plumb. Stront.
Stirne, Reißen in derſ., hin und her, alle Nachmittage: Lyc.
Stirne, Reißen in derſ., nach der Schläfe hin: Mang.
Stirne, Reißen in derſ. und im Hinterhaupte: Bov.
Stirne, Reißen in derſ. und in der Scheitelgegend: Ol. an.
Stirne, Reißen, nur durch Liegen gemildert: Ign.

Stirne, Reißen und Zucken in dieſer, der Schläfe und dem Scheitel: Rat.
Stirne, rother, ſich abſchuppender Ausſchlag auf derſ.: Aur.
Stirne, Rothlauf an derſ.: Rut.
Stirne, ſcharfdrückender Schmerz an einer Stelle derſ., Abends: Zinc.
Stirne, ſcharfer Druckſchmerz, links oben über derſ.: Jod.
Stirne, Schmerz darin, als würde das Gehirn zuſammengedrückt: Staph.
Stirne, ſchmerzhafte Eiterblüthen auf derſ.: Rhod.
Stirne, Schmerz in derſ., beim Schnelldrehen des Kopfes: Natr.
Stirne, Schmerz in derſ., wie von Zerſchlagenheit: Puls.
Stirne, ſchneidendes Stechen in derſ.: Dros.
Stirne, ſchnell durch das Hinterhaupt fahrender Druckſchmerz in derſ.: Calc.
Stirne, Schwere in derſ.: Calc.
Stirne, Schwere in derſ., wie von einer herausdrückenden Laſt, beſonders beim Vorbücken: Acon.
Stirne, Schwere und Vollheit in derſ., mit Taumel: Nic.
Stirne, ſie möchte zerſpringen: Ant. crud.
Stirne, Spannen darin: Rhod.
Stirne, Spannen in den Bedeckungen derſ., die ſich zuweilen auf die obere Hälfte des Geſichts, die Naſe und bis auf die Ohren erſtreckt und die Stirne zu runzeln nöthigt: Viol. od.
Stirne, Spannen in der Haut oder den Muskeln derſ.: Viol. tric.
Stirne, Spannen in derſ., beim Drehen der Augen: Dig.
Stirne, Spannung und Zwängen in derſ.: Laur.
Stirne, Stechen äußerlich an derſ. und an den Schläfen: Euphras.
Stirne, Stechen in derſ.: Bar. Bell. Mosch. Plumb. Sulph. Thuj.
Stirne, Stechen in derſ., bald im Scheitel, bald im Hinterhaupte: Bov.
Stirne, Stechen in derſ., mit Schwindel und Schwere des Kopfes: Dat.
Stirne, Stechen und Klopfen in derſ.: Camph.
Stirne, Stechen und Wühlen in derſ.: Merc.
Stirne, ſtetes Wühlen und Bohren in derſ. bis in die Augen und zur Naſenſpitze herab: Bism.
Stirne, ſtichähnlicher Schmerz oder Druck in derſ.: Euphorb.
Stirne, Stiche an derſ.: Coloc.
Stirne, Stiche in derſ., am Scheitel und an den Seitenwandbeinen: Kal. hydr.
Stirne, Stiche in derſ. und in den Schläfen: Leont.
Stirne, Stöße in der rechten Seite derſ., ſehr heftig: Acon.
Stirne, Stöße in derſ. und in den Schläfen: Croc.
Stirne, Taubheitsgefühl in derſ.: Mur. mgn.
Stirne und Schläfe, Blüthenausſchlag an denſ.: Mur. ac.
Stirne und Schläfe, Drücken darin: Chel.
Stirne und Schläfe, Herausdrücken in derſ.: Mur. ac.
Stirne, viel Ausſchlag an derſ.: Sulph.
Stirne, viel Sommerſproſſen an derſ.: Lyc.
Stirne, Wühlen darin: Phell. Squill.
Stirne, wühlendes Reißen, zunehmend durch Starkſprechen: Spig.
Stirne, Wundheitsſchmerz an derſ. und an der Schläfe: Dros.
Stirne, zerreißender Schmerz in derſ. mit Klopfen: Asar.
Stirne, Zerſpringungsgefühl in derſ.: Ant. crud.
Stirne, ziehender Schmerz in derſ., mit Uebelkeit: Croc.
Stirne, Ziehen in derſ.: Clem. Sen.
Stirne, Ziehen in derſ. bis in die Augenhöhlen: Mang.

Stirne, Ziehen in derſ. Vormittag und Mitternacht: Kal.
Stirne, Ziehen und Klopfen in derſ.: Natr. mur.
Stirne, Ziehreißen im vordern Theil derſ.: Guaj.
Stirne, Zucken und Drücken in derſ. über den Augen: Sulph.
Stirne, zu dieſer heraus: chroniſcher Stichſchmerz: Con.
Stirne, zu dieſer heraus: drückender Schmerz, der den Kopf hin und her zu bewegen nöthigt und nur durch beinahe gänzliches Entblößen des brennend-heißen Körpers gemildert wird: Cor.
Stirne, Zuſammenſchnüren darin: Sulph. ac.
Stirne, zuſammenſchnürende, verdüſternde Schmerzen in derſ.: Hyos.
Stirne, zuſammenziehende Verdüſterung derſ.: Graph.
Stirne, Zuſammenziehen in derſ. und Zuſammenpreſſen von beiden Schläfen aus: Bov.
Stirne, Zuſammenziehſchmerz in derſ. und in den Augen bis in die Naſenſpitze: Nitr.
Stirnhälfte, in der linken: Druckſchmerz, nach der linken Schläfegegend ſich verbreitend: Rhod.
Stirnhälfte, in der linken, drückendbohrender Stich, von innen heraus: Staph.
Stirnhälte, in der rechten, Klopfen, mit Empfindung, als würde das Gehirn in einen harten, ſchweren Klumpen zuſammengeballt: Ant. tart.
Stirnhaut, brennender Schmerz in derſ.: Men.
Stirnhaut, brennender Schmerz in derſ., über den Augenbrauen und auf den Haarkopf: Coloc.
Stirnhaut, brennendes Schneiden in derſ.: Clem.
Stirnhöhlen, Druck in denſ.: Agar.
Stirnhügel, äußerlich am rechten, ſtechendes Drücken: Chin.
Stirnhügel, auseinander preſſende ſchmerzliche Empfindung im rechten und in der Schläfe: Sabin.
Stirnhügel, beim Zugang der Luft Spannen in demſ.: Verb.
Stirnhügel, Druckreißen in der Gegend des linken, nach dem Mittageſſen: Zinc.
Stirnhügel, Stechen in demſ. und in den Schläfen: Sabad.
Stirnhügel, ſtumpfſtechender Schmerz am linken: Sass.
Stirnhügel, Ziehen hinter denſ.: Rheum.
Stirnkopfſchmerz: *Acon. Ant. tart. Aran.* Arn. *Ars.* Asa. *Bell. Bism. Bryon. Calc.* Camph. Cannab. Canth. Caps. Caust. *Coloc. Con.* Cor. *Croc. Cup.* Daph. *Dat.* Dros. *Guaj. Hyos. Ign.* Jod. Leont. Lyc. Magn. Mgs. arc. *Natr. mur. Nic. Oleand.* Ol. an. Plat. *Ran.* Rat. Rhod. *Sabad. Sabin.* Sambuc. Sass. *Sil.* Spong. *Stann.* Staph. Stront. Sulph. Tab. *Teuc.* Therm. *Thuj. Val.* Verb. Viol. od. Viol. tric. Vit. Zinc.
Stirnkopfſchmerz, als wollte die Stirne zerſpringen und als wollte das Gehirn heraus, beim Gebücktſitzen und Anſtrengen zum Stuhl: Rat.
Stirnkopfſchmerz beim Oeffnen der Augen: Chin.
Stirnkopfſchmerz, brechender, mit großer Schläfrigkeit, nach dem Mittagseſſen: Natr. sul.
Stirnkopfſchmerz, drückendbetäubender, mit Neigung zum Vorwärtsfallen: [Therm.
Stirnkopfſchmerz, drückender: Daph. Stront.
Stirnkopfſchmerz, drückender, als ſei das Vorderhaupt platt gedrückt: Bor.
Stirnkopfſchmerz Nachts bei Bewegung der Augen: es will die Stirne herausreißen: Hep.

Stirnkopfſchmerz, preſſend drückender, beſonders beim Gehen, Treppenſteigen, Nachdenken und Leſen: Arn.
Stirnkopfſchmerz, ziehender, mit Uebelkeit: Magn.
Stirnmuskeln, Geneigtheit zum Zuſammenziehen und Runzeln derſ.: Rheum.
Stirnſchweiß, kalter: Veratr.
Stirnſeite, an der linken, äußerlich: drückende Stiche: Dig.
Stirnſeite, brennende Stiche an der (linken): Cup.
Stirnſeite, in der linken, abſetzende Nadelſtiche, in Ruhe und Bewegung: [Calc.
Stirnſeite, in der linken, Druck: Aur.
Stirnſeite, Reißen an derſ.: Euphorb.
Stirnſeite, ſtichartiges Reißen in der rechten, nahe an der Schläfegegend: Men.
Stirnſeite, ziehendes Einwärtsdrücken in derſ.: Ant. crud.
Stockſchnupfen: Alum. *Amm. Ant. crud.* Aur. *Bryon. Calc.* Caps. *Carb. an.* Carb. veg. Caust. Chel. *Graph.* Kal. Lyc. Magn. Mang. *Natr. mur.* Nitr. ac. *Nux.* Par. *Phos.* Rat. Sabin. Sep. Sil. Sulph. Sulph. ac.
Stockſchnupfen, Abends, unter großer Mundtrockenheit, mit Fließſchnupfen am Tage: Nux.
Stockſchnupfen, der im Freien fließend wird, mit anhaltenden Kopfſchmerzen: Thuj.
Stockſchnupfen, der nur durch den geöffneten Mund athmen läßt: Amm. Magn.
Stockſchnupfen früh: Natr. mur.
Stockſchnupfen, halbſeitiger: Alum. Stann.
Stockſchnupfen, heftiger, mit Kopfſchmerz und großer Uebelkeit; er muß ſich legen: Graph.
Stockſchnupfen, in kalter Luft verſchlimmert: Dulc.
Stockſchnupfen, langwieriger: Ipec.
Stockſchnupfen, mit Kopfeingenommenheit und Brennen in der Stirne: Lyc.
Stockſchnupfen ohne Geruch: Sulph. ac.
Stockſchnupfen, veralteter: Ipec.
Stockungsgefühl in den Lungen: Sen.
Stöhnen: *Acon.* Bar. *Cham. Coff.* Dat. Graph.
Stöße im Bauche: Mgs. arc. *Plat.* Stann.
Stöße in der Bruſt: Ang. Calc. Clem. Croc. Dulc. Mgs. arc. Mang. Mur. ac. *Plat.*
Stöße, ſtumpfe, von der hintern Wand der Rückbruſthöhle bis zwiſchen die Schultern herauf, im Takte des Herzſchlages, mit großer Beängſtigung: Calc.
Stolz und Ueberſchätzung ſeiner ſelbſt, mit Verachtung alles Andern, ſelbſt des Heiligſten und Geliebteſten, mehr im Zimmer, weniger im Freien und bei Sonnenſchein: Plat.
Stoß, Beſchwerden davon: Arn.
Stoßſchmerz im Geſichte: Con. (Rut.)
Stottern: Bov.
Stottern (Anſtoßen) beim Reden, wegen Schwere der Zunge: Natr.
Stottern mit Geſichtsverzerrung: Dat.
Stottern: öfteres Anſetzen im Reden: Euphras.
Strangurie: Cop. S. Harnzwang.
Strangurie des Blaſenhalſes: Canth.
Streitſucht: Camph.
Streitſucht, ärgerliche: Merc.

Stuhl, aashaft ſtinkender: Dat.
Stuhl: Abends Durchfall, mit ſtarkem Drängen und Klopfen im After nach der Ausleerung: Lach.
Stuhlabgang, bei geringem, öfteres Drängen u. Zwängen im Maſtdarm: Tab.
Stuhl, Abgang dünnen, mit Empfindung, als ginge eine Blähung ab: Mgs. aus.
Stuhl, Abgang großer Stücke dicken Schleims durch den After, unter Gefühl, als gehe eine Blähung ab: Spig.
Stuhl, Abgang hellen Blutes bei demſ.: Merc.
Stuhlabgang, ſchwieriger, mit reißendem Stechen im After und Maſtdarm: Natr. mur.
Stuhlabgang, unverdauter: Ars.
Stuhlabgang, unvermerkter: Ars.
Stuhlabgang, unwillkührlicher, Nachts: Arn.
Stuhl, Abgang vieles breiigen Kothes unter Blähungen: Agar. Ant. tart.
Stuhl: Abgang wenigen blutigen Schleims, unter faſt ſtetem Leibſchneiden und unerträglichem, faſt vergeblichem, ſchmerzhaftem Preſſen, Zwängen und Stuhlzwang: Merc. subl.
Stuhl: Abgang wenigen breiigen, grieſeligen Kothes: Eug.
Stuhl, allzugeringer und feſter: Alum.
Stuhl, allzuweicher: Sep.
Stuhl, aſchfarbiger: Asar. *Dig.*
Stuhlausleerung, bei derſ. Aengſtlichkeit, mit Furcht vor Schlagfluß: Veratr.
Stuhlausleerung, brennende, mit heftiger Kolik: Ars.
Stuhlausleerung, dickbreiige, ſchwierige, mit heftigem Drängen: Daph.
Stuhlausleerung, häufige, durchfällige: Val.
Stuhlausleerung, knotige, aber ſehr dünn geformte: Caust.
Stuhlausleerung, ſchwierige, ſchmerzhafte: Sass.
Stuhlausleerung von Koth, mit Schleim und dunkelm, geronnenem Blute gemiſcht: Merc. subl.
Stuhl, ausſetzender: Verb.
Stuhl, ausſetzender, feſter, ungenüglicher: Sabad.
Stuhl, Beängſtigung nach demſ.: Caust.
Stuhl, bei demſ. Noththun, nach demſ. Zuſammenziehen im Unterleibe: Arg.
Stuhl, bei demſ. Zuſammenziehen im Maſtdarm: Coloc.
Stuhl, bei und nach demſ. Leibweh: Zinc.
Stuhl, bei weichem, brennender Schmerz im After: Merc.
Stuhl, blaſſer: Carb. veg.
Stuhl, blutbezogener: Con. Mur. mgn. Squill.
Stuhl, blutiger: Alum. Ant. tart. Arn. Ars. Canth. Colch. Coloc. *Cup.* Dros. *Dulc.* Graph. *Ipec.* Lam. Led. *Merc.* Merc. subl. Mur. mgn. Natr. *Phos. Rat.* Rhus. Rut. Sel. Sep. Therm. Thuj. Val. Veratr.
Stuhl, blutiger, mit Gedärmabſchabſel: Colch.
Stuhl, blutiger, mit ſchmerzhafter Empfindung von Schärfe im After: Merc.
Stuhl, blutiger, theerartiger, den After wundmachend: Merc.
Stuhl, blutig-ſchleimiger: Arn. *Bor.* Caps. Cast. Led. *Merc. Merc. subl.* Mur. mgn. Petr. Puls. Sabin. Sulph. Sulph. ac.
Stuhl, brauner: Ant. tart. Campb. Magn. Sabad. Squill. Tereb.
Stuhl, breiartiger, ſauerriechender, mit Schauder beim Abgange und nachfolgendem Drange, mit zuſammenſchnürendem Kneipen in den Gedärmen: Rheum.

Stuhl, breiiger: Agar. Ant. crud. Ant. tart. *Arn.* Calad. Chin. Cin. Cyc. Eug. Euphorb. Lam. Ol. an. Phos. *Phos. ac.* *Rheum.* *Rhod.* *Sil.* *Sulph.* Sulph. ac. Tab. Tereb. Val. Zinc.

Stuhl, breiiger, durchfälliger: Cin.

Stuhl, breiiger, harter, mit Blutabgang: Lam.

Stuhl, breiiger, mit Leibkneipen und Brennen im After: Tereb.

Stuhl, brennender: Ang. *Ars.* Bar. *Caps.* Carb. veg. Cast. Cocc. Coloc. Euphorb. Grat. Laur. Merc. Natr. mur. Nic. Phos. Sulph. Tab. Veratr.

Stuhl, brockiger: Guaj. Merc. Mur. mgn. Phos. ac.

Stuhl, bröckeliger, nur nach ſtarkem Preſſen abgehend: Merc.

Stuhl, dabei Erbrechen: Arg.

Stuhl, dicker: *Kal.* Mgs. arc. Thuj. Veratr.

Stuhldrang: Ant. crud. *Arg.* *Ars.* Bar. Camph. Carb. veg. Cast. *Colch.* Daph. Euphorb. *Hep.* Hyos. Lach. *Merc.* *Merc. subl.* Ol. an. *Petr.* *Phos.* *Rheum.* *Rhod.* Sabad. *Sil.* Spig. Stann. Staph. *Sulph.* Viol. tric.

Stuhldrang, Abends, vergeblicher: Bism.

Stuhldrang, als ſollten die Gedärme herausgeriſſen werden, mit geringem, blutſchleimigem Abgang nach langem Preſſen und mit nachfolgendem Zwange: Merc.

Stuhldrang, eiliger, mit ſchnellem Abgang gewöhnlichen Stuhls, unter Preſſen: Ant. crud.

Stuhldrang, erfolglos: Anac. Arn.

Stuhldrang, häufiger, vergeblicher: Sulph.

Stuhldrang, leerer: Natr. mur. S. vergeblicher.

Stuhldrang mit Abgang blaßgelblichen Schleims mit Blut gemiſcht, oft nach vorgängigem Leibſchneiden: Puls.

Stuhldrang mit ängſtlichem Gefühl in der Lendengegend, und fröſtelndem Herabrieſeln über den Kopf und die Schenkel, als ſollte er die Ruhr bekommen; dann geht in mehren kleinen Abſätzen weicher Stuhl fort, indeß jenes Gefühl in den Lenden ſich mit erneuertem Stuhldrange zeigt: Bar.

Stuhldrang mit geringem und ſeltenem Abgang: Hyos.

Stuhldrang mit Jücken am Maſtdarm: Euphorb.

Stuhldrang mit Verzögerung des Stuhls: Rhod.

Stuhldrang mit vorgängigem Leibſchneiden und brennendem Wundheitsſchmerze im After: Ars.

Stuhldrang mit wenig Abgang: Con.

Stuhldrang mit wenig Abgang, oft aus Schleim und Blut beſtehend: Natr.

Stuhldrang, öfterer, mit Abgang wenigen weichen Stuhls: Arg.

Stuhldrang, öfterer, vergeblicher: Natr. Spig. *Stann.*

Stuhldrang ohne Abgang: Dat.

Stuhldrang, ſehr eiliger: Cast.

Stuhldrang, ſteter, ohne Erfolg: Plumb.

Stuhldrang, vergeblicher: Ambr. Anac. Arn. Bism. Carb. an. Caust. *Con.* Ign. Jod. *Natr. mur.* Nux. Oleand. Plumb. Rat. Sil. Spig. *Stann.* *Staph.* *Sulph.* *Sulph. ac.* Tereb. Thuj.

Stuhldrang, vergeblicher, mit Bänglichkeit und Unerträglichkeit der Nähe Anderer: Ambr.

Stuhldrang, vergeblicher (mit Rutheſteifheit): Thuj.

Stuhldrang, vergeblicher, mit ſchmerzhaftem Drängen im Kreuze: Rat.

Stuhldrang, vermehrter, bei Bewegung: Rheum.
Stuhl, dünner: Ang. Aran. *Arn.* *Carb. veg.* Chin. *Cin.* Clem. Euphorb. Mgs. aus. Mur. ac. Oleand. Rheum. Squill. Staph. Tereb.
Stuhl, dünner, grünlich=gelber, mit Abgang von Bandwurm und Spulwürmern: Tereb.
Stuhl, dünner, muſiger, übelriechender, unter Leibſchneiden, nach öfterm Drängen und mit nachfolgendem neuen vergeblichen Drängen unter Kneipen im Leibe: Rheum.
Stuhl, dünnflüſſiger, mit Leibweh, durch Reiben gemildert: Aran.
Stuhl, dünnflüſſiger, mit Schleim und Blut gemiſcht: Sabad.
Stuhl, dünngeformt: Caust.
Stuhl, dunkelfarbig: Agar.
Stuhl, durchfälliger. S. Durchfall weiter unten und Seite 74 u. f.
Stuhl, durchfälliger, gleichſam gegohrner: Ipec.
Stuhl, durchfälliger, grünlich gelber, ſchaumiger, von ſäuerlich fauligem oder Moder=Geruche: Coloc.
Stuhl, durchfällig, grün, von Koth und Schleim: Cham.
Stuhl, durchfällig, heftig: Cup.
Stuhl, durchfällig, mit Brennen im After bei und nach demſ.: Cast.
Stuhl, durchfällig, mit Kneipen im Bauche und Stuhldrang: Ind.
Stuhl, durchfällig, mit Leibweh und Uebelkeit: Hell.
Stuhl, durchfällig, mit Leibweh und vielen Blähungen: Asa.
Stuhl, durchfällig, mit nachfolgendem Erbrechen: Eug.
Stuhl, durchfällig, mit Schneiden, Zwang und Brennen im After: Laur.
Stuhl, durchfällig, nicht ſchwächend: Phos. ac.
Stuhl, durchfällig, oft ſchleimig oder mit faulem Geruch: Nitr. ac.
Stuhl, durchfällig, ruhrartig, mit Leibſchmerz und heftigem Stuhlzwang: Sulph.
Stuhl: durchfälliger Schleimſtuhl mit Blutabgang: Bor.
Stuhl, durchfälliger, unverdauter: Ferr.
Stuhl, durchfälliger, unverdauter mit Leibſchmerz: Con.
Stuhl, durchfälliger, von Koth mit Schleim, nach Froſt mit Leibſchneiden: Dig.
Stuhl, durchfälliger, weißſchleimiger, mit Leibweh: Cham.
Stuhl: Durchfall: *Ant. crud.* *Ant. tart.* *Ars.* Asar. Aur. Bell. Bryon. Calc. Camph. Cannab. Canth. *Carb. veg.* Cast. *Cham.* *Chin.* Cin. Clem. *Coff.* Colch. Coloc. Con. Cop. Cup. Dig. *Dulc.* Eug. Euphorb. Ferr. Graph. Hell. Hyos. Ind. Jod. *Ipec.* Laur. Led. Mur. ac. Natr. mur. Nic. Nitr. *Nitr. ac.* *Phos.* *Phos. ac.* *Puls.* Rat. Rheum. *Sec.* *Sulph.* Sulph. ac. Tab. *Veratr.* Zinc. S. Seite 74 u. f.
Stuhl: Durchfall Abends: Lach.
Stuhl: Durchfall bei feuchtem Wetter: Rhod.
Stuhl: Durchfall bei Kindern: Cham. *Ipec.* Magn. Merc. Rheum. Sep.
Stuhl: Durchfall beim Zahnen: Calc. Cham. *Coff.* Merc.
Stuhl: Durchfall bei Säuglingen: Cham. Coff. Merc.
Stuhl: Durchfall bei Schwangern: Dulc. Lyc. Petr. Phos. Sep. Sulph.
Stuhl: Durchfall, beißender: Puls.
Stuhl: Durchfall bei Wöchnerinnen: *Ant. crud.* Dulc. Hyos. Rheum.
Stuhl: Durchfall, breiiger, mit Zwang, Brennen im After und Wundſchmerz im Bauche: Euphorb.

Stuhl: Durchfall, heftiger: *Ars. Cup. Veratr.*
Stuhl: Durchfall, langwieriger: *Dulc. Ipec.* Magn. *Merc. Nitr. ac. Phos. Phos. ac.*
Stuhl: Durchfall mit Erbrechen: Ant. crud. *Ant. tart. Ars. Asar.* Bell. *Cup. Ipec. Phos.* Sen. *Veratr.*
Stuhl: Durchfall mit Leibweh: Agar. *Ant. crud.* Aran. *Arg. Ars.* Asa. Bov. *Bryon.* Carb. veg. Cham. Cinnab. Con. Cup. Dros. Eug. Euphorb. Hell. Hep. Ind. Magn. *Merc.* Nic. Nux. Ol. an. Petr. Puls. *Rhus.* Sulph. Veratr.
Stuhl: Durchfall mit Schwäche: *Ars. Con.* Ipec. *Sec. Sep. Veratr.*
Stuhl: Durchfall mit Verstopfung wechselnd: Ant. crud.
Stuhl: Durchfall Nachts: Aur. *Caps.* Chel. Chin. Cinnab. Dulc. *Merc.* Phos. *Puls. Rhus. Sulph.* Veratr.
Stuhl: Durchfall nach Verkältung: *Bryon.* Camph. *Dulc.* Natr. Nux. *Sulph.*
Stuhl: Durchfall, ruhrartiger; Ars. *Caps.* Carb. veg. *Colch.* Coloc. Hep. Ipec. *Merc. Merc. subl.* Nux. *Rhus.* Staph. *Sulph.*
Stuhl: Durchfall, scharfer: Ars. Merc. *Puls.* Veratr.
Stuhl: Durchfall, schaumiger: Canth. Coloc. Magn. Rhus.
Stuhl: Durchfall, schmerzhafter: Merc. Petr.
Stuhl: Durchfall, schmerzloser: Sulph.
Stuhl: Durchfall, Tag und Nacht: Sulph.
Stuhl: Durchfall unter Frost und Gähnen: Castor.
Stuhl: Durchfall von Milch: Chel. Lyc. Sep.
Stuhl: Durchfall zähen Schleims mit Madenwürmern: Asar.
Stuhl, eiteriger Abgang: Arn.
Stuhl, fast unwillkührlicher Abgang unverdauten Stuhls: Oleand.
Stuhl, faulriechender: Coloc. Dat. *Nitr. ac.* Par. *Sulph.*
Stuhl, fester, harter (Hartleibigkeit): Agar. Ant. crud. Ars. Aur. Bell. Bov. *Calc.* Canth. Carb. an. Carb. veg. Caust. Chel. *Cocc. Con. Graph.* Guaj. Hep. Ign. Jod. Kal. *Lyc.* Magn. *Mur. mgn.* Nitr. Nux. Petr. Plumb. Rut. Sass. Sel. Sen. *Sil.* Spig. Spong. Squill. Stann. Staph. *Sulph.* Tereb. Thuj. Veratr. Verb. Vit. Zinc.
Stuhl, fester, harter, knotiger, mit Pressen: Chel.
Stuhl, fester, harter, nach starkem Drängen und großer Anstrengung: Rat.
Stuhl, fester, mit Brennen im After: Phell.
Stuhl, fester, mit schmerzhaftem Krallen und Pressen im After: Phell.
Stuhl, fester, ungenüglicher: Therm.
Stuhl, flüssiger: Aran. *Ars.* Nitr. Phell. *Phos.* Rat. *Sec. Veratr.*
Stuhl, flüssiger, den After wund machender: Ferr.
Stuhl, flüssiger, mit nachfolgendem Zwange und Wundheitsschmerze im After: Phell.
Stuhl, fressender: Ferr.
Stuhl, Frostschauder vor und nach demſ.: Daph.
Stuhl, gallertartiger: Colch. Hell. Rhus.
Stuhl, gallichter: Dulc. Ipec. Puls.
Stuhlgang, allzuofter: Natr. mur.
Stuhlgang, bei demſ. Austritt der Mastdarmaderknoten, mit brennendem Schmerze: Calc.

Stuhlgang, bei demſ. große Mattigkeit, Froſt mit Schauder, blaſſes Geſicht und ſtarker kalter Schweiß auf der Stirne: Veratr.
Stuhlgang, breiiger: Calad. S. Stuhl, breiiger.
Stuhlgang in Abſätzen und mit Anſtrengung: Aran.
Stuhlgang, mit Blut gemiſcht, unter Brennen im After und bei kleinen Hämorrhoidalknoten: Therm.
Stuhlgang, nach demſ. Abſpannung und Zerſchlagenheit: Calc.
Stuhlgang, nach demſ. Leibkneipen, wie zu Durchfall, ohne Erfolg: Natr. mur.
Stuhlgang, öfterer, aus Blut und Schleim beſtehend, mit Leibſchneiden: Dros.
Stuhlgang, reichlicher: Aur.
Stuhlgang, ſchwerer, mit ſchmerzhaftem Preſſen und Rückenſchmerzen: Puls.
Stuhlgang, ſtinkend, wie faules Fleiſch: Par.
Stuhl, gar kein, bei Drang darnach, oder weiche Ausleerungen: Tab.
Stuhl, gegohrner: Sabad. S. Stuhl, durchfälliger, gleichſam gegohrner.
Stuhl, gehackter: Merc. Sulph. Sulph. ac. Viol. tric.
Stuhl, gehackter (bei Kindern): Sulph. ac.
Stuhl, gelber: Ambr. Ant. tart. *Ars. Chin.* Cocc. Coloc. Merc. Petr. Phos. Rhus. Stront. Tereb.
Stuhl, gelber, wäſſeriger Durchfall: Chin.
Stuhl, gelblicher Durchfall: Ars.
Stuhl, geringer: Alum. Arg. Bell. Chin. Eug. Hyos. Plat. Sen. Stann. Staph. Tereb.
Stuhl, geringer, grünlicher: Stann.
Stuhl, geringer, harter: Tereb.
Stuhl, grauer: Asar. Dig. Phos. ac. Ran.
Stuhl, grüner: *Ars.* Canth. *Cham.* Coloc. Dulc. Hep. Laur. Magn. *Merc.* Phos. Phos. ac. *Puls. Sep.* Stann. *Sulph.* Tereb. Val.
Stuhl, grüner, breiiger, mit Blut: Val.
Stuhl, grüner Durchfallſtuhl: Ars.
Stuhl, grüner, lehmfarbener: Hep.
Stuhl: grüner, ſchäumiger Durchfall mit Leibſchneiden: Magn.
Stuhl, grüner, ſchleimiger, ſcharfer: Merc.
Stuhl, häufiger, kleiner, mit Zwang: Acon.
Stuhl, häufiger, weißer, breiartiger: Chin.
Stuhl, harter. S. feſter, harter.
Stuhl, harter, bei kneipenden Schmerzen im Unterleibe: Men.
Stuhl, harter, bröckeliger: Guaj.
Stuhl, harter, dickgeformter, ſchwieriger, oft erſt nach ziehendem, ruhrartigem Schmerze im Unterbauch abgehend: Mgs. arc.
Stuhl, harter feſter, zögernder: Nic.
Stuhl, harter, in vielen Schleim gehüllter, nur nach vielem Preſſen abgehend: Spig.
Stuhl, harter, knotiger: Carb. an. Graph. Jod. *Sulph.*
Stuhl, harter, knotiger, ſchwieriger, zögernder, ungenüglicher: Mur. mgn.
Stuhl, harter, kugeliger, wie Schafmiſt: Plumb.
Stuhl, harter, mit öfterm, vergeblichem Drange: Ign.
Stuhl, harter, mit Preſſen: Acon.
Stuhl, harter, mit Schleim oder Blut zuletzt: Sel.
Stuhl, harter, nur alle zwei Tage: Con.
Stuhl, harter, ſchwer abgehender, brockiger: Phos. ac.
Stuhl, harter, ſchwieriger: *Cocc. Nux.*

Stuhl, harter, ſpärlicher: Bell.
Stuhl, harter, ſpärlicher, feſter, unter großer Anſtrengung: Grat.
Stuhl, harter, ſtarkbreiiger, nur nach langem Drängen und Preſſen erfolgend:
Stuhl, harter, trockner: Hep. [Ol. an.
Stuhl, harter, trockner, knotiger: Stann.
Stuhl, harter, trockner, ungenüglicher: Zinc.
Stuhl, harter, ungenüglicher: Euphras. Squill.
Stuhl, heftiger Schleim= und Blutdurchfall: Mur. mgn.
Stuhl, heftiges Drängen mit geringem Abgang: Sabad.
Stuhl, kleiner: Acon. Alum. Arg. Arn. Bell. Caps. Chin. Daph. Eug. Hyos. Mur. mgn. Natr. Plat. Sen. Stann. Staph. Sulph. Tereb.
Stuhl, kleiner, mit Blut gemiſchter Schleimſtuhl, nach vorgängiger Blähungskolik im Unterbauche: Caps.
Stuhl, kleiner, ſprudelnder, ſtinkiger, mit Brennen im Leibe: Eug.
Stuhl, kleiner, weicher, öfterer: Daph.
Stuhl, knotiger: Carb. an. Caust. Graph. Led. *Mur. mgn.* Stann. Stront. *Sulph.* Sulph. ac. Thuj. Viol. od.
Stuhl, Kothdurchfall mit Leibſchmerz: Hep.
Stuhl, Kothſtühle. S. unter K. Seite 239.
Stuhl, kreideweißer: Dig.
Stuhl, langwierig allzu weicher: Graph.
Stuhl, langwierig dünner: Phos.
Stuhl, langwierig harter: *Cocc. Graph. Lyc. Mgs. arc. Nux. Sil. Sulph.*
Stuhl, langwierig nächtlicher Durchfall, ohne Bauchweh: Cinnab.
Stuhl, langwierig weicher: Natr. mur. S. langwierig dünner.
Stuhl, leeres Drängen und Zwängen auf denſ.: Merc.
Stuhl, mehrmaliger breiiger des Tages: Sil.
Stuhl, mehrmaliger gewöhnlicher oder weicher des Tages: Thuj.
Stuhl mit Bandwurm: Calc. Carb. veg. *Fil.* Graph. Petr. *Sabad.* Stann.
Stuhl, mit Blähungen untermiſcht: Staph.
Stuhl, mit Blut gefärbt: Squill.
Stuhl mit Madenwürmern: Acon. Asar. Calc. *Ferr.* Ign. Nux. Spong. Squill. Sulph. *Teuc.* Val.
Stuhl mit Spulwürmern: Anac. *Cic. Cin.* Natr. mur. *Sabad.* Tereb.
Stuhl mit vorgängigen Blähungen: Viol. tric.
Stuhl mit Würmern: Anac. Ars. Calc. Carb. veg. *Cic. Cin. Ferr.* Fil. Graph. Ign. Natr. mur. Nux. Petr. *Sabad. Sil. Spig.* Spong. Squill. Stann. *Sulph.* Tereb. *Teuc.*
Stuhl, nach demſ. Abſpannung: Calc.
Stuhl, nach demſ. Aderknotenſchmerz: Ign.
Stuhl, nach demſ. Blutabgang: Alum. Lyc.
Stuhl, nach demſ. Drang und Leibſchneiden: Staph.
Stuhl, nach demſ. Harnlaſſen: Lach. Sel.
Stuhl, nach demſ. im After Brennen: Ant. tart. *Cast.* Grat. Oleand. Ol. an. Petr. Rut. Stront. Tab.
Stuhl, nach demſ. im After Klopfen: (Lach. Sen.)
Stuhl, nach demſ. im After Lähmung des Schließmuskels: Coloc.
Stuhl, nach demſ. im After Schleimabgang: Phos.
Stuhl, nach demſ. im After Schründen: (Mgs.)
Stuhl, nach demſ. im After Wundſchmerz: Ign. (Phell.)

Stuhl, nach demſ. im After Zuſammenziehen: Daph. (Mgs.) Sulph.
Stuhl, nach demſ. im After Zwang: Caps. Merc. (Phell.) Rheum. (Tab.)
Stuhl, nach demſ. Kreuzſchmerz: (Tab.)
Stuhl, nach demſ. Maſtdarmſchmerz. S. Seite 268 und 269.
Stuhl, nach demſ. Mattigkeit: Coloc.
Stuhl, nach demſ. Mattigkeit im Bauche: Plat.
Stuhl, nach demſ. Schauder: Plat.
Stuhl, nach demſ. Schmerz im Kopfe, als ſollte dieſer zerſpringen: Rat.
Stuhl, nach demſ. Stuhldrang: *Rheum.* Staph.
Stuhl, nach demſ. Stuhlzwang: *Caps. Merc.* (Phell.) Sulph. (Tab.)
Stuhl, nach demſ. Uebelkeit: Mur. mgn.
Stuhl, nach demſ. Vorſteherdrüſenſaft-Abgang: Nitr. ac.
Stuhl, nach Leibweh Ausleerung dunkelfarbigen Schleims, welcher ein beißendes Brennen im After verurſacht: Nux.
Stuhl, nach mehrmaliger Neigung dazu folgt früh eine harte, Nachmittags eine natürliche Ausleerung: Ran.
Stuhl: Nachts Durchfall mit Brennen im After: Caps.
Stuhl: Nachts unverdaute Ausleerung aller Nahrungsmittel: Chin.
Stuhl, nach weichem, ſtarkes Brennen im Maſtdarm und After, große Ermattung: Phos.
Stuhl, nur alle zwei, drei Tage: Sulph.
Stuhl, öfterer Abgang harten Stuhls: Cyc.
Stuhl, öfterer, des Tages: Petr.
Stuhl, oft dünner, durchfälliger, ohne Leibweh: Clem.
Stuhl, oft kleiner, bloß aus Schleim beſtehend: Arn.
Stuhl, oft nicht hart, aber mit Preſſen abgehend: Leont.
Stuhl, oft Noththun mit geringem, nur ſtückweiſe und unter großer Anſtrengung erfolgendem Stuhl: Plat.
Stuhl, oft vergebliches Nöthigen dazu unter Schmerzen, Aengſtlichkeit und Geſichtsröthe: Caust.
Stuhl, oft weicher: Natr. sul.
Stuhl, oft weicher, durchfälliger: Coff.
Stuhl, oft weicher nach vorgängigem Leibſchneiden: Cinnab.
Stuhl, pech- oder theerartig: Merc.
Stuhl, Preſſen auf denſ.: Nitr. ac.
Stuhl, reichlich: Ang. Aur.
Stuhl, ruhrartiger: *Hep. Ipec.* Rhus. *Staph.*
Stuhl, ruhrartiger, durchfälliger, mit Schneiden in der Nabelgegend, Drängen und Zwängen auf den Maſtdarm und Abgang von Koth und Schleim mit Blut: Nux.
Stuhl, ſandig: Arg.
Stuhl, ſauerriechend: *Arn.* Calc. Coloc. Magn. *Merc.* Rheum. Sulph.
Stuhl, ſauerriechender, zäher: Merc.
Stuhl, ſchafmiſtartig: Merc. Plumb. Verb.
Stuhl, ſchleimiger: *Ang.* Arn. Ars. Aur. Bell. Canth. Cham. Chel. Chin. Colch. Coloc. Dros. Dulc. *Graph.* Hell. Ipec. Kal. Laur. Led. *Merc.* Mur. mgn. Nitr. ac. *Phos. Phos. ac.* Puls. Rheum. Rhod. *Sec.* Sel. Sep. Sil. Spig. Squill. Stann. *Sulph.*
Stuhl, ſchleimiger, wäſſeriger: Ars.
Stuhl, ſchleimiger, wäſſeriger Durchfall Nachts: Chin.
Stuhl, ſchwächender: *Ars. Con. Ipec. Phos. ac. Sec. Sep. Veratr.*

Stuhl, ſchwarzer: *Ars.* Camph. Sulph. ac. *Veratr.*
Stuhl, ſchwer abgehend: *Alum.* Ant. crud. *Camph. Chin. Cocc.* Colch. Daph. Graph. Hep. Kal. Kal. hydr. Mgs. arc. Mang. Merc. *Mur. mgn. Natr. mur.* Nitr. *Nux.* Phos. ac. Plat. Puls. *Rut.* Sass. Sep. Spig. Stront. *Thuj.*
Stuhl, ſchwer abgehender, weicher: *Anac.* Carb. veg. *Chin.* Hep. *Rhod.* Sep.
Stuhl, ſchwieriger Abgang des allzu dick geformten Stuhls: Kal.
Stuhl, ſchwieriger Abgang des breiigen, weichen, und auch des natürlichen Stuhls: Rhod.
Stuhl, ſchwieriger Abgang deſſ., wie von Mangel an periſtaltiſcher Bewegung der Gedärme oder Verengerung des Maſtdarms: Camph.
Stuhl, ſchwieriger Abgang des wenigen weichen Kothes mit vielem Drängen und Stuhlzwang: Hep.
Stuhl, ſchwieriger Abgang harten Stuhls: Ant. crud.
Stuhl, ſchwieriger Abgang harten und dicken, knotigen, mit Blut überzogenen Stuhls: Thuj.
Stuhl, ſchwieriger, doch nicht harter, mit ſtarkem Drang, Brennen im After und wehenartigem Schmerze im Unterbauche: Carb. veg.
Stuhl, ſchwieriger, harter, träger, mit vielem Preſſen: Nitr.
Stuhl, ſchwieriger, nur mit großer Anſtrengung herauszupreſſender: Lyc.
Stuhl, ſchwieriger, nur nach ſtarkem Drängen, wie von Unthätigkeit des Maſtdarms: Rut.
Stuhl, ſchwieriger, ungenüglicher: Colch.
Stuhl, ſchwieriger, wegen Unthätigkeit der Gedärme: Alum.
Stuhl, ſehr ſtinkender: Sulph. ac.
Stuhl, ſpärlicher, mit Anſtrengung und preſſendem Zwange: Sep.
Stuhl, ſprudelnder: Eug.
Stuhl, ſtarker Blutabgang durch denſ.: Nitr. ac.
Stuhl, ſtinkender Durchfallſtuhl mit Würmern: Ars.
Stuhl, täglich wenig und langſam abgehend: Chin.
Stuhl, träger, mit Drang: Colch.
Stuhl, träger, mit Mangel an Reiz dazu: Therm.
Stuhl, trockener: Arg. *Hep.* Mang. Stann. Tereb. Zinc.
Stuhl, trockener, kaſtanienbrauner: Tereb.
Stuhl, trockener, ſandiger: Arg.
Stuhl, trockener, ſchwieriger: Mang.
Stuhl, übelriechender: Ars. Eug. Nitr. ac. Par. Phos. ac. Rheum. Sulph. Sulph. ac.
Stuhl, unbewußter Abgang dünnen, unter Gefühl, als wolle eine Blähung abgehen: Staph.
Stuhl, ungenüglicher: Bell. Colch. *Mur. mgn. Natr.* Sabad. Sass. *Sen.* Sep. Squill. Stann. *Sulph.* (Tab. Therm.) Zinc.
Stuhl, ungenüglicher, mit Anſtrengung: Natr. mur.
Stuhl, ungenüglicher, mit Preſſen: Lach.
Stuhl, ungenüglicher, weicher: Kal.
Stuhl, unverdauter: Arn. Ars. Bryon. Calc. *Chin.* Con. *Merc.* Nitr. ac. *Oleand.* Phos. Phos. ac.
Stuhl, unvermerkter Abgang deſſ. mit Blähungen: Ars. Colch. Mgs. aus. Phos. ac. Staph. *Veratr.*

Stuhl, unwillkührlicher: Acon. *Arn.* Ars. *Bell.* *Chin.* Con. Dig. Hyos. Mur. ac. *Natr. mur.* Oleand. Op. Phos. *Phos. ac.* *Sec.* *Sulph.*
Stuhl, unwillkührlicher Abgang dünnen, wäſſerigen Stuhls, beim Harnen: Mur. ac.
Stuhl, unwillkührlicher, von Lähmung des Afters: Acon.
Stuhl, vergebliches Drängen dazu: Grat.
Stuhl, vergebliches Drängen dazu, indem nur Blähungen abgehen: Carb. veg.
Stuhl, verhärtet, zurückgehalten: Canth.
Stuhlverhaltung mit großer Hitze des Körpers: Cup.
Stuhlverſtopfung: Agar. Alum. Ambr. Amm. Arn. Aur. Bar. *Bell.* Bov. *Bryon.* *Calc.* Carb. veg. Cic. *Cocc.* Colch. Coloc. *Con.* Cor. Cup. *Dat.* *Eug.* *Graph.* *Grat.* *Guaj.* Hep. *Kal.* *Laur.* Magn. Mgs. arc. *Mang.* Men. Mosch. Natr. mur. *Nic.* *Nux.* Ol. an. *Op.* *Plat.* *Plumb.* Sil. *Sulph.* Therm. *Thuj.* *Veratr.* Viol. od. *Zinc.*
Stuhlverſtopfung bei Schwangern: Lyc. Nux. Sep.
Stuhlverſtopfung einen Tag um den andern: Kal. Natr. mur. Sabad. *Sulph.*
Stuhlverſtopfung, langwierige: *Bryon.* *Caust.* *Graph.* Mgs. arc. Natr. mur. *Nux.* *Op.* *Plumb.* *Sulph.* Thuj.
Stuhlverſtopfung, mehrtägige: *Con.* *Sulph.* *Thuj.*
Stuhlverſtopfung, mehrtägige, beſonders nach Pollution: Thuj.
Stuhlverſtopfung, mit Durchfall wechſelnd (bei Greiſen): Ant. crud.
Stuhlverſtopfung mit nachfolgendem harten, feſten, dunkelgefärbten Abgang: Agar.
Stuhlverſtopfung mit vergeblichem Stuhldrang: Con.
Stuhlverſtopfung wie von Verengerung: Lach. Mgs. Plumb.
Stuhl, verzögerter, feſter, harter, knotiger und ſchwarzer: Sulph. ac.
Stuhl, verzögerter, harter, geringer: Sass.
Stuhl, vor demſ. Aengſtlichkeit: Ambr. Bar. Canth. Kal.
Stuhl, vor demſ. Afterſchmerzen: Carb. an. Carb. veg. Phos. Spong.
Stuhl, vor demſ. Blähungsbeſchwerden: Ant. tart. Caps. Carb. an. Spong. Therm. Viol. tric.
Stuhl, vor demſ. brennende Afterſchmerzen: Ars.
Stuhl, vor demſ. Erbrechen: Ant. tart.
Stuhl, vor demſ. Froſt: Bar. Cast. Dig.
Stuhl, vor demſ. Froſt und Schneiden in Kreuz und Bauch, nach demſ. Brennen im Maſtdarm: Natr.
Stuhl, vor demſ. Gähnen: Cast.
Stuhl, vor demſ. Gereiztheit: Calc.
Stuhl, vor demſ. Geſichtsröthe: Caust.
Stuhl, vor demſ. Leibſchmerz. S. Seite 253.
Stuhl, vor demſ. Menſchenſcheu: Ambr.
Stuhl, vor demſ. reizbar und leicht zu erzürnen: Calc.
Stuhl, vor demſ. Ruthesteifheit: Thuj.
Stuhl, vor demſ. Schauder: Daph.
Stuhl, vor demſ. Stechen im After und Knurren im Bauche: Spong.
Stuhl, vor demſ. Stuhlzwang: Merc.
Stuhl, vor demſ. Uebelkeit: Rhus.
Stuhl, vor demſ. Ziehen vom After durch die Scham: Carb. an.
Stuhl, vor demſ. Zittern: Merc.
Stuhl, während deſſ. Aderknotenaustreten: Calc.
Stuhl, während deſſ. Aengſtlichkeit: Veratr.

Stuhl, während deſſ. Blähungen: Sabin.
Stuhl, während deſſ. Blutabgang: Alum. Ambr. Lam. Lyc. Merc. *Phos.* Rut. Sel.
Stuhl, während deſſ. blutende Aderknoten: Nitr. ac.
Stuhl, während deſſ. Erbrechen: Ant. crud. *Ant. tart.* Arg. *Ars.* *Asar.* Bell. *Cup.* Eug. *Ipec.* *Phos.* Sen. *Veratr.*
Stuhl, während deſſ. Froſt: Veratr.
Stuhl, während deſſ. Geſichtsbläſſe: Veratr.
Stuhl, während deſſ. Herzklopfen: Ant. tart.
Stuhl, während deſſ. im After Beißen: Dulc.
Stuhl, während deſſ. im After Brennen: Ang. *Ars.* Bar. *Caps.* Carb. veg. Cocc. Coloc. Euphorb. Grat. Laur. Merc. Natr. mur. Nic. Phos. Sulph. Tab. Veratr.
Stuhl, während deſſ. im After Drücken: Staph.
Stuhl, während deſſ. im After Freſſen: Ang.
Stuhl, während deſſ. im After Jücken: Merc.
Stuhl, während deſſ. im After Krallen: Phell.
Stuhl, während deſſ. im After Preſſen: Acon. Ang. Ant. crud. Aran. *Bar.* Chel. Lach. Leont. Lyc. *Merc.* *Merc. subl.* Nitr. Ol. an. Phell. Rat. *Rhod.* Rut. Spig. Stront. *Sulph.* *Sulph. ac.* Verb.
Stuhl, während deſſ. im After Schneiden: Caust. Laur. Staph.
Stuhl, während deſſ. im After Stechen: Natr. mur.
Stuhl, während deſſ. im After Wundſchmerz: Ars.
Stuhl, während deſſ. im After Zerreißungsſchmerz: Calc.
Stuhl, während deſſ. im After Zuſammenſchnüren: Ang. Staph.
Stuhl, während deſſ. im After Zuſammenziehen: Coloc. Thuj.
Stuhl, während deſſ. im After Zwang: Acon. *Calc.* Euphorb. Hell. Hep. Ind. *Ipec.* Laur. *Merc.* *Merc. subl.* Nic. Nux. *Rhus.* Tab.
Stuhl, während deſſ. Kreuzſchmerz: (Kal. hydr. Rat.)
Stuhl, während deſſ. Leibſchmerz. S. Seite 253.
Stuhl, während deſſ. Magenſchmerz: Agar.
Stuhl, während deſſ. Maſtdarmſchmerz: Caust. Coloc. Grat. *Natr. mur.*
Stuhl, während deſſ. Maſtdarmvorfall. S. Seite 269.
Stuhl, während deſſ. Rückenſchmerz: Puls.
Stuhl, während deſſ. Ritheſteifheit: Ign.
Stuhl, während deſſ. Schauder: Rheum. Veratr.
Stuhl, während deſſ. Schoßzuſammenziehen: Laur.
Stuhl, während deſſ. Stuhldrang: Hep. Merc.
Stuhl, während deſſ. Stuhlzwang: *Hep.* *Merc.* *Merc. subl.* *Rhus.* *Sulph.*
Stuhl, während deſſ. Uebelkeit: Bell.
Stuhl, während deſſ. Vorſteherdrüſenſaft-Abgang: Sel. Sil. Vit.
Stuhl, wäſſeriger: Acon. *Ant. tart.* Ars. Chin. *Ferr.* Mur. ac. Nux. *Phos.* Phos. ac. Puls. *Rhus.* *Sec.* Stront. Sulph. Sulph. ac.
Stuhl, wäſſeriger, gallertartiger, gelb- und weißſtreifiger, ſchäumiger und blutiger: Rhus.
Stuhl, weicher: Acon. Ambr. *Anac.* Arg. Bar. *Calc.* Carb. veg. Cinnab. Cocc. Coff. Con. Daph. *Graph.* Guaj. Jod. Natr. mur. Natr. sul. *Nitr. ac.* Oleand. *Phos.* Phos. ac. Ran. *Rhod.* Sabin. Sep. *Viol. tric.* *Vit.* Zinc.
Stuhl, weicher, breiartiger: Tab.

Stuhl, weicher, doch ſchwieriger, wegen Unthätigkeit des Maſtdarms: Anac.
Stuhl, weicher, durchfälliger, mit Poltern u. ſtarkem Blähungsabgang: Sabin.
Stuhl, weicher, flüſſiger, nach vorgängigem Leibſchneiden und mit Brennen im After vorher und nachher: Rat.
Stuhl, weicher, gelber, im After brennend: Cocc.
Stuhl, weicher, hellbrauner: Ambr.
Stuhl, weicher, mit Abgang hellrothen Blutes: Zinc.
Stuhl, weicher, nach vorgängigem Leibſchneiden: Mgs. aus.
Stuhl, weicher, oft weißlicher Durchfallſtuhl, mit Verſtopfung wechſelnd: Jod.
Stuhl, weicher, ſehr lange Zeit: *Calc. Graph.* Natr. mur. *Phos.*
Stuhl, weicher, wie gehackt: Viol. tric.
Stuhl, weicher, wurde mit Anſtrengung unter Drücken und Preſſen erzwungen: Rhod.
Stuhl, weißer: *Acon.* Asar. Cham. Chin. *Dig.* Jod. *Phos. ac. Puls.* Spig. Spong. Sulph.
Stuhl, weißer, durchfälliger, meiſt früh unter Froſt und ziehendreißendem, zum Zuſammenkrümmen nöthigenden Leibſchneiden: Cop.
Stuhl, weißer, täglich: Spig.
Stuhl, weißflockiger: Ipec. Squill.
Stuhl, weißlichgrauer, aſchfarbener: Asar.
Stuhl, weißſtreifiger: Rhus.
Stuhl, wie Schafkoth in kleinen, harten Stückchen abgehend, mit Preſſen: [Verb.
Stuhl, zäher: Merc.
Stuhl, zögernder: Amm. Bar. Bell. Calc. Chin. *Colch.* Con. Dulc. Graph. Lyc. Magn. *Mur mgn.* (Nic.) Phos. *Rhod.* Sass. Sep. *Sil.* Stront. Sulph. (Therm.)
Stuhl, zögernder, feſter, knotiger, nur mit Anſtrengung und unter großen Schmerzen abgehend: Stront.
Stuhl, zögernder, ſpärlicher, harter, mit nachfolgendem Preſſen und Drücken im Maſtdarm und After: Sen.
Stuhl, zu häufig und dünn: Cic.
Stuhlzwang: *Caps. Merc. Rheum. Rhus.* Sep. Spong.
Stuhlzwang mit Abgang gallertartigen Schleims, nach vorgängigem Kneipen in der Nabelgegend: Hell.
Stuhlzwang mit Drücken: Amm.
Stuhlzwang mit Reißen oder Kneipen in den Gedärmen, und mit Uebelkeit: [Rhus.
Stuhlzwang Nachts: Merc.
Stuhlzwang: Trotz aller Anſtrengung will Nichts abgehen, obgleich Drang zum Stuhl da iſt; worauf nach einiger Zeit Abgang erfolgt. Steht man endlich vom Stuhl auf, ſo wird das nach und nach geſtillte Drängen viel heftiger; es vermehren ſich auch die Schmerzen im Leibe, die mit dem Abgange des Stuhls eintreten: Rheum.
Stummheit: Cic.
Stumpfheit, betäubte, des Geiſtes, mit Unfähigkeit zu jeder Arbeit: Cyc.
Stumpfheit des Geiſtes, große, mit verminderter Faſſungskraft: Oleand.
Stumpfſinn: Dat. *Hell. Hyos.* Laur. *Oleand.* Phos. ac. Ran.
Stumpfſinnigkeit, freudenloſe, mit Schläfrigkeit, ohne ſchlafen zu können: Cham.
Stumpfſinnigkeit, gedankenloſe: Hell.
Süßes, allzugroße Neigung dazu: Lyc.

Sumpfwechſelfieber: Chin.

Sykotiſche Beſchwerden: Cinnab. Lyc. Nitr. ac. Phos. Staph. *Thuj.*

Syphilis: *Aur. Merc.*

Syphilis, veraltete: Bell. Hep. Nitr. ac.

Syphilis, veraltete, durch Merkur verderbte: Daph.

Syphilitiſche Beſchwerden: Aur. Daph. Hep. *Merc.* Sass.

Syphilitiſche Rachengeſchwüre: *Merc. Nitr. ac.*

Syphilitiſcher Knochenſchmerz: Asa.

Syphilitiſche Schankergeſchwüre: Merc.

T.

Tabaksrauchen beſſert die Beſchwerden: *Acon.* Coloc. Merc. Natr.

Tabaksrauchen bewirkt Schluckſen und Aufſtoßen, vor dem Eſſen: Sel.

Tabaksrauchen, Ekel und Widerwillen dagegen: Puls.

Tabaksrauchen erhöht die Beſchwerden: Calc. Clem. *Cocc.* Coloc. Ign. Leont. *Natr. mur. Nux.* Petr. Puls. Rut. Sass. Sel. Sep. Sil. Spong. Stann. Sulph. ac. Thuj.

Tabaksrauchen, großes Verlangen darnach: Eug.

Tabaksrauchen, Unerträglichkeit deſſ.: Spong.

Tabaksrauchen, Widerwillen dagegen: Calc.

Tabak, verſchwundene Neigung dazu: Lach.

Tabak-Wirkungen, zu heftige: Nux.

Tabak, Wohlgeſchmack deſſ.: Eug.

Tadelſucht: Acon. Ars. Guaj. Lyc. *Plat.*

Täglich doppeltes Fieber: Chin. Dat. Graph.

Tägliches Fieber: Aran. Ars. Chin. Cop. Ipec. Nux. Sabad. *Veratr.*

Täuſchungen des Geſichts, Gehörs und Gefühls: Val.

Tagesblindheit, bei welcher Alles wie eine graue Decke erſcheint: Phos.

Tagsſchläfrigkeit. S. Schläfrigkeit ꝛc.

Tagsſchläfrigkeit, beſonders nach dem Eſſen: Agar.

Tagsſchläfrigkeit, große: Bar. Dulc.

Tagsſchläfrigkeit, große, bei unruhigem, unerquicklichem Nachtſchlafe: Daph.

Tagsſchläfrigkeit, große, beſonders nach dem Eſſen: Croc.

Tagsſchläfrigkeit, große, ſelbſt früh nach dem Aufſtehen: Clem.

Tagsſchläfrigkeit, große, wie von den Augen ausgehend: Euphras.

Tagsſchläfrigkeit mit vielem Gähnen: Euphorb.

Tagsſchläfrigkeit, ſelbſt früh ſchon: Con.

Tagsſchläfrigkeit, wie Schlafſucht: Caust.

Taubheit: Mgs. S. dieſen Art. unter Ohren.

Taubheit aller Glieder, beſonders des Kopfes: Carb. an.

Taubheit, als läge ein Blättchen vor den Ohren: Ant. crud.

Taubheit, als läge Etwas vor den Ohren: Led. Mur. mgn. Sabad. Verb.

Taubheit, als wäre ein Fell vor den Ohren: Mgs. arc.

Taubheit der Arme: Ambr. Plat.

Taubheit der Beine: Cocc. Graph. Led. Merc. *Nux.* Rhus. Sec. Sil. Spong.

Taubheit der Finger: Calc. Caust. Phos. Spong. Staph. Sulph.

Taubheit der Füße: Arn. Plat.

Taubheit der Glieder: Carb. an. Cocc. Led. Lyc. *Plat.* Rhod. Rhus. *Sec.* Spong.

Taubheit der Hände: Cocc. Lam. Lyc. Puls.

Taubheit der Lippen und Mundwinkel: Ambr. Cyc. Oleand.
Taubheit der Oberſchenkel: Graph. Plat.
Taubheit der Unterſchenkel: Sil.
Taubheit der Zehen: Graph. Phos.
Taubheit der Zunge: Hyos. Lyc. Natr. mur. Plat. Puls. Rheum.
Taubheit einzelner Theile: *Asa. Cham.* Cocc. Led. Lyc. *Plat.* Rhus. *Sec.* Spong.
Taubheit, plötzliche, mit Platzen im Ohre anfangend und endigend: Therm.
Taubheit, plötzliche, wie von einem Pflocke in den Ohren: Sep.
Taubheitsempfindung in den Gliedern: Led.
Taubheitsgefühl am Gaumen: Veratr.
Taubheitsgefühl am Kinn: Plat.
Taubheitsgefühl am Kopfe: Caust. Plat.
Taubheitsgefühl an leidenden Theilen: Asa.
Taubheitsgefühl der untern Körperhälfte: Spong.
Taubheitsgefühl im Angeſicht: Asa. Oleand. *Plat.* Rut. Sambuc.
Taubheitsgefühl im Gehirn: *Plat. Thuj.*
Taubheitsgefühl im Kehlkopf und in der Luftröhre: Acon.
Taubheitsgefühl in den Gelenken: Lyc. Plat.
Taubheitsgefühl in der Haut: Plat. Sec.
Taubheitsgefühl in der Stirne: Mur. mgn.
Taubheitsgefühl, lähmiges, und Erſtarrungsempfindung hier und da, oft mit Zittern und Herzklopfen: Plat.
Taubheitsgefühl, wie von Verſtopfung der Ohren: Natr.
Taubheits- und Eingeſchlafenheitsgefühl der ganzen Oberfläche des Körpers, beſonders früh: Ambr.
Taubheit, vorübergehende: Sec.
Taubhörigkeit: Chin. S. dieſen Art. unter Ohren.
Taubhörigkeit, als wenn die Ohren verſtopft wären: Puls. Veratr.
Taubhörigkeit (beſ. nach vorgängigem Gebrauch der Salpeterſäure): Petr.
Taubhörigkeit, eine Art, oder wachendes Träumen, die das Verſtehen und Begreifen zu hindern ſcheint: Cham.
Taubhörigkeit, periodiſche: Spig.
Taumel: *Bell.* Camph. Cham. Cic. Ferr. Mur. mgn. Nic. Ol. an. Phos. ac. Sec. Spong. Tab. Tereb.
Taumel beim Froſte: Caps.
Taumel beim Gehen, wie betrunken: Camph.
Taumel mit Uebelkeit: Tereb. Thuj.
Taumel, ſchwindeliger: Agar.
Taumel und trunkene Kopfbenebelung: Bell.
Taumeligkeit nach dem Beiſchlafe: Bov.
Teint, plötzliches Braunwerden des ſchon früher gelben: Jod.
Temperament, langſames, phlegmatiſches: Puls.
Temperament, raſches, feuriges: Nux.
Temperaturveränderung bewirkt viele Beſchwerden: er wird drehend, wenn er aus der Stube in die Luft kommt; im umgekehrten Falle empfindet er Druckſchmerz im Kopfe und im Nacken mit Schwindel: Ran.
Teneſmus des Blaſenhalſes: Canth.
Thätigkeit, raſtloſe: Bar.
Theegenuß, von übermäßigem, Beſchwerden: Ferr.
Theetrinken erzeugt Beſchwerden: *Chin.* Thuj.

Theilnahmloſigkeit: Men.

Thränenabſonderung, vermehrte: Bell.

Thränen, beißendes, der Augen: Dig. *Euphorb.* Led. Spig.

Thränen, beſonders des linken Auges, beim Gehen im Freien: Thuj.

Thränen, brennendes, der Augen: *Arn.* Bell.

Thränen der Augen: Alum. Amm. Ant. tart. *Arn.* Bell. Bryon. Cast. Caust. Chin. *Coloc. Dat. Dig.* Eug. *Euphorb. Euphras.* Ferr. *Graph.* Hep. Ign. Kal. Led. *Lyc.* Mgs. arc. Mgs. aus. *Merc.* Nux. *Phos.* Ran. *Rhus. Sabad. Sen. Sil.* Spig. Spong. Sulph. ac. Teuc. *Veratr.*

Thränen der Augen, im Freien: Calc.

Thränendrüſengeſchwulſt: Sil.

Thränenfiſtel: (Calc. Petr.) Stann.

Thränenfluß: *Euphras.* Jod.

Thränen, ſcharfe, der Augen: Bell. Coloc. Led. *Natr. mur.* Spig.

Thränen: ſtarker Ausfluß glühend brennender Thränen aus den Augen: Arn.

Tiefathmen, dabei Gefühl von angenehmer Leichtigkeit: Stann.

Tiefathmen erzeugt Huſten: Cin. Dulc. Natr. mur. Squill.

Tiefathmen, öfteres, wie Seufzen: Sel.

Tiefathmigkeit: Ant. crud. Aur. Croc. Cup. Lach. Mgs. aus. *Plat.* Ran. Sel.

Tiefſinnigkeit: Cocc. *Sep.*

Toben im Kopfe: Mang. Mur. mgn.

Tobſucht: *Bell. Dat.* Sec. Veratr.

Tobſucht und Wuth: Bell.

Todesangſt, anfallsweiſe: Cup.

Todesangſt bei der Fieberhitze: Rut.

Todesbefürchtungen: Acon.

Todesfurcht: *Acon. Ars.* Calc. Cocc. Cup. Dat. Graph. *Hell.* Ipec. *Nitr. ac. Plat. Puls.* Rhus. Squill.

Todesfurcht, ungeheuere: Ars.

Todeskampfähnliche Erſcheinungen mit Reißen im Unterleibe: Cham.

Todtenähnliches Ausſehen im Geſichte: Ars. Canth. Sec. Veratr.

Toniſche Krämpfe: Cic. S. Krämpfe.

Tonſillen, entzündlich geſchwollen: Bell.

Trägheit: Ant. tart. Chel. Guaj. Hell. Ind. Mgs. arc. Mur. mgn. Natr. mur. Nux. Rheum. Sec. Sep. Teuc. Zinc.

Trägheit, als ob man alle Beweglichkeit verloren hätte, im Sitzen: Mgs. arc.

Trägheit früh nach dem Aufſtehen: Natr. mur.

Trägheit, große: Sec.

Trägheit, hypochondriſche, zu aller Arbeit: Nux.

Trägheit im Sitzen: Mgs. arc.

Trägheit nach dem Eſſen: Asar. Bar. Phos. Thuj.

Trägheit und Schwerbeweglichkeit des Körpers: Sep.

Trägheit, weder zu geiſtiger, noch zu körperlicher Anſtrengung aufgelegt: Teuc.

Träume, ängſtliche: *Ambr.* Arg. *Arn. Aur.* Bar. Bell. Calc. Carb. veg. (Cast.) *Chin. Cocc.* Dig. *Graph.* Hell. Ind. Jod. Kal. *Lyc.* Magn. Merc. *Natr. mur.* (Nic.) Nitr. ac. Puls. Sep. *Sil.* Spig. Spong. Stann. Staph. *Sulph.* Sulph. ac. *Thuj. Veratr.*

Träume, ängſtliche, als würde er gejagt: Sep.

Träume, ängſtliche, fürchterliche: Cocc.
Träume, ängſtliche, grauſenhafte: Cast.
Träume, ängſtliche, mit alpartiger Bruſtbeklemmung: Acon.
Träume, ängſtliche, mit Weinen: Natr. mur.
Träume, ängſtliche, ſchreckhafte, voll Zank: Nic.
Träume, ängſtliche: Schwärmen und Phantaſiren, Nachts: Calc.
Träume, ängſtliche, von beißenden Thieren: Phos.
Träume, ängſtliche, von Krieg und Mord: Plat.
Träume, ärgerliche: Ambr. Ars. Asar. Bryon. Caust.
Träume, allzulebhafte: Weinen im Traum: Natr. mur.
Träume: bald iſt er an dieſem, bald an jenem Orte, bald mit dieſem, bald mit jenem Gegenſtande beſchäftigt: Led.
Träume, ehrenrührige: Mosch.
Träume, ekelhafte, grauſige: Cast. Zinc.
Träume, erinnerliche: Mang.
Träume, fortdauernd nach dem Erwachen: Chin.
Träume, fürchterliche: *Arn. Cocc.* Croc. Graph. Lyc. Puls. Spong.
Träume, furchtbare oder heitere, ſpaßhafte: Croc.
Träume, geile: Plat. S. wollüſtige.
Träume, geile, mit nächtlichen Samenergießungen: Op.
Träume, geile, mit Samenerguß: Staph.
Träume, geile, von ausgeübtem Beiſchlaf, ohne Samenerguß, mit ſchmerzhafter Ruthesteifheit beim Erwachen: Thuj.
Träume, geile, widerliche: Lach.
Träume, hellſehende: Acon. Mgs. arc. Phos.
Träume, in denſ. fürchterliche, ſchreckliche Bilder: Nux.
Träume langfortgeſetzten Inhalts mit Anſtrengung der Denkkraft: Mgs. aus.
Träume, lebhafte: Anac. Ars. Bell. Bryon. Carb. veg. Cic. Clem. Dat. *Mang.* Merc. Mosch. Mur. ac. Natr. mur. Petr. Sil. Stann. *Sulph.* Teuc.
Träume, lebhafte, aber unerinnerliche: Cic.
Träume, lebhafte, ängſtigenden Inhalts: Rheum.
Träume, lebhafte, ärgerliche: Ars.
Träume, lebhafte, erinnerliche: Leont.
Träume, lebhafte, mit genauem Aufſchluß über ſonſt Unklares: Acon.
Träume, lebhafte, nächtliche: Anac.
Träume, lebhafte, verworrene: Rut.
Träume, lebhafte, von Begebenheiten des vergangenen Tages: Cic.
Träume, lebhafte, von Tagesgeſchäften: Bryon.
Träume, luſtige: Asa. *Croc.*
Träume mit Nachdenken: Acon. Carb. an. Graph. Ign. Lach. Mgs. Mgs. aus. Rhus. Sabad. Thuj.
Träume mit Nachdenken, alle Nächte: Lach.
Träume mit Nachdenken und Ueberlegung, Ign.
Träumen: Ang. Cham. Con.
Träumen, wachendes: Ang. Arn.
Träume, nächtliche Schwärmerei in denſ.: Sulph.
Träume: nächtliche Schwärmerei und Aufſchrecken über ängſtliche Träume: Carb. veg.
Träume, poetiſche, voll Erfindung, im Mittagsſchlaf: Lach.

Träume, ſchreckhafte: Aur. Bell. Dig. Euphras. Graph. Mgs. aus. Merc. Natr. Nic. Phos. Sass. Sep. Sulph.

Träume, ſchwärmeriſche: Ars. Bar. Calc. Carb. an. Carb. veg. Con. Graph. Kal. *Natr. mur.* Nitr. Petr. Sep. *Sil.* Spong. Stront. Sulph.

Träume, ſchwere: *Chin.* Dulc. Natr. mur. *Nux.* Sass. *Thuj.*

Träume, ſchwere, ängſtliche, mit Aufſchrecken und Schreien, ſogleich nach dem Einſchlafen: Thuj.

Träume, ſchwere, die nach dem Erwachen noch ängſtigen: Chin.

Träume, ſchwere, gegen Morgen: Nux.

Träume, ſchwere, Nachts und ſtundenlanges Wachen: Natr. mur.

Träume, ſehr ängſtigende, die ganze Nacht hindurch: Canth.

Träume, ſehr lebhafte, meiſt angenehme: Teuc.

Träume, ſorgenvolle: Ars.

Träume, ſtets verworrene, ängſtliche, unerinnerliche: Hell.

Träume, traurige: Spong.

Träume, unerinnerliche: Aur. Bell. Hell. Men. Merc.

Träume, unerinnerliche, verworrene, ſtören den Nachtſchlaf: Sabad.

Träume, unruhige: Oleand. Sulph. Zinc.

Träume, unruhige, geile, mit Samenergießungen: Oleand.

Träume, verdrießliche: Ant. crud. Asar.

Träume, verdrießliche, ſtreitvolle: Ant. crud.

Träume, verliebte: Lach. Mgs. arc.

Träume, verliebte, geile: Mgs.

Träume, verwirrte, ſchreckhafte: Mgs. aus.

Träume, verworrene: Bar. *Chin.* Cic. Eug. Hell. Mgs. aus. Stann.

Träume, verworrene, nach Mitternacht: Chin.

Träume, verworrene, unſinnige, mit halb unbeſinnlichem Erwachen: Chin.

Träume, verworrene, worin er ſo beſchäftigt iſt, daß er ſich früh ermüdet fühlt; beim Erwachen weiß er jedoch nichts mehr davon: Spig.

Träume, viele: Arn. Asa. Bar. Bell. Bov. Calc. Caps. Clem. Coloc. Con. Dat. Graph. Kal. Leont. Lyc. Magn. Mgs. arc. Natr. Par. Petr. *Sep.* *Sil.* *Stann.* Stront. *Sulph.* Thuj.

Träume, viele lebhafte (auch geile) und Singen im Schlafe: Mgs. arc.

Träume, viele lebhafte, deutlich erinnerliche: Mang.

Träume, viele, mit nächtlicher Unruhe: Stann.

Träume, viele, und ängſtliche, ſchwärmeriſche, mit öfterm Erwachen: Sil.

Träume voll Phantaſie: Calc. Lach. Spong.

Träume voll Zank und Streit: Ant. crud. Nic. Stann.

Träume von den Begebenheiten und Geſchichten des Tages: Rhus.

Träume von einem und demſ. Gegenſtande, die ganze Nacht hindurch: Ign.

Träume von Fallen: Dig. Thuj.

Träume von fehlſchlagenden Hoffnungen: Dig. Mosch.

Träume von Feuer: Anac. Hep. Mgs. aus.

Träume von Gefahr: Ran. *Thuj.*

Träume von Gefahr und Tod, beim Liegen auf der linken Seite: Thuj.

Träume von Geiſtern und Geſpenſtern: *Carb. veg.* Ign.

Träume von Geld: Cyc. Mur. mgn.

Träume von Krankheiten: Calc. Kal.

Träume von Krieg und Mord: Plat.

Träume von ſchreckhaften Gegenſtänden: *Arn.* Aur.

Träume von Tagesbegebenheiten: Bryon. Cic. Rhus.
Träume von Todesgefahr: Thuj.
Träume von Todten: Ars. Kal. Phos. ac. Plat. Thuj.
Träume von Waſſer: Dig. Ran.
Träume, wachende: Amm. Calc. Cham. Merc.
Träume, wenig erinnerlich: Aur. Bell.
Träume, wollüſtige: Bism. Coloc. Natr. Oleand. *Op. Plat.* Rhod. Sass. Staph. *Thuj.* Viol. tric. S. geile.
Traurigkeit: Amm. Bell. Bov. Calc. Cannab. Carb. an. Chel. *Cocc. Croc.* Cyc. Dat. Dig. Ferr. Hep. Hyos. Lam. Men. *Mur. ac. Natr. mur.* Nitr. ac. Nux. Ol. an. Phell. Phos. ac. *Plat. Rhus.* Sil. Spig. Staph. Sulph. *Viol. od.*
Traurigkeit, Abends, mit großem Hange zum Weinen, oft (um den andern Tag) mit ausgelaſſener Heiterkeit und Spaßhaftigkeit wechſelnd: [Plat.
Traurigkeit beim Alleinſeyn: Bov.
Traurigkeit beim Eintritt der Regel: Natr. mur.
Traurigkeit, bei welcher man eine Urſache nicht anzugeben weiß: Mur. ac.
Traurigkeit, die ſogleich das Schlimmſte befürchtet: Staph.
Traurigkeit, düſtere, ſchwermüthige: Viol. od.
Traurigkeit, durch Troſt erhöht: Natr. mur.
Traurigkeit, große, weinerliche: Cast. Lam.
Traurigkeit, Mittags: Zinc.
Traurigkeit mit Todesangſt: Dat.
Traurigkeit und Befürchtungen: Clem.
Traurigkeit, vorherrſchender Hang dazu: Croc.
Traurigkeit, weinerliche: Hep. Men. *Natr. mur.*
Trinken erzeugt Beſchwerden: *Arn. Ars.* Aur. *Chin. Cocc. Con.* Cup. Hell. Hep. Hyos. Lyc. *Natr. mur.* Nitr. ac. *Nux.* Puls. *Rhus.* Sep. *Sil.* Staph. Sulph. *Veratr.*
Trinken erzeugt Froſt: *Ars. Caps.* Chin. Nux. Veratr.
Trinken erzeugt Huſten: Acon. Ars. Hep. Lyc.
Trinken erzeugt Schauder. S. den Art. Schauder.
Trinken, nach demſ. Schauder mit Gänſehaut: Veratr.
Trinken, nach jedem Schluck, Schauder oder Froſt mit Gänſehaut: Chin.
Trinken, Neigung dazu, bei Widerwillen gegen alles Getränk: Arn.
Trinken von Kaltem erzeugt Beſchwerden: Calc. Cin. Graph. *Natr. Nux.* Spig. Staph. Thuj.
Trinken von Warmen beſſert die Beſchwerden: Alum. Lyc. Sulph.
Trinken von Warmen erzeugt Beſchwerden: *Cham.* Dros. Hell. Mgs. aus. *Merc.* Puls.
Trinken, Widerwillen gegen Getränk: Canth.
Tripperausfluß aus der Harnröhre: Puls.
Tripperausfluß, dicker, gelblicher, und dünner, weißgrauer, aus der Harnröhre, beſonders Nachts: Merc.
Tripperausfluß, friſcher: *Cannab. Canth.* Cinnab. *Cop.* Merc. *Petros. Thuj.*
Tripperausfluß, gelber, eiterartiger, aus der Harnröhre: *Cop.*
Tripperausfluß mit Feigwarzen: Lyc. *Nitr. ac. Thuj.*
Tripper: Eicheltripper: *Daph. Natr. mur.* Sep. Sulph. *Thuj.*
Tripper: Eicheltripper mit Röthe und Geſchwulſt der Vorhaut: Cinnab.
Tripper: Feigwarzentripper: *Nitr. ac. Thuj.*

Tripper: gemeiner Harnröhrtripper mit ſtetem, faſt vergeblichem Drängen zum Harnen: Petros.
Tripper, gemeiner, im entzündlichen Stadium: Cannab.
Tripper, langwieriger: (Nachtripper): Canth. Dulc. Hep. Lyc. Merc. Nitr. ac. Petr. *Sep. Sulph.* Thuj.
Tripper: Nachtripper: Natr. mur. S. den vorigen Art.
Tripper, Nachts fließender: Merc.
Tripper, ſchmerzhafter, auch bei ſtockendem Ausfluſſe: Canth.
Tripper, ſchmerzhafter, trockner. S. den vorigen Art.
Trockene Flechten: Bov. Calc. Dulc. Kal. hydr. Merc. *Rhus.*
Trockene Hitze: *Acon. Ars. Bell. Bryon.* Caust. *Dulc. Hep.* Magn. Mgs. Mang. *Merc.* Nitr. Nitr. ac. *Phos.* Phos. ac. Sil. Squill. Stront. *Sulph.*
Trockener Ausſchlag: *Bar.* Merc. Sass. *Val.*
Trockenheit der Augenlider: Acon. Asar. (Euphorb.) Mgs. arc. Mgs. aus. *Mang.* Rhod. *Rhus.* Sen. *Veratr.*
Trockenheit der Finger: Puls.
Trockenheit der Füße: Phos. Sep. Sil.
Trockenheit der Hände: Bar. Bell. *Lyc.* Natr. mur. Sabad.
Trockenheit der Haut: Amm. Bell. Chin. Dulc. Graph. Hyos. Jod. *Kal. Led. Lyc.* Magn. Merc. Natr. Phos. ac. Sec. Sep. Sil.
Trockenheit der Lippen und Mundwinkel: *Ars.* Bell. Chin. Con. Dros. Hyos. Ign. Kal. hydr. *Lyc.* Mang. Merc. Plat. Rhod. Rhus. [Therm.
Trockenheit der weiblichen Geſchlechtstheile: Bell.
Trockenheit der Zunge: *Ars. Bell. Bryon. Calc.* Dulc. Merc.
Trockenheit des Gaumens: Hell. Staph.
Trockenheit des Kniegelenks: Nux.
Trockenheit im Kehlkopf und in der Luftröhre: *Ars.* Dros. Mang. (Par.) *Phos.* Spong. Zinc.
Trockenheitsgefühl im After und Maſtdarm: Carb. veg.
Trockenheitsgefühl im Kehlkopf und in der Luftröhre: Caust. Natr. mur. Stann.
Trockenheitsgefühl in und am ganzen Körper: Camph.
Trockenheitsgefühl in den Augenwinkeln: Thuj.
Tröpfeln, Gefühl davon in der Harnröhre: Thuj.
Trommelfell, an demſ. Brennen: Ang.
Trommelſucht im Bauche: *Coloc.* Op.
Trommelſucht mit Leibſchmerzen, als würden die Gedärme zwiſchen Stein geklemmt: Coloc.
Tropfenweis abgehender Harn (Strangurie): *Canth.* Clem. Colch. Dros. *Dulc. Euphorb. Nux.* Ol. an. *Staph.* Therm.
Trüber Harn: Ambr. Ant. tart. Ars. *Bell.* Colch. Con. Merc. Natr. Rhus. Sass. *Sep.*
Trübſichtigkeit: *Agar.* Amm. *Anac.* Ang. Ant. tart. Calc. Cin. Cocc. Croc. *Dig. Euphorb.* Hep. Hyos. *Lyc.* Mgs. aus. Merc. Natr. Natr. mur. Phell. Phos. Phos. ac. Plat. Plumb. Rhod. *Rut.* Sass. Sen. Sep. Staph. Tab. Thuj. Val. Verb.
Trübſichtigkeit, als wenn Etwas auf der Hornhaut hinge, das ſich wegwiſchen ließe: Puls.
Trübſichtigkeit beim Leſen und Schreiben: Rhod. Sep.
Trübſichtigkeit, die durch Reiben oder Wiſchen in den Augen vergeht: Cin.

Trübſichtigkeit, federige: Lyc.
Trübſichtigkeit, florige: Thuj. Verb.
Trübſichtigkeit, florige, beſonders Abends unterm Leſen bei Licht: Croc.
Trübſichtigkeit, florige, oft mit ſchmerzlichem Herumziehen um das Auge: Plat.
Trübſichtigkeit mit Flimmern vor den Augen beim Leſen, und Zuſammenfließen der Buchſtaben, das durchs Wiſchen der Augen zunimmt: Sen.
Trübſichtigkeit mit ſchwarzen Flecken vor den Augen: Cocc.
Trübſichtigkeit mit ſchwarzen fliegenden Punkten oder blendenden Blitzen vor den Augen: Natr.
Trübſichtigkeit, nebelige: Cyc. S. wie durch einen Nebel.
Trübſichtigkeit, nebelige, wie von Verdunkelung der Hornhaut: Ang.
Trübſichtigkeit von allzuvielem Leſen: Rut.
Trübſichtigkeit, wie durch einen Nebel: *Agar.* Alum. Phos. ac.
Trübſichtigkeit, wie Nebel vor den Augen, es fliegt ihm immer vor den Augen herum, wie ſchwarze Inſekten: Merc.
Trübſichtigkeit, wie ſchwarzer Flor vor dem rechten Auge: Phos.
Trübſinn: Bov. *Con. Dig. Ign.* Laur. (Ol. an.) Petr. Staph. Veratr.
Trübſinn in der Stube: Laur.
Trübſinn, weinerlicher, mit innerm Krankheitsgefühl: Dig.
Trübewerdender Harn: Ang. Caust. Cocc. Dulc. Graph. Merc. Rhus. Sulph. Sulph. ac.
Trunkenheit: *Agar.* Alum. Ant. crud. Arg. Asar. Bell. Bov. Caps. Caust. Cham. *Cocc. Con.* Dat. Eug. *Graph.* Hyos. *Led.* Mgs. aus. *Nux. Op. Puls.* Rhod. Rhus. Rut. *Sec.* Sil. Spig. Therm. Thuj. Val. Veratr.
Trunkenheit, als ſollte man ſogleich hinfallen: Caust.
Trunkenheit, anhaltende, mit großer Geſprächigkeit und Trägheit: Eug.
Trunkenheit früh beim Aufſtehen aus dem Bette: Graph.
Trunkenheitsgefühl, kriebelndes, im Kopfe: Arg.
Trunkenheitsſchwindel: Dat.
Trunkenheit vom Tabakrauchen: Alum.
Trunkenheit wie von geiſtigen Getränken: Caps.
Typhöſe Fieber: Rhus.
Typhus, kontagiöſer: *Bryon.* Hyos. Nux. Puls. *Rhus.*
Typiſche Beſchwerden: Aran. *Ars.* Chin. *Ipec. Lyc.* Veratr. S. Wechſelfieber.
Typiſcher Huſten: Croc.
Typus, nachſetzend: Chin. Cin.
Typus, vorſetzend: Ars. Chin. Ign. Natr. mur. Nux.

U.

Uebelbefinden, allgemeines: Sabin.
Uebelbefinden, größtes, früh: Natr. mur. *Nux.*
Uebelbefinden, größtes, früh, mit Mattigkeit: Croc.
Uebelbefinden, unausſprechliches, des Leibes und der Seele: Merc.
Uebelbehagen im ganzen Körper, beſonders im Magen, mit Verdrießlichkeit: Mang.
Uebelbekommen der Speiſe. S. Magen.
Uebelkeit: *Alum.* Amm. Ang. *Ant. crud. Ant. tart. Arn. Ars.* Asar. Bism. Bor. *Bov.* Bryon. Calc. Canth. Carb. an. Carb. veg. Cham. *Cocc.* Colch. Coloc. Con. *Cup.* Daph. *Dig.* Dros. Dulc.

Euphorb. Graph. *Hell.* Hep. Hyos. Ign. Jod. *Ipec.* Kal. Lam. Led. Leont. Lyc. Magn. Mang. *Merc.* Mosch. Mur. mgn. *Natr.* Natr. mur. Nitr. ac. *Nux.* Oleand. Ol. an. Petr. Phell. Phos. Phos. ac. *Plat.* Plumb. Puls. *Ran.* Rhus. Sabad. Sambuc. Sass. Sen. Sep. *Sil.* Spig. Spong. Squill. Stann. *Sulph.* Sulph. ac. Tab. Therm. Val. *Veratr. Vit.*

Uebelkeit, Abends: Phos. *Puls.*

Uebelkeit, ängſtliche: Ant. tart. (Bor.) Dig. Euphorb. Ign. Kal. Plat.

Uebelkeit, alle Morgen, mit Kopf= und Augenſchmerzen beim Drehen der Augen: Sil.

Uebelkeit, als ſollte und müßte er ſich erbrechen, im Munde und Schlunde: [Stann.

Uebelkeit, Anfälle derſ. bis zur Ohnmacht: Cocc.

Uebelkeit, anhaltende, mit zitteriger Mattigkeit und Aengſtlichkeit: Plat.

Uebelkeit, auch Morgens: Natr. mur.

Uebelkeit bei Bewegung: Ars. (Tab.)

Uebelkeit bei Fiebern: *Ant. crud. Ipec.* Sep. Veratr.

Uebelkeit beim Aufrichten: Cocc. Sulph.

Uebelkeit beim Aufſtehen vom Liegen: Rhus.

Uebelkeit beim Ausſpucken: Led.

Uebelkeit beim Bücken: Ipec.

Uebelkeit beim Denken an das Genoſſene: Sass.

Uebelkeit beim Eſſen: Kal.

Uebelkeit beim Kaltwerden: Cocc.

Uebelkeit beim Leſen: Arn.

Uebelkeit beim Mundausſpülen: Sep.

Uebelkeit beim Schauder. S. Schauder.

Uebelkeit beim Speichelſchlucken: (Rhod.)

Uebelkeit beim Tabaksrauchen, mit Schwäche der Unterglieder: Clem.

Uebelkeit bei Säufern: Nux.

Uebelkeit bei Schwangern: *Con. Ipec.* Natr. mur. *Nux.* Petr.

Uebelkeit bei Wohlgeſchmack der Speiſen: Bryon. Cannab. (Nic.)

Uebelkeit, betäubende: Ant. tart. Therm.

Uebelkeit, brecherliche: Acon. *Alum. Ant. crud. Ant. tart. Arn.* Bell. Bryon. *Caps.* Cham. *Cocc.* Colch. *Con.* Cup. Dig. Euphorb. Grat. *Kal. Led.* Mang. Natr. mur. *Nux.* Petr. *Puls.* Rhod. Rhus. Rut. Sabad. Sabin. Sen. *Sil.* Squill. Stann. Staph. Stront. *Sulph.* Tab. Teuc. Therm. *Val. Veratr.*

Uebelkeit, brecherliche, Abends, oder nach Eſſen und Trinken: Puls.

Uebelkeit, brecherliche, alle Morgen: Staph.

Uebelkeit, brecherliche, als hinge ein Faden herab, vom Nabel in den Rachen aufſteigend und reichlichen Speichelzufluß bewirkend: Val.

Uebelkeit, brecherliche, früh nach dem Aufſtehen, durch Niederlegen gebeſſert: Rhus.

Uebelkeit, brecherliche, mit Drücken im Magen und in der Herzgrube und mit Würmerbeſeigen, durch Aufſtoßen gemildert: Rhod.

Uebelkeit, brecherliche, mit Ekel: Cup.

Uebelkeit, brecherliche, mit Niedergeſchlagenheit und Bangigkeit: Dig.

Uebelkeit, brecherliche, mit völlig verlornem Appetit: Con.

Uebelkeit, brecherliche, nach Verſchlucken des Speichels: Colch.

Uebelkeit, brecherliche, oft mit Schauder: Sabad.

Uebelkeit, brecherliche, wie aus dem Magen, mit Ekel und Würgen: Sen.

Uebelkeit, die in der Bruſt empfunden wird, mit Drücken daſelbſt: Merc.
Uebelkeit, durch Eſſen gebeſſert: Sabad.
Uebelkeit, durch leeres Aufſtoßen oder abgehende Blähungen auf kurze Zeit gemildert: Ant. tart.
Uebelkeit, früh: *Carb. veg. Graph. Sulph.*
Uebelkeit, früh, mit Brecherlichkeit: *Arn.* Hep.
Uebelkeit, früh, mit nachfolgendem Auswürgen bittern Waſſers: Sil.
Uebelkeit, früh nüchtern: Acon.
Uebelkeit, früh nüchtern, beim Mundausſpühlen, beſſer nach Eſſen einiger Biſſen: Sep.
Uebelkeit, früh nüchtern, beim Verlaſſen des Zimmers: Lyc.
Uebelkeit, früh und während des Eſſens: Cic.
Uebelkeit, große, auch vor und unter dem Erbrechen: Veratr.
Uebelkeit, heftige, im Magen; es iſt, als ſollte er ſich erbrechen, beſonders nach Tiſche: Bism.
Uebelkeit, hungrige, früh: Phos.
Uebelkeit im Freien: Ang. Lyc.
Uebelkeit im Freien beſſer: Leont.
Uebelkeit im Gaumen: Cup. Cyc.
Uebelkeit im Halſe: Stann.
Uebelkeit, im Liegen beſſer: Rhus.
Uebelkeit im Magen: Bism. Cast. Grat. *Hell.* Ipec. Sen. Sulph. ac. Tab.
Uebelkeit im Munde: Stann.
Uebelkeit im Unterleibe: Vit.
Uebelkeit in der Bruſt: Merc. Ol. an.
Uebelkeit in der Herzgrube: Cup. Mosch. Squill. Teuc. *Vit.*
Uebelkeit in plötzlichen Anfällen: Mosch.
Uebelkeit mit Augenſchmerz: Sil.
Uebelkeit mit Bauchkneipen oder mit Stechen in den Schläfen: Tab.
Uebelkeit mit Betäubung, wie einem angehenden Raucher von Tabak: Therm.
Uebelkeit mit Bittergeſchmack im Munde und Ekel vor Speiſen: Bell.
Uebelkeit mit Brecherlichkeit, während des Sprechens, beim Eintritte ins Zimmer, nach Gehen im Freien: Alum.
Uebelkeit mit brennender Geſichtshitze: Stront.
Uebelkeit mit Drücken auf der Bruſt, wie von einem verſchluckten zu großen Biſſen: Ol. an.
Uebelkeit mit drückendbetäubendem Stirnweh, im Freien vergehend: Leont.
Uebelkeit mit Durchfallsregung wechſelnd: Squill.
Uebelkeit mit Durſt: Veratr.
Uebelkeit mit Ekel und Schauder: Asar.
Uebelkeit mit Froſt: Bov.
Uebelkeit mit Geſichtsröthe: Veratr.
Uebelkeit mit großem Durſte und Harn- und Speichelfluſſe: Veratr.
Uebelkeit mit Hitze: Euphorb.
Uebelkeit mit Hungergefühl: Hell. Mur. mgn. Phos.
Uebelkeit mit Kälte: Val.
Uebelkeit mit Kälte im Magen: Grat.
Uebelkeit mit Kinnbackenkrampf: Veratr.
Uebelkeit mit Kopfeingenommenheit, Druck in der Herzgrube und Beängſtigung: Ant. tart.
Uebelkeit mit Kopfweh: Cocc. Ran. Sil.

Uebelkeit mit Leibweh: Ant. tart. Arn. *Ars.* Cocc. Colch. Cyc. Mang. Nux. Ol. an. Rheum. Stann.
Uebelkeit mit Leibweh, oder wie aus dem Unterleib kommend: Rheum.
Uebelkeit mit Magenſchmerz: Ant. tart. Ars. Mang. Natr. mur. Ol. an. Rhod. Veratr.
Uebelkeit mit Mattigkeit: Plat.
Uebelkeit mit Ohnmacht, weißen Lippen, Eiskälte des Körpers und nachfolgendem Erbrechen: Val.
Uebelkeit mit rothem, ſchweißigem Geſichte: Veratr.
Uebelkeit mit Schauder: Daph. Euphorb. Sabad.
Uebelkeit mit Schaum vor dem Munde: Veratr.
Uebelkeit mit Schwäche in den Untergliedern und Zittern am ganzen Körper: [Bor.
Uebelkeit mit Schwindel, bei anhaltendem Leſen: Arn.
Uebelkeit Mittags: Ang. Nux.
Uebelkeit mit Widerwillen gegen Milch, und Bauchkneipen: Ant. tart.
Uebelkeit mit Zuſammenziehſchmerz in den Gedärmen, bis in den Magen herauf: Ol. an.
Uebelkeit Morgens: *Arn.* Calc. Dros. Hep. *Lyc.* Natr. mur. Nux. Phos. Rhus. Sep. Sil. Staph. S. früh.
Uebelkeit nach Aufſtoßen beſſer: Rhod.
Uebelkeit nach dem Eſſen: Ars. Bism. Bryon. Calc. Cannab. Chin. Dros. Ferr. *Graph.* Kal Natr. mur. Nux. Ol. an. Petr. Phos. *Puls.* Rhus. *Sec.* Sep. *Sil. Stann.* Tab. Teuc. Thuj.
Uebelkeit, nach dem Eſſen beſſer: Sabad. Sep. Veratr.
Uebelkeit nach Erhitzung: Sil.
Uebelkeit nach Erkältung: Bell. Cocc. Dulc.
Uebelkeit nach Eſſen und Trinken: Rhus.
Uebelkeit nach Gehen im Freien: Alum.
Uebelkeit nach jeder erhitzenden Bewegung: Sil.
Uebelkeit nach Magenkrampf: Puls.
Uebelkeit nach Milchtrinken: Sil.
Uebelkeit Nachmittags: *Ran.* Sulph.
Uebelkeit Nachmittags, mit Kopfſchmerz: Ran.
Uebelkeit Nachmittags und Nachts, mit ſauerm und bitterm Erbrechen, bei kaltem Geſichtsſchweiße: Sulph.
Uebelkeit nach Saugen: Sil.
Uebelkeit nach Sprechen: Alum. Bism.
Uebelkeit Nachts: Amm. Arn. *Ars. Carb. an.* Dros. Ferr. *Merc.* Mur. mgn. *Puls.* Rat. Sulph. *Veratr.*
Uebelkeit Nachts, mit Blutwallung: Amm.
Uebelkeit Nachts, mit Würgen:
Uebelkeit Nachts und bitteres Erbrechen: Merc.
Uebelkeit nach Waſſertrinken: Teuc.
Uebelkeit nach Weintrinken: Ant. crud.
Uebelkeit, öftere: Alum.
Uebelkeit, öftere, mit Ohnmacht, bei Tag und Nacht: Mur. mgn.
Uebelkeit, öftere, ſtete: Lyc.
Uebelkeit, ohnmachtartige: Ang. Caust. Cocc. Colch. Mur. mgn. Phos. Tab. Val. Veratr.
Uebelkeit, ohnmachtartige, beim Gehen im Freien: Ang.

Uebelkeit, ohnmachtartige, vom Geruch friſcher Eier oder fetten Flei-
ſches: Colch.
Uebelkeit, periodiſche: Nux.
Uebelkeit, ſtete: *Ant. tart. Ars.* Carb. veg. *Lyc.* Natr. Nux. Prun.
Sec. Sil. Tab.
Uebelkeit, ſtete, brecherliche: Grat.
Uebelkeit, ſtete, mit Erbrechen und Durchfall: Ars.
Uebelkeit, ſtete, und Brecherlichkeit, beſonders früh und nach Tiſche: Nux.
Uebelkeit, ſtete, und Ekel vor allen Speiſen (und Durchfall): Prun.
Uebelkeit, ſtete, und Erbrechen: Sil.
Uebelkeit, ſtete, und Erbrechen nach dem geringſten Genuſſe: Sec.
Uebelkeit, ſtete, und Wabbeligkeit: Arg. *Natr.*
Uebelkeit, täglich: Sil. Staph.
Uebelkeit und Brechen, nach Fahren im Wagen: Cocc.
Uebelkeit und Brecherlichkeit bei jedesmaligem Ausſpucken: Led.
Uebelkeit und Erbrechen der Schwangern: Petr.
Uebelkeit und Fröſteln, von früh bis Mittag: Bov.
Uebelkeit und Schwäche nach Fahren: Petr.
Uebelkeit und Schwindel während des Eſſens, mit nachfolgendem Brechwürgen
und Erbrechen bittern, ſalzigen Waſſers: Magn.
Uebelkeit und wie weichlich im Magen, eine Stunde nach dem Erwachen: Carb.
Uebelkeit, Unruhe und Angſt: Ign. [veg.
Uebelkeit von Biertrinken: Ars. Ferr.
Uebelkeit von Drücken auf die Herzgrube: Hell.
Uebelkeit von Eiergeruch: Colch.
Uebelkeit von Fahren: *Cocc.* Petr. Sep.
Uebelkeit von Fleiſchgeruch: Colch.
Uebelkeit von Gemüthsbewegungen: Kal.
Uebelkeit von Magenverderbniß: Ant. crud.
Uebelkeit von Trinken: Arn. *Ars.* Ipec. Nux. Puls. Rhus. Sil. *Veratr.*
Uebelkeit vom Unterbauch bis in den Gaumen, am ſtärkſten in der Herzgrube,
mit fauligem Mundgeſchmack: Cup.
Uebelkeit vor dem Eſſen: Acon. Lyc. Sabad. Sep. Sulph. Tab.
Uebelkeit Vormittags: Bov.
Uebelkeit vor und nach dem Harnen: Dig.
Uebelkeit vorzüglich bei Bewegungen: Ars.
Uebelkeit, wabbelige: Caust. *Natr.*
Uebelkeit während des Eſſens: Ang. Bor. Cocc. Colch. Coloc. Cyc. Kal.
Lyc. Magn. Ol. an.
Uebelkeit, während des Eſſens beſſer: Tab.
Uebelkeit, wie vom Magen aus, mit Zuſammenfluß vielen Speichels und
leerem Aufſtoßen: Ipec.
Uebelkeit, zuerſt in der Herzgrube, dann im Unterleibe, als ſenkten ſich
alle Eingeweide abwärts: Vit.
Uebelkeit, zum Niederlegen zwingend: Cocc. Phos. ac.
Uebellaunigkeit: Asa. Natr. Sulph. Therm.
Uebellaunig und krittelig geſtimmt: Sulph.
Uebelnehmen, leichtes: *Alum* Ang. Bov. Caps. Croc. *Puls.* Sen.
Uebelnehmen, ſehr leichtes, mit Aergerlichkeit: Cocc.
Ueberbeine: *Amm.* Sil.
Uebereiltheit: Caps. *Puls.*

Uebereiltheit, eifrige: Mgs.
Ueberempfindlichkeit: Arn. Cocc. *Coff.* *Nux.*
Ueberempfindlichkeit aller Körpertheile, beſonders der Gelenke: Arn.
Ueberempfindlichkeit aller Sinne: Bar. *Nux.*
Ueberempfindlichkeit des ganzen Nervenſyſtems: *Asar.* Chin.
Ueberempfindlichkeit für jeden Schmerz: Aur.
Ueberempfindlichkeit gegen alle Eindrücke: Nux.
Ueberempfindlichkeit, körperliche: Asar. Bar. Chin. Coff. Mgs. arc. Merc. [Nux.
Ueberfüllungsſchmerz im Magen: Ant. crud.
Ueberluſtigkeit, muthwillige: Spong.
Uebernächtigkeit: Daph.
Ueberreiztheit: Arn. Asar. Cham. Chin. Cocc. *Coff.* Hep. Ign. *Mgs. arc.* Merc. Nitr. ac. *Nux.* *Puls.* Teuc. Val.
Ueberreizung bei Wöchnerinnen: Coff.
Ueberreizung des Körpers und des Geiſtes: Coff.
Ueberreizung durch Queckſilbermißbrauch: *Hep.* *Nitr. ac.*
Ueberreizung, krankhafte, mit großer Mattigkeit in den Augen, Armen und Kniekehlen, bei anſcheinend großer Munterkeit und Kraft: Val.
Ueberreizung mit Zittern, unſteter Unruhe in den Gliedern: Mgs. arc.
Ueberreizung, nervöſe: Asar. Cham. Chin. Ign. *Mgs. arc.* *Merc.* *Nux.* *Puls.* Teuc. Val.
Ueberreizung und große nervöſe Aufregung: Teuc.
Ueberſchätzung ſeiner ſelbſt: Plat.
Ueberſpanntheit mit Nichtachtung ſeiner ſelbſt wechſelnd: Vit.
Ueberſpringende Schmerzen, auf andere Theile: Asa. Plumb. *Puls.*
Umdrehen im Bauche: Caps. Plumb.
Umfallen: öfteres plötzliches Zubodenfallen, bei Bewußtſeyn, im Stehen oder Gehen: Magn.
Umgehen im Bauche: Ol. an. Phell. *Puls.*
Umherwerfen, heftiges, und Haſchen mit den Händen in der Luft, im Bette: Bell.
Umherwerfen, unruhiges, ängſtliches, ſtöhnendes, (mit reißenden Leibſchmerzen): Cham.
Umherziehende Schmerzen: Mang. *Puls.* Rhod.
Umſichſchlagen: *Bell.* Dat. *Hyos.*
Umſtülpung der Augenlider: Bell.
Umſtülpung der Unterlippe: Merc. subl.
Unaufgelegtheit: Ind.
Unaufgelegtheit, hypochondriſche: Grat.
Unaufgelegtheit, verdrießliche, zum Sprechen: Aur.
Unaufgelegtheit zu Allem, Abends: Sulph.
Unaufgelegtheit zu ernſter Arbeit: Oleand. Viol. tric.
Unaufgelegtheit zu Kopfarbeiten: Nux.
Unaufgelegtheit zum Sprechen: Agar.
Unaufhaltſamer Harn: *Nitr. ac.* *Rhus.*
Unaufmerkſamkeit: Mgs. Phos. ac. *Puls.*
Unaufmerkſamkeit, mit Unfähigkeit, ſich richtig auszudrücken, und Auslaſſen einzelner Buchſtaben im Schreiben: Puls.
Unaufmerkſamkeit, unwillkührliche: Mgs.
Unausgeſchlafenheit früh: *Guaj.* *Petr.* Sep. Stann. S. Schlaf.
Unbehaglichkeit: Daph.

Unbehaglichkeit, Abends, wie von einem Wechſelfieberanfalle: Calc.
Unbehaglichkeit im Bauche: Asa. Aur. Cyc. *Mur. ac.* Teuc.
Unbehaglichkeit im ganzen Körper: Camph.
Unbehaglichkeit, öftere allgemeine, und Schwäche im Körper, wie vor einer Ohnmacht: Ol. an.
Unbehaglichkeitsgefühl im ganzen Körper erzeugt große Neigung zum Dehnen der Glieder, ſo wie zum Gähnen: Guaj.
Unbehaglichkeitsgefühl, ohne daß man weiß, wo es fehlt: Chel.
Unbehaglichkeit und Unruhe im Körper, die weder ſchlafen, noch ruhen läßt, mit Neigung, die Glieder ſtets auszuſtrecken: Puls.
Unbeholfenheit: Anac.
Unbeſinnlichkeit: Anac. Aur. Bar. Calc. Cannab. Cic. Con. Leont. Lyc. *Natr. mur.* Oleand. Ol. an. Rhod. Rhus. Stann. Vit.
Unbeſinnlichkeit beim Fieber: *Natr. mur. Phos. ac.*
Unbeſinnlichkeit, gedankenloſe: Cic.
Unbeſinnlichkeit, plötzliche: Rhod.
Unbeſinnlichkeit, wie von Stillſtand der Gedanken: Cannab.
Unbeſonnenheit und Ungeſchicktheit, daß man überall anſtößt: Caps.
Unbeſtändigkeit: Bism.
Unbeſtändigkeit des Gemüths, bald ſpaßhaft, bald ausgelaſſen, bald weinerlich: Ign.
Unbeweglichkeit der Augen: Amm. Hep.
Unbeweglichkeit, ſteife, des Körpers, bei Bewußtſeyn: Dat.
Undeutliches Sehen: Cannab. (Cast.) Dat. (Kal hydr.)
Unempfindlichkeit: Phos. Phos. ac.
Unempfindlichkeit, allgemeine, des ganzen Nervenſyſtems: Op.
Unempfindlichkeit des Organism für Arzneiwirkung und Unfähigkeit zur Reaction auf dieſelbe: Op.
Unempfindlichkeit gegen Sinneseindrücke: Dat.
Unentſchloſſenheit: Ars. *Bar.* Ign. Leont. Mgs. arc. Nux. Petr. Puls.
Unentſchloſſenheit, große: Petr.
Unentſchloſſenheit, mit nachfolgender ſchneller Ausführung des Entſchluſſes: Mgs. arc.
Unerträglichkeit der freien Luft: *Cocc. Phos.*
Unerträglichſcheinende Schmerzen: *Cham.* Coff.
Unfeſtigkeit der Bänder aller Gelenke: Acon. Arn. Rhus. Sulph.
Unfolgſamkeit: Chin. Lyc.
Unfruchtbarkeit: *Amm.* Calc. *Cannab.* Caust. *Con.* Dulc. *Graph.* Merc. *Natr. mur. Phos. Plat.* Sep. *Sulph. Sulph. ac.*
Unfruchtbarkeit bei unterdruckter Regel: Con.
Unfruchtbarkeit bei zögernder Regel: Caust. *Graph.*
Unfruchtbarkeit bei zu früher und zu ſtarker Regel: *Calc. Natr. mur. Sulph. Sulph. ac.*
Unfruchtbarkeit bei zu ſchwacher Regel: Amm.
Unfruchtbarkeit bei zu ſtarker Regel: Merc.
Unfruchtbarkeit wegen zu großer Geilheit: *Phos.*
Ungeduld: Dros. Dulc. Ign. Ipec. Natr. mur.
Ungeduld, große: Dulc.
Ungeduld, haſtige: Natr. mur.
Ungelenkheit und Storren der Hand-, Knie- und Fußgelenke: Sep.
Ungeſchicktheit: Anac. Bov. Caps.

Unheilſame Geſchwüre: Bar. Calc. *Cham.* Croc. *Hep.* Mang. *Petr.* Staph. Sulph.
Unheilſamkeit der Haut. S. die vorſtehenden Mittel bei: Unheilſame Geſch.
Unheiterkeit: Calc. Con. Nitr. ac. Phos.
Unheiterkeit mit Schwere in den Beinen: Calc.
Unlesbarkeit kleiner Schrift: Natr.
Unluſt: Ant. crud. Phos.
Unluſt zur Arbeit: Daph.
Unluſt, zu ſprechen: *Agar. Arg.*
Unmuth: Con.
Unmuth mit innerm Lebensüberdruſſe: Sil.
Unreizbarkeit, nervöſe: Carb. veg. *Laur. Mosch.* Nitr. ac. *Op.* Sulph.
Unruhe: Agar. Aur. Kal. Mang. Nitr. Phos. ac. Sil. Spig. Tab.
Unruhe, Abends, in den Gliedern, nach langem Sitzen: Magn.
Unruhe, ängſtliche, die an keinem Orte bleiben läßt: Staph.
Unruhe, ängſtliche, und Schreckhaftigkeit über Kleinigkeiten: Sabad.
Unruhe, Aufgeregtheit und Haſtigkeit bei geiſtigen Arbeiten: Ambr.
Unruhe beim Fieber: Ars.
Unruhe des Gemüths, die Alles läſtig und zuwider macht: Thuj.
Unruhe, die nicht lange bei einem Gegenſtande aufhalten läßt, ſondern ſtets zu etwas Anderm über zu gehen nöthigt: Dros.
Unruhe, die nicht ſtill ſitzen läßt: Rhus.
Unruhe, geſchäftige, und Vielbeweglichkeit: Veratr.
Unruhe, große: Stann.
Unruhe, große, Abends: Amm.
Unruhe, große, Abends, im Körper, außer bei geiſtiger Beſchäftigung: Natr.
Unruhe, große, des Körpers und Geiſtes: Lam.
Unruhe, große, die zu ſteter Beſchäftigung, beſonders aber ins Freie treibt: Lach.
Unruhe, große, in den Gliedern, Abends, daß man ſie nicht ruhig halten kann, nicht einmal zu liegen vermag: Merc.
Unruhe, große, Nachts, und Alpdrücken: Natr.
Unruhe, große, und Angſt: Arn.
Unruhe, hypochondriſche: Val.
Unruhe im Bauche: Asa. Bell. Kal.
Unruhe im Gemüthe: Ambr. Amm. Arn. *Ars.* Aur. *Bell. Cham.* Cin. *Coloc.* Dros. *Dulc.* Jod. Laur. Mgs. aus. Mang. *Merc.* Mur. ac. Natr. Nic. *Nux.* Phos. ac. *Plat. Puls. Rhus.* Sabad. *Sep.* Sil. Spig. *Stann.* Staph. Sulph. *Thuj.*
Unruhe im Gemüthe, Abends: Carb. veg. *Nux.*
Unruhe im Gemüthe nach dem Eſſen: Viol. tric.
Unruhe im Halſe, Nacken und in der Bruſt: Thuj.
Unruhe im Körper: *Ars.* Asar. *Bell.* Bryon. Calc. Cham. Chin. Ign. *Mgs. arc. Nux. Op.* Phos. ac. *Puls. Sep. Sil. Sulph.* Teuc. Val.
Unruhe im Körper, Abends: *Alum. Amm. Caust.* Magn. *Merc.* Mur. mgn. Natr.
Unruhe im Körper, im Bette: Mur. mgn.
Unruhe im Körper, mit Beängſtigung am Herzen, beim Sitzen: Caust.
Unruhe im Körper nach langem Sitzen: Sil.
Unruhe im Körper nach Sitzen: Magn. Sulph.
Unruhe im Körper nach Sprechen und Spazieren: Ambr.

Unruhe in allen Gliedern, die nicht lange ſitzen läßt: Sulph.
Unruhe in den Gliedern: Ambr.
Unruhe in den Ober- und Untergliedmaßen, welche dieſe ſtets zu bewegen nöthigt: Squill.
Unruhe in der Bruſt: *Bell.* Sen. Staph. Thuj.
Unruhe mit Anfällen von Aengſtlichkeit: Natr.
Unruhe mit Todesfurcht: Puls.
Unruhe Nachts: Mur. mgn.
Unruhe Nachts, und Herzensangſt: Ars.
Unruhe, ſtete: Er mußte den ganzen Körper, beſonders die Hände und Füße, ſtets hin- und herbewegen, und konnte in keiner Lage lange ausdauern, bald lag, bald ſaß, bald ſtand er, wo er immer noch ſeine Lage auf dieſe oder jene Art veränderte: Bell.
Unruhe, ſtete, mit Verlangen nach Mancherlei, was dann wieder verſchmäht wird: Cin.
Unruhe und Angſt: Bell.
Unruhe und Blutwallung, mit großer Schwäche vom Gehen im Freien: Ambr.
Unruhe und Klopfen in allen Gliedern, mit Aengſtlichkeit, die von einem Orte zum andern treibt: Sep.
Unruhe und Trübſinn, mit Wehmuth: Bov.
Unruhe und Uebelkeit während der Mahlzeit oder nach ſtarkem Geſpräch: Bor.
Unruhe, unerträgliche, Abends in den Gliedern: Caust.
Unruhe, weinerliche, mit Verlangen nach dieſem und jenem, was dann wieder weggeſtoßen wird: Cham.
Unruhe, welche Hände und Füße zu bewegen nöthigt: Calc.
Unſtätigkeit der Ideen: Acon.
Unſtät und flüchtig, verweilt er an keinem Orte lange: Stann.
Unterarm, Anfang von Lähmung deſſ., bei der die Hand die Sachen, welche ſie halten ſoll, plötzlich fallen läßt: Sil.
Unterarm, angelaufene Adern an demſ.: Puls.
Unterarm, auf der vordern Seite des linken, über dem Handgelenke: Empfindung, als hätte man ſich verbrannt: Agar.
Unterarm, beim Gehen ſchmerzhafter Druck in den Muskeln des linken, der beim Berühren, Stehen und Sitzen ſogleich verging: Calc.
Unterarm, die Muskeln des linken, ſind beim Befühlen und Drehen des Arms ſchmerzhaft, wie zerſchlagen und es reißt zuweilen im dicken Theile deſſ.: Zinc.
Unterarm, Druckreißen in den Muskeln des linken, in Ruhe und Bewegung: Calc.
Unterarm: gichtiſche rothe heiße Geſchwulſt, vom Ellbogengelenke bis in die Handwurzel: Merc.
Unterarm, große Blaſen am rechten: Spong.
Unterarm, in der Mitte deſſ. Reißen: Phell.
Unterarm, Klamm an der äußern Seite deſſ.: Natr.
Unterarm, klammartiger Schmerz an der äußern Seite des linken und rechten, nahe am Handgelenke: Calc.
Unterarm, klammartiger Schmerz in den Muskeln des linken, welcher bis zum Handteller zog, faſt wie Lähmung: Men.
Unterarmmuskeln, Zucken in den linken, dicht über dem Handgelenke, bloß in der Ruhe: Spig.
Unterarm, reißende Stiche in den Muskeln des rechten und linken: Calc.

Unterarm, Reißen im obern Theil des rechten und linken: Kal.
Unterarm, Reißen in demſ.: Laur.
Unterarm, Stechen in demſ.: Magn.
Unterarm, Ziehen in demſ.: Croc. Spong.
Unterbauch. S. Unterleib.
Unterdrückte Harnausleerung: *Acon.* Ars. *Bell.* *Dat.* *Op.* Sec. Sulph. *Tereb.*
Unterdrückung aller Ab= und Ausſonderungen: Dat.
Unterfüße. S. Unterglieder.
Unterfüße, bohrendes Reißen in dieſen bis in die Hüfte: Canth.
Unterfüße, Geſchwulſt derſ.: Lyc.
Unterfüße, Jücken an denſ. Abends: Sel.
Unterfüße, Klamm in denſ.: Lyc. Petr.
Unterfüße, leichtes Einſchlafen und Abſterben derſ.: Nux.
Unterfüße, nicht beim Gehen, aber ſtets beim Sitzen fühlt ſie in denſ. Müdigkeit und Taubheit, als hätte ſie lange ſtehend, eine anſtrengende Arbeit verrichtet: Plat.
Unterfüße, Reißen in den Gelenken derſ.: Kal.
Unterfüße, Reißen in denſ.: Zinc.
Unterfüße, ſie ſchlafen ein, wenn man ſich darauf legt: Amm.
Unterfüße, Spannen in denſ.: Sabad.
Unterfüße, unangenehmes Hitzegefühl in denſ.: Stann.
Unterfuß, der linke iſt geſchwollen bis zum Knöchel: Sil.
Unterfuß, Druck an demſ.: Oleand.
Unterfußgelenke, Druckreißen in denſ.: Coloc.
Unterfußgelenke, Schmerz in denſ. beim Gehen, wie vertreten: Phos.
Unterfußgelenke, Steifheit derſ.: Graph.
Unterfußgelenke, über denſ. und über den Knöcheln und um dieſelben, Schründen und Wundfreſſen; wenn beim Gehen das Kleid an die entblößten Füße kommt, ſo ſchmerzt die Stelle, wie roh und aufgerieben, Plat.
Unterfußgelenk, leichtes Vertreten und Verrenken deſſ.: Natr.
Unterfußgelenkſchmerz, wie verſtaucht: Merc.
Unterfuß, Stechen in demſ.: Rheum.
Unterfuß, Verrenkungsſchmerz, meiſt im rechten: Cyc.
Unterfuß, zuckendes Reißen auf dem Rücken des rechten: Cup.
Unterfuß, zuckendes Stechen an demſ.: Coff.
Unterglieder, Abends große Mattigkeit in denſ., auch nach dem Niederlegen noch fortdauernd: Ind.
Unterglieder: Abſterben der Füße: Calc. Nux.
Unterglieder: Abſterben der Zehen: Chel. Cyc.
Unterglieder: Ausdünſtungsmangel der Füße: Sep. Sil.
Unterglieder, Ausſchlag an denſ.: Euphorb.
Unterglieder: Blaſenausſchlag am Fußrücken: Ars.
Unterglieder, Blaſenausſchlag an denſ.: Ant. crud. Clem.
Unterglieder, Blattern an denſ.: Sec. Thuj.
Unterglieder: blaue Haut der Füße: Arn.
Unterglieder: Blüthen am Kniegelenk: Thuj.
Unterglieder: Blüthen an den Oberſchenkeln: Clem. Kal. Sel. Thuj.
Unterglieder: Blutſchwäre am Hinterbacken: Hep.
Unterglieder: Blutſchwäre am Oberſchenkel: Clem. Magn. Sep.
Unterglieder: Blutſchwäre am Oberſchenkel: Magn. Nitr. ac.

Unterglieder: Blutſchwäre in der Kniekehle: Sep.
Unterglieder, Bohren in denſ.: Canth. Merc. Ran.
Unterglieder: Brennen am Fußgelenk: Euphorb. Natr.
Unterglieder: Brennen am Fußrücken: Puls.
Unterglieder: Brennen am Hüftgelenk: Bell. Rhus.
Unterglieder: Brennen am Knie: Leont. Tab.
Unterglieder: Brennen am Oberſchenkel: Euphorb.
Unterglieder: Brennen am Unterſchenkel: Agar. Leont. Lyc.
Unterglieder: Brennen an den Beinen: Kal. Led. Phos.
Unterglieder: Brennen an den Füßen: Ars. Calc. Cocc. Dulc. Graph. Lyc. Sec. Sep. Squill.
Unterglieder: Brennen an den Fußſohlen: Ambr. Calc. Croc. Lyc. *Puls.* Tab.
Unterglieder: Brennen an den Zehen: Ant. crud. Arn. Dulc. Leont.
Unterglieder, brennende Flecke an denſ.: Phos. ac.
Unterglieder, Convulſionen derſ.: Cup. Hyos. *Mosch.* Nux. *Op. Plumb. Sec. Squill.*
Unterglieder, die Schmerzen in denſ. erzeugen ſich durch Sitzen und Stehen: Agar.
Unterglieder: Drücken am Fußknochen: Bism.
Unterglieder: Drücken am Knie: Led. Mgs. aus.
Unterglieder: Drücken am Oberſchenkel: Agar. Anac. Led. Sil.
Unterglieder, Drücken an denſ.: *Ang.* Cyc. *Led.* Natr. mur. *Oleand.* Rut. *Stann.* Staph. *Veratr.*
Unterglieder: Drücken an den Waden: Anac.
Unterglieder: Drücken an der Hüfte: Asar. Stann.
Unterglieder, drückende oder reißenddrückende Schmerzen in denſ.: Led.
Unterglieder, drückendes Ziehen in denſ.: Ang.
Unterglieder: Eingeſchlafenheit der Beine: *Ambr.* Bov. Calc. Carb. veg. *Graph.* Kal. Led. *Lyc.* Oleand. *Petr.* Rheum. Sep. Sil. Thuj.
Unterglieder: Eingeſchlafenheit der Füße: Cocc. Nux. Oleand. Sep. Sil.
Unterglieder: Eingeſchlafenheit der Fußſohlen: Oleand. *Sep.*
Unterglieder, Eiterblüthen an denſ.: Nitr. ac. Sep. Sil. Thuj.
Unterglieder: Empfindlichkeit an den Zehen: Calc.
Unterglieder: Entzündung am Fußrücken: Puls.
Unterglieder: Entzündung am Knie: Puls.
Unterglieder: Entzündung am Oberſchenkel: Natr. Sil.
Unterglieder: Entzündung am Unterſchenkel: *Acon.* Colch.
Unterglieder: Entzündung der Achillſehne: Zinc.
Unterglieder: Entzündung der Füße: *Acon. Arn.* Carb. an.
Unterglieder: Entzündung der Zehen: Carb. an. *Puls. Thuj. Zinc.*
Unterglieder: erſchwertes Gehen: Tereb.
Unterglieder: Erſtarrungsgefühl der Füße: Asa.
Unterglieder, Erſtarrungsgefühl derſ.: Arg. Plat. Rhod.
Unterglieder: Flechten an den Beinen: *Bov. Graph.* Lyc. Merc. Petr. Staph. Zinc.
Unterglieder: Flechten an den Fußknöcheln: Natr. Natr. mur. Petr. Sulph.
Unterglieder: Flechten an den Hüften: (Nic.) Sep.
Unterglieder: Flechten an den Oberſchenkeln: *Clem. Graph.* Merc. Zinc.
Unterglieder: Flechten an den Unterſchenkeln: Lyc. Zinc.

Untergliede r: Flechten in der Kniekehle: Ars. Kal. Natr. Natr. mur. Petr. Sulph.
Untergliede r: Flechten zwiſchen den Zehen: Alum. Graph.
Untergliede r, Flecke, röthlich, dann grün und gelb werdend, an denſ.: Con.
Untergliede r, freiwilliges Hinken: Bell. *Coloc.* Lyc. Puls. *Rhus.* Zinc.
Untergliede r, Freßblaſen an denſ.: *Graph. Sep.* Sulph.
Untergliede r, Freſſen an denſ.: Bism. Plat.
Untergliede r, Froſtbeſchwerden, als Beulen, Blaſen an denſ.: *Agar. Carb. an. Croc.* Mgs. aus. *Nitr. ac.* Nux. *Petr.* Phos. *Puls.* Stann. Staph. *Sulph. Thuj.* Zinc.
Untergliede r, Froſt in denſ.: Sep.
Untergliede r, Gefühlloſigkeit in denſ.: Arn. Lyc. Nux. Phos.
Untergliedergelenke, in denſ. Zerſchlagenheitsſchmerzen: Arg.
Untergliede r: Geſchwüre an dem Fußknöchel: Sil.
Untergliede r: Geſchwüre an dem Hinterbacken: *Sil.* Staph. Sulph.
Untergliede r: Geſchwüre an dem Oberſchenkel: Thuj.
Untergliede r: Geſchwüre an dem Schenkel: Ars. Calc. Carb. veg. Graph. Mur. ac. Natr. Sabin. Sel. *Sil.* Thuj.
Untergliede r: Geſchwüre an dem Schienbein: Sabin.
Untergliede r: Geſchwüre an dem Unterſchenkel: Calc. Graph. Lyc. Mur. ac. Natr. Sel. Sil. Sulph.
Untergliede r: Geſchwüre an den Zehen: Ars. Graph. Sep.
Untergliede r: Geſchwüre an den Zehgelenken: Sep.
Untergliede r: Geſchwürſchmerz an dem Fußgelenke: Natr. mur. Nitr.
Untergliede r: Geſchwulſt an dem Knie: *Calc.* Cocc. Hep. Jod. Led. Lyc. Puls. *Sil.* Sulph.
Untergliede r: Geſchwulſt an dem Oberſchenkel: Merc.
Untergliede r: Geſchwulſt an dem Schienbein: Phos.
Untergliede r: Geſchwulſt an dem Unterſchenkel: *Acon.* Arn. *Colch.* Dulc. Graph. *Merc.* Natr. *Puls.*
Untergliede r: Geſchwulſt an den Beinen: Ars. Calc. Carb. veg. Dulc. Led. Lyc. Merc. Sep. *Sil. Sulph.*
Untergliede r: Geſchwulſt an den Ferſen: Merc.
Untergliede r: Geſchwulſt an den Füßen: *Acon.* Arn. *Ars.* Bryon. Calc. Carb. an. *Caust.* Chin. Cocc. Con. Ferr. Graph. Led. *Lyc.* Natr. Natr. mur. Merc. Phos. *Puls.* Sep. *Sil.*
Untergliede r: Geſchwulſt an den Fußgelenken: Arn. Asa. Calc. Lyc. Sulph.
Untergliede r: Geſchwulſt an den Fußrücken. Merc. Puls. Staph. Thuj.
Untergliede r: Geſchwulſt an den Fußſohlen: Calc. Lyc. Natr. Petr. Puls.
Untergliede r: Geſchwulſt an den Fußwurzelknochen: Merc.
Untergliede r: Geſchwulſt an den Zehen: Amm. Arn. Carb. an. *Carb. veg.* Led. Sulph. Thuj. Zinc.
Untergliede r: Geſchwulſt der Achillſehne: Zinc.
Untergliede r: Geſchwulſt um die Fußknöchel: Arn. Asa. Calc. Hep. Lyc. Mang. Stann.
Untergliede r: Gichtbeſchwerden an den Füßen: Ambr. Rhod.
Untergliede r: Gichtbeſchwerden an den Hüften: *Bell.* Canth. *Coloc.* Dig. Euphorb. *Puls. Rhus.*
Untergliede r, Gichtbeſchwerden an denſ.: Ambr. Arn. Led. *Puls. Rhod. Rhus.* Sabin.
Untergliede r: Gichtbeſchwerden an den Unterſchenkeln: Rhod.

Unterglieder: Gichtbeſchwerden an den Zehen: (Ambr.) Arn. (Led.) Sabin.

Unterglieder, große Mattigkeit derſ., ſie wollen beim Gehen zuſammenbrechen: Mgs. arc.

Unterglieder, große Mattigkeit in denſ., ſelbſt im Sitzen: Mur. mgn.

Unterglieder: Hitze in den Füßen: Acon. Petr. Phos. *Puls.* Staph.

Unterglieder: hornartige Stellen an den Zehen: Ant. crud.

Unterglieder: Hüftweh. Bell. Canth. *Coloc.* Dig. Euphorb. Lyc. Puls. *Rhus.* Zinc.

Unterglieder, Hühneraugen an denſ.: *Ant. crud.* Calc. *Lyc.* Petr. Phos. *Sep.* Sil. Staph. Sulph.

Unterglieder, Hühneraugen, brennende, an denſ.: Mgs. Rhus.

Unterglieder, Hühneraugen, entzündete: Sep.

Unterglieder, Hühneraugen, gedrückt ſchmerzend: Ant. crud. *Sulph.*

Unterglieder, Hühneraugenſchmerz an denſ.: Calc. Caust. Natr. mur. Sulph.

Unterglieder, Hühneraugen, ſtechende: Bov. Hep. Lyc. Mgs. Sil. Sulph.

Unterglieder, Hühneraugen, wundſchmerzende: Ambr. Calc. Lyc. Mgs. arc. Rhus.

Unterglieder, in den Röhrknochen derſ. ſchmerzhaftes Ziehen: Chin.

Unterglieder, in denſ. Reißen, wie im Marke: Agar.

Unterglieder: Jücken an den Fußgelenken: Daph.

Unterglieder: Jücken an den Fußſohlen: Ambr. Sil.

Unterglieder: Jücken an den Oberſchenkeln: Ran. Thuj.

Unterglieder: Jücken an den Unterſchenkeln: Calc. Caust. Sil.

Unterglieder: Jücken an den Zehen: Natr. sul. Staph. Zinc.

Unterglieder: Jücken zwiſchen den Beinen: Kal.

Unterglieder: Kälte der Beine: *Bell.* Ipec. Led. *Nitr. ac.* Nux. Op. Plumb. Rhod. Sec. *Sep.*

Unterglieder: Kälte der Füße: Acon. Ambr. Bell. *Caust.* *Con.* *Dig.* *Graph.* Ipec. Kal. Laur. Lyc. Merc. Merc. subl. Natr. Nitr. ac. Phos. Plumb. Sass. *Sep.* *Sil.* Squill. Stann. Stront. *Sulph.* Zinc.

Unterglieder, Kältegefühl an denſ.: Merc.

Unterglieder: Kitzel an der Fußſohle: Sil.

Unterglieder: Klamm in den Beinen: Calc. Graph. Sil.

Unterglieder: Klamm in den Füßen: Amm. Caust. Graph. *Lyc.* Ran. Sulph.

Unterglieder: Klamm in den Fußſohlen: Amm. Calc. Chel. Coff. Eug. Plumb. Sel. Staph. Sulph.

Unterglieder: Klamm in den Hinterbacken: Graph. Rhus.

Unterglieder: Klamm in den Knieen: Led.

Unterglieder: Klamm in den Oberſchenkeln: Cyc. Ran. Rhus.

Unterglieder: Klamm in den Waden: Alum. Ambr. Anac. Ars. Bov. Carb. veg. Cham. Coff. Euphras. *Graph.* *Hyos.* Led. Lyc. Natr. *Nitr. ac.* *Nux.* Rhod. Rhus. Sec. *Sel.* Sep. *Sil.* Staph.

Unterglieder, Klemmen in denſ.: Anac. Ang. Cyc. Ran.

Unterglieder: Klopfen an den Beinen: Sep.

Unterglieder: Klopfen an den Füßen: Mgs. aus.

Unterglieder: Knacken im Fußgelenke: Camph. Petr. Thuj.

Unterglieder: Knacken im Kniegelenke: Bryon. Camph. Cocc. Nux. Petr. Ran. Thuj.

Unterglieder, Knieſchwamm: Ant. crud. *Sil.*

Unterglieder, Knochenauftreibung in denſ.: Asa. Aur. Calc. Coloc. Daph. Dulc. Lyc. Phos. Phos. ac. Rhus. Sil. Staph. Sulph.

Unterglieder, Knochenfraß in denſ.: *Asa.* Calc. Con. Daph. Merc. Nitr. ac. Sep. *Sil.* Sulph.

Unterglieder: Knochenhautgeſchwulſt an den Unterſchenkeln: Aur.

Unterglieder, Knochenhautſchmerz in denſ.: Phos. ac.

Unterglieder, Knoten an denſ.: Ant. crud. Staph.

Unterglieder, Krampfadern an denſ.: Ars. Calc. Carb. veg. Lyc. Mgs. aus. Puls. Sulph.

Unterglieder, Krampf in denſ.: Hyos. Plumb. Sec.

Unterglieder: Kriebeln in den Beinen. S. den Art. Kriebeln.

Unterglieder: Kriebeln in den Füßen: Arn. Caps. Croc. Sep.

Unterglieder: Kriebeln in den Unterſchenkeln: Kal.

Unterglieder: Kriebeln in den Zehen: Colch.

Unterglieder: Krummziehen der Beine: *Hyos.* Mgs. aus. *Sec. Sil.*

Unterglieder: Krummziehen der Füße und Zehen: Ant. tart. Con. Euphorb. Lyc.

Unterglieder: Lähmigkeit der Füße: Ang. *Oleand.* Ol. an. Tab.

Unterglieder: Lähmigkeit derſ.: Carb. veg. Sep. Stann.

Unterglieder: Lähmigkeit der Zehen: Aur.

Unterglieder: Lähmigkeit im Hüftgelenke: Dros.

Unterglieder: Lähmigkeit im Kniegelenke: Mosch. Val.

Unterglieder: Lähmigkeit im Oberſchenkel: Ars. Carb. veg. Colch. Dros.

Unterglieder: Lähmigkeit im Unterſchenkel: (Eug.) Nitr.

Unterglieder, Lähmigkeit mit Mattigkeit und Schwere in denſ.: Stann.

Unterglieder, Lähmigkeitsſchmerzen in denſ. beim Treppenſteigen: Plumb.

Unterglieder: Lähmung der Beine: Anac. Ang. *Cocc. Natr. mur. Nux.* Oleand. *Op. Plumb.* Sec. *Sil. Stann.* Stront. *Sulph.* Zinc.

Unterglieder: Lähmung der Füße: Cocc. Nux. Sulph. Therm. Zinc.

Unterglieder, Lähmung derſ.: Oleand.

Unterglieder: leichtes Umknicken der Füße: Bell. Cic.

Unterglieder: leichtes Umknicken der Gelenke: Ars. Lyc. Sulph.

Unterglieder: leichtes Umknicken der Knie: Arn. Mgs. aus. *Nux.*

Unterglieder: leichtes Umknicken der Zehen: Carb. an. Lyc.

Unterglieder, leichtes Verrenken derſ.: *Natr.* Natr. mur.

Unterglieder, Losgeſchlagenheit des Fleiſches von den Knochen an jenen: *Rhus.* Sulph.

Unterglieder: Mattigkeit der Füße: Bell. Lyc. Merc. Plumb.

Unterglieder: Mattigkeit der Kniee: Asar. Cannab. Con. Merc. Natr. mur. Nitr. ac. Sass. Staph. Sulph.

Unterglieder: Mattigkeit der Oberſchenkel: Ars. Bryon. Sass.

Unterglieder, Mattigkeit derſ.: Amm. Ang. Bell. Calc. Cast. Con. Graph. Ind. Lyc. Mgs. aus. Natr. Phos. Rut. Sass. Sep. Stann. Thuj. Val.

Unterglieder: Mattigkeit der Unterſchenkel: Asa. Bryon. Ferr. Natr. mur.

Unterglieder, marmorirte Haut derſ.: Caust. Thuj.

Unterglieder: Müdigkeit in den Fußſohlen: Croc.

Unterglieder: Müdigkeit in den Knieen: Con. *Puls.*

Unterglieder, Müdigkeit in denſ.: Arn. Graph. Lyc. Nitr. ac. Phos. Puls. Sulph. Verb.

Unterglieder: Muskelverkürzung der Achillſehne: Graph.

Unterglieder: Muskelverkürzung der Kniekehle: Ars. Natr. *Natr. mur.*

Unterglieder: Muskelverkürzung des Fußrückens: Caust.

Unterglieder, Muskelzucken in denſ.: *Asa.* Asar. Mang. Teuc.

Unterglieder, Nägel, blaue an denſ.: Dig.
Unterglieder, Nägel, einwachſende: Mgs. aus.
Unterglieder, Nägelgeſchwüre: Caust. Sep. *Sil.*
Unterglieder, Nägel, mißfarbige: Ars.
Unterglieder, Nägel, verkrüppelte: Graph.
Unterglieder, Nägel, wundſchmerzende: *Mgs.* aus.
Unterglieder, näſſende Stellen an denſ.: Sulph.
Unterglieder, Nagen in den Beinknochen derſ.: Dros.
Unterglieder, Pflockgefühl in denſ.: (Agar.)
Unterglieder, reißende Schmerzen in denſ.: Zinc.
Unterglieder, Reißen in den Beinen ꝛc. S. Reißen.
Unterglieder, Reißen in denſ., beſonders in den Knieen: Bell.
Unterglieder, Reißen in denſ., beſonders in den Zehen: Ind.
Unterglieder: rothe Flecken an den Beinen: Magn. Phos. ac.
Unterglieder: rothe Flecken an den Unterſchenkeln: Acon. Calc. Con. Sulph.
Unterglieder: rothmarmorirte Flecken am Fußrücken: Thuj. [ac.
Unterglieder: Schauder am Unterſchenkel: Kal.
Unterglieder: Schmerz an den Beinen: Calc. Lyc. Nitr. ac. Sulph.
Unterglieder: Schmerz an den Beingelenken: Phos. Sulph.
Unterglieder: Schmerz an den Beinknochen: (Aran.) Merc. Oleand. Sulph.
Unterglieder: Schmerz an den Ferſen: Agar. Aran. Calc.
Unterglieder: Schmerz an den Fußgelenken: Acon. Phos. Ran.
Unterglieder: Schmerz an den Fußſohlen: Ars. Lyc.
Unterglieder: Schmerz an den Hinterbacken: Sulph.
Unterglieder: Schmerz an den Hüftgelenken: Lyc. Phos. *Rhus.*
Unterglieder: Schmerz an den Knieen: Cannab. Nitr. ac. Therm. Zinc.
Unterglieder: Schmerz an den Oberſchenkeln: Nitr. ac. Merc.
Unterglieder: Schmerz an den Unterſchenkeln: Acon. Bell.
Unterglieder, ſchmerzhaftes Starr- und Steifheitsgefühl in denſ.: Cic.
Unterglieder: Schneiden in den Beinen: Graph. Natr.
Unterglieder: Schneiden in den Füßen: Natr.
Unterglieder, Schrunden an denſ.: Alum. Aur. Calc. Petr. Sulph. Zinc.
Unterglieder: Schwäche in den Beinen: *Anac. Chin. Nux.* Oleand. (Ol. an.) Rhod. *Sec.* Thuj.
Unterglieder: Schwäche in den Füßen: *Oleand. Ol. an.* Puls. Tab.
Unterglieder: Schwäche in den Knieen: *Chin.* Led. Nitr. ac. Nux. *Plat.* Sulph.
Unterglieder: Schwäche in den Oberſchenkeln: Acon. Ars. *Chin.* Croc. Merc. Mur. ac. Oleand.
Unterglieder: Schwäche in den Unterſchenkeln: (Euphorb.) Merc. Nitr. Oleand.
Unterglieder: ſchwankendes Gehen: Acon. Nux. Sulph.
Unterglieder: Schweiß der Beine: Phos. Sep.
Unterglieder: Schweiß der Füße: Acon. Bar. Calc. Carb. veg. Cocc. Graph. Kal. Lyc. *Mur. magn.* Sabad. Sep. *Sil.* Sulph. Thuj.
Unterglieder: Schweiß der Oberſchenkel: Carb. an. Thuj.
Unterglieder: Schweiß der Zehen: Acon. (Ferr.) Kal. Sil. Squill. Thuj.
Unterglieder, Schweiß, kalter, an denſ.: Cocc. Ipec. Lyc. Merc.
Unterglieder, Schweiß, ſtinkender, an denſ.: *Bar. Graph.* Kal. Phos. Sep. *Sil.* Zinc.
Unterglieder, Schweiß, unterdrückter, an denſ.: Kal. Sep. Sil.

Unterglieder, Schweiß, wundfreſſender, an denſ.: Lyc. Zinc.
Unterglieder: Schwere in den Beinen: *Calc.* Merc. Natr. mur. *Nux.* Op. Puls. *Sec.* Sep. Spig. Stann. Staph. *Sulph.*
Unterglieder: Schwere in den Füßen: *Acon.* Ant. tart. Ign. *Natr. mur.* (Natr. sul.) Plumb. Puls. (Therm. Vit.)
Unterglieder: Schwere in den Knieen: Puls. Stann.
Unterglieder: Schwere in den Oberſchenkeln: Nux. Thuj.
Unterglieder: Schwere in den Unterſchenkeln: Coloc. Ferr. *Natr. mur.* Puls.
Unterglieder, Schwere und Mattigkeit in denſ.: Ang.
Unterglieder: ſpätes Laufenlernen der Kinder: Calc.
Unterglieder: Spannen in den Beinen: (Ang.) Coloc. Nux. Plat. Rhus.
Unterglieder: Spannen in den Ferſen: Led.
Unterglieder: Spannen in den Fußrücken: *Caust.* Thuj.
Unterglieder: Spannen in den Hüften: Coloc. Con.
Unterglieder: Spannen in den Knieen: *Arn.* Bryon. Caps. (Euphras.) *Led.* Nux. Puls. Stann.
Unterglieder: Spannen in den Oberſchenkeln: Arn. Cham. Sabin.
Unterglieder: Spannen in den Unterſchenkeln (Waden): Alum. *Bov.* Calc. Ign. Led. Nux. Puls. Sabad.
Unterglieder, Starren in denſ.: Cic. Dros. Petr. *Sep.*
Unterglieder: Stechen in den Beinen: Bryon. Coloc. Dros. Led. *Merc. Sulph. Thuj.*
Unterglieder: Stechen in den Beingelenken: Sil. Thuj.
Unterglieder: Stechen in den Füßen: Calc. Carb. veg. Grat. Natr. Nitr. ac. Sulph.
Unterglieder: Stechen in den Fußgelenken: Arn. Bov. Rhus. Sil.
Unterglieder: Stechen in den Fußrücken: Puls.
Unterglieder: Stechen in den Fußſohlen: Leont. Natr. *Puls.*
Unterglieder: Stechen in den Hüften: Bell. Kal. hydr. Merc. subl. Rhus. Sil.
Unterglieder: Stechen in den Knieen: Ant. crud. Bov. Bryon. *Puls.* Sil. Staph.
Unterglieder: Stechen in den Oberſchenkeln: Arg. Bryon. Calc. Mang. Rhus.
Unterglieder: Stechen in denſ.: Dig.
Unterglieder: Stechen in den Unterſchenkeln: Ant. crud. Chin.
Unterglieder: Stechen in den Zehen: Carb. veg. (Ran.) Sil. Zinc.
Unterglieder: Steifheit in den Beinen: *Anac.* Bell. Calc. Cic. Dig. Lyc. Natr. mur. Nux. *Rhus. Sep.* Spong. Tereb. Thuj.
Unterglieder: Steifheit in den Fußgelenken: Caps. Dros. Graph. Kal. Led. Petr. (Ran.) Sep. Sulph.
Unterglieder: Steifheit in den Hüftgelenken: Bell.
Unterglieder: Steifheit in den Kniegelenken: Ars. Bryon. Coloc. Graph. Led. *Lyc.* Natr. mur. Nux. (Ol. an.) Petr. *Sep.* Stann. *Sulph.*
Unterglieder: Steifheit in den Oberſchenkeln: Arn. Natr. mur. Thuj.
Unterglieder: Steifheit in den Unterſchenkeln: Ferr. Zinc.
Unterglieder: Steifheit in den Zehen: Graph. Sulph.
Unterglieder: ſtinkende Füße: *Bar.* Graph. Sep. *Sil.* Zinc.
Unterglieder: Storren an den Fußgelenken: Sep.
Unterglieder: Strammen der Beine: Ambr. Sil. Zinc.
Unterglieder: Strammen der Kniegelenke: Caust. *Natr. mur.*
Unterglieder: Taubheit, Trockenheit. S. unter T.

Unterglieder: Unruhe in den Beinen: Anac. Ars. Carb. veg. Caust. Croc. Merc. Mosch. Plat. Sep. Sil.
Unterglieder: unſicheres Gehen: Caust. Magn. Phos.
Unterglieder, Unterſchworenheitsſchmerz in denſ.: Puls.
Unterglieder, unwillkührliches Zucken in denſ.: Cic.
Unterglieder, Verkältlichkeit der Füße: Con. *Sil.*
Unterglieder: Verrenkſchmerz am Fuß- und Fußgelenk: Bar. Bryon. Carb. veg. Caust. Dros. *Rhus.* Sulph. *Zinc.*
Unterglieder: Verrenkſchmerz am Kniegelenk: Caust.
Unterglieder: Verrenkſchmerz der Beine: *Arn.* Carb. veg. Caust. (Mgs.) Natr. mur. Oleand. Rhus.
Unterglieder: Verrenkſchmerz der Hüfte: (Ang.) *Caust.* Natr. mur.
Unterglieder: Verrenkſchmerz der Zehen: Zinc.
Unterglieder: Wanken der Beine und Kniee: Bryon. Cannab. Mur. ac. Nux. Plat.
Unterglieder: Warzen an den Zehen: Spig.
Unterglieder, Wehadern an denſ. S. Krampfadern an denſ.
Unterglieder, weiße Schenkelgeſchwulſt: Ars. Calc. Graph. Merc. Sulph.
Unterglieder, wie ein Band darum: Anac. Aur. Plat.
Unterglieder: Wühlen in den Beinen und Füßen: Aran. *Rhod.*
Unterglieder: Wundheit zwiſchen den Oberſchenkeln: Caust. Cinnab. Graph. Kal. Rhod. *Sulph.*
Unterglieder: Wundheit zwiſchen den Zehen: Graph. Lyc.
Unterglieder: Wundſchmerz an den Ferſen: (Ran.)
Unterglieder: Wundſchmerz an den Oberſchenkeln: Sulph.
Unterglieder: Wundſchmerz an den Zehen: Ars. (Cyc.) Mgs. arc. (Ran.)
Unterglieder: Zerſchlagenheit in den Beinen: *Ant. tart.* *Arn.* Carb. veg. (Rut.) Sil. Spig. Spong. Val. *Veratr.*
Unterglieder: Zerſchlagenheit in den Beingelenken: Arg.
Unterglieder: Zerſchlagenheit in den Füßen: (Arg.) Arn.
Unterglieder: Zerſchlagenheit in den Hüftgelenken: Acon. Mgs. arc.
Unterglieder: Zerſchlagenheit in den Kniegelenken: Ars. Staph.
Unterglieder: Zerſchlagenheit in den Oberſchenkeln: Acon. Camph. Caust. (Guaj.) *Hep.* *Men.* Merc. Staph.
Unterglieder, Zerſchlagenheit in denſ.: Mgs. arc.
Unterglieder: Zerſchlagenheit in den Unterſchenkeln: Caust. (Croc.) Merc.
Unterglieder, ziehendes Reißen in denſ.: Lam.
Unterglieder: Ziehen in den Beinen: Ang. *Ant. crud.* Bar. Carb. veg. Cinnab. Con. *Graph.* Jod. Kal. Led. Lyc. Magn. *Merc.* Natr. mur. Sil. Sulph. Thuj.
Unterglieder: Ziehen in den Beingelenken: Rhod.
Unterglieder: Ziehen in den Beinknochen: *Chin.* Con. Kal. *Rhod.* Val.
Unterglieder: Ziehen in den Füßen: Magn. Puls. Rhod.
Unterglieder: Ziehen in den Fußgelenken: Mgs. arc.
Unterglieder: Ziehen in den Hüften: Con. Natr. mur. Rhus. Stann.
Unterglieder: Ziehen in den Oberſchenkeln: Anac. *Arn.* Cham. Colch. Dat. Dulc. Jod. *Ran.* Squill. (Tereb.) Zinc.
Unterglieder, Ziehen in denſ.: Ant. crud.
Unterglieder: Ziehen in den Unterſchenkeln: Anac. Calc. Kal. Rhod. Sep. Sil. Zinc.
Unterglieder: Ziehen in den Zehen: Aur. Sep. Sil.

28 *

Unterglieder: Ziehen und Zucken in denſ.: Nux.
Unterglieder: Zittern in den Beinen: Calc. Carb. veg. Cic. Natr. Puls. Sen.
Unterglieder: Zittern in den Füßen: Coff. (Ol. an.) *Plat.* Sass. (Tab.)
Unterglieder: Zittern in den Knieen. S. Knie.
Unterglieder: Zittern in den Oberſchenkeln: *Anac.* Plat.
Unterglieder: Zittern in den Unterſchenkeln: Cic. Coloc. Puls.
Unterglieder: Zucken in den Beinen: Ambr. Bar. Carb. veg. Cic. Kal. Plat. Sil. Sulph.
Unterglieder: Zucken in den Füßen: Ipec. *Sep.*
Unterglieder, Zucken in den Knochen derſ.: *Chin.* Val.
Unterglieder: Zucken in den Oberſchenkeln: Cinnab.
Unterglieder: Zucken in den Unterſchenkeln: Cinnab.
Unterglieder, Zuſammenziehſchmerz in denſ.: *Caust.* *Lyc.* Rat.
Unterglieder: Zuſammenziehſchmerz in den Waden: Lyc.
Unterkiefer, am Rande des linken, kitzelndes Jücken, welches zum Kratzen nöthigte: Calc.
Unterkiefer, am Winkel deſſ. Druck: Coff.
Unterkiefer, an demſ. ſtechendes Reißen: Dros.
Unterkiefer, anfangende Lähmung deſſ.: Arn.
Unterkieferaſt, tiefes Reißen im rechten, noch unter den Zahnfächern: Vit.
Unterkiefer, auf der einen Seite deſſ. drückendes Klemmen: Verb.
Unterkiefer, Ausrenkungsgefühl in demſ.: Cor. Mgs. arc. *Phos. ac.*
Unterkiefer, beim Lachen zuckendes Stechen von der rechten Seite deſſ. bis in die Schläfe: Mang.
Unterkiefer, blutige Blüthen, wie Hirſekörner, an der Seite und unter dem Rande deſſ., nach abendlichem Jücken, Freſſen und Brennen entſtehend: [Par.
Unterkiefer, Bohren darin: Ind. Plumb.
Unterkiefer, Brennen darin: Par.
Unterkiefer, Drücken im Gelenke: Bryon.
Unterkieferdrüſen, Drücken darin: Aur.
Unterkieferdrüſen, drückendes Ziehen in denſ.: Cyc.
Unterkieferdrüſen, geſchwollen; es drückt und ſticht darin: Alum.
Unterkieferdrüſengeſchwulſt: Arg. *Bell.* Bov. Calc. Camph. Cic. Clem. Cor. *Graph.* Hep. Kal. Merc. Mur. mgn. *Natr. mur.* *Nitr. ac.* Petr. Rhus. Sil. Spong. Staph. *Sulph.*
Unterkieferdrüſengeſchwulſt, harte: Cocc.
Unterkieferdrüſengeſchwulſt, harte, ſtechend ſchmerzend: Merc.
Unterkieferdrüſengeſchwulſt (link. S.) ſchmerzhafte: Cor.
Unterkieferdrüſengeſchwulſt, mit harten, ſpannenden und klopfenden und bei Berührung ſchmerzhaften Knoten: Clem.
Unterkieferdrüſengeſchwulſt mit Spannſchmerz: Spong.
Unterkieferdrüſen-Geſchwulſt, mit Steifheit u. Druckſchmerz in denſ.: Graph.
Unterkieferdrüſengeſchwulſt, ſchmerzhafte: Arn. Cic. *Cor.* Rhus. Stann.
Unterkieferdrüſen, in dieſen bis in die Zunge Schmerz, als wären die Drüſen geſchwollen: Sulph. ac.
Unterkieferdrüſen, öfteres Anſchwellen derſ.: Natr. mur.
Unterkieferdrüſenſchmerz: Calc. Cic. Cor. *Merc.* Rhus. Staph.
Unterkieferdrüſen, Spannen, Drücken und Klemmen in denſ.: Mgs. arc.
Unterkieferdrüſen, Spannen oder Stechen in denſ.: Mgs.
Unterkieferdrüſen, Stechen in denſ.: Sabad.
Unterkieferdrüſenverhärtung: Cocc. Con. Hep. Merc.

Unterkiefer, Eiterblüthen an demſ.: (Par.)
Unterkiefer, Fiſtelgeſchwür an demſ.: Calc.
Unterkiefer, Freſſen an demſ.: (Par.) Plat.
Unterkiefergelenk, Stechen und Spannen in demſ.: Bell.
Unterkiefer, Geſchwürſchmerz in demſ.: Magn.
Unterkiefergeſchwulſt: Acon. Arn. Ars.
Unterkiefergeſchwulſtgefühl: Caust.
Unterkiefer, Gichtſchmerz in demſ.: Caust.
Unterkiefer, Kältegefühl in demſ.: Plat.
Unterkiefer: Kinnbackenkrampf: Ang. *Bell.* Camph. *Cic.* Mang. Ol. an. *Op. Plat.* Sec. Sulph. Veratr.
Unterkieferklamm: Agar. Ang. Asa. Mgs. arc. Nic. Rhus. Spong. Stann.
Unterkiefer, Klopfen in demſ.: Bov.
Unterkiefer, Knacken in demſ.: Rhus.
Unterkiefer, Kneipen in demſ.: Bryon.
Unterkieferknochen, bohrendnagendes Reißen in demſ.: Ind.
Unterkiefer, Knochengeſchwulſt: Sil.
Unterkiefer, Knochenſchmerz in demſ.: Plat. Plumb.
Unterkiefer, krampfhaftes Ziehen in demſ.: Agar.
Unterkieferlähmung: Arn.
Unterkiefer, leichtes Ausrenken deſſ.: Hep. Ign. Mgs. arc. Petr. Rhus. Staph.
Unterkiefer, Nagen in demſ.: Ind.
Unterkiefer, reißendes Wühlen in demſ.: Cocc.
Unterkiefer, Reißen in demſ.: Bov. (Ind.) Plumb. Spig. Thuj. (Vit.)
Unterkiefer, Reißen in demſ. (und vor dem Ohre) mit Geſchwulſt der Unterkieferdrüſen: Bov.
Unterkiefer, Schmerz, als würde der rechte aus ſeinem Gelenke geriſſen: Phos. ac.
Unterkiefer, ſchweres Oeffnen des Mundes: Caust. Colch. (Nic.) Nux. (Ol. an.) Sass.
Unterkiefer, Stechen in demſ.: Cin. Hep. Mang. Plumb. Sabin. Sil. (Tab.)
Unterkiefer, Stechen in demſ. bis zum Ohre heraus: Thuj.
Unterkiefer, Stechen, vorwärtsdringende Nadelſtiche in demſ.: Euphras.
Unterkiefer, von demſ. bis in die rechte Kopfſeite ziehendes Drücken: Viol. tric.
Unterkieferwinkel, Reißen in denſ.: Laur.
Unterkieferzähne, Reißen in denſ.: Viol. od.
Unterkiefer, Ziehen darin: Agar. Caust. Cup. Sil.
Unterkiefer, ziehender Druck an demſ., bei Berührung heftiger: Cup.
Unterkiefer, ziehendes Quellen in demſ.: Rheum.
Unterkiefer, Ziehen, drückende Rucke und Stechen in demſ. Nachts: Sil.
Unterkiefer, Ziehen in der linken Seite deſſ.: Guaj.
Unterkiefer, Zucken darin: Mang. *Thuj.* Val.
Unterkinnbacken, Zerſchlagenheit in denſ.: Laur.
Unterkinnlade, Krampf in derſ., der den Mund nicht öffnen läßt: Ol. an.
S. Unterkiefer: Kinnbackenkrampf und ſchweres Oeffnen.
Unterröthigkeitsſchmerz aller Körpertheile: Mang.
Unterleib, angſtvolle Schmerzen darin: Cup.
Unterleib, athemhemmendes Auftreibungsgefühl in demſ., bis zum Platzen: Caps.
Unterleib, auf einer kleinen Stelle der rechten Seite: Druckſchmerz: Ambr.
Unterleib, aufgeſpannter, harter, (bei Kindern): Sil.

Unterleib, aufgetriebener: *Caust.* Coloc. *Natr. mur.* Phos. S. geſpannter und Unterleibsaufgetriebenheit.
Unterleib, aufgetriebener, aufgeſchwollner, wie bei Bauchwaſſerſucht: Acon.
Unterleib, aufgetriebener, harter: *Ars. Val.*
Unterleib, Aufgetriebenheit deſſ. mit Kneipen und Schneiden: Par.
Unterleib, Aufgetriebenheit deſſ. nach jedem Eſſen: *Ambr.* Cham.
Unterleib, Aufgetriebenheit deſſ. und Schwere: Magn.
Unterleib, Beben in demſ., von der Magengegend aus, nach der Peripherie gehend, mit erhöhter Wärme: Jod.
Unterleib, beklemmendes Zuſammenziehen deſſ.: Con.
Unterleib, Bewegungen in demſ., wie Leibkneipen von verſetzten Blähungen: Stann.
Unterleib, Blähungsanhäufung und Blähungsverſetzung in demſ.: Nux. S. auch die Art.: Bauch, Blähung, Leib.
Unterleib, Blähungsauftreibung deſſ.: Petr.
Unterleib, Blähungsauftreibung deſſ., mit ſchwierigem, abgebrochenem Windeabgang: Plat.
Unterleib, Blähungsbeſchwerden mit Drängen nach demſ.: Sen.
Unterleib, Blähungskolik, mit lautem Kollern und Knurren in demſ.: Veratr.
Unterleib, Brennen darin: *Ars.* Cop. *Euphorb.* Lyc. Sabad. Sec. Sep.
Unterleib, Brennen darin und durch den ganzen Speiſe- u. Darmkanal: Canth.
Unterleib, brennendes Reißen darin: Jod.
Unterleib, brennende Wundheitsempfindung in demſ., wie bei ſchleichender Entzündung in den Baucheingeweiden: Ran.
Unterleib, brennendpreſſende Beklemmung quer über demſ.: Euphras.
Unterleib, Brennen und Hitzegefühl darin: Daph.
Unterleib, Brennen und Hitze oder auch Kälte und Kühle in demſ.: Rut.
Unterleib, darin viel Kollern, Gähren mit Durchfallsregung: Ang.
Unterleib, dicker, (bei Kindern): Sil.
Unterleib, Dickheit deſſ. bei Müttern: Sep.
Unterleib, Drängen in demſ. nach den Geburtstheilen: Nux.
Unterleib, Drängen von beiden Seiten deſſ. nach dem Schoße zu, zur Samenentleerung nöthigend: Coloc.
Unterleib, Drehen und Regen durch den ganzen, wie von einem Knauel: Sabad.
Unterleib, Drücken an mehren Stellen deſſ.: Phos. ac.
Unterleib, Drücken darin: Amm. Ant. tart. Lyc. Sambuc.
Unterleib, drückender Schmerz hier und da, mit Stuhldrang: Stann.
Unterleib, drückende Schwere in demſ., wie von einer Laſt: Op.
Unterleib, drückende Schwere und Vollheit in demſ.: Tereb.
Unterleib, drückende Schwere, wie von einem Klumpen: Rhus.
Unterleib, drückendes Kneipen in demſ.: Rut.
Unterleib, drückendziehender Zerſchlagenheitsſchmerz in demſ., wie von Verkältung: Val.
Unterleib, Drücken in demſ., den ganzen Vormittag: Phos.
Unterleib, Drücken in demſ., wie von einem Stein: Mgs. arc.
Unterleib, Drücken in demſ., wie von einem Stein, beſonders beim Krummſitzen: Ant. tart.
Unterleib, Drücken in demſ., wie von etwas Hartem, (durch Berührung erhöht): Cup. *Par.*

Unterleib, Drücken, kneipendes Drücken in den Seiten deſſ.: Coff.
Unterleib, Drücken mit Weichlichkeitsgefühl in demſ., wie vor dem Ausbruche der Regel: Plat.
Unterleib, Drücken und Preſſen in demſ.: Puls.
Unterleib, Froſtgefühl in demſ.: Colch.
Unterleib, Gähren darin: Rhus.
Unterleib, Gähren darin, nach dem Stuhl: Rhus.
Unterleib, Gefühl in demſ., als ob Alles zu eng wäre, mit Aengſtlichkeit, die keine Arbeit verrichten und nirgends bleiben läßt, ſondern ſtets umher zu laufen nöthigt: Mosch.
Unterleib, Gefühl in demſ. und in den Hypochondern, als wenn harte, ſcharfe, bewegliche Stücke darin wären, im Schnellgehen: Bor.
Unterleib, Gefühl in demſ., wie von etwas Lebendigem: Thuj.
Unterleib, Gefühl ſtarker Kälte in demſ.: Sec.
Unterleib, Gefühl von Feſtſitzen und Härte in demſ.: Sep.
Unterleib, gelbe Flecken an demſ.: Phos.
Unterleib, Geſchwürſchmerz in demſ.: Nitr. ac.
Unterleib, geſpannte Aufblähung deſſ.: Rheum.
Unterleib, geſpannter: Hyos.
Unterleib, Glucksen in demſ., als ob viel Blähungen eingeſperrt wären, was auch ein Umherwinden verurſacht, welches bis in die Herzgrube hinaufſteigt und Aufſtoßen bewirkt: Mgs. arc.
Unterleib, Grimmen darin: Magn.
Unterleib, große Geſpanntheit deſſ.: Carb. veg.
Unterleib, große, ſchmerzhafte Aufblähung deſſ.: Castor.
Unterleib, große Schmerzhaftigkeit und Angſt darin: Ars.
Unterleib, große Zerſchlagenheit und Empfindlichkeit darin: Coloc.
Unterleib, Härte darin: Graph. Kal.
Unterleib, harte Auftreibung deſſ.: Op.
Unterleib, harte Auftreibung deſſ. mit ſchneidendem Wundheitsſchmerze in den Bauchſeiten, durch Blähungsabgang erleichtert, alle Tage, von früh bis Nachmittag 2 Uhr: Arn.
Unterleib, harte Blähungsauftreibung: Grat.
Unterleib, harter, geſpannter: Daph. Dat.
Unterleib, heftiger Schmerz und Aufgetriebenheit deſſ. mit Unleidlichkeit der Berührung: Cham.
Unterleib, heftiges Kältegefühl in demſ., beſonders äußerlich, auch um die Nabelgegend, die eingezogen iſt: Tereb.
Unterleib, heftiges Kneipen und Schneiden in demſ.: Ant. tart.
Unterleib, heftig ſchneidender Druck darin: Bell.
Unterleib, heftig umherwindend kneipender Stich im ganzen, bald hier, bald da: Staph.
Unterleib, Herabdrängen in demſ.: Teuc.
Unterleib, hörbares Kollern darin, es geht im Leibe herum: Carb. veg.
Unterleib, Hüpfen, wie von etwas Lebendigem darin: Croc.
Unterleib, in demſ. Drücken, nach dem Stuhl: Ambr.
Unterleib, in demſ. nach der Bruſt hinziehender Spannſchmerz, wie Auftreibung: Caps.
Unterleib, in demſ. Pulſiren: Ant. tart.
Unterleib, in demſ. Schweregefühl, wie von einem Stein darin: Aran.
Unterleib, in der linken Seite Wundſchmerz, beim Befühlen: Colch.

Unterleib, Kältegefühl darin, beſonders beim Aufdrücken mit der Hand: [Men.
Unterleib, Kältegefühl darin, zuweilen halbſeitig: Ambr.
Unterleib, Klemmen in demſ.: Ol. an.
Unterleib, Klopfen darin: Ign.
Unterleib-Kneipen: Agar. Amm. Anac. Ant. tart. Dig. Ign. Mang. Nux. Sil. Sulph. ac.
Unterleib, Kneipen, als ob die Gedärme zuſammengeſchnürt würden, welches eine große Angſt verurſacht und das Athemholen beſchwerlich macht: Spig.
Unterleib, Kneipen darin, wie von verſetzten Blähungen: Guaj.
Unterleib, kneipendes Herabdrücken in demſ.: Hyos.
Unterleib, kneipendes Zuſammenziehen in demſ.: Dig.
Unterleib, kneipendreißender Schmerz in demſ., nach der Bruſt zu: Nux.
Unterleib, Kneipen mit Kollern und Knurren darin: Aur.
Unterleib, Kneipen, Schneiden und Spannen in demſ.: Nitr. ac.
Unterleib, Kneipen, ſpannendes Preſſen: Rut.
Unterleib, Kneipen und Aufgetriebenheit: Natr.
Unterleib, Kneipen und Drücken in demſ., beſonders in der Nabelgegend, mit Gefühl, als ſollte er zu Stuhl gehen: Stann.
Unterleib, Kneipen und Kollern in demſ.: Cic.
Unterleib, Kneipen und Schneiden in demſ., mit Einziehen des Nabels: Plumb.
Unterleib, Kneipen und Unruhe, nach Genuß von Warmen: Kal.
Unterleib, Kneipen und Zwicken in demſ.: Kal. hydr.
Unterleib, Knurren darin: Clem. Stann.
Unterleib, Knurren, Kneipen und Schneiden darin: Croc.
Unterleib, Knurren, Poltern, beſonders Nachts: Acon.
Unterleib, Knurren und Bewegungen in demſ.: Ran.
Unterleib, Knurren und Murkſen in demſ., bei Körperbewegung: Sil.
Unterleib, Knurren und Poltern darin: Bism. Thuj.
Unterleib, kolikartiges Kneipen in demſ.: Spig. S. Kolik.
Unterleib, kolikartiges Reißen darin: Colch.
Unterleib, kolikartiges Reißen darin, nach vorhergegangenem Ziehen in den Knochenröhren der Oberſchenkel: Cop.
Unterleib, Kollern darin: Ang. Ars. Petr.
Unterleib, Kollern, Knurren und Poltern darin: Laur. Sulph.
Unterleib, Kollern, Knurren und Poltern darin, von Blähungen: Squill.
Unterleib, Kollern und Geräuſch, wie von Fröſchen, vom Nabel nach der rechten Bauchſeite bis zum After hin, mit nachfolgenden Blähungen oder dünnem Stuhl: Therm.
Unterleib, Kollern und Leerheitsempfindung in demſ.: Sass.
Unterleib, Kollern und Poltern darin: Hell.
Unterleib, Kollern, wie von Leerheit: Sabad.
Unterleib, krätzähnliche Ausſchläge an demſ.: Merc.
Unterleib, krampfhafte Schmerzen darin, mit gewaltſamer Zuziehung der Augenlider und unwiderſtehlichem Hang zum Schlafen: Ant. tart.
Unterleib, krampfhaftes Wühlen und Würgen, Kneipen und Schneiden in demſ.: Spong.
Unterleib, laſtende Schwere in demſ.: Nux.
Unterleib, lautes Kollern und Knurren in demſ.: Mgs. aus.
Unterleib, lautes Kollern und Knurren in demſ., wie von Leerheit: Calc.
Unterleib, lautes Knurren in demſ. mit Schneiden: Natr. mur.

Unterleib, lautes Quaken und Kollern darin: Arg.
Unterleib, Leerheit in demſ.: Stann.
Unterleib, Leerheitsgefühl in demſ.: Coloc. *Mur. ac.* Sep.
Unterleib, Leerheitsgefühl, Kollern und Kneipen darin: Euphorb.
Unterleib, Leerheitsgefühl mit Knurren: Teuc.
Unterleib, Morgens große Auftreibung deſſ. von Blähungen: Nitr. ac.
Unterleib, Muskelzucken in demſ.: Guaj.
Unterleib, nach kurzem Kneipen in demſ. öfters lautes Aufſtoßen: Carb. veg.
Unterleib, nächtliches Schneiden und Reißen in demſ.: Merc.
Unterleib, nächtliche, zuckende Schmerzen darin: Ars.
Unterleib, Nagen in demſ.: Plat. Sen.
Unterleib, plötzliche Bewegungen darin, als wenn Blaſen in demſ. entſtänden und zerplatzten: Leont.
Unterleib, Poltern und Stechen in demſ.: Nitr. ac.
Unterleib, preſſende Schmerzen in demſ., vorzüglich gegen die Seite hin, vor dem Stuhlgang: Thuj.
Unterleib, Preſſen in demſ., wie zum Monatlichen, durch Aufdrücken ſchlimmer: Stann.
Unterleib, quer durch denſ. ſcharfe Stöße: Arn.
Unterleib, Raffen in demſ.: Coloc.
Unterleib, Reißen in demſ. bei heftigem Stuhldrang: Phos.
Unterleib, rothe Flecke an demſ., die in der Kälte ſtärker hervortreten: Sabad.
Unterleib, Rucke darin, als ob Etwas in demſ. herabfiele, oder Stöße aus dem Bauche durch die Bruſt bis in den Hals: Mgs. arc.
Unterleibsaufblähung nach Tiſche: Graph.
Unterleibsaufblähung, oft mit krampfhaftem Zuſammenziehſchmerz: Thuj.
Unterleibsaufgetriebenheit: Dat. S. aufgetriebener.
Unterleibsauftreibung mit Blähungskolik: Cham.
Unterleibsauftreibung nach mäßiger Mahlzeit: Dulc.
Unterleibsauftreibung, ſtarke, nach dem Eſſen: Kal.
Unterleibsbeſchwerden gegen Abend, mit Schauder: Aran.
Unterleibsbeſchwerden, hartnäckige, hypochondriſche: Plumb.
Unterleibsbeſchwerden, hypochondriſche: Grat.
Unterleibſchmerz, als ſollte der Unterl. auseinander ſpringen: Coff.
Unterleibſchmerz bei Frauen, mit Empfindlichkeit bis zur Verzweiflung: Coff.
Unterleib, ſchmerzhafte Aufblähung deſſ.: Bell. Kal. hydr.
Unterleib, ſchmerzhafte Blähungsanhäufung in demſ.: Natr. sul.
Unterleib, ſchmerzhaft empfindlich, bei Berührung: Acon.
Unterleib, ſchmerzhaftes Drücken, als ſollte derſ. nach außen zerſprengt werden: Spig.
Unterleib, Schmerzhaftigkeit darin, als wäre Alles wund und roh: Bell.
Unterleib, Schmerzhaftigkeit deſſ. bei der geringſten Berührung: Cyc.
Unterleibſchmerz, heftiger, vorzüglich in der rechten Seite, nach Kalbfleiſchgenuß: Nitr.
Unterleibſchmerz, krampfhafter, Abends oder Vormitternacht im Bette, oder in den erſten Nachmittagsſtunden u. durch keine Lage zu mildern: Val.
Unterleibſchmerz macht große Unruhe des Gemüths mit aller Unluſt zur Arbeit: Ant. tart.
Unterleibſchmerz nach Verheben, bei Schwangern: Arn.
Unterleibſchmerz, wie Nadelſtiche: Nux.

Unterleibſchneiden: Amm. Arg. Hyos. *Petr.* Phell. Rhus. Thuj. Viol. tric.
Unterleib, Schneiden darin, beſonders nach Genuß von warmer Milch: Ang.
Unterleib, ſchneidende Riſſe in demſ.: Dig.
Unterleib, Schneiden in demſ. nach jedem Eſſen und Trinken: Staph.
Unterleib, Schneiden in demſ., ohne Durchfall: Sil.
Unterleib, Schneiden in demſ., ſogleich nach dem Eſſen: Cic.
Unterleib, Schneiden, Kneipen, Reißen in demſ.: Cham. Coloc. *Merc.*
Unterleib, ſchnelles Aufblähen deſſ. nach Milchgenuß: Con.
Unterleib, Schwere darin: Graph. Hell.
Unterleib, Schwere darin, mit Drücken in den Bauchſeiten: Asa.
Unterleibsdrücken nach allem Eſſen und Trinken: Ferr.
Unterleib, ſehr lautes Kollern und Knurren in demſ.: Phos.
Unterleibſeite, alte ſchmerzhafte Härte in der rechten: Mur. mgn.
Unterleibſeite, in der linken, Gefühl einer Nuß großen Geſchwulſt: Laur.
Unterleibſeite, in der linken, Schmerz, wie nach Verheben oder Verdehnen: [Val.
Unterleibſeite, in der linken, Zuſammenpreſſen: Sabin.
Unterleibſeite, in der rechten, Kältegefühl: Oleand.
Unterleibſeite, in der rechten, Zerſchlagenheitsſchmerz: Ang.
Unterleib, ſichtbares Zuſammenziehen deſſ. quer über den Nabel herüber: Rhus.
Unterleibskrämpfe: *Cham. Nux.*
Unterleibskrämpfe beim weiblichen Geſchlecht: Cocc.
Unterleibskrämpfe bei Schwangern: Puls.
Unterleibskrämpfe, hyſteriſche, die ſich oft ſelbſt bis in die Oberſchenkel erſtrecken und Weißflußabgang verurſachen: Mur. mgn.
Unterleibskrämpfe, kolikartige: Hyos. Veratr.
Unterleibskrämpfe, kolikartige, mit heftigem Geſchrei: Cup.
Unterleibskrämpfe mit nachfolgendem Weißflußabgang: Magn.
Unterleibskrämpfe, periodiſche (bei ſenſibelm Temperament): Ign.
Unterleibskrämpfe vor dem Monatlichen: Carb. veg.
Unterleib, ſogleich nach Tiſche Knurren in demſ., täglich wiederkehrend: Cyc.
Unterleib, Spanndruck in demſ. gerade unter dem Nabel und in den beiden Seiten der Lendengegend mit Vollheitsgefühl, am heftigſten unter dem Nabel, mit Stuhldrang: Aur.
Unterleib, ſpannende Blähungsanhäufung darin: Graph.
Unterleib, ſpannendes Drücken darin: Staph.
Unterleib, ſpannendes Drücken und Vollheit darin: Aur.
Unterleib, Spannen in demſ., als wenn da Alles zu voll und zu hart wäre, mit harter Aufgetriebenheit des Bauches: Puls.
Unterleib, Spannung in demſ., wie geſchnürt: Thuj.
Unterleib, Spannung mit Auftreibung in demſ.: Calc.
Unterleib, Spannung und Druck darin: Men.
Unterleib, ſtarke Aufblähung deſſ. nach dem Eſſen: Carb. veg.
Unterleib, ſtarke Auftreibung deſſ.: Lam.
Unterleib, ſtarke Blähungskolik, Poltern, Knurren: Acon.
Unterleib, ſtarke Erregung darin, als wenn die Monatszeit mit Gewalt hervorbrechen wollte: Lam.
Unterleib, ſtarke ſchmerzhafte Auftreibung deſſ.: Merc. subl.
Unterleib-Stechen: Anac. Dig. *Grat.* Spig. Verb. Viol. tric.
Unterleib, Stechen aus demſ. herauf, beim Niederſetzen: Rut.
Unterleib, Stechen in den Seiten: Daph.

Unterleib, Stechen, Kneipen, Greifen, Schneiden darin: Graph.
Unterleib, Stechen, ſodann Ziehen: Ang.
Unterleib, Stechen und Reißen darin: Rut.
Unterleib, ſtumpfer Druck auf einer kleinen Stelle rechts, etwas unterhalb des Nabels, der beim äußern Druck, ſo wie vom Einziehen des Bauches erhöht wird, als wenn inwendig eine Verhärtung wäre: Zinc.
Unterleib, ſtumpfſtoßendes Drücken in demſ.: Plat.
Unterleib, teigige Anſchwellung deſſ.: Chin.
Unterleib, tief in demſ. bohrende und ſchneidende Stiche: Merc.
Unterleib, tief in demſ. Drücken nach dem Stuhl: Ambr.
Unterleib, tief in demſ. Kneipen: Ran.
Unterleib, tief in demſ. Leerheit, Reißen und Ziehen: Squill.
Unterleib, Uebelbehagen in demſ. mit verdrießlicher Bangigkeit: Asa.
Unterleib, unangenehmes Krankheitsgefühl darin: Mur. ac.
Unterleib, Unbehaglichkeit darin, mit Stuhldrang: Aur.
Unterleib, Unbehaglichkeit darin, mit Uebelkeit: Cyc.
Unterleib, ungeheuer aufgeſpannter, geſpannter: Sec.
Unterleib, Unthätigkeit und Kälte in demſ.: Kal.
Unterleib, Verhärtungen darin: Lyc.
Unterleib, voller, aufgetriebener: Croc.
Unterleib, voller, aufgetriebener, beſonders nach dem Eſſen: Ant. crud.
Unterleib, Vollheit darin: Asar. *Lyc.* Spong.
Unterleib, Vollheit darin, auch nach wenigem Eſſen: Nux.
Unterleib, Vollheit darin, früh beim Erwachen: Con.
Unterleib, Vollheit und Aufgetriebenheit deſſ., nach dem Eſſen: Rhus.
Unterleib, Vollſeyn darin, wie von einem Stein: Aran.
Unterleib, von Blähungen aufgetrieben: Men.
Unterleib, von der Mitte deſſ. bis in die Bruſt aufſteigendes warmes Zuſammenziehen, mit Uebelkeit: Mang.
Unterleib, wehenartige, ſchneidende Schmerzen darin, wie zum Monatlichen: Cin.
Unterleib, weiche, beim Befühlen ſchmerzhafte Aufgetriebenheit deſſ.: Ars.
Unterleib, Weichlichkeit in demſ., nach dem Frühſtücke: Phos.
Unterleib, Winden und Kneipen in demſ.: Agar.
Unterleib, Wühlen darin, vor jedem Stuhl: Stann.
Unterleib, Wühlen tief in demſ., innerhalb der Hüften, auf beiden Seiten, mit Uebelkeit und Schlummer verbunden: Arn.
Unterleib, Wüſtheit in demſ.: Petr.
Unterleib, Wundheitsgefühl darin, beim Gehen auf Steinpflaſter: Con.
Unterleib, Wundheitsgefühl im ganzen: Stann.
Unterleib, Ziehen darin: Calc. Mur. mgn. Sabin.
Unterleib, Ziehen durch denſ., durch die Herzgrube, bis in die rechte Bruſt: Mgs. arc.
Unterleib, Ziehen und Umwenden in demſ.: Caps.
Unterleib, Ziehen während des Monatlichen: Dat.
Unterleib, Zuſammenpreſſen darin: Ambr.
Unterleib, Zuſammenſchnüren der Gedärme darin: Coloc.
Unterleib, Zuſammenſchnüren deſſ. in der Nabelgegend: Verb.
Unterleib, Zuſammenziehen darin: Amm. Laur. Lyc. Nux.
Unterleib, Zwicken darin: Plumb.

Unterlippe, an der innern Fläche derſ, ſchmerzhaftes Geſchwür: Phos. S. auch d. Art. Mund.
Unterlippe, aufgeborſtene: Cham.
Unterlippe, aufgeriſſene, geſchwollene: Daph.
Unterlippe, Bläschen an derſ. mit Wundſchmerz, bei dem Eſſen: Rhod.
Unterlippe, Blaſen an derſ.: Magn.
Unterlippe, breite Laſche im Rothen derſ.: Nic.
Unterlippe, brennendes Schneiden quer durch dieſ.: Clem.
Unterlippe, Brennen mit Riſſen: Phos. ac.
Unterlippe, Drücken an derſ.: Val.
Unterlippe, Geſchwulſt derſ;: Alum.
Unterlippe, Geſchwulſt derſ., das Innere iſt nach außen gekehrt: Merc. subl.
Unterlippe, in derſ. Krampf: Ambr.
Unterlippe: Lippengeſchwür im Rothen derſ.: Sil.
Unterlippe, Reißen in derſ.: Colch.
Unterlippe, Schmerz der innern Fläche derſ., als wenn ſie roh und wund wäre: Ign.
Unterlippe, ſchwärende: Phos. ac.
Unterlippe, ſichtbares Fippern derſ., als wenn etwas Lebendiges darin wäre: Castor.
Unterlippe, ſie iſt in der Mitte ſtark aufgeſprungen: Phos.
Unterlippe, ſpannende Geſchwulſt in derſ. mit Schrunden: Puls.
Unterlippe, Spannen derſ.: Sep.
Unterrippengegend, Brennen in derſ.: Laur.
Unterrippengegend, Reißen in der linken: Plumb.
Unterrippengegend, Schneiden in derſ.: Men.
Unterrippengegend, Stechen in derſ.: Plumb.
Unterrippengegend, Stiche bald in der rechten, bald in der linken: Kal. hydr.
Unterrippengegend, Zerſchlagenheit in derſ.: Ran.
Unterſchenkel, Aufgedunſenheit und Geſchwulſt derſ., bis an die Füße: Dulc.
Unterſchenkel, Bleiſchwere und Zittern in denſ.: Coloc.
Unterſchenkel, dicke, rothe, entzündete, mit Geſchwüren bedeckt: Natr.
Unterſchenkel, Drücken in denſ.: Stront.
Unterſchenkel, Entzündungsgeſchwulſt derſ.: Acon.
Unterſchenkel, flache Hautgeſchwüre: Sel.
Unterſchenkelgeſchwüre, alte, mit nächtlichem Reißen, Jücken und Brennen: Lyc.
Unterſchenkelgeſchwulſt: Graph. S. Unterglieder.
Unterſchenkel, große Schwäche derſ.: Euphorb.
Unterſchenkel, große Schwere derſ.: Natr. mur.
Unterſchenkel, große Schwere und Müdigkeit derſ., mit Zittern, beſonders in den Knieen: Puls.
Unterſchenkel, hartes Drücken in den Muskeln des linken, nahe am Fußgelenke: Mang.
Unterſchenkel, heftiges Jücken an denſ.: Calc.
Unterſchenkel, hydropiſche Geſchwulſt derſ.: Merc.
Unterſchenkel, in der Monatszeit: Bläue deſſ. von aufgetriebenen Wehadern: Ambr.
Unterſchenkel, jückende, ſtechende Geſchwüre an denſ.; dabei ſind ſie dick und rothentzündet: Natr.

Unterſchenkel, Kältegefühl und Zuſammenſchrumpfen der Haut an einzelnen Stellen derſ.: Rhod.
Unterſchenkel, kalte: Ambr.
Unterſchenkel, klammartiger Schmerz in den Muskeln des rechten, von oben nach unten hinziehend, wie Lähmungsſchmerz: Men.
Unterſchenkel, Kriebeln am rechten: Phos. ac.
Unterſchenkel, lähmige Schwäche und Müdigkeit in denſ., nach unbedeutendem Gehen: Nitr.
Unterſchenkel, leichte Verrenkung deſſ. beim Fehltreten: Mgs. aus.
Unterſchenkel, Mattigkeit des linken, im Sitzen, welche beim Gehen in eine ſchneidende Empfindung in den Wadenmuskeln ſich verwandelte: Thuj.
Unterſchenkel, Mattigkeit in denſ. beim Gehen: Phos. ac.
Unterſchenkel, Mattigkeit in denſ. beim Gehen und Stehen: Bryon.
Unterſchenkel, Mattigkeit in denſ. mit Schwanken beim Gehen: Asar.
Unterſchenkel, Mattigkeit, Schwere und Steifheit in denſ.: Ferr.
Unterſchenkel, nach Brennen weiße Knötchen mit Abſchuppung der Oberhaut: [Agar.
Unterſchenkel, Nachts Reißen darin, mit Unruhe: Croc.
Unterſchenkel, ödematöſe Geſchwulſt derſ.: Rhod.
Unterſchenkel, ödematöſe Geſchwulſt derſ., mit Reißen darin beim Bewegen: Colch.
Unterſchenkel, Preſſen in denſ. während der Regel: Ambr.
Unterſchenkel-Reißen: Rhod. Spong. Staph. Vit.
Unterſchenkel-Reißen, Abends im Bette: Sambuc.
Unterſchenkel, reißender Druck in der Mitte der Inſeite deſſ., ohne Bezug auf Bewegung und Berührung: Bell.
Unterſchenkel, Reißen in denſ., was durch Reiben in die Kniebeuge ging: [Plumb.
Unterſchenkel, rothe Flecke an denſ.: Calc.
Unterſchenkel, rothe heiße Geſchwulſt derſ., nach Wechſelfieber, das (durch Chinin) unterdrückt worden iſt: Pult.
Unterſchenkel, Rothlauf an denſ.: Sulph.
Unterſchenkel, ruhrartiger Druck in denſ.: Euphorb.
Unterſchenkel, ſchmerzhaftes Zucken in demſ., Abends nach dem Einſchlafen: Cinnab.
Unterſchenkel, Schmerz, wie unterſchworen: Puls.
Unterſchenkel, Schweiß derſ.: Rhod.
Unterſchenkel, Schwere derſ., ein Schmerz, wie von Müdigkeit: Veratr.
Unterſchenkel, ſpannendes Brennen in denſ.: Rat.
Unterſchenkel, Stiche an mehren Stellen deſſ., meiſt in der Ruhe: Coloc.
Unterſchenkel, Unruhe in denſ., mit Lähmigkeitsgefühl, das die Beine ſtets zu bewegen nöthigt: Mosch.
Unterſchenkel, Zerſchlagenheit in denſ. beim Stehen: Val.
Unterſchenkel, ziehendes Stechen darin: Caps.
Unterſchenkel, Ziehen und Reißen in den Knochen deſſ.: Kal.
Unterſchenkel, Ziehſchmerz in denſ.: Sep. Sil.
Unterſchenkel, zuckendes Stechen an demſ., über dem Fußgelenke: Calc.
Unterſchworenheitsgefühl in der Bruſt: *Phos. Ran.* Staph.
Unterſchworenheitsſchmerz am Kopfe: Petr. (Rhod.) Rhus.
Unterſchworenheitsſchmerz im Bauche: Ran. Val.
Unterſchworenheitsſchmerz in der Herzgrube: Con. Natr. mur.
Unthätigkeit des Maſtdarms: *Alum.* Anac. Camph. Kal. (Rut.) Veratr.
Unthätigkeit im Bauche: Kal.

Untröſtlichkeit: *Acon. Cham. Natr mur.* Nux. Spong. Veratr.
Unverdaulichkeit der Milch: Nitr. ac.
Unverdaute Stuhlabgänge aller Nahrungsmittel, Nachts: Chin.
Unwillkührliches Harnen: Acon. Arn. Ars. *Bell.* Carb. an. Carb. veg. *Caust.* Cic. Colch. Con. *Dulc.* Hyos. Led. Mgn. *Mgs. aus.* Merc. *Natr. mur.* Petr. Phos. ac. Puls. Sep. Sulph.
Unwillkührliches Harnen beim Huſten: *Ant. crud. Caust.* Natr. mur. Spong.
Unwillkührliches Harnen beim Nieſen, Gehen ꝛc.: *Caust.* Natr. mur.
Unwillkührliches Harnen im erſten Schlafe: Sep.
Unwillkührliches Harnen Nachts (Bettpiſſen): *Carb. veg.* Caust. *Cin.* Con. Hep. *Puls. Sen. Sep. Sulph.*
Unwillkührliches Harnen: ſickernd, tröpfelnd: Petr.
Unwillkührliches Harnen, Tag und Nacht: Caust.
Unzufriedenheit: Ang. Bism. Caps. Chin. Coloc. Merc. subl. Par. Plumb. Rut. Sulph. Viol. tric.
Unzufriedenheit: er hält ſich für unglücklich und glaubt von Jedermann gehindert und gequält zu werden: Chin.
Unzufriedenheit mit ſeinem Schickſal: Ang. Plumb. Sulph.
Unzufriedenheit mit ſeinem Schickſal und Mißmuth: Cic.
Unzufriedenheit mit ſeinen Nebenmenſchen ging in Menſchenhaß über: Led.
Unzufriedenheit mit ſich und Andern: Rut.
Unzufriedenheit, mürriſche: Bism.
Unzufriedenheit, Neigung dazu: Par.
Urin. S. Harn.
Urinerbrechen: Op.
Urin, hellgelber: Agar.
Uriniren, oft, aber wenig: Anac.
Urin, trüber: Anac.
Uterus, Blutdrang nach demſ.: Sec.
Uterus, chroniſche Entzündung deſſ., nach unterdrückten Lochien oder Regeln: Sec.
Uterus, Schmerz, als würde er losgeriſſen: Bell.
Uterus, Verhärtung deſſ.: Aur. *Bell.*
Uterus, Vorfall deſſ.: *Aur. Bell. Nux.*

V.

Varioloiden: Ars.
Veitstanz: *Asa.* Bell. Calc. Chin. *Croc. Cup. Dat.* Hyos. Ign. Jod. Puls. Sulph.
Venen, Auftreibung und Anſchwellung derſ.: Puls.
Veneriſche Flechten: Merc.
Verachtung aller Dinge, Alles ſcheint fade: Chin.
Verächtlichkeitslaune: *Chin.* Guaj. Ipec. Par. *Plat.*
Veränderliche Laune: Aur. Bism. *Caps.* Cin. Euphorb. Grat. *Ign. Zinc.*
Veränderliche, Mittags traurige, Abends fröhliche Laune: Zinc.
Veränderlich: er fängt bald dieß, bald jenes an, hält ſich aber bei jeder Sache nur kurze Zeit auf: Bism.
Veränderlichkeit: Nirgends iſt es recht; ſitzt man, ſo will man liegen, liegt man, ſo will man aufſtehen: Eug.
Verdauung, ſchwache: Calc. S. Magen.
Verdauungsorgane, Brennſchmerzen in denſ.: Daph.

Verdauungsſchwäche, große, mit Mißmuth und hypochondriſcher Unbehaglichkeit, ſchon von kleinen Diätfehlern: Natr.
Verdickung der Harnblaſe: Dulc.
Verdrehen der Augen: Bell. Camph. Canth. Cupr. Hyos. Laur. *Op.* Petr. Sec. Stann. Veratr.
Verdrehen der Augen nach oben: Plat.
Verdrießliche Schweigſamkeit, beſonders Abends: Zinc.
Verdrießliches Geſicht: Magn. Natr. sul.
Verdrießlichkeit: Alum. Amm. Anac. Ant. crud. Arn. Aur. Bell. Carb. an. *Con.* Cup. Cyc. *Daph.* Dig. *Guaj.* Hep. Ign. Ind. Mgs. aus. Mang. Merc. Mur. mgn. Natr. sul. Phos. *Phos. ac.* Puls. Rheum. Rhus. Sabin. Sambuc. Sass. Squill. Staph. *Stront.* *Sulph. ac.* Teuc. Thuj. *Zinc.*
Verdrießlichkeit, Abends: Magn. Zinc.
Verdrießlichkeit, ärgerliche: Laur.
Verdrießlichkeit, ärgerliche, mit Luſt zur Arbeit und zum geſelligen Umgang: Verb.
Verdrießlichkeit, ärgerliche, mit Weinen und Gram über ſeinen Zuſtand: Staph.
Verdrießlichkeit, ärgerliche, mit Widerwillen gegen jede körperliche und geiſtige Beſchäftigung: Squill.
Verdrießlichkeit, ärgerliche, ſtille, mit Menſchenſcheu und Redeunluſt: Stann.
Verdrießlichkeit, bei der Alles einen widrigen Eindruck macht: Sambuc.
Verdrießlichkeit: er weiß ſelbſt nicht, was er will; er wünſcht, allein zu ſeyn: Cup.
Verdrießlichkeit, große, und Trägheit, mit Unaufgelegtheit zu geiſtiger und körperlicher Arbeit: Teuc.
Verdrießlichkeit, hypochondriſche: *Grat.* Puls.
Verdrießlichkeit, melancholiſche: Asar.
Verdrießlichkeit, mit Neigung zu Heftigkeit und Zorn: Stront.
Verdrießlichkeit Morgens: Amm.
Verdrießlichkeit, mürriſche, bei Aufgelegtheit zur Arbeit: Sass.
Verdrießlichkeit, ſtille, in ſich gekehrte: Mang. *Phos. ac.*
Verdrießlichkeit, weinerliche: Rheum.
Verdrießlich und doch deſto aufgelegter zu Spott, Satyre und lächerlichen Einfällen: Lach.
Verengerung der Harnröhre: Clem. Dulc. Petr.
Verengerung des Maſtdarms und Afters: Ign. Lach. Mgs. Plumb.
Verengerungsgefühl in der Harnröhre: Dig.
Verfangen der Kinder: Cham.
Vergehen der Gedanken, öfteres: Daph.
Vergehen des Geſichts: Calc. *Cic.* Cyc. *Dros.* Ferr. Graph. Jod. Laur. Lyc. Men. Natr. mur. *Nitr.* Nitr. ac. Oleand. Phos. *Puls.* Sil. Spig. Tab. Thuj.
Vergeßlichkeit: Acon. *Bar.* Bell. *Colch.* *Croc.* Guaj. Phos. Plat. Rhod. Stront. Therm. Viol. od.
Vergeßlichkeit, große: Rhod. Stront. Therm.
Vergeßlichkeit, große, beſonders für Namen: Guaj.
Vergeßlichkeit, große, beſonders in Geſchäften; doch fällt im halben Schlaf ihm Alles ein: Sel.
Vergeßlichkeit, große, früh: Phos.
Vergeßlich und zum Denken unaufgelegt: Petr.

Vergnügtſeyn: große Neigung zum Lachen, Scherzen, Singen, oft bei großer Hinfälligkeit: Croc.

Vergrößerungsgefühl der Hände und Vorderarme, bei unruhigem Schlaf mit öfterm Erwachen: Aran.

Verhärtung der Drüſen: *Bar.* *Carb. an.* Carb. veg. Con. *Dig.* Jod. Phos. Sil. Spig. Sulph. S. auch Drüſenverhärtung.

Verhärtung der Oberlippe: Bell. Cyc.

Verhärtung der weiblichen Bruſtdrüſen: *Bell.* *Cham.* *Clem.* Con. Graph. Phos. Sil. Sulph.

Verhärtung des Uterus: Aur. *Bell.* Chin. Sep.

Verhärtungen im Bauche: Lyc.

Verhaltung des Harns (Iſchurie): *Arn.* Aur. Camph. Canth. Cic. Coloc. *Dig.* Dulc. Lam. *Nux.* *Op.* Plumb. *Puls.* Sec. Sulph. Tereb.

Verheben, leichtes: Arn. *Calc.* *Carb. an.* Carb. veg. Con. *Graph.* Kal. Lyc. Merc. *Natr.* Natr. mur. *Rhus.* Sep. Sil.

Verheben, leichtes, wovon das Genick dick und ſteif wird, mit Kopfſchmerz:

Verhebungen: *Arn.* *Rhus.* [Calc.

Verhebungsſchmerz im Bauche: Arn.

Verkältlichkeit: *Bar.* *Bell.* *Calc.* Camph. *Carb. veg.* *Coff.* Con. *Dulc.* Graph. Hep. *Kal.* Mgs. aus. Merc. Merc. subl. *Natr.* Natr. mur. *Nitr. ac.* *Nux.* Petr. Phos. Plat. *Sep.* *Sil.*

Verkältlichkeit am Kopfe: Kal. Lyc. Natr. mur. Phos.

Verkältlichkeit, große: Lyc. Mgs. aus.

Verkältlichkeit, große, und Empfindlichkeit gegen kalte, beſonders Nord-Luft: Sep.

Verkältlichkeit, leichte: *Bar.* *Calc.* Graph. Petr. Phos.

Verkältlichkeit, leichte, mit nachfolgendem Ziehen in den Gliedern: Nitr. ac.

Verkältlichkeit, leichte, nach erhitzender Bewegung: Kal.

Verkältlichkeit, leichte, oft mit nachfolgendem Leibſchneiden und Durchfall: Natr.

Verkältlichkeit mit darauffolgendem Durchfall ſchwarzbraunen Kothes, unter Leibſchneiden: Camph.

Verkältlichkeit, ſchon beim Entblößen der Füße: Sil.

Verkältlichkeit, ungemeine: Con.

Verkältung erzeugt Athembeſchwerden: Ipec.

Verkältung mit nachfolgenden Erſtickungsanfällen: Ipec.

Verkältungsbeſchwerden: *Acon.* Bar. *Bell.* Calc. Carb. veg. Cham. *Coff.* Coloc. Con. *Dulc.* Graph. *Ipec.* Lyc. Natr. Natr. mur. *Nitr. ac.* *Nux.* *Phos.* *Puls.* *Sass.* *Sil.* Sulph.

Verkältungsdurchfall mit Leibſchmerzen: Dulc.

Verkältungsempfindung: Dulc.

Verkältungsgefühl im Kopfe: Ol. an.

Verkältungsſchmerz im Bauche: Croc. Dig. *Dulc.* *Merc.* *Natr.* Nux. Sabin. Sambuc. Val.

Verkältungsſchmerz im Kopfe: Acon.

Verkältungsſchmerzen mit Weinerlichkeit: Coff.

Verkehrtheit aller Handlungen: Hyos.

Verkürzung der Augenlider: (Guaj.)

Verlangen, großes, nach Kaffee: Ang.

Verlangen nach Bier: *Cocc.* *Petr.* Phell. Phos. ac. Spig. Spong. Stront.

Verlangen nach bittern Speiſen: Dig. [Sulph.

Verlangen nach Branntwein: Ars. Sel.
Verlangen nach Brod: Plumb. Staph.
Verlangen nach dieſem und jenem, was dann wieder verſchmäht wird: *Cham.* [Cin.
Verlangen nach Erquickendem: Calc. Phos.
Verlangen nach Eſſig: Arn.
Verlangen nach Gebackenem: Plumb.
Verlangen nach Gewächsſpeiſen: Magn.
Verlangen nach Kaffee: Bryon.
Verlangen nach Kalk, Kreide ꝛc.: Nitr. ac.
Verlangen nach Kaltem: Ang. Ant. tart. Ars. Bism. Bov. *Bryon.* Calc. Cocc. Cup. Euphorb. Magn. *Merc.* Oleand. Phos. ac. Plumb. Rut. *Sabad.* Sep. Thuj.
Verlangen nach kaltem Waſſer: Ant. tart. Ars. Calc. Chin. Magn. Oleand. Phos. Plumb. Rut. *Sabad.*
Verlangen nach Kohlen: Cic.
Verlangen nach Leckereien: *Chin.* Rhus.
Verlangen nach Milch: Phell. Phos. ac.
Verlangen nach Obſt: Ant. tart. Magn. Sulph. ac. Veratr.
Verlangen nach Pikantem: Hep.
Verlangen nach Sauerm: Bryon. *Hep.* Kal. Sec. Sulph. *Veratr.*
Verlangen nach ſauerm Getränke: Dig.
Verlangen nach Süßem: Kal. Lyc.
Verlangen nach Tabakrauchen: Coff. (Eug.)
Verlangen nach Unbeſtimmtem: *Chin.* Mur. mgn. Puls. Rheum.
Verlangen nach Wein: Acon. Bov. Calc. Lach.
Verlangen nach Zucker: Kal. Lyc.
Verlangen, ungeſtümes, nach dieſem und jenem: Rheum.
Verletzungen, alte, ſchwärende: Croc.
Verletzungen, mechaniſche: *Arn.* Hep. Sulph. *Sulph. ac.*
Verleumdungsſucht: Neigung über die Fehler Anderer zu reden: Ars.
Verliebte Anfälle: Acon.
Vermehrter Harn: Alum. Ambr. Bar. Carb. an. (Chel. Clem. Cop.) Led. *Magn.* Mgs. arc. Nitr. Oleand. Rheum. *Rhod.* *Rhus.* Sabad. Sabin. Sambuc. Sec. Sen. Spong. Sulph. Tab. Teuc. Therm. *Thuj.* *Veratr.* Viol. od. Vit. Zinc. S. Harn.
Verminderter Harn: *Acon.* Agar. Ambr. Amm. Ars. Bell. Bryon. Calc. Chel. *Colch.* Coloc. Daph. *Dig.* Dulc. Graph. Merc. Ol. an. Petr. Phell. Phos. ac. *Sass.* Sel. Sen. Stront. Sulph. *Sulph. ac.* Tereb.
Vernageltheit: *Acon.* Calc. Plat.
Verreden: Alum. Caust. Lyc.
Verreden, leichtes, und Verſchreiben: Nux.
Verrenken, leichtes: *Natr.* Natr. mur. Rhus. Sep.
Verrenkſchmerz in den Gelenken: Caps. Ign. Mgs. Rhus.
Verrenkſchmerz in der äußern Bruſt: Arn.
Verrenkſchmerz in der Bruſt: Arn.
Verrenkungen: *Arn.* *Rhus.*
Verrenkungen, freiwillige: Calc. Lyc. Nitr. ac. Petr. Phos. Sulph.
Verrenkungen, gewaltſame: Amm. Arn. *Rhus.*
Verrenkungsſchmerzen: *Amm.* *Arn.* Bar. *Bryon.* *Carb. veg.* *Caust.* Dros. *Natr. mur.* Oleand. *Rhus.* *Sulph.* Thuj. *Zinc.*

Verrenkungsſchmerzen am äußern Hals: Cinn.
Verrenkungsſchmerzen in den Gliedern: Mgs.
Verſchließung der Augenlider: Cham. Hep. *Hyos.* Natr. mur.
Verſchloſſenheit: *Ign.* Mang.
Verſchloſſenheit der Harnröhre: Op.
Verſchloſſenheit des Afters: Lach.
Verſchloſſenheitsgefühl des Kehlkopfs und der Luftröhre: Mang. Verb.
Verſchlucken, leichtes: Acon. Bell.
Verſchreiben, leichtes: Mgs. arc. Nux. Puls.
Verſchwären der Augen: Caust.
Verſchwellung der Harnröhre: Led. Rhus.
Verſemachen, große Neigung dazu: Agar.
Verſprechen, leichtes, öfteres: Alum. Caust. Lyc.
Verſtandesherrſchaft: Vorherrſchen des Verſtandes über Gefühl und Gemüth: Viol. od.
Verſtandesſchwäche: *Anac.* Aur. *Bar.* Con. Op.
Verſtandesverwirrung: Aur. *Bell.* Con. *Cup. Dat. Hyos. Plat. Veratr.*
Verſtandesverwirrung nach Schreck und Kränkung: Bell.
Verſtauchungen: Arn.
Verſtimmtheit (Nachmittags): Jod.
Verſtimmtheit von trübem Wetter: Amm.
Verſtörtes Anſehen: Dat. Ol. an.
Verſtopfung. S. Stuhlverſtopfung.
Verſtopfung und Diarrhöe abwechſelnd, bei ältern Perſonen: Ant crud.
Verwegenheit: Op.
Verwirrtheit: Con.
Verworrenes Reden: *Camph.* Cup. *Hyos.* Lyc. Op. *Plat.*
Verworrenes Sehen: Dig.
Verwundungen, leichte, heilen ſchwer: Bar.
Verzagtheit: Anac. *Bar. Bell. Puls.* Sil. Verb.
Verzagtheit mit innerm Lebensüberdruſſe: Sil.
Verzagtheit und Mißtrauen auf ſeine eigne Kraft: Anac.
Verzagtheit, zitterige: Bell.
Verzerrungen des Geſichts: *Bell.* Cup. Dat. Merc. subl. Plat. Rhus. Sec. Squill.
Verzerrungen des halben Geſichts: Graph.
Verzerrungen des Mundes: Dat. Op. Plat. Sec.
Verzweifelndes Geſicht: Canth.
Verzweiflung: *Ambr. Ant. tart.* Arn. Ars. *Aur. Calc.* Hyos. Merc. Stann. Val. Veratr.
Verzweiflung: Anfälle von Verzw. über zerrüttete Geſundheit: Calc.
Verzweiflung an ſich und Andern: Aur.
Verzweiflung vor Schmerzen: Cham.
Viſionen, ſchreckhafte: Bell.
Vollblütigkeit, große: *Acon.* Bell. *Calc.* Sen.
Vollblütigkeit, große, der Schwangern: Acon.
Vollgepreßtheitsgefühl im Körper, mit Athembeengung: Rut.
Vollheit im Bauche: Aran. Asar. Aur. Colch. Con. *Croc.* Mgs. *Nux. Puls.* Rhod. Rut. Sil. Stront. Tereb.
Vollheit im Kopfe: *Bor.* Caps. Chin. Grat. Merc. Nic. Petr. Spong. Tereb.

Vollheit in der Bruſt: *Lyc.* Phos. Puls. Rut. Sulph. Tereb. Veratr.
Vollheit in der Herzgrube: Arn. Cham. Mosch.
Vollheit in der Stirne: *Acon. Nic.*
Vollheitsgefühl in den weiblichen Geſchlechtstheilen: Chin.
Vollſaftige Konſtitution: Bell.
Vorderarm, am Innern deſſ. drückendes Ziehen: Arg.
Vorderarm, am rechten, mehr äußerlich: ſtarkes Reißen, bei Ruhe und Bewegung: Dig.
Vorderarm, beim Schreiben plötzliche Riſſe im rechten: Ran.
Vorderarm, Brennen an demſ.: Ol. an.
Vorderarm, brennende Stiche in demſ.: Oleand. Rat.
Vorderarm, dieſen herab, wühlendes Ziehen: Croc.
Vorderarm, Druck an demſ.: Oleand.
Vorderarm, Frieſel an demſ.: Sel.
Vorderarm, harter Druck in den Muskeln bald des rechten, bald des linken, dicht am Handgelenke, in jeder Lage: Mang.
Vorderarm, im rechten, Druck (in den Muskeln und Röhrknochen): Anac.
Vorderarm, im rechten, Müdigkeit: Anac.
Vorderarm, in den Knochen des rechten, ſtumpfwühlende Schmerzen, früh im Bette: Aran.
Vorderarm, in demſ. Reißen: Ambr.
Vorderarm, in demſ. Ziehen: Ang. Ant. crud.
Vorderarm, klammartiges Ziehen: Ang.
Vorderarm, Klamm in den Muskeln deſſ.: Con.
Vorderarm, kleine, bläuliche Flecke, wie Blutunterlaufung: Sulph. ac.
Vorderarmknochen, Drücken auf denſ.: Mgs. arc.
Vorderarm, Kraftloſigkeit und Zittern in demſ. und in den Fingern, bei mäßiger Anſtrengung und Bewegung: Rhus.
Vorderarm, lähmiges Ziehen in demſ. bis in die Finger: Sen.
Vorderarm, Lähmigkeit deſſ. beim Schreiben und in Ruhe, beſſer bei Bewegung: Acon.
Vorderarm, lähmigreißender Druckſchmerz in demſ. und in den Handwurzelknochen: Bism.
Vorderarm, lähmigreißender Schmerz neben dem Ellbogengelenke, nach innen: Sass.
Vorderarmmuskeln, Zucken in den linken: Leont.
Vorderarm, nach Brennen an demſ. entſtehen daſelbſt feine, weiße Knötchen, mit Abſchuppung der Oberhaut: Agar.
Vorderarm, näſſende, kruſtige, brennende Flechten an demſ.: Con.
Vorderarm, näſſende Schorfe an demſ.: Alum.
Vorderarm, prickelndſtechende Schmerzen in den Knochenröhren deſſ.: Mgs. arc.
Vorderarm, Pucken in demſ.: Sabad.
Vorderarm, Reißen in den Knochen deſſ.: Mang.
Vorderarm, Reißen in demſ.: Teuc.
Vorderarm, Reißen (und Stechen) in demſ.: Guaj.
Vorderarm, Reißen vom Ellbogen bis zur Mitte des erſtern: Stront.
Vorderarm, rothe, heiße Geſchwulſt deſſ. mit ſtechendem Spannen: Ant. crud.
Vorderarm, ſcharfſtechendes Bohren an der innern Seite des linken, nahe am Ellbogengelenke, am ärgſten in der Ruhe: Phos. ac.
Vorderarm, ſcharlachrothe, bei Berührung juckende Striemen an demſ. Euphorb.

Vorderarm, Schmerz in der Mitte des linken, als würde der Knochen gedrückt: Veratr.
Vorderarm, schnell entſtehender ſtumpfſchneidender Schmerz quer durch die Muskeln des rechten, eine Spanne von der Handwurzel: Teuc.
Vorderarm, ſchuppige, brennende Flechten: Merc.
Vorderarm, Schwere und Zerſchlagenheit deſſ., nach leichter Bewegung des Arms: Croc.
Vorderarm, ſpannendes Reißen in demſ.: Stront.
Vorderarm, Stechen an und in demſ.: Hyos. Oleand. Ol. an.
Vorderarm, ſtechender Klamm in den Muskeln deſſ.: Merc.
Vorderarm, Stechen in den Muskeln deſſ.: Dig.
Vorderarm, Stiche in den Muskeln des linken, von innen heraus, die bei der mindeſten Bewegung vergingen: Salad.
Vorderarm, Zerſchlagenheit an demſ.: Con.
Vorderarm, Ziehen darin: Ant. crud. Mosch. Nux. Oleand.
Vorderarm, Ziehen in den Beugeflechſen deſſ.; Hep.
Vorderarm, Ziehen, Stechen und Reißen an den innern Muskeln deſſ.: Sass.
Vorderhaupt, betäubendes Drücken in demſ.: Arg.
Vorderhaupt, Brennen in demſ., in den Augen und der Naſe, mit Würgen und Uebelkeit: Stann.
Vorderhaupt, drückende Eingenommenheit, die ſich bis in die Augen zieht: Zinc.
Vorderhaupt, drückende und auseinander preſſende Schmerzen: Ran.
Vorderhaupt, Drücken in demſ.: Mur. mgn.
Vorderhaupt, Drücken oder Stechen in demſ.: Plat.
Vorderhaupt, Drücken und preſſende Schwere in demſ. bis ins Genick: [Sabin.
Vorderhaupt, Klopfen und Drücken in demſ.: Rheum.
Vorderhaupt, preſſend drückender Schmerz darin, beim Liegen auf dem Rücken und beim Bücken: Coloc.
Vorderhaupt, Preſſen in demſ.: Stront.
Vorderhaupt, Prickeln in demſ., von Blutwallung: Viol. od.
Vorderhaupt, Reißen in der rechten Seite deſſ.: Thuj.
Vorderhaupt, ſchmerzhaftes Drücken in demſ. bis in die Schläfe: Teuc.
Vorderhaupt, ſchmerzliches Drücken mit Düſeligkeit in demſ. und in den Schläfen: Sass.
Vorderhaupt, Stechen in demſ.: Grat.
Vorderhaupt, Stechen und Bohren in demſ.: Ol. an.
Vorderhaupt, Stiche in demſ. und in den Seiten des Kopfes: Rhod.
Vorderhaupt, taktmäßig drückender Schmerz in demſ.: Rut.
Vorderhaupt und in der Schläfe: Anfälle unbändigen, wüthend tobenden Kopfwehes, durch Zuſammendrücken des Kopfes gemildert: Cinnab.
Vorderhaupt, wie vernagelt in der warmen Stube: Acon.
Vorderhaupt, wühlender Druck in demſ., mit Preſſen nach der Stirne, beſonders beim Bücken und Schnellgehen: Bryon.
Vorderhaupt, ziehendes Drücken in demſ., meiſt in den Knochen: Rhod.
Vorderhaupt, Ziehen in demſ. und in den Schläfen bis ins Geſicht: Sen.
Vorderkopf. S. Vorderhaupt.
Vorderkopf, breites, ſchmerzhaftes Drücken oder ziehendes Reißen in demſ.: Guaj.
Vorderkopf, Drücken, beſonders bei Geiſtesanſtrengung: Dig.

Vorderkopf, drückendes, abwärtsgehendes Stechen, mit Neigung, die Augen zu ſchließen: Ant. tart.
Vorderkopf-Drücken, (in den Beinen Schwere): Nitr. ac.
Vorderkopf, heftig auseinander preſſender Schmerz im ganzen: Daph.
Vorderkopf, Reißen äußerlich an demſ., täglich zu gewiſſen Stunden: Natr.
Vorderkopf, reißendes Ziehen und Drücken in demſ., bis in die Augen und Naſenwurzel: Kal.
Vorderkopf, Schmerz, als würde derſ. von beiden Seiten zuſammengeſchraubt: Chel.
Vorderzähne, einzelne Stiche hier und da in denſ. Abends: Kal.
Vorderzähne, Nachts Brennſchmerz in denſ.: Phos. ac.
Vorfallen des Gehirns: *Bryon. Dig.* Laur.
Vorhaut, am Rande derſ. kitzelndes Jücken: Agar.
Vorhaut, beißendes Jücken an der innern Fläche derſ.: Nux.
Vorhaut, Blattern am Innern derſ.: Thuj.
Vorhaut, Brennen an derſ. und linſengroße, rothe Flecke: Cannab.
Vorhaut, entzündliche (nicht veneriſche) Geſchwulſt derſ., der Eichel u. Ruthe: Cannab.
Vorhaut, entzündliche, ſchmerzhafte Anſchwellung derſ.: Merc.
Vorhautentzündung: Cannab. *Merc.* Sulph.
Vorhaut, Feigwarzen an derſ., beſonders bei zunehmendem Monde näſſend und eiternd: Thuj.
Vorhaut, Geſchwürſchmerz derſ.: Ign.
Vorhaut-Geſchwulſt: Calad. Cannab. *Cinnab.* Merc. *Rhus.* Thuj. Viol. tric.
Vorhaut-Geſchwulſt mit Wundſchmerz bei Berührung: Cor.
Vorhaut, Geſchwulſt und Wundſchmerz derſ.; nach der Begattung zurückbleibend, läßt ſie ſich nicht mehr über die Eichel bringen: Calad.
Vorhautjücken: Carb. veg. Euphorb. Nitr. ac. Sulph. Viol. tric.
Vorhaut, jückendbeißender Schmerz am innern und obern Theile derſ.: Puls.
Vorhaut, Jücken und Beißen an derſ.: Mgs. arc.
Vorhaut, Jücken und Schründen an derſ.: Cannab.
Vorhaut, Kitzel an derſ.: Leont.
Vorhaut, öfters kleine Bläschen mit Jücken und Schründen an derſ.: Nitr. ac.
Vorhaut, Röthe derſ.: *Cinnab.* Merc.
Vorhaut, rothe Flecken, eiternde Blaſen unter derſ.: Caust.
Vorhaut, ſchankerähnliche Geſchwüre an derſ.: Hep. Thuj.
Vorhaut ſchmerzt wund: Mur. ac.
Vorhaut, Stiche an der geſchwollenen: Thuj.
Vorhautverengerung: Merc.
Vorhaut, wollüſtiges Jücken an derſ.: Euphorb.
Vorhaut, wollüſtiges, ſtechendes Jücken an derſ.: Euphras.
Vorhaut, Wolluſtgefühl an derſ.: Euphorb.
Vorhaut-Wundheit: Calad. Ign.
Vorhaut, Wundheit am Rande derſ.: Nux.
Vorhaut, Wundheit und Geſchwürſchmerz, mit Jücken am Rande derſ.: Ign.
Vorhaut, Zurückgezogenheit derſ. hinter die Eichel: Calad. Coloc. Mgs.
Vornehmthun, affectirtes: Dat.
Vorſichhinreden, lautes, in Geſchäften: Mgs. arc.
Vorſteherdrüſenſaft, Abgang deſſ. bei hartem Stuhl: Staph.

Vorſteherdrüſenſaft, Abgang deſſ. beim Preſſen auf den Stuhl: Vit.
Vorſteherdrüſenſaft, Ausfluß deſſ.: Bell. Dig. Euphorb. Nitr. ac. Sel. Sil. Staph. Thuj.
Vorſteherdrüſenſaft, Ausfluß deſſ. aus ſchlaffer Ruthe: Bell.
Vorſteherdrüſenſaft, Ausfluß deſſ., für ſich und beim Stuhl: Sel.
Vorſteherdrüſenſaft vor die Mündung der Harnröhre: Spig.

W.

Wabbeligkeit den ganzen Tag: Petr.
Wabbeligkeit, ohnmachtartige: Caust.
Wachen, nächtliches, von 2 Uhr an, mit Verfallen in betäubende Schlummerſucht gegen Sonnenaufgang: Mgs.
Wachen, ſtundenlanges: Aur. Dulc. *Natr. mur.* Ran. Rat. Sep. Sil.
Wachwerden, ängſtliches: *Puls.* Rat. Sambuc. Sulph.
Wachwerden, öfteres: Bar. Bism. Calc. Canth. Cast. Chel. Cic. Colch. Dig. Euphorb. Euphras. Graph. Guaj. Leont. Lyc. Merc. Mur. ac. Nic. Nitr. Nitr. ac. Petr. Ran. Rut. Sabin. Sambuc. Sass. Sel. Sil. Squill. Stront. Sulph. Tereb. Teuc. Viol. tric. Zinc.
Wachwerden, ſchreckhaftes: Ant. crud. Bism. Colch. Con. Dig. Euphras. Guaj. Kal. hydr. Rut. Sambuc. Staph. Sulph. Vit.
Wachwerden, ſchwieriges: Natr. *Nux.* Phell. Tab.
Wachwerden, unbeſinnliches: Chin.
Wachwerden von Froſt: Mur. ac.
Wachwerden von Huſten: Hep. Stront.
Wachwerden von Luftmangel: *Hep.* Ipec. *Sambuc.*
Wachwerden von Munterkeit: Phos. ac.
Wachwerden von Rucken im Kopfe: Mgs. arc.
Wachwerden zur beſtimmten Stunde jeden Tag: Sel.
Wachwerden, zu zeitiges: Aur. Bor. Daph. *Dulc.* Graph. Guaj. Kal. Merc. *Natr.* Nitr. ac. *Nux.* Phos. ac. Sel. Sep. Staph. Sulph. Verb.
Waden, an beiden, nach außen, der Schienbeinröhre zu: Klammdruck: Anac.
Waden, argjückende, weiße Knoten an denſ.: Thuj.
Waden, auf denſ. muß man kratzen, darauf ſchwellen ſie an: Daph.
Wadenbein, Reißen darin bis in das Knie: Bov.
Waden, brennende Stiche in denſ.: Mgs. Mgs. arc.
Waden, Brummen in denſ.: Ambr.
Waden, Druckſchmerz in der linken: Leont.
Waden, ein feinſchneidender Stich in der rechten, im Sitzen entſtehend und beim Gehen verſchwindend: Dros.
Waden, frieſelartige Blüthen mit Jücken und Brennen: Bov.
Waden, jückende Quaddeln an denſ.: Carb. veg.
Wadenklamm: Ars. Carb. an. Cham. Coff. Graph. Magn. Natr. Petr. *Sel.* Sep. S. dieſ. Art. bei den Untergliedern.
Wadenklamm, Abends, nach körperlicher Arbeit: Sil.
Wadenklammanfälle, früh nach dem Erwachen: Mgs.
Waden, klammartiges Spannen in denſ.: Led.
Wadenklamm beim Uebereinanderlegen der Füße oder Auftreten auf die Zehen: Alum.
Waden, Klamm in denſ. beim Gehen, nach Sitzen: Nitr. ac.

Wadenklamm nach Mitternacht beim Liegen im Bette: Rhus.
Wadenklamm, Nachts: *Ambr.* Carb. veg. Lyc. *Nux.* Staph.
Wadenklamm, Nachts, heftiger: Calc.
Wadenklamm, Nachts und gegen Morgen heftiger: Nitr. ac.
Waden, Klammſchmerz und Schweregefühl in denſ. bei langem Stehen: [Euphras.
Waden, Klopfen an denſ.: Plumb.
Wadenkrämpfe: Ars. *Hyos.* Sec.
Wadenkrampf, früh im Bette, mit Schmerz bis zum Abend, als ſei das Bein zu kurz: Bov.
Waden, Mattigkeit in denſ.: Natr. mur.
Wadenmuskeln, klammartiges Ziehen in denſ.: Anac.
Wadenmuskeln, ſchneidendes Stechen in denſ.: Phos. ac.
Wadenmuskeln, Spannen in denſ. beim Gehen: Alum.
Wadenmuskeln, Zucken in denſ.: Asar.
Waden-Reißen: Kal. hydr. Magn. Mang. Mur. mgn. Phell. Ran.
Waden: reißendes Klemmen vom Fußrücken durch die Waden bis in die Oberſchenkel: Camph.
Waden, reißende Stiche in denſ.: Mgs. arc.
Waden, Reißen in dieſen herab bis in den Fußrücken: Tab.
Waden, Reißen von dieſen bis an die innern Fußknöchel: Laur.
Waden, röthliche, ſchmerzhafte Flecke an denſ., wie nach Stoß oder Quetſchung, ſpäter grün oder gelb werdend und die Bewegung des wie von Flechſenverkürzung gekrümmten Fußes hindernd: Con.
Waden, Schmerz in denſ. beim Gehen und Auftreten: Calc.
Waden, Schneiden, Spannen und Drücken in denſ.: Coloc.
Waden, Spannen darin: Caps. Sabad.
Waden, Spannen in denſ. beim Gehen: Nux.
Waden, Spannen in denſ. beim Gehen, als wären die Muskeln zu kurz: Natr. mur.
Wadenſtechen: Leont. Plumb.
Waden, ſtechendes Reißen unter und in der rechten W. und über der linken Ferſe: Staph.
Waden, Stiche auf denſ.: Clem. Spong.
Waden, Taubheit in denſ.: Sil.
Waden, viel und heftiges Jucken: Cyc.
Waden, Zerſchlagenheitsſchmerz in denſ.: Croc. Mur. mgn.
Waden, ziehende und ſtrammende Steifheit in denſ. beim Gehen: Zinc.
Waden, Zucken in denſ.: Mgs. aus. Oleand.
Waden, Zucken in der rechten, das beim Anfühlen ſchnell aufhört: Leont.
Waden, Zuſammenziehſchmerz in denſ. beim Gehen: Lyc.
Wärme, Abends erhöhte Körperwärme, beſonders der Wangen, bei drückender Kopfeingenommenheit oder drückendem Ziehen in der Stirnſeite, und Durſt: Ang.
Wärme, erhöhte, Abends, mit angenehmer Aufgeregtheit des Geiſtes und großer Redeluſt: Teuc.
Wärme, erhöhte, fieberhafte, des ganzen Körpers: Coff. Spong.
Wärmegefühl am Kopfe: Veratr.
Wärmegefühl im Geſichte: Mang. Nitr. ac.
Wärmegefühl in der Bruſt: Rhod.
Wärmegefühl in der Herzgegend: Croc. Rhod.
Wärmegefühl ohne Schweiß und Durſt, früh: Magn.

Wärmegefühl, vorherrſchend: Sulph. ac.
Wärme in der Bruſt: Mang. Nux.
Wärme in der Herzgrube: Bryon.
Wärme: Mangel an Lebenswärme: Euphorb. *Led. Lyc. Natr. mur. Sep.*
Wärme, oft plötzlich überlaufende, mit nachfolgender Schwäche: Dig.
Wärme, über und über: Mgs. aus. Plumb.
Wärme, Unerträglichkeit der äußern: Ign. Puls.
Wärme, vermehrte: Grat. Tereb. Val.
Wärme, vermehrte, beſonders in den Händen: Rhod.
Wäſſeriger Harn: *Alum.* Arn. Bism. Cocc. Ign. Mur. ac. Phos. ac. Puls. Rhus. *Squill.* Teuc. Thuj.
Wäſſeriges Erbrechen: Ant. tart. Ars. Bell. Bryon. Chin. Con. Dat. Magn. Stann. Sulph. *Sulph. ac.*
Wahnſinn: Agar. *Ant. crud.* Ars. *Bell. Cic.* Cocc. Con. *Cup. Dat. Hyos.* Lyc. Merc. Op. Sec. Tereb.
Wahnſinnanfälle, mit Einbildung von Geſchäften, die er verrichte: Cup.
Wahnſinn bei vollem, ſchnellem Pulſe, rothen, entzündeten Augen und wildem Blick: Cup.
Wahnſinn der Säufer (Delirium tremens): Nux. *Op.*
Wahnſinn, fröhlicher, poſſenhafter, mit Geſichtsbläſſe, Kopfweh und Augenverdunkelung: Croc.
Wahnſinn, geſchwätziger: Dat.
Wahnſinn, jedesmal auf kurze Zeit, durch Schmerzanfälle erzeugt: Veratr.
Wahnſinn, luſtiger, ſingender oder mürriſchtückiſcher: Cup.
Wahnſinn mit Furcht: er fürchtet ſich vor einem eingebildeten ſchwarzen Hunde, vor dem Galgen ꝛc.: Bell.
Wahnſinn mit Singen, Pfeifen, Lachen und vielen thörichten Einbildungen und Handlungen: Veratr.
Wahnſinn mit Tanzen, Lachen und närriſchen Geberden: Cic.
Wahnſinn, ſchüchterner: Agar.
Wahnſinn, ſtupider: Hyos.
Wahnſinn und lächerliche Poſſen: Bell.
Wahnſinn und Wuth, in Neid, Vorwürfen, Anmaßung und Befehlshaberei ſich auslaſſend: Lyc.
Wahrſagen: Agar.
Wallen im Kopfe: Dig. (Ind.) Mur. mgn. Phos.
Wallung im Blute, Abends, mit Unruhe und Zittern: Lyc.
Wallung in der Bruſt: Cocc. *Nux.* Oleand. Plumb. Puls. Rhod. *Sen. Sep.* Spong. Thuj.
Wallung, ſtarke, im Blute: Kal.
Wange, abſetzendes Drücken und betäubendes Spannen in der ganzen, vom Jochbein und Kiefergelenke aus, durch Zuſammenbeißen der Zähne und äußern Druck verſchlimmert, zuweilen mit Gefühl, als würden die Gelenkhöcker der Schläfebeine mit einer Zange zuſammengekniffen: Verb.
Wange, Aftergebilde an dieſer und an dem Zahnfleiſche: Staph.
Wange, an einer, Röthe und brennende Hitze: Ign.
Wange, Beißen am Innern derſ.: Coloc.
Wange, Blauwerden derſ.: Ang.
Wange, brennende Geſchwüre am Innern derſ.: Merc.
Wange, Brennen in der Haut (der linken): Clem.

Wange, Drücken und Spannen in derſ.: Par.
Wange, Fippern in derſ.: Agar.
Wange, Frieſelausſchlag auf derſ.: Veratr.
Wange, Jücken in der rechten, nach Kratzen ärger: Stront.
Wangen, Abends Hitzegefühl in denſ., ohne äußerliche, fühlbare Wärme: Ang.
Wangen, Ameiſenkriechen und freſſendes Jücken auf denſ., das zum Kratzen reizt: Vit.
Wangen, an der Seite Drüſengeſchwulſt: Thuj.
Wangenbein, Druckſchmerz unter dem rechten, durch Aufdrücken gemildert: Bryon.
Wangenbein, im rechten, heftig bohrender Schmerz: Stront.
Wangenbein, Klammſchmerz in demſ.: Nitr. ac.
Wangenbein, läſtiges Jücken und Kitzeln auf demſ. und der Naſenſeite: Bell.
Wangen, blaſſe, kalte, mit heißer Stirne: Cham.
Wangen, blaſſe, mit blauränderigen Augen: Sep.
Wangen, brennende Hitze in beiden, ohne Röthe und Durſt: Lam.
Wangen, brennendes Klemmen in denſ. mit Hitze und Rauhheit: Rhus.
Wangen, brennendſtechende oder wundſchmerzende Bläschen an der Inſeite derſ.: Spong.
Wangen, Drücken und Stechen auf denſ.: Leont.
Wangen, Eiterblüthchen auf denſ.: Leont.
Wangen, es reißt und zerrt vom Kopfe herab durch die Wangen bis in die Zähne: Staph.
Wangenfläche, kleine, gelbe Geſchwürchen an der innern: Vit.
Wangenfläche, Kriebeln an der innern, mit ſtarker Abſonderung metalliſch-ſchmeckenden Speichels: Zinc.
Wangen, fliegende Hitze in denſ.: Cocc.
Wangen, fühlbare, griesähnliche Erhöhungen auf denſ.: Tab.
Wangen, gelbe Sattel über denſ. und über der Naſe: Sep.
Wangengeſchwulſt: Spong. Stann.
Wangengeſchwulſt, roſenartige, mit gelblichem Blaſenausſchlag und bohrend wühlenden Schmerzen: Euphorb.
Wangengeſchwulſt, weiße, ödematöſe: Euphorb.
Wangen, glühendrothe, beim Gehen im Freien, ohne Durſt: Mur. ac.
Wangen, große Hitze und Röthe, bei abwechſelndem Froſte und Hitze: Lyc.
Wangenhaut, Kneipen in derſ.: Sulph.
Wangen, Hitze in denſ., als ſollten ſie berſten: Bov.
Wangen, jückende Flechten auf denſ.: Nic.
Wangen, jückendes Stechen geht in Brennen über: Cyc.
Wangen, Jücken und Freſſen auf denſ.: Rut.
Wangen, Jücken und Stechen an denſ.: Spong.
Wangen, Kneipen und freſſendgichtartiger Schmerz in denſ.: Rut.
Wangenknochen, Druckreißen in denſ.: Teuc.
Wangenknochen, Klammdruck in denſ.: Daph.
Wangenknochen, Stechen in denſ.: Par.
Wangen, Knötchen an denſ.: Kal. hydr. Oleand.
Wangen, Kriebeln an denſ.: Acon.
Wangenmuskeln, Feinſtechen in denſ.: Thuj.
Wangenmuskeln, konvulſiviſches Zucken in denſ.: Ign.
Wangenmuskeln, Stechen in denſ.: Guaj.
Wangen, näſſendbrennende Schorfe auf denſ.: Calc.

Wangen, pockenähnliche Puſteln an denſ.: Hyos.
Wangenröthe: Acon. Camph.
Wangen, Röthe derſ. und der Ohrläppchen: Chin.
Wangen, rothe, brennendheiße: Bryon.
Wangen, rothe Flecke auf denſ. mit Brennen: Sambuc.
Wangen, rothe, mit Spannen darin, bei erhöhtem Kopfſchmerz: Nitr.
Wangen, rothes Frieſel auf denſ.: Rheum. S. Wange, rothes Frieſel.
Wangen, Roth- und Heißwerden derſ., in freier Luft, ohne Schweiß: Val.
Wangen, ſchwindenartige Fleckchen auf denſ.: Amm.
Wangen, Spannen und Taubheitsgefühl in denſ., wie von Geſchwulſt: Sambuc.
Wangen, trockne, jückende Flechten auf denſ.: Kal. hydr.
Wangen, umſchriebene dunkle Röthe derſ.: Bar.
Wangen, umſchriebene Röthe derſ.: Lyc. Phos.
Wangen, weiße, bei Berührung ſchmerzhafte Bläschen auf denſ.: Val.
Wangen, Wühlen und Brennen in denſ.: Colch.
Wangen, zuckendes Klopfen oder kriebelnder Schauder in denſ.: Arn.
Wange, Quaddeln auf derſ.: Viol. tric.
Wange, Röthe der einen Wange bei Bläſſe der andern: Cham.
Wange, Röthe und Brennen Einer Wange, bei nicht heißem Körper: [Arn.
Wange, rothes Frieſel auf derſ.: Cham.
Wange, Rothlauf an der (linken) oder ein Schwären, bei Zahnweh: Therm.
Wange, ſtechendes Jücken in derſ.: Con.
Wange, Steifheit derſ. beim Sprechen und Kauen, mit Hitzegefühl und ſtechenden Schmerzen: Euphras.
Wankelmuth: Mgs.
Wankender Gang wegen Kraftloſigkeit und Schmerz im Kopfe des Oberſchenkels: Acon. S. Gang und Unterglieder.
Warzen: Ars. *Calc. Caust.* Dulc. *Euphorb. Natr. Natr. mur.* Nitr. ac. Petr. *Rhus.* Sep. *Sil.* Sulph. Thuj.
Warzen, alte in den Augenbrauen oder auf der Naſe: Caust.
Warzen am halbgeöffneten Muttermunde: Sec.
Warzen am Muttermunde: Thuj.
Warzen auf den Fingern: Lyc.
Warzen beſonders im Handteller: Natr. mur.
Warzen entzünden ſich mit Stechen: Hep.
Warzen, entzündete: *Bell.* Nitr. ac. Sep. Sil. *Sulph. Thuj.*
Warzenfortſatz, klemmendes, ſtumpfſtechendes Drücken unter demſ., beim Aufdrücken, wie geſtoßen oder zerſchlagen ſchmerzend: Cin.
Warzenfortſatz, Knochenfraß deſſ.: Aur.
Warzenfortſatz, unter demſ. in den Muskeln: Ziehen, Dig.
Warzen, Stechen darin: Nitr. ac.
Warzen, welche die ganze Haut verunſtalten: Rhus.
Waſchen, Scheu vor demſ.: Sulph.
Waſſer, Beſchwerden vom Eger- oder Karlsbader Waſſer: Puls.
Waſſerbruch der Hoden: *Arn. Graph. Nux. Puls.* Sil. *Sulph.*
Waſſer, Furcht und Abſcheu vor demſ. und andern Flüſſigkeiten: Dat.
Waſſergefühl im Gehirn: Dig. Sambuc.
Waſſerſcheu: *Bell. Canth. Dat. Hyos.*
Waſſerſucht, acute: Chin. *Hell.*
Waſſerſucht: allgemeine Hautwaſſerſucht: Ant. crud. *Ars.* Aur. Bell. Chin.

Con. Dig. Dulc. Hell. Jod. Kal. Led. *Lyc*. Nitr. Op. Prun. *Sen*. Sep. *Sulph*. Tereb.
Waſſerſucht der Bruſt. S. Bruſtwaſſerſucht Seite 69.
Waſſerſucht der Gehirnhöhlen: Bell. Dig.
Waſſerſucht der Haut. S. oben und S. 172.
Waſſerſucht des Bauches: *Kal. Sulph*. S. auch Bauchwaſſerſucht S. 44.
Waſſerſucht des Gehirns. S. Gehirnwaſſerſucht Seite 115.
Waſſerſüchtige Anſchwellung des ganzen Körpers: Aur.
Waſſerſüchtige Anſchwellung des Leibes: Ant. crud.
Waſſerſüchtige Geſchwulſt: Merc. Mur. ac. S. Hautwaſſerſucht.
Waſſertropfen, Gefühl von Fallen ſolcher auf den Kopf: Cannab.
Waſſerzuſammenlaufen. S. Mund, Waſſerzuſammenfluß S. 281.
Waſſer, Zuſammenlaufen herben, im Munde: Par.
Waſſerzuſammenlaufen im Munde mit Leibweh: Led.
Waſſerzuſammenlaufen im Munde mit Uebelkeit: Daph.
Waſſer, Zuſammenlaufen ſauren, im Munde: Amm. (Leont.)
Waſſer, Zuſammenlaufen ſüßen, im Munde: Amm. *Dig*. Plumb. *Sabad*.
Wechſel, auffallender, der entgegengeſetzteſten Körper- und Geiſtesbeſchwerden: Croc.
Wechſel der entgegengeſetzteſten Beſchwerden: Bryon. *Ign*. Mang. *Plat*. *Puls*. Rhus. Sep. Sulph.
Wechſelfieber: *Ant. crud. Aran. Arn. Ars*. Bov. Calc. *Caps*. *Carb. veg. Chin*. Cin. Dros. Ign. *Ipec*. Men. *Natr. mur. Nux*. Petr. Puls. Rhus. *Sabad*. Sambuc. *Sep. Staph. Sulph*. Val. *Veratr*.
Wechſelfieber, Abends, aus bloßer Kälte beſtehend: Staph.
Wechſelfieber: die Beſchwerden kehren täglich zu derſelben Stunde wieder: Aran.
Wechſelfieber, die nur aus äußerer Kälte beſtehen: Veratr.
Wechſelfieber, die zur beſtimmten Stunde eintreten, mit Durſt zwiſchen Froſt und Hitze: Sabad.
Wechſelfieber, dreitägiges, mit gaſtriſchen Beſchwerden in der fieberfreien Zeit (Apyrexie): Ant. crud.
Wechſelfieber, durch Chinin unterdrückt, als Rückfall: Puls.
Wechſelfieber: erſt Froſt mit Durſt, ſodann Hitze: Ign.
Wechſelfieber mit abendlichem Froſt und Schauder im Rücken, unter ziehenden Leibſchmerzen: Bov.
Wechſelfieber mit ausgezeichnetem Froſte: Caps.
Wechſelfieber mit belegter Zunge, Aufſtoßen und Appetitloſigkeit, bei Mundbitterkeit und wenig Durſt: Ant. crud.
Wechſelfieber mit Brechübelkeit: Dros.
Wechſelfieber mit Durſt bloß in der Kälte: Carb. veg.
Wechſelfieber mit Durſt im Froſte: Sep.
Wechſelfieber mit Ekel, Uebelkeit, Erbrechen, Mundbitterkeit und geringem Durſte: Ant. crud.
Wechſelfieber mit Erbrechen und Heißhunger: Cin.
Wechſelfieber mit Fröſteln bei heiß anzufühlender Haut: Cocc.
Wechſelfieber mit Geſichtshitze und kalten Füßen nach dem Froſte: Petr.
Wechſelfieber mit großer Schlafſucht: Ant. tart.
Wechſelfieber mit Kälte im Unterleibe: Men.
Wechſelfieber mit vielem Durſte und vielem Trinken vor dem Froſte, bei Gähnen; dann Hitze mit Durſt, aber weniger Trinken: Arn.

Wechſelfieber mit vorherrſchendem gaſtriſchen oder biliöſen Zuſtande: Ant. crud.
Wechſelfieber mit vorherrſchenden ungeheuern Schweißen: Sambuc.
Wechſelfieber mit wenigem Froſte, vielen gaſtriſchen Beſchwerden und zuſammenſchnürender Bruſtbeklemmung: Ipec.
Wechſelfieber nach China= (Chinin=) Mißbrauch: *Arn.* *Ars.* Bell. Calc. Carb. veg. Cin. *Ferr.* *Ipec.* Merc. Natr. mur. *Puls.* Sep. Sulph. *Veratr.*
Wechſelfieber: Sumpfwechſelfieber: Chin.
Wechſelnde Gemüthsſtimmung: Ant. tart. Aur. Carb. an. *Croc.* Cup. Cyc. *Dat.* Ferr. *Ign.* Mgs. arc. Merc. subl. *Plat.* Sass. Sulph. Sulph. ac. Vit. *Zinc.*
Wechſelnde Geſichtsfarbe: Bell. *Bov.* Croc. Kal. Magn. Op. Phos.
Wechſelndes Ausſehen: Squill.
Wechſelnde Stimmung: Aufs unwillkührliche Weinen fühlt ſie ſich erleichtert. Periodenweiſe kommt ihr die ſonſt ſehr ehrenwerthe Geſellſchaft ſehr bedauernswürdig, ſogar unwürdig und verächtlich vor; ſie muß, ſelbſt gegen ihren Willen, mit einer gewiſſen Wegwerfung auf ſie herabſehen. Eine halbe Stunde nach der Weinerlichkeit und dem Weinen iſt ſie ſehr heiter, ſie hätte tanzen mögen. Alles erſcheint ihr den folgenden Tag bis zu Mittag in roſigem Lichte; über das Traurige hätte ſie lachen mögen. Den dritten Tag früh und Abends erſcheint ihr Alles im traurigſten Lichte und nöthigt ſie zum Weinen, ſelbſt über fröhliche, ja lächerliche Dinge; auch weint ſie ſogleich, wenn man ſie anredet: Plat.
Wechſelnde Stimmung: Jähzorn, Luſtigkeit, Wehmuth: Aur.
Wechſelnde Stimmung von Luſtigkeit und Traurigkeit, einen Tag um den andern: Ferr.
Wechſel von Arbeitſchen und Luſt zur Arbeit: Cyc.
Wechſel von Ernſthaftigkeit und allzugroße Spaßluſt: Sulph. ac.
Wechſel von Fröhlichkeit und Traurigkeit, ſo wie von Ueberreiztheit und ſtiller, in ſich gekehrter Verdrießlichkeit: Carb. an.
Wechſel von Geiſtes= und Körperleiden: Plat.
Wechſel von lächerlichen Poſſen und traurigen, ernſthaften Geberden: [Dat.
Wechſel von Sanftmuth und Widerſpenſtigkeit: Cup.
Wechſel zwiſchen Härte und Milde des Gemüths: Croc.
Wehadern: Ars. Calc. Carb. veg. Lyc. Mgs. aus. Sulph.
Wehadern der Schwangern: Lyc.
Wehadern, geſchwürige: Sil. Sulph.
Wehadern während der Regel: Ambr.
Wehenartiger Schmerz im Bauche: *Cin.* *Kal.* *Puls.*
Wehen: falſche Geburtswehen: Puls.
Wehen, falſche, mit Mutterblutfluß: Puls.
Wehenmangel: *Op.* Puls. *Sec.*
Wehenmangel, mit heftigen Kreuzſchmerzen: Puls.
Wehen: ſchmerzhafte Nachwehen: *Cham.* *Coff.*
Wehenſchmerz im Kreuze: Croc. Kal. (Kal. hydr.)
Wehenſchmerz vor dem Monatlichen: Plat.
Wehen, ſeltene, unkräftige: Puls.
Wehen, unterdrückte: *Op.* *Puls.* Sec.
Wehen, zu heftige: *Coff.* Nux. Puls.
Wehen: zu heftige Nachwehen: Nux.

Wehen, zu lange: Puls.
Wehen, zu ſchwache: Puls.
Wehen: zu ſtarke oder zu lange anhaltende Nachwehen: Puls.
Wehklagen bei Vorwürfen: Acon.
Wehmuth: *Aur.* Bov. *Lyc.* Tab. Veratr.
Wehmuth, durch Weinen gebeſſert: Tab.
Weiche Geſchwulſt: Ars.
Weichen, Brennen in denſ. und in der Herzgrube: Ol. an.
Weichen, Drängen in denſ., wie zum Monatlichen: Cocc.
Weichendrüſen, ziehende Schmerzen in denſ.: Daph.
Weichen, in denſ. Drüſengeſchwulſt: Ant. crud.
Weichen, Stiche in denſ.: Stront.
Weichen, Zuſammenziehen in denſ.: Rat.
Weichleibigkeit, langwierige: *Calc. Phos.*
Weichlichkeit im Bauche: Phos.
Weichlichkeit in der Herzgrube: Aran. Ign. Kal. Lyc. Mosch. Teuc.
Weichlichkeitsgefühl: Acon.
Weichlichkeit vor dem Eſſen: Sulph.
Weinen: Alum. Bell. *Caust. Cham.* Cic. Cup. Dat. Hell. Spong. Staph. Veratr. *Viol. od.*
Weinen, boshaftes: Bell.
Weinen erzeugt Huſten: Arn.
Weinen mit Poſſenreißen abwechſelnd: Cup.
Weinen, öfteres, wider Willen: Alum.
Weinen, ſchluchzendes: Hell.
Weinen, unwiderſtehlicher Hang dazu: Aur.
Weinen, unwillkührliches: Natr. mur. *Plat.*
Weinerlichkeit: Amm. Ars. *Aur. Bell. Calc. Cham.* Cin. Coff. Coloc. *Con. Dig.* Graph. Hep. *Ign. Lyc.* Mgs. aus. Merc. Mur. mgn. *Natr. mur. Plat. Puls.* Rheum. Rhus. Sabin. Stann. *Sulph.* Sulph. ac. Veratr.
Weinerlichkeit, Abends: Kal. hydr.
Weinerlichkeit, ängſtliche: Mur. mgn.
Weinerlichkeit, ärgerliche: Cham.
Weinerlichkeit, große: Castor.
Weinerlichkeit, krampfhafte: Alum.
Weinerlichkeit mit ängſtlichen Ahnungen bevorſtehenden Unglücks: Amm.
Weinerlichkeit, oft mit Lachen wechſelnd: Sulph.
Weinerlichkeit und Wehmuth: Veratr.
Wein, große Neigung dazu, der aber weniger auf ihn wirkt, als ſonſt: Lach.
Wein, Nachtheile davon: Coff.
Weinrauſch, Nachwehen vom geſtrigen: Carb. veg. Nux.
Wein, Verlangen darnach: Acon.
Weiße Flecke: Alum. *Ars.* Phos. Sep. Sil. Sulph.
Weiße Geſchwulſt: Ars. Calc. Euphorb. Graph. Lyc. Merc. Sep. Sulph.
Weißer Ausſchlag: Agar. Val.
Weißfluß: Alum. *Amm. Calc.* Carb. an. Carb. veg. *Caust. Chin.* Cinnab. Cocc. Coff. *Con. Graph. Kal.* Lam. *Lyc.* Merc. Mur. mgn. Natr. *Natr. mur.* Nic. Nitr. Nitr. ac. Ol. an. Phos. *Puls.* Rat. Sep. *Sil.* Stann. *Sulph. Sulph. ac.* Thuj. Viol. tric.
Weißflußabgang mit argen Kreuzſchmerzen und wehenartigem Leibweh: Kal.

Weißfluß bei Gelbe des Geſichts: Natr. mur.
Weißfluß, beim Harnen abgehend: Calc. Sil.
Weißfluß bei Regelunterdrückung: Sabin.
Weißfluß, beißender: Cham. Lam. Magn. Merc. Nitr. ac. *Phos. Sil.*
Weißfluß, beſonders bei Bewegung des Körpers abgehend: Mur. mgn.
Weißfluß, blaſenziehender: Phos.
Weißfluß, blaßgelber, von ekelhaft ſüßem Geruch: Merc. subl.
Weißfluß, blutiger: Chin. Cocc.
Weißfluß, brennender: Amm. *Calc.* Cast. *Con.* Kal. Puls.
Weißfluß, brennendjückender: Calc.
Weißfluß, dicklicher, wie Milchrahm: Puls.
Weißfluß, die Wäſche gelb färbend: Carb. an.
Weißfluß, die Wäſche ſteif machend: Nitr.
Weißfluß, dünner: Graph. Kal. nitr. Nitr.
Weißfluß, dünn und tropfenweiſe, im Stehen abgehend: Therm.
Weißfluß durchſichtigen Schleims mit großem Kraftverluſte: Stann.
Weißfluß, eiterartiger: Chin. Cocc. Ign.
Weißfluß, eiterartiger, freſſender, mit Beißen in der Scham: Merc.
Weißfluß, eiweißartiger: Daph. Petr.
Weißfluß, fleiſchfarbener: Alum. Cocc. Lyc. Nitr. ac.
Weißfluß, freſſender: Alum. Ars. *Bov.* Cham. Con. Ferr. Ign. Jod. Kal. hydr. Lyc. Merc. Nitr. ac. Ran. Sep.
Weißfluß gelben Waſſers mit Stichen in der Mutterſcheide: Sep.
Weißfluß, gelber: Acon. Cham. Kal. Lyc. Merc. subl. *Sep.*
Weißfluß, gelblicher, mit Jücken und Brennen in der Scham: Kal.
Weißfluß, gelblicher, nach vorgängigem Schneiden tief im Unterbauche: Lyc.
Weißfluß, jückender: Alum. *Calc.* Chin. Kal. Merc. *Sabin.*
Weißfluß, milchichter: Calc. Ferr. Puls. Sil.
Weißfluß mit Kreuzſchmerzen: Kal. Nitr.
Weißfluß mit Menoſtaſie: Sabin.
Weißfluß mit Preſſen in der Scheide beim Abgange: Cinnab.
Weißfluß mit Schenkelwundheit: Chin.
Weißfluß nach dem Monatlichen: Alum. Merc. Phos. ac.
Weißfluß nach Herabdrängen im Schoße, wie zum Monatlichen: Rat.
Weißfluß nach hyſteriſchen Krämpfen: Mur. mgn.
Weißfluß nach Leibſchmerzen: Con. Kal. Lyc. Merc. Mur. mgn. Natr. Natr. mur. Rat. Sil.
Weißfluß, Nachts abgehend: Caust.
Weißfluß, röthlicher: Alum. Cocc. Lyc. Nitr. ac.
Weißfluß, ſcharfer: *Alum. Amm.* Ars. *Bov. Con.* Ign. Jod. Merc. Puls. Ran.
Weißfluß, ſcharfer, die Haut wund machender: Kal. hydr.
Weißfluß, ſchleimiger: Magn. Nitr. ac. Sass. Sen. Sulph.
Weißfluß, ſchründender: Alum.
Weißfluß, ſchwächender: Stann.
Weißfluß, ſtarker, nach Leibſchmerz: Natr.
Weißfluß, ſtarker, wie von Geruch des Monatlichen: Caust.
Weißfluß, ſtinkender: Nitr. ac.
Weißfluß, ſüßriechender: Sass.
Weißfluß, unter Leibſchneiden: Lyc. Sil.
Weißfluß vor dem Eintritt des 8 Tage dauernden Monatlichen, mit vor-

gängigem Zuſammenziehen des Uterus und empfindlichem Herabdrängen nach Schoß und After: Chin.
Weißfluß vor der Regel: Alum. *Calc.* Chin.
Weißfluß, wäſſeriger: Amm. Chin. Daph. Merc. subl. Sep.
Weißfluß, weißer: Graph. Magn. Nitr. *Sulph. ac.*
Weißfluß, wie Fleiſchwaſſer: Alum.
Weißfluß, wie Fleiſchwaſſer, mit eiterig jauchiger Flüſſigkeit: Cocc.
Weißfluß, wie Milch, ſtoßweiſe, nach vorgängigem Leibſchneiden in der Nabelgegend: Sil.
Weißfluß, wie Milch, zur Zeit des Urinirens abgehend: Calc.
Weißfluß, zäher: Acon.
Weißfluß, zuweilen mit Beißen in den Geſchlechtstheilen: Lam.
Weitſichtigkeit: Con. *Dros.* Lyc. Nux. Sil.
Welken der weiblichen Bruſt: Con. Jod.
Weſen, ſorgfältiges, eifriges, raſches, feuriges: Nux.
Wetterveränderung erzeugt Schmerzen: Sulph.
Widerſpenſtigkeit: *Arn.* Cup. Guaj. *Nux.* Phell. Spong.
Widerſpenſtigkeit, ſtörriſche: Nux.
Widerſpenſtigkeit, trotzige: Spong.
Widerſpruch, Neigung dazu: Rut.
Widerſpruch, Unerträglichkeit deſſ.: Oleand.
Widerſtreben, hartnäckiges: Caps.
Widerwärtige Stimmung: Caps. *Merc.* Nic. Rut. Sambuc.
Widerwillen gegen alle Nahrungsmittel, beſonders gegen Brod, Tabak und Kaffee: Nux.
Widerwillen gegen alles Eſſen und Kaffee: Sabad.
Widerwillen gegen alles Getränk und Mangel an Durſt: Vit.
Widerwillen gegen alle Speiſe, ſelbſt beim Denken daran, mit ſchneller Sattheit: Arg.
Widerwillen gegen Fleiſch: Daph. Rhus.
Widerwillen gegen Fleiſch, Fiſche und gekochte, warme Speiſen: Zinc.
Widerwillen gegen Fleiſch und Fleiſchbrühe: Arn.
Widerwillen gegen Fleiſch und Milch: Sep.
Widerwillen gegen gekochte Speiſen: Graph.
Widerwillen gegen Geſellſchaft: Mgs. aus.
Widerwillen gegen heitere Geſichter: Mgs. aus.
Widerwillen gegen kaltes Waſſer, bei Trockenheit im Rachen und Schlunde, ohne Durſt: Calad.
Widerwillen gegen Salziges: Sel.
Widerwillen gegen Speiſe: Ant. crud. Arn. Ars. *Bell. Bryon. Calc.* Canth. *Carb. veg. Chin.* Cinnab. *Cocc.* Colch. Cyc. Dulc. Grat. Guaj. Hell. Ign. Kal. Kal. hydr. Mgs. aus. Mang. *Merc.* Natr. mur. *Nux. Op. Petr.* Plat. Prun. Rat. *Rheum. Rhus.* Rut. Sabad. Sep. *Sil.*
Widerwillen gegen Speiſe mit Vollheitsgefühl: Chin.
Widerwillen gegen Tabakrauchen: Arn. *Calc. Ign.* (Lach.) Mgs. aus. *Nux.* Puls. Spig.
Widerwillen gegen Tabakſchnupfen: Spig.
Widerwillen gegen Trinken: Canth. Chin. *Cocc.* Guaj. Ign. Mgs. aus. *Nux.* Rat. Vit.

Widerwillen gegen Trinken der Milch: Ant. tart. Bell. Bryon. Ign. Puls. Sep. Sil.
Widerwillen gegen Trinken des Kaffees: *Nux.* Sabad. Spig.
Widerwillen gegen warme, gekochte Speiſen: Cup. *Graph.* Lyc. *Sil.* Zinc.
Widerwillen gegen Waſſer: *Calad.* Nux. Phell.
Wildfleiſch in den Geſchwüren: *Petr.* Sep. Sil.
Wildheit: Op.
Wildheit des Blickes: Ars. *Bell.* Cup. Op. (Sec.)
Wildluſtig geſtimmt: Ant. tart.
Willen, Beſchränkung des freien W.: Croc.
Wimmern: Acon. Bell. Cic. Colch. Merc.
Wimmern und Klagen bei den Schmerzen: Acon.
Wimmern, Winſeln und Heulen: Cic.
Windeabgang, mangelnder oder übermäßiger: Kal. S. auch Blähungen.
Windeabgang, übermäßiger: Graph.
Winden im Bauche: Ars. Cin. Con. (Cop.) Ran. Rhus. Sabin.
Winde, ſie gehen je ſpäter, deſto ſchwieriger ab: Veratr.
Windgefühl im Kopfe: Aur. (Cor.)
Windpocken: Sil.
Winterhuſten: Cham.
Wirbel, Bohren im Kopfwirbel: Mur. ac.
Wirbel, jedesmal früh: Klopfen darin: Natr.
Wirbel, Kriebeln äußerlich auf demſ.: Arn.
Wirbel, Kriebeln in demſ.: Cup.
Wirbeln im Angeſichte: Ran.
Wirbeln in den Augenhöhlen: Bov.
Wirbel- oder Oberhaupt-Weh: Ambr. Calc. *Cast. Chin. Cocc. Con. Cup.* Dat. Graph. Lyc. Natr. Ran. Squill. *Thuj.*
Wirbel, Pochen darin: Agar.
Wirbelſäule, längs derſ. Ziehen, das ſich durch Gehen in ein dumpfes Reißen in den Gelenken der untern Glieder verwandelt: Stront.
Wirbel, Stechen in demſ.: Sulph.
Wirbel: ſtumpfes Drücken im Hauptwirbel, früh nach dem Erwachen: Veratr.
Wirbel, ziehendes Reißen über demſ.: Kal.
Witterung, naßkalte, oder ein nahendes Gewitter erregt oder erhöht die Beſchwerden: Rhod.
Witterungswechſel erzeugt Beſchwerden: Colch. Graph. Merc. *Phos. Rhus. Sil. Sulph. Veratr.*
Witzigkeit: (Lach.)
Wöchnerinnen, Beſchwerden derſ.: *Arn. Bell. Bryon.* Calc. Carb. an. *Cham. Coff.* Croc. Dulc. Grat. *Hyos. Ign. Ipec.* Natr. mur. *Nux.* Op. Phos. Phos. ac. Plat. *Puls.* Rheum. Rhus. Sabin. Sambuc. Sil. *Veratr.* Zinc.
Wöchnerinnen, Krämpfe derſ.: Cham.
Wöchnerinnen, unterdrückte Milchſecretion, nach Verkältung: Dulc.
Wogen im Gehirn: Coff.
Wollüſtige Gedankenfülle: *Carb. veg. Chin.*
Wollüſtige Gedankenfülle, widernatürliche: Carb. veg.
Wollüſtiges Jücken: Sil.
Wolluſtgefühl am Hodenſack: Plat. Staph.

Wolluſtgefühl an den männlichen Geſchlechtstheilen: Ambr. Ang. Euphras. Graph. Plat.
Wolluſtgefühl an den weiblichen Geſchlechtstheilen: Coff. *Plat.*
Wolluſtgefühl, heftiges, und Jücken der innern Zeugungstheile, ohne Reiz der äußern: Ambr.
Worteſuchen im Reden: Puls. Thuj.
Wortkargheit: Ign. Natr. sul.
Wühlen im Bauche: Arn. Bell. Coloc. Con. Led. Phos. Phos. ac. Rhus. Sabad. Sen. Spong. Stann.
Wühlen im Geſichte: Bov. Euphorb. Thuj.
Wühlen im Kopfe: Agar. Bar. Clem. Mgs. Mgs. aus.
Wühlen in den Augen: Spig.
Wühlen in den Gelenken: Mang. Rhod.
Wühlen in den Knochen: Aran.
Wühlen in der Bruſt: Chin. *Dulc.*
Wühlen in der Herzgrube: Arn. Phos. Sabad. *Sulph.*
Wühlen in der Stirne: Bryon.
Wühlen über der Naſenwurzel: Ant. tart.
Wühlen über der Scham: Con.
Würgen: Acon. Ant. tart. Arg. Cannab.
Würgen und Erbrechen roher, gallichter Stoffe: Sec.
Würgen und Erbrechen von Schleim: Hyos. Tereb.
Würmer, Abgang derſ. durch den Stuhl: Sec. S. die Wurmkrankheiten unter: Stuhl und unten: Wurm.
Würmer, Abgang von Band- und Spulwürmern: Tereb.
Würmer: Ascariden (Spulwürmer): Ferr.
Würmerbeſeigen: Ars. *Bar.* Calc. *Carb. veg. Dros. Euphorb. Kal. hydr.* Lyc. *Natr. mur. Nitr. ac. Petr.* Phos. Rhod. Sabad. Sep. *Sil.* Staph. *Sulph.*
Würmerbeſeigen, beſonders nach Trinken: Sep.
Würmerbeſeigen, langwieriges: Sil.
Würmerbeſeigen mit Magendrücken und Erbrechen: Rhod. *Sil.*
Würmerbeſeigen mit Schauder: Sil.
Würmerbeſeigen mit Uebelkeit: *Cyc.* Euphorb.
Würmerbeſeigen mit Winden um den Magen: Natr. mur.
Würmerbeſeigen nach Schnelltrinken: Nitr. ac.
Würmerbeſeigen, ſtete Neigung dazu, mit Ekel gegen alle Genüſſe: Kal. hydr.
Wüſtheit im Bauche: Petr.
Wüſtheit im Kopfe: Ant. crud. Ars. Euphras. Men. Sabad. Sen. Staph. Thuj. Verb.
Wunden: Arn.
Wunden, alte, bluten immer wieder: Mgs.
Wunden: Bißwunden: Arn.
Wunden, eiternde: *Merc. Puls. Sil.*
Wunden, giftige Bißwunden: Sen.
Wunden, kleine, bluten ſtark: Phos.
Wunden, leichtblutende: *Aran.* Merc. *Phos.*
Wunden oder andere äußere Verletzungen gehen in Eiterung über: [Merc.
Wundgekratzte Stellen bleiben lange näſſend: Sel.
Wundheit am Gaumen: Daph. Nitr. ac. (Par.)
Wundheit am Hodenſack: Natr. *Sulph.*

Wundheit am Kopfe: Bov.
Wundheit der Bruſtdrüſen: Cham.
Wundheit der Bruſtwarzen: *Arn.* Calc. *Cham.* Graph. Lyc. *Sep.* *Sulph.*
Wundheit der Eichel: Merc.
Wundheit der weiblichen Geſchlechtstheile: Carb. veg. Thuj.
Wundheit in den Gelenken: Sep.
Wundheitsgefühl im Kehlkopf und in der Luftröhre: *Arg.* Caust. Sen.
Wundheitsſchmerz: Acon. *Cic.* Colch. Hep. *Plat.* Rat. Rhus.
Wundheitsſchmerz am Kopfe: *Arg.* Dros. *Hep.* Nux. Ol. an. Par. Staph. [Zinc.
Wundheitsſchmerz an den Augenbrauen: Plat.
Wundheitsſchmerz an den Lippen: *Ant. crud.* *Hep.* Ign. Ipec. Plat. Sabad.
Wundheitsſchmerz bei Berührung: *Hep.* *Puls.*
Wundheitsſchmerz beim Anfaſſen der leidenden Theile: Puls.
Wundheitsſchmerz der Schleimhäute: Daph.
Wundheitsſchmerz, feinſtechender: Rat.
Wundheitsſchmerz im Angeſicht: Puls.
Wundheitsſchmerz in den Augen: Cor. Zinc.
Wundheitsſchmerz in den Augenhöhlen: Plat.
Wundheitsſchmerz in leidenden Theilen: Canth.
Wundheitsſchmerz um den Mund: Plat.
Wundheit zwiſchen den Beinen: Graph.
Wundheit zwiſchen den Beinen, während der Regel: Kal.
Wundſchmerz am Gaumen: Alum. Caust. Staph. Thuj.
Wundſchmerz am Kinn: *Ant. crud.* *Hep.* Plat.
Wundſchmerz an den Geſchlechtstheilen: Rhod.
Wundſchmerz an den weiblichen Geſchlechtstheilen: Ambr. Rhus. Thuj.
Wundſchmerz der Augenlider: *Hep.* Nux. Spig. Val.
Wundſchmerz der Augenwinkel: Nux. *Ran.*
Wundſchmerz der Halswirbel: Con.
Wundſchmerz des äußern Halſes: Cic.
Wundſchmerzende Geſchwulſt: Rhus.
Wundſchmerzender Ausſchlag: Phos. ac.
Wundſchmerzender Ausſchlag, bei Berührung: *Hep.* Spig.
Wundſchmerz im Bauche: Arn. Bell. Colch. *Con.* Mang. Ran.
Wundſchmerz im Kopfe: Mgs.
Wundſchmerz im Kreuze: Colch.
Wundſchmerz in der Bruſt: Ant. tart. *Carb. veg.* *Cic.* Colch. (Nic.) Nitr. ac. *Phos.* *Sen.* *Sep.* Sil. *Stann.* Staph. (Tab.)
Wundſchmerz in der Harnröhre: Daph.
Wundſchmerz in der Herzgrube: Bryon. Chin. Mang. Mosch. *Ran.* Sabad. S. Herzgrube.
Wundſchmerz in der Nierengegend: Zinc.
Wundwerden (der Kinder): Calc. Caust. *Cham.* *Graph.* Ign. Kal. Lyc. Merc. *Sulph.*
Wundwerden, leichtes, zwiſchen den Gliedmaßen: Squill.
Würgen im Bauche: Spong.
Wurmbeſchwerden: *Sabad.* *Spig.* S. oben Würmer und vorn Stuhl.
Wurmfieber: *Cic.* Cin. Merc. *Nux.* Sabad. *Sil.* *Spig.* *Sulph.* Teuc.
Wurmfieber bei Skrophulöſen: Sil.
Wurmkrankheiten: Teuc.
Wurmkriechen im Bauche: Dulc. Rhus.

Wuth: Acon. Agar. *Bell. Camph. Canth.* Cocc. *Cup. Dat. Hyos.* Lyc. *Veratr.*
Wuth mit Schreien, Bellen und Schlagen: Canth.
Wuth mit Toben, Sucht, zu beißen und Alles zu zerreißen und Trieb, zu entfliehen: Veratr.
Wuth, unbändige, mit großer Kraftanſtrengung: Dat.
Wuwwern im Kopfe: Sass.

Z.

Zäher Harn: Cup. Dulc.
Zähne, Abblättern derſ.: Staph.
Zähne, Abbrechen derſ.: Plumb.
Zähne, Abbröckeln derſ.: Euphorb.
Zähne, Abends wüthendes Bohren und reißendes Wüthen in den hohlen: Bov.
Zähne, abwechſelnd auf kurze Zeit: Mucken und Reißen in den vier vorderſten Backzähnen: Rhod.
Zähne, anfallsweiſe Schmerzen: *Ipec. Puls.*
Zähne, Auseinanderpreſſen derſ.: Mur. ac.
Zähne, Ausfallen derſ.: Sec.
Zähne, aus hohlen, kommt ſaures Blut: Leont.
Zähne: Ausſchnauben erregt Preſſen in denſ.: Thuj.
Zähne, beim Kauen ſchneidendes Drücken in denſ.; die Zähne deuchten hohl: Oleand.
Zähne, beim Saugen kommt ſtinkendes Waſſer aus allen Stockzähnen: Nic.
Zähne, Bluten derſ.: *Ambr.* Bar. Leont. *Nic.* Rat. Zinc.
Zähne, Bohren darin: Cyc. Daph. Nux. Sil. Spig.
Zähne, bohrendes Stechen in denſ., bis in das Jochbein hinauf: Daph.
Zähne, Bohren in den untern, beim Eſſen: Laur.
Zähne, Bohren oder Stechen in denſ.: Plumb.
Zähne, Brennen darin: Bar. Magn.
Zähne, Brennen der Vorderzähne: Phos. ac.
Zähne, Brennen in denſ. beſonders Abends und Nachts im Bette: Magn.
Zähne, Brennen, Ziehen und Stechen in denſ.: Ol. an.
Zähne, Brennſchmerz in denſ.: Phos. ac.
Zähne, Brummen in denſ.: Men.
Zähne: die Backzähne ſchmerzen, wie geſchwollen: Spong.
Zähne, Drücken auf die Schneidezähne: Mgs. arc.
Zähne, Drücken darin: Bor. *Chin. Euphorb.* Mgs. Veratr.
Zähne, drückendes Weh in den Backzähnen: (Ind.) Jod.
Zähne, Drücken in denſ. beim Zuſammenbeißen: Guaj.
Zähne, Drücken und Stechen in denſ.: Daph.
Zähne, dumpfer Schmerz in denſ.: Chel. Cyc.
Zähne, dumpfe Schmerzen der obern Vorderzähne mit darauf folgender blaſſer Anſchwellung der Oberlippe: Bov.
Zähne, einzelne Rucke in denſ.: Bar.
Zähne, einzelne, ſchmerzen, als würden ſie herausgehoben: Daph.
Zähne, Empfindlichkeit darin: Mang. Natr. mur.
Zähne, Empfindlichkeit der obern, rechter Seite: Sass.
Zähne, Empfindlichkeit derſ. beim Zuſammenbeißen: Colch.
Zähne, Empfindlichkeit der untern: Natr.

Zähne, Empfindlichkeit der vordern: Sen.
Zähne, Empfindlichkeit der Zahnſpitzen: Sulph.
Zähne: Empfindung, als ob ſie länger und locker wären: Cocc.
Zähne, Faulwerden derſ.: Amm.
Zähne, Fiſtelgeſchwüre an denſ.: Caust. Natr. mur.
Zähne, Freſſen darin: Thuj.
Zähne, freſſendes Nagen in den hohlen, mit Schmerzhaftigkeit der ganzen Kopfſeite, durch alles Kalte, wie durch Kauen ſehr vermehrt: Thuj.
Zähne, früh gelb, mit Schleim überzogen: Jod.
Zähne, Gefühl, als dränge Etwas die Backzähne auseinander: Ran.
Zähne, Gefühl, als ob ſie hohl wären: Asar.
Zähne, Gefühl, als wären ſie zu lang: Alum.
Zähne, Gelbwerden derſ.: Jod. Lyc. Nitr. ac.
Zähne, Geſchwürſchmerz in denſ.: Ol. an.
Zähne, Geſchwürſchmerz in denſ., Nachts: Kal. hydr.
Zähne: Geſchwulſt des Oberkiefers: Stann.
Zähne, Gichtſchmerz darin: Cyc. Rhus.
Zähne, Gichtſchmerz in den Kinnladen: Caust.
Zähne, Glätte derſ.: Sel.
Zähne, Graben, Schlagen oder Schießen, Abends und Nachts, in denſ., durch Eſſen verſchlimmert: Rat.
Zähne, große Empfindlichkeit derſ. gegen Berührung und Luft: Natr. mur.
Zähne, große Empfindlichkeit der untern: Natr.
Zähne, große Lockerheit derſ.: Carb. an.
Zähne, Härte derſ.: Sel.
Zähne, heftiges Raffen und Zuſammenſchnüren in denſ., nach vorgängiger großer Speichelvermehrung im Munde: Stront.
Zähne, Heraustreten derſ.: Caust.
Zähne, hohle, Mundgeſtank von denſ.: Rhus.
Zähne, hohle, übelriechende, abbrechende: Plumb.
Zähne, Hohlheits- und Lockerheitsgefühl in denſ., bei bläulicher Weiße des Zahnfleiſches: Oleand.
Zähne, Hohlwerden derſ.: Plumb. Sel. *Sep.* Staph.
Zähne, in den geſunden, Stechen: Bov.
Zähne, in den hohlen, empfindlicher, tauber Schmerz: Chin.
Zähne, in den hohlen, heftige Stiche: Cyc.
Zähne, in den hohlen, Picken und Pochen: Mgs. arc.
Zähne, in den hohlen, Pochen: Ang.
Zähne, in den hohlen, Schmerz: Ambr. Ant. crud. Bar. Chin. Cocc. Con. *Mgs. arc.* Merc. Par. Rhus. Sabad. Spig. Sulph. Tab. Thuj.
Zähne, in den hohlen, Schmerz, als würde der Nerv berührt: Ambr.
Zähne, in den hohlen, Schmerz mit Schmerzhaftigkeit der Unterglieder: Ant. crud.
Zähne, in den hohlen, ſtechendreißende Schmerzen, vorzüglich im Freien: Ambr.
Zähne, in den hohlen, Stichſchmerz mit Reißen in den Wurzeln der geſunden, mit geſchwollnen, bei Berührung ſchmerzhaften Wangen: Merc.
Zähne, in den hohlen, Ziehen: Ang. Bov. Leont.
Zähne, in den hohlen, Ziehen, beim Kalteſſen (nicht beim Kalttrinken): Con.
Zähne, in denſ. nagendes Reißen mit Kopfſchmerz: Euphorb.
Zähne, in denſ. Ziehen, Stechen, drückendes Wühlen: Ambr.

Zähne, Jücken oder Stechen in denſ.: Spong.
Zähne, Kälte darin: Ol. an.
Zähne, Kältegefühl in den obern Vorderzähnen: Asar.
Zähne, Kältegefühl in denſ.: Grat.
Zähne, Kältegefühl in denſ., mit Speichelfluß im Munde: Rheum.
Zähne, Kälte in den Wurzeln derſ.: Phos. ac.
Zähnekauen, ſtetes: Cham.
Zähne, kitzelndes Stechen in den Backzähnen: Staph.
Zähne, Klamm in denſ.: Plat.
Zähne, Klamm oder Mucken in denſ.: Cannab.
Zähne, Klopfen darin: Caust. Nitr. ac. Ol. an. Par. Plat. Spig.
Zähne, Klopfen, Stechen, Ziehen, Drücken in denſ.: Phos.
Zähne, Knarren in denſ. beim Reiben: Sel.
Zähneknirſchen: Ant. crud. Ars. Bell. Dat. Merc. Sec. Veratr.
Zähneknirſchen, Neigung dazu: Ars.
Zähneknirſchen, ſtumpfes, beim Einſchlummern im Sitzen: Ant. crud.
Zähne, Kriebeln darin: Mur. ac. *Rhus.*
Zähne, Kriebeln in den untern: Mur. ac.
Zähne, Kriebeln in den Wurzeln: Sass.
Zähne, Kriebeln, Ziehen, Reißen in denſ., vorzüglich nach warmen Eſſen und Trinken: Cham.
Zähne, Kriebeln, Ziehen, Reißen und Stechen in denſ.: Stront.
Zähne, langwierige Lockerheit derſ.: *Amm. Carb. veg.*
Zähne, lockere: Natr. mur.
Zähne, Lockerheit derſ. S. Lockerheit S. 258.
Zähne, Lockerheit derſ. mit Zahnfleiſchgeſchwulſt: Cocc.
Zähne, Lockerheit der Unterkieferzähne, mit dumpfem Schmerz bei Berührung: Chel.
Zähne, Lockerheitsgefühl in denſ. mit Lockerheit: Merc.
Zähne, Lockerwerden und Ausfallen derſ.: Sec.
Zähne, Mucken in den hohlen: Kal. hydr.
Zähne, Nachts Reißen in denſ.: Natr.
Zähne, nagendes Bohren in denſ.: Thuj.
Zähne, Nagen in denſ.: Kal. hydr.
Zähne, Nagen und Reißen in denſ.: Canth.
Zähne, öfteres Ziehen in den Wurzeln der Schneidezähne: Zinc.
Zähne, pochendes Reißen, Preſſen nach außen in denſ.: Spig.
Zähne, Preſſen in denſ. bis in die Kinnladen, nach Theetrinken: Thuj.
Zähne, Reißen. S. Reißen Seite 330.
Zähne, Reißen an den Wurzeln der Backzähne: Sabin.
Zähne, Reißen, Bohren und Stechen in denſ.: Kal. nitr.
Zähne, reißendes Ziehen in denſ., Nachts im Bette, mit Angſt, wie zum Sterben, bei Aufſtehen aus dem Bette ſogleich vergehend: Oleand.
Zähne, Reißen, Drücken, Wühlen, Klopfen in denſ.: Sep.
Zähne, Reißen in beiden Reihen: Kal. hydr.
Zähne, Reißen in den linken obern Backzähnen: Zinc.
Zähne, Reißen in denſ. und im Backen, Tag und Nacht, doch Nachts am ſchlimmſten: Sil.
Zähne, Reißen in denſ. und in den Geſichtsknochen: Ran.
Zähne, Reißen in den Wurzeln und dem Zahnfleiſche der rechten untern Schneidezähne: Teuc.

Zähne, Reißen in einzelnen: Laur.
Zähne, Reißen, Kitzeln und Kältegefühl darin: Alum.
Zähne, Reißen und Bohren, Stiche und Kältegefühl in denſ.: Grat.
Zähne, Reißen und Stechen in denſ.: Phell.
Zähne, Riſſe und Stiche in denſ.: Sambuc.
Zähne, ruckendes, ſcharfes Ziehen in den beiden hinterſten Backzähnen der obern Reihe: Zinc.
Zähne, ruckweiſes, klammartiges Ziehen in denſ.: Plat.
Zähne, ſaures Blut kommt aus denſ.: Leont. Rat.
Zähne, ſcheinbare Lockerheit derſ.: Mgs. arc.
Zähne, Schlagen in denſ.: Rat.
Zähne, Schleim an denſ.: Magn. Plumb. Sel.
Zähne, ſchmerzhafte, aus ihren Höhlen getriebene: Caust.
Zähne, ſchmerzhafte Empfindlichkeit derſ.: Mang.
Zähne, ſchmerzhafte Empfindlichkeit und Wühlen in denſ. beim Einathmen (feuchtkalter Luft): Sen.
Zähne, ſchmerzhafte Lockerheit der Schneidezähne: Caust.
Zähne, Schmerzhaftigkeit darin: Lyc. Magn. Mgs. *Natr.*
Zähne, Schmerzhaftigkeit der Backzähne: Graph.
Zähne, Schmerzhaftigkeit der obern Vorderzähne: Bov.
Zähne, Schmerzhaftigkeit derſ. von Luft und kaltem Getränke: Cin.
Zähne, Schmerzhaftigkeit der Unterzähne: Sen.
Zähne, Schmerz in den untern, als wenn der Nerv gezerrt oder angeſpannt würde: Coloc.
Zähne, ſchwarzbelegt: Chin.
Zähne, Schwarzwerden derſ.: Sep. Staph.
Zähne, ſie deuchten zu lang und zu locker: Alum.
Zähne, Spannen im Oberkiefer: Aur.
Zähne, Spannen in denſ.: Coloc.
Zähne, ſtarkes Bluten derſ. und des Zahnfleiſches: Zinc.
Zähne, Stechen darin: Bar. Calc. Caust. Clem. Con. Cyc. *Daph.* Dros. Euphorb. *Graph.* Hell. Kal. Magn. *Merc.* *Sep.* Sil. Sulph. Therm. Thuj. Val.
Zähne, ſtechender Schmerz in (hohlen) Backzähnen: Sabad.
Zähne, ſtechendes Beißen in den Wurzeln der Vorderzähne: Zinc.
Zähne, ſtechendes Zucken in denſ.: Coff.
Zähne, Stechen in einzelnen: Sass.
Zähne, Stechen in geſunden: Therm.
Zähne, Stechen, Schneiden und Brennen in denſ.: Rhus.
Zähne, Stechen und Klopfen in denſ.: Chin.
Zähne, ſtichähnliche Rucke in hohlen: Sulph.
Zähne, Stiche in den obern: Mang. Squill.
Zähne, Stichſchmerz in denſ.: Con.
Zähne, Stichſchmerz in hohlen, beim Draufbeißen: Tab.
Zähne, Stinken derſ.: Calc. Plumb. Rhus.
Zähne, ſtoßendes Drücken in denſ.: Leont.
Zähne, Stumpfheit derſ.: Daph. Dulc. Leont. Sep. *Sulph. ac.*
Zähne, ſtumpf und wie zu lang: Daph.
Zähne, Taubheit derſ. mit Schmerz beim Zuſammenbeißen: Petr.
Zähne, Taubheitsgefühl in denſ.: Chin.
Zähne, viel gelblicher Schleim an denſ.: Plumb.

Zähne, von zähem Schleim überzogen: Magn.
Zähne, wackelnde, bloß beim Kauen ſchmerzende: Chin.
Zähne, wackelnde, lockere: Nux.
Zähne, Wackeln und Verlängerung derſ.: Arn.
Zähne, Waſſer kommt, ſauer ſtinkend: Nic.
Zähne werden frei von Schleim, härter und glätter, ſo daß ſie beim Reiben knarren, bei beſchlagener Zunge:
Zähne, wie Herausreißen derſ.: Ipec.
Zähne, wie zu lang: Ars.
Zähne, wie zu lang, mit Schmerz, wie von Geſchwulſt der Unterkieferdrüſen: Camph.
Zähne, Wühlen in denſ.: Nux. Plat. Puls. Rheum. Sen.
Zähne, Wühlen in den untern: Rut.
Zähne, Wundheitsſchmerz, Zucken, Sumſen, Ziehen, Reißen, Stechen, Bohren, Wühlen in denſ.: Nux.
Zähne, Wundſchmerz in denſ.: Cin. Colch. Nux. Rhus.
Zähne, Zerren in denſ.: Coloc. *Puls.*
Zähne, Zerſchlagenheitsgefühl in denſ.: Ign.
Zähne, Zerſprengungsſchmerz in denſ.: Sabin.
Zähne, Ziehen darin: Ambr. Amm. Anac. Ang. Bell. *Bov.* Bryon. Calc. Canth. Chin. Clem. Con. Cyc. Hep. Kal. hydr. Nux. Ol. an. Par. Plat. *Puls. Rhod. Staph.* Tab. Zinc.
Zähne, ziehendes Reißen darin, mit Stechen endend: Guaj.
Zähne, ziehendes Reißen in den Backen-Zähnen, bei Gewitter und naßkalter Witterung, durch Berührung erhöht: Rhod.
Zähne, ziehendes Schneiden in allen: Calc.
Zähne, Ziehen, Drücken, Reißen von Kalttrinken, durch Wärme verſchlimmert: Graph.
Zähne, Ziehen in den Backzähnen: Rhod. Zinc.
Zähne: Ziehen in den Kinnladen: Aur. Carb. veg.
Zähne, Ziehen in den Schneidezähnen: Grat.
Zähne, Ziehen in denſ. beim Eſſen: Thuj.
Zähne, Ziehen in denſ. hier und da: Hyos.
Zähne, Ziehen in denſ. nach der Schläfe hin, Reißen, Tag und Nacht, Zucken und Stechen: Magn.
Zähne, Ziehen in den untern: Sass. Thuj.
Zähne, Ziehen mit Drücken und Zuſammenpreſſen oder Freſſen in den hohlen: Staph.
Zähne, Ziehen oder ziehendes Klopfen in hohlen, durch Kaltes verſchlimmert: Par.
Zähne, Ziehen, Stechen, Bohren, Klopfen, Brennen und Drücken in denſ.: Natr. mur.
Zähne, Ziehen und Pochen in denſ.: Sabad.
Zähne, Ziehen und Zucken in denſ.: Spig.
Zähne, Ziehſchmerz in denſ., von Gehen in freier Luft: Con.
Zähne, Zucken darin: Amm. Anac. Bryon. Cast. Chin. Clem. Hep. Mgs. aus. Merc. Nitr. ac. Plumb. *Puls.* Spig. Stront.
Zähne, zuckendes Reißen und Klopfen, wie von einem Geſchwür in denſ., mit Gefühl, als gehe es eiskalt aus den Zahnſpitzen hervor: Ol. an.
Zähne, Zucken oder reißendes Stechen in denſ.: Bryon.
Zähne, Zucken, Reißen und Bohren in denſ.: Mur. mgn.

Zähne, zu lange: Alum. Arn. Ars. Bryon. Camph. *Caust.* Daph.
Zähne, Zuſammenbeißen derſ.: Cham.
Zähne, Zuſammenziehen derſ.: *Carb. veg.* Stann.
Zänkiſch: Daph. Therm.
Zäpfchen, drückendſchmerzende Geſchwulſt deſſ., mit Drücken beim Niederſchlingen des Speichels: Nux.
Zäpfchen, Entzündungsgeſchwulſt deſſ.: Bell. *Sen.*
Zäpfchen, Gefühl von Herabgefallenheit deſſ.: Plat.
Zäpfchen, Geſchwulſt deſſ.: Phos. Sulph.
Zäpfchen, Wundheitsgefühl an demſ. im Halſe: Nitr. ac.
Zärtlichkeit: *Ign.* Phos.
Zaghaftigkeit, große: Verb.
Zahnbeſchwerden, Abends: Alum. Amm. Bov. Graph. Nic. *Puls.* Rat. Sabin. Spig. *Sulph.* Sulph. ac.
Zahnbeſchwerden bei Berührung: Bell. Cast. Chel. *Euphorb. Hep. Mur. mgn.* Natr. mur. Petr. Puls. Rhod. Stront.
Zahnbeſchwerden bei Geiſtesanſtrengung: Nux.
Zahnbeſchwerden bei Gewitter: Rhod.
Zahnbeſchwerden bei Kindern: Cham.
Zahnbeſchwerden beim Aufdecken: Clem.
Zahnbeſchwerden beim Aufſtehen aus dem Bette beſſer: Oleand. Sabin.
Zahnbeſchwerden beim Einſchlafen: Ant. crud.
Zahnbeſchwerden, beim Einſchlafen beſſer: Merc.
Zahnbeſchwerden beim Eſſen: Bell. Bryon. Canth. Cast. Clem. Cocc. Euphorb. Hep. Kal. *Merc. Mur. mgn. Natr.* Rat. Sabin. Thuj.
Zahnbeſchwerden beim Gehen im Freien: Con.
Zahnbeſchwerden, beim Gehen im Freien beſſer: *Bov. Mgs. arc.*
Zahnbeſchwerden beim Kauen: *Alum.* Chin. *Euphorb.* Sabin. Staph. Thuj.
Zahnbeſchwerden beim Liegen auf der ſchmerzhaften Seite: Ars.
Zahnbeſchwerden beim weiblichen Geſchlechte: Bell.
Zahnbeſchwerden beim Zuſammenbeißen: Graph. Phell. Sep. Tab.
Zahnbeſchwerden bei naſſem Wetter: *Bor. Rhod.*
Zahnbeſchwerden bei Schwangern: Alum. Calc. Magn. Sep.
Zahnbeſchwerden im Bette: Alum. Amm. Graph. Magn. *Merc.* Nitr. ac. Phos. ac. *Puls.* Sabin. Sulph. ac.
Zahnbeſchwerden, im Bette beſſer: Lyc.
Zahnbeſchwerden im Fahren: Lyc. Magn.
Zahnbeſchwerden im Freien: Phos. Sulph.
Zahnbeſchwerden im Freien beſſer: Mgs. arc.
Zahnbeſchwerden, im Gehen beſſer: Mgs. arc.
Zahnbeſchwerden im Liegen: Clem. Sulph. ac.
Zahnbeſchwerden, im Liegen beſſer: Spig.
Zahnbeſchwerden im Sitzen: Ant. crud.
Zahnbeſchwerden in der Stube: Hep. *Puls.*
Zahnbeſchwerden mit allgemeiner Abſpannung: Mang.
Zahnbeſchwerden mit Angſt: Clem. Ol. an.
Zahnbeſchwerden mit Backengeſchwulſt: *Arn.* Aur. Bar. *Cham.* Mgs. arc. Merc. Petr. Staph.
Zahnbeſchwerden mit Froſtigkeit: Euphorb. *Puls.*
Zahnbeſchwerden mit Geſichtsbläſſe: Puls.
Zahnbeſchwerden mit Geſichtsgeſchwulſt: Veratr.

Zahnbeſchwerden mit Kopfweh: *Daph.* Euphorb. Hyos. Merc. Nux. Therm. Thuj.
Zahnbeſchwerden mit Lippengeſchwulſt: Bov. Natr.
Zahnbeſchwerden mit Ohrſchmerzen: Cham. Euphorb. Merc. Nic. Puls. Rhod. Sep.
Zahnbeſchwerden mit Roſe des Geſichts: *Cham.* Therm.
Zahnbeſchwerden mit Schmerz im Geſichte: *Daph.* Merc.
Zahnbeſchwerden mit Speichelvermehrung: Rat. Stront.
Zahnbeſchwerden mit Umherwerfen im Bette: Clem.
Zahnbeſchwerden mit Unruhe: Magn. Mang.
Zahnbeſchwerden mit Untergliederſchmerz: Ant. crud.
Zahnbeſchwerden Morgens: Tereb.
Zahnbeſchwerden nach Eſſen: *Bell.* Bryon. *Chin.* Magn. *Mgs. arc.* Spig. [Staph.
Zahnbeſchwerden nach Theegenuß: Thuj.
Zahnbeſchwerden, täglich erſcheinend: Aran. *Tereb.*
Zahnbeſchwerden, Tag und Nacht: Sil.
Zahnbeſchwerden, typiſch wiederkehrend: Aran.
Zahnbeſchwerden von äußerem Drucke: Tereb.
Zahnbeſchwerden von Getöſe: Calc.
Zahnbeſchwerden von Kälte: *Agar.* Magn. Sulph. ac.
Zahnbeſchwerden von Kaffee: *Cham.* *Nux.*
Zahnbeſchwerden von Kaltem: *Calc.* Cast. Hell. Kal. hydr. Mang. *Merc.* Par. Phos. ac. Plumb. Thuj.
Zahnbeſchwerden von kaltem Waſſer: Spig.
Zahnbeſchwerden von kalter Luft: Hyos. (Mgs.)
Zahnbeſchwerden von kalter Luft beſſer: Puls.
Zahnbeſchwerden von Kalteſſen: Con.
Zahnbeſchwerden von Kalttrinken: Calc. Cin. *Graph.* (Mgs.) Mur. ac. *Nux.* Staph.
Zahnbeſchwerden von Lufteinziehen: Aran. Bell. Cin. Mgs. arc. Natr. mur. Sen. Spig. Staph.
Zahnbeſchwerden von Saugen an den Zähnen: *Nic.* Rat.
Zahnbeſchwerden von Tabaksrauchen: Sabin. Spig.
Zahnbeſchwerden von Trinken: Sabin.
Zahnbeſchwerden von Wärme: Graph. Hell. Hep. *Mgs. arc.* Phos. ac. *Puls.* Sabin.
Zahnbeſchwerden, von Wärme beſſer: Ars. Bov. Cast. *Nux.* *Rhus.* Sulph. ac.
Zahnbeſchwerden von Warmen: Bar. *Calc.* Hell. Mgs. aus. *Merc.* Phos. ac. Puls.
Zahnbeſchwerden, von Warmen beſſer: [Kal. hydr. Therm.)
Zahnbeſchwerden von Warmeſſen: Phos.
Zahnbeſchwerden von Warmtrinken: *Cham.* Dros. *Nux.*
Zahnbeſchwerden, von Warmtrinken beſſer: Lyc.
Zahnbeſchwerden von Zugluft: Sulph.
Zahnbeſchwerden vor der Regel: Bar.
Zahnbeſchwerden Vormittags: Mang.
Zahnbeſchwerden während der Regel: Amm.
Zahnbeſchwerden zum Stochern nöthigend: Sel.
Zahnbeſchwerden zur Nachtzeit: Seite 287.
Zahn, brennende Stiche im hohlen, wenn Warmes darauf kommt: Bar.
Zahnen, bei demſ. Krämpfe: Cham.

Zahnen, bei demſ. krampfhafte Erſcheinungen: Bell.
Zahnen, Beſchwerden dabei: Bell. Calc. *Cham.* Cin. *Ign. Rheum.* Stann. Sulph.
Zahnen der Kinder, bei demſ. epileptiſche Krämpfe: Ign.
Zahnen, Durchfall dabei: Coff.
Zahnen, ſchwieriges: Calc.
Zahnfächer, zwiſchen denſ. Stechen, bei Bewegung des Unterkiefers: Con.
Zahnfiſtel: Caust. Natr. mur.
Zahnfleiſch, Ablöſung deſſ.: Therm.
Zahnfleiſch, Aftergebilde an demſ.: Staph.
Zahnfleiſch, an dem (der Backenzähne) Wundheitsſchmerz beim Eſſen: Clem.
Zahnfleiſch, beim Saugen kommt ſaures Blut aus demſ.: Rat.
Zahnfleiſch, Blaſen an demſ.: Daph.
Zahnfleiſch, Bläſſe deſſ.: Bar. Plumb. Staph.
Zahnfleiſch, Blaue deſſ.: Oleand. Staph.
Zahnfleiſch, bleiches, öfters geſchwollen: Plumb.
Zahnfleiſch, blutendes: Arg. Ars. Bor. *Bov. Carb. veg. Merc.* Mur. mgn. Natr. mur. *Nux.* Phos. *Phos. ac.* Rut. Sep. Sulph. *Tereb.* Zinc.
Zahnfleiſch, Bluten deſſ. mit Geſchwulſt: Phos. ac.
Zahnfleiſch, Brennen an demſ.: *Merc.* Petr. *Tereb.*
Zahnfleiſch, brennende Bläschen an demſ.: Daph.
Zahnfleiſch, daſſ. fühlt ſich runzelig an, deuchtet loſe, und ſchmerzt, wie verbrannt: Par.
Zahnfleiſch, Drücken an dem, eines Eckzahns: Val.
Zahnfleiſch, Eiterung deſſ.: Canth. Carb. veg. *Caust.*
Zahnfleiſch, Entzündung deſſ.: Nux.
Zahnfleiſch, Faulwerden deſſ.: Nux.
Zahnfleiſch, geſchwollnes, bei Berührung ſtechendſchmerzendes: Petr.
Zahnfleiſch, geſchwollnes, leichtblutendes: Natr. mur. Phos.
Zahnfleiſch, geſchwollnes, mit brennenden Bläschen: Magn.
Zahnfleiſch, geſchwollnes, mit ſtichlichtem Geſchwürſchmerz: Kal. hydr.
Zahnfleiſch, geſchwollnes und blutendes: Alum. Ambr.
Zahnfleiſch, geſchwollnes, wundſchmerzendes: Graph. Thuj.
Zahnfleiſch, geſchwollnes, wundſchmerzendes, mit wundſchmerzhafter Empfindlichkeit des ganzen innern Mundes: Bism.
Zahnfleiſchgeſchwülſte: Alum.
Zahnfleiſch, geſchwüriges, abſtehendes: Hep.
Zahnfleiſch, Geſchwürigkeit deſſ.: Bell. Carb. veg. *Merc. Staph.*
Zahnfleiſch, Geſchwürſchmerz deſſ.: Kal. hydr. Phell.
Zahnfleiſchgeſchwulſt: Agar. Alum. Ambr. Arg. Bar. Bell. Calc. Carb. an. Cast. Cocc. Graph. *Hep.* Kal. hydr. *Mgs. arc. Merc.* Mur. mgn. Natr. Natr. mur. Nic. *Nux.* Petr. Phos. Phos. ac. Plumb. Rhod. Sep. Sil. Spong. Staph. Stront. *Sulph.* Thuj.
Zahnfleiſchgeſchwulſt bei Berührung ſchmerzhaft: Hep. Stront.
Zahnfleiſchgeſchwulſt bei lockeren Zähnen: Nitr. ac.
Zahnfleiſch, Geſchwulſt deſſ. linker Seite, mit erſchwertem Schlingen und ſchwierigem Oeffnen des Mundes: Nux.
Zahnfleiſchgeſchwulſt, faulige, blutende: Nux.
Zahnfleiſchgeſchwulſt mit Brennen und Stechen: Bell.

Zahnfleiſchgeſchwulſt mit Druckſchmerz in den hohlen Zähnen bei ſchlechter Witterung: Bor.
Zahnfleiſchgeſchwulſt, nächtliche, mit Reißen in der Schläfe: Castor.
Zahnfleiſchgeſchwulſt, rothe, ſchmerzhafte: Carb. an.
Zahnfleiſchgeſchwulſt und Bluten: Calc. Sulph.
Zahnfleiſch-Geſchwulſt, und Klopfen darin: Sulph.
Zahnfleiſch, Geſchwulſt und Wundſchmerz zwiſchen dem des Unterkiefers und dem Backen: Rhod.
Zahnfleiſch, harte, ſchmerzhafte Knoten an demſ.: Plumb.
Zahnfleiſch, im geſchwollnen, ſticht und brennt es: Stront.
Zahnfleiſch, in demſ. feines Stechen, mit widriger Bitterkeit und ekelhafter Süßigkeit im Munde: Sabad.
Zahnfleiſch, jeden Morgen wundbrennendes, aufgelockertes, beim Drucke ſchmerzend und leicht blutend: Tereb.
Zahnfleiſch, Jücken an demſ.: Rhod.
Zahnfleiſch, Klaffen und Zurückziehen deſſ. von den Schneidezähnen: Carb. veg. S. Zurückziehen deſſ.
Zahnfleiſch, Klopfen darin: Sulph.
Zahnfleiſch, Knoten an demſ.: Phos. ac. Plumb.
Zahnfleiſch, Kriebeln darin, wie von Eingeſchlafenheit: Arn.
Zahnfleiſch, langwierige Eiterung einer Stelle deſſ.: Caust.
Zahnfleiſch, leichtes Bluten deſſ.: Mur. mgn.
Zahnfleiſch, leichtes und ſtarkes Bluten deſſ.: Bov.
Zahnfleiſch, locker und leichtblutend: Arg.
Zahnfleiſch, loſes, mit nächtlichem Brennen und Wundſchmerz beim Eſſen: Merc.
Zahnfleiſch, loſes, von den Zähnen abſtehendes: Phos. ac.
Zahnfleiſch mit Blaſen beſetzt: Staph.
Zahnfleiſch, nächtliche Anſchwellung deſſ. mit Erhebung in weißen, geſchwürigen Zacken: Merc.
Zahnfleiſch, Reißen in demſ.: Colch. Teuc.
Zahnfleiſch, Reißen und Beißen in demſ.: Phell.
Zahnfleiſch, Reißen und Stechen in demſ.: Sass.
Zahnfleiſch, Reißen und Ziehen in demſ.: Canth.
Zahnfleiſch, rothes, geſchwollnes, mit Geſchwürſchmerz: Phell.
Zahnfleiſch, ſchmerzhaft bei Berührung: Arg.
Zahnfleiſch, ſchmerzhafte Empfindlichkeit deſſ., es ſchwärt: Phos.
Zahnfleiſch, ſchmerzhafte Geſchwulſt deſſ.: Mur. mgn.
Zahnfleiſch, ſchmerzhafter Knoten an demſ.: Phos. ac.
Zahnfleiſch, Schmerzhaftigkeit deſſ.: Arg. Carb. an. *Mgs. arc.* Mur. mgn. Rut. Spong. Staph. Stront.
Zahnfleiſch, Schneiden darin: Par.
Zahnfleiſch, ſchneidende Stöße durch daſſ. an die Wurzel der Schneide- und Hundszähne: Camph.
Zahnfleiſch, Schrunden in demſ.: Plat.
Zahnfleiſch, ſchwammiges: Arg. *Merc. Tereb.*
Zahnfleiſch: ſo oft er an demſ. zieht, bekommt er Blut in den Mund, dabei ſchmerzt das ganze Zahnfleiſch: Bov.
Zahnfleiſch, ſtarkes Bluten deſſ.: Euphras.
Zahnfleiſch, Stechen darin: Kal. hydr. Petr. *Puls.* Sabad.

Zahnfleiſch, Taubheit und Gefühlloſigkeit deſſ., nach dem Aufhören des Zahnſchmerzes: Mgs. arc.
Zahnfleiſch, weißes: *Merc.* Staph.
Zahnfleiſch, Wundheit deſſ.: Alum. Carb. veg. Nitr. ac. Sep.
Zahnfleiſch, Wundſchmerz deſſ.: Alum. Clem. Graph. *Merc.* Puls. Rhod. *Tereb.* Thuj.
Zahnfleiſch, Zurückziehen deſſ.: Hep. *Merc.* Phos. ac. Therm.
Zahn, im rechten untern Schneidezahn Kältegefühl, beſonders beim Lufteinſtrömen: Aran.
Zahnreihe, Zucken in der untern: Laur.
Zahnreißen, durch Kälte erhöht: Agar.
Zahnſchmerz, Abends im Bette: Alum.
Zahnſchmerz, Abends, nagender: Nic.
Zahnſchmerz, Abends, ſobald man ins Bette kommt: Amm.
Zahnſchmerz, Abends und Nachts, der keine Bettwärme verträgt: Merc.
Zahnſchmerz, Abends und Nachts, preſſender, als ſollte der Zahn zerſprengt werden, durch Trinken, Tabakrauchen und Bettwärme verſchlimmert, nach dem Aufſtehen beſſer: Sabin.
Zahn, Schmerz, als ſollte der hohle eingeſchraubt werden: Euphorb.
Zahnſchmerz, als wären die Zähne zertrümmert: Ign.
Zahnſchmerz, als wenn der Zahn hohl würde, der zu ſtochern nöthigt, bis Blut kommt: Sel.
Zahnſchmerz, als würde ein Zahn zerſprengt: Sabin.
Zahn, Schmerz, als würde er herausgedreht: Mang.
Zahnſchmerz am heftigſten Abends im Bette, nach Niederlegen, durch Kälte verſchlimmert, durch Wärme gelindert: Sulph. ac.
Zahnſchmerz, anfallsweiſer, als wenn der Zahn herausgeriſſen würde: Ipec.
Zahnſchmerz, auseinanderpreſſender: Mur. ac.
Zahnſchmerz bei geſchwollnem Zahnfleiſch: Lyc.
Zahnſchmerz beim Eſſen, und durch Kaltes erregt, durch Wärme gemildert: Castor.
Zahnſchmerz beim Zutritt der freien Luft, mit Backengeſchwulſt, am heftigſten Nachts: Petr.
Zahnſchmerz, bei und nach dem Eſſen und Kauen: Sabin.
Zahnſchmerz bloß beim Eſſen: Kal.
Zahnſchmerz bloß Nachts, und wenn es früh nachließ, ſo war ſie ſo aufgeregt und unruhig, daß ſie auch dann nicht mehr ſchlafen konnte: Lyc.
Zahnſchmerz, bohrendſtechender, mit Backengeſchwulſt ſich endend; Phos. ac.
Zahnſchmerz, bohrendwühlender oder wundſchmerzender; Nux.
Zahnſchmerz, der durch Eſſen, ſo wie durch Kaltes und Warmes verſchlimmert wird: Merc.
Zahnſchmerz, der durch Stochern leicht erregt und durch warme Stuben, ſo wie durch Bettwärme verſchlimmert, durch kühle Luft aber gemildert wird: Puls.
Zahnſchmerz der obern Schneidezähne mit darauf folgender Geſchwulſt der Oberlippe: Bov.
Zahnſchmerz, der ſich bei jedem Eſſen erneuert und ſogleich entſteht, wenn man etwas recht Warmes in den Mund nimmt: Puls.
Zahnſchmerz, drückendſtechender oder ſchraubender: Euphorb.
Zahnſchmerz, drückendziehender: Chin.

Zahnſchmerz, durch Berührung, Eſſen u. Luft unerträglich erhöht: Bell.
Zahnſchmerz, durch Berührung und Kauen erhöht: Euphorb.
Zahnſchmerz, durch Einziehen der Luft in den Mund erzeugt: Staph.
Zahnſchmerz, durch Kaltes bis zum Unerträglichen erhöht: Mang.
Zahnſchmerz, durch Kaltes verſchlimmert, durch Warmes gemildert: Kal. hydr.
Zahnſchmerz, durch Wärme im Bette erhöht, Abends und Nachts: Graph.
Zahnſchmerz, durch Wärme gemildert: Lyc.
Zahnſchmerz, durch Zugluft erregt, durch Getöſe verſchlimmert: Calc
Zahnſchmerz, gichtiſcher, ſtechendbohrender: Cyc.
Zahnſchmerz, heftiger, vom Unterkiefer bis ins Gehirn hinaufſteigender, durch Warmes im Munde gemildert: Therm.
Zahnſchmerz in freier Luft, und von warmen Eſſen, auch bloß Nachts: Phos.
Zahnſchmerz in freier Luft und von Zugwind entſtehend: Sulph.
Zahnſchmerz in hohlem Zahn: Clem.
Zahnſchmerz: in hohlem Zahn: drückendes Zucken bis über die Schläfe: Ign.
Zahnſchmerz in hohlen Zähnen, bloß beim Eſſen: Coco.
Zahnſchmerz in hohlen Zähnen mit Zahnfleiſchgeſchwulſt: Mgs.
Zahnſchmerz in hohlen Zähnen nach dem Eſſen und in der Wärme vermehrt, beſſer im Freien und im Gehen: Mgs. arc.
Zahnſchmerz in hohlen Zähnen, ruckweiſer, als wenn ſie herausgeriſſen würden: Mgs. arc.
Zahnſchmerz mit Backengeſchwulſt: Staph.
Zahnſchmerz mit dumpfem Reißen in den Zähnen und Kinnladen, durch kaltes Getränk von neuem erregt und durch Wärme gemildert: Staph.
Zahnſchmerz mit Froſt und Geſichtsbläſſe: Puls.
Zahnſchmerz mit geſchwollnen, rothen, heißen Wangen: Mgs. arc.
Zahnſchmerz mit Geſichtsgeſchwulſt: Veratr.
Zahnſchmerz mit großer Unruhe: Magn.
Zahnſchmerz mit harter, ſteifer Backengeſchwulſt: Arn.
Zahnſchmerz mit Ohrenreißen: Nic.
Zahnſchmerz mit Unruhe, Angſt und Weinerlichkeit, Nachts oder nach dem Eſſen erſcheinend: Coff.
Zahnſchmerz mit zuckenddrückenden oder wühlendreißenden oder brennendſtechenden durch die Beinhaut des Kinnbackens fahrenden Rucken: Mgs. arc.
Zahnſchmerz nach Kalttrinken oder Einziehen kalter Luft: Mgs.
Zahnſchmerz Nachts, bei horizontaler Lage, bis zur Verzweiflung ſteigend, mit Umherwerfen, Schwäche, Angſt und Unerträglichkeit des Aufdeckens: Clem.
Zahnſchmerz, Nachts, dumpfziehender: Cyc.
Zahnſchmerz, Nachts, durch Liegen auf der kranken Seite verſchlimmert, durch Ofenwärme gemildert: Ars.
Zahnſchmerz, Nachts, mehrerer Zähne, als wenn ſie los wären und herausfallen wollten: Ars.
Zahnſchmerz, Nachts, mit Ohrzwang: Rhod.
Zahnſchmerz, Nachts, unleidlicher, mit Backengeſchwulſt: Cham.
Zahnſchmerz nach warmen Getränken, beſonders nach Kaffee: Cham.
Zahnſchmerz, nächtlicher, mit Anſchwellung der Oberlippe und des Zahnfleiſches: Natr.
Zahnſchmerz, nächtlicher, ſtechendreißender, mit Unerträglichkeit ſowohl der Wärme, als der Kälte an den Zähnen: Hell.

Zahnſchmerz, nächtlicher, zuckender, pulsartig ruckender, bis in das Ohr und in den Kopf gehend, nur beim Einſchlafen nachlaſſend: Merc.
Zahnſchmerz, pochend reißender, welcher vorzüglich von kaltem Waſſer verſtärkt wird oder vom Zutritt der Luft, beim Niederlegen aber vergeht: Spig.
Zahnſchmerz, pochend wühlender: Plat.
Zahnſchmerz, reißender: Colch. S. auch Seite 330.
Zahnſchmerz, reißender, der ſich durch die ganze Geſichtshälfte verbreitet: Merc.
Zahnſchmerz, reißender, durch Bettwärme, ſo wie durch Heißes und Kaltes verſchlimmert: Phos. ac.
Zahnſchmerz, reißender, in den obern Backzähnen, beim Eſſen: Merc.
Zahnſchmerz, reißender, in kalter Luft, mit Blutdrang nach dem Kopfe: Hyos.
Zahnſchmerz: reißendes Zucken, durch Wärme verſchlimmert: Mgs. aus.
Zahnſchmerz, reißend pulſirender, vom Backen bis in die Stirne: Hyos.
Zahnſchmerz, reißendzuckender, durch Kaltes verſchlimmert: Plumb.
Zahnſchmerz, rheumatiſcher, gichtiſcher, mit Wundheitsſchmerz: Rhus.
Zahnſchmerz, rheumatiſcher, in hohlen Zähnen, mit geſchwollnem, bei Berührung ſchmerzhaftem Zahnfleiſche: Mgs. arc.
Zahnſchmerz, rheumatiſcher, und Backenweh, Nachts, puckend, tief im Knochen, bis in das Ohr und in die Schläfe: Ars.
Zahnſchmerz, ſcharfziehender, in den untern Zähnen, am meiſten beim Eſſen: Thuj.
Zahnſchmerz, ſobald Luft in den hohlen Zahn kommt: Nux.
Zahnſchmerz ſogleich nach, aber nicht bei dem Eſſen: Spig.
Zahnſchmerz ſogleich nach dem Eſſen, Kauen und Kalttrinken: Staph.
Zahnſchmerz, ſtechender. S. Zähne, Stechen darin.
Zahnſchmerz, ſtechender, bis in die Backenknochen und Schläfe ſich verbreitend: Daph.
Zahnſchmerz, ſtechender, in den untern Zähnen: Euphras.
Zahnſchmerz, ſtechender, nach dem Eſſen: Magn.
Zahnſchmerz, ſtechender, nach Kalttrinken: Graph.
Zahnſchmerz, ſtechender, nach warmen Getränken: Dros.
Zahnſchmerz, ſtechender oder ziehendzuckender, (der ſich bis in die ganze Kopfſeite verbreitet und zu jeder Geiſtesarbeit untauglich macht): Clem.
Zahnſchmerz: Stechen und Drücken: Acon.
Zahnſchmerz, tobend, wie ein Blutſchwär: Euphorb.
Zahnſchmerz, von Berührung der Speiſen aufs äußerſte geſteigert: Mur. mgn.
Zahnſchmerz von Tabakrauchen, Abends: Spig.
Zahnſchmerz vor dem Monatlichen mit blaßrother Geſchwulſt des Zahnfleiſches und der Backe: Bar.
Zahnſchmerz während des Monatlichen: Carb. veg.
Zahnſchmerz, wie Bohren: Sulph.
Zahnſchmerz, wühlender, anfallsweiſe kommend, Abends und Nachts heftiger werdend: Puls.
Zahnſchmerz, ziehenddrückender: Bism.
Zahnſchmerz, ziehender, Abends und Nachts, beim Gehen im Freien und in der Wärme nachlaſſend: Bov.
Zahnſchmerz, ziehender, am ſchlimmſten Nachts: Staph.
Zahnſchmerz, ziehender, bis in das Ohr: Sep.
Zahnſchmerz, ziehender, die Nacht und am Tage, durch Wärme erhöht: Ambr.

Zahnſchmerz, ziehender, durch Eſſen verſchlimmert: Canth.
Zahnſchmerz, ziehender, durch Wärme vermehrt: Mgs. arc.
Zahnſchmerz, ziehender, Nachts: Bell.
Zahnſchmerz, ziehender, reißender, beſonders in den Backzähnen: Zinc.
Zahnſchmerz, ziehender, von warmen Getränken: Nux.
Zahnſchmerz, ziehender, während des Monatlichen: Amm.
Zahnſchmerz, ziehender, zwei Abende hintereinander, im Bette: Bov.
Zahnſchmerz, ziehendreißender: Carb. veg. Tab.
Zahnſchmerz, ziehendſtechender, Tag und Nacht, durch Kaltes und Warmes erneuert: Calc.
Zahnſchmerz, ziehendzuckender, als würde der Nerv geſpannt und plötzlich losgelaſſen, mit feinem Stechen im Zahnfleiſche: Puls.
Zahnſchmerz, ziehend-zuckender, durch Eſſen und Stubenwärme verſchlimmert: Hep.
Zahnſchmerz zu Anfang des Eſſens, mit Froſt und Schmerz im Kopfe und in den Jochbeinen: Euphorb.
Zahnſchmerz, zuckenddrückender, in einzelnen Rucken: Mgs.
Zahnſchmerz, zuckender in hohlen Zähnen: Spig.
Zahnſchmerz, zuckender Nachts: Rhus.
Zahnſchmerz, zuckender oder pochender oder ſtechender, Abends im Bette: Nitr. ac.
Zahnſchmerz, zuckendreißender: Anac. Chin.
Zahnſchmerz, zuckendreißender, durch Berührung erregt oder erhöht: Castor.
Zahnſchmerz zwiſchen Ziehen, Drücken und Schneiden; geht jedesmal dem Eintritt eines Gewitters oder trüber Witterung voraus: Rhod.
Zahnſpitzen, große Empfindlichkeit derſ.: Sulph.
Zahnziehen, Reißen und Greifen: Amm.
Zahn, Zucken am Augenzahn: Kal. hydr.
Zanken, Neigung dazu, ohne Aergerlichkeit: Dulc.
Zankſucht: Bell. *Camph.* Dulc. Ferr. Ign. Kal. hydr. Lyc. *Merc.* Natr. sul. Nic. *Nux.* Rat. *Rut.* Therm.
Zarte Gewiſſenheit: Ign.
Zehballen, Entzündungsgeſchwulſt derſ.: Carb. an.
Zehballen, ſchmerzhafte, wie aufgerieben, beim Gehen: Ars.
Zehe, Abends, Röthe derſ. mit ſchmerzhafter Geſchwulſt: Amm.
Zehe, abſetzend klammartige Nadelſtiche in derſ. am rechten Fuße, im Sitzen und Stehen, beim Gehen verſchwindend: Calc.
Zehe, am Ballen der großen, Brennen: Ant. crud.
Zehe, auf der großen, Stiche: Hep.
Zehe, Gichtſchmerzen im Ballen der großen: Ambr.
Zehe, in der großen, empfindliches Pucken: Asa.
Zehe, in der linken großen, ein Schmerz, als wäre ſie mit Bindfaden feſt umwickelt: Plat.
Zehe, Jücken in derſ., als wäre ſie erfroren: Staph.
Zehe, Klamm in derſ. und in den Fußſohlen: Calc.
Zehe, Knochengeſchwulſt am Mittelfußknochen der kleinen Zehe, ſchmerzhaft bei Berührung: Staph.
Zehen, Abends Reißen in denſ.: Mur. mgn.
Zehen, Abgeſtorbenheit derſ. nach Gehen mit Wundheitsgefühl derſ. im Gehen: Cyc.
Zehen, am Anfange derſ. große hornartige Stellen: Ant. crud.

Zehen, an einzelnen, Reißen: Plumb.
Zehen, brennende Stiche an der Spitze der großen: Daph.
Zehen, Brennen in denſ.: Dulc. Leont.
Zehen, dicke, glänzende Geſchwulſt derſ.: Sulph.
Zehen, Entzündungsgeſchwulſt am Fuße und an den Zehen, wie nach Erfrierung, mit Hitze und Schmerz: Carb. an.
Zehen, erfrorne, entzündete, jückende: Puls.
Zehen, Freßblaſen und Geſchwüre an den Seiten derſ.: Graph.
Zehen, Froſtbeulen an denſ.: *Croc. Nitr. ac. Thuj.*
Zehen, Froſtflecken an denſ.: Agar.
Zehen, Gefühlloſigkeit und Abgeſtorbenheit derſ.: Chel.
Zehen, Geſchwüre an denſ.: Plat.
Zehengeſchwulſt, brennende, glänzende, mit Geſchwulſt der nahen Theile: Arn.
Zehen, Geſchwulſt der großen: Natr.
Zehen, jückendes Brennen an denſ., wie vom Erfrieren: Nux.
Zehen, Jücken, Hitze und Röthe an denſ., mit Geſchwulſt, wie erfroren: Zinc.
Zehen, Kälte und Steifigkeit derſ.: Sulph.
Zehenklamm: Carb. an. Lyc. Nic.
Zehenklamm, Anfälle davon, früh nach dem Erwachen: Mgs.
Zehen, klammartiges Krummziehen derſ.: Euphorb.
Zehen, Klopfen, wie von einem Geſchwür in denſ.: Plat.
Zehen, Knicken derſ. beim Gehen: Carb. an.
Zehen, Kriebeln in denſ., wie nach Erfrieren: Colch.
Zehen, kurzſtechende Schmerzen an denen des rechten Fußes beim Stehen: Veratr.
Zehen, pulſirende Stiche in denſ.: Zinc.
Zehen, Reißen darin: Kal. hydr. Magn.
Zehen, reißende Stiche in den großen: Mgs. arc.
Zehen, Reißen in den Spitzen derſ.: Kal.
Zehen, rothe, geſchwollne, mit Stichſchmerz, wie nach Erfrieren: Carb. veg.
Zehen, ſchmerzhaftes Ziehen in den Gliedern der rechten, durch Gehen heftiger werdend: Sabin.
Zehen, ſchmerzloſe Geſchwüre an den Spitzen derſ.: Sep.
Zehen, Schneiden darin: Alum.
Zehen, Schneiden und abſetzendes Kneipen in einzelnen: Sulph. ac.
Zehen, ſchwärende: Graph.
Zehen, ſchwärende Blaſen an denſ.: Sulph.
Zehen, Spannen darin: Alum.
Zehenſpitzen, Taubheit derſ.: Phos.
Zehenſtarrkrampf: Sec.
Zehen, Stechen an dem Ballen der großen: Mur. mgn.
Zehen, ſtechendes Jücken an denſ.: Rheum.
Zehen, Stechen in einzelnen: Oleand.
Zehen, Steifheit und Taubheit derſ.: Graph.
Zehen, Umknicken derſ. beim Gehen: Lyc.
Zehen, viel Jücken an derſ.: Natr. sul.
Zehen, viel Schweiß zwiſchen denſ.: Leont.
Zehen, viel und heftiges Jücken in denſ.: Cyc.
Zehen, warzenähnliche Auswüchſe an denſ.: Spig.
Zehen, Wundheitsſchmerz an denſ.: Mgs. arc.

Zehen, Wundheitsſchmerz und Stiche in denſ.: Ran.
Zehen, Wundheit zwiſchen denſ.: Graph.
Zehen, Ziehſchmerz in den großen: Sep.
Zehen, zuckendes Reißen in denſ. bei Berührung: Chin.
Zehen, zwiſchen denſ. Flechten: Alum.
Zehen, zwiſchen denſ. flechtenartige Wundheit: Graph.
Zehen, zwiſchen denſ. übelriechender Schweiß: Cyc.
Zehe, Podagra=Schmerz in der großen: Sabin.
Zehe, reißende Stiche im Ballen der großen: Phos. ac.
Zehe, ſchmerzhafte Empfindlichkeit der großen: Calc.
Zehe, Schmerzhaftigkeit der großen, Abends im Bette: Amm.
Zehe, unter dem Nagel der großen, Reißen mit Klemmen und Stechen: Jod.
Zehe, Weichheit und Dicke des Ballens der großen, mit Schmerzhaftigkeit beim Auftreten: Led.
Zehe, Wundſchmerz und große Empfindlichkeit des Nagels derſ.: Mgs. aus.
Zehnägel, dicke, verkrüppelte: Graph.
Zehnägel, Einwachſen derſ. ins Fleiſch: Mgs. aus.
Zehſpitzen, Reißen in denſ. und unter den Nägeln, beim Gehen: Camph.
Zehſpitzen, ſchmerzhafte Entzündungsgeſchwulſt und Röthe derſ., mit Spannen beim Auftreten und Bewegen: Thuj.
Zehrfieber: Ars. Bar. Chin. *Nux. Puls.* Sulph.
Zehrhuſten: Nux. *Puls.*
Zeigefinger, am Mittelhandknochen deſſ. ſchneidende Schmerzen: Anac.
Zeigefinger, Druck mit Wundheit beim Heben: Teuc.
Zerreißen deſſen, was er in den Händen hat: Bell. Veratr.
Zerren an der Haut des Geſichts: Canth.
Zerriſſenheit im Kopfe: Coff. Mur. ac.
Zerſchlagenheit: Dulc. Mosch.
Zerſchlagenheit am Kopfe: Hell. Petr.
Zerſchlagenheit der Glieder: *Agar.* Ant. tart. Arg. Arn. *Aur.* Bryon. *Carb. veg.* Cor. Daph. Dros. Dulc. *Guaj.* Ipec. Mgs. arc. Mgs. aus. Merc. Mur. mgn. Natr. mur. Natr. sul. Nux. Phos. Phos. ac. Ran. *Sil.* Spig. Spong. Sulph. *Veratr.*
Zerſchlagenheit der Glieder, Abends: Sil.
Zerſchlagenheit der Glieder, bei Bewegung: *Agar.* Arn.
Zerſchlagenheit der Glieder bei Entblößung: Aur.
Zerſchlagenheit der Glieder beim Fieber: Rhod.
Zerſchlagenheit der Glieder früh nach dem Aufſtehen aus dem Bette: Carb. veg.
Zerſchlagenheit, große, am meiſten in den Knieen, ſchlimmer bei Bewegen, beſſer im Sitzen und Liegen: Staph.
Zerſchlagenheit, große, im ganzen Körper, mit Niedergeſchlagenheit, beſonders früh und im Freien, wie von ſchwüler Luft: Mgs. arc.
Zerſchlagenheit, große, im Körper, mit Schmerzhaftigkeit aller Knochen: Merc.
Zerſchlagenheit, große, in den Untergliedern, früh nach dem Aufſtehen: Val.
Zerſchlagenheit, große, von der geringſten Anſtrengung: Rhod.
Zerſchlagenheit im Angeſichte: (Cor.)
Zerſchlagenheit im Arm und Bein, ſo wie in den Muskeln der Unterglieder: [Spong.
Zerſchlagenheit im Bauche: Ang. Cannab. Coloc. Hep. Val.
Zerſchlagenheit im Bette: Mosch. *Nux.*

Zerſchlagenheit im Freien: Cor. Mgs. arc.
Zerſchlagenheit im Gehirn: Ang. Veratr.
Zerſchlagenheit im Hinterhaupt: Euphorb.
Zerſchlagenheit im Körper: Ran.
Zerſchlagenheit im Kopfe: Aur. *Chin.* Euphras. Hell. Ipec. Nux.
Zerſchlagenheit im Kreuze: *Acon.* Alum. *Ang.* Arg. *Arn.* Cin. Dig. *Hep.* Magn. Men. *Nux.* Plat. Stront. Thuj. Veratr.
Zerſchlagenheit im Kreuze, in den Schulterblättern, der Achſelgrube und Schulter: Alum.
Zerſchlagenheit im Kreuz und Rücken: Chin.
Zerſchlagenheit im Steißbein, Kreuz und Rücken: Caust.
Zerſchlagenheit im Wirbel des Kopfes: Chin.
Zerſchlagenheit in allen Gelenken früh: Viol. od.
Zerſchlagenheit in allen Gliedern, mit Neigung, ſich ſtets anders zu legen: Bryon.
Zerſchlagenheit in allen Gliedern, mit Neigung zu Schwindel beim Aufſtehen vom Sitzen: Spig.
Zerſchlagenheit in den Gelenken des unterſten Lendenwirbels, welcher mit dem heiligen Bein verbunden iſt: Acon.
Zerſchlagenheit in den Unterſchenkeln: Plumb.
Zerſchlagenheit in der Bruſt: Ambr. Ang. *Arn.* Rhod.
Zerſchlagenheit, in der Ruhe: Aur.
Zerſchlagenheit in der Stirne: (Rat.)
Zerſchlagenheit, Morgens: Carb. veg. Mgs. arc. Mosch. *Nux.*
Zerſchlagenheit, nach Aufſtehen aus dem Bette: Carb. veg.
Zerſchlagenheit um das Knie und am Schienbein: Con.
Zerſchlagenheit und äußere Schmerzhaftigkeit in allen Gliedern: Dros.
Zerſchlagenheit und Schwere in allen Gliedern: Daph.
Zerſchlagenheitsgefühl im Rumpfe und in den Gliedern, wie von Wachsthum: Phos. ac.
Zerſchlagenheitsgefühl in den Geſäßmuskeln und Oberſchenkeln: Sen.
Zerſchlagenheitsgefühl, oder wie nach Stoß oder Fall in den Gliedern und Gelenken: Rut.
Zerſchlagenheitsſchmerz: *Ang. Ant. tart. Arn. Cic.* Mgs. arc. Mgs. aus. Natr. mur. *Nux. Oleand. Plat. Rhus.* Rut. *Sulph. Veratr.*
Zerſchlagenheitsſchmerz aller Gelenke: Mur. ac.
Zerſchlagenheitsſchmerz am Hodenſacke: Arn.
Zerſchlagenheitsſchmerz: beim Anfühlen der ſchmerzenden Theile, beſonders der Hüften und Schenkelknochen, thut es, wie zerſchlagen weh; ſtreckt er die Untergliedmaßen auch nur wenig aus, ſo ſchmerzen die Oberſchenkel, als wären ſie mitten durchgeſchlagen: Rut.
Zerſchlagenheitsſchmerz der Eingeweide (und bei Bewegung auch der Arme und Schultern): Cannab.
Zerſchlagenheitsſchmerz der Ober- und Unterſchenkel; ſie wollen zuſammenbrechen beim Gehen: Ang.
Zerſchlagenheitsſchmerz, drückender in den Gliedern: Veratr.
Zerſchlagenheitsſchmerz in allen Gliedern: Natr. mur.
Zerſchlagenheitsſchmerz in allen Knochen: Ipec.
Zerſchlagenheitsſchmerz in den Augen: Hep.
Zerſchlagenheitsſchmerz in den Gelenken: Acon. Ang. Arn. *Aur.* Bell. Coff. Con. Dig. Mgs. Mgs. aus. Mur. ac. Nux. Phos. Phos. ac. Puls. Viol. od.

Zerſchlagenheitsſchmerz in den Gelenken und Knochenröhren: Bell.
Zerſchlagenheitsſchmerz in den Knochen: Bell. *Veratr.*
Zerſchlagenheitsſchmerz in den Muskeln des Oberarms und der Bruſt: Natr.
Zerſchlagenheitsſchmerz in den Oberſchenkeln, Knieen und Waden: Arn.
Zerſchlagenheitsſchmerz in den Ober- und Unterſchenkeln, früh im Bette: Caust.
Zerſchlagenheitsſchmerz in der äußern Bruſt: Ambr. Ang. *Arn. Phos.* Rhod.
Zerſchlagenheitsſchmerz, lähmiger, in allen Gliedern und Gelenken, bei Bewegung: Arn.
Zerſchlagenheitsſchmerz, lähmiger, in dem Rücken und an den Schulterblättern: Asar.
Zerſchlagenheitsſchmerz (mit lähmigem Reißen in den Extremitäten) beſonders in den Gelenken (am ſtärkſten bei Entblößung der Glieder und in der Ruhe, nach dem Aufſtehen vergehend): Aur.
Zerſchlagenheitsſchmerz, rheumatiſcher, zwiſchen den Schulterblättern und am ganzen Rumpfe: Ran.
Zerſprengungsgefühl im Kopfe: Asar. Caps. *Chin. Merc. Natr. mur.* Nux. Oleand. *Rat.* Sil. Spig. Spong.
Zerſprengungsſchmerz im Maſtdarm und After: Calc.
Zerſtreutheit: Alum. Amm. *Ang.* Arn. *Bov.* Caust. *Croc.* Merc. Mosch. Natr. mur. Ol. an. *Oleand.* Plat. Sep. Verb. Vit.
Zerſtreutheit des Geiſtes, große, mit verminderter Faſſungskraft: Oleand.
Zerſtreutheit: Unaufmerkſamkeit, mit Unfähigkeit, ſich richtig auszudrücken und Auslaſſen einzelner Buchſtaben im Schreiben: Puls.
Zerſtreutheit, ungeheuere: Vit.
Zeugungskraft, erſchlaffte, mit reizloſen, kalten, ſchlaffen, zum Beiſchlaf nicht aufgelegten Geſchlechtstheilen: Vit.
Zeugungstheile, durch Kratzen vergehendes Jücken um dieſ. und an der Ruthe, Abends nach dem Niederlegen: Ign.
Zeugungstheile, Schwächegefühl in denſ.: Mang.
Zeugungstheile, Zwängen in den weiblichen: Mur. ac.
Ziehen am Kinn: Agar. Caust. Cup.
Ziehen am Kopfe: *Puls.* Staph.
Ziehen an den Haaren: Canth. (Ind.) Rhus.
Ziehen an den Schläfen: Thuj.
Ziehende Empfindung in der Beinhaut aller Knochen, wie beim Antritt eines Wechſelfiebers: Mgs. arc.
Ziehende Gliederſchmerzen: Viol. od.
Ziehender Druck in den Gliedern hier und da: Petr.
Ziehende Schmerzen: *Ang. Ant. crud.* Ant. tart. Arg. Bar. *Bell. Bryon.* Caps. Carb. veg. Caust. *Cham.* Clem. *Cocc.* Dulc. *Graph.* Hyos. Jod. Lyc. *Mang. Merc.* Mosch. *Mur. ac.* Natr. mur. Nitr. ac. Nux. Ol. an. Petr. Phos. ac. *Plat. Plumb. Puls. Rhod. Rhus.* Sabad. Sambuc. *Sec.* Sil. *Stann.* Sulph. Sulph. ac. Tab. Val.
Ziehende Schmerzen in einer Körperhälfte, mit Froſtigkeit: Daph.
Ziehendreißende Schmerzen hier und da, mit Froſt und Kälte: Puls.
Ziehendreißende Schmerzen mit lähmigem Taubheitsgefühl in den leidenden Theilen: Cham.
Ziehen, drückendes: *Ang.* Arg. Cannab. Cyc. Natr. mur. *Stann.*
Ziehen, drückendes, in der Wirbelſäule, unterhalb der Schulterblätter, zwiſchen denſ., durch Bewegung, am meiſten aber durch Dehnen des Körpers erhöht: Stann.

Ziehen durch alle Glieder: Bryon.
Ziehen durch den ganzen Körper, mit Neigung zum Dehnen und Renken:
Ziehen durch die Röhrknochen: Sabin. [Graph.
Ziehen, empfindliches, lähmiges, anhaltendes und ruckweiſes in den Knochen und in allen Gliedern: Cocc.
Ziehen, flüchtige Rucke, bald hier, bald da: Val.
Ziehen hier und da: Caps.
Ziehen im äußern Halſe: Ant. crud. Cyc. *Rhod.* Squill.
Ziehen im After: Rhod.
Ziehen im Bauche: Caps. Val.
Ziehen im ganzen Körper: Kal.
Ziehen im Geſichte: Chel. Colch. Cor. Dig. Hep. Ol. an. Stann. Val.
Ziehen im Hinterhaupte: Magn. Mosch. Nitr. Tereb. *Zinc.*
Ziehen im Kopfe: Acon. Cham. Cin. Coloc. Cup. Kal. Mgs. arc. Mang. Nux. Sil. Squill.
Ziehen im Schultergelenk, von den Ellbogen bis zur Mitte des Unterarms: Canth.
Ziehen in allen Gliedern: Carb. an. Carb. veg. Merc. Sep. Sil. S. Ziehen in den Gliedern.
Ziehen in allen Gliedern beim Liegen: Rhus.
Ziehen in den Achſeldrüſen, den Händen und Fingern: Sil.
Ziehen in den Augen: Cannab.
Ziehen in den Augenhöhlen: Stann.
Ziehen in den Augenlidern: Mgs. arc. Sen.
Ziehen in den Flechſen der Kniekehlen, in den Fußgelenken und Knöcheln:
Ziehen in den Gelenken: Hyos. Rhod. Sec. Staph. [Mgs. aus.
Ziehen in den Gliedern: *Ang. Ant. crud. Ant. tart. Bryon.* Cocc. *Graph.* Hell. Hyos. Lyc. Magn. Mosch. *Mur. ac.* Natr. mur. Nitr. ac. Ol. an. Phos. ac. *Plat. Plumb. Rhod. Rhus. Sec. Stann.*
Ziehen in den Gliedern bei Bewegung: Caps. [Sulph. Sulph. ac.
Ziehen in den Gliedern, einen Nachmittag um den andern: Lyc.
Ziehen in den Gliedern in der Ruhe: *Mur. ac. Rhod. Rhus.*
Ziehen in den Gliedern, Nachmittags, alle zwei Tage: Lyc.
Ziehen in den Gliedern nach Verkältung: Nitr. ac.
Ziehen in den Gliedern und Gelenken, mit Kriebeln: Sec.
Ziehen in den Gliedern, wie von Wechſelfiebern: Calc. Mgs. aus. Merc. subl. *Puls.*
Ziehen in den Hoden und dem Samenſtrang bis in die Leiſtengegend und den Oberſchenkel: Clem.
Ziehen in den Knochen: *Chin. Rhod.* Sabad. Sabin. Zinc.
Ziehen in den Mittelhandknochen des Daumens und den Gelenken der Finger:
Ziehen in den Oberſchenkelknochen und Hinterbacken: Daph. [Sen.
Ziehen in den Ober- und Untergliedern, beſonders an der Handwurzel, als ſollte da Krampf entſtehen: Mosch.
Ziehen in den Schulterknochen und auf dem Rücken der Mittelhand: Teuc.
Ziehen in den weiblichen Geſchlechtstheilen: Mosch.
Ziehen in der äußern Bruſt: Stront.
Ziehen in der Beinhaut aller Knochen, vor dem Fieber: Arn.
Ziehen in der Bruſt: Camph. Mgs. aus. Oleand. Puls. Sen.
Ziehen in der einen Seite des Kopfes: Acon.
Ziehen in der Harnröhre: Colch. Zinc.
Ziehen in der Herzgrube: Mang.

Ziehen in der Hüfte, beim Gehen, von den Oberſchenkeln bis in die Waden, am ſtärkſten in der Kniekehle, beim Sitzen: Ran.
Ziehen in der Knochenhaut. S. Ziehen in den Knochen.
Ziehen in der Knochenhaut beim Fieber: *Arn.* Puls.
Ziehen in der Kopfſeite: Val.
Ziehen in der Naſenwurzel: Ant. tart.
Ziehen in der Schläfe: Rhod. Sen.
Ziehen in der Stirne: Guaj. Magn. Natr. mur. Rhod. Sen. Sil. *Stann.* Zinc.
Ziehen, flammartiges: Plat.
Ziehen, krampfhaftes, in den Nacken- und Halsmuskeln, bis in die Schulter: Ant. crud.
Ziehen, krampfhaftes, in den verſchiedenen Theilen des Körpers: Ol. an.
Ziehen, lähmiges, in den Gelenken der Knochen und Zehen: Aur.
Ziehen, lähmiges, in den Gelenken, vorzüglich beim Bewegen der Theile: Staph.
Ziehen, lähmiges, in den Gliedern: Arn. *Cham.* *Cocc.* Hep.
Ziehen längs der Waden und Dickbeine: Viol. tric.
Ziehen, mehr krampfhaftes, als ſchmerzhaftes Hin- und Herziehen in den Muskeln der Gliedmaßen, des Rückens und der Schulter: Nux.
Ziehen mit Klamm: Rhod.
Ziehen oder Reißen faſt überall: Natr.
Ziehen oder zuckendes Reißen in den Röhrknochen der Glieder: Chin.
Ziehen, öfteres, plötzliches, in allen Punkten der Haut, im Sitzen: Sambuc.
Ziehen, reißendes: *Cham.* Hell. (Lam.) *Merc.* *Plumb.* *Rhod.* *Rhus.* *Sec.* Staph.
Ziehen, reißendes, im Ruhigſitzen, durch Gehen gebeſſert: Rhus.
Ziehen, rheumatiſches, im Achſelgelenk und in der Bruſt: Ant. tart.
Ziehen, ſchmerzhaftes, an den Röhrknochen der Untergliedmaßen: Chin.
Ziehen, ſchmerzhaftes Hin- u. Herziehen in den leidenden Theilen: Bryon.
Ziehen, ſchmerzhaftes, in den Gliedern, wie in der Mitte der Knochen, mit Neigung, die Glieder auszudehnen, beſſer in der Ruhe: Sabad.
Ziehen, ſchmerzhaftes, in der innern Fläche der Ellbogenröhre und im Handgelenke: Cyc.
Ziehen, ſchmerzhaftes, vom Nacken bis in den Hinterkopf: Tereb.
Ziehen, ſchneidendes, in der linken Lende, über den kurzen Rippen und vorn in der linken Seite des Unterbauches, über dem Schambein: Rheum.
Ziehen, ſtechendes: *Colch.* Merc.
Ziehen und Reißen im ganzen Körper, ſelbſt im Geſichte: Sulph. ac.
Ziehen und Reißen in den Gliedern: Mang.
Ziehen und Zucken: Mgs.
Ziehen und Zucken in den Gliedern, wie in den Knochen: Val.
Ziehen vom Halſe bis über das Schulterblatt: Coloc.
Ziehen vom Hinterhaupte bis in den Stirnknochen: Arg.
Ziehen, zuckendes, in den Muskeln, als wenn ſie an einem Seile gezerrt würden: Puls.
Ziehreißen in den Muskeln: Staph.
Ziehreißen in der rechten oder linken Kopfſeite: Caps.
Zitterige Aufgeregtheit, mit Taumel und Wanken und Uebereinanderſetzen der Füße im Gehen: Teuc.
Zitterige Empfindung durch den ganzen Körper, mit Jücken in allen Gliedern: Graph.
Zitteriges Gefühl in den Gliedern: Phos.
Zitterigkeit, ungeheure, und Laßheit im ganzen Körper, nach dem Mittageſſen: Ant. crud.

Zittern: Agar. *Bell.* Carb. veg. Caust. *Cic.* Cocc. Croc. Dat. Ferr. Graph. Hyos. Kal. Lam. Lyc. *Mgs. arc.* *Natr.* Natr. sul. Nic. Oleand. *Op.* Petr. *Phos.* Plat. *Plumb.* Ran. Sec. Sen. Sep. Stann. Staph. Sulph. Veratr. Viol. od. *Zinc.*
Zittern, ängſtliches: Ferr.
Zittern aller Glieder: Croc.
Zittern am ganzen Körper, mit Rucken und Zucken in den Gliedern und äußerlicher Kälte des ganzen Körpers: Op.
Zittern am Kopfe: Cocc.
Zittern bey den Schmerzen: Natr.
Zittern beim Einathmen: Ang.
Zittern beim Fieber: *Ars.* Zinc.
Zittern der Augenlider: Plat.
Zittern der Glieder. S. Zittern.
Zittern der Glieder ſelbſt nach geringem Aerger: Ran.
Zittern der Hände und Kniee, bei Bewegung im Freien: Laur.
Zittern der Herzgegend: Calc. Rhus.
Zittern, heftiges, beſonders der Arme und Hände: Jod.
Zittern, heftiges, des ganzen Körpers: Zinc.
Zittern im Angeſichte: Agar. Ambr. Op.
Zittern im Körper, mit ſichtbarer, krampfhafter Bewegung der Muskeln, unter befürchtender Bangigkeit: Natr. sul.
Zittern in allen Gliedern: Teuc.
Zittern in allen Gliedern, mit höchſter Herzensangſt und Neigung zu Ohnmacht: Veratr.
Zittern in den Gelenken: Mang.
Zittern in den vom Magnet berührten Theilen: Mgs. arc.
Zittern mit Düſeligkeit vor dem Frühſtück: Calc.
Zittern mit Mattigkeit, beſonders in den Händen und Füſſen: Tab.
Zittern, nach Alteration: Zinc.
Zittern, Neigung dazu: Cocc.
Zittern, öfteres, ängſtliches, in den Gliedern: Puls.
Zittern, ſtetes, des Körpers, von innerm Froſte, obſchon jener warm anzufühlen iſt: Vit.
Zittern vor den Augen: Plat.
Zorn: Acon. Carb. veg. *Mgs. aus.* S. Zornmüthigkeit.
Zornaufwallungen, jählinge: Stann.
Zornige Heftigkeit: Nux.
Zornige Hitze mit unmittelbar darauf folgender Reue: Oleand.
Zornige Reizbarkeit Vormittags: Ran.
Zornigwerden, leichtes: Natr. mur.
Zornmüthigkeit: Acon. *Aur.* *Bryon.* Calc. Canth. Caps. Carb. veg. Coloc. Led. Lyc. *Mgs. aus.* Natr. mur. Nic. *Nux.* Ol. an. Ran. Sabad. Stann. Staph. Stront.
Zorn, Neigung dazu: Led. Mgs.
Zucken: Ant. tart. Caust. Mgs. Mgs. aus. Plumb. Rat.
Zucken am Kopfe: Bryon. Cic. Hell.
Zucken an den Augenlidern: Caust. Dulc. Euphorb. Ind. Ipec. Mgs. arc. Men. Ol. an. Sen. Stront.
Zucken an den kranken Theilen: Mgs. arc.
Zucken an verſchiedenen Körpertheilen: Rat.
Zucken der Augenbraunen: Cin. Daph. Ol. an.
Zucken der Muskeln des ganzen Körpers, Nachts: Bar.
Zuckende, ruckweiſe, plötzlich erſcheinende und erſchütternde Schmerzen: Val.

Zuckende Schmerzen: *Chin. Cin. Colch. Cup.* Ind. Magn. Mang. Mosch. *Plat. Puls.* Rat.
Zuckendes Stechen erſchüttert den ganzen Körper: Nux.
Zuckendreißende Schmerzen, mit Lähmigkeit oder Schwäche der leidenden Theile: Chin.
Zucken, heftiges, in den Gliedern: Ars.
Zucken im Bauche: *Ars.* Sulph. ac.
Zucken im Ellbogen, im Arm und der Hand: Rheum.
Zucken im Geſichte: Colch. (Cor.) Rhus. Spig.
Zucken im Hinterhaupte: Thuj.
Zucken im hintern Theile der Bruſt: Agar.
Zucken im Körper: Sabad.
Zucken im Kopfe: Ign. Mgs. Rat.
Zucken in den Augen: *Agar.* Cham. *Nic.* Stann.
Zucken in den Gelenken: Mang. Plat.
Zucken in den Gliedern: *Ambr.* Merc.
Zucken in den Lippen: Ars. Dulc.
Zucken in den Muskeln der Oberſchenkel und in der Kniehaut: Canth.
Zucken in den Muskeln überhaupt und des Geſichts insbeſondere: Ant. crud.
Zucken in den Muskeln und Gliedern: Natr. mur.
Zucken in den muskulöſen Theilen: Daph.
Zucken in der Achſel und im Arm: Cic.
Zucken in der Bruſt: Squill. Val.
Zucken in der Harnröhre: Phos.
Zucken in der Nierengegend: Canth.
Zucken in der Oberlippe: Carb. veg. Thuj. Zinc.
Zucken, klammartiges, und Ziehen in den Gliedern und Gelenken, beſonders in der Hand beim Feſtzugreifen: Plat.
Zucken, konvulſiviſches, in den Armen und Beinen: Squill.
Zucken, konvulſiviſches, oder Zittern der Glieder: Op.
Zucken, krampfhaftes, in den Schläfe- und Stirnmuskeln: Arg.
Zucken, lähmiges: *Chin. Cin. Colch.*
Zucken, reißendes: *Chin. Cup.* Mgs. *Puls.*
Zucken, ſchmerzloſes, an verſchiedenen Stellen des Körpers: Magn.
Zucken, ſichtbares, und Fippern an verſchiedenen Stellen des Körpers: Zinc.
Zucken, ſtechendes: Mang.
Zucken und Fippern, unwillkührliches, einiger Muskeln oder Muskelfibern: Asa.
Zucken, ziehendes: *Colch.* Ind. *Puls.*
Zuckungen: *Ambr. Ant. tart.* Arn. *Asa.* Bar. Bell. Bryon. Carb. veg. *Cham.* Cic. Cin. Cocc. *Con. Croc.* Cup. *Dat.* Jod. Laur. Natr. Natr. mur. *Plat.* Ran. *Sec.* Sil. *Squill. Sulph. Tab.* Thuj.
Zuckungen: Anfälle, wie epileptiſche Zuckungen, bei denen es von den Armen oder von dem Rücken gelaufen kommt, wie eine Maus: Sulph.
Zuckungen, allgemeine: Cic.
Zuckungen am ganzen Körper mit Pulſiren und Herzklopfen: Tab.
Zuckungen der Lippen und der Augenlider, bei kalter Luft: Dulc.
Zuckungen des Körpers: *Ant. tart.* Arn. Bar. Bell. Carb. veg. *Cham.* Cocc. *Con.* Cup. Natr. mur. *Op. Plat.* Sil. *Sulph.* Tab. Thuj.
Zuckungen in einzelnen Theilen. S. Zuckungen.
Zuckungen, konvulſiviſche, der Glieder: Con.
Zuckungen, konvulſiviſche, in den Armen und Beinen, bei halbem Bewußtſeyn: Ign.

Zuckungen, konvulſiviſche, Nachts im Schlafe: Cup.
Zuckungen, krampfhafte: Jod.
Zuckungen mit Lähmigkeitsgefühl: Cin.
Zuckungen: unwillkührliche Bewegungen des Kopfes u. anderer Glieder: Alum.
Zudrang von Gedanken und Phantaſieen: Verb.
Zufallen der Augenlider: Acon. Graph. Mur. ac. Op. Phell.
Zugluft, Unerträglichkeit derſ.: Sel.
Zukleben der Augenlider: Agar. Dig. Leont. Nux.
Zukleben der Augenwinkel: (Cast.)
Zunge, Abſchälen derſ.: Leont.
Zunge, Abſchälungsgefühl in derſ.: Agar. Spig.
Zunge, an derſ. brennt und ſpannt es: Rat.
Zunge, auf der feuchten, Trockenheitsgefühl: Arg.
Zunge, auf derſ. Schwämmchen, welche das Gefühl verurſachen, als ob die Oberhaut ſich abſchälen wollte: Agar.
Zunge, auf der trocknen, Beißen und Prickeln: Acon.
Zunge, auf der weißen, Brennen: Ang.
Zunge, aufgeriſſene, rothe: Cham.
Zunge, auf und an derſ. Bläschen, welche bei Berührung brennend ſchmerzen: Nitr. ac.
Zunge, auf und unter derſ. Bläschen ſtechenden Schmerzes: Cham.
Zunge, beim Kauen oder Reden beißt er ſich leicht in dieſ.: Ign.
Zunge, Beißen an derſ.: *Arn.* Asar. Ign. Ol. an. Teuc.
Zunge, Beißen an derſ. und am Innern der Wange: Coloc.
Zunge, Beißen auf der Spitze: Natr.
Zunge, beißende Bläschen unter derſ.: Rhod.
Zunge, Beißen und Brennen in derſ.: Ars. Asar.
Zunge, belegte: Ant. crud. Aran. Lyc. Nux. Sel.
Zunge, belegte, beim Fieber: Ant. crud.
Zunge, Bläschen auf derſ.: Ambr. Hell. Squill.
Zunge, Bläschen auf derſ. mit Brennſchmerz bei Berührung: Spig.
Zunge, Blaſen auf derſ.: Amm. Arg. Cham. Daph. Kal. hydr. Magn. Mang. *Natr. mur.* Nux. Sabad. Spig. Spong. Squill. Therm.
Zunge, Blaſen unter derſ.: Cham. (Rhod.)
Zunge, Blattern auf derſ.: Mur. ac.
Zunge, blaue: *Dig. Sabad.*
Zunge, brandige: Ars.
Zunge, braune: Ars.
Zunge, braungelbbelegte: (Verb.)
Zunge, Brennen auf derſ.: Acon. Ang. Asar. Bov. Canth. Chin. Hyos. Ind. Mur. mgn. Sen. Sulph. Veratr.
Zunge, Brennen auf und unter derſ.: Plat.
Zunge, brennende Bläschen auf derſ.: Daph. Phell.
Zunge, brennende Stiche auf derſ.: Chin. Leont.
Zunge, brennendſchmerzende Blaſen auf derſ.: Natr. mur.
Zunge, brennendſtechende oder wundſchmerzende Bläschen am Rande derſ.: [Spong.
Zunge, Brennen und Vollheit auf derſ., wie verbrannt: Hyos.
Zunge, Brennen und Prickeln auf derſ.: Rhod.
Zunge, drückendes Stechen auf derſ.: Thuj.
Zunge, dürre, braune: Ars.
Zunge, Eiterung derſ.: (Bell.) Canth. Merc.

Zunge, Empfindung vorn auf derſ., als wenn ein Haar darauf läge: Sil.
Zunge, Empfindung, wie Geſchwulſt hinten an derſ.: Spig.
Zunge, entzündliche Geſchwulſt derſ.: Bell.
Zunge, Entzündung derſ.: *Bell.* Canth.
Zunge, Entzündung derſ. und entzündliche Geſchwulſt der innern Mundtheile: Merc.
Zunge, Erſtarrung und Geſchwulſt derſ.: Hell.
Zunge, feuchte, bei trocknem Munde: Acon.
Zunge, feuchte, ſchleimbedeckte: Merc.
Zunge, früh dickweißbelegt: Sel.
Zunge, Gefühlloſigkeit derſ.: Colch. Puls. Rheum.
Zunge, gelbbelegte: *Chin.* Cocc.
Zunge, Geſchwürigkeit derſ.: Cic. Mur. ac.
Zunge, Geſchwulſt derſ.: Anac. Ars. *Bell.* Chin. Con. Dat. Hell. *Merc.* Merc. subl. Sec. Thuj. Veratr.
Zunge, Geſchwulſt derſ. mit Schmerzhaftigkeit bei Berührung: Thuj.
Zunge, Geſchwulſtgefühl an derſ.: Spig.
Zunge, Geſchwulſtgefühl erſchwert das Reden: Mgs. aus.
Zunge, Geſchwulſt der einen Seite derſ.: Sil.
Zunge, graue: Ant. tart.
Zunge, graugelbbelegt: *Ambr.* Ant. tart.
Zunge, Härte derſ.: Merc.
Zunge, heiße, dürre: Bell.
Zunge, hochrothe: Bell.
Zunge, in derſ. Stechen mit Speichelfluß: Acon.
Zunge, Kältegefühl auf derſ.: Laur.
Zunge, Knötchen und brennende Bläschen auf derſ.: Mang.
Zunge, Knoten auf derſ.: Magn.
Zunge, Knoten unter derſ.: Ambr.
Zunge, konvulſiviſche Bewegung derſ. von einer Seite zur andern: Cham.
Zunge, Krampf derſ.: Sec.
Zunge, Kratzen auf derſ.: Teuc.
Zunge, Kratzen und weiße Bläschen auf derſ.: Thuj.
Zunge, Kriebeln auf derſ.: Sec.
Zunge, Kriebeln und Brennen darin: Acon.
Zunge, Lähmung derſ.: Dat. Dulc. Mur. ac. *Op.* Sec.
Zunge, matte Sprache: Canth. Stann. Staph.
Zunge, mißfarbige: Sec.
Zunge, mit zähem Schleim überzogen: Puls.
Zunge, näſelnde Sprache: Bell.
Zungenhälfte, Taubheit und Steifheit der einen: Natr. mur.
Zungenhälfte, unſchmerzhafte Geſchwulſt der einen: Sil.
Zungenrand, an demſ. Wundheitsgefühl: Ant. crud.
Zungenrand, ſchmerzhafte Geſchwüre an demſ.: Cic.
Zungenrand, weiße, bei Berührung ſchmerzhafte Laſchen an demſ.: Cic.
Zungenſpitze, auf derſ. Brennen: Amm. Sen.
Zungenſpitze, bläuliche Farbe derſ. und feines Stechen: Sabad.
Zungenſpitze, ſchmerzhaft ſtechendes Kneipen darauf: Ang.
Zungenſpitze, Stechen an derſ.: Sabad.
Zungenſpitze, ſüßer Geſchmack auf derſ.: Plat.
Zungenſpitze, Wundheit derſ.: Caust. Sep.

Zungenſpitze, Wundſchmerz derſ., bei Berührung: Thuj.
Zungenwurzel, Beißen und Kratzen, wie von Pfeffer, an derſ. auf der linken [Seite: Teuc.
Zungenwurzel, bohrende, ſtumpfe Stiche in derſ.: Clem.
Zungenwurzel, Reißen in derſ.: Ant. tart.
Zunge, rauhe: Anac. Carb. veg. Coloc.
Zunge, rauhe, mit Stichen: Oleand.
Zunge, rauhe, von Aufrichtung aller Wärzchen: Oleand.
Zunge, Reißen, Brennen und Stechen auf derſ.: Colch.
Zunge, Riſſe in derſ., als wenn ſie ſich abſchälen wollte: Spig.
Zunge, riſſige: Ars. Bell. *Cham.* Chin. Cic. Spig.
Zunge, Röthe derſ.: *Bell.* Cham. Hyos. Veratr.
Zunge, Röthe des Zungenrandes, bei weißbelegter Mitte derſ.: Bell.
Zunge, ſchleimbelegte: Magn. Merc. Nitr. *Phos. ac.* Puls. Sulph.
Zunge, ſchmerzhafte Bläschen an derſ.: Nux.
Zunge, ſchmerzhafte Geſchwulſt hinten an der Seite derſ.: Chin.
Zunge, ſchmerzhaftes Kriebeln in derſ.: Sec.
Zunge, ſchmerzhafte Sprache: Cannab.
Zunge, Schmerzhaftigkeit derſ.: Thuj.
Zunge, ſchmerzt wund oder brennend und iſt mit Blaſen bedeckt: Sabad.
Zunge, Schrunden derſ.: Mur. ac. S. riſſige.
Zunge, Schwämmchen auf derſ.: Agar.
Zunge, Schwärze auf derſ.: Ars. Chin. Merc. Nitr. Petr. Sec.
Zunge, Schwerbeweglichkeit derſ.: Lyc.
Zunge, ſchwere: Anac. Bell. Colch. Mgs. *Mur. ac.* Natr. Natr. mur. Nux. Plumb.
Zunge, Schwere derſ. beim Sprechen, als wenn Blei drin wäre: Mur. ac.
Zunge, Schwere, Steifheit und Gefühlloſigkeit derſ.: Colch.
Zunge, ſchwere, trockne: Natr.
Zunge, Schwinden: *Mur. ac.*
Zunge, Sprache erſchwerende: Anac. Bell. Cannab. Cic. Con. Daph. Dulc. Graph. Mgs. aus. Mur. ac. Natr. mur. Nux. Op. Plumb. Sec. Sen. *Stann.*
Zunge, Sprachemangel: Ant. tart. *Bell.* Dat. Hyos. Laur. *Merc.* [Oleand. Veratr.
Zunge, ſtarkbelegte: Natr.
Zunge, Stechen in derſ.: Acon. Chin. Cyc. Ferr. Sabad.
Zunge, Stechen und Beißen auf derſ.: Daph.
Zunge, Stechen und Beißen auf derſ. mit Stechen in den Zähnen: Dros.
Zunge, Stechen und Wundheitsgefühl in derſ.: Staph.
Zunge, ſteife: Colch. Natr. mur.
Zunge, Stiche an derſ. mit Jücken und Bohren: Spig.
Zunge, ſtockende Sprache: Magn. *Thuj.*
Zunge, Stottern: *Bell. Bov.* Dat. Euphras. Natr. Sec. Tab. Veratr.
Zunge, Taubheit derſ.: Hyos. Lyc. Natr. mur. Plat. Puls. Rheum.
Zunge, Taubheits- u. Trockenheitsgefühl, früh beim Erwachen: Ambr.
Zunge, tiefe Geſchwüre und Blattern auf derſ.: Mur. ac.
Zunge, trockene: *Ars. Bell. Bryon. Calc.* Dulc. Merc. Natr. mur. Nitr. ac.
Zunge, trockene, beim Fieber: Natr. mur.
Zunge, trockene, früh: Clem.
Zunge, trockene, früh beim Erwachen: Calc.
Zunge, Trockenheit derſ. bei großem Durſte und vermehrter Speichel- [abſonderung: Dulc.
Zunge, unreine: Lyc.
Zunge, Verbranntheitsgefühl auf derſ.: *Plat.* Puls. Sabad.

Zunge, weißbelegt: *Arn.* Bryon. Calc. Canth. Cyc. Ign. Leont. Petr. [Phos. Sel. Sen. Sep.
Zunge, weißbelegt, Abends: Bism.
Zunge, weißbelegt, feucht: Ign.
Zunge, weißbelegt, feucht, mit aufgerichteten Wärzchen: Croc.
Zunge, weißbelegt, mit widrigſchleimigem Mundgeſchmack: Sen.
Zunge, weiße: Agar. Anac. Magn. Nux. Phos. Viol. tric.
Zunge, weiß-, gelb-, braun- oder ſchleimigbelegt: Bell.
Zunge, weißlich, mit ſchmutziggelben Schwämmchen beſetzt ſogleich nach Tiſche: [Agar.
Zunge, weißſchleimig: Agar. Ant. crud. Cup. Nitr.
Zunge, weiß und rauh: Anac. Aug.
Zunge, weiß, von zähem Schleim überzogen: Magn.
Zunge, wie verbrannt: Puls.
Zunge, wundbrennendſchmerzende Bläschen auf derſ.: Arg.
Zunge, Wundheit derſ.: Caust. Nitr. ac. Sep. Sil.
Zunge, Wundheitsgefühl derſ.: Alum. Ant. crud. Arn. Sabad. Thuj.
Zunge, wundſchmerzende Knäutel unter derſ.: Ambr.
Zunge, zäher, klebriger Schleim auf derſ.: Phos. ac.
Zunge, Ziehen und Zucken in derſ., nach dem Halſe zu: Cast.
Zunge, ziſchende Sprache: Bell.
Zunge, zu ſchnelles Sprechen: Ars. Hep.
Zuſammenballen in der Herzgrube: Arn.
Zuſammenballungsgefühl im Gehirn: Ant. tart. Arn.
Zuſammendrehen im Bauche: Dig.
Zuſammendrücken der Augen: Plat. *Veratr.*
Zuſammendrücken der Herzgegend: Arn.
Zuſammendrücken im Hinterhaupte: Nitr.
Zuſammendrücken im Kopfe: Arg. Camph. Graph. Mosch. Thuj.
Zuſammendrücken in der Bruſt: Acon. Agar. *Arn.* Coloc. Men. Rut.
Zuſammendrücken über der Naſenwurzel: Mosch.
Zuſammenfahren: *Bell.* Euphorb. Hep.
Zuſammenfließen der Buchſtaben: Dros. Graph. *Natr. mur.* (Sen.) Sil.
Zuſammenkneipen im Bauche: Coloc.
Zuſammenkneipen in den Schläfen: (Verb.)
Zuſammenkrümmenmachender Schmerz im Bauche: *Coloc.* Grat. *Rheum.* Rhus.
Zuſammenpreſſen der Augenlider: Alum. Asa. (Viol. tric.)
Zuſammenpreſſen im Bauche: Acon. Ambr.
Zuſammenpreſſen im Kopfe: Alum. Kal. hydr. *Men.* Spig. *Staph.*
Zuſammenpreſſen in den beſchädigten Theilen: Arn.
Zuſammenpreſſen in den Schläfen: Thuj.
Zuſammenpreſſen in der Stirne: Cannab. Plat.
Zuſammenſchnüren an den Hoden: Nux.
Zuſammenſchnüren der Harnblaſe: Sass.
Zuſammenſchnürende Schmerzen: *Ign. Plat.*
Zuſammenſchnüren im Bauche: *Coloc.* Euphorb. Laur. *Plat.* Verb.
Zuſammenſchnüren im Hinterhaupte: Camph.
Zuſammenſchnüren im Kehlkopf: Asar. Hell. *Mosch.* Nux. Ol. an. *Puls.* Rhus. Sil. Spong. *Veratr.*
Zuſammenſchnüren im Kopfe: Anac. Ant. tart. Merc. Veratr.
Zuſammenſchnüren im Zwerchfell: Asar.
Zuſammenſchnüren in der Bruſt: Alum. *Arn.* Ars. Asar. Bov. *Bryon.*

Caps. Cocc. Dig. *Hell.* Ign. Ipec. Led. *Mosch.* Nitr. *Nux.* *Phos.* Phos. ac. *Plat.* Rat. Rhod. Rhus. *Stann.* *Veratr.*
Zuſammenſchnüren in der Herzgrube: Plat.
Zuſammenſchnüren in der Stirne: Hyos.
Zuſammenſchnüren über der Naſenwurzel: Camph.
Zuſammenſchrumpfen des Hodenſacks: *Rhod.* Zinc.
Zuſammenſpannen im Kopfe: Ant. tart.
Zuſammenziehen am Gaumen: Arn.
Zuſammenziehen am Hinterhaupte: Chin.
Zuſammenziehen am Kopfwirbel (in der Haut): Plat.
Zuſammenziehende, heftig ſchmerzende Empfindung durch den ganzen Körper:
Zuſammenziehen der Augen: (Rat. Rhod.) Squill. [Nux.
Zuſammenziehen der Augenlider: Euphorb. Nux. Plumb. Rhod. Tab.
Zuſammenziehen der Haut der Stirne: Arn.
Zuſammenziehen der Haut des Kopfes: Carb. veg. Rhus.
Zuſammenziehen des Herzens: Ang. Kal.
Zuſammenziehen im After: Ign. Sulph.
Zuſammenziehen im Bauche: Coloc. Con. Lyc. Mang. Nux. Ol. an. Phos. ac. *Plumb.* Rhus. Sabin. Sulph. Thuj.
Zuſammenziehen im Ellbogen und in einzelnen Fingern: Rat.
Zuſammenziehen im Kehlkopfe: (Calad.) Laur. *Nux.* (Ol. an.) Thuj.
Zuſammenziehen im Kopfe: (Bism.) Graph. (Grat.) Val. (Vit.)
Zuſammenziehen in den Augenhöhlen: Verb.
Zuſammenziehen in den Lippen: Calc.
Zuſammenziehen in den Unterſchenkeln, Waden und Ferſen: Rat.
Zuſammenziehen in den weiblichen Geſchlechtstheilen: Ign. Sabin. Sep. Thuj.
Zuſammenziehen in der Bruſt: Acon. Ars. Bism. Bryon. Cocc. *Cup.* Dig.
Zuſammenziehen in der Harnröhre: Clem. [Ferr. Puls. Spig. Staph.
Zuſammenziehen in der Herzgrube: Cast. *Plat.* Rhod. Sulph. ac.
Zuſammenziehen in der Nierengegend, Clem.
Zuſammenziehen in der Stirne: Bism.
Zuſammenzucken der Augenlider: Euphorb.
Zuſchnüren des Afters: Mgs. aus. Plumb.
Zuſchwären der Augen: Calc. *Carb. veg.* (Chel.) Croc. *Euphorb.* Hep. Ign. *Kal.* Led. *Lyc.* Magn. *Mur. mgn.* Natr. Nux. Phos. Plumb. *Puls.* Rhod. *Rhus.* Sep. *Sil.* *Stann.* *Staph.*
Zwängen: Par.
Zwängen im After: Calc. Caps. Merc. Plat.
Zwängen in der Bruſt: Sen.
Zwang beim Harnen: Harnzwang: Arn. Calc. *Canth.* Caps. *Colch.* Merc. Merc. subl. *Mur. ac.* *Nux.* *Sass.* *Sil.*
Zwerchfell, Druckſtechen in demſ.: Viol. tric.
Zwerchfellgegend, Spannen in derſ.: Leont.
Zwerchfell, Klammſchmerz in demſ.: Mur. ac. Natr. mur. Spig. *Stann.*
Zwicken, kneipendes, an verſchiedenen Stellen des Körpers: Mgs. aus.
Zwicken oder Reißen oder Jücken am ganzen Körper: Kal. hydr.
Zwicken, zum Reiben nöthigend, an verſchiedenen Theilen des Körpers: Mosch.

8° Med.
Wreber

Bayerische StaatsBibliothek

Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Wrelen, ...

Der homöopathische Rathgeber bei allen Krankheiten der Menschen
Alphabetisch geordnet

Leipzig 1836

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- Med 4925
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11270156-1